

八千代医療センター採用医薬品集（内服）

2024年04月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ処方可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

* 灰色になっている薬剤に関しては、現在、出荷が一時中止になっている薬剤です。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの

【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの

（限定）：処方可能な患者が限定されているもの

本採用：522品目 院外採用：954品目（特別購入薬：262品目）

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg	フルルチアミン	○	○
院外	25μgチロナミン錠	25μg	リチロニナトリウム		○
本採用	2mgセルシン錠	2mg	ジ`アセ`パ`ム	○	○
院外	5mgコントロール錠	5mg	クルジ`アセ`ホ`キト`		○
院外	5mgセルシン錠	5mg	ジ`アセ`パ`ム		○
院外・院内特購	5μgチロナミン錠	5μg	リチロニナトリウム	（限定）	○
院外	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	750mg/mL	D-ソルビトール		○
院外	E P Lカプセル250mg	250mg	ホ`リン`ホ`ス`ファ`ジ`ル`コ`リン		○
院外・院内特購	K. C. L. エリキシル(10W/V%)	100mg/mL(1.34mEq)	塩化カリウム	（限定）	○
院外	M D Sコーワ錠150	150mg	デ`キ`スト`ラン`硫`酸`イ`ステ`ル`ナ`トリ`ウム`イ`チ`		○
本採用	M Sコンチン錠10mg	10mg	エ`ル`ビ`ネ`硫`酸`塩`水`和`物	○	○
院外	M Sコンチン錠30mg	30mg	エ`ル`ビ`ネ`硫`酸`塩`水`和`物		○
院外	M Sコンチン錠60mg	60mg	エ`ル`ビ`ネ`硫`酸`塩`水`和`物		○
本採用	P L 配合顆粒	1g/包	ツ`リ`ル`ア`ミ`ト` 配合総合感冒剤	○	○
院外	S・M配合散	1.3g/包	調剤用胃腸薬		○
院外	アーチスト錠1.25mg	1.25mg	カ`ル`マ`ジ`ノ`ール		○
院外	アーチスト錠10mg	10mg	カ`ル`マ`ジ`ノ`ール		○
院外	アーチスト錠2.5mg	2.5mg	カ`ル`マ`ジ`ノ`ール		○
院外	アーテン散1%	10mg/g	トリ`キ`シ`フ`エ`ニ`シ`ル`塩`酸`塩		○
院外・院内特購	アーテン錠(2mg)	2mg	トリ`キ`シ`フ`エ`ニ`シ`ル`塩`酸`塩	（限定）	○
院外	アーリーダ錠60mg	60mg	ア`パ`ル`タ`ミ`ト`		○
特購	アイクルシグ錠15mg	15mg	ホ`ナ`チ`ノ`ン` 塩`酸`塩	（限定）	（限定）
院内特購	アイセントレス錠400mg（曝露対策用）	400mg	シ`ル`テ`グ`ラ`ビ`ル`カ`リ`ウム	（限定）	
院外	アイトロール錠20mg	20mg	一`硝`酸`イ`ソ`リ`ビ`ト`		○
院外・院内特購	アイピーディカプセル100	100mg	ス`プ`ラ`タ`スト`シ`ル`酸`塩	（限定）	○
特購	アイピーディドライシロップ5%	50mg/g	ス`プ`ラ`タ`スト`シ`ル`酸`塩`シ`ロ`ッ`プ	（限定）	（限定）
院外	アイミクス配合錠HD	イ`ル`バ`サル`タン`100mg・ ア`ム`ロ`ジ`ビ`ン`10mg	イ`ル`バ`サル`タン・ ア`ム`ロ`ジ`ビ`ン`ハ`シ`ル`酸`塩`配`合`錠		○
院外	アイミクス配合錠LD	イ`ル`バ`サル`タン`100mg・ ア`ム`ロ`ジ`ビ`ン`5mg	イ`ル`バ`サル`タン・ ア`ム`ロ`ジ`ビ`ン`ハ`シ`ル`酸`塩`配`合`錠		○
院外	アキネトン細粒1%	10mg/g	ビ`バ`リ`デ`ン`塩`酸`塩		○
本採用	アキネトン錠1mg	1mg	ビ`バ`リ`デ`ン`塩`酸`塩	○	○
院外	アクトス錠15	15mg	ピ`オ`グ`リ`タ`リ`ン`塩`酸`塩		○
院外	アクトネル錠17.5mg	17.5mg	リ`セ`ト`ロ`ン`酸`ナ`トリ`ウム		○
院外	アクトネル錠75mg	75mg	リ`セ`ト`ロ`ン`酸`ナ`トリ`ウム		○
院外	アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg	ア`グ`リ`リ`ト` 塩`酸`塩`水`和`物		○
特購	アクロマイシンVカプセル250mg	250mg	テ`ラ`サイ`ク`リ`ン`塩`酸`塩	（限定）	（限定）
院外	アコニンサン錠	166.67mg	加工ア`シ`末		○
本採用	アコファイド錠100mg	100mg	ア`コ`フ`ア`イ`ド` 塩`酸`塩`水`和`物	○	○
本採用	アサコール錠400mg	400mg	メ`サ`ラ`ジ`ン	○	○
院外	アザルフィジンEN錠250mg	250mg	サ`ラ`ジ`ン`ス`ル`フ`ア`ピ`リ`ジ`ン		○
本採用	アザルフィジンEN錠500mg	500mg	サ`ラ`ジ`ン`ス`ル`フ`ア`ピ`リ`ジ`ン	○	○
院外	アシクロビルDS80%「NK」	800mg/g	ア`シ`ク`ロ`ビ`ル		○
院外	アジルバ錠20mg	20mg	ア`ジ`ル`サル`タン		【般】
本採用	アジルサルタンOD錠20mg「明治」	20mg	ア`ジ`ル`サル`タン	○	【般】
院外	アジルバ錠40mg	40mg	ア`ジ`ル`サル`タン		○
院外	アジレクト錠0.5mg	0.5mg	ラ`サ`キ`リ`ン`メ`シ`ル`酸`塩`錠		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	アジレクト錠1mg	1mg	ラサキリンメシル酸塩錠		○
院外	アスコルビン酸原末「マイラン」	1g/g	アスコルビン酸		○
本採用	アスパラー CA錠200	200mg(1.3mEq)	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○
本採用	アスパラカルウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	L-アスパラギン酸カルシウム	○	○
本採用	アスパラカルウム錠300mg	300mg(1.8mEq)	L-アスパラギン酸カルシウム	○	○
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	アスピリン	○	○
院外・ 院内特購	アスペノンカプセル20	20mg	アスピリン塩酸塩	(限定)	○
院外	アスペリンシロップ0.5%	5mg/mL	アスピリン塩酸塩		○
本採用	アスペリン散10%	100mg/g	アスピリン塩酸塩	○	○
本採用	アスペリン錠20	20mg	アスピリン塩酸塩	○	○
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	エグアレンナトリウム水和物		○
本採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/	アセチルシステイン	○	○
院外	アゼプチン錠1mg	1mg	アゼラスフィン塩酸塩		○
本採用	アゼルニジピン錠16mg「TCK」	16mg	アゼルニジピン	○	【般】
本採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg	アゾセミド	○	【般】
院外	アダブチノール錠5mg	5mg	ハルニオン		○
院外	アダラートCR錠10mg	10mg	ニフェジピン		○
本採用	アダラートCR錠20mg	20mg	ニフェジピン	○	○
本採用	アダラートCR錠40mg	40mg	ニフェジピン	○	○
本採用	アタラックスー Pカプセル25mg	25mg	ヒドロキシジニオン酸塩	○	○
院外	アタラックスー Pシロップ0.5%	5mg/mL	ヒドロキシジニオン酸塩		○
院外	アタラックス錠10mg	10mg	ヒドロキシジニオン塩酸塩		○
院外	アテディオ配合錠	バルサルタン80mg・ シムジピン10mg	バルサルタン・シムジピン配合錠		○
院外・ 院内特購	アデホスコーフ腸溶錠60	60mg	アデニン三リン酸二ナトリウム水和物	(限定)	○
本採用	アデホスコーフ顆粒10%	100mg/g	アデニン三リン酸二ナトリウム水和物	○	○
院外・ 院内特購	アデムパス錠0.5mg	0.5mg	リオクグアト	(限定)	○
院外	アデムパス錠1.0mg	1.0mg	リオクグアト		○
院外	アテレック錠10	10mg	シムジピン		○
院外	アテレック錠5	5mg	シムジピン		○
院外	アトーゼット配合錠HD	エゼチミブ10mg・ アトルバスタチン20mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○
院外	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ10mg・ アトルバスタチン10mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○
院外・ 院内特購	アドシルカ錠20mg	20mg	タダラフィル	(限定)	○
本採用	アドソルビン原末	1g/g	天然ケイ酸アルミニウム	○	○
院外	アドナ散10%	100mg/g	カルバマゾラムスルホン酸ナトリウム水和物		○
院外	アドナ錠30mg	30mg	カルバマゾラムスルホン酸ナトリウム水和物		○
本採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	【般】
本採用	アトルバスタチンOD錠5mg「トーフ」	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	【般】
本採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg	アナストロゾール	○	【般】
院外	アナフラニール錠10mg	10mg	ケミプロアミン塩酸塩		○
院外	アバプロ錠100mg	100mg	イルハサルタン		○
院外	アバプロ錠50mg	50mg	イルハサルタン		○
院外・ 院内特購	アフィニール錠5mg	5mg	イバロリス	(限定)	○
院外・ 院内特購	アブストラル舌下錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○
院外	アブストラル舌下錠200μg	200μg	フェンタニル塩酸塩		○
院外	アブストラル舌下錠400μg	400μg	フェンタニル塩酸塩		○
院外・ 院内特購	アプレゾリン錠10mg	10mg	ヒドロラジニオン塩酸塩	(限定)	○
本採用	アプレビタントカプセル125mg「NK」	125mg	アプレビタント	○	○
本採用	アプレビタントカプセル80mg「NK」	80mg	アプレビタント	○	○
院外	アベロックス錠400mg	400mg	モキシロキサリン塩酸塩		○
院外	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg	デュラステリド		○
院外	アマージ錠2.5mg	2.5mg	ナトリウム塩酸塩		○
院外	アマリール錠0.5mg	0.5mg	グリヒピリド		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	アマリール錠1mg	1mg	グリセ°リト°		○
院外	アマリール錠3mg	3mg	グリセ°リト°		○
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「T E」	100mg	アミダ°ン塩酸塩	○	○
本採用	アミティーザカプセル24μg	24μg	ルビ°ロストン	○	○
本採用	アミノバンEN配合散(アルミ袋・コーヒー)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○
本採用	アミノバンEN配合散(アルミ袋・フルーツ)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○
本採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーフ」	2.5mg	アムロジ°ピン°シル酸塩	○	【般】
本採用	アムロジピンOD錠5mg「トーフ」	5mg	アムロジ°ピン°シル酸塩	○	【般】
院外	アメナリーフ錠200mg	200mg	アメナメビル錠		○
特購	アメパロモカプセル250mg	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)
院外	アモキシカプセル25mg	25mg	アモキシ°ン		○
本採用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg	アモキシシリン水和物カプセル	○	【般】
院外	アモバン錠10	10mg	ゾピ°クロン		○
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ゾピ°クロン		○
院外	アラバ錠10mg	10mg	レフルノミト°		○
特購	アラベル内用剤1.5g	1.5g/瓶	アミノレプリン酸塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	アリセプトD錠10mg	10mg	ドネ°シル塩酸塩		○
院外	アリセプトD錠3mg	3mg	ドネ°シル塩酸塩		○
院外	アリセプトD錠5mg	5mg	ドネ°シル塩酸塩		○
院外	アリミデックス錠1mg	1mg	アスタロツ°ル		○
院外	アリメジンシロップ0.05%	0.5mg/mL	アリメジン酒石酸塩		○
院外	アルギU配合顆粒	1000mg/1.3g	L-アルギ°ン塩酸塩 L-アルギ°ン		○
院外・ 院内特購	アルケラン錠2mg	2mg	メルファラン	(限定)	○
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	スクラルファート水和物		○
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	スクラルファート水和物		○
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	スピ°ロラクトン	○	○
院外	アルダクトンA錠25mg	25mg	スピ°ロラクトン		○
本採用	アルドメット錠125	125mg	メルト°パ°水和物	○	○
院外	アルドメット錠250	250mg	メルト°パ°水和物		○
本採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーフ」	0.25μg	アルファカルシト°ール	○	○
院外	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg	アルファカルシト°ール		○
院外	アルファロールカプセル0.5μg	0.5μg	アルファカルシト°ール		○
本採用	アルファロール散1μg/g	1μg/g	アルファカルシト°ール	○	○
本採用	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg	アル°ラゾラム	○	【般】
特購	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	1g	アルミノ°ラミナリル酸カルシウム水和物顆粒	(限定)	(限定)
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	アルギ°ン酸ナトリウム	○	○
院外	アレグラ錠30mg	30mg	フェキソフェナジ°ン塩酸塩		○
院外	アレグラ錠60mg	60mg	フェキソフェナジ°ン塩酸塩		○
院外	アレジオン錠10	10mg	レピ°ナスチン塩酸塩		○
院外	アレジオン錠20	20mg	レピ°ナスチン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	アレセンサカプセル150mg	150mg	アレクチ°ン°塩酸塩	(限定)	○
本採用	アレビアチン散10%	100mg/g	フェニトイン	○	○
院外・ 院内特購	アレビアチン錠100mg	100mg	フェニトイン	(限定)	○
院外	アレロックO D錠5	5mg	ロバ°タジ°ン塩酸塩		○
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	ロバ°タジ°ン塩酸塩	○	○
院外	アレロック錠5	5mg	ロバ°タジ°ン塩酸塩		○
本採用	アローゼン顆粒	センナ577.9mg・センナジ°ツ 385.3mg/g 0.5g/包	センナ°センナジ°ツ	○	○
院外	アロチノロール塩酸塩錠10mg「D S P」	10mg	アロチノロール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	アロチノロール塩酸塩錠5mg「D S P」	5mg	アロチノロール塩酸塩	(限定)	○
院外	アロフト錠20mg	20mg	アロクアロン		○
本採用	アロプリノール錠100mg「NP」	100mg	アロ°リノール	○	【般】
院外・ 院内特購	アロマシン錠25mg	25mg	エセメスタ°ン	(限定)	○
特購	アンコチル錠500mg	500mg	フルシトシン	(限定)	(限定)
院外	アンジュ128錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	エチルイソトラジ°オール°レボ°ルゲ°ストレル		○
院外	アンブラグ錠100mg	100mg	サルホ°グレラト°塩酸塩		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5% 「タカタ」	15mg/g	アンブロキソール塩酸塩	○	【般】
本採用	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg 「サワイ」	45mg	アンブロキソール塩酸塩徐放錠	○	○
院外	イーケブラドライシロップ50%	500mg/g	イーケブラ		○
院外	イーケブラ錠250mg	250mg	イーケブラ		○
院外	イーケブラ錠500mg	500mg	イーケブラ		○
本採用	イーシー・ドパール配合錠	レドパル® 100mg・ ベンゼラジド® 25mg	レドパル®・ベンゼラジド® 塩酸塩 錠	○	○
院外	イーフェンバツカル錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩		○
院外・ 院内特購	イーフェンバツカル錠50μg	50μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○
本採用	イグザレルトOD錠10mg	10mg	リバロキサラン口腔内崩壊錠	○	○
本採用	イグザレルトOD錠15mg	15mg	リバロキサラン口腔内崩壊錠	○	○
院外・ 院内特購	イグザレルト細粒分包10mg	10mg/包	リバロキサラン細粒	(限定)	○
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠40mg	40mg	エンザルタミド錠		○
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠80mg	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○
本採用	イスコチン錠100mg	100mg	イニアジド	○	○
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日 医工」	20g/個	イソルビド		○
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日 医工」	30g/個	イソルビド		○
本採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	700mg/mL	イソルビド	○	○
院外	イソバイドシロップ70%	700mg/mL	イソルビド		○
院外	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%/30mL/包	イソルビド		○
本採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	20mg	一硝酸イソルビド	○	【般】
本採用	イトラコナゾール錠50mg「科研」	50mg	イトラコザール	○	【般】
本採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL	イトラコザール	○	【般】
院外	イトリゾールカプセル50	50mg	イトラコザール		○
院外	イトリゾール内用液1%	10mg/mL	イトラコザール		○
院外	イニシンク配合錠	アログリブチン25mg・ メトホルミン500mg	アログリブチン安息香酸塩・メトホル ミン塩酸塩配合剤錠		○
院外・ 院内特購	イノベロン錠200mg	200mg	ルフィミド	(限定)	○
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレー バ)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバ ー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○
院外	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg	ベンゾアキシム塩酸塩		○
本採用	イブプロフェン錠100mg「TCK」	100mg	イブプロフェン	○	【般】
院外特購	イブランス錠125mg	125mg	パルボシクリブ		(限定)
院外特購	イブランス錠25mg	25mg	パルボシクリブ		(限定)
院外	イマチニブ錠100mg「NK」	100mg	イマチニブメシル酸塩		○
院外	イミグラン錠50	50mg	スマトリブタンコルク酸塩		○
特購	イムブルビカカプセル140mg	140mg	イムブルビカカプセル	(限定)	(限定)
本採用	イムラン錠50mg	50mg	アザチオプリン	○	○
院外	イメンドカプセル125mg	125mg	アプロピタント		○
院外	イメンドカプセル80mg	80mg	アプロピタント		○
院外	イリボー錠OD2.5μg	2.5μg	エセトロン塩酸塩		○
院外	イリボー錠OD5μg	5μg	エセトロン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	イレッサ錠250	250mg	ゲフィチニブ	(限定)	○
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として)	溶性ヒドロリン酸第二鉄	○	○
院外・ 院内特購	インチュニブ錠1mg	1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	(限定)	○
院外	インチュニブ錠3mg	3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠		○
本採用	インデラル錠10mg	10mg	プロプラノロール塩酸塩	○	○
院外	インフリーSカプセル200mg	200mg	インドメタシンファルネシル		○
院外・ 院内特購	インライタ錠1mg	1mg	アキシチニブ	(限定)	○
院外・ 院内特購	インライタ錠5mg	5mg	アキシチニブ	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ヴォトリエント錠200mg	200mg	ハ°リ°ハ°コ°フ°	(限定)	○
院外・ 院内特購	ヴォリブリス錠2.5mg	2.5mg	ア°フ°リ°セン°タ°ン	(限定)	○
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○
本採用	ウテメリン錠5mg	5mg	リ°ト°リ°ン°塩°酸°塩	○	○
院外	ウプトラビ錠0.2mg	0.2mg/錠	セ°レ°キ°シ°バ°グ°錠		○
本採用	ウブレチド錠5mg	5mg	ジ°ス°チ°グ°ミ°ン°臭°化°物	○	○
本採用	ウラリットー U 配合散	ク°イン°酸°カ°リ°ウ°ム°463mg・ク°イン° 酸°ナ°リ°ウ°ム°水°和°物 390mg/g 1g/包	ク°イン°酸°カ°リ°ウ°ム°・ク°イン°酸°ナ°リ°ウ°ム°水°和° 物	○	○
院外	ウラリット配合錠	ク°イン°酸°カ°リ°ウ°ム°231.5mg・ ク°イン°酸°ナ°リ°ウ°ム°195mg	ク°イン°酸°カ°リ°ウ°ム°・ク°イン°酸°ナ°リ°ウ°ム°水°和° 物°配°合°錠		○
院外	ウリトス錠0.1mg	0.1mg/錠	イ°ミ°ダ°フ°エ°ナ°シ°ン°錠		○
院外	ウルグートカプセル200mg	200mg	ハ°ネ°キ°サ°ト°塩°酸°塩 ハ°ネ°テ°ク°ス		○
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トロー」	100mg	ウ°リ°テ°オ°キ°シ°コ°ール°酸°錠	○	【般】
院外	ウルソ錠100mg	100mg	ウ°リ°テ°オ°キ°シ°コ°ール°酸°錠		○
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウ°リ°テ°オ°キ°シ°コ°ール°酸°錠	○	○
院外・ 院内特購	ウロカルン錠225mg	225mg	ウ°ラ°ジ°カ°シ°キ°ス	(限定)	○
院外	エースコール錠2mg	2mg	テ°モ°カ°フ°リ°ル°塩°酸°塩		○
院外	エカード配合錠HD	カ°ン°テ°サ°ル°タ°ン°シ°レ°キ°セ°ル°8mg・ ヒ°ト°ロ°ク°ロ°フ°ア°ジ°ド°6.25mg	カ°ン°テ°サ°ル°タ°ン°シ°レ°キ°セ°ル°・ヒ°ト°ロ°ク°ロ°フ° ア°ジ°ド°配°合°錠		○
本採用	エクア錠50mg	50mg	ビ°ル°ダ°グ°リ°ブ°チ°ン	○	○
本採用	エクセグラン散20%	200mg/g	ゾ°ニ°サ°ミ°ト°		○
院外	エクセグラン錠100mg	100mg	ゾ°ニ°サ°ミ°ト°		○
院外	エクフィナ錠50mg	50mg	サ°イ°ミ°ト°メ°シ°ル°酸°塩		○
院外	エクメット配合錠HD	ビルダグリブチン50mg・ メ°ト°ホ°ル°ミ°ン°500mg	ビ°ル°ダ°グ°リ°ブ°チ°ン°・メ°ト°ホ°ル°ミ°ン°塩°酸° 塩		○
院外	エクメット配合錠LD	ビルダグリブチン50mg・ メ°ト°ホ°ル°ミ°ン°250mg	ビ°ル°ダ°グ°リ°ブ°チ°ン°・メ°ト°ホ°ル°ミ°ン°塩°酸° 塩		○
本採用	エサンブートル錠250mg	250mg	イ°タ°ン°ブ°ト°ール°塩°酸°塩	○	○
本採用	エソゾピクロン錠1mg「トロー」	1mg	イ°ソ°ゾ°ピ°ク°ロ°ン	○	【般】
院外	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg	イ°ス°トラ°ム°ス°チ°ン°リ°ン°酸°イ°ス°テル°ナ°リ°ウ°ム		○
院外	エストリール錠0.5mg	0.5mg	イ°ス°トリ°ール		○
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テ°ガ°フ°ール°20mg・キ°メ°ラ°シ°ル° 5.8mg・チ°ラ°シ°ル°カ°リ°ウ°ム	テ°ガ°フ°ール°・キ°メ°ラ°シ°ル°・チ°ラ°シ°ル°カ°リ°ウ°ム	○	【般】
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テ°ガ°フ°ール°25mg・キ°メ°ラ°シ°ル° 7.25mg・チ°ラ°シ°ル°カ°リ°ウ°ム 24.5mg	テ°ガ°フ°ール°・キ°メ°ラ°シ°ル°・チ°ラ°シ°ル°カ°リ°ウ°ム	○	【般】
本採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg	エ°ゼ°チ°ミ°ブ°	○	○
本採用	エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg	イ°ソ°メ°ブ°ラ°ゾ°ール°カ°プ°セル°ナ°リ°ウ°ム°水°和°物	○	【般】
本採用	エチゾラム錠0.5mg「NP」	0.5mg	エ°チ°ゾ°ラ°ム	○	【般】
院外	エックスフォージ配合錠	ハ°ル°サル°タ°ン°80mg・ ア°ム°ロ°ジ°ビ°ン°5mg	ハ°ル°サル°タ°ン°・ア°ム°ロ°ジ°ビ°ン°ハ°シ°ル°酸°塩		○
院外	エディロールカプセル0.5μg	0.5μg	エ°ル°デ°カ°ル°シ°ト°ール		○
院外	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg	エ°ル°デ°カ°ル°シ°ト°ール		○
院外・ 院内特購	エドルミズ錠50mg	50mg	ア°ナ°モ°レ°リ°ン°塩°酸°塩	(限定)	○
本採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トロー」	2.5mg	エ°ナ°ラ°プ°リ°ル°マ°レ°イ°ン°酸°塩	○	【般】
本採用	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	10mg/g	エ°ナ°ラ°プ°リ°ル°マ°レ°イ°ン°酸°塩	○	○
本採用	エネーボ配合経腸用液	300kCAI/250mL/缶	経°腸°栄°養°剤	○	○
院外	エバステルO D錠10mg	10mg	エ°バ°ス°テ°ル		○
本採用	エパデールS 600	600mg/包	エ°パ°デ°ール°S°酸°イ°ル	○	○
院外	エパデールS 900	900mg/包	エ°パ°デ°ール°S°酸°イ°ル		○
院外	エバミール錠1.0	1mg	エ°バ°ミ°ール°		○
院外・ 院内特購	エパルレスタット錠50mg「DSEP」	50mg	エ°パ°ル°レ°ス°タ°ット	(限定)	【般】
院外	エピスタ錠60mg	60mg	エ°ピ°ス°タ°		○
本採用	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	10mg	エ°ピ°ナ°ス°チ°ン°塩°酸°塩	○	【般】

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・院内特購	エビプロスタット配合錠D B	オウカ [®] サウエキス1mg・ロヤキ [®] エキス1mg・セイウオキナク [®] サエキス1mg・スキナエキス3mg・精製小麦胚芽油30mg	オウカ [®] サウエキス・ロヤキ [®] エキス・セイウオキナク [®] サエキス・スキナエキス・精製小麦胚芽油	(限定)	○
本採用	エビリファイOD錠3mg	3mg	アリ [®] プロゾール	○	○
本採用	エビリファイ散1%	10mg/g	アリ [®] プロゾール	○	○
院外	エビリファイ錠1mg	1mg	アリ [®] プロゾール		○
院外	エビリファイ錠3mg	3mg	アリ [®] プロゾール		○
院外	エビリファイ錠6mg	6mg	アリ [®] プロゾール		○
院外・院内特購	エピレオプチマル散50%	500mg/g	イトクシミ [®]	(限定)	○
本採用	エフエントOD錠20mg	20mg	プロラゲル [®] 塩酸塩	○	○
本採用	エフエント錠3.75mg	3.75mg	プロラゲル [®] 塩酸塩	○	○
院外	エフエント錠5mg	5mg	プロラゲル [®] 塩酸塩		○
院外	エプクルーサ配合錠	1錠	リホソ [®] ビル・ハル [®] ハ [®] タセル		○
院外・院内特購	エプピーOD錠2.5	2.5mg	セキ [®] リン塩酸塩	(限定)	○
本採用	エブランチルカプセル15mg	15mg	ウレ [®] ジル	○	○
特購	エブリスティドライシロップ60mg	60mg	リスジブラムシロップ用	(限定)	(限定)
本採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「あすか」	50mg	IA [®] リゾン塩酸塩	○	【般】
院外・院内特購	エベレンゾ錠20mg	20mg	ロキ [®] テ [®] 1スタット	(限定)	○
院外・院内特購	エベレンゾ錠50mg	50mg	ロキ [®] テ [®] 1スタット	(限定)	○
院外・院内特購	エボザックカプセル30mg	30mg	セビ [®] リン塩酸塩水和物	(限定)	○
院外	エラスチーム錠1800	1800I [®] スターゼ [®] 単位	I [®] スターゼ [®] ES		○
本採用	エリキユース錠2.5mg	2.5mg	アリ [®] キザボン	○	○
本採用	エリキユース錠5mg	5mg	アリ [®] キザボン	○	○
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	エリスロマイシンエチル [®] ハク酸エステル	○	○
院外	エリスロシン錠100mg	100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩		○
本採用	エリスロシン錠200mg	200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	○	○
院外・院内特購	エルカルチンFF錠100mg	100mg	レボ [®] カルチン	(限定)	○
本採用	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	レボ [®] カルチン	○	○
院外	エルカルチンFF内用液10%分包 10mL	10%10mL1包	レボ [®] カルチン		○
院外	エルカルチンFF内用液10%分包 5mL	10%5mL1包	レボ [®] カルチン		○
本採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」	0.75μg	エルデ [®] カルシトール	○	○
本採用	エレンタールP 乳幼児用配合内用剤	156kCAL/40g/包	新生児・乳幼児用成分栄養	○	○
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAL/80g/包	成分栄養剤	○	○
本採用	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg(カリウムとして)	塩化カリウム	○	【般】
本採用	塩化ナトリウム	-	塩化ナトリウム	○	○
本採用	塩酸バンコマイシン散0.5「明治」	0.5g/瓶	バンコマイシン塩酸塩	○	【般】
特購	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	50mg	プロカルバジン塩酸塩	(限定)	(限定)
本採用	エンシュア・H バニラ味	375kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○
院外	エンシュア・リキッド ストロベリー味	250kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤		○
本採用	エンテカビル錠0.5mg「EE」	0.5mg	エンテカビル水和物	○	【般】
院外・院内特購	エンドキサン錠50mg	50mg	シロホスファミド [®] 水和物	(限定)	○
本採用	エンレスト錠100mg	100mg	サケ [®] トリバル [®] サルタンナトリウム水和	○	○
本採用	エンレスト錠200mg	200mg	サケ [®] トリバル [®] サルタンナトリウム水和	○	○
院外	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg	グリ [®] ハンク [®] ラミド [®]		○
院外	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg	グリ [®] ハンク [®] ラミド [®]		○
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物250mg・クラ [®] ブ [®] ラン酸カリウム125mg	アモキシシリン水和物・クラ [®] ブ [®] ラン酸カリウム	○	○
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サイ」	2mg/1g	オキサトミド [®]	○	【般】
本採用	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	10mg	オキシコドン [®] 塩酸塩水和物徐放	○	○
本採用	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	20mg	オキシコドン [®] 塩酸塩水和物徐放	○	○
院外	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	40mg	オキシコドン [®] 塩酸塩水和物徐放		○
本採用	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	5mg	オキシコドン [®] 塩酸塩水和物徐放	○	○
本採用	オキノーム散10mg	10mg/1g/包	オキ [®] ノーム [®] 塩酸塩水和物	○	○
本採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg/0.5g/包	オキ [®] ノーム [®] 塩酸塩水和物	○	○
本採用	オキノーム散5mg	5mg/1g/包	オキ [®] ノーム [®] 塩酸塩水和物	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	オステラック錠200	200mg	イトラク		○
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	トスロキサントシル酸塩水和物	○	○
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	オセルタミビル塩酸塩	○	○
本採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg/Cp	オセルタミビル塩酸塩	○	○
院外	オダイン錠125mg	125mg	フルタド		○
院外・ 院内特購	オテズラ錠20mg	20mg	アプレミラスト	(限定)	○
院外・ 院内特購	オテズラ錠10mg	10mg	アプレミラスト	(限定)	○
院外・ 院内特購	オテズラ錠30mg	30mg	アプレミラスト	(限定)	○
院外	オノンカプセル112.5mg	112.5mg	プロラカスト水和物		○
院外	オノドライシロップ10%	100mg/g	プロラカスト水和物		○
院外	オパルモン錠5μg	5μg	リマロストアルファテクス		○
院外・ 院内特購	オフエブカプセル100mg	100mg	ニテダニブ	(限定)	○
院外・ 院内特購	オフエブカプセル150mg	150mg	ニテダニブ	(限定)	○
特購	オプスミット錠10mg	10mg	マシテンタン	(限定)	(限定)
本採用	オプソ内服液5mg	5mg/2.5mL/包	エルネ塩酸塩水和物	○	○
特購	オペプリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	(限定)
院外	オメプラー錠10	10mg	オメプラー錠		○
院外	オメプラー錠20	20mg	オメプラー錠		○
特購	オラデオカプセル150mg	150mg	ヘトリスラット塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	オラベナム小児用細粒10%	100mg/1g	テヘベニホキシル細粒		○
本採用	オランザピンOD錠5mg「NIG」	5mg	オランザピン	○	○
本採用	オルケディア錠1mg	1mg	エホカルセト	○	○
院外・ 院内特購	オルミエント錠2mg	2mg	バリシチブ	(限定)	○
院外	オルミエント錠4mg	4mg	バリシチブ		○
院外	オルメテックOD錠10mg	10mg	オルメサルタンメドキシミル		○
院外	オルメテックOD錠20mg	20mg	オルメサルタンメドキシミル		○
本採用	オロバタジン塩酸塩錠5mg「トーフ」	5mg	オロバタジン塩酸塩	○	【般】
院外	オングリザ錠2.5mg	2.5mg	サキサグリフチン水和物		○
院外	オングリザ錠5mg	5mg	サキサグリフチン水和物		○
院外	オンジェンティス錠25mg	25mg	オピホロン		○
特購	カーバグル分散錠200mg	200mg	カルグルミン酸	(限定)	(限定)
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ジメチルシリロキサン		○
院外	ガスコン錠40mg	40mg	ジメチン		○
院外	ガスター-D錠10mg	10mg	ファモチジン		○
院外	ガスター-D錠20mg	20mg	ファモチジン		○
院外	ガスター散2%	20mg/g	ファモチジン		○
院外	ガストローム顆粒66.7%	0.667g/g 1.5g/包	イカトナトリウム水和物		○
本採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸:59.73g・メ グルミン15.924g・水酸化ナ トリウム 629mg/100mL/V(㊦)	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	○	○
院外	ガスモチン散1%	10mg/g	エソプロロキエン酸塩水和物		○
院外	ガスモチン錠5mg	5mg	エソプロロキエン酸塩水和物		○
本採用	ガスロンN・OD錠2mg	2mg	イルソクワジンナレイン酸塩	○	○
院外	ガスロンN細粒0.8%	8mg/g	イルソクワジンナレイン酸塩		○
院外	カソデックス錠OD80mg	80mg	ヒョカタミド		○
本採用	カタプレス錠75μg	0.075mg	クロニジン塩酸塩	○	○
院外	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5mg・ アトルバスタチン10mg	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタ チンカルシウム水和物		○
本採用	カナグル錠100mg	100mg	カカグリロジン水和物	○	○
本採用	カナマイシンカプセル明治250mg	250mg	カナマイシン硫酸塩	○	○
院外	カナリア配合錠	テネリグリフチン20mg・ カカグリロジン100mg	テネリグリフチン臭化水素酸塩水 和物・カカグリロジン水和物		○
院外	カバサル錠0.25mg	0.25mg	カバルコリン		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	カバサル錠1mg	1mg	カバルコリン	○	○
院外・ 院内特購	ガバベン錠200mg	200mg	ガバベンチン	(限定)	○
本採用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg	カプトリル	○	○
本採用	カペシタビン錠300mg「NK」	300mg1錠	カペシタビン錠	○	○
院外	カボメテイクス錠20mg	20mg	カボメテイクス錠		○
院外	カボメテイクス錠60mg	60mg	カボメテイクス錠		○
院外	ガランターゼ散50%	1g	β-ガラクトシダーゼ		○
院外・ 院内特購	カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」	50単位	カリジノゲナーゼ	(限定)	○
院外	カリメート経口液20%(ノンフレーバー)	20%25g/包	ホリスチンスルホン酸カルシウム		○
本採用	カリメート散	5g/包	ホリスチンスルホン酸カルシウム	○	○
院外	カルスロット錠10	10mg	マニジピン塩酸塩		○
院外	カルデナリンOD錠1mg	1mg	トキサリジンメシル酸塩		○
院外	カルデナリン錠1mg	1mg	トキサリジンメシル酸塩		○
院外	カルナクリン錠50	50単位	カリジノゲナーゼ		○
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg「日医工」	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	○	【般】
本採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	カルバマゼピン	○	【般】
本採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg	カルバマゼピン	○	【般】
院外	カルブロック錠16mg	16mg	アゼルニジピン		○
本採用	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	1.25mg	カルベジロール	○	【般】
本採用	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg	カルベジロール	○	【般】
本採用	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	カルベジロール	○	【般】
本採用	カルボシステインシロップ小児用5%NIG」	50mg/mL	L-カルボシステイン	○	【般】
本採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	500mg/g	L-カルボシステイン	○	【般】
本採用	カルボシステイン錠250mg「NIG」	250mg	L-カルボシステイン	○	【般】
院内特購	カレトラ配合錠	0.1gナビル200mg・ 0.1gナビル50mg	0.1gナビル・0.1gナビル	(限定)	
院外	カログラ錠120mg	120mg	カロテグラストメチル		○
院外	カロナルシロップ2%	20mg/mL	アセトミノフェン		○
本採用	カロナル細粒50%	500mg/g	アセトミノフェン	○	○
本採用	カロナル錠200	200mg	アセトミノフェン	○	○
院外	カロナル錠300	300mg	アセトミノフェン		○
本採用	カンデサルタン錠4mg「あすか」	4mg	カンデサルタンシルキセチル	○	【般】
院外	キネダック錠50mg	50mg	エパルスタット		○
本採用	キプレスチュアブル錠5mg	5mg	エンテルカストナトリウム	○	○
院外	キプレス細粒4mg	4mg	エンテルカストナトリウム		○
本採用	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	2g/包	球形吸着炭	○	【般】
院外	キャピリン配合錠	アスピリン100mg・ ホノロザン10mg	アスピリン・ホノロザン付マシナル酸塩 配合剤		○
本採用	グーフィス錠5mg	5mg	10β-キシロト水和物錠	○	○
本採用	クエチアピン錠25mg「明治」	25mg	クエチアピンのマシナル酸塩	○	○
本採用	クエン酸第一鉄NA錠50mg「サワイ」	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○	【般】
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツル	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	○	【般】
院外	グラクティブ錠100mg	100mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○
本採用	グラクティブ錠25mg	25mg	シタグリブチリン酸塩水和物	○	○
本採用	グラクティブ錠50mg	50mg	シタグリブチリン酸塩水和物	○	○
院外	グラケ-カプセル15mg	15mg	メチトレノン		○
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	4錠/包	半夏厚朴湯エキス		○
本採用	グラセブターカプセル0.5mg	0.5mg	タコリムス水和物	○	○
本採用	グラセブターカプセル1mg	1mg	タコリムス水和物	○	○
本採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラバン酸カリウム42.9mg・ア メキシリン水和物	クラバン酸カリウム・アメキシリン	○	○
院外	クラビット細粒10%	100mg/g	levofloxacin水和物		○
院外	クラビット錠250mg	250mg	levofloxacin水和物		○
院外	クラビット錠500mg	500mg	levofloxacin水和物		○
本採用	グラマール錠25mg	25mg	フアロリド塩酸塩	○	○
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	クラリスロマイシン		○
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン	○	【般】
本採用	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	200mg	クラリスロマイシン	○	【般】
院外	クラリス錠200	200mg	クラリスロマイシン		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	クラリス錠50小児用	50mg	クラリスロマイシン		○
院外	クラリチンドライシロップ1%	10mg/g	クラリチン		○
本採用	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg	クラリチン	○	○
院外	グランダキシン錠50	50mg	トワイバム		○
院外	クリアナール錠200mg	200mg	カドステイン		○
院外	クリアミン配合錠A1.0	ILコ [®] タミン酒石酸塩 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルアンピリン	ILコ [®] タミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンピリン配合錠		○
本採用	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸25mg・グリシリン 25mg・DL-メチオニン25mg	グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシリン・DL-メチオニン配合錠	○	○
院外・ 院内特購	グリベック錠100mg	100mg	イマチネブメシル酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	グリミクロンHA錠20mg	20mg	グリクラジド	(限定)	○
院外	グリミクロン錠40mg	40mg	グリクラジド		○
本採用	グリメピリドOD錠0.5mg「トローフ」	0.5mg	グリメピリド	○	【般】
特購	グルコンサンK細粒4mEq/g	4mEq/g 1g/包	グルコン酸カリウム	(限定)	(限定)
本採用	グルファストOD錠10mg	10mg	ミチグリニド [®] カルシウム水和物	○	○
院外	グルベス配合錠	ミチグリニド [®] 10mg・ ホ [®] グリホ [®] -β0.2mg	ミチグリニド [®] カルシウム水和物・ホ [®] グリホ [®] -β配合錠		○
院外・ 院内特購	グレースビット錠50mg	50mg	シタロキサシン水和物	(限定)	○
院外	クレストールOD錠2.5mg	2.5mg	ロバ [®] スタチンカルシウム		○
院外	クレストールOD錠5mg	5mg	ロバ [®] スタチンカルシウム		○
院外	クレストール錠2.5mg	2.5mg	ロバ [®] スタチンカルシウム		○
院外	クレストール錠5mg	5mg	ロバ [®] スタチンカルシウム		○
院外	クレメジン速崩錠500mg	500mg	球形吸着炭		○
院外	クレメジン細粒分包2g	2g/包	球形吸着炭		○
院外	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	5mg	クロチアゼパム		○
本採用	クロピドグルレル錠75mg「SANIK」	75mg	クロピド [®] グルレル硫酸塩錠	○	【般】
院外	クロミッド錠50mg	50mg	クロミフェン [®] エン酸塩		○
院外・ 院内特購	ケアラム錠25mg	25mg	イグラーチド	(限定)	○
本採用	ケイキサレートドライシロップ76%	764.5mg/g 3.27g/包	ホ [®] リスフレニルホン酸ナトリウム	○	○
本採用	経口用トロンピン細粒1万単位	10000単位/包	トロンピン	○	○
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	メチトレロン	○	○
院外・ 院内特購	ケーワン錠5mg	5mg	フィトナジオン	(限定)	○
本採用	ケタスカプセル10mg	10mg	イブ [®] ジラスタ	○	○
院外	ケフラルカプセル250mg	250mg	セファクロル		○
本採用	ケフラル細粒小児用100mg	100mg/g	セファクロル	○	○
院外	ケルロング錠5mg	5mg	ヘ [®] タゾロ [®] ル塩酸塩		○
院外・ 院内特購	ケレンディア錠10mg	10mg	フィネレノン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ケレンディア錠20mg	20mg	フィネレノン	(限定)	○
本採用	コートリル錠10mg	10mg	ヒド [®] ロルメタゾン	○	○
院外	コートン錠25mg	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○
本採用	コスパノンカプセル40mg	40mg	カ [®] プロ [®] ピ [®] カ	○	○
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	オウゴン1.5g・オウバク1.5g・オウゴン3.0g・サンシシ	オウゴン・オウバク・オウゴン・サンシシ		○
院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	6g中、サンシシ3g・カンゾウ1g・オウバク2g	サンシシ・カンゾウ・オウバク		○
院外	コディオ配合錠E X	バルサルタン80mg・ ヒド [®] ロルメタゾン12.5mg	バルサルタン・ヒド [®] ロルメタゾン配合錠		○
本採用	コテインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g	コテインリン酸塩水和物	○	○
院外	コテインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	コテインリン酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	コテインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg/錠	コテインリン酸塩錠	(限定)	○
院外	コニール錠4	4mg	ヘ [®] ニジ [®] ピ [®] ン塩酸塩		○
院外	コバシル錠4mg	4mg	ヘ [®] リ [®] ト [®] ブ [®] リルエルブ [®] ミン		○
本採用	コムタン錠100mg	100mg	インタカポン	○	○
院外	コメリアンコーワ錠50	50mg	ジ [®] ラ [®] セ [®] ブ [®] 塩酸塩水和物		○
本採用	コラン錠2.5mg	2.5mg	イ [®] バ [®] ラ [®] ジ [®] ン塩酸塩錠	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	コラン錠5mg	5mg	イブプロフェン塩酸塩錠		○
本採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg	コルヒチン	○	○
特購	コレアジン錠12.5mg	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	(限定)
院外	コレチメント錠9mg	9mg/錠	ブデソニド		○
院外・ 院内特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	コレチミド	(限定)	○
特購	コロソフト内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸バリウム	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	コンサータ錠18mg	18mg	メチルフェニデート塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	コンサータ錠27mg	27mg	メチルフェニデート塩酸塩	(限定)	○
院外	コンサータ錠36mg	36mg	メチルフェニデート塩酸塩		○
院外	コンスタン錠0.4mg	0.4mg	アルプラザラム		○
本採用	コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg	ケルプロマジン塩酸塩	○	○
院外	コンブラビン配合錠	ケルプロマジン75mg・ アスピリン100mg	ケルプロマジン硫酸塩・アスピリン 配合錠		○
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル200mg	200mg	クリチン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル250mg	250mg	クリチン	(限定)	○
院外・ 院内特購	サーティカン錠0.25mg	0.25mg	エベロリムス	(限定)	○
院外	サーティカン錠0.5mg	0.5mg	エベロリムス		○
院外	サーティカン錠0.75mg	0.75mg	エベロリムス		○
本採用	サアミオン錠5mg	5mg	セルゴリン	○	○
院外・ 院内特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	ホセチジン塩酸塩	(限定)	○
院外	ザイザル錠5mg	5mg	ホセチジン塩酸塩		【般】
院外・ 院内特購	ザイティガ錠250mg	250mg	アピラテン酢酸エステル	(限定)	○
院外・ 院内特購	サイトテック錠200	200μg	ミソプロストール	(限定)	○
特購	ザイボックス錠600mg	600mg	リネロリド	(限定)	(限定)
院外	サイレース錠1mg	1mg	フルニトラゼパム錠		○
院外	ザイロリック錠100	100mg	アロプリノール		○
院外	サインバルタカプセル20mg	20mg	デヒドロキシ塩酸塩		○
院外特購	サインバルタカプセル30mg	30mg	デヒドロキシ塩酸塩		(限定)
院外	ザガーロカプセル0.5mg	0.5mg	デキサメタゾン		○
院外	ザクラス配合錠HD	アジメチルタン20mg・ アムロジピン5mg	アジメチルタン・アムロジピンハイドロ 塩酸塩配合錠		○
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ケチフェンサル酸塩		○
院外	ザノレックス錠0.5mg	0.5mg	マシントール		○
院外	ザファテック錠100mg	100mg	トララグリフチンコハク酸塩		○
院外	ザファテック錠25mg	25mg	トララグリフチンコハク酸塩		○
特購	ザプリル散分包500mg	500mg/包	ビカバトリン	(限定)	(限定)
本採用	サムスカOD錠15mg	15mg	トルバプタン	○	○
院外・ 院内特購	サムスカOD錠30mg	30mg	トルバプタン	(限定)	○
本採用	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg	トルバプタン	○	○
本採用	サムスカ顆粒1%	1%/1g	トルバプタン	○	○
本採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	アトバロン	○	○
院外	サラジェン錠5mg	5mg	ピロカルピン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	サラソピリン錠500mg	500mg	サラソスルファピリジン	(限定)	○
院外	ザルティア錠5mg	5mg	タラフィド		○
本採用	サルボグレレート塩酸塩錠100mg「トー	100mg	サルボグレレート塩酸塩	○	【般】
院外	サワシリンカプセル250	250mg	アキシリン水和物		○
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	アキシリン水和物		○
本採用	サンリズムカプセル25mg	25mg	ピロシカニド塩酸塩水和物	○	○
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	芍薬甘草附子湯エキス細粒		○
院外	ジアスターゼ「ホエイ」	-	ジアスターゼ		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	25mg	ジアゾキシド	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジェイゾロフトOD錠25mg	25mg	塩酸セルトラリン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジェニナック錠200mg	200mg	メシル酸ガレノキサシン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジェノゲストOD錠1mg「キッセイ」	1mg	ジェノゲスト錠	(限定)	○
院外	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg	ジェノゲスト錠		○
院外	ジェミーナ配合錠（21錠/枚）	レボノルゲストレル0.09mg・ エチニルエストラジオール0.02mg	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠		○
院外	ジェミーナ配合錠（28錠/枚）	レボノルゲストレル0.09mg・ エチニルエストラジオール0.02mg	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠		○
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠20mg	20mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠30mg	30mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠40mg	40mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
特購	ジカディア錠150mg	150mg	セリチニブカプセル	(限定)	(限定)
院外	シグマート錠5mg	5mg	ニコランジル		○
特購	シクロスポリン細粒17%「VTRS」	170mg/g	シクロスポリン細粒	(限定)	(限定)
本採用	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○	【般】
院外	ジゴキシン錠0.25mg「A F P」	0.25mg	ジゴキシン		○
本採用	ジゴキシン散0.1%	1mg/g	ジゴキシン	○	○
本採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	アジスロマイシン水和物	○	○
本採用	ジスロマック錠250mg	250mg	アジスロマイシン水和物	○	○
院外	ジセラカ錠200mg	200mg/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		○
院外・ 院内特購	シダキアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	シダキアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○
本採用	シナール配合錠	アスコルビン酸200mg・パント テン酸カルシウム3mg	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム錠	○	○
院外・ 院内特購	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	25mg	ジピリダモール	(限定)	【般】
院外	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	100mg	ジピリダモール		○
院外	ジフルカンカプセル100mg	100mg	フルコナゾール		○
院外	ジプレキサザイデイス錠5mg	5mg	チンザピオン		○
院外	ジプレキサ細粒1%	10mg/g	チンザピオン		○
特購	ジプレキサ錠 2.5mg	2.5mg	チンザピオン	(限定)	(限定)
院外	ジプレキサ錠5mg	5mg	チンザピオン		○
本採用	シプロキサン錠200mg	200mg	塩酸シプロキサシン	○	○
本採用	シベノール錠50mg	50mg	シベソリンコルリ酸塩	○	○
本採用	ジメチコン錠40mg「YD」	40mg	ジメチコン錠	○	○
本採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL	ジメチルシリキサン	○	○
院外・ 院内特購	ジャカビ錠5mg	5mg	ルソリチニブリン酸塩	(限定)	○
本採用	ジャディアンス錠10mg	10mg	インパグリフロジン	○	○
院外・ 院内特購	ジャディアンス錠25mg	25mg	インパグリフロジン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包360mg	360mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包90mg	90mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○
院外	ジャヌビア錠25mg	25mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○
院外	ジャヌビア錠50mg	50mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○
院外	ジャヌビア錠100mg	100mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	シュアポスト錠0.25mg	0.25mg	ルイグリニド	(限定)	○
院外	シュアポスト錠0.5mg	0.5mg	ルイグリニド		○
院外・ 院内特購	臭化カリウム末	-	臭化カリウム	(限定)	○
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化マグネシウム		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化マグネシウム		○
院外	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg	エストラジオール		○
院外・ 院内特購	小児用バクシダール錠50mg	50mg	ルフロキサシン	(限定)	○
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	カルテオール塩酸塩		○
院外	小児用ムコソルバンD S 1.5%	15mg/g	アンブロキソール塩酸塩		○
院外	ジルテック錠10	10mg	セフリジン塩酸塩		○
本採用	シルニジピン錠5mg「サワイ」	5mg	シルニジピン	○	○
院外・ 院内特購	ジレニアカプセル0.5mg	0.5mg	フィンゴリド塩酸塩	(限定)	○
本採用	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg	シロスタゾール	○	【般】
本採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg	シロドシン口腔内崩壊錠	○	○
院外	シングレアOD錠10mg	10mg	モンテラカステナトリウム		○
院外	シングレア錠10mg	10mg	モンテラカステナトリウム		○
院外	シンフェーズT 28錠	淡青色錠(12錠)ルイチステロン0.5mg・イチニルエストラジオール0.035mg 白色錠(9錠)ルイチステロン1.0mg・イチニルエストラジオール0.035mg だいたい色錠(7錠)ルイチステロン0.5mg・イチニルエストラジオール	ルイチステロン・イチニルエストラジオール		○
本採用	シンメトレル錠50mg	50mg	アマンタジン塩酸塩	○	○
院外	シンレスタール錠250mg	250mg	プロパコール		○
本採用	腓外分泌機能検査用P F D内服液	500mg/10mL/瓶	ベンチロミト	○	○
院外	スイニー錠100mg	100mg	アナグリアチン		○
本採用	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	○	○
本採用	スーグラ錠50mg	50mg	イプラカグリロジンL-プロリン	○	○
院外	スージャヌ配合錠	シタグリフチン50mg・イプラカグリロジン50mg	シタグリフチンリン酸塩水和物・イプラカグリロジンL-プロリン配合		○
院外・ 院内特購	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg	スチニブリン酸塩	(限定)	○
本採用	スクラルファート内用液10%「NIG」	1g/10mL/包	スクラルファート水和物	○	【般】
院外	スターシス錠30mg	30mg	チタグリト		○
院外	スターシス錠90mg	90mg	チタグリト		○
院外・ 院内特購	スタラシドカプセル50	50mg	シタラビンオホスファート水和物	(限定)	○
院外	スタレボ配合錠L100	レボドパール100mg・カルビドパール10mg・インタカポン	レボドパール・カルビドパール・インタカポン錠		○
院外	スタレボ配合錠L50	レボドパール50mg・カルビドパール5mg・インタカポン100mg	レボドパール・カルビドパール・インタカポン錠		○
院外・ 院内特購	スチパーガ錠40mg	40mg	レコラフェニブ水和物	(限定)	○
院外	ステープラOD錠0.1mg	0.1mg	イミダフェナシン		○
院外	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド30mg・レボドパールリン酸塩錠6mg	ニコチン酸アミド・レボドパールリン酸塩錠		○
院外	ストラテラカプセル10mg	10mg	アモキシシリン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル25mg	25mg	アモキシシリン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル40mg	40mg	アモキシシリン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル5mg	5mg	アモキシシリン塩酸塩		○
院外	ストラテラ内用液0.4%	4mg/mL	アモキシシリン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	ストロカイン錠5mg	5mg/錠	オキサセザイン錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	ストロメクトール錠3mg	3mg	イベルメクチン	(限定)	○
院外・ 院内特購	スパトニン錠50mg	50mg	ジエチルカルバマジンクエン酸塩	(限定)	○
特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位	スピラマイシン	(限定)	(限定)
本採用	スピロラクソン錠25mg「トーワ」	25mg	スピロラクソン	○	【般】
院外・ 院内特購	スピロベント錠10μg	10μg	クレンブテロール塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	スプリセル錠20mg	20mg	ダサチニブ水和物	(限定)	○
院外・ 院内特購	スプリセル錠50mg	50mg	ダサチニブ水和物	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg	スルピリド	○	【般】
院外	セイブル錠50mg	50mg	ミグリトール		○
院外	セイブル錠75mg	75mg	ミグリトール		○
院外	ゼスラン錠3mg	3mg	メタジン		○
院外	ゼチーア錠10mg	10mg	エチミブ		○
院外・ 院内特購	セディール錠10mg	10mg	タントスピロンクエン酸塩	(限定)	○
院外	セバゾン錠1	1mg	クロキサラム		○
本採用	セバミットー R 細粒2%	20mg/1g/包	コフェジピン	○	○
本採用	セファクロルカプセル250mg「SW」	250mg	セファクロル	○	【般】
院外	セファドール錠25mg	25mg	ジフェニトール塩酸塩		○
院外	セファランチン錠1mg	1mg	セファランチン		○
院外	ゼフィックス錠100	100mg	ラミジシン		○
院外	セファペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 10%「トーフ」	100mg/g	セファペンピボキシル塩酸塩水和物		【般】
本採用	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg	セフジトレンピボキシル	○	【般】
院外	セフジニルカプセル100mg「トーフ」	100mg	セフジニル		○
院外	セフゾンカプセル100mg	100mg	セフジニル		○
院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg/g	セフジニル		○
本採用	セララ錠25mg	25mg	イプロレノン	○	○
院外	セララ錠50mg	50mg	イプロレノン		○
本採用	セルシンシロップ0.1%	1mg/mL	ジアセパム	○	○
本採用	セルセプトカプセル250	250mg	ミコフェノール酸モフェル	○	○
院外	セルニルトン錠	セルニチンT-60 60mg・セルニチンGBX 3mg	セルニチンT-60・セルニチンGBX		○
院外	セルベックスカプセル50mg	50mg	テプレノン		○
院外	セルベックス細粒10%	100mg/g 0.5g/包	テプレノン		○
院外	ゼルヤンツ錠5mg	5mg	トファシチニブクエン酸塩錠		○
院外	セレクトール錠100mg	100mg	セリアニール塩酸塩		○
本採用	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	100mg	セレコキシブ	○	○
本採用	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	200mg	セレコキシブ	○	○
院外	セレコックス錠100mg	100mg	セレコキシブ		○
院外	セレコックス錠200mg	200mg	セレコキシブ		○
院外・ 院内特購	セレジストO D錠5mg	5mg/錠	タルチリン水和物	(限定)	○
本採用	セレスタミン配合錠	ハタメタジノン0.25mg・ d-クルルフェニラミン塩酸塩	ハタメタジノン・d-クルルフェニラミン塩酸塩錠	○	○
院外	セレニカR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	セレニカR錠400mg	400mg	バルプロ酸ナトリウム		○
本採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○
本採用	セレネース錠0.75mg	0.75mg	ルロピリドール		○
院外	セレネース錠3mg	3mg	ルロピリドール		○
院外	ゼローダ錠300	300mg	カシタヒン錠		○
院外	セロクエル25mg錠	25mg	ケチアピソフル酸塩		○
本採用	セロクラール錠10mg	10mg	イエンプロシル酒石酸塩	○	○
本採用	セロケン錠20mg	20mg	メプロニール酒石酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ゼンタコートカプセル3mg	3mg	ブデソニド	(限定)	○
本採用	センノシド錠12mg「NIG」	12mg	センノシド	○	【般】
院外	ソーティクツ錠6mg	6mg	デュークラバシニブ		○
院外	ゾーミグRM錠2.5mg	2.5mg	ゾルミトリブタン		○
特購	ゾコーバ錠125mg	125mg	イントレビルフル酸	(限定)	(限定)
院外	ソセゴン錠25mg	25mg	塩酸ペンタジシン		○
院外	ソタコール錠40mg	40mg	ソタロール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	40mg	ソタロール塩酸塩	(限定)	【般】
本採用	ゾニサミド錠100mg「アメル」	100mg	ゾニサミド	○	【般】
院外	ゾピラックス錠200	200mg	アシクロビル		○
本採用	ゾピラックス顆粒40%	400mg/g	アシクロビル	○	○
院外	ゾフルーザ錠20mg	20mg	パロキサビル マルボキシル錠		○
院外	ソラナックス0.4mg錠	0.4mg	アルプラゾラム		○
院外	ソランタール錠100mg	100mg	ファラニド塩酸塩		○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ソリター T 配合顆粒 2号	塩化ナトリウム175mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム120mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム	内服用電解質剤		○
本採用	ソリター T 配合顆粒 3号	塩化ナトリウム58mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム60mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○
院外・院内特購	ゾリンザカプセル100mg	100mg	ポリノスタットカプセル	(限定)	○
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	5mg	ゾルピデム酒石酸塩	○	【般】
本採用	ダブロック錠1mg	1mg	ダブロピスタット	○	○
本採用	ダブロック錠2mg	2mg	ダブロピスタット	○	○
本採用	ダブロック錠4mg	4mg	ダブロピスタット	○	○
院外	ダイアート錠60mg	60mg	アソセミド		○
本採用	ダイアモックス錠250mg	250mg	アセチラミド	○	○
院外	タイケルブ錠250mg	250mg	ソルチニブトシル酸塩水和物		○
院外	ダイドロネル錠200	200mg	エトドロン酸二ナトリウム		○
本採用	ダイフェン配合錠	スルファトキサリール400mg・トリメプリム80mg	スルファトキサリール・トリメプリム錠	○	○
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	タウリン		○
院外	タガメット錠200mg	200mg	シメジニン		○
院外・院内特購	タグリッソ錠40mg	40mg	オシメルチンブメシル酸塩	(限定)	○
院外・院内特購	タグリッソ錠80mg	80mg	オシメルチンブメシル酸塩	(限定)	○
本採用	タケキャブ錠10mg	10mg	ホノロキサソニル酸塩	○	○
本採用	タケキャブ錠20mg	20mg	ホノロキサソニル酸塩	○	○
院外	タケブロンOD錠15	15mg	ランソソラゾール		○
院外	タシグナカプセル150mg	150mg	ニチニブ塩酸塩水和物		○
院外	タシグナカプセル200mg	200mg	ニチニブ塩酸塩水和物		○
院外	タチオン錠100mg	100mg	ゲルタチオン		○
院外	タナドール顆粒75%	75%1g	トカルパミン顆粒		○
本採用	タナトリル錠5	5mg	イタプリル塩酸塩	○	○
特購	ダブクリア錠200mg	200mg	フィダキソマイシン錠	(限定)	(限定)
院外・院内特購	タブネオスカプセル10mg	10mg	アバコパン	(限定)	○
院外	タバジル錠1mg	1mg	クレマチンフル酸塩		○
院外	タベンタ錠25mg	25mg	タベンタドール塩酸塩徐放錠		○
院外・院内特購	タベンタ錠50mg	50mg	タベンタドール塩酸塩徐放錠	(限定)	○
院外	タベンタ錠100mg	100mg	タベンタドール塩酸塩徐放錠		○
院外	タミフルカプセル75	75mg	セルタミビルン酸塩		○
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	セルタミビルン酸塩		○
本採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩口腔内崩	○	【般】
院外・院内特購	ダラシカプセル150mg	150mg	クワンマイシン塩酸塩	(限定)	○
本採用	タリージェ錠5mg	5mg	ミカバリンハシル酸塩	○	○
院外	タリージェ錠10mg	10mg	ミカバリンハシル酸塩		○
院外	タリージェ錠15mg	15mg	ミカバリンハシル酸塩		○
院外	タリオンOD錠5mg	5mg	ハポタチンハシル酸塩		○
院外	タリオンOD錠10mg	10mg	ハポタチンハシル酸塩		○
院外・院内特購	タルセバ錠100mg	100mg	エルチニブ塩酸塩	(限定)	○
院外・院内特購	タルセバ錠150mg	150mg	エルチニブ塩酸塩	(限定)	○
院外	炭酸水素ナトリウム「VTRS」	-	炭酸水素ナトリウム		○
本採用	炭酸水素ナトリウム「コサカイ・M」	1g/包	炭酸水素ナトリウム	○	○
本採用	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	250mg	炭酸ランタン水和物	○	【般】
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単シロップ	○	○
本採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg	ダントリウムナトリウム水和物	○	○
本採用	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	1g/g	タンニン酸アルブミン	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	タンボコール錠50mg	50mg	フルカイト酢酸塩	○	○
院外	チアトンカプセル10mg	10mg	チアゾラム臭化物		○
本採用	チウラジール錠50mg	50mg	プロピルチウラシル	○	○
院外	チオラ錠100	100mg	チオロニン		○
院外・ 院内特購	チガソンカプセル10	10mg	エトチナート	(限定)	○
院外・ 院内特購	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーフ」	100mg	チクロピジン塩酸塩	(限定)	【般】
本採用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg	チザニジン塩酸塩	○	【般】
院外	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg	バルニクリン酒石酸塩		○
院外	チャンピックス錠1mg	1mg	バルニクリン酒石酸塩		○
本採用	調剤用パンピタン末	-	総合ビタミン剤	○	○
院外・ 院内特購	チョコラA錠1万単位	1万単位	ビタミンA		○
本採用	チラーチンS散0.01%	0.01%1g	シロキシナトリウム水和物	○	○
本採用	チラーチンS錠25μg	25μg	シロキシナトリウム水和物	○	○
院外	チラーチンS錠50μg	50μg	シロキシナトリウム水和物		○
本採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠	○	【般】
院外・ 院内特購	ツイミーグ錠500mg	500mg1錠	イメグリニン塩酸塩錠	(限定)	○
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組 (A液200mL、B液	経腸成分栄養剤液	○	○
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	麦門冬湯	○	○
院外	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	安中散		○
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	胃苓湯		○
院外・ 院内特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	黄連湯		○
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○
院外・ 院内特購	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) TJ- 57	2.5g/包	温清飲	(限定)	○
院外	ツムラ加味帰脾湯 TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○
院外・ 院内特購	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) TJ-24	2.5g/包	加味逍遙散	(限定)	○
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桔梗湯		○
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○
院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	啓脾湯		○
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医 療用) TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蛎湯		○
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医 療用) TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黄湯		○
院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝人参湯		○
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	桂枝湯		○
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加芍薬仁エキス顆粒 (医療用) TJ-125	2.5g/包	桂枝茯苓丸加芍薬仁		○
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	荊芥連翹湯		○
院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) TJ- 63	2.5g/包	五積散		○
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.4g/包	五淋散		○
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	五苓散	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	呉茱萸湯		○
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	香蘇散		○
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	三物黄ごん湯		○
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	酸棗仁湯		○
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	四逆散		○
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	四君子湯		○
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	四物湯		○
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療)	3g/包	滋陰至宝湯		○
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	治打撲一方		○
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治頭瘡一方		○
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医 療用） TJ-12	2.5g/包	柴胡加竜骨牡蛎湯		○
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療 用） TJ-11	2.5g/包	サロ・枳リオン・加リオン・ケ化・ホレイ・ カキウ・カソウ		○
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） TJ-10	2.5g/包	柴胡桂枝湯		○
院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	柴胡清肝湯		○
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	柴朴湯		○
本採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） TJ- 114	3g/包	柴苓湯	○	○
本採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） TJ-48	2.5g/包	十全大補湯	○	○
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	十味敗毒湯		○
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	潤腸湯		○
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	小建中湯		○
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	小柴胡湯加桔梗石膏エキス 顆粒		○
本採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	3g/包	小青竜湯	○	○
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	小半夏加茯苓湯		○
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	真武湯		○
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) TJ-85	2.5g/包	神秘湯		○
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	辛夷清肺湯エキス顆粒		○
院外	ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用) TJ-32	2.5g/包	人參湯エキス顆粒		○
院外・ 院内特購	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)	3.0g/包	人參養栄湯	(限定)	○
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	清暑益気湯		○
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用） TJ-111	2.5g/包	清心蓮子飲		○
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	清肺湯		○
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) TJ-124	2.5g/包	川きゅう茶調散		○
院外・ 院内特購	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	疎経活血湯	(限定)	○
院外	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	大黃甘草湯		○
本採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） TJ-100	2.5g/包	大建中湯	○	○
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	大柴胡湯		○
院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3.5g/包	大防風湯		○
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	竹じょ温胆湯		○
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	猪苓湯		○
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療 用） TJ-112	2.5g/包	猪苓湯合四物湯		○
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	釣藤散		○
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） TJ-61	2.5g/包	桃核承気湯		○
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用） TJ-123	2.5g/包	当帰建中湯		○
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆 粒（医療用） TJ-38	2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		○
本採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） TJ-23	2.5g/包	当帰芍薬散	○	○
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	排膿散及湯		○
院外	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	白虎加人參湯		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） TJ-7	2.5g/包	八味地黄丸		○
本採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） TJ-16	2.5g/包	半夏厚朴湯	○	○
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） TJ-37	2.5g/包	フンポ・ハンゲ・ヒヤクジユツ・ブクリョウ・テンマ・オウギ・タクシャ・ニンジン・オバク・カキョウ・ショウキョウ・バクガ		○
本採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） TJ-14	2.5g/包	半夏瀉心湯	○	○
本採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） TJ-41	2.5g/包	補中益気湯	○	○
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	防己黄耆湯		
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○
院外	ツムラ木防己湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	木防己湯		○
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	抑肝散	○	○
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○
院外	ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）TJ-110	2.5g/包	立効散		○
院外	ツムラ茶甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医	2.5g/包	茶甘姜味辛夏仁湯		○
院外	ツムラ茶桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） TJ-39	2.5g/包	茶桂朮甘湯		○
院外	ツムラ茶姜朮甘湯エキス顆粒（医療用） TJ-118	2.5g/包	茶姜朮甘湯		○
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	六君子湯	○	○
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	六味丸		○
院外	ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	茵陈五苓散		○
本採用	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒（医療用） TJ-135	2.5g/包	茵陈蒿湯	○	○
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	茯苓飲		○
院内特購	ツルバダ配合錠（曝露対策用）	1.0g/錠	1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン	(限定)	
特購	ディアコミットドライシロップ分包250mg	250mg/包	スリパントール	(限定)	(限定)
院外	ディアコミットドライシロップ分包500mg	500mg/包	スリパントール		○
院外	ティーエスワン配合OD錠 T 20	テガフル20mg・ギメラシル 5.8mg・チラシルカリウム	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合OD錠 T 25	テガフル25mg・ギメラシル 7.25mg・チラシルカリウム 24.5mg	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合顆粒 T 20	テガフル20mg・ギメラシル 5.8mg・チラシルカリウム 19.6mg/包	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合顆粒 T 25	テガフル25mg・ギメラシル 7.25mg・チラシルカリウム 24.5mg/包	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ディオバン錠40mg	40mg	バルサルタン		○
院外	ディオバン錠80mg	80mg	バルサルタン		○
院外	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg	ジエゲスト		○
院外・ 院内特購	ディナゲスト錠1mg	1mg	ジエゲスト	(限定)	○
院外	デイレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩30mg・ フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸アリ ドレドリン60mg	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸アリ ドレドリン配合錠		○
本採用	デエビゴ錠5mg	5mg	リンホレキサン	○	○
院外	テオドール錠100mg	100mg	テオフィリン		○
院外	テオドール錠200mg	200mg	テオフィリン		○
本採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg	テオフィリン	○	【般】
院外	デカドロンエリキシル0.01%	0.1mg/mL	デキサメタゾン		○
本採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg	デキサメタゾン	○	○
本採用	デカドロン錠4mg	4mg	デキサメタゾン	○	○
特購	テクフィデラカプセル120mg	120mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)
特購	テクフィデラカプセル240mg	240mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	テグレート細粒50%	500mg/g	カルバマゼピン		○
院外	テグレート錠100mg	100mg	カルバマゼピン		○
院外	テグレート錠200mg	200mg	カルバマゼピン		○
院外	デザレックス錠5mg	5mg	デスロラタジン		○
院外	デタントールR錠3mg	3mg	ブナジシ塩酸塩		○
本採用	テトラミド錠10mg	10mg	ミアセリン塩酸塩	○	○
院外	デトルシトールカプセル2mg	2mg	酒石酸トルロジン		○
本採用	テネリアOD錠20mg	20mg	テネリグリップチオ臭化水素酸塩水和物	○	○
院外	テノミン錠25	25mg1錠	アテノロール錠		○
院外	テノミン錠50	50mg1錠	アテノロール錠		○
本採用	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム 762.5mg(カルシウムとして 305mg)・コレカルシフェール 0.005mg(200IU)・炭酸 マグネシウム59.2mg(マグネシウム	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェール ・炭酸マグネシウム錠	○	○
院外	デバケンR錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デバケンR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デバケンシロップ5%	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム		○
本採用	デバケン細粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○
院外	デバケン錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デバケン錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デバス錠0.5mg	0.5mg	エチゾラム		○
院外	デバス錠1mg	1mg	エチゾラム		○
本採用	テプレノン細粒10%「トーワ」	100mg/g 0.5g/包	テプレノン	○	【般】
院外	デプロメール錠25	25mg	フルボキサミンレイン酸塩		○
院外	デプロメール錠50	50mg	フルボキサミンレイン酸塩		○
院外	デプロメール錠75	75mg	フルボキサミンレイン酸塩		○
院外	デベルザ錠20mg	20mg	トコグリロジン水和物		○
院内特購	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg	テモゾロミド	(限定)	【般】
院内特購	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg	テモゾロミド	(限定)	【般】
院外	テモダールカプセル100mg	100mg	テモゾロミド		○
院外	テモダールカプセル20mg	20mg	テモゾロミド		○
本採用	デュタステリド錠0.5mgAV「明治」	0.5mg	デュタステリド	○	【般】
本採用	デュファストン錠5mg	5mg	ジドロゲステロン	○	○
本採用	デュロキセチンカプセル20mg「DESP」	20mg	デュロキセチン塩酸塩	○	【般】
特購	デュロキセチンカプセル30mg「DESP」	30mg	デュロキセチン塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	テルネリン錠1mg	1mg	テラジジン塩酸塩		○
院外	テルビナフィン錠125mg「タカタ」	125mg	テルビナフィン塩酸塩		○
本採用	テルミサルタンOD錠20mg「トーワ」	20mg	テルミサルタン錠	○	【般】
本採用	テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	40mg	テルミサルタン錠	○	【般】
本採用	トアラセット配合錠「Me」	トラマドール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン 配合錠	○	○
本採用	トウモロコシデンパン	-	トウモロコシデンパン	○	○
本採用	ドキサゾシン錠1mg「トーワ」	1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	○	【般】
院外	ドグマチール錠50mg	50mg	スルピリド		○
本採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	【般】
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル	200mg/g	トコフェロール酢酸エステル	○	【般】
院内特購	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「NP」	3mg	ドネベジル	(限定)	【般】
本採用	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「NP」	5mg	ドネベジル	○	【般】
本採用	ドパコール配合錠L100	レボドパ100mg カルビドパ無水物10mg	レボドパ・カルビドパ無水物	○	○
本採用	ドパストン散98.5%	985mg/g	レボドパ	○	○
院外	トビエース錠4mg	4mg	フェテロジンマル酸塩		○
本採用	トピナ細粒10%	100mg/g	トピラマート	○	○
院外	トピナ錠100mg	100mg	トピラマート		○
院外・ 院内特購	トピナ錠50mg	50mg	トピラマート	(限定)	○
院外	トピロリック錠40mg	40mg	トピロキスタット錠		○
本採用	ドプスOD錠100mg	100mg	ドキシタール	○	○
院外	トフラニール錠10mg	10mg	イミプラミン塩酸塩		○
特購	トフラニール錠25mg	25mg	イミプラミン塩酸塩	(限定)	(限定)

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
特購	ドラール錠15	15mg	クアセパム	(限定)	(限定)
院外	トライコア錠80mg	80mg	フェノフィラート		○
特購	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg	ホセタン水和物	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	トラクリア錠62.5mg	62.5mg	ホセタン水和物	(限定)	○
本採用	トラゼンタ錠5mg	5mg	リナグリポフィン	○	○
本採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg	トラゾドン塩酸塩	○	【般】
院外	トラディアンス配合錠AP	インパグリロジン10mg・ リナグリポフィン5mg	インパグリロジン・リナグリポフィン配 合錠		○
院外	トラディアンス配合錠BP	インパグリロジン25mg・ リナグリポフィン5mg	インパグリロジン・リナグリポフィン配 合錠		○
本採用	トラニラストカプセル100mg「トーワ」	100mg	トラニラスト	○	【般】
本採用	トラネキサム酸錠250mg「YD」	250mg	トラネキサム酸	○	【般】
本採用	トラベルミン配合錠	ジフェニトロラミンリル酸塩40 mg	ジフェニトロラミンリル酸塩・ジブ ロイリン錠	○	○
本採用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg	トラマドール塩酸塩	○	【般】
院外	トラマールOD錠25mg	25mg	トラマドール塩酸塩		○
院外	トラマールOD錠50mg	50mg	トラマドール塩酸塩		○
院外	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェ ン配合錠		○
院外	トランサミンカプセル250mg	250mg	トランサミン酸		○
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	トランサミン酸		○
院外	トランデート錠100mg	100mg	ラネタール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	トランデート錠50mg	50mg	ラネタール塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	1mg	トランドラプリル	(限定)	【般】
本採用	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	0.125mg	トリアゾラム	○	【般】
本採用	トリクロロールシロップ10%	100mg/mL	トリクロロホスナトリウム	○	○
院外	トリテレン・カプセル50mg	50mg	トリアムテレン		○
本採用	トリプタノール錠10	10mg	アミトリアフィン塩酸塩	○	○
本採用	トレランG液75g	75g/225mL(ブドウ糖と して)	デンプン部分加水分解物	○	○
院外・ 院内特購	トレドミン錠15mg	15mg	ミルナシアリン塩酸塩	(限定)	○
特購	トレドミン錠25mg	25mg	ミルナシアリン塩酸塩	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	トレリーフOD錠25mg	25mg	ゾニサミド	(限定)	○
本採用	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	10mg	ドンペリドン	○	【般】
本採用	ナイキサン錠100mg	100mg	ナロキソン	○	○
本採用	ナウゼリンドライシロップ1%	10mg/g	ドンペリドン	○	○
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ドンペリドン		○
本採用	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg	ラセトロン塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ナディック錠30mg	30mg	ナドロール錠	(限定)	○
本採用	ナトリックス錠1	1mg	インダパミド	○	○
本採用	ナルサス錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルサス錠6mg	6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワ	2.5μg	カルフラフィン塩酸塩	○	【般】
本採用	ナルラピド錠1mg	1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルラピド錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	100mg/g	ニコチン酸アミド	(限定)	○
本採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg	ニコランジル	○	【般】
院外	ニトロールRカプセル20mg	20mg	硝酸イソルビド徐放カプセル		○
本採用	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg	ニトログリセリン	○	○
院外	ニバジール錠4mg	4mg	ニルバジピン錠		○
本採用	ニフェジピンL錠10mg「KPI」	10mg	ニフェジピン	○	【般】
院外	ニフェジピンL錠20mg「トーワ」	20mg	ニフェジピン		【般】
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム2.93g・塩化ナ トリウム1.485g・炭酸水素ナ トリウム3.37g・無水硫酸ナ トリウム11.37g	塩化ナトリウム・塩化ナトリウム・炭酸 水素ナトリウム・無水硫酸ナ トリウム	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	乳酸カルシウム「ケンエー」	1g/包	乳酸カルシウム	(限定)	○
本採用	乳糖水和物「ホエイ」	-	乳糖	○	○
院外	ニューロタン錠25mg	25mg	0サルタンカリウム		○
院外	ニューロタン錠50mg	50mg	0サルタンカリウム		○
院外	ニューベクオ錠300mg	300mg	ダ0ルタミト		○
院外	ニトラーロカプセル4mg	4mg/カプセル	イキサゾミブクエン酸エステルカ プセル		○
院外	ネイリンカプセル100mg	100mg	ホスラブコナゾール		○
院外	ネオーラル10mgカプセル	10mg	シロスピリン		○
本採用	ネオーラル25mgカプセル	25mg	シロスピリン	○	○
本採用	ネオーラル50mgカプセル	50mg	シロスピリン	○	○
本採用	ネオーラル内用液10%	100mg/mL	シロスピリン	○	○
院外	ネオドパストン配合錠 L 100	レドパ [®] 100mg・ カレドパ [®] 10mg	レドパ [®] ・カレドパ [®] 水和物配 合錠		○
院外	ネキシウムカプセル10mg	10mg	イソメゾラゾールマグネシウム水和物		○
院外	ネキシウムカプセル20mg	20mg	イソメゾラゾールマグネシウム水和物		○
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg	イソメゾラゾールマグネシウム水和物	○	○
院外・ 院内特購	ネクサバル錠200mg	200mg	ソラフェニブチル酸塩	(限定)	○
院外	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg	アケリア [®] チン安息香酸塩		○
本採用	ネシーナ錠25mg	25mg	アケリア [®] チン塩酸塩	○	○
院外	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg	アケリア [®] チン安息香酸塩		○
本採用	ノイキノン錠10mg	10mg	レビテカルボン	○	○
本採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮 膚抽出液	○	○
院外	ノイロピタン配合錠	オクトチアミン25mg・リボフラ ビン2.5mg・ピリドキシン塩 酸塩40mg・シアノコバラミ ン0.25mg	ビタミンB1・B2・B6・B12混合 剤		○
院外・ 院内特購	ノウリアスト錠20mg	20mg	イストラテフィリン	(限定)	○
特購	ノクサフィル錠100mg	100mg	ホサコザール腸溶錠	(限定)	(限定)
本採用	ノバミン錠5mg	5mg	プロクロルヘラジンメレイン酸塩	○	○
本採用	ノベルジン錠25mg	25mg	酢酸亜鉛	○	○
本採用	ノベルジン顆粒5%	5%1g	酢酸亜鉛	○	○
院外	ノリトレン錠10mg	10mg	ノトリプロフィン塩酸塩		○
院外	ノルバスク錠5mg	5mg	アモジピリン [®] 塩酸塩		○
院外	ノルバスク錠OD 2.5mg	2.5mg	アモジピリン [®] 塩酸塩		○
院外	ノルバスク錠OD 5mg	5mg	アモジピリン [®] 塩酸塩		○
院外	ノルバデックス錠10mg	10mg	タメキシフェン [®] 塩酸塩		○
院外・ 院内特購	ノルバデックス錠20mg	20mg	タメキシフェン [®] 塩酸塩	(限定)	○
本採用	ハーフジゴキシンK Y錠0.125	0.125mg	ジゴキシン	○	○
院外・ 院内特購	ハーボニー配合錠	レゾパステル90mg・ ソリスパステル400mg	レゾパステルアセトン付加物・ソリス パステル錠	(限定)	○
院外	パーロデル錠2.5mg	2.5mg	プロメクリン [®] チンメレイン酸塩		○
院外	バイアグラ錠25mg	25mg	シルデナフィル [®] 塩酸塩		○
院外	バイアグラ錠50mg	50mg	シルデナフィル [®] 塩酸塩		○
本採用	バイアスピリン錠100mg	100mg	アスピリン	○	○
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	アスコルビン酸	○	○
院外	バイシリンG顆粒40万単位	40万単位/g	ベンゾグルベニシリンベンザチン		○
院外	ハイゼット錠50mg	50mg	γ-オリザノール		○
院外	ハイチオール錠40	40mg	L-システイン		○
院外・ 院内特購	ハイドレアカプセル500mg	500mg	ヒドロキシル [®] ミト	(限定)	○
本採用	ハイベン錠200mg	200mg	イトラク	○	【般】
院外・ 院内特購	ハイボン錠20mg	20mg	リボフラビン酪酸エステル	(限定)	○
院外	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg	プロピセチン [®] 塩酸塩水和物		○
院外	パキシルCR錠25mg	25mg	プロピセチン [®] 塩酸塩水和物		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	パキシル錠10mg	10mg	パロキサチン塩酸塩水和物		○
院外	パキシル錠20mg	20mg	パロキサチン塩酸塩水和物		○
特購	パキロビッドパック600	コルマトレビル錠 (150mg) 4錠・リトナビル 錠 (100mg) 2錠/ST	コルマトレビル・リトナビル	(限定)	(限定)
院外	バクタ配合錠	スルファトキサリム錠400mg・ トリメプロリム80mg	スルファトキサリム・トリメプロリム錠		○
本採用	バクタ配合顆粒	スルファトキサリム錠400mg・ト リメプロリム80mg/g	スルファトキサリム・トリメプロリム	○	○
院外	パシーフカプセル30mg	30mg	モルネ塩酸塩水和物		○
本採用	バップフォー錠10	10mg	プロピペリン塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	チクロピジン塩酸塩	(限定)	○
院外	パナルジン錠100mg	100mg	チクロピジン塩酸塩		○
本採用	バファリン配合錠A81	アスピリン81mg・ ダイアルミネート33mg	アスピリン・ダイアルミネートA81錠	○	○
院外	バフセオ錠150mg	150mg/1錠	バダデュスタット		○
院外	バフセオ錠300mg	300mg/1錠	バダデュスタット		○
院外	バラクルード錠0.5mg	0.5mg	エンテカビル水和物		○
本採用	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	500mg	バラシクロビル塩酸塩	○	【般】
院外	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○
本採用	パラミチンカプセル300mg	300mg	アモキシシリン	○	○
院外	パリエット錠10mg	10mg	ラベプラゾールナトリウム		○
院外	パリエット錠5mg	5mg	ラベプラゾールナトリウム		○
特購	パリキサドライシロップ5000mg	50mg/mL、5000mg/	バルガンシクロビル塩酸塩	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	パリキサ錠450mg	450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	(限定)	○
本採用	バリトゲンHD	400g/本	硫酸バリウム	○	○
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム460mg・ 酒石酸420mg/g	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○	○
本採用	バルサルタン錠40mg「サンド」	40mg	バルサルタン	○	【般】
院外	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg	トリアゾラム		○
院外	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg	トリアゾラム		○
院外	バルトレックス錠500	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/g	バラシクロビル塩酸塩		○
院外	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg	タムソロン塩酸塩		○
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム	○	【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トー	200mg	バルプロ酸ナトリウム	○	【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	100mg	バルプロ酸ナトリウム	○	【般】
本採用	パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg	パモフィブラート	○	○
院外	パルモディアXR錠0.4mg	0.4mg	パモフィブラート		○
本採用	パロキサチン錠10mg「SPKK」	10mg	パロキサチン塩酸塩水和物	○	○
院外	パンクレアチン	-	パンクレアチン		○
院外・ 院内特購	パントシン錠200	200mg	パントチン	(限定)	○
院外	ピ・シフロール錠0.125mg	0.125mg	プロミペキシル塩酸塩水和物		○
院外	ピ・シフロール錠0.5mg	0.5mg	プロミペキシル塩酸塩水和物		○
院外	ビーマス配合錠	ガンスラノール15.0mg・ ジオクチルソジウムスルホサクシ ネート30.0mg	ジオクチルソジウムスルホサクシ ネート・カサンスラノール錠		○
本採用	ピオグリタゾン錠15mg「トーフ」	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	○	【般】
本採用	ビオスリー配合OD錠	1錠	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	○	○
特購	ビオスリー配合散	1g/包	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	(限定)	(限定)
院外	ビオスリー配合錠	ラクトミン10mg・酪酸菌 50mg・糖化菌50mg	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌		○
本採用	ビオチン散0.2%「フソー」	2mg/g	ビオチン	○	○
院外	ビオフェルミンR散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○
院外	ビオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌		○
院外	ビオフェルミン配合散	1g/包	ラクトミン・糖化菌		○
本採用	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	80mg	ピカルタミド	○	【般】
院外	ピクシリンカプセル250mg	250mg	アンピシリン		○
院外	ピクシリンドライシロップ10%	100mg/g	アンピシリン		○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75% 「イワキ」	10mL/本	ピコスルファートナトリウム	○	【般】
院内	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物734.7mg・無水リン酸水素二ナトリウム265.3mg	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○	
院外	ヒスロンH錠200mg	200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル		○
本採用	ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「サン」	2.5mg	ビソプロロールフルマル酸塩	○	【般】
本採用	ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「サ」	0.625mg	ビソプロロールフルマル酸塩	○	【般】
本採用	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーフ」	1mg	ピタバスタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	2mg	ピタバスタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシン塩酸塩散	○	○
本採用	ビタメジン配合カプセルB 50	1カプセル	混合ビタミンB群	○	○
院外	ヒダントール F 配合錠	フェニトイン25mg・フェバルピタル8.333mg・安息香酸ナトリウムカフェイン16.667mg	フェニトイン・フェノバルピタル配合錠		○
院外	ヒダントール錠25mg	25mg	フェニトイン		○
本採用	ピドキサール錠10mg	10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	○	○
院外	ビビアント錠20mg	20mg	バセドキシフェン酢酸塩		○
院外	ビブライミン錠100mg	100mg	ビブライミン		○
本採用	ビムパットドライシロップ10%	100mg/g	ヨサミド	○	○
本採用	ビムパット錠100mg	100mg	ヨサミド	○	○
本採用	ビムパット錠50mg	50mg	ヨサミド	○	○
院外	ピメノールカプセル50mg	50mg	ピメノール塩酸塩水和物		○
本採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg	ピモベンダン	○	【般】
本採用	ピラノア錠20mg	20mg	ピラスチン	○	○
特購	ピラフトピカプセル75mg	75mg	エンコラフェニブ	(限定)	(限定)
院外・院内特購	ピラマイド原末	-	ピラジナミド	(限定)	○
特購	ピルトリシド600mg	600mg	プロラジカニル	(限定)	(限定)
院外・院内特購	ヒルナミン錠(5mg)	5mg	マレイン酸レボメプロマジン	(限定)	○
院外・院内特購	ピレスパ錠200mg	200mg	ピルフェイトン	(限定)	○
院外・院内特購	ピレチア錠(5mg)	5mg	プロメタジン塩酸塩	(限定)	○
院外	ピンダケルカプセル20mg	20mg	タファミジスメグルミン		○
院外・院内特購	ファミビル錠250mg	250mg	ファミシクビル	(限定)	○
本採用	ファミチジンD錠10mg「EMEC」	10mg	ファミチジン	○	【般】
本採用	ファミチジン細粒2%「サワイ」	20mg/g	ファミチジン	○	【般】
院外	ファミロム錠200mg	200mg	ファミロムナトリウム水和物		○
院外	ファミロムドライシロップ小児用10%	100mg/g	ファミロムナトリウム		○
本採用	ファミンゴゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL	ファミンゴゾンB	○	○
院外	ファミンゴゾン細粒1%	10mg/g	ファミンゴゾン水和物		○
本採用	ファミンゴゾン錠2mg	2mg	ファミンゴゾン水和物	○	○
本採用	ファミンゴゾン錠4mg	4mg	ファミンゴゾン水和物	○	○
本採用	ファミンゴゾン錠200mg	200mg	ファミンゴゾン水和物	○	○
本採用	ファミンゴゾン錠50mg	50mg	ファミンゴゾン水和物	○	○
院外・院内特購	ファミンゴゾン内用液2.2mg/mL	0.22%/1mL	ファミンゴゾン塩酸塩	(限定)	○
特購	ファミンゴゾン錠40	40mg	ファミンゴゾン塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	ファミンゴゾン錠60	60mg	ファミンゴゾン塩酸塩		○
本採用	ファミンゴゾン散10%	100mg/g	ファミンゴゾン	○	○
院外	ファミンゴゾン錠30mg	30mg	ファミンゴゾン		○
本採用	ファミンゴゾン錠10mg「DSEP」	10mg	ファミンゴゾン	○	【般】
本採用	ファミンゴゾン錠20mg「DSEP」	20mg	ファミンゴゾン	○	【般】
院外	ファミンゴゾン錠10mg	10mg	ファミンゴゾン		○
院外	ファミンゴゾン錠20mg	20mg	ファミンゴゾン		○
院外	ファミンゴゾン錠40mg	40mg	ファミンゴゾン		○
院外	ファミンゴゾン錠2.5mg	2.5mg	ファミンゴゾン		○
院外	ファミンゴゾン錠105mg	105mg	乾燥硫酸鉄徐放錠		○
院外	ファミンゴゾン配合錠	ファミンゴゾン塩化物水和物37.5mg・ファミンゴゾン水和物	ファミンゴゾン塩化物水和物・ファミンゴゾン水和物		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	フェロミア錠50mg	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム		○
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム		○
本採用	フォイバン錠100mg	100mg	カモスタットメシル酸塩	○	○
本採用	フォシーガ錠5mg	5mg	タバチグリンジメチルグリコ ル水合物	○	○
本採用	フォシーガ錠10mg	10mg	タバチグリンジメチルグリコ ル水合物	○	○
院外	フォゼベル錠5mg	5mg	テバール塩酸塩		○
院外	フォゼベル錠10mg	10mg	テバール塩酸塩		○
院外	フォリアミン散100mg/g	100mg/g	葉酸		○
本採用	フォリアミン錠	5mg	葉酸	○	○
本採用	ブコラム口腔用液10mg	10mg	ミダゾラム液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg	ミダゾラム液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液5mg	5mg	ミダゾラム液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg	ミダゾラム液	○	○
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブシ末		○
本採用	フスコデ配合錠	ジヒドロコデインリン酸塩 3mg・ dl-メチルフェニトリン塩酸塩7	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチル フェニトリン塩酸塩・コルチコステロイド リン酸塩	○	○
院外・ 院内特購	フスコデ配合シロップ	-	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチル フェニトリン塩酸塩・コルチコステロイド リン酸塩	(限定)	○
本採用	ブスコパン錠10mg	10mg	ブチルスコポラン臭化物	○	○
院外	ブライアン錠500mg	500mg	イソト酸カルシウム二ナトリウム水合物		○
院外・ 院内特購	プラケニル錠200mg	200mg	ヒドロキシコキソ硫酸塩錠	(限定)	○
本採用	プラザキサカプセル110mg	110mg	ダビカトラン テキサレート	○	○
本採用	プラザキサカプセル75mg	75mg	ダビカトラン テキサレート	○	○
本採用	フラジール内服錠250mg	250mg	メトロニダゾール	○	○
院外	ブラダロン錠200mg	200mg	ワロキサート塩酸塩		○
本採用	プラノバル配合錠	ルガステレル0.5mg・ イチニルイストラジオール0.05mg	ルガステレル・イチニルイストラジオール	○	○
本採用	プラバスタチンナトリウム塩錠10mg「トー	10mg	アラバスタチンナトリウム	○	【般】
院外	プラビックス錠25mg	25mg	コピドグレル硫酸塩		○
院外	プラビックス錠75mg	75mg	コピドグレル硫酸塩		○
本採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg 「トーワ」	0.125mg	プロミペキソール塩酸塩水合物	○	○
本採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トー	0.5mg	プロミペキソール塩酸塩水合物	○	○
本採用	フランドル錠20mg	20mg	硝酸イソルビド	○	○
院外	フリウエル配合錠LD	ルイステロン1mg・ イチニルイストラジオール	ルイステロン・イチニルイストラジオール		○
院外	フリウエル配合錠ULD	ルイステロン1mg・ イチニルイストラジオール0.02mg	ルイステロン・イチニルイストラジオール		○
特購	ブリカニール錠2mg	2mg	テルブタリン硫酸塩錠	(限定)	(限定)
院外	フリバスOD錠25mg	25mg	ナフトピジル		○
院外	フリバスOD錠50mg	50mg	ナフトピジル		○
院外	フリバスOD錠75mg	75mg	ナフトピジル		○
院外・ 院内特購	プリミドン細粒99.5%「日医工」	995mg/g	プリミドン	(限定)	○
院外	プリミドン錠250mg「日医工」	250mg	プリミドン		○
院外	プリモボラン錠5mg	5mg	メチルプロピオン酸エステル		○
院外	プリリント錠60mg	60mg	チカゲレル		○
院外・ 院内特購	プリリント錠90mg	90mg	チカゲレル	(限定)	○
院外	プリンペランシロップ0.1%	1mg/mL	塩酸メクロプロミド		○
院外	プリンペラン錠5	5mg	塩酸メクロプロミド		○
本採用	フルイトラン錠1mg	1mg	トリコルメチアジド	○	○
院外	フルイトラン錠2mg	2mg	トリコルメチアジド		○
本採用	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	100mg	フルコナゾール	○	【般】
院外	ブルゼニド錠12mg	12mg	センゾトA・B		○
院外・ 院内特購	フルダラ錠10mg	10mg	フルタラヒンリン酸エステル	(限定)	○
本採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg	フルニトラゼパム	○	【般】
院外	ブルフェン錠100	100mg	イブプロフェン		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	プレガバリンOD錠25mg「トーフ」	25mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○	【般】
本採用	プレガバリンOD錠75mg「トーフ」	75mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○	【般】
院外	プレタールOD錠100mg	100mg	シスタザール		○
院外	プレタールOD錠50mg	50mg	シスタザール		○
院外	プレタール散20%	0.25g/包	シスタザール		○
院外・ 院内特購	ブレディニン錠50	50mg	ミソリビン	(限定)	○
本採用	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g	プレドニゾン	○	○
本採用	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg	プレドニゾン	○	○
本採用	ブレドニン錠5mg	5mg	プレドニゾン	○	○
院外	プレマリン錠0.625mg	0.625mg	結合型エストロゲン		○
本採用	プレミネント配合錠LD	0サルタンカリウム50mg・ ヒドロコルチゾン12.5mg	0サルタンカリウム・ヒドロコルチゾン	○	○
本採用	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg	タコリムス水和物	○	○
院外・ 院内特購	プログラフカプセル1mg	1mg	タコリムス水和物	(限定)	○
院外	プロサイリン錠20	20μg	ペラゾロキチン		○
院外・ 院内特購	プロスタール錠25	25mg	ケルマジン酢酸エステル	(限定)	○
院内特購	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg	ジノプロストン	(限定)	
本採用	フロセミド細粒4%「EMEC」	40mg/g	フロセミド	○	【般】
院外	プロチアデン錠25	25mg	トリスピン塩酸塩		○
本採用	プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	0.25mg	プロチゾラム	○	【般】
本採用	プロテカジンOD錠10	10mg	ラチジン	○	○
本採用	プロナーゼMS	0.5g/包	プロナーゼ	○	○
院外・ 院内特購	プロノン錠100mg	100mg	プロパフェノン塩酸塩	(限定)	○
院外	プロプレス錠12	12mg	カンテサルタンシレキセル		○
院外	プロプレス錠2	2mg	カンテサルタンシレキセル		○
院外	プロプレス錠4	4mg	カンテサルタンシレキセル		○
院外	プロプレス錠8	8mg	カンテサルタンシレキセル		○
院外	プロベシア錠0.2mg	0.2mg	フィステリト		○
院外	プロベシア錠1mg	1mg	フィステリト		○
院外	プロマックD錠75	75mg	ホラゾレジンク		○
院外	プロマック顆粒15%	0.5g/包	ホラゾレジンク		○
本採用	フロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	4mg	フロムヘキシン塩酸塩	○	【般】
院外	フロモックス小児用細粒100mg	100mg/g	セファペンピロキシル塩酸塩水和		○
本採用	フロモックス錠100mg	100mg	セファペンピロキシル塩酸塩水和	○	○
本採用	フロリードゲル経口用2%	5g/本	ミコナゾール	○	○
本採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg	フルドコルチゾン酢酸エステル	○	○
院外	ベイスンOD錠0.2	0.2mg	ホグトリホース		○
院外	ベイスンOD錠0.3	0.3mg	ホグトリホース		○
特購	ベージニオ錠100mg	100mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
特購	ベージニオ錠150mg	150mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
特購	ベージニオ錠50mg	50mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
本採用	ベオーバ錠50mg	50mg	ビバゲロン	○	○
院外	ペオン錠80	80mg	ザルトプロフェン		○
院外	ペザトールSR錠200mg	200mg	ペザフィブラート		○
院外・ 院内特購	ベサノイドカプセル10mg	10mg	トルチニン	(限定)	○
本採用	ペザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	200mg	ペザフィブラート	○	【般】
本採用	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg	コハク酸リファニン	○	○
院外	ベシケアOD錠5mg	5mg	コハク酸リファニン		○
院外	ベスタチンカプセル30mg	30mg	ウニメクス		○
院外	ベタニス錠50mg	50mg	ミラヘゲロン		○
本採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」	6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	○	【般】
本採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ベタメタゾン	○	【般】
本採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーフ」	4mg	ベニジピン塩酸塩	○	【般】
院外	ベネシッド錠250mg	250mg	プロパネシト		○
院外	ヘバンED配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○
院外	ベプシドカプセル25mg	25mg	イトホシト		○
院外	ベプシドカプセル50mg	50mg	イトホシト		○
本採用	ベプリコール錠50mg	50mg	ベプリジル塩酸塩水和物	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	10mg	ベポタスチンベシル酸塩	(限定)	○
本採用	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	3.75mg/mL	プロプラノロール塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ベムリディ錠25mg	25mg	テノビル アラフェナミドフマル酸塩錠	(限定)	○
特購	ベラスLA錠60μg	60μg	ベラプロスタ徐放錠	(限定)	(限定)
院外	ベラソリン細粒400mg	400mg/0.5g/包	ソラソキサン		○
本採用	ベラバシル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg	ベラバシル塩酸塩	○	○
本採用	ベラプロストNA錠20μg「VTRS」	20μg	ベラプロスタナトリウム	○	【般】
院外	ペリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	ジプロヘパジン塩酸塩水和物		○
院外	ペリアクチン散1%	10mg/g	ジプロヘパジン塩酸塩水和物		○
院外	ペリアクチン錠4mg	4mg	ジプロヘパジン塩酸塩水和物		○
本採用	ペリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠	ペリシグアド錠	○	○
院外	ペリキューボ錠5mg	5mg1錠	ペリシグアド錠		○
院外	ペリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○
院外	ペルサンチン錠100mg	100mg	ジピリタモール		○
院外	ペルサンチン錠25mg	25mg	ジピリタモール		○
院外	ペルジピンL Aカプセル40mg	40mg	ニコルジピン塩酸塩		○
院外	ペルジピン錠20mg	20mg	ニコルジピン塩酸塩		○
本採用	ベルソムラ錠15mg	15mg	スレキサント	○	○
本採用	ベルソムラ錠20mg	20mg	スレキサント	○	○
本採用	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	100mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○
本採用	ヘルベッサ錠30	30mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○
院外	ペルマックス錠250μg	250μg	ペルゴリトメル酸塩		○
院外	ベレキシブル錠80mg	80mg	チアラチニブ塩酸塩		○
本採用	ベンザリン細粒1%	10mg/g	ニコセパム	○	○
院外	ベンザリン錠2	2mg	ニコセパム		○
本採用	ベンザリン錠5	5mg	ニコセパム	○	○
本採用	ベンズプロマロン錠50mg「NIG」	50mg	ベンズプロマロン	○	【般】
院外	ペンタサ錠250mg	250mg	メザジン		○
院外	ペンタサ錠500mg	500mg	メザジン		○
院外	ペンタサ顆粒94%	250mg/0.265g	メザジン		○
本採用	ペンタサ顆粒94%	1000mg/1.06g	メザジン	○	○
院外・ 院内特購	ペンタサ顆粒94%	2000mg/2.12g	メザジン	(限定)	○
本採用	ポーデル内用液10	10mg/250mL/B	塩化マンガン四水和物	○	○
本採用	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	0.2mg	ボグリボース	○	【般】
本採用	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	0.3mg	ボグリボース	○	【般】
院外・ 院内特購	ボシユリフ錠100mg	100mg	ボシチニブ水和物	(限定)	○
本採用	ホスミンドライシロップ400	400mg/g	ホスマイシンカルシウム	○	○
本採用	ホスミン錠500	500mg	ホスマイシンカルシウム	○	○
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包 (リンとして100mg)	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○	○
院外	ホスレノールOD錠250mg	250mg	炭酸ランタニウム水和物		○
院外	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg	炭酸ランタニウム水和物		○
本採用	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg/2g/包	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○	○
院外	ボナロン錠35mg	35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○
院外	ボナロン錠5mg	5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○
院外	ボノサップパック400	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ボノラザン、アモキシシリン、クラリスロマイシン		○
院外	ボノテオ錠50mg	50mg	ミドロン酸水和物		○
院外	ボノピオンパック	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ボノラザン、アモキシシリン、メロニダゾール		○
院内特購	ポマリストカプセル1mg	1mg	ポマリドミド	(限定)	
院内特購	ポマリストカプセル2mg	2mg	ポマリドミド	(限定)	
院内特購	ポマリストカプセル3mg	3mg	ポマリドミド	(限定)	
院内特購	ポマリストカプセル4mg	4mg	ポマリドミド	(限定)	
院外・ 院内特購	ポラキス錠2	2mg	オキシフェン塩酸塩	(限定)	○
本採用	ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	75mg	ポラブレジンク	○	○
本採用	ポララミン錠2mg	2mg	d-クルルフェニラミン酸塩	○	○
本採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 分包25g「三和」	25g/個	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	5.6g/包	ホ°リエチレンスルホン酸カルシウム		○
院外・院内特購	ポリフル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ホ°リカルホ°フィルカルシウム	(限定)	○
院外	ポリフル錠500mg	500mg	ホ°リカルホ°フィルカルシウム		○
院外	ポルトレンS Rカプセル37.5mg	37.5mg	ジ°クロフェナクナトリウム		○
院外	ポルトレン錠25mg	25mg	ジ°クロフェナクナトリウム		○
院外	ポルトラック原末	6g/包	ラクチール水和物		○
院外	ボンゾール錠100mg	100mg	ダ°ナゾール		○
院外	ボンタールカプセル250mg	250mg	メフェナム酸		○
院外	ボンタールシロップ3.25%	32.5mg/mL	メフェナム酸		○
院外	マーズレンS 配合顆粒	0.5g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○
院外	マーズレンS 配合顆粒	0.67g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○
院外	マーズレンS 配合顆粒	1g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○
院外	マーベロン28	1錠	デソクサステル・エチニルエストラジオール		○
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	クハ°ザム	○	○
院外	マイスタン錠10mg	10mg	クハ°ザム		○
院外	マイスタン錠5mg	5mg	クハ°ザム		○
院外	マイスリー錠5mg	5mg	ソルビ°テム酒石酸塩		○
院外	マヴィレット配合錠	グレカ°レビル100mg・ヒ°アレンタビル40mg	グレカ°レビル水和物・ヒ°アレンタビル錠		○
本採用	マグコロール散68%分包50g	50g/包	ケン酸マグネシウム	○	○
院外	マクスルトR P D錠10mg	10mg	リサ°トリア°タ安息香酸塩		○
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化マグネシウム	○	○
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化マグネシウム	○	○
本採用	マグミット錠250mg	250mg	酸化マグネシウム	○	【般】
本採用	マグミット錠330mg	330mg	酸化マグネシウム	○	【般】
院外	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg	オマリク°リア°チン		○
院外	マリゼブ錠25mg	25mg	オマリク°リア°チン		○
院外・院内特購	ミオカーム内服液33.3%	333.3mg/mL	ヒ°ラセタム	(限定)	○
院外	ミオナル錠50mg	50mg	IA°リゾ°ン塩酸塩		○
院外	ミカムロ配合錠A P	テルミサルタン40mg・アムロジ°ビ°ン5mg	テルミサルタン・アムロジ°ビ°ン°シル酸塩配合錠		○
院外	ミカムロ配合錠B P	テルミサルタン80mg・アムロジ°ビ°ン5mg	テルミサルタン・アムロジ°ビ°ン°シル酸塩配合錠		○
院外	ミカルデイス錠20mg	20mg	テルミサルタン		○
院外	ミカルデイス錠40mg	40mg	テルミサルタン		○
院外・院内特購	ミグシス錠5mg	5mg	塩酸ロメリジン	(限定)	○
院外	ミケランLAカプセル15mg	15mg	カルテオール塩酸塩徐放カ°セル		○
院外	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン40mg・ヒト°ロカ°ロ°アジト° 12.5mg	テルミサルタン・ヒト°ロカ°ロ°アジト° 配合剤		○
院外・院内特購	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○
院外・院内特購	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○
本採用	ミドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg	ミド°リン塩酸塩	○	【般】
院外	ミニプレス錠0.5mg	0.5mg	プ°ラジ°ン塩酸塩		○
院外	ミニリンメルトO D錠120μg	120μg	デ°ステ°レン°酢酸塩水和物		○
院外	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg	デ°ステ°レン°酢酸塩水和物		○
院外	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg	デ°ステ°レン°酢酸塩水和物		○
院外・院内特購	ミニリンメルトO D錠60μg	60μg	デ°ステ°レン°酢酸塩水和物	(限定)	○
本採用	ミネプロ錠OD2.5mg	2.5mg	エサキセレン	○	○
院外	ミネプロ錠OD5mg	5mg	エサキセレン		○
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーフ」	50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○	【般】
院外	ミノマイシン錠50mg	50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○
本採用	ミヤB M細粒	1g/包	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○
本採用	ミヤB M錠	1錠	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○
院外	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg	プ°ラミ°キ°ル塩酸塩水和物		○
院外・院内特購	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg	プ°ラミ°キ°ル塩酸塩水和物	(限定)	○
本採用	ミルタザピン錠15mg「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	l-メントール	○	○
院外	ムコスタ錠100mg	100mg	レバミピド錠		○
院外	ムコソルバンL錠45mg	45mg	アンブ [®] ロキール塩酸塩		○
院外	ムコダインD S 50%	500mg/g	L-カルボシステイン		○
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	L-カルボシステイン		○
院外	ムコダイン錠250mg	250mg	L-カルボシステイン		○
院外	ムコダイン錠500mg	500mg	L-カルボシステイン		○
特購	ムルブレタ錠3mg	3mg	ルストロン [®] バルグ	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ムンデシンカプセル100mg	100mg/カプセル	フォロデシン塩酸塩カプセル	(限定)	○
本採用	メリアクトMS小児用細粒10%	100mg/g	セフトレニピ [®] ホキシル	○	【般】
院外	メリアクトMS錠100mg	100mg	セフトレニピ [®] ホキシル		○
本採用	メイラックス錠1mg	1mg	メフラセ [®] 酸エシル	○	○
院外	メイラックス錠2mg	2mg	メフラセ [®] 酸エシル		○
院外	メインテート錠0.625mg	0.625mg	ヒソ [®] 00-ルフル酸塩		○
院外	メインテート錠2.5mg	2.5mg	ヒソ [®] 00-ルフル酸塩		○
院外	メインテート錠5mg	5mg	ヒソ [®] 00-ルフル酸塩		○
特購	メーゼント錠0.25mg	0.25mg	シ [®] ニト [®] フル酸	(限定)	(限定)
特購	メーゼント錠2mg	2mg	シ [®] ニト [®] フル酸	(限定)	(限定)
院外	メキシチールカプセル100mg	100mg	メシチン塩酸塩		○
院外	メキシチールカプセル50mg	50mg	メシチン塩酸塩		○
本採用	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	100mg	メシチン塩酸塩	○	○
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	50mg	メシチン塩酸塩	○	○
特購	メクトビ錠15mg	15mg	ビニメチニブ	(限定)	(限定)
院外	メジコン散10%	100mg/g	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○
本採用	メジコン錠15mg	15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物	○	○
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○
院外・ 院内特購	メスチノン錠60mg	60mg	ヒ [®] リト [®] スチグミン臭化物	(限定)	○
院外・ 院内特購	メソトレキセート錠2.5mg	2,5mg	メソトレキサート	(限定)	○
本採用	メチコパール細粒0.1%	500mg/0.5g/包	メコバ [®] ラミン	○	○
本採用	メチコパール錠500μg	500μg	メコバ [®] ラミン	○	○
本採用	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg	メチルエルゴメトリン [®] マレイン酸塩	○	○
院外	メトアナ配合錠HD	アガグリ [®] チン100mg・ メチルミン塩酸塩500mg	アガグリ [®] チン・メチルミン塩酸塩配 合剤		○
院外	メトアナ配合錠LD	アガグリ [®] チン100mg・ メチルミン塩酸塩250mg	アガグリ [®] チン・メチルミン塩酸塩配 合剤		○
本採用	メトグルコ錠250mg	250mg	メチルミン塩酸塩	○	○
院外	メトグルコ錠500mg	500mg	メチルミン塩酸塩		○
本採用	メトクロプラミド錠5mg「テバ」	5mg	塩酸メクロ [®] プラミド	○	【般】
本採用	メソトレキサート錠2mg「タナベ」	2mg	メソトレキサート	○	【般】
特購	メトピロンカプセル250mg	250mg	メソ [®] ピロン	(限定)	(限定)
院外	メトリジン錠2mg	2mg	メソ [®] トリジン塩酸塩		○
院外	メドロール錠2mg	2mg	メソ [®] プロレト [®] ニゾ [®] ロン		○
本採用	メドロール錠4mg	4mg	メソ [®] プロレト [®] ニゾ [®] ロン	○	○
本採用	メナテレノンカプセル15mg「YD」	15mg	メナテレノン	○	【般】
院外	メバロチン錠10	10mg	メソ [®] バ [®] スチンナトリウム		○
院外	メバロチン錠5	5mg	メソ [®] バ [®] スチンナトリウム		○
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	メソ [®] キン塩酸塩	(限定)	(限定)
本採用	メフィーゴパック	1パック (1剤:PTP1錠、2剤:SP4)	メソ [®] フェ [®] リストン/ミソ [®] ロ [®] ストール	○	
本採用	メプチンドライシロップ0.005%	50μg/g	メソ [®] プロ [®] ロール塩酸塩水和物	○	○
院外	メプチンミニ錠25μg	25μg	メソ [®] プロ [®] ロール塩酸塩水和物		○
院外	メプチン錠50μg	50μg	メソ [®] プロ [®] ロール塩酸塩水和物		○
院外	メマリーOD錠10mg	10mg	メソ [®] チン塩酸塩		○
院外	メマリーOD錠20mg	20mg	メソ [®] チン塩酸塩		○
本採用	メマリーOD錠5mg	5mg	メソ [®] チン塩酸塩	○	○
本採用	メラトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	メソ [®] ト [®] ニ [®] 顆粒	○	○
院外	メリスロン錠6mg	6mg	メソ [®] リス [®] チン [®] メソ [®] ル酸塩		○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	メルカゾール錠5mg	5mg	チアマゾール	○	○
特購	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg	クロラゼブ酸	(限定)	(限定)
院外	モービック錠10mg	10mg	メキシカム		○
本採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○
本採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツロース		○
院外	モビコール配合内用剤HD	13.7046g/1包	マグネシウム・NaCl・NaHCO4・		○
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	マグネシウム・NaCl・NaHCO3・	○	○
本採用	モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」	4mg/包	モンテルカストナトリウム細粒	○	【般】
本採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg	モンテルカストナトリウム	○	【般】
院外	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン3mg・ イチニルイストラジオール	ドロスピレノン・イチニルイストラジオール ヘータテクス錠		○
本採用	薬用炭	-	薬用炭	○	○
院外	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg/0.75g/包	テガフルウラシル		○
院外・ 院内特購	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg	テガフルウラシル	(限定)	○
院外・ 院内特購	ユーゼル錠25mg	25mg	ホリナートカルシウム	(限定)	○
院内	ユービット錠100mg	100mg	尿素(13C)	○	
本採用	ユーロジン1mg錠	1mg	イスタグラム	○	○
本採用	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	アルタミシリン酸塩水和物	○	○
本採用	ユナシン錠375mg	375mg	アルタミシリン酸塩水和物	○	○
院外	ユニシア配合錠HD	カンデサルタンシレチル8mg・ アムロジピン5mg	カンデサルタンシレチル・アムロジピン ヘンシ酸塩配合錠		○
院外	ユニシア配合錠LD	カンデサルタンシレチル8mg・ア ムロジピン2.5mg	カンデサルタンシレチル・アムロジピン ヘンシ酸塩配合錠		○
院外	ユニフィルLA錠200mg	200mg	テオフィリン		○
院外	ユベランカプセル100mg	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○
本採用	ユベランソフトカプセル200mg	200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	○
本採用	ユベラ錠50mg	50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○
院外	ユリーフOD錠4mg	4mg	シトキシム口腔内崩壊錠		○
院外	ユリス錠1mg	1mg	ドナムト		○
院外	ユリノーム錠25mg	25mg	ヘンズブルゾン		○
院外	ユリノーム錠50mg	50mg	ヘンズブルゾン		○
院外・ 院内特購	ヨウ化カリウム「ホエイ」	-	ヨウ化カリウム	(限定)	○
本採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg	ヨウ化カリウム	○	○
院外	幼児用PL配合顆粒	1g/包	ツリルアミド配合総合感冒剤		○
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	ヨクイニン		○
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ヨクイニン		○
院外	ラクソベロン内用液0.75%	10mL/本	ピコシルファートナトリウム		○
本採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ラクツロース	○	【般】
本採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	12g/1包	ラクツロース	○	【般】
特購	ラゲブリオカプセル200mg	200mg	エルズレキセル	(限定)	(限定)
本採用	ラコールNF配合経腸用液コーヒーフレー	200ml/袋	配合剤	○	○
本採用	ラコールNF配合経腸用液バナナフレー	200ml/袋	配合剤	○	○
本採用	ラコールNF配合経腸用液ミルクフレー	200ml/袋	配合剤	○	○
特購	ラコールNF配合経腸用液コーンフレー	200ml/袋	配合剤	(限定)	(限定)
本採用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g/袋	配合剤	○	○
特購	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%/1mL	エダラボン	(限定)	(限定)
本採用	ラシックス錠10mg	10mg	ラセト	○	○
本採用	ラシックス錠20mg	20mg	ラセト	○	○
本採用	ラシックス錠40mg	40mg	ラセト	○	○
院外	ラジレス錠150mg	150mg	アリスレソニル酸塩		○
院外	ラスビック錠75mg	75mg	ラクフロキサシン塩酸塩		○
院外	ラックビー錠	10mg	ビフィズス菌		○
院外	ラックビー微粒N	10mg/g	ビフィズス菌製剤		○
院外	ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg	メシルシメチン		○
特購	ラパリムス錠1mg	1mg	シリムス	(限定)	(限定)
院外	ラベキアパック400	1シート	ラベプロゾール・アモキシシリン・クラリスロ マイシン		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	10mg	ラベプラゾールナトリウム	○	【般】
院外	ラボナ錠50mg	50mg	ハ ^ン バルビ ^ト ールカルシウム		○
本採用	ラミクターール錠100mg	100mg	ラモトリギン	○	○
本採用	ラミクターール錠25mg	25mg	ラモトリギン	○	○
院外・ 院内特購	ラミクターール錠小児用2mg	2mg	ラモトリギン	(限定)	○
本採用	ラミクターール錠小児用5mg	5mg	ラモトリギン	○	○
本採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg	ラメルテオン	○	○
本採用	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	60mg	ラロキシフェン塩酸塩	○	○
本採用	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg	ランソプラゾール	○	【般】
本採用	リアルダ錠1200mg	1200mg	メザジン	○	○
院外	リーゼ錠5mg	5mg	リヂアセパ ^ル ム		○
院外・ 院内特購	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個	肝不全用アミノ酸製剤	(限定)	○
本採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用アミノ酸製剤	○	○
院外・ 院内特購	リーマス錠100	100mg	炭酸リチウム	(限定)	○
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸リチウム		○
院外	リウマトレックスカプセル2mg	2mg	メトトレキサート		○
本採用	リオナ錠250mg	250mg	クエン酸第二鉄水和物	○	○
院外	リオベル配合錠LD	アロケリア ^ド 125mg・ ヒ ^ド ク ^リ タリ ^ン 15mg	アロケリア ^ド 安息香酸塩・ヒ ^ド ク ^リ タリ ^ン 塩酸塩配合錠		○
本採用	リオレサル錠5mg	5mg	ハ ^ル コ ^ド フェン	○	○
本採用	リクシアナOD錠15mg	15mg	イ ^ド キ ^バ ント ^ル シル酸塩水和物	○	○
本採用	リクシアナOD錠30mg	30mg	イ ^ド キ ^バ ント ^ル シル酸塩水和物	○	○
本採用	リクシアナOD錠60mg	60mg	イ ^ド キ ^バ ント ^ル シル酸塩水和物	○	○
院外	リザベンカプセル100mg	100mg	トラニラスト		○
院外	リザバンドライシロップ5%	50mg/g	トラニラスト		○
院外	リスパダールOD錠0.5mg	0.5mg	リスパ ^リ ド ^ン		○
院外	リスパダール細粒1%	10mg/1g	リスパ ^リ ド ^ン		○
院外	リスパダール錠1mg	1mg	リスパ ^リ ド ^ン		○
本採用	リスベリドン錠OD1mg「トーワ」	1mg	リスパ ^リ ド ^ン	○	【般】
本採用	リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	0.5mg/0.5mL/包	リスパ ^リ ド ^ン	○	【般】
院外	リスミー錠1mg	1mg	リルマザ ^ル ン塩酸塩水和物		○
本採用	リズムック錠10mg	10mg	ア ^メ ジ ^ニ ウム ^メ ル ^チ ル ^ス ル ^フ 酸塩	○	○
院外	リスモダンR錠150mg	150mg	リン酸ジ ^ソ ル ^ビ ト ^ラ ミ ^ト		○
院外	リスモダンカプセル100mg	100mg	ジ ^ソ ル ^ビ ト ^ラ ミ ^ト		○
院外	リタリン錠10mg	10mg	メ ^ル フェ ^ニ テ ^ー ト ^ル 塩酸塩		○
特購	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg	リネゾ ^リ ド	(限定)	(限定)
本採用	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg/包	パ ^ン クレ ^リ バ ^ー ゼ	○	○
院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ヒ ^ド タ ^バ スタ ^チ ンカルシウム水和物・イ ^セ フ ^ミ ブ		○
院外	リバゼブ配合錠HD	1錠	ヒ ^ド タ ^バ スタ ^チ ンカルシウム水和物・イ ^セ フ ^ミ ブ		○
院外	リバロOD錠2mg	2mg	ヒ ^ド タ ^バ スタ ^チ ンカルシウム		○
院外	リバロ錠4mg	4mg	ヒ ^ド タ ^バ スタ ^チ ンカルシウム		○
院外	リバロ錠1mg	1mg	ヒ ^ド タ ^バ スタ ^チ ンカルシウム		○
院外	リバロ錠2mg	2mg	ヒ ^ド タ ^バ スタ ^チ ンカルシウム		○
院外	リバロ錠OD1mg	1mg	ヒ ^ド タ ^バ スタ ^チ ンカルシウム		○
院外	リピトール錠10mg	10mg	ア ^ト ル ^バ スタ ^チ ンカルシウム水和物		○
院外	リピトール錠5mg	5mg	ア ^ト ル ^バ スタ ^チ ンカルシウム水和物		○
本採用	リファジンカプセル150mg	150mg	リ ^フ ア ^ジ ン	○	○
本採用	リフキシマ錠200mg	200mg	リ ^フ ア ^キ シ ^ミ ン錠	○	○
院外	リフレックス錠15mg	15mg	ミ ^ル タ ^ザ ピ ^ン 錠		○
院外・ 院内特購	リベルサス錠14mg	14mg	セ ^マ ク ^ル ト ^ー (遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外・ 院内特購	リベルサス錠3mg	3mg	セ ^マ ク ^ル ト ^ー (遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外・ 院内特購	リベルサス錠7mg	7mg	セ ^マ ク ^ル ト ^ー (遺伝子組み換え)	(限定)	○
本採用	リボトリール細粒0.1%	1m/g	リ ^ボ ト ^リ ール	○	○
本採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg	リ ^ボ ト ^リ ール	○	○
院外	リポバス錠10	10mg	シ ^ン バ ^ス チ ^ン 錠		○
院外	リポバス錠5	5mg	シ ^ン バ ^ス チ ^ン 錠		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	リマチル錠100mg	100mg	ブシラミン	(限定)	○
本採用	リマプロストアルフアデクス錠5μg「サワイ」	5μg	リマプロストアルフアデクス	○	【般】
特購	リムパーザ錠100mg	100mg	オラパリブ錠	(限定)	(限定)
特購	リムパーザ錠150mg	150mg	オラパリブ錠	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ポリキシンB 硫酸塩錠25万単位「ファイ ザー」	25万単位	ポリキシンB硫酸塩	(限定)	○
院外	リリカOD錠25mg	25mg	プレカバリリン		○
院外	リリカOD錠75mg	75mg	プレカバリリン		○
院外	リリカOD錠150mg	150mg	プレカバリリン		○
院外	リリカカプセル25mg	25mg	プレカバリリン		○
院外	リリカカプセル75mg	75mg	プレカバリリン		○
院外	リリカカプセル150mg	150mg	プレカバリリン		○
院外・ 院内特購	リルゾール錠50mg「AA」	50mg	リルゾール	(限定)	○
院外	リンヴォック錠15mg	15mg	ウパダシチニブ水和物		○
院外	リンヴォック錠30mg	30mg	ウパダシチニブ水和物		○
本採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg	リナクロチド錠	○	○
院外	リンデロン錠0.5mg	0.5mg	ヘタメタゾン		○
院外	リンラキサー錠125mg	125mg	ケルフェニンカルバミン酸エステル		○
院外・ 院内特購	ルーラン錠4mg	4mg	ヘロシロンの塩酸塩水和物	(限定)	○
院外	ルーラン錠8mg	8mg	ヘロシロンの塩酸塩水和物		○
院外	ルジオミール錠10mg	10mg	マロキシリン塩酸塩		○
院外	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg	ルセオグリフロジン水和物		○
院外	ルナベル配合錠LD	ルニステロン1mg・ イチニルイストラジオール	ルニステロン・イチニルイストラジオール錠		○
院外	ルナベル配合錠U L D	ルニステロン1mg・ イチニルイストラジオール0.02mg	ルニステロン・イチニルイストラジオール錠		○
院外	ルネスタ錠1mg	1mg	エソピクロン		○
本採用	ルブラック錠4mg	4mg	トラセドム	○	○
院外	ルリッド錠150	150mg	ロキシロマイシン		○
院外	レイボー錠100mg	100mg	ラスミジタンコハク酸塩		○
院外・ 院内特購	レキソタン錠2	2mg	ブロメペラム	(限定)	○
院外	レキソタン錠5	5mg	ブロメペラム		○
院外	レキップCR錠2mg	2mg	ロピニロール塩酸塩		○
院外	レキップCR錠8mg	8mg	ロピニロール塩酸塩		○
院外	レキップ錠0.25mg	0.25mg	ロピニロール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	レキップ錠1mg	1mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	レキップ錠2mg	2mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	レクサプロ錠10mg	10mg	エシタロプラムシウ酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	レクチゾール錠25mg	25mg	ジアフエニルソホン	(限定)	○
院外	レグナイト錠300mg	300mg	ガバペンチンエチルカルビル		○
院外	レグパラ錠25mg	25mg	シカセト塩酸塩		○
院外	レグパラ錠75mg	75mg	シカセト塩酸塩		○
院外	レザルタス配合錠H D	ルメルタンメトキシル20mg・ アゼルニジピン16mg	ルメルタンメトキシル・アゼルニジ ピン配合錠		○
院外	レスタミンコーワ錠10mg	10mg	ジフェニトラン塩酸塩		○
本採用	レスピア静注・経口液60mg	60mg/3mL/V	カフェイン酸塩	○	○
本採用	レナジェル錠250mg	250mg	セファラム塩酸塩	○	○
特購	レナデックス錠4mg	4mg	デキサメタゾン	(限定)	(限定)
院外	レニベース錠2.5	2.5mg	エナプロリルマレイン酸塩		○
院外	レニベース錠5	5mg	エナプロリルマレイン酸塩		○
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	10mg/mL(懸濁後の内 用液として)	シルテナフィルケン酸塩		○
本採用	レバチオ錠20mg	20mg	シルテナフィルケン酸塩	○	○
本採用	レバミピド錠100mg「オーツカ」	100mg	レバミピド	○	【般】
院外・ 院内特購	レブラミドカプセル5mg	5mg	レナリトミド水和物	(特購)	

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	レベチラセタムDS50%「トーフ」	1g	レベチラセタム	○	【般】
本採用	レベチラセタム錠500mg「トーフ」	500mg/1錠	レベチラセタム	○	【般】
院外	レベトールカプセル200mg	200mg	リバビリン		○
本採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg	レボセチリジン塩酸塩	○	【般】
本採用	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	レボフロキサシン水和物	○	○
本採用	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg	レボフロキサシン水和物	○	○
本採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg	レボフロキサシン水和物	○	○
院外・ 院内特購	レボレード錠12.5mg	12.5mg	イルトロンホパルガ オラミン	(限定)	○
院外	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg	フルラフィン塩酸塩		○
院外	レミニールOD錠12mg	12mg	ガラタミン臭化水素酸塩		○
院外	レミニールOD錠4mg	4mg	ガラタミン臭化水素酸塩		○
院外・ 院内特購	レミニールOD錠8mg	8mg	ガラタミン臭化水素酸塩	(限定)	○
院外	レメロン錠15mg	15mg	ミルダピオン		○
院外	レリフェン錠400mg	400mg	ナブメトン		○
本採用	レルパックス錠20mg	20mg	エルトリアン臭化水素酸塩	○	○
院外・ 院内特購	レルミナ錠40mg	40mg	レルゴリクス	(限定)	○
院外	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg	ブロチゾラム		○
特購	レンビマカプセル4mg	4mg/カプセル	レンバチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ロイケリン散10%	100mg/g	メルカプトプリン	(限定)	○
院外	ロイコボリン錠5mg	5mg	ロイコボリンカルシウム		○
院外	ローコール錠30mg	30mg	フルバスタチンナトリウム錠		○
特購	ロートエキス散<ハチ>	100mg/g	ロートエキス	(限定)	(限定)
本採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	【般】
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包	ジルコエウムシクロイ酸ナトリウム	○	○
院外	ロコルナル錠100mg	100mg	トレピジル錠		○
本採用	ロサルタンK錠25mg「明治」	25mg	ロサルタンカルウム	○	【般】
院外	ロスゼット配合錠HD	エセチミア 10mg・ ロバスタチンカルシウム5mg	エセチミア・ロバスタチンカルシウム		○
院外	ロスゼット配合錠LD	エセチミア 10mg・ ロバスタチンカルシウム2.5mg	エセチミア・ロバスタチンカルシウム配 合錠		○
本採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg	ロスバスタチンカルシウム	○	【般】
院外	ロゼレム錠8mg	8mg	ラメルテオン		○
院内	ロタリックス内用液	1.5mL/本	弱毒生ヒトロタウイルス(RIX4414)	○	
院外	ロトリガ粒状カプセル2g	2g/包	オメガ-3脂肪酸EPL		○
院外	ロベミンカプセル1mg	1mg	ロベラミド塩酸塩		○
院外	ロベミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ロベラミド塩酸塩		○
本採用	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg	ロベラミド塩酸塩	○	【般】
本採用	ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%	0.5mg/g	ロベラミド塩酸塩	○	【般】
本採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ロラゼパム	○	【般】
院外	ロルカム錠4mg	4mg	ロルキサム		○
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン15mg・ フルラシリン塩酸塩 7.065mg	トリフルリジン・フルラシリン塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン20mg・ フルラシリン塩酸塩 9.42mg	トリフルリジン・フルラシリン塩酸塩	(限定)	○
院外	ワーファリン錠5mg	5mg	ワルファリンカルウム		○
本採用	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg	ワルファリンカルウム	○	○
本採用	ワーファリン錠1mg	1mg	ワルファリンカルウム	○	○
本採用	ワーファリン顆粒0.2%	1mg/0.5g	ワルファリンカルウム	○	○
院外	ワイテンス錠2mg	2mg	ゲアナベンズ酢酸塩		○
本採用	ワイドシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物細粒	○	【般】
院外	ワイパックス錠0.5	0.5mg	ロラゼパム		○
特購	ワゴスチグミン散(0.5%)	5mg/1g	ネオスチグミン臭化物	(限定)	(限定)
院外	ワソラン錠40mg	40mg	ハルパミル塩酸塩		○
院外	ワンアルファ錠0.25μg	0.25μg	アルファカルシトール		○
院外	ワンアルファ錠0.5μg	0.5μg	アルファカルシトール		○
院外	ワンアルファ錠1.0μg	1μg	アルファカルシトール		○
本採用	ワントラム錠100mg	100mg	トラマトール塩酸塩	○	○