

科別・疾病別入院患者集計（H26年度）

科名	順位	ICD10	医療資源を最も投入した傷病名	件数	比率	平均在院日数
血液内科	1	C83	びまん性非ホジキンリンパ腫	104	29.97%	29.0
	2	C92	骨髄性白血病	45	12.97%	47.0
	3	C90	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞性新生物	27	7.78%	46.4
	4	D46	骨髄異形成症候群	26	7.49%	30.9
	5	C82	ろく濾胞性〔結節性〕非ホジキンリンパ腫	25	7.20%	31.4
高血圧・内分泌内科	1	E26	アルドステロン症	175	24.68%	5.1
	2	D35	その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物	130	18.34%	10.9
	3	E23	下垂体機能低下症及びその他の下垂体障害	83	11.71%	10.5
	4	C74	副腎の悪性新生物	37	5.22%	5.8
	5	E24	クッシング症候群	26	3.67%	14.9
糖尿病・代謝内科	1	E11	インスリン非依存性糖尿病<N I D D M>	457	36.77%	12.6
	2	H25	老人性白内障	240	19.31%	3.1
	3	E10	インスリン依存性糖尿病<I D D M>	131	10.54%	11.1
	4	N18	慢性腎不全	111	8.93%	26.0
	5	H36	他に分類される疾患における網膜の障害	84	6.76%	8.8
救急診療部	1	J69	固形物及び液状物による肺臓炎	10	8.85%	25.3
	2	K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞, ヘルニアを伴わないもの	9	7.96%	12.1
	3	N39	尿路系のその他の障害	6	5.31%	25.0
	4	A41	その他の敗血症	5	4.42%	17.8
	5	S72	大腿骨折	4	3.54%	27.0
眼科	1	H25	老人性白内障	605	58.97%	2.1
	2	H35	その他の網膜障害	197	19.20%	5.7
	3	H33	網膜剥離及び裂孔	63	6.14%	7.0
	4	H26	その他の白内障	55	5.36%	2.5
	5	H43	硝子体の障害	29	2.83%	4.2
耳鼻咽喉科	1	D37	口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物	62	12.35%	7.7
	2	J32	慢性副鼻腔炎	47	9.36%	5.3
	3	K11	唾液腺疾患	35	6.97%	5.6
	4	J35	扁桃及びアデノイドの慢性疾患	31	6.18%	7.0
	5	J36	扁桃周囲膿瘍	25	4.98%	5.5
皮膚科	1	B02	帯状疱疹[帯状ヘルペス]	90	22.50%	8.7
	2	L20	アトピー性皮膚炎	46	11.50%	13.7
	3	L03	蜂巣炎<蜂窩織炎>	44	11.00%	26.3
	4	D22	メラニン細胞性母斑	20	5.00%	10.2
	5	L27	摂取物質による皮膚炎	18	4.50%	18.4
神経内科	1	I63	脳梗塞	108	28.65%	24.0
	2	G61	炎症性多発(性)ニューロパチ<シ>ー	57	15.12%	19.5
	3	G35	多発性硬化症	29	7.69%	11.3
	4	G20	パーキンソン病	21	5.57%	33.8
	5	J69	固形物及び液状物による肺臓炎	14	3.71%	34.9
脳神経外科	1	I67	その他の脳血管疾患	235	21.94%	13.9
	2	C71	脳の悪性新生物	185	17.27%	44.5
	3	D43	脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物	75	7.00%	27.3
	4	D32	髄膜の良性新生物	64	5.98%	18.8
	5	I65	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄, 脳梗塞に至らなかったもの	64	5.98%	14.9
神経精神科	1	F20	統合失調症	81	24.62%	58.2
	2	F31	双極性感情障害<躁うつ病>	59	17.93%	62.0
	3	F32	うつ病エピソード	54	16.41%	81.1
	4	F43	重度ストレスへの反応及び適応障害	25	7.60%	40.5
	5	F33	反復性うつ病性障害	9	2.74%	75.1

科別・疾病別入院患者集計（H26年度）

科名	順位	ICD10	医療資源を最も投入した傷病名	件数	比率	平均在院日数
外科	1	C50	乳房の悪性新生物	262	20.33%	8.9
	2	K40	そけい<単径>ヘルニア	115	8.92%	4.7
	3	C16	胃の悪性新生物	105	8.15%	14.2
	4	C20	直腸の悪性新生物	68	5.28%	15.1
	5	C18	結腸の悪性新生物	66	5.12%	16.4
内分泌外科	1	C73	甲状腺の悪性新生物	128	32.08%	10.5
	2	C50	乳房の悪性新生物	90	22.56%	9.3
	3	E21	副甲状腺<上皮小体>機能亢進症及びその他の副甲状腺<上皮小体>障害	50	12.53%	9.7
	4	E05	甲状腺中毒症[甲状腺機能亢進症]	17	4.26%	9.8
	5	E04	その他の非中毒性甲状腺腫	17	4.26%	9.6
救命救急センター	1	I46	心停止	49	11.56%	1.4
	2	S06	頭蓋内損傷	26	6.13%	15.1
	3	A41	その他の敗血症	25	5.90%	35.0
	4	I61	脳内出血	20	4.72%	25.4
	5	G40	てんかん	14	3.30%	9.1
化学療法・緩和ケア科	1	C18	結腸の悪性新生物	119	24.69%	10.3
	2	C34	気管支及び肺の悪性新生物	78	16.18%	14.6
	3	C16	胃の悪性新生物	61	12.66%	15.1
	4	C25	膵の悪性新生物	46	9.54%	23.1
	5	C20	直腸の悪性新生物	35	7.26%	14.9
整形外科	1	M48	その他の脊椎障害	101	17.21%	24.6
	2	M17	膝関節症[膝の関節症]	63	10.73%	22.2
	3	M47	脊椎症	35	5.96%	28.6
	4	S72	大腿骨骨折	34	5.79%	42.6
	5	S46	肩及び上腕の筋及び腱の損傷	26	4.43%	9.5
形成外科	1	S02	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	89	11.91%	4.2
	2	Q67	頭部、顔面、脊柱及び胸部の先天(性)筋骨格変形	82	10.98%	10.8
	3	H02	眼瞼のその他の障害	46	6.16%	1.8
	4	D18	血管腫及びリンパ管腫、全ての部位	45	6.02%	3.6
	5	I83	下肢の静脈瘤	39	5.22%	2.9
循環器内科	1	I50	心不全	369	16.74%	28.4
	2	I20	狭心症	367	16.65%	3.2
	3	I25	慢性虚血性心疾患	360	16.33%	2.4
	4	I48	心房細動及び粗動	199	9.03%	8.4
	5	I47	発作性頻拍(症)	129	5.85%	11.4
心臓血管外科	1	I71	大動脈瘤及び解離	181	29.24%	18.6
	2	I35	非リウマチ性大動脈弁障害	91	14.70%	23.0
	3	I34	非リウマチ性僧帽弁障害	60	9.69%	15.0
	4	I20	狭心症	51	8.24%	17.9
	5	I42	心筋症	26	4.20%	89.6
循環器小児科	1	Q21	心(臓)中隔の先天奇形	211	25.15%	8.1
	2	Q20	心臓の房室及び結合部の先天奇形	135	16.09%	11.1
	3	Q25	大型動脈の先天奇形	78	9.30%	8.2
	4	I47	発作性頻拍(症)	75	8.94%	7.6
	5	I50	心不全	53	6.32%	21.9
呼吸器内科	1	C34	気管支及び肺の悪性新生物	402	58.09%	15.3
	2	J84	その他の間質性肺疾患	37	5.35%	22.4
	3	J18	肺炎, 病原体不詳	33	4.77%	13.1
	4	J15	細菌性肺炎, 他に分類されないもの	24	3.47%	20.8
	5	J93	気胸	15	2.17%	17.6

科名	順位	ICD10	医療資源を最も投入した傷病名	件数	比率	平均在院日数
呼吸器外科	1	C34	気管支及び肺の悪性新生物	295	53.64%	13.8
	2	C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	56	10.18%	10.7
	3	J93	気胸	32	5.82%	10.3
	4	D38	中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物	23	4.18%	6.5
	5	J86	膿胸(症)	19	3.45%	53.1
産科・母子母性	1	O47	偽陣痛	143	20.34%	35.4
	2	O36	その他の既知の胎児側の問題又はその疑いのための母体ケア	61	8.68%	14.3
	3	O82	帝王切開による単胎分娩	52	7.40%	7.3
	4	O42	前期破水	51	7.25%	7.1
	5	O02	受胎のその他の異常生成物	47	6.69%	1.1
母子新生児	1	P07	妊娠期間短縮及び低出産体重に関連する障害、他に分類されないもの	163	45.28%	36.9
	2	P70	胎児及び新生児に特異的な一過性糖質代謝障害	66	18.33%	6.5
	3	P00	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	18	5.00%	7.6
	4	P22	新生児の呼吸窮<促>迫	14	3.89%	51.6
	5	P28	周産期に発生したその他の呼吸器病態	13	3.61%	10.2
小児科	1	G40	てんかん	126	13.19%	6.0
	2	G71	原発性筋障害	102	10.68%	3.0
	3	J45	喘息	99	10.37%	7.8
	4	J18	肺炎、病原体不詳	63	6.60%	9.5
	5	J96	呼吸不全、他に分類されないもの	52	5.45%	7.4
産婦人科	1	C56	卵巣の悪性新生物	137	17.98%	10.2
	2	D27	卵巣の良性新生物	96	12.60%	6.6
	3	D25	子宮平滑筋腫	91	11.94%	7.8
	4	N87	子宮頸(部)の異形成	79	10.37%	2.6
	5	C54	子宮体部の悪性新生物	60	7.87%	12.9
消化器病センター	1	C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	495	12.93%	12.8
	2	K63	腸のその他の疾患	324	8.47%	3.5
	3	C25	膵の悪性新生物	302	7.89%	22.9
	4	C16	胃の悪性新生物	193	5.04%	19.4
	5	C15	食道の悪性新生物	186	4.86%	31.5
リウマチ内科	1	M32	全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><S L E>	61	18.43%	29.0
	2	M34	全身性硬化症	53	16.01%	17.5
	3	M06	その他の関節リウマチ	48	14.50%	32.3
	4	M33	皮膚(多発性)筋炎	26	7.85%	28.7
	5	M35	その他の全身性結合組織疾患	17	5.14%	24.9
リウマチ関節外科	1	M06	その他の関節リウマチ	218	75.96%	14.8
	2	S72	大腿骨骨折	11	3.83%	36.8
	3	M87	骨え<壊>死	8	2.79%	21.6
	4	S52	前腕の骨折	8	2.79%	3.6
	5	M00	化膿性関節炎	6	2.09%	36.0
腎臓内科	1	N18	慢性腎不全	218	30.40%	27.2
	2	N04	ネフローゼ症候群	130	18.13%	11.1
	3	N02	反復性及び持続性血尿	126	17.57%	5.2
	4	J35	扁桃及びアデノイドの慢性疾患	34	4.74%	9.5
	5	N03	慢性腎炎症候群	28	3.91%	11.3
腎臓外科	1	T86	移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応	143	21.67%	3.8
	2	N18	慢性腎不全	129	19.55%	21.4
	3	T82	心臓及び血管のプロステーシス、挿入物及び移植片の合併症	108	16.36%	6.1
	4	Z52	臓器及び組織の提供者<ドナー>	41	6.21%	7.0
	5	N12	尿細管間質性腎炎、急性又は慢性と明示されないもの	18	2.73%	8.1

科別・疾病別入院患者集計（H26年度）

科名	順位	ICD10	医療資源を最も投入した傷病名	件数	比率	平均在院日数
腎臓小児科	1	N18	慢性腎不全	47	23.27%	33.2
	2	N04	ネフローゼ症候群	38	18.81%	26.0
	3	T86	移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応	35	17.33%	11.0
	4	N11	慢性尿細管間質性腎炎	9	4.46%	4.4
	5	N02	反復性及び持続性血尿	8	3.96%	12.8
泌尿器科	1	C64	腎盂を除く腎の悪性新生物	199	17.56%	9.5
	2	T86	移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応	189	16.68%	2.0
	3	C61	前立腺の悪性新生物	111	9.80%	10.4
	4	N18	慢性腎不全	107	9.44%	20.7
	5	C67	膀胱の悪性新生物	72	6.35%	8.9