

科名	順位	ICD10	医療資源を最も投入した傷病名	件数	比率	平均在院日数
血液内科	1	C83	びまん性非ホジキンリンパ腫	96	25.26%	28.5
	2	C92	骨髄性白血病	46	12.11%	42.9
	3	C85	非ホジキンリンパ腫のその他及び詳細不明の型	43	11.32%	34.0
	4	C90	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞性新生物	35	9.21%	32.5
	5	C91	リンパ性白血病	26	6.84%	44.7
高血圧・内分泌内科	1	E26	アルドステロン症	219	29.84%	4.4
	2	D35	その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物	106	14.44%	10.1
	3	E23	下垂体機能低下症及びその他の下垂体障害	76	10.35%	8.2
	4	C74	副腎の悪性新生物	36	4.90%	15.8
	5	D44	内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物	28	3.81%	9.9
糖尿病・代謝内科	1	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIIDDM>	416	33.23%	12.3
	2	H25	老人性白内障	255	20.37%	2.4
	3	E10	インスリン依存性糖尿病<IDDM>	145	11.58%	10.6
	4	N18	慢性腎不全	120	9.58%	23.3
	5	H36	他に分類される疾患における網膜の障害	72	5.75%	8.7
救急診療部	1	J15	細菌性肺炎、他に分類されないもの	9	7.89%	13.6
	2	J69	固形物及び液状物による肺臓炎	5	4.39%	41.6
	3	S32	腰椎及び骨盤の骨折	5	4.39%	30.2
	4	K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	5	4.39%	16.4
	5	S00	頭部の表在損傷	5	4.39%	2.0
眼科	1	H25	老人性白内障	437	52.84%	2.1
	2	H35	その他の網膜障害	164	19.83%	5.6
	3	H33	網膜剥離及び裂孔	78	9.43%	6.5
	4	H26	その他の白内障	49	5.93%	2.1
	5	H43	硝子体の障害	31	3.75%	4.5
耳鼻咽喉科	1	D37	口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物	68	14.11%	8.4
	2	J32	慢性副鼻腔炎	46	9.54%	7.8
	3	K11	唾液腺疾患	36	7.47%	6.0
	4	G51	顔面神経障害	27	5.60%	9.3
	5	H91	その他の難聴	24	4.98%	10.3
皮膚科	1	B02	帯状疱疹[帯状ヘルペス]	73	21.10%	9.6
	2	L20	アトピー性皮膚炎	54	15.61%	12.8
	3	L03	蜂巣炎<蜂窩織炎>	46	13.29%	16.4
	4	C44	皮膚のその他の悪性新生物	21	6.07%	15.0
	5	L72	皮膚及び皮下組織の毛包のうく嚢胞	14	4.05%	3.8
神経内科	1	I63	脳梗塞	111	31.36%	25.6
	2	G61	炎症性多発(性)ニューロパチ<シ>ー	36	10.17%	32.7
	3	G20	パーキンソン病	24	6.78%	27.1
	4	G35	多発性硬化症	23	6.50%	5.9
	5	G12	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	16	4.52%	21.4
脳神経外科	1	I67	その他の脳血管疾患	293	23.48%	15.6
	2	C71	脳の悪性新生物	240	19.23%	47.7
	3	D32	髄膜の良性新生物	79	6.33%	13.1
	4	G24	ジストニー	79	6.33%	8.8
	5	D43	脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物	69	5.53%	46.6
神経精神科	1	F20	統合失調症	72	21.62%	76.4
	2	F32	うつ病エピソード	58	17.42%	66.1
	3	F31	双極性感情障害<躁うつ病>	58	17.42%	56.1
	4	F43	重度ストレスへの反応及び適応障害	20	6.01%	47.5
	5	F45	身体表現性障害	11	3.30%	63.5

科別・疾病別入院患者集計（H27年度）

科名	順位	ICD10	医療資源を最も投入した傷病名	件数	比率	平均在院日数
外科	1	C50	乳房の悪性新生物	253	28.46%	8.1
	2	C16	胃の悪性新生物	70	7.87%	16.8
	3	C20	直腸の悪性新生物	58	6.52%	17.8
	4	C18	結腸の悪性新生物	52	5.85%	16.8
	5	K40	そけい<鼠径>ヘルニア	51	5.74%	5.3
内分泌外科	1	C73	甲状腺の悪性新生物	106	27.68%	10.1
	2	C50	乳房の悪性新生物	87	22.72%	9.6
	3	E21	副甲状腺<上皮小体>機能亢進症及びその他の副甲状腺<上皮小体>障害	60	15.67%	9.8
	4	C77	リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物	16	4.18%	7.8
	5	D35	その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物	15	3.92%	10.3
救命救急センター	1	I46	心停止	59	14.75%	4.0
	2	A41	その他の敗血症	29	7.25%	38.0
	3	S06	頭蓋内損傷	27	6.75%	16.1
	4	G40	てんかん	20	5.00%	4.8
	5	T42	抗てんかん薬、鎮静・催眠薬及び抗パーキンソン病薬による中毒	17	4.25%	1.1
化学療法・緩和ケア科	1	C18	結腸の悪性新生物	72	19.46%	7.6
	2	C16	胃の悪性新生物	48	12.97%	10.6
	3	C25	膵の悪性新生物	44	11.89%	14.0
	4	C20	直腸の悪性新生物	41	11.08%	12.2
	5	C34	気管支及び肺の悪性新生物	37	10.00%	14.4
小児外科	1	Q53	停留精巣<睾丸>	49	24.75%	2.0
	2	K40	そけい<鼠径>ヘルニア	39	19.70%	2.0
	3	Q43	腸のその他の先天奇形	7	3.54%	35.7
	4	K37	詳細不明の虫垂炎	6	3.03%	7.8
	5	K42	臍ヘルニア	6	3.03%	2.0
整形外科	1	M48	その他の脊椎障害	89	16.86%	26.1
	2	M17	膝関節症[膝の関節症]	58	10.98%	17.9
	3	S46	肩及び上腕の筋及び腱の損傷	29	5.49%	8.1
	4	S72	大腿骨骨折	28	5.30%	33.5
	5	M47	脊椎症	27	5.11%	34.8
形成外科	1	S02	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	78	11.87%	4.2
	2	Q67	頭部、顔面、脊柱及び胸部の先天(性)筋骨格変形	76	11.57%	10.0
	3	I83	下肢の静脈瘤	45	6.85%	3.4
	4	S68	手首及び手の外傷性切断	38	5.78%	11.2
	5	D48	その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物	35	5.33%	3.4
循環器内科	1	I20	狭心症	359	16.91%	3.6
	2	I50	心不全	324	15.26%	27.9
	3	I25	慢性虚血性心疾患	292	13.75%	2.8
	4	I70	アテローム<じゅく><粥状>硬化(症)	178	8.38%	3.7
	5	I48	心房細動及び粗動	169	7.96%	7.1
心臓血管外科	1	I71	大動脈瘤及び解離	173	33.33%	19.0
	2	I35	非リウマチ性大動脈弁障害	72	13.87%	22.4
	3	I42	心筋症	41	7.90%	53.7
	4	I34	非リウマチ性僧帽弁障害	30	5.78%	21.2
	5	I20	狭心症	25	4.82%	31.2
循環器小児科	1	Q21	心(臓)中隔の先天奇形	150	19.28%	7.2
	2	Q20	心臓の房室及び結合部の先天奇形	110	14.14%	16.7
	3	I47	発作性頻拍(症)	83	10.67%	8.3
	4	Q25	大型動脈の先天奇形	64	8.23%	7.3
	5	I50	心不全	40	5.14%	62.0

科名	順位	ICD10	医療資源を最も投入した傷病名	件数	比率	平均在院日数
呼吸器内科	1	C34	気管支及び肺の悪性新生物	336	59.47%	16.0
	2	J84	その他の間質性肺疾患	38	6.73%	26.9
	3	J15	細菌性肺炎，他に分類されないもの	33	5.84%	25.3
	4	A31	その他の非結核性抗酸菌による感染症	16	2.83%	31.3
	5	C79	その他の部位の続発性悪性新生物	12	2.12%	29.8
呼吸器外科	1	C34	気管支及び肺の悪性新生物	243	49.29%	12.3
	2	C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	66	13.39%	10.7
	3	J93	気胸	34	6.90%	10.1
	4	C37	胸腺の悪性新生物	20	4.06%	14.5
	5	C45	中皮腫	17	3.45%	13.6
産科・母子母性	1	O47	偽陣痛	127	19.66%	36.0
	2	O36	その他の既知の胎児側の問題又はその疑いのための母体ケア	51	7.89%	12.4
	3	O82	帝王切開による単胎分娩	48	7.43%	7.5
	4	O02	受胎のその他の異常生成物	43	6.66%	1.0
	5	O99	他に分類されるが妊娠，分娩及び産じょく<褥>に合併するその他の母体疾患	42	6.50%	10.4
母子新生児	1	P07	妊娠期間短縮及び低出産体重に関連する障害，他に分類されないもの	152	43.30%	40.6
	2	P70	胎児及び新生児に特異的な一過性糖質代謝障害	49	13.96%	6.6
	3	P21	出生時仮死	21	5.98%	15.9
	4	P28	周産期に発生したその他の呼吸器病態	17	4.84%	11.8
	5	P00	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	16	4.56%	6.8
小児科	1	G40	てんかん	113	12.02%	4.9
	2	J45	喘息	92	9.79%	7.7
	3	G71	原発性筋障害	81	8.62%	1.8
	4	T78	有害作用，他に分類されないもの	80	8.51%	1.0
	5	J18	肺炎，病原体不詳	68	7.23%	9.0
産婦人科	1	C56	卵巣の悪性新生物	78	11.87%	13.9
	2	D27	卵巣の良性新生物	74	11.26%	6.9
	3	C54	子宮体部の悪性新生物	71	10.81%	10.9
	4	N87	子宮頸(部)の異形成	68	10.35%	2.2
	5	C58	胎盤の悪性新生物	61	9.28%	6.4
消化器病センター	1	C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	406	11.39%	12.2
	2	K63	腸のその他の疾患	367	10.29%	3.4
	3	C25	膵の悪性新生物	270	7.57%	24.0
	4	C15	食道の悪性新生物	212	5.95%	22.9
	5	C16	胃の悪性新生物	197	5.53%	17.8
リウマチ内科	1	M32	全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><S L E>	62	21.83%	21.0
	2	M34	全身性硬化症	36	12.68%	22.0
	3	M33	皮膚(多発性)筋炎	23	8.10%	55.1
	4	M31	その他のえ<壊>死性血管障害	20	7.04%	55.6
	5	M06	その他の関節リウマチ	19	6.69%	26.9
リウマチ関節外科	1	M06	その他の関節リウマチ	231	76.24%	16.0
	2	M87	骨え<壊>死	11	3.63%	27.9
	3	M00	化膿性関節炎	9	2.97%	23.4
	4	M17	膝関節症[膝の関節症]	8	2.64%	21.0
	5	S72	大腿骨骨折	7	2.31%	35.0
腎臓内科	1	N18	慢性腎不全	249	36.78%	25.0
	2	N04	ネフローゼ症候群	115	16.99%	15.3
	3	N02	反復性及び持続性血尿	88	13.00%	3.9
	4	Q61	のう<嚢>胞性腎疾患	26	3.84%	5.7
	5	N03	慢性腎炎症候群	24	3.55%	13.1

科別・疾病別入院患者集計（H27年度）

科名	順位	ICD10	医療資源を最も投入した傷病名	件数	比率	平均在院日数
腎臓外科	1	N18	慢性腎不全	162	24.43%	19.7
	2	T86	移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応	152	22.93%	4.3
	3	T82	心臓及び血管のプロステーシス、挿入物及び移植片の合併症	86	12.97%	6.5
	4	Z52	臓器及び組織の提供者<ドナー>	78	11.76%	7.0
	5	N12	尿細管間質性腎炎、急性又は慢性と明示されないもの	22	3.32%	7.5
腎臓小児科	1	N18	慢性腎不全	55	21.48%	21.4
	2	N04	ネフローゼ症候群	54	21.09%	14.1
	3	A41	その他の敗血症	19	7.42%	7.6
	4	T86	移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応	19	7.42%	6.7
	5	N14	薬物及び重金属により誘発された尿細管間質及び尿細管の病態	11	4.30%	2.5
泌尿器科	1	T86	移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応	234	20.40%	1.7
	2	C64	腎盂を除く腎の悪性新生物	155	13.51%	8.0
	3	N18	慢性腎不全	118	10.29%	20.1
	4	C61	前立腺の悪性新生物	108	9.42%	7.3
	5	C67	膀胱の悪性新生物	74	6.45%	9.1