

科名	順位	ICD10	医療資源を最も投入した傷病名	件数	比率	平均在院日数
血液内科	1	C83	びまん性非ホジキンリンパ腫	106	29.36%	29.0
	2	C92	骨髄性白血病	57	15.79%	43.2
	3	C85	非ホジキンリンパ腫のその他及び詳細不明の型	28	7.76%	26.2
	4	C90	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞性新生物	25	6.93%	37.0
	5	C84	末梢性及び皮膚T細胞リンパ腫	18	4.99%	19.9
高血圧・内分泌内科	1	E26	アルドステロン症	240	32.21%	4.6
	2	D35	その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物	130	17.45%	8.1
	3	E23	下垂体機能低下症及びその他の下垂体障害	79	10.60%	6.2
	4	D44	内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物	29	3.89%	17.3
	5	E27	その他の副腎障害	25	3.36%	5.2
糖尿病・代謝内科	1	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	400	37.11%	12.0
	2	H25	老人性白内障	143	13.27%	2.4
	3	E10	インスリン依存性糖尿病<IDDM>	109	10.11%	10.7
	4	N18	慢性腎不全	108	10.02%	25.3
	5	H36	他に分類される疾患における網膜の障害	82	7.61%	9.0
救急診療部	1	J18	肺炎, 病原体不詳	7	7.61%	14.7
	2	K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞, ヘルニアを伴わないもの	5	5.43%	14.2
	3	A41	その他の敗血症	4	4.35%	13.8
	4	N12	尿細管間質性腎炎, 急性又は慢性と明示されないもの	4	4.35%	9.8
	5	T78	有害作用, 他に分類されないもの	4	4.35%	1.8
眼科	1	H25	老人性白内障	522	57.17%	1.9
	2	H35	その他の網膜障害	158	17.31%	5.4
	3	H33	網膜剥離及び裂孔	63	6.90%	6.7
	4	H26	その他の白内障	62	6.79%	1.9
	5	H43	硝子体の障害	21	2.30%	5.7
耳鼻咽喉科	1	J32	慢性副鼻腔炎	71	18.59%	7.2
	2	D37	口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物	35	9.16%	7.4
	3	K11	唾液腺疾患	30	7.85%	6.4
	4	H91	その他の難聴	27	7.07%	9.1
	5	J35	扁桃及びアデノイドの慢性疾患	23	6.02%	8.5
皮膚科	1	B02	帯状疱疹[帯状ヘルペス]	68	21.66%	8.2
	2	L20	アトピー性皮膚炎	49	15.61%	12.4
	3	L03	蜂巣炎<蜂窩織炎>	29	9.24%	16.5
	4	L72	皮膚及び皮下組織の毛包のう<嚢>胞	18	5.73%	3.6
	5	D22	メラニン細胞性母斑	11	3.50%	5.3
睡眠科	1	G47	睡眠障害	186	97.38%	1.0
	2	G25	その他の錐体外路障害及び異常運動	5	2.62%	1.0
	3					
	4					
	5					
神経内科	1	I63	脳梗塞	117	27.79%	23.6
	2	G61	炎症性多発(性)ニューロパチ<シ>-	66	15.68%	21.8
	3	G35	多発性硬化症	31	7.36%	12.5
	4	G20	パーキンソン病	24	5.70%	25.3
	5	G12	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	24	5.70%	21.1
脳神経外科	1	I67	その他の脳血管疾患	297	22.36%	8.5
	2	C71	脳の悪性新生物	281	21.16%	42.1
	3	G24	ジストニー	112	8.43%	9.4
	4	D32	髄膜の良性新生物	93	7.00%	11.7
	5	D43	脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物	66	4.97%	57.1

科名	順位	ICD10	医療資源を最も投入した傷病名	件数	比率	平均在院日数
神経精神科	1	F20	統合失調症	85	23.04%	61.2
	2	F32	うつ病エピソード	60	16.26%	57.0
	3	F31	双極性感情障害<躁うつ病>	57	15.45%	51.7
	4	F43	重度ストレスへの反応及び適応障害	16	4.34%	28.4
	5	F79	詳細不明の知的障害<精神遅滞>	15	4.07%	28.3
ペインクリニック	1	G56	上肢の単ニューロパチ<シ>ー	5	45.45%	11.6
	2	G50	三叉神経障害	3	27.27%	1.0
	3	G90	自律神経系の障害	2	18.18%	7.5
	4	C79	その他の部位の続発性悪性新生物	1	9.09%	3.0
	5					
乳腺内分泌外科	1	C50	乳房の悪性新生物	334	51.54%	7.5
	2	C73	甲状腺の悪性新生物	112	17.28%	8.7
	3	E21	副甲状腺<上皮小体>機能亢進症及びその他の副甲状腺<上皮小体>障害	64	9.88%	7.6
	4	C79	その他の部位の続発性悪性新生物	14	2.16%	23.4
	5	D44	内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物	14	2.16%	7.1
救命救急センター	1	I46	心停止	42	13.68%	3.7
	2	A41	その他の敗血症	26	8.47%	47.5
	3	S06	頭蓋内損傷	25	8.14%	19.1
	4	I61	脳内出血	19	6.19%	22.7
	5	G40	てんかん	14	4.56%	8.3
化学療法・緩和ケア科	1	C18	結腸の悪性新生物	69	20.12%	8.7
	2	C20	直腸の悪性新生物	37	10.79%	7.5
	3	C16	胃の悪性新生物	33	9.62%	8.4
	4	C25	膵の悪性新生物	31	9.04%	8.8
	5	C34	気管支及び肺の悪性新生物	24	7.00%	12.5
小児外科	1	K40	そけい<臍径>ヘルニア	41	21.93%	2.0
	2	Q53	停留精巣<睾丸>	20	10.70%	1.9
	3	Q62	腎盂の先天性閉塞性欠損及び尿管の先天奇形	13	6.95%	7.8
	4	N47	過長包皮、包茎及びがん<嵌>頓包茎	13	6.95%	2.0
	5	K42	臍ヘルニア	8	4.28%	2.0
整形外科	1	M48	その他の脊椎障害	73	13.75%	36.3
	2	M17	膝関節症〔膝の関節症〕	54	10.17%	17.7
	3	S72	大腿骨骨折	35	6.59%	28.7
	4	S83	膝の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン	25	4.71%	11.2
	5	M47	脊椎症	24	4.52%	22.1
形成外科	1	S02	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	78	13.49%	4.1
	2	D48	その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物	58	10.03%	3.3
	3	H02	眼瞼のその他の障害	47	8.13%	1.2
	4	L90	皮膚の萎縮性障害	29	5.02%	8.3
	5	I83	下肢の静脈瘤	27	4.67%	2.9
循環器内科	1	I50	心不全	404	16.99%	20.5
	2	I20	狭心症	398	16.74%	2.9
	3	I25	慢性虚血性心疾患	322	13.54%	2.6
	4	I48	心房細動及び粗動	223	9.38%	6.9
	5	I70	アテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)	202	8.49%	2.7
心臓血管外科	1	I71	大動脈瘤及び解離	142	30.94%	23.6
	2	I35	非リウマチ性大動脈弁障害	63	13.73%	27.5
	3	I42	心筋症	41	8.93%	53.6
	4	I20	狭心症	29	6.32%	30.6
	5	I34	非リウマチ性僧帽弁障害	28	6.10%	25.1

## 科別・疾病別入院患者集計（H28年度）

科名	順位	ICD10	医療資源を最も投入した傷病名	件数	比率	平均在院日数
循環器小児科	1	Q21	心(臓)中隔の先天奇形	184	21.60%	6.9
	2	Q20	心臓の房室及び結合部の先天奇形	146	17.14%	10.9
	3	I47	発作性頻拍(症)	85	9.98%	7.6
	4	Q25	大型動脈の先天奇形	61	7.16%	6.0
	5	I50	心不全	57	6.69%	22.5
呼吸器内科	1	C34	気管支及び肺の悪性新生物	289	57.92%	16.2
	2	J84	その他の間質性肺疾患	25	5.01%	24.1
	3	J15	細菌性肺炎,他に分類されないもの	21	4.21%	22.0
	4	J18	肺炎,病原体不詳	18	3.61%	20.6
	5	A31	その他の非結核性抗酸菌による感染症	13	2.61%	9.8
呼吸器外科	1	C34	気管支及び肺の悪性新生物	275	50.09%	9.0
	2	C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	58	10.56%	8.1
	3	J93	気胸	43	7.83%	7.5
	4	D38	中耳,呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物	24	4.37%	7.9
	5	T82	心臓及び血管のプロステシス,挿入物及び移植片の合併症	15	2.73%	4.3
産科・母子母性	1	O47	偽陣痛	146	20.92%	28.9
	2	O36	その他の既知の胎児側の問題又はその疑いのための母体ケア	73	10.46%	13.2
	3	O99	他に分類されるが妊娠,分娩及び産じょく<褥>に合併するその他の母体疾患	49	7.02%	13.2
	4	O34	既知の母体骨盤臓器の異常又はその疑いのための母体ケア	49	7.02%	7.1
	5	O02	受胎のその他の異常生成物	45	6.45%	1.1
母子新生児	1	P07	妊娠期間短縮及び低出産体重に関連する障害,他に分類されないもの	154	41.62%	43.4
	2	P70	胎児及び新生児に特異的な一過性糖質代謝障害	54	14.59%	6.9
	3	P21	出生時仮死	26	7.03%	19.8
	4	P59	その他及び詳細不明の原因による新生児黄疸	24	6.49%	7.3
	5	P22	新生児の呼吸窮<促>迫	19	5.14%	13.6
小児科	1	G40	てんかん	94	11.55%	7.1
	2	G71	原発性筋障害	66	8.11%	5.0
	3	T78	有害作用,他に分類されないもの	65	7.99%	1.0
	4	J18	肺炎,病原体不詳	55	6.76%	7.4
	5	J45	喘息	47	5.77%	10.3
産婦人科	1	D25	子宮平滑筋腫	70	12.46%	7.3
	2	C56	卵巣の悪性新生物	69	12.28%	9.1
	3	N87	子宮頸(部)の異形成	64	11.39%	2.2
	4	C53	子宮頸部の悪性新生物	47	8.36%	14.1
	5	D27	卵巣の良性新生物	47	8.36%	5.9
消化器病センター	1	K63	腸のその他の疾患	420	10.70%	3.8
	2	C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	353	8.99%	12.8
	3	C16	胃の悪性新生物	271	6.90%	15.2
	4	C25	膵の悪性新生物	228	5.81%	20.2
	5	C15	食道の悪性新生物	225	5.73%	23.3
リウマチ内科	1	M34	全身性硬化症	34	10.12%	9.4
	2	M32	全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE>	30	8.93%	29.3
	3	M31	その他のえ<壊>死性血管障害	29	8.63%	19.3
	4	M30	結節性多発(性)動脈炎及び関連病態	27	8.04%	13.0
	5	M35	その他の全身性結合組織疾患	22	6.55%	13.4
リウマチ関節外科	1	M06	その他の関節リウマチ	209	74.38%	13.8
	2	S72	大腿骨骨折	7	2.49%	30.1
	3	M17	膝関節症[膝の関節症]	6	2.14%	20.7
	4	M87	骨え<壊>死	6	2.14%	17.5
	5	M00	化膿性関節炎	5	1.78%	52.6

## 科別・疾病別入院患者集計（H28年度）

科名	順位	ICD10	医療資源を最も投入した傷病名	件数	比率	平均在院日数
腎臓内科	1	N18	慢性腎不全	242	36.61%	21.6
	2	N04	ネフローゼ症候群	86	13.01%	10.5
	3	N02	反復性及び持続性血尿	85	12.86%	5.0
	4	Q61	のう〈嚢〉胞性腎疾患	25	3.78%	6.4
	5	N03	慢性腎炎症候群	24	3.63%	9.0
腎臓外科	1	N18	慢性腎不全	134	24.01%	22.6
	2	T86	移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応	129	23.12%	4.3
	3	Z52	臓器及び組織の提供者〈ドナー〉	87	15.59%	6.8
	4	T82	心臓及び血管のプロステーシス、挿入物及び移植片の合併症	60	10.75%	5.3
	5	N12	尿細管間質性腎炎、急性又は慢性と明示されないもの	12	2.15%	6.8
腎臓小児科	1	N18	慢性腎不全	54	23.18%	24.3
	2	N04	ネフローゼ症候群	49	21.03%	9.5
	3	T86	移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応	34	14.59%	4.9
	4	N02	反復性及び持続性血尿	6	2.58%	12.7
	5	N12	尿細管間質性腎炎、急性又は慢性と明示されないもの	6	2.58%	11.0
泌尿器科	1	C64	腎盂を除く腎の悪性新生物	325	20.01%	7.1
	2	T86	移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応	280	17.24%	1.5
	3	C61	前立腺の悪性新生物	186	11.45%	6.8
	4	N18	慢性腎不全	127	7.82%	16.6
	5	C67	膀胱の悪性新生物	127	7.82%	9.3