

# 八千代医療センター採用医薬品集（外用・自己注射）

採用区分

2016年8月

A...院内・院外共通

B...院内・院外共通（在庫を置いていないため、供給されるまで半日程度かかる場合があります）

C...院外専用

A : 280品目 B : 51品目 C : 197品目

薬品名	規格	一般名	採用区分
アイオピジンUD点眼液1%	10mg/mL 0.1mL/個	ア <sup>o</sup> ラク <sup>o</sup> ニジン塩酸塩	A
アイノフロ吸入用800ppm	800ppm/15.7L/本	一酸化窒素ガス	A
アイファガン点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	アリモニジン酒石酸塩	C
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	500g/瓶	酸化亜鉛	A
アクアチムクリーム1%	10mg/g 10g/本	ナジ <sup>o</sup> ロキサ <sup>o</sup> ン	C
アクアチム軟膏1%	10mg/g 10g/本	ナジ <sup>o</sup> ロキサ <sup>o</sup> ン	A
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg/0.9mL/筒	トリス <sup>o</sup> マブ(遺伝子組換え)	B
アクトシン軟膏3%	30mg/g 30g/本	ブク <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ナトリウム	A
アクリノール液0.1	60mL/瓶	アクリノール	A
アスタット軟膏1%	10mg/g 10g/本	ラノ <sup>o</sup> コザ <sup>o</sup> ール	B
アズノールうがい液4%	40mg/mL 5mL/本	アズ <sup>o</sup> レン <sup>o</sup> スル <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> ン酸ナトリウム水和物	C
アズノール軟膏0.033%	0.33mg/g 20g/本	ジ <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> イソ <sup>o</sup> プロ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ルアズ <sup>o</sup> レン	A
アスプール液(0.5%)	5mg/mL 50mL/本	dl-イソ <sup>o</sup> プロ <sup>o</sup> レ <sup>o</sup> ナリン塩酸塩	A
アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸入	200μg/吸入	モ <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> フラン <sup>o</sup> カル <sup>o</sup> ボ <sup>o</sup> ン酸エステル	C
アズレン点眼液0.02%「わかもと」	0.2mg/mL 5mL/本	アズ <sup>o</sup> レン <sup>o</sup> スル <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> ン酸ナトリウム水和物	C
アセサイド6%消毒液OEM-2	第一剤:750mL 第二	過酢酸	B
アセサイド6%消毒液OEM-3	第一剤:875mL 第二	過酢酸	B
アセチロールクリーム10%	100mg/g 20g/本	尿素	A
アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本	ブ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> ミ <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> ・ <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> モ <sup>o</sup> ール <sup>o</sup> マ <sup>o</sup> レ <sup>o</sup> イン酸	C
アデスタン錠300mg	300mg	イ <sup>o</sup> コ <sup>o</sup> ザ <sup>o</sup> ール <sup>o</sup> 硝酸塩	A
アドエア100ディスクス28吸入用	1ブリスター中:サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> プロ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> 酸エステル:72.5μg(サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> として50μg)	サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> プロ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> 酸エステル	A
アドエア100ディスクス60吸入用	1ブリスター中:サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> プロ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> 酸エステル:72.5μg(サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> として50μg)	サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> プロ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> 酸エステル	C
アドエア125エアゾール120吸入用	1噴霧中:サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> プロ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> 酸エステル36.3μg(サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> として25μg)/125μg	サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> プロ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> 酸エステル	C
アドエア250エアゾール120吸入用	1噴霧中:サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> プロ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> 酸エステル36.3μg(サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> として25μg)/250μg	サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> プロ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> 酸エステル	C
アドエア250ディスクス28吸入用	1ブリスター中:サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> プロ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> 酸エステル:72.5μg(サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> として50μg)	サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> プロ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> 酸エステル	A
アドエア250ディスクス60吸入用	1ブリスター中:サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> プロ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> 酸エステル:72.5μg(サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> として50μg)	サルメ <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> 酸塩・フル <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> プロ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> 酸エステル	C

薬品名	規格	一般名	採用区分
アドエア500ディスクス28吸入用	1ブリスター中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	A
アドエア500ディスクス60吸入用	1ブリスター中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	C
アドエア50エアゾール120吸入	1噴霧中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル36.3μg(サルメテロールとして25μg)/50μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	C
アドフィードパップ40mg	40mg/枚 6枚/包	フルルビプロフェン	C
日点アトロピン点眼液1%	5mL/本	アトロピン硫酸塩水和物	B
アトロベントエロゾル20μg	20μg/1噴霧	イソプロパノール臭化物水和物	C
アネトカインゼリー2%	20mg/mL 50mL/本	リドカイン塩酸塩	A
アノーロエリプタ30吸入用	1ブリスター中:ウメクリジニウム62.5μg)・ヒランテロール25μg	ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩	C
アピドラ注100単位/mL	1000単位/10mL/V	インスリン グルチジン(遺伝子組換え)	C
アピドラ注ソロスター	300単位/3mL/キット	インスリン グルチジン(遺伝子組換え)	A
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	0.025mg	トリアミノロンアセトニド	C
アボネックス筋注30μgペン	30μg/0.5mL/筒	インターフェロンβ-1a(遺伝子組換え)	C
アボネックス筋注用シリンジ30μg	30μg/0.5mL/筒	インターフェロンβ-1a(遺伝子組換え)	A
アラセナー A軟膏3%	30mg/g 5g/本	ヒダラヒン	A
アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボニル酸エステル	A
アルメタ軟膏	1mg/g 5g/本	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	A
アレジオン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	エピナスチン塩酸塩	C
アレベール吸入用溶解液0.125%	100mL/本	テオフィリン(サマリノ)	C
アロンアルファ A「三共」	0.5g/管	エチル2-シアアクリレート	A
アンテベートクリーム0.05%	0.5mg/g 5g/本	β-タメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	A
アンテベートローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	β-タメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	C
アンテベート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	β-タメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	A
アンヒバ坐剤小児用50mg	50mg	アセトアミノフェン	C
アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg	アセトアミノフェン	A
アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg	アセトアミノフェン	C
アンペック坐剤10mg	10mg	エルヒネ塩酸塩水和物	A
アンペック坐剤20mg	20mg	エルヒネ塩酸塩水和物	C
イオダインM消毒液10%	0.1g/mL(有効ヨ素0.01g) 250mL/本	ポビドンヨード	A
イソジンガーグル液7%	70mg/mL(有効ヨ素として7mg) 30mL/本	ポビドンヨード	A
イソジンゲル10%	100mg/g(有効ヨ素として10mg) 4g/個	ポビドンヨード	A
イソジンスクラブ液7.5%	75mg/mL(有効ヨ素として7.5mg) 500mL/本	ポビドンヨード	A
イドメシンコーワゲル1%	10mg/g 35g/本	インドメタシン	C
イドメシンコーワゾル1%	10mg/g 30g/本	インドメタシン	A

薬品名	規格	一般名	採用区分
イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/キット(水和物として20.76mg)	ラニミビルオクタン酸エステル	A
イノレット30R注	300単位/3mL/筒	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	B
イミグランキット皮下注3mg	3mg/0.5mL/筒	スマトリフ <sup>®</sup> タンコハク酸塩	C
イミグラン点鼻液20	20mg/0.1mL/本	スマトリフ <sup>®</sup> タン	C
イムノブラダー膀胱注用80mg (溶解液付)	生きた加メット・ゲラン菌 (BCG) (含水量70%の湿菌として)80mg /瓶	生きた加メット・ゲラン菌 (BCG)	A
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位/3mL/キット	インスリン グラルギン	C
インタール吸入液1%	20mg/2mL/A	カモグリク酸ナトリウム	A
インタール点眼液2%	20mg/mL 5mL/本	カモグリク酸ナトリウム	C
インタール点鼻液2%	20mg/mL 9.5mL/本	カモグリク酸ナトリウム	C
インテバン坐剤25	25mg	インドメタシン	C
ウエルアップハンドローション	1g/100mL 500mL/本	カルキジニクグルコン酸塩	A
ウルティブ口吸入用カプセル	1Cp中:グリヒ <sup>®</sup> ニウム50μg・インダケ <sup>®</sup> ニール110μg	グリヒ <sup>®</sup> ニウム臭化物・インダケ <sup>®</sup> ニールメイン酸塩	B
ウレパールクリーム10%	100mg/g 20g/本	尿素	C
ウレパールローション10%	100mg/g 20g/本	尿素	A
ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3%	90g/3000mL/B	D-ソルビトール	A
エイゾプト懸濁性点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ブリンゾラミド <sup>®</sup>	A
HCGモチダ筋注用5千単位 (溶解液付)	5000単位/A	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン (human chorionic gonadotrophin)	A
AZ含嗽用配合細粒「NP」	2g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	A
エキザルベ	混合死菌浮遊液0.166mL(大腸菌死菌:約1.5億個・ブドウ球菌死菌:約1.5億個・レンサ球菌死菌:約0.15億個・緑膿菌死菌:約0.15億個を含有)・ヒ	混合死菌浮遊液・ヒト <sup>®</sup> ニルゾリン	A
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	400μg/回	アクリジニウム臭化物	C
エコリシン点眼液	リスマイシンラクチビ <sup>®</sup> ン酸塩5mg・リスチンメタンスルホン酸ナトリウム5mg(15万単位)/mL 5mL/本	リスマイシンラクチビ <sup>®</sup> ン酸塩・リスチンメタンスルホン酸ナトリウム	A
エスクレ坐剤「250」	250mg	抱水クオール	A
エスクレ坐剤「500」	500mg	抱水クオール	C
エスクレ注腸用キット「500」	500mg/筒	抱水クオール	A
エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/枚	エストラジオール	C
SPTローチ0.25mg「明治」	0.25mg	デカリニウム塩化物	A
エタノール	500mL(15℃で95.1~96.9vol%を含む)	エタノール	A
エネマスター注腸散	98.1g/100g 350g/本	硫酸バリウム	B
エピペン注射液0.15mg	0.15mg/0.3mL(1mg/2mL/本)	アドレナリン	B

薬品名	規格	一般名	採用区分
エピペン注射液0.3mg	0.3mg/0.3mL(2mg/2mL/本)	アドレナリン	B
MS温シップ「タイハウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス	A
MS冷シップ「タイハウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシ	A
エムラクリーム	リドカイン25mg・プロピトカイン25mg/g 5g/本	リドカイン・プロピトカイン	A
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	200μg/噴霧 5.6mg/瓶	デキサメタゾンシハシロ酸エステル	C
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	25mg/0.5mL/筒	イタリセプト(遺伝子組換え)	B
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	50mg/1mL/筒	イタリセプト(遺伝子組換え)	C
エンペシドクリーム1%	10mg/g 10g/本	クロトリマゾール	C
エンペシド錠100mg	100mg	クロトリマゾール	A
オイラックスHクリーム	ケタミトン100mg・ヒドロコルチゾン2.5mg/g 5g/本	ケタミトン・ヒドロコルチゾン	A
オイラックスクリーム10%	100mg/g 10g/本	ケタミトン	A
オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	9μg/吸入	ホルモテロールフル酸塩水和物	C
オキサロールローション25μg/g	25μg/g 10g/本	マキサルシトール	C
オキサロール軟膏25μg/g	25μg/g 10g/本	マキサルシトール	C
オキシフル液3%	500mL/本	オキシドール(過酸化水素)	A
オスバン消毒剤10%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	A
オペガードMA眼灌流液	ブドウ糖1.5mg・塩化ナトリウム6.6mg・塩化カルシウム0.36mg・塩化カルシウム水和物0.18mg・硫酸マグネシウム水和物0.3mg・炭酸水素ナトリウム2.1mg/mL	ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カルシウム・塩化カルシウム水和物・硫酸マグネシウム水和物・炭酸水素ナトリウム	A
オペガン1.1眼粘弾剤1%	11mg/1.1mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	A
オラドールトローチ0.5mg	0.5mg	ドミフェン臭化物	C
オリーブ油「ヨシダ」〔滅菌済〕	25mL/本	オリーブ油	A
オルセノン軟膏0.25%	2.5g/g 30g/本	トレチノイントコフェリル	C
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	200μg/1噴霧	シクロピド	A
オンブレス吸入用カプセル150μg	150μg	インダカテロールマレイン酸塩	C
カラミンローション	カラミン8g・酸化亜鉛8g/100mL 500mL/本	カラミン・酸化亜鉛	C
カリーユ二点眼液0.005%	0.05mg/mL 5mL/本	ピレノキシ	A
眼科用ゼルフィルム	2.5cm×5cm	ゼラチンフィルム	A
キサラタン点眼液0.005%	50μg/mL 2.5mL/本	ラタノプロスト	A
キシロカインゼリー2%	20mg/mL 30mL/本	リドカイン塩酸塩	C
キシロカインビスカス2%	20mg/mL 100mL/瓶	リドカイン塩酸塩	A
キシロカインポンプスプレー8%	80mg/mL 80g/瓶	リドカイン	A
キシロカイン液「4%」	40mg/mL 100mL/瓶	リドカイン塩酸塩	A
キシロカイン点眼液4%	40mg/mL 20mL/瓶	リドカイン塩酸塩	B
キューバール100エアゾール	100μg/1噴霧	ヘキサメタゾンプロピト酸エステル	A
強力ポステリザン(軟膏)	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン	C
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10g/本	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩・ジフェニトドラミン塩	A
キンダベート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	ケトヘタリン酪酸エステル	A
グラナテック点眼液0.4%	4mg/mL 5mL/本	リパズシル塩酸塩水和物	B

薬品名	規格	一般名	採用区分
クラビット点眼液1.5%	15mg/mL 5mL/本	levofloxacin水和物	C
グリセリン「ヨシダ」(滅菌済)	5mL/本(84.0~87.0%を含む)	グリセリン	A
グリセリン「ヨシダ」〔滅菌済〕	500mL/瓶(84.0~87.0%を含む)	グリセリン	A
グリセリンBC液「ヨシダ」	250mL/瓶(84.0~87.0%を含む)	0.025%ベンザルコニウム塩化物 添加グリセリン	A
クリンダマイシンゲル1%「DK」	10mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル	A
グルカゴンGノボ注射用1mg(溶解液)	1mg/V	グルカゴン(遺伝子組換え)	A
クレナフィン爪外用液10%	100mg/g 3.56g(4mL)/本	エフィナザール	B
グロウジェクトBC注射用8mg	9mg/筒(専用注入器の使用により8mgまで使用可能)	リマトロニン(遺伝子組換え)	C
クロトリマゾールクリーム1%「イワ	10mg/g 10g/本	クロトリマゾール	A
クロマイ-P軟膏	クロラムフェニコール20mg・フラジマイシン 硫酸塩5mg・プレドニゾロン 3mg/g 25g/本	クロラムフェニコール・フラジマイシン硫 酸塩・プレドニゾロン	C
クロマイ臍錠100mg	100mg	クロラムフェニコール	C
ゲーベークリーム	10mg/g 500g/瓶	スルファジアジン銀	A
ケトプロフェンテープ20mg「BMD」	7枚/包	ケトプロフェン	A
ケラチナミンコーワ軟膏20%	200mg/g 25g/本	尿素	A
ケンエーG浣腸液50%	50g/100g 30mL/個	グリセリン	A
ケンエーG浣腸液50%	50g/100g 60mL/個	グリセリン	A
ケンエーG浣腸液50%	50g/100g 120mL/個	グリセリン	A
ゲンタシン軟膏0.1%	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩	C
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワ	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩	A
ゴージョーMHS	60mL/本	イタノール	A
ゴージョーMHS	215mL/本	イタノール	A
コソプト配合点眼液	トルゾラミド10mg・チロール 5mg/mL 5mL/本	トルゾラミド塩酸塩・チロールレ イン酸塩	C
コパキソン皮下注20mgシリンジ	20mg/1mL/筒	グラチマー酢酸塩	B
アルキルジアミノエチルグリシン消毒用 液10W/W%「ファイザー」	100mg/g 500mL/本	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	A
サージセル・アブソーバブル・ヘモス タット ガーゼ型	5.1cm×7.6cm	酸化セルロース	A
サージセル・アブソーバブル・ヘモス タット ガーゼ型	5.1cm×35.6cm	酸化セルロース	B
サージセル・アブソーバブル・ヘモス タット ニューニット	15.2cm×22.9cm	酸化セルロース	A
サージセル・アブソーバブル・ヘモス タット 綿型	2.5cm×5.1cm	酸化セルロース	A
ザーネ軟膏0.5%	5mg(5000単位)/g 500g/瓶	ビタミンA油	C
サーファクテン気管注入用120mg	120mg/V	肺サーファクタント製剤	A
サイプレジン1%点眼液	10mg/mL 10mL/本	シクロプロトレート塩酸塩	A
ザジテン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ネチフィンマル酸塩	A
ザジテン点鼻液0.05%	0.5mg/mL 8mL/本	ネチフィンマル酸塩	A
サトウザルベ軟膏20%	200mg/g	酸化亜鉛	A
サラゾピリン坐剤500mg	500mg/個	サラゾスルファピリジン	C
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸100mg・白色ワセリン 900mg/g	サリチル酸ワセリン	A

薬品名	規格	一般名	採用区分
サルタノールインヘラー100μg	100μg/1回噴霧	サルブタモール硫酸塩	A
サンコバ点眼液0.02%	0.2mg/mL 5mL/本	シアノバラミン	A
サンピロ点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ピロカルピン塩酸塩	C
サンピロ点眼液2%	20mg/mL 5mL/本	ピロカルピン塩酸塩	A
サンピロ点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ピロカルピン塩酸塩	C
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5mg/5mL/本	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	A
産婦人科用イソジンクリーム5%	250g/本	ポビドンヨード	A
シーブリ吸入用カプセル50μg	50μg/Cp 7Cp/シート	グリヒドニウム臭化物	C
ジェノトロピンTC注用12mg	12mg/本	リマトロピン(遺伝子組換え)	C
ジェノトロピンTC注用5.3mg	5.33mg/本	リマトロピン(遺伝子組換え)	C
ジェノトロピンゴクイック注用5.3mg	5.33mg/本	リマトロピン(遺伝子組換え)	C
ジクアス点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアホルナトリウム	C
ジクロード点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ジクロフェナクナトリウム	C
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg 「日医工」	12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	A
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg 「日医工」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	A
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg 「日医工」	50mg	ジクロフェナクナトリウム	A
ジフラー軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	ジフロザン酢酸エステル	C
シムビコートタービューヘイラー60吸入	ブデソニド 160μg・ホルメテロールフル 酸塩水和物4.5μg/吸入	ブデソニド・ホルメテロールフル酸塩 水和物	A
硝酸銀	25g/瓶	硝酸銀	A
消毒用エタノール液	500mL/本	エタノール	A
ジルダザック軟膏3%	30mg/g 10g/本	ベンダザック	C
親水軟膏		親水軟膏	C
新レシカルボン坐剤		炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二 水素ナトリウム	A
スープレックス吸入麻酔液	1mL/mL 240mL/瓶	デスフルラン	A
スカイロン点鼻液50μg 28噴霧用	50μg/1回噴霧	フルチゾン酢酸エステル	C
スコピゾル眼科用液	ヒドロキシethylセルロース15mg・塩化ナ トリウム5.5mg・塩化カリウム 1.6mg・乾燥炭酸ナトリウム 0.6mg・リン酸水素ナトリウム水和 物1.8mg・硼酸12mg	ヒドロキシethylセルロース・塩化ナトリウ ム・塩化カリウム・乾燥炭酸ナトリ ウム・リン酸水素ナトリウム水和 物・硼酸	A
スタデルムクリーム5%	50mg/g 10g/本	イブプロフェンコノール	C
スタデルム軟膏5%	50mg/g 10g/本	イブプロフェンコノール	B
ステリクロンRエタノール液0.5	0.5g/100mL 500mL/本	カルキシジニグリン酸塩・エタノール	A
ステリクロンW液0.02	0.02g/100mL 500mL/本	カルキシジニグリン酸塩	C
ステリクロンW液0.5	0.5g/100mL 500mL/本	カルキシジニグリン酸塩	A
ステロネマ注腸3mg	3mg(リン酸エステルナトリウムとして 3.95mg) 100mL/個	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	C
スピオルトレスピマット28吸入	1噴霧中フルオロム2.5μg及び相 ダテロール2.5μg	フルオロム臭化物水和物・相 ダテロール塩酸塩	C
スピール膏M	357g/m <sup>2</sup> 25cm <sup>2</sup> /枚	サリチル酸	C
スピラゾン軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸 エステル	A
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	2.5μg/噴霧	フルオロム臭化物水和物	A

薬品名	規格	一般名	採用区分
スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg/Cp 7Cp/シート	チトピ°ム臭化物水和物	A
スプレキュア点鼻液0.15%	15mg(酢酸塩として 15.75mg)/10mL/本	ブセリン酢酸塩	B
スポンゼル	5cm×2.5cm/枚	ゼラチン	A
スミスリンローション5%	50mg/g 30g/本	フェトリン	B
スミフェロン注D S 300万IU	300万IU/1mL/筒	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	C
スミルスチック3%	30mg/g 40g/本	フェルビナク	A
石油ベンジン	500mL/本	石油ベンジン	A
ゼビアックスローション2%	10g/本	セノキサシン	C
ゼフナートクリーム2%	20mg/g 10g/本	リナファート	B
ゼフナート外用液2%	20mg/mL 10mL/本	リナファート	B
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	250mg/250mL/B	セボフルラン	A
セラスターテープ70	70mg/枚 10枚/包	インドメタシン	C
セルタッチパップ70	70mg/枚 7枚/包	フェルビナク	C
セルタッチパップ140	140mg/枚 7枚/包	フェルビナク	C
ゼルフォーム (No. 12)	10g/1000cm <sup>3</sup> 20mm× 60mm×7mm/枚	ゼラチン	A
ゼルフォーム (No. 100)	10g/1000cm <sup>3</sup> 80×125× 10mm/枚	ゼラチン	A
セレベント50ディスクス	50μg/1ブリスター 60ブリスター/個	サルメテロールキシナ酸塩	C
ゾビラックス眼軟膏3%	30mg/g 5g/本	アシクロビル	A
ゾビラックス軟膏5%	50mg/g 5g/本	アシクロビル	C
ソフラチュール貼付剤10cm	10cm×10cm 10.8mg/枚	フラジマイン硫酸塩	A
ソルベース	500g/瓶	マクロゴール400 マクロゴール4000	B
ダイアアップ坐剤4	4mg	ジアセパム	A
ダイアアップ坐剤6	6mg	ジアセパム	A
ダイアアップ坐剤10	10mg	ジアセパム	A
タコシール組織接着用シート (ハーフサイズ)	ヒトフィブリゲン5.5mg・トロンピン 画分2.0IU・ウロナーゲン 2.1mg/1cm <sup>2</sup> 4.8cm× 4.8cm/枚	生体組織接着剤	A
タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ)	ヒトフィブリゲン5.5mg・トロンピン 画分2.0IU・ウロナーゲン 2.1mg/1cm <sup>2</sup> 9.5cm× 4.8cm/枚	生体組織接着剤	A
タチオン点眼用2%	100mg/mL 5mL/本	グルタチオン	C
タプロス点眼液0.0015%	15μg/mL 2.5mL/本	タフルロスタ	C
タリビッド眼軟膏0.3%	3mg/g 3.5g/本	オロキサシン	A
タリビッド耳科用液0.3%	3mg/mL 5mL/本	オロキサシン	A
チモプトールX E点眼液0.5%	2.5mL/A	チモールメイン酸塩	A
ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	0.5mg/枚	ツロブテロール	A
ツロブテロールテープ1mg「HMT」	1mg/枚	ツロブテロール	A
ツロブテロールテープ2mg「HMT」	2mg/枚	ツロブテロール	A
ディスオーパ消毒液0.55%	3.8L/本	フタール	A
ディビゲル1mg	1mg	イストラジール	C
ディフェリンゲル0.1%	15g/本	アダパレン	A
デキササルチン口腔用軟膏1mg/g	5g/本	デキサメタゾン	A
デスモプレシン・スプレー10協和	10μg/1回噴霧	デスモプレシン酢酸塩水和物	C

薬品名	規格	一般名	採用区分
デスモプレシン・スプレー2.5協和	2.5µg/1回噴霧	デスモプレシン酢酸塩水和物	A
デスモプレシン点鼻液0.01%協和	2.5mL/瓶	デスモプレシン酢酸塩水和物	A
デタントール0.01%点眼液	5mL/本	ブナジシン塩酸塩	A
デュアック配合ゲル	クリンダマイシンリン酸エステル水和物 10mg・過酸化ベンゾイル 30mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル	C
デュオトラバ配合点眼液	トラホプロロスト40µg・フェニルメチルアミン塩酸塩5mg	トラホプロロスト・フェニルメチルアミン塩酸塩	C
デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg/枚	フェンタニル	A
デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg/枚	フェンタニル	A
デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg/枚	フェンタニル	C
デュロテップMTパッチ16.8mg	16.8mg/枚	フェンタニル	C
テラマイシン軟膏	25g/本	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩	A
テルシガンエロゾル100µg		オキシビフェノール臭化物	C
デルマクリンA軟膏1%	10mg/g 10g/本	グリチルチン酸	C
デルモゾールGクリーム	5g/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	A
デルモゾールGローション	10mL/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	A
デルモベートクリーム0.05%		クロハタゾールプロピオン酸エステル	C
デルモベートスカルプローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	クロハタゾールプロピオン酸エステル	A
デルモベート軟膏0.05%	5g/本	クロハタゾールプロピオン酸エステル	A
テレミンソフト坐薬2mg	2mg	ヒサゾール	C
テレミンソフト坐薬10mg	10mg	ヒサゾール	C
トスフロ点眼液0.3%	5mL/本	トスフロキサントシル酸塩水和物	C
トプシムクリーム0.05%	10g/本	フルオシニド	C
トプシムローション0.05%	10g/本	フルオシニド	A
トプシム軟膏0.05%	10g/本	フルオシニド	C
トブラシン点眼液0.3%	5mL/本	トブラマイシン	C
ドボネックス軟膏50µg/g	10g/本	カルシトリオール	C
ドボベット軟膏（15g/本）	カルシトリオール50.0µg・ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル0.643mg/g 15g/本	カルシトリオール水和物・ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル	B
ドボベット軟膏（30g/本）	カルシトリオール50.0µg・ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル0.643mg/g 30g/本	カルシトリオール水和物・ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル	B
トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL/本	トラホプロロスト	C
トルソプト点眼液1%	5mL/本	トルゾラミド塩酸塩	C
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg/0.5mL/キット	テュラケルチド	C
トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位/3mL/キット	インスリンデグレルク（遺伝子組換え）	B
ドレニゾンテープ4µg/cm <sup>2</sup>	7.5cm×10cm	フルドキシコルチド	A
トロンビン液モチダソフトボトル1万	10000単位	トロンビン	A
ナウゼリン坐剤10	10mg	ドンパリドン	A
ナウゼリン坐剤30	30mg	ドンパリドン	A
ナウゼリン坐剤60	60mg	ドンパリドン	A
ナゾネックス点鼻液50µg112噴霧	50µg/噴霧	メタゾンフランカルボン酸エステル水和物	C



薬品名	規格	一般名	採用区分
ナノパスニードルⅡ	34G×4mm		A
ナパゲルンローション3%	50mL/本	フェルビナク	C
ナパゲルン軟膏3%	25g/本	フェルビナク	C
ニゾラールクリーム2%	10g/本	ケトコナゾール	C
ニゾラールローション2%	10g/本	ケトコナゾール	C
ニトラゼンクリーム2%	10g/本	ケトコナゾール	A
ニトラゼンローション2%	10g/本	ケトコナゾール	A
ニトロダームT T S 25mg	25mg/枚	ニトグリセリン	A
ニプラジロール点眼液0.25%「わかも	5mL/本	ニプラジロール	C
ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg/枚	ロキソニン	C
ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg/枚	ロキソニン	B
ニュープロパッチ9mg	9mg/枚	ロキソニン	B
ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg/枚	ロキソニン	B
ニュープロパッチ18mg	18mg/枚	ロキソニン	B
ネオキシテープ73.5mg	73.5mg/枚	キシブチン塩酸塩	C
ネオシネジンコーワ5%点眼液	10mL/本	フェニレリン塩酸塩	A
ネオメドロールE E 軟膏	3g/本	フラジマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン	A
ネオヨジン外用液10%	50mL/本	ポピドニョード	A
ネグミンシュガー軟膏	100g/瓶	精製白糖 ポピドニョード	A
ネバナック懸濁性点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ネバフェナク	A
ノボラピッド30ミックス注フレックスペ	300単位/3mL	インスリン	A
ノボラピッド30ミックス注ペンフィル	300単位/3mL	インスリン	C
ノボラピッド50ミックスフレックスペン	300単位/本	インスリン アスパルト	A
ノボラピッド70ミックスフレックスペン	300単位/本	インスリン アスパルト	A
ノボラピッド注イノレット	300単位/3mL	インスリン アスパルト	B
ノボラピッド注フレックスタッチ	300単位/3mL	インスリン アスパルト	A
ノボラピッド注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン アスパルト	A
ノボラピッド注ペンフィル	300単位/3mL	インスリン アスパルト	A
ノボリン30R注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	B
ノボリンN注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	A
ノボリンR注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	A
ノルspanテープ10mg	10mg/枚	ブプレルフィン	C
ノルspanテープ20mg	20mg/枚	ブプレルフィン	C
ノルspanテープ5mg	5mg/枚	ブプレルフィン	C
ノルディトロピン フレックスプロ注	10mg/筒	リマトピオン	B
バイエッタ皮下注5μgペン300	300単位/筒	イクセナチド	C
バイエッタ皮下注10μgペン300	300単位/筒	イクセナチド	C
ハイセチン錠100mg	100mg	ケラムフェニコール	A
ハイパジールコーワ点眼液0.25%	5mL/本	ニプラジロール	C
ハイポエタノール液2%「ヨシダ」		チオ硫酸ナトリウム・イタノール	A
白色ワセリン	100g/本	白色ワセリン	A
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3g/本	ヒドロキシカルシウム	A
パタノール点眼液0.1%	5mL/本	オパタジン塩酸塩	C
含嗽用ハチアズレ顆粒	2g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	C
ハッカ油「ヨシダ」	20mL/本	ハッカ油	A

薬品名	規格	一般名	採用区分
パッチテスト試薬金属 塩化アルミニウム	5mL/瓶	塩化アルミニウム	A
パッチテスト試薬金属 塩化コバルト2%	5mL/瓶	塩化コバルト	A
パッチテスト試薬金属 塩化パラジウム	5mL/瓶	塩化パラジウム	C
パッチテスト試薬金属 塩化マンガン2%	5g/瓶	塩化マンガン	A
パッチテスト試薬金属 塩化亜鉛2%	5g/瓶	塩化亜鉛	A
パッチテスト試薬金属 塩化金酸0.2%	5mL/瓶	塩化金酸	A
パッチテスト試薬金属 塩化第二スズ1%	5mL/瓶	塩化第二スズ	A
パッチテスト試薬金属 塩化第二鉄2%	5mL/瓶	塩化第二鉄	A
パッチテスト試薬金属 塩化白金酸0.5%	5mL/瓶	塩化白金酸	A
パッチテスト試薬金属 三塩化インジウム	5mL/瓶	三塩化インジウム	A
パッチテスト試薬金属 四塩化イリジウム	5mL/瓶	四塩化イリジウム	A
パッチテスト試薬金属 臭化銀2%	5g/瓶	臭化銀	A
パッチテスト試薬金属 硫酸クロム2%	5mL/瓶	硫酸クロム	A
パッチテスト試薬金属 硫酸ニッケル5%	5mL/瓶	硫酸ニッケル	A
パッチテスト試薬金属 硫酸銅1%	5mL/瓶	硫酸銅	A
パッチテスト試薬金属重クロム酸カリウム0.5%	5mL/瓶	重クロム酸カリウム	A
パピロックミニ点眼液0.1%	0.4mL/本	シクロスポリン	C
パルミコート200タービューハイラー112	200µg/1回噴霧	ブデソニド	A
パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg/2mL/A	ブデソニド	A
パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg/A	ブデソニド	C
パンデルクリーム0.1%	5g/本	酪酸プロピオン酸トリコロチゾール	C
ヒアレイン点眼液0.1%	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	A
ヒアレイン点眼液0.3%	3mg/mL 5mL/本	精製ヒアルロン酸ナトリウム	C
ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.4mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	B
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (希釈液付)	20mL/B	オキシゲルチオン	A
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% プラスチックバッグ (希釈液付)	20mL/B	オキシゲルチオン	A
ビーソフテン外用スプレー0.3%	100g/本	ハロリン類似物質	A
ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%	0.6mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	A
ビオシラビング消毒液0.2W/V%	300mL/本	ベンザルコニウム塩化物	A
ビクトーザ皮下注18mg	18.0mg/筒	リラゲルチド	A
ビスコート0.5眼粘弾剤	0.5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸ナトリウム	A
ビスノテープ4mg	4mg/枚	ビソプロロール	A
ビソルボン吸入液0.2%	2mg/mL	ブロムハキシン塩酸塩	C
ビデュリオン皮下注用2mgペン	2mg/キット	イクセナチド	C
ヒビスクラブ消毒液4%		カルキジジングルコン酸塩	A
5%ヒビテン液	500mL/本	カルキジジングルコン酸塩	A
ピマリシン点眼液5%「センジュ」	5mL/本	ピマリシン	C
ヒューマトローブ注射用6mg	6.56mg/筒	ヒューマトローブ(ヒトインスリン)	C
ヒューマトローブ注射用12mg		ヒューマトローブ	C
ヒューマリン3/7注カート	300単位/3mL	インスリン	C
ヒューマリン3/7注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	C
ヒューマリンN注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	A
ヒューマリンN注カート	300単位/3mL	インスリン	C

薬品名	規格	一般名	採用区分
ヒューマリンN注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	C
ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	A
ヒューマリンR注カート	300単位/3mL	インスリン	C
ヒューマリンR注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	A
ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位/KT	インスリンリスポンド混合製剤-25	C
ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位/KT	インスリンリスポンド混合製剤-50	A
ヒューマログ注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	A
ヒューマログ注ミリオペン	300単位/3mL	インスリンリスポンド(遺伝子組み換え)	A
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ	40mg/0.8mL/筒	アタリマブ(遺伝子組み換え)	B
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本	ハパリン類似物質	A
ヒルドイドローション0.3%	25g/本	ハパリン類似物質	A
5-FU軟膏5%協和	5g/本	フルオウラシル	C
フィブラストスプレー500		トコフェロール(遺伝子組換え)	A
液状フェノール「ヨシダ」	500mL/本	フェノール	B
フェノール・亜鉛華リニメント	500g/瓶	フェノール 亜鉛華リニメント	A
フェルビナクパップ70mg「ユートク」	70mg/枚 7枚/包	フェルビナク	A
フェントステープ1mg	1mg/枚	フェンタニル塩酸塩	A
フェントステープ2mg	2mg/枚	フェンタニル塩酸塩	A
フェントステープ4mg	4mg/枚	フェンタニル塩酸塩	A
フェントステープ6mg	6mg/枚	フェンタニル塩酸塩	A
フェントステープ8mg	8mg/枚	フェンタニル塩酸塩	C
複方ヨード・グリセリン「マルイシ」	500mL/本	複方ヨード・グリセリン	A
フラジール錠250mg	250mg	メトロニダゾール	A
プラスチックバックU100	30G×1cc		A
フラビタン眼軟膏0.1%	5g/本	フラビンアデニンジメチルホスホナトリウム	A
フラビタン点眼液0.05%	5mL/本	フラビンアデニンジメチルホスホナトリウム	C
フランセチン・T・パウダー	10g/本	フラジマイン硫酸塩・結晶トリプシン	B
フランドルテープ40mg	40mg	硝酸イソリビド	A
プリビーシー液0.02%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	A
プリビーシー液0.05%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	A
プリビーシー液0.1%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	A
プリビナ液0.05%	500mL/本	ナファゾリン硝酸塩	C
フルタイド50μgエアゾール120吸入用	50μg/1回噴霧	フルチカゾンプロピオン酸エステル	C
フルタイド100μgエアゾール60吸入用	100μg/1回噴霧	フルチカゾンプロピオン酸エステル	C
フルタイド100ディスクス	100μg/1回噴霧	フルチカゾンプロピオン酸エステル	A
フルタイド200ディスクス	200μg/1回噴霧	フルチカゾンプロピオン酸エステル	C
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	1噴霧中:フルチカゾンプロピオン酸エステル125μg・ホルメテロールフル酸塩水和物5μg	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルメテロールフル酸塩水和物	B
フルティフォーム50エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチカゾンプロピオン酸エステル50μg・ホルメテロールフル酸塩水和物5μg	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルメテロールフル酸塩水和物	C
フルメタクリーム	5g/本	メタゾロンフランカルボン酸エステル	A
フルメタ軟膏	5g/本	メタゾロンフランカルボン酸エステル	A
フルメトロン点眼液0.02%	5mL/本	フルメトロン	A
フルメトロン点眼液0.1%	5mL/本	フルメトロン	A
プレグランディン膣坐剤1mg	1mg	ゲメプロスト	A

薬品名	規格	一般名	採用区分
プレドニン眼軟膏	5g/本	プレドニゾロン酢酸エステル	A
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		フルオレインナトリウム	A
プロクトセディル軟膏	2g/本	外用痔疾患用薬	A
フロシール	2500単位/5mL/本	ヒトトロンビン	B
フロジン外用液5%	30mL/本	カルプロニウム塩化物水和物	C
プロスタンディン軟膏0.003%	10g/本	プロピフェール	A
プロトピック軟膏0.03%小児用	5g/本	タクロリムス水和物	C
プロトピック軟膏0.1%	5g/本	タクロリムス水和物	B
プロナック点眼液0.1%	5mL/本	ブロムフェナクナトリウム水和物	A
プロビスク0.85眼粘弾剤1%	0.85mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	A
プロペト	100g/本	白色ワセリン	A
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	2mg/mL 45mL/本	ブロムヘキシン塩酸塩	A
ブロメライン軟膏5万単位/g	20g/本	ブロメライン	C
フロリードゲル経口用2%	5g/本	ニコチン	A
ベガモックス点眼液0.5%	5mL/本	モキシフロキサシン塩酸塩	A
ベストロン耳鼻科用1%	5mL/本	セフェメキシム塩酸塩	A
ベストロン点眼用0.5%	5mL/本	セフェメキシム塩酸塩	A
ベセルナクリーム5%	12.5mg/包	ベキト	C
ベタフェロン皮下注用960万国単位 (溶解液付)	960万IU/V	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	A
ベトプティック点眼液0.5%	5mL/本	ベタメタロール塩酸塩	C
ベネトリン吸入液0.5%	5mg/mL	サルブタモール硫酸塩	A
ベノキシール点眼液0.4%	5mL/本	オキシプロピカイン塩酸塩	A
ベピオゲル2.5%	25mg/g 15g/本	過酸化ベンゾイル	B
ヘモポリゾン軟膏	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒトコロチリン	A
ベリプラストPコンビセット組織接着用	1mL/本	生体組織接着剤	A
ベリプラストPコンビセット組織接着用	3mL/本	生体組織接着剤	A
ベリプラストPコンビセット組織接着用	5mL/本	生体組織接着剤	A
ペンタサ坐剤1g	1g/個	メサジソン	C
ペンタサ注腸1g	1g/100mL/本	メサジソン	C
ペンニードル	30G×8mm		C
ペンニードルテーパ	32G×6mm		A
ペンレステープ18mg	30.5mm×50.0mm	リトカイン	A
ホーリンV錠腔用錠1mg	1mg	エストリオール	A
ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg/枚	ツロブテロール	C
ホクナリンテープ1mg	1mg/枚	ツロブテロール	C
ホクナリンテープ2mg	2mg/枚	ツロブテロール	C
ボスミン外用液0.1%	1mg/mL	ビネプリル	A
ボラザG坐剤		トリバノシド リトカイン	A
ボルタレンサポ12.5mg	12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	C
ボルタレンサポ25mg	25mg	ジクロフェナクナトリウム	C
ボルタレンサポ50mg	50mg	ジクロフェナクナトリウム	C
ボルタレンテープ15mg	7枚/包	ジクロフェナクナトリウム	C
マイクロファインプラス	32G×4mm		A
マイクロファインプラス	31G×8mm		C
マイザークリーム0.05%	5g/本	ジフルプレトナト	C

薬品名	規格	一般名	採用区分
マイザー軟膏0.05%	5g/本	ジフル°レト°ナト	C
マキサカルシトール軟膏25µg/g「PP」	25µg/g 10g/本	マキサカルシトール	A
マクロゴール400	500mL/本	酸化Iチンと水との縮重合体	B
マーデュオックス軟膏	10g/本	マキサカルシトール・ハ°タメタ°ン酪酸I ステル°ロ°ヒ°ン酸Iステル	C
ミオコールスプレー0.3mg	0.3mg/本1回噴霧	ニコグ°リセリン	A
ミケランL A点眼液2%	2.5mL/本	カルテオ°ル塩酸塩	A
ミドリンM点眼液0.4%	5mL/本	トロ°カミト°	A
ミドリンP点眼液	5mL/本	トロ°カミト°・フェニレフリン塩酸塩	C
ミドレフリンP点眼液	5mL/本	トロ°カミト°・フェニレフリン塩酸塩	A
ミリステープ5mg	5mg/枚	ニコグ°リセリン	A
ミルタックスパップ30mg	7枚/包	ケト°ロフイン	C
ミレーナ52mg	52mg/個	レボ°ルゲ°ストレル	B
ムコスタ点眼液UD2%	20mg/mL 0.35mL/本	レバ°ミト°	B
ムコフィリン吸入液20%	2mL/包	アセチルシステインナトリウム塩	B
無水エタノール	500mL/本	エタノール	A
メサデルムローション0.1%	1mg/g	デ°キマタ°ン°ロ°ヒ°ン酸Iステル	C
メサデルム軟膏0.1%		デ°キマタ°ン°ロ°ヒ°ン酸Iステル	C
滅菌精製水	500mL/本	精製水	A
メノエイドコンビパッチ	Iストラジ°オール0.62mg・酢酸ルIチ ステロン2.70mg	Iストラジ°オール・酢酸ルIチステロン	C
メプチンエア°10µg吸入100回	10µg/1回噴霧	フ°ロカテ°ル塩酸塩水和物	A
メプチンキッドエア°5µg吸入100回	5µg/1回噴霧	フ°ロカテ°ル塩酸塩水和物	C
メプチンスイングヘラー10µg吸入100回	10µg/1回噴霧	フ°ロカテ°ル塩酸塩水和物	C
メプチン吸入液ユニット0.3mL	30µg/0.3mL/A	フ°ロカテ°ル塩酸塩水和物	A
モーラステープ20mg	7枚/包	ケト°ロフイン	C
モーラステープL 40mg	7枚/包	ケト°ロフイン	C
モーラスパップXR120mg	7枚/包	ケト°ロフイン	A
ユーパスタコーワ軟膏	100g/瓶	精製白糖 ホ°ビト°ンヨト°	C
ユベラ軟膏	56g/本	トコフェ°ル・ヒ°タ°ミンA油	C
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリン°ゲル°ク210単位/3mL インスリン°ア°ル°ト90単位/3mL	インスリン°ゲル°ク インスリン°ア°ル°ト	B
ラミシールクリーム1%	10g/本	テルビ°ナフイン塩酸塩	C
ランタスXR注ソロスター	450単位/1.5mL/キット	インスリン°グ°ル°キ°ン	C
ランタス注ソロスター	300単位/3mL/キット	インスリン°グ°ル°キ°ン	A
リキスミア皮下注300µg	300µg/mL/キット	リキセ°ナト°	B
リザベン点眼液0.5%	5mL/本	トラコ°ラト	C
リズモンT G点眼液0.5%	2.5mL/本	チロ°ル°レイン酸塩	C
リドメックスコーワクリーム0.3%	3mg/g 5g/本	フ°レト°ニ°ロ°ン吉草酸Iステル酢酸 Iステル	C
リドメックスコーワローション0.3%	3mg/g 10g/本	フ°レト°ニ°ロ°ン吉草酸Iステル酢酸 Iステル	C
リドメックスコーワ軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	フ°レト°ニ°ロ°ン吉草酸Iステル酢酸 Iステル	C
リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg/枚	リバ°スチ°グ°ミ	C
リバスタッチパッチ9mg	9mg/枚	リバ°スチ°グ°ミ	C
リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚	リバ°スチ°グ°ミ	C
リバスタッチパッチ18mg	18mg/枚	リバ°スチ°グ°ミ	C

薬品名	規格	一般名	採用区分
リボスチン点眼液0.025%	5mL/本	レボカバステイン塩酸塩	A
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025mg	レボカバステイン塩酸塩	C
リュウアト1%眼軟膏	3.5g/本	アルビオン硫酸塩水和物	A
流動パラフィンFM		流動パラフィン	B
リレンザ	5mg/ブリスター	ザナミビル水和物	B
点眼・点鼻用リンデロンA液	5mL/本	ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジマイシン硫酸塩	C
リンデロン-DPクリーム	5g/本	ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル	A
リンデロン-DP軟膏	5g/本	ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル	A
リンデロン-VGローション	10mL/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	C
リンデロン-VG軟膏0.12%	5g/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	A
リンデロン-Vクリーム0.12%	5g/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル	C
リンデロン-V軟膏0.12%	5g/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル	A
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5mg/5mL/本	ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム	C
ルコナック爪外用液5%	50mg/1g	ルリコザール	C
ルミガン点眼液0.03%	0.3mg/L	ヒマトプロロスタ	C
ルリコンクリーム1%	10mg/g 10g/本	ルリコザール	B
ルリコン液1%	10mg/mL 10mL/本	ルリコザール	C
レスキュラ点眼液0.12%	5mL/本	イソプロピルメチルロスタ	C
レスタミンコーワクリーム1%	500g/瓶	ジフェニトドラミン	A
レペタン坐剤0.2mg	0.2mg	ブプロピルフィン塩酸塩	A
レベミル注イノレット		インスリン デテミル	B
レベミル注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン デテミル	A
レボフロキサシン点眼液1.5%「KOG」	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシン水和物	A
レルベア100エリプタ30吸入用	1ブリスター中:ヒランテロール25μg・フルチカゾンフランカルボン酸エステル100μg	ヒランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	C
レルベア200エリプタ30吸入用	1ブリスター中:ヒランテロール25μg・フルチカゾンフランカルボン酸エステル200μg	ヒランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	C
ロードーズU100	30G×1/2cc		A
ロードーズU100	30G×3/10cc		A
ロキソニンゲル1%	10mg/g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	A
ロキソニンテープ50mg	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物	C
ロキソニンテープ100mg	100mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物	C
ロキソニンパップ100mg	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物	C
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物	A
ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物	A
ロコアテープ	40mg/枚	イスフルビプロフェン・ルッカ油	C
ロコイドクリーム0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	B
ロコイド軟膏0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	A
ワコビタール坐剤30	30mg	フェニバルビタールナトリウム	A