

八千代医療センター採用医薬品集（内服）

2021年8月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの

（限定）：処方可能な患者が限定されているもの

本採用：552品目 院外採用：890品目（特別購入薬：219品目）

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	アーチスト錠1.25mg	1.25mg	カルバジロール	○	○
本採用	アーチスト錠2.5mg	2.5mg	カルバジロール	○	○
本採用	アーチスト錠10mg	10mg	カルバジロール	○	○
院外	アーテン散1%	10mg/g	トリハキフェニジル塩酸塩		○
院外・特購	アーテン錠(2mg)	2mg	トリハキフェニジル塩酸塩	(限定)	○
院外	アーリーダ錠60mg	60mg	アパルタミド		○
特購	アイクルシグ錠15mg	15mg	ポチニブ塩酸塩	(限定)	(限定)
本採用	アイセントレス錠400mg（曝露対策用）	400mg	ラルテグレビルカリウム	○	○
院外	アイトロール錠20mg	20mg	一硝酸イソルビド		○
特購	アイピーディドライシロップ5%	50mg/g	スプラタストシル酸塩シロップ	(限定)	(限定)
院外・特購	アイピーディカプセル100	100mg	スプラタストシル酸塩	(限定)	○
院外	アイミクス配合錠LD	イルハサルタン100mg・ アムロジピン5mg	イルハサルタン・ アムロジピン塩酸塩		○
院外	アイミクス配合錠HD	イルハサルタン100mg・ アムロジピン10mg	イルハサルタン・ アムロジピン塩酸塩		○
院外	アキネトン細粒1%	10mg/g	ビペリデン塩酸塩		○
本採用	アキネトン錠1mg	1mg	ビペリデン塩酸塩	○	○
院外	アクトス錠15	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩		○
院外	アクトネル錠17.5mg	17.5mg	リセトロン酸ナトリウム		○
院外	アクトネル錠75mg	75mg	リセトロン酸ナトリウム		○
院外	アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg	アサゲリド塩酸塩水和物		○
特購	アクロマイシンVカプセル250mg	250mg	テトラサイクリン塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	アコニサン錠	166.67mg	加工アジ末		○
本採用	アコファイド錠100mg	100mg	アコファミド塩酸塩水和物	○	○
本採用	アサコール錠400mg	400mg	メサジソン	○	○
院外	アザルフィジンE N錠250mg	250mg	サラゾスルファピリジン		○
本採用	アザルフィジンE N錠500mg	500mg	サラゾスルファピリジン	○	○
院外	アシクロビルDS80%「NK」	800mg/g	アシクロビル		○
本採用	アジルバ錠20mg	20mg	アジルサルタン	○	○
院外	アジルバ錠40mg	40mg	アジルサルタン		○
院外	アジレクト錠0.5mg	0.5mg	ラキリニメシル酸塩錠		○
院外	アジレクト錠1mg	1mg	ラキリニメシル酸塩錠		○
院外	アスコルビン酸原末「タケダ」	1g/g	アスコルビン酸		○
院外	アズノール錠2mg	2mg	アズレニルホン酸ナトリウム水和物		○
本採用	アスパラ-CA錠200	200mg(1.3mEq)	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○
本採用	アスパラカリウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	L-アスパラギン酸カリウム	○	○
本採用	アスパラカリウム錠300mg	300mg(1.8mEq)	L-アスパラギン酸カリウム	○	○
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	アスピリン	○	○
院外・特購	アスベノンカプセル20	20mg	アプロリンゲン塩酸塩	(限定)	○
院外	アスベリンシロップ0.5%	5mg/mL	フェピジンヒェンズ酸塩		○
本採用	アスベリン散10%	100mg/g	フェピジンヒェンズ酸塩	○	○
本採用	アスベリン錠20	20mg	フェピジンヒェンズ酸塩	○	○
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	エグアルナトリウム水和物		○
本採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/本	アセチルシステイン	○	○
院外	アゼブチン錠1mg	1mg	アゼラスチン塩酸塩		○
本採用	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	16mg	アゼルニジピン	○	○
本採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg	アゾセミド	○	○
院外	アダブチノール錠5mg	5mg	アレニオン		○
院外	アダラートCR錠10mg	10mg	ニフェジピン		○
本採用	アダラートCR錠20mg	20mg	ニフェジピン	○	○
本採用	アダラートCR錠40mg	40mg	ニフェジピン	○	○
院外	アダラートL錠10mg	10mg	ニフェジピン		○
院外	アダラートL錠20mg	20mg	ニフェジピン		○
本採用	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg	ヒドロキシジギンパモ酸塩	○	○
院外	アタラックス-Pシロップ0.5%	5mg/mL	ヒドロキシジギンパモ酸塩		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	アタラックス錠10mg	10mg	ヒドロキシジン塩酸塩		○
院外	アデオ配合錠	バルサルタン80mg・シルニジピオン	バルサルタン・シルニジピオン		○
本採用	アデホスコーフ腸溶錠60	60mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	○	○
本採用	アデホスコーフ顆粒10%	100mg/g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	○	○
院外・特購	アデムパス錠0.5mg	0.5mg	リオシグアト	(限定)	○
院外	アデムパス錠1.0mg	1.0mg	リオシグアト		○
院外	アテレック錠10	10mg	シルニジピオン		○
院外	アテレック錠5	5mg	シルニジピオン		○
院外・特購	アドシルカ錠20mg	20mg	タグラフィル	(限定)	○
本採用	アドソルビン原末	1g/g	天然ケイ酸アルミニウム	○	○
院外	アドナ散10%	100mg/g	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○
院外	アドナ錠30mg	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○
本採用	アトルバスタチンOD錠5mg「トーフ」	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	○
本採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	○
院外	アトーゼット配合錠HD	1錠	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤錠		○
院外	アトーゼット配合錠LD	1錠	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤錠		○
本採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg	アナストロゾール	○	○
院外	アナフラニール錠10mg	10mg	クロミプラミン塩酸塩		○
院外	アバプロ錠50mg	50mg	イルベサルタン		○
院外	アバプロ錠100mg	100mg	イルベサルタン		○
院外・特購	アフィニール錠5mg	5mg	イーロリス	(限定)	○
院外・特購	アブストラル舌下錠100μg	100μg	フェタニコルエン酸塩	(限定)	○
院外・特購	アブストラル舌下錠200μg	200μg	フェタニコルエン酸塩	(限定)	○
院外	アブストラル舌下錠400μg	400μg	フェタニコルエン酸塩		○
本採用	アプレゾリン錠10mg	10mg	ヒドララジン塩酸塩	○	○
本採用	アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg	アプレピタント	○	○
本採用	アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg	アプレピタント	○	○
院外	アベロックス錠400mg	400mg	モキシロキサジン塩酸塩		○
本採用	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg	デュタステリド	○	○
院外	アマージ錠2.5mg	2.5mg	ナトリウム塩酸塩		○
院外	アマリール錠0.5mg	0.5mg	グリメチリド		○
院外	アマリール錠1mg	1mg	グリメチリド		○
院外	アマリール錠3mg	3mg	グリメチリド		○
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「T E」	100mg	アミオダロン塩酸塩	○	○
本採用	アミティーザカプセル24μg	24μg	ルビプロスタ	○	○
本採用	アミノバンEN配合散(アルミ袋・コーヒー)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○
本採用	アミノバンEN配合散(アルミ袋・フルーツ)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○
本採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーフ」	2.5mg	アムロジピオンハシル酸塩	○	○
本採用	アムロジピンOD錠5mg「トーフ」	5mg	アムロジピオンハシル酸塩	○	○
院外	アメナリーフ錠200mg	200mg	アメナメビル錠		○
特購	アメパロモカプセル250mg	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)
院外	アモキシカプセル25mg	25mg	アモキシシリン		○
本採用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg	アモキシシリン水和物カプセル	○	○
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ゾピクロン		○
院外	アモバン錠10	10mg	ゾピクロン		○
院外	アラバ錠10mg	10mg	レフルミド		○
特購	アラベル内用剤1.5g	1.5g/瓶	アミノレプリン酸塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	アリセプトD錠3mg	3mg	ドネペジル塩酸塩		○
院外	アリセプトD錠5mg	5mg	ドネペジル塩酸塩		○
院外	アリセプトD錠10mg	10mg	ドネペジル塩酸塩		○
本採用	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg	フルルチアミン	○	○
院外	アリミデックス錠1mg	1mg	アナストロゾール		○
院外	アリメジンシロップ0.05%	0.5mg/mL	アリメジン酒石酸塩		○
院外	アルギU配合顆粒	1000mg/1.3g	L-アルギニン塩酸塩 L-アルギニン		○
院外・特購	アルケラン錠2mg	2mg	メルファラン	(限定)	○
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	スクラルファート水和物		○
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	スクラルファート水和物		○
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	スピロノラクトン	○	○
院外	アルダクトンA錠25mg	25mg	スピロノラクトン		○
本採用	アルドメット錠125	125mg	メルトロパ水和物	○	○
院外	アルドメット錠250	250mg	メルトロパ水和物		○
本採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「あす	0.25μg	アルファカルシトール	○	

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg	アルファカルシトール		○
院外	アルファロールカプセル0.5μg	0.5μg	アルファカルシトール		○
本採用	アルファロール散1μg/g	1μg/g	アルファカルシトール	○	○
本採用	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg	アルプラゾラム	○	○
特購	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	1g	アルミノニッパミナリカルシウム水和物顆粒	(限定)	(限定)
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	アルギン酸ナトリウム	○	○
院外	アレグラ錠30mg	30mg	フェキフェニジン塩酸塩		○
院外	アレグラ錠60mg	60mg	フェキフェニジン塩酸塩		○
本採用	アレジオンドライシロップ1%	10mg/g	ヒ°ナチン塩酸塩	○	○
院外	アレジオン錠10	10mg	ヒ°ナチン塩酸塩		○
院外	アレジオン錠20	20mg	ヒ°ナチン塩酸塩		○
院外・特購	アレセンサカプセル150mg	150mg	アレクシコ®塩酸塩	(限定)	○
本採用	アレビアチン散10%	100mg/g	フェニトイン	○	○
院外・特購	アレビアチン錠100mg	100mg	フェニトイン	(限定)	○
院外	アレロックOD錠5	5mg	和パ°タジン塩酸塩	○	○
院外	アレロック錠5	5mg	和パ°タジン塩酸塩		○
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	和パ°タジン塩酸塩	○	○
本採用	アロプリノール錠100mg「タナベ」	100mg	アロプリノール	○	○
本採用	アローゼン顆粒	センナ577.9mg・センシツ 385.3mg/g 0.5g/包	センナ・センシツ	○	○
院外・特購	アロチノール塩酸塩錠5mg「D S P」	5mg	アロチノール塩酸塩	(限定)	○
院外	アロチノール塩酸塩錠10mg「D S P」	10mg	アロチノール塩酸塩		○
院外・特購	アロマシン錠25mg	25mg	イキセスタン	(限定)	○
特購	アンコチル錠500mg	500mg	フルシチン	(限定)	(限定)
院外	アンジュ28錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	エチルニトラスニール・レボニルゲストレル		○
院外	アンブラーグ錠100mg	100mg	サルボゲレート塩酸塩		○
本採用	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	45mg	アンブロキソール塩酸塩徐放錠	○	○
本採用	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」	15mg/g	アンブロキソール塩酸塩	○	○
本採用	イーケブラドライシロップ50%	500mg/g	レバチセタム	○	○
院外	イーケブラ錠250mg	250mg	レバチセタム		○
本採用	イーケブラ錠500mg	500mg	レバチセタム	○	○
本採用	イーシー・ドパール配合錠	レボト°パ°100mg・ヘンセラジト° ト°25mg	レボト°パ°・ヘンセラジト°塩酸塩	○	○
院外	E P Lカプセル250mg	250mg	ホ°リンホスファチルコリン		○
本採用	イーフェンバツカル錠50μg	50μg	フェンタニルエン酸塩	○	○
院外・特購	イーフェンバツカル錠100μg	100μg	フェンタニルエン酸塩	(限定)	○
本採用	イグザレルト錠10mg	10mg	リバ°ロキサバン	○	○
本採用	イグザレルトOD錠15mg	15mg	リバ°ロキサバン口腔内崩壊錠	○	○
本採用	イグザレルト細粒分包10mg	10mg/包	リバ°ロキサバン細粒	○	○
院外	イクスタンジ錠40mg	40mg	エンザルタミド錠		○
院外・特購	イクスタンジ錠80mg	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○
本採用	イスコチン錠100mg	100mg	イリニアト°	○	○
本採用	イソルビド内用液70%「CEO」	700mg/mL	イソルビト°	○	○
院外	イソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」	20g/個	イソルビト°		○
院外	イソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	30g/個	イソルビト°		○
院外	イソバイドシロップ70%	700mg/mL	イソルビト°		○
院外	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%/30mL/包	イソルビト°		○
本採用	一硝酸イソルビド錠20mg「タイヨー」	20mg	一硝酸イソルビト°	○	○
本採用	イトリゾールカプセル50	50mg	イトリゾール	○	○
本採用	イトリゾール内用液1%	10mg/mL	イトリゾール	○	○
院外	イニシク配合錠	アログリブチン安息香酸塩 25mg・メトホルミン塩酸塩 配合剤錠500mg	アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤錠		○
院外・特購	イノベロン錠200mg	200mg	ルフィミト°	(限定)	○
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○
院外	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg	ヘンラファキシム塩酸塩		○
本採用	イブプロフェン錠100mg「タツミ」	100mg	イブプロフェン	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	イブランスカプセル25mg	25mg	バルボシクリブカプセル		○
院外	イブランスカプセル125mg	125mg	バルボシクリブカプセル		○
院外	イマチニブ錠100mg「NK」	100mg	イマチニブメシル酸塩		○
院外	イミグラン錠50	50mg	マトリアンタコルク酸塩		○
特購	イムブルピカカプセル140mg	140mg	イムブルピカカセル	(限定)	(限定)
本採用	イムラン錠50mg	50mg	アザチオプリン	○	○
院外	イメンドカプセル80mg	80mg	アロピタント	○	○
院外	イメンドカプセル125mg	125mg	アロピタント	○	○
院外	イリボー錠OD2.5μg	2.5μg	ラモセドン塩酸塩		○
院外	イリボー錠OD5μg	5μg	ラモセドン塩酸塩		○
院外・特購	イレッサ錠250	250mg	ゲフィチニブ	(限定)	○
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として)	溶性ビロリン酸第二鉄	○	○
院外	インチュニブ錠1mg	1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	×	○
院外	インチュニブ錠3mg	3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	×	○
本採用	インデラル錠10mg	10mg	プロプラノロール塩酸塩	○	○
院外	インフリーSカプセル200mg	200mg	イントメジンファルシル		○
院外・特購	インライタ錠1mg	1mg	アキシニブ	(限定)	○
院外・特購	インライタ錠5mg	5mg	アキシニブ	(限定)	○
院外・特購	ヴェトリエント錠200mg	200mg	パソパニブ	(限定)	○
院外・特購	ヴェオリプス錠2.5mg	2.5mg	アンプリセンタン	(限定)	○
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○
本採用	ウテメリン錠5mg	5mg	リトリン塩酸塩	○	○
院外	ウプトラビ錠0.2mg	0.2mg/錠	セレキシバグ錠		○
本採用	ウブレチド錠5mg	5mg	ジスチグミン臭化物	○	○
院外	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン酸ナトリウム水和物390mg/g 1g/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物		○
院外	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム231.5mg・クエン酸ナトリウム水和物195mg/ 1g/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物		○
院外	ウリトス錠0.1mg	0.1mg/錠	イミダフェナシン錠		○
院外	ウルグートカプセル200mg	200mg	ハネサート塩酸塩ハネテクス		○
院外	ウルソ錠100mg	100mg	ウルソデオキシコール酸		○
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウルソデオキシコール酸	○	○
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	100mg	ウルソデオキシコール酸	○	○
本採用	ウロアシス配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン酸ナトリウム水和物390mg/g 1g/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	○	○
院外・特購	ウロカルン錠225mg	225mg	ウラジカシキス	(限定)	○
院外	エースコール錠2mg	2mg	テカプロリル塩酸塩		○
院外	エカード配合錠HD	カンテサルタンシキセチル8mg・ヒトロコロチアジド6.25mg	カンテサルタンシキセチル・ヒトロコロチアジド		○
本採用	エクア錠50mg	50mg	ビルダグリブチン	○	○
院外	エクセグラン散20%	200mg/g	ゾニサミド		○
院外	エクセグラン錠100mg	100mg	ゾニサミド		○
本採用	エクセラゼ配合錠	サクターゼM50mg・メイセラゼ50mg・ゾロタゼ100mg・リパーゼ2S20mg・膵臓性消化酵素	消化酵素配合剤	○	○
院外	エクフィナ錠50mg	50mg	サイテミドメシル酸塩		○
院外	エクメット配合錠LD	ビルダグリブチン50mg・メトホルミン塩酸塩250mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩		○
院外	エクメット配合錠HD	ビルダグリブチン50mg・メトホルミン塩酸塩500mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩		○
本採用	エサンブトール錠250mg	250mg	エタンブトール塩酸塩	○	○
院外	S・M配合散	1.3g/包	調剤用胃腸薬		○
院外	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg	エストラムスチリン酸エステルナトリウム		○
院外	エストリール錠0.5mg	0.5mg	エストリール		○
本採用	エチゾラム錠0.5mg「NP」	0.5mg	エチゾラム	○	○
院外	エックスフォーシ配合錠	バルサルタン80mg・アムロジピン5mg	バルサルタン・アムロジピンメシル酸塩		○
院外	エディロールカプセル0.5μg	0.5μg	エルテカルシトル		○
本採用	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg	エルテカルシトル	○	○
本採用	エドドラク錠200mg「タイヨー」	200mg	エドドラク	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	エドルミズ錠50mg	50mg	アミノリン塩酸塩	○	○
本採用	エナブプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	10mg/g	エナブ [®] リルマレイン酸塩	○	○
本採用	エナブプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トワ」	2.5mg	エナブ [®] リルマレイン酸塩	○	○
本採用	エネーボ配合経腸用液	300kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○
院外	エバステルOD錠10mg	10mg	エバ [®] スチン		○
本採用	エパデールS600	600mg/包	エパ [®] ン酸エシル	○	○
院外	エパデールS900	900mg/包	エパ [®] ン酸エシル		○
院外	エバミール錠1.0	1mg	エバ [®] ミール		○
本採用	エバルレスタット錠50mg「DSEP」	50mg	エバ [®] ルレスタット	○	○
院外	エビスタ錠60mg	60mg	エビ [®] シン塩酸塩		○
本採用	エピナスチン塩酸塩錠10mg「ファイザー」	10mg	エピ [®] ナスチン塩酸塩	○	○
本採用	エビプロスタット配合錠DB	オウ [®] ムカ [®] サウ [®] エキス1mg・ル [®] ヲヤ [®] キ [®] イキス1mg・セイ [®] ヲウ [®] ナ [®] カ [®] ヲ [®] サ [®] イ [®] ナ [®] 1mg・ス [®] ナ [®] イ [®] ナ [®] 3mg・精製小麦胚芽油30mg	オウ [®] ムカ [®] サウ [®] エキス・ル [®] ヲヤ [®] キ [®] イキス・セイ [®] ヲウ [®] ナ [®] カ [®] ヲ [®] サ [®] イ [®] ナ [®] ・精製小麦胚芽油	○	○
院外	エビリア錠1mg	1mg	エビ [®] リア [®] ール		○
院外	エビリア錠3mg	3mg	エビ [®] リア [®] ール		○
本採用	エビリアOD錠3mg	3mg	エビ [®] リア [®] ール	○	○
院外	エビリア錠6mg	6mg	エビ [®] リア [®] ール	(限定)	○
本採用	エビリア散1%	10mg/g	エビ [®] リア [®] ール	○	○
院外・特購	エプレオプチマル散50%	500mg/g	エプ [®] レオ [®] プ [®] チ [®] マ [®] ル [®] 散	(限定)	○
本採用	エフエント錠3.75mg	3.75mg	エフ [®] エ [®] ント [®] 錠	○	○
院外	エフエント錠5mg	5mg	エフ [®] エ [®] ント [®] 錠		○
本採用	エフエントOD錠20mg	20mg	エフ [®] エ [®] ント [®] 錠	○	○
院外・特購	エフピーOD錠2.5	2.5mg	エフ [®] ピー [®] OD [®] 錠	(限定)	○
本採用	エブランチルカプセル15mg	15mg	エブ [®] ラ [®] ンチ [®] ル [®] カ [®] プ [®] セ [®] ル	○	○
本採用	エベレンゾ錠20mg	20mg	エベ [®] レ [®] ン [®] ゴ [®] 錠	○	○
本採用	エベレンゾ錠50mg	50mg	エベ [®] レ [®] ン [®] ゴ [®] 錠	○	○
院外・特購	エボザックカプセル30mg	30mg	エボ [®] ザ [®] ック [®] カ [®] プ [®] セ [®] ル	(限定)	○
本採用	MSコンチン錠10mg	10mg	エム [®] エ [®] ス [®] コ [®] ン [®] チ [®] ン [®] 錠	○	○
院外	MSコンチン錠30mg	30mg	エム [®] エ [®] ス [®] コ [®] ン [®] チ [®] ン [®] 錠		○
院外	MSコンチン錠60mg	60mg	エム [®] エ [®] ス [®] コ [®] ン [®] チ [®] ン [®] 錠		○
院外	MDSCコーワ錠150	150mg	エム [®] エ [®] ス [®] シ [®] ム [®] コ [®] ー [®] ワ [®] 錠		○
院外	エラスチム錠1800	1800エラスチム [®] 単位	エラ [®] ス [®] チ [®] ム [®] ES		○
本採用	エリキユース錠2.5mg	2.5mg	エリ [®] キ [®] ユ [®] ス [®] 錠	○	○
本採用	エリキユース錠5mg	5mg	エリ [®] キ [®] ユ [®] ス [®] 錠	○	○
院外	エリスバン錠0.25mg	0.25mg	エリ [®] ス [®] バ [®] ン [®] 錠		○
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	エリ [®] ス [®] ロ [®] シ [®] ン [®] ド [®] ラ [®] イ [®] シ [®] ロ [®] ッ [®] プ [®] W20%	○	○
院外	エリスロシン錠100mg	100mg	エリ [®] ス [®] ロ [®] シ [®] ン [®] 錠		○
本採用	エリスロシン錠200mg	200mg	エリ [®] ス [®] ロ [®] シ [®] ン [®] 錠	○	○
本採用	エルカルチンFF錠100mg	100mg	エル [®] カ [®] ル [®] チ [®] ン [®] FF [®] 錠	○	○
本採用	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	エル [®] カ [®] ル [®] チ [®] ン [®] FF [®] 内 [®] 用 [®] 液 [®]	○	○
院外	エレルサ錠50mg	50mg	エレル [®] サ [®] 錠		○
本採用	エレンタールP 乳幼児用配合内用剤	156kCAL/40g/包	新生児・乳幼児用成分栄養	○	○
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAL/80g/包	成分栄養剤	○	○
本採用	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg(カリウムとして)	塩化カリウム	○	○
本採用	塩化ナトリウム	-	塩化ナトリウム	○	○
本採用	エンシュア・H バニラ味	375kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○
院外	エンシュア・リキッド コーヒー味	250kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤		○
院外	エンシュア・リキッド ストロベリー味	250kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤		○
院外	エンシュア・リキッド バニラ味	250kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤		○
本採用	エンテカビル錠0.5mg「EE」	0.5mg	エン [®] テ [®] カ [®] ビ [®] ル [®] 錠	○	○
院外・特購	エンドキサン錠50mg	50mg	エン [®] ド [®] キ [®] サ [®] ン [®] 錠	(限定)	○
本採用	エンレスト錠100mg	100mg	エン [®] レ [®] ス [®] ト [®] 錠	○	○
院外	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg	オイ [®] グ [®] ル [®] コ [®] ン [®] 錠		○
院外	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg	オイ [®] グ [®] ル [®] コ [®] ン [®] 錠		○
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物 250mg・クラブラン酸カリウム125mg	アモキシシリン水和物・クラブ [®] ラ [®] ン [®] 酸 [®] カ [®] リ [®] ウ [®] ム [®] 錠	○	○
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	2mg/1g	オキ [®] サ [®] ト [®] ミ [®] ド [®]	○	○
本採用	オキシドン徐放錠5mgNX「第一三共」	5mg	オキ [®] シ [®] ド [®] ン [®] 徐 [®] 放 [®] 錠 [®]	○	○
本採用	オキシドン徐放錠10mgNX「第一三共」	10mg	オキ [®] シ [®] ド [®] ン [®] 徐 [®] 放 [®] 錠 [®]	○	○
本採用	オキシドン徐放錠20mgNX「第一三共」	20mg	オキ [®] シ [®] ド [®] ン [®] 徐 [®] 放 [®] 錠 [®]	○	○
院外	オキシドン徐放錠40mgNX「第一三共」	40mg	オキ [®] シ [®] ド [®] ン [®] 徐 [®] 放 [®] 錠 [®]		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg/0.5g/包	オキノーム塩酸塩水和物	○	○
本採用	オキノーム散5mg	5mg/1g/包	オキノーム塩酸塩水和物	○	○
本採用	オキノーム散10mg	10mg/1g/包	オキノーム塩酸塩水和物	○	○
院外	オステラック錠200	200mg	エトドラク		○
院外	オステン錠200mg	200mg	イソリフロキシム		○
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	トリスチルベンジミド酸塩水和物	○	○
本採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg/Cp	オセルタミビル塩酸塩	○	○
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	オセルタミビル塩酸塩		○
院外	オダイン錠125mg	125mg	フルタミド		○
院外・特購	オテズラ錠10mg	10mg	アプレミラスト錠	(限定)	○
院外・特購	オテズラ錠20mg	20mg	アプレミラスト錠	(限定)	○
院外・特購	オテズラ錠30mg	30mg	アプレミラスト錠	(限定)	○
院外	オノンカプセル112.5mg	112.5mg	プロラノロリン水和物		○
院外	オノドライシロップ10%	100mg/g	プロラノロリン水和物		○
院外	オバルモン錠5μg	5μg	リマゾロリンアルファテックス		○
院外・特購	オフェバカプセル100mg	100mg	ニテンタニブ	(限定)	○
院外・特購	オフェバカプセル150mg	150mg	ニテンタニブ	(限定)	○
特購	オプスミット錠10mg	10mg	マシテンタン	(限定)	(限定)
本採用	オプソ内服液5mg	5mg/2.5mL/包	エリスリトリン塩酸塩水和物	○	○
特購	オペプリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	(限定)
院外	オメプラーレル錠10	10mg	オメプラーレル		○
院外	オメプラーレル錠20	20mg	オメプラーレル		○
院外	オーラノフィン錠3mg	3mg	オーラノフィン		○
院外	オラベナム小児用細粒10%	100mg/1g	デビベナム ピボキシル細粒		○
本採用	オランザピンOD錠5mg「テバ」	5mg	オランザピン	○	○
本採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg	オルメサルタン メドベキシル	○	○
本採用	オルケディア錠1mg	1mg	エボカルセト	○	○
特購	オルミエント錠2mg	2mg	バシリシチニブ	(限定)	(限定)
院外	オルメテックOD錠10mg	10mg	オルメサルタン メドベキシル		○
院外	オルメテックOD錠20mg	20mg	オルメサルタン メドベキシル		○
本採用	オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	5mg	オロパタジン塩酸塩	○	○
院外	オングリザ錠2.5mg	2.5mg	オキサリジン水和物		○
院外	オングリザ錠5mg	5mg	オキサリジン水和物		○
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ジメチルホルムジアン		○
院外	ガスコン錠40mg	40mg	ジメチル		○
院外	ガスター-D錠10mg	10mg	ファモチジン		○
院外	ガスター-D錠20mg	20mg	ファモチジン		○
院外	ガスター-散2%	20mg/g	ファモチジン		○
院外	ガストローム顆粒66.7%	0.667g/g 1.5g/包	エカハトナトリウム水和物		○
本採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミトトリゾ酸:59.73g・メグルミン15.924g・水酸化ナトリウム629mg/100mL/V(エート濃度370mg/mL)	アミトトリゾ酸ナトリウムメグルミン	○	○
院外	ガスモチン散1%	10mg/g	モザプリドクエン酸塩水和物		○
院外	ガスモチン錠5mg	5mg	モザプリドクエン酸塩水和物		○
本採用	ガスロンN・OD錠2mg	2mg	イルソグリンマリン酸塩	○	○
院外	ガスロンN細粒0.8%	8mg/g	イルソグリンマリン酸塩		○
院外	カソデックス錠OD 80mg	80mg	ヒメカルタミド		○
本採用	カタプレス錠75μg	0.075mg	クロニジン塩酸塩	○	○
院外	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5mg・アトルバスタチンカルシウム10mg	アムロジピンヘミシ酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○
本採用	カナグル錠100mg	100mg	カナグリフロジン水和物	○	○
本採用	カナマイシンカプセル明治250mg	250mg	カナマイシン一硫酸塩	○	○
院外	カナリア配合錠	1錠	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤錠		○
院外	カバサル錠0.25mg	0.25mg	カバルゴリン		○
本採用	カバサル錠1mg	1mg	カバルゴリン	○	○
院外・特購	ガバベン錠200mg	200mg	ガバベンチン	(限定)	○
本採用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg	カプトプリル	○	○
院外	カボメテックス錠20mg	20mg	カボサンチエブリン酸塩		○
院外	カボメテックス錠60mg	60mg	カボサンチエブリン酸塩		○
本採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「オーハ」	100mg	カモスタットメシル酸塩	○	○
院外・特購	カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」	50単位	カリジノゲナーゼ	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	カリメート散	5g/包	ホ°リスチンスルホン酸カルシウム	○	○
院外	カリメート経口液20%(ノンフレーバー)	20%25g/包	ホ°リスチンスルホン酸カルシウム		○
院外	カルスロット錠10	10mg	マニジ°ピ°ン塩酸塩		○
本採用	カルデナリンOD錠1mg	1mg	ト°キヅ°シメシル酸塩	○	○
院外	カルデナリン錠1mg	1mg	ト°キヅ°シメシル酸塩		○
院外	カルナクリン錠50	50単位	カリジ°ノケ°ナーゼ		○
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg「日医工」	30mg	カルバゾ°クロムスルホン酸ナトリウム水和物	○	○
本採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg	カルバ°マゼ°ピン	○	○
本採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	カルバ°マゼ°ピン	○	○
院外	カルブロック錠16mg	16mg	アゼルニジ°ピン		○
本採用	カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」	50mg/mL	L-カルホ°システイン	○	○
本採用	カルボシステインドライシロップ50%「テバ」	500mg/g	L-カルホ°システイン	○	○
本採用	カルボシステイン錠250mg「テバ」	250mg	L-カルホ°システイン	○	○
特購	カレトラ配合錠		ロピナビル°リトナビル錠	(限定)	(限定)
院外	カロナールシロップ2%	20mg/mL	アセトアミノフェン		○
本採用	カロナール細粒50%	500mg/g	アセトアミノフェン	○	○
本採用	カロナール錠200	200mg	アセトアミノフェン	○	○
院外	カロナール錠300	300mg	アセトアミノフェン		○
本採用	カンデサルタン錠4mg「あすか」	4mg	カンテ°サルタンジレチゼル	○	○
本採用	希塩酸「コザカイ・M」	500mL/本	希塩酸	○	○
院外	キックリンカプセル250mg	250mg	ビ°キッロマー		○
院外・特購	キネダック錠50mg	50mg	エロ°ルスタット	(限定)	○
本採用	キプレスチュアブル錠5mg	5mg	モンテラカストナトリウム	○	○
院外	キプレス細粒4mg	4mg	モンテラカストナトリウム		○
本採用	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	2g/包	球形吸着炭	○	○
本採用	クエチアピン錠25mg「明治」	25mg	クエチアピ°ソフル酸塩	○	○
本採用	クエン酸第一鉄NA錠50mg「サワイ」	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○	○
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツル	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	○	○
本採用	グーフイス錠5mg	5mg	エロピキシバット水和物錠	○	○
本採用	グラクティブ錠25mg	25mg	シタグリ°チリン酸塩水和物	○	○
本採用	グラクティブ錠50mg	50mg	シタグリ°チリン酸塩水和物	○	○
院外	グラクティブ錠100mg	100mg	シタグリ°チリン酸塩水和物		○
院外	グラケーカプセル15mg	15mg	メチトレノ		○
院外	グラジナ錠50mg	50mg	グ°ラジ°ブ°レ°ル		○
本採用	グラセプターカプセル0.5mg	0.5mg	タケリムス水和物	○	○
本採用	グラセプターカプセル1mg	1mg	タケリムス水和物	○	○
本採用	クラブモックス小児用配合ドライシロップ	クラブ°ラン酸カリウム42.9mg・ア キ°シリン水和物 600ma/1.01a	クラブ°ラン酸カリウム・アキ°シリン	○	○
院外	クラブビット細粒10%	100mg/g	レホ°フ°キサシ水和物		○
院外	クラブビット錠250mg	250mg	レホ°フ°キサシ水和物		○
院外	クラブビット錠500mg	500mg	レホ°フ°キサシ水和物		○
本採用	グラマリアル錠25mg	25mg	ア°ア°リト°塩酸塩	○	○
院外	クラリス錠50小児用	50mg	クラリスロマイシン		○
院外	クラリス錠200	200mg	クラリスロマイシン		○
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	クラリスロマイシン		○
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン	○	○
本採用	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	200mg	クラリスロマイシン	○	○
院外	クラリチンドライシロップ1%	10mg/g	ロ°ラ°ジ°ン		○
本採用	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg	ロ°ラ°ジ°ン	○	○
院外	グランダキシン錠50	50mg	ト°ライバ°ム		○
院外	クリアナル錠200mg	200mg	ト°ステイン		○
院外	クリアミン配合錠A1.0	エルゴ°タミソ酒石酸塩 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソ°ロ°ピ°ルアンホ°リン	エルゴ°タミソ酒石酸塩・無水カフェイ ン・イソ°ロ°ピ°ルアンホ°リン		○
本採用	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸25mg・グリシ ン°DL-メチオン25mg	グリチルリチン酸一アンモニウム°グリシ ン°DL-メチオン	○	○
院外・特購	グリバック錠100mg	100mg	イマチニブ°メシル酸塩	(限定)	○
院外	グリミクロン錠40mg	40mg	グリ°クラジ°ト°		○
院外・特購	グリミクロンHA錠20mg	20mg	グリ°クラジ°ト°	(限定)	○
本採用	グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」	0.5mg	グリ°ピ°リト°	○	○
院外	グリメピリドOD錠1mg「EMEC」	1mg	グリ°ピ°リト°		○
院外	グリメピリドOD錠3mg「EMEC」	3mg	グリ°ピ°リト°		○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	グルコバイ錠50mg	50mg	アカルホース		○
特購	グルコンサンK細粒4mEq/g	4mEq/g 1g/包	グルコン酸カリウム	(限定)	(限定)
本採用	グルファストOD錠10mg	10mg	ミチグリニド [®] カルシウム水和物	○	○
院外	グルベス配合錠	ミチグリニド [®] カルシウム水和物 10mg・ホ [®] グリホ [®] -ス0.2mg	ミチグリニド [®] カルシウム水和物・ホ [®] グリホ [®] -ス		○
院外・特購	グレースビット錠50mg	50mg	シタロキサシン水和物	(限定)	○
院外	クレストールOD錠2.5mg	2.5mg	ロスバ [®] スタチンカルシウム		○
院外	クレストール錠2.5mg	2.5mg	ロスバ [®] スタチンカルシウム		○
院外	クレストールOD錠5mg	5mg	ロスバ [®] スタチンカルシウム		○
院外	クレストール錠5mg	5mg	ロスバ [®] スタチンカルシウム		○
院外	クレメジン細粒分包2g	2g/包	球形吸着炭		○
院外	クレメジン速崩錠500mg	500mg	球形吸着炭		○
院外	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	5mg	クロチアゼパム		○
本採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg	クロピドグレル硫酸塩錠	○	○
院外	クロミッド錠50mg	50mg	クロミフェンクエン酸塩	(限定)	○
院外	ケアラム錠25mg	25mg	イグラチモド		○
本採用	ケイキサレートドライシロップ76%	764.5mg/g 3.27g/包	ホ [®] リスチン [®] スルホン酸ナトリウム	○	○
本採用	経口用トロンピン細粒1万単位	10000単位/包	トロンピン	○	○
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	メチトレノ	○	○
院外・特購	K. C. L. エリキシル(10W/V%)	100mg/mL(1.34mEq)	塩化カリウム	(限定)	○
院外・特購	ケーワン錠5mg	5mg	フィナジオン	(限定)	○
本採用	ケタスカプセル10mg	10mg	イブジラト	○	○
院外	ケフラールカプセル250mg	250mg	セファクル		○
本採用	ケフラール細粒小児用100mg	100mg/g	セファクル	○	○
院外	キャピリン配合錠	アスピリン100mg・ホ [®] ノ [®] ラザ [®] ン10mg	アスピリン・ホ [®] ノ [®] ラザ [®] ン [®] マラ酸塩配合剤		○
院外	ケルロング錠5mg	5mg	ハ [®] タキロール塩酸塩		○
本採用	コートリル錠10mg	10mg	ヒドロコルチゾン	○	○
院外	コートン錠25mg	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○
本採用	コスパンカプセル40mg	40mg	フロ [®] ピ [®] オン	○	○
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	オウゴン1.5g・オウバク1.5g・オウゴン3.0g・サンシシ2.0g/6Cp	オウゴン・オウバク・オウゴン・サンシシ		○
院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	6g中、サンシシ3g・カンゾウ1g・オウバク2g	サンシシ・カンゾウ・オウバク		○
院外	コディオ配合錠E X	バルサルタン80mg・ヒド [®] ロ [®] コ [®] チアジド [®] 6.25mg	バルサルタン・ヒド [®] ロ [®] コ [®] チアジド [®]		○
本採用	コデインリン酸塩散1%「タケダ」	10mg/g	コデインリン酸塩水和物	○	○
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	コデインリン酸塩水和物		○
本採用	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg/錠	コデインリン酸塩錠	○	○
院外	コニール錠4	4mg	ハ [®] ニジ [®] ピ [®] ン塩酸塩		○
院外	コバシル錠4mg	4mg	ハ [®] リ [®] ド [®] プロ [®] リ [®] ル [®] エル [®] ガ [®] ミン		○
本採用	コムタン錠100mg	100mg	インタカ [®] ホン	○	○
院外	コメリアンコーワ錠50	50mg	ジ [®] ラ [®] セ [®] ブ [®] 塩酸塩水和物		○
本採用	コラン錠2.5mg	2.5mg	イ [®] ブ [®] ラ [®] ジ [®] ン塩酸塩錠	○	○
院外	コラン錠5mg	5mg	イ [®] ブ [®] ラ [®] ジ [®] ン塩酸塩錠		○
本採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg	コルヒチン	○	○
特購	コレアジン錠12.5mg	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	(限定)
院外・特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	コレチミド [®]	(限定)	○
院外・特購	コロネル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ホ [®] リ [®] カル [®] ホ [®] フィル [®] カル [®] シウム	(限定)	○
特購	コロソフト内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸バリウム	(限定)	(限定)
院外	コンサータ錠18mg	18mg	メチルフェニデート塩酸塩		○
院外	コンサータ錠27mg	27mg	メチルフェニデート塩酸塩		○
院外	コンスタン錠0.4mg	0.4mg	アル [®] プロ [®] ラ [®] ム		○
院外	5mgコントロール錠	5mg	ケルジ [®] アセ [®] ホ [®] キ [®] ト [®]		○
本採用	コンミン糖衣錠12.5mg	12.5mg	ケル [®] プロ [®] ロ [®] マ [®] ジ [®] ン塩酸塩	○	○
院外	コンプラミン配合錠	ケ [®] ピ [®] ド [®] グ [®] レル [®] 75mg・ア [®] ス [®] ピ [®] リン [®] 100mg	ケ [®] ピ [®] ド [®] グ [®] レル [®] 硫酸塩・ア [®] ス [®] ピ [®] リン [®]		○
院外・特購	ザーコリカプセル200mg	200mg	クリゾチニブ [®]	(限定)	○
院外・特購	ザーコリカプセル250mg	250mg	クリゾチニブ [®]	(限定)	○
院外	ザガーロカプセル0.5mg	0.5mg	デュ [®] タ [®] ス [®] リ [®] ト [®]		○
本採用	ザアミオン錠5mg	5mg	ニセルゴリン	○	○
院外・特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	レ [®] ホ [®] セ [®] チ [®] リ [®] ン [®] 塩酸塩	(限定)	○
本採用	ザイザル錠5mg	5mg	レ [®] ホ [®] セ [®] チ [®] リ [®] ン [®] 塩酸塩	○	○
院外・特購	ザイティガ錠250mg	250mg	ア [®] ビ [®] ラ [®] テ [®] ン [®] 酢 [®] 酸 [®] エ [®] ス [®] テ [®] ル	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	サイトテック錠200	200μg	ミゾロクトール	○	○
院外	サイレース錠1mg	1mg	フルニトラゼパム錠		○
院外	ザイロリック錠100	100mg	アロプリール		○
本採用	サインバルタカプセル20mg	20mg	デノキサチン塩酸塩	○	○
特購	サインバルタカプセル30mg	30mg	デノキサチン塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	ザクラス配合錠HD	アズルサルタン20mg・アムロジピ	アズルサルタン・アムロジピ		○
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ケチフェンマル酸塩		○
院外・特購	サーティカン錠0.25mg	0.25mg	エベロリムス	(限定)	○
院外	サーティカン錠0.5mg	0.5mg	エベロリムス		○
院外	サーティカン錠0.75mg	0.75mg	エベロリムス		○
院外	サノレックス錠0.5mg	0.5mg	マジントール		○
院外	ザファテック錠25mg	25mg	トラケリアチンコルク酸塩		○
院外	ザファテック錠100mg	100mg	トラケリアチンコルク酸塩		○
特購	サプリル散分包500mg	500mg/包	ビガバトリン	(限定)	(限定)
本採用	サムスカ顆粒1%	1%/1g	トルバプタン	○	○
本採用	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg	トルバプタン	○	○
本採用	サムスカOD錠15mg	15mg	トルバプタン	○	○
院外・特購	サムスカOD錠30mg	30mg	トルバプタン	(限定)	○
本採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	アトバコン	○	○
院外	サラジエン錠5mg	5mg	ピロカルピン塩酸塩		○
院外・特購	サラソピリン錠500mg	500mg	サラソスルファピリジン	(限定)	○
院外	ザルティア錠5mg	5mg	タグラフィル		○
本採用	サルボグレレート塩酸塩錠100mg「トー	100mg	サルボグレレート塩酸塩	○	○
院外	サワシリンカプセル250	250mg	アモキシシリン水和物		○
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物		○
本採用	サンリズムカプセル25mg	25mg	ピロリカイト塩酸塩水和物	○	○
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	芍薬甘草附子湯エキス細粒		○
院外	ジアスターゼ「ホエイ」	-	ジアスターゼ		○
院外・特購	ジアゾキッドカプセル25mg「OP」	25mg	ジアゾキッド	(限定)	○
院外	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg	ジエノゲスト錠		○
院外・特購	ジエノゲストOD錠1mg「キッセイ」	1mg	ジエノゲスト錠	(限定)	○
院外・特購	ジェイゾロフトOD錠25mg	25mg	塩酸セルトラリン	(限定)	○
本採用	ジェニナック錠200mg	200mg	メシル酸カレナキサン	○	○
院外	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル 0.09mg エチニルエストラジ オール0.02mg	レボノルゲストレル・エチニルエス トラジオール		○
院外・特購	ジオトリフ錠20mg	20mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
院外・特購	ジオトリフ錠30mg	30mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
院外・特購	ジオトリフ錠40mg	40mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
院外・特購	ジオトリフ錠50mg	50mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
特購	ジカディア錠150mg	150mg	セリチニブカプセル	(限定)	(限定)
院外	シグマート錠5mg	5mg	ニコラジール		○
院外・特購	シクロスポリン細粒17%「ファイザー」	170mg/g	シクロスポリン細粒	(限定)	○
本採用	ジクロフェナクNA錠25mg「サワイ」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○
本採用	ジクロフェナクNA徐放カプセル37.5mg	37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○
院外	ジゴキシン錠0.25mg「AFP」	0.25mg	ジゴキシン		○
本採用	ジゴキシン散0.1%	1mg/g	ジゴキシン	○	○
本採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	アジスロマイシン水和物	○	○
本採用	ジスロマック錠250mg	250mg	アジスロマイシン水和物	○	○
本採用	ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	100mg	ジソピラミド	○	○
院外・特購	シダキユアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○
院外・特購	シダキユアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○
本採用	シナール配合錠	アスコルビン酸200mg・パント ン酸カルシウム3mg	アスコルビン酸・パントン酸カルシウム	○	○
本採用	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	25mg	ジピリダモール	○	○
院外	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	100mg	ジピリダモール		○
院外	ジフルカンカプセル100mg	100mg	フルコザール		○
特購	ジプレキサ錠 2.5mg	2.5mg	オランザピン	(限定)	(限定)
院外	ジプレキサ細粒1%	10mg/g	オランザピン		○
院外	ジプレキサザイデイス錠5mg	5mg	オランザピン		○
院外	ジプレキサ錠5mg	5mg	オランザピン		○
院外	シプロキサ錠200mg	200mg	塩酸シプロキサリン		○
本採用	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	200mg	塩酸シプロキサリン	○	○
本採用	シハノール錠50mg	50mg	シハノールリンコルク酸塩	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ジメチコン錠40mg「YD」	40mg	ジメチコン錠	○	○
本採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL	ジメチコン内用液	○	○
院外・特購	ジャカビ錠5mg	5mg	ルチリン酸塩	(限定)	○
本採用	ジャディアンス錠10mg	10mg	エンパグリロジン	○	○
院外・特購	ジャディアンス錠25mg	25mg	エンパグリロジン	(限定)	○
院外・特購	ジャドニュー顆粒分包90mg	90mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○
院外・特購	ジャドニュー顆粒分包360mg	360mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○
院外	ジャヌビア錠25mg	25mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○
院外	ジャヌビア錠50mg	50mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○
院外	ジャヌビア錠100mg	100mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○
院外・特購	シュアポスト錠0.25mg	0.25mg	レバグリニド	(限定)	○
院外	シュアポスト錠0.5mg	0.5mg	レバグリニド		○
院外・特購	臭化カリウム末	-	臭化カリウム	(限定)	○
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化マグネシウム		○
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化マグネシウム		○
院外	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg	イストラゾール		○
院外	ジルテック錠10	10mg	セリジイン塩酸塩		○
本採用	シルニジピン錠5mg「サワイ」	5mg	シルニジピン	○	○
院外・特購	ジレニアカプセル0.5mg	0.5mg	フィンゴリト 塩酸塩	(限定)	○
本採用	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg	シロスタゾール	○	○
本採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg	シロドシン口腔内崩壊錠	○	○
院外	シングレア錠10mg	10mg	モンテカストナトリウム		○
院外	シングレアOD錠10mg	10mg	モンテカストナトリウム		○
院外	シンフェーズ T 28錠	淡青色錠(12錠)ノルイフステロ ン0.5mg・イチニルイストラゾール 0.035mg 白色錠(9錠)ノ ルイフステロン1.0mg・イチニルイ ストラゾール0.035mg だいたい 色錠(7錠)ノルイフステロ ン0mg・イチニルイストラゾール	ノルイフステロン・イチニルイストラゾール		○
本採用	シンメトレル錠50mg	50mg	アマンタジン塩酸塩	○	○
院外	シンレスタール錠250mg	250mg	プロパノール		○
院外・特購	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg	スチロブリンゴ 酸塩	(限定)	○
院外	スイニー錠100mg	100mg	アグリブチン		○
本採用	スインブロイク錠0.2mg	0.2mg/錠	ナルデメジントシル酸塩錠	○	○
本採用	スーグラ錠50mg	50mg	イソラグリロジン L-プロリン	○	○
院外	スージャヌ配合錠	1錠	シタグリブチリン酸塩水和物・ イソラグリロジン L-プロリン配		○
本採用	スクラルファート内用液10%「日医工」	1g/10mL/包	スクラルファート水和物	○	○
本採用	スクラルファート顆粒90%「日医工」	900mg/1g/包	スクラルファート水和物	○	○
院外・特購	スチバーガ錠40mg	40mg	レコラフェニブ 水和物	(限定)	○
院外	スターシス錠30mg	30mg	チタグリニド		○
院外	スターシス錠90mg	90mg	チタグリニド		○
院外・特購	スタラシドカプセル50	50mg	シタビニオンスクラルファート水和物	(限定)	○
院外	スタレボ配合錠L100	レボドパール 100mg・カルビドパ ール 10mg・インタカホン	レボドパール・カルビドパール・インタカホン		○
院外	スタレボ配合錠L50	レボドパール 50mg・カルビドパ ール 5mg・インタカホン 100mg	レボドパール・カルビドパール・インタカホン		○
院外	ステープラOD錠0.1mg	0.1mg	ミタフェジン		○
院外	ストミンA配合錠	1錠	ニコチン酸アミド・パパペリン塩 酸塩錠		○
院外	ストラテラカプセル5mg	5mg	アミトピリン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル10mg	10mg	アミトピリン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル25mg	25mg	アミトピリン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル40mg	40mg	アミトピリン塩酸塩		○
院外	ストラテラ内用液0.4%	4mg/mL	アミトピリン塩酸塩		○
院外・特購	ストロカイン錠5mg	5mg/錠	オキセサゼイン錠	(限定)	○
院外・特購	ストロメクトール錠3mg	3mg	イバルメクチン	(限定)	○
院外・特購	スパトニン錠50mg	50mg	ジエチルカルバマジンクエン酸塩	(限定)	○
特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位	スピラマイシン	(限定)	(限定)
本採用	スピロノラクトン錠25mg「YD」	25mg	スピロノラクトン	○	○
院外・特購	スピロベント錠10μg	10μg	クワンテロール塩酸塩	(限定)	○
院外・特購	スプリセル錠20mg	20mg	タチニブ 水和物	(限定)	○
院外・特購	スプリセル錠50mg	50mg	タチニブ 水和物	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg	スルピリド	○	○
院外	セイブル錠50mg	50mg	ミグリトール		○
院外	セイブル錠75mg	75mg	ミグリトール		○
院外	ゼスラン錠3mg	3mg	メタジン		○
本採用	ゼチーア錠10mg	10mg	エセチミン	○	○
院外・特購	セディール錠10mg	10mg	タントスピロンエン酸塩	(限定)	○
院外	セバゾン錠1	1mg	クロキツラム		○
本採用	セバミットー R 細粒2%	20mg/1g/包	ニフェピドン	○	○
本採用	セファロルカプセル250mg「サワイ」	250mg	セファロル	○	○
院外	セファドール錠25mg	25mg	ジフェニドール塩酸塩		○
院外	セファランチン錠1mg	1mg	セファランチン		○
院外	ゼフィックス錠100	100mg	ラミブジン		○
本採用	セフカベンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「ファイザー」	100mg/g	セフカベンピボキシル塩酸塩水和物	○	○
本採用	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」	100mg	セフカベンピボキシル塩酸塩水和物	○	○
本採用	セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	100mg	セフジトレンピボキシル	○	○
院外	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	100mg	セフジニル		○
院外	セフゾンカプセル100mg	100mg	セフジニル		○
院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg/g	セフジニル		○
本採用	セララ錠25mg	25mg	エプレノン	○	○
院外	セララ錠50mg	50mg	エプレノン		○
本採用	セルシンシロップ0.1%	1mg/mL	ジアセバム	○	○
本採用	2mgセルシン錠	2mg	ジアセバム	○	○
院外	5mgセルシン錠	5mg	ジアセバム		○
本採用	セルセプトカプセル250	250mg	ミコフェノール酸モフェチル	○	○
院外	セルニルトン錠	セルニチンT-60 60mg・セルニチンGBX 3mg	セルニチンT-60・セルニチンGBX		○
院外	セルベックスカプセル50mg	50mg	テプレノン		○
院外	セルベックス細粒10%	100mg/g 0.5g/包	テプレノン		○
院外	ゼルヤンツ錠5mg	5mg	トファシチニブクエン酸塩錠		○
院外	セレキノン錠100mg	100mg	トリメチンマレイン酸塩		○
院外	セレクトール錠100mg	100mg	セリアロール塩酸塩		○
本採用	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	100mg	セレコキシブ	○	○
本採用	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	200mg	セレコキシブ	○	○
院外	セレコックス錠100mg	100mg	セレコキシブ	○	○
院外	セレコックス錠200mg	200mg	セレコキシブ	○	○
院外	セレジストOD錠5mg	5mg/錠	タルチリン水和物	(限定)	○
本採用	セレストアミン配合錠	ヘタメタリン0.25mg・d-ケルフェニラミンマレイン酸塩2mg	ヘタメタリン・d-ケルフェニラミンマレイン酸塩	○	○
院外	セレニカR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	セレニカR錠400mg	400mg	バルプロ酸ナトリウム		○
本採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○
院外	セレネース錠0.75mg	0.75mg	ハロペリドール		○
院外	セレネース錠3mg	3mg	ハロペリドール		○
本採用	ゼローダ錠300	300mg	カシタピドン	○	○
院外	セロクエル25mg錠	25mg	クエチアピン塩酸塩		○
本採用	セロクラール錠10mg	10mg	イフェンプロシル酒石酸塩	○	○
本採用	セロケン錠20mg	20mg	メトプロロール酒石酸塩	○	○
本採用	ゼンタコートカプセル3mg	3mg	ブテゾニド	○	○
本採用	センノシド錠12mg「武田テバ」	12mg	センノシド	○	○
院外	ゾーミグRM錠2.5mg	2.5mg	ゾルミトリタン		○
院外	ソセゴン錠25mg	25mg	塩酸ヘンタリジン		○
院外・特購	ソタコール錠40mg	40mg	ソタロール塩酸塩	(限定)	○
本採用	ゾニサミド錠100mg「アメル」	100mg	ゾニサミド	○	○
本採用	ゾニサミド散20%「アメル」	200mg/g	ゾニサミド	○	○
院外・特購	ソバルデイ錠400mg	400mg	ソルホスチル	(限定)	○
院外	ゾピラックス錠200	200mg	アシクロビル		○
本採用	ゾピラックス顆粒40%	400mg/g	アシクロビル	○	○
院外	ゾフルーザ錠20mg	20mg	バロキサビル マルボキシル錠		○
院外	ソラナックス0.4mg錠	0.4mg	アルプロソラム		○
院外	ソランタール錠100mg	100mg	テラミトール塩酸塩		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ソリター T 配合顆粒 2号	塩化ナトリウム175mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム120mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤		○
本採用	ソリター T 配合顆粒 3号	塩化ナトリウム58mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム60mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○
院外・特購	ゾリンザカプセル100mg	100mg	ポリノスタットカプセル	(限定)	○
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	5mg	ゾルピデム酒石酸塩	○	○
院外	ダーブロック錠2mg	2mg	ダプロテスタット		○
院外	ダーブロック錠4mg	4mg	ダプロテスタット		○
院外	ダイアート錠60mg	60mg	アジセミド		○
本採用	ダイアモックス錠250mg	250mg	アセチラミド	○	○
院外	タイケルブ錠250mg	250mg	ラチニブトシル酸塩水和物		○
院外	ダイドロネル錠200	200mg	エトナ酸二ナトリウム		○
本採用	ダイフェン配合錠	スルファトキサリール400mg・トリメトプリム80mg	スルファトキサリール・トリメトプリム	○	○
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	タウリン		○
院外	タガメット細粒20%	200mg/g	シメジニン		○
院外	タガメット錠200mg	200mg	シメジニン		○
院外・特購	タグリッソ錠40mg	40mg	オメルチンメシル酸塩	(限定)	○
院外・特購	タグリッソ錠80mg	80mg	オメルチンメシル酸塩	(限定)	○
院外	タクロリムスカプセル0.5mg	0.5mg	タクロリムス水和物		○
院外	タクロリムスカプセル1mg	1mg	タクロリムス水和物		○
本採用	タケキャブ錠10mg	10mg	ボゾラザンメシル酸塩	○	○
本採用	タケキャブ錠20mg	20mg	ボゾラザンメシル酸塩	○	○
院外	タケブロンOD錠15	15mg	ランソプロゾール		○
院外	タシグナカプセル150mg	150mg	ニロチン塩酸塩水和物		○
院外	タシグナカプセル200mg	200mg	ニロチン塩酸塩水和物		○
院外	タチオン錠100mg	100mg	ゲルチオン		○
本採用	タナトリル錠5	5mg	イミダプリル塩酸塩	○	○
特購	ダフクリア錠200mg	200mg	フィダキソマイシン錠	(限定)	(限定)
院外	タベジール錠1mg	1mg	クレマチンメシル酸塩		○
特購	タベンタ錠25mg	25mg	タベンタドール塩酸塩徐放錠	(限定)	(限定)
特購	タベンタ錠50mg	50mg	タベンタドール塩酸塩徐放錠	(限定)	(限定)
特購	タベンタ錠100mg	100mg	タベンタドール塩酸塩徐放錠	(限定)	(限定)
院外	タミフルカプセル75	75mg	オセルタミビルリン酸塩		○
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	オセルタミビルリン酸塩		○
院外・特購	ダラシンカプセル150mg	150mg	クワンタマイシン塩酸塩	(限定)	○
院外	タリオンOD錠5mg	5mg	ハポタチンハシル酸塩		○
院外	タリオンOD錠10mg	10mg	ハポタチンハシル酸塩		○
本採用	タリージェ錠5mg	5mg	ミカバリンハシル酸塩	○	○
院外	タリージェ錠10mg	10mg	ミカバリンハシル酸塩		○
本採用	タリージェ錠15mg	15mg	ミカバリンハシル酸塩	○	○
院外・特購	タルセバ錠100mg	100mg	エルチン塩酸塩	(限定)	○
院外・特購	タルセバ錠150mg	150mg	エルチン塩酸塩	(限定)	○
本採用	炭カル錠「ヨシダ」500mg	500mg	沈降炭酸カルシウム	○	○
本採用	炭酸水素ナトリウム「コサカイ・M」	1g/包	炭酸水素ナトリウム	○	○
院外	炭酸水素ナトリウム「ファイザー」	-	炭酸水素ナトリウム		○
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単シロップ	○	○
本採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg	ダントリウムナトリウム水和物	○	○
本採用	タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末	1g/g	タンニン酸アルブミン	○	○
本採用	タンボコール錠50mg	50mg	ルカニド酢酸塩	○	○
院外	チアトンカプセル10mg	10mg	チジウム臭化物		○
本採用	チウラジール錠50mg	50mg	プロチチウラシル	○	○
院外	チオラ錠100	100mg	チオラ		○
院外	チガソソカプセル10	10mg	イトチナト		○
本採用	チクロピジン塩酸塩錠100mg「NP」	100mg	チクロピジン塩酸塩	○	○
本採用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg	チザニジン塩酸塩	○	○
院外	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg	バレクリン酒石酸塩		○
院外	チャンピックス錠1mg	1mg	バレクリン酒石酸塩		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	チョコラ錠1万単位	1万単位	ビ`タミンA		○
本採用	チラーヂンS錠25μg	25μg	レボ`和キシナトリウム水和物	○	○
院外	チラーヂンS錠50μg	50μg	レボ`和キシナトリウム水和物		○
本採用	チラーヂンS散0.01%	0.01%1g	レボ`和キシナトリウム水和物	○	○
院外	25μgチロナミン錠	25μg	リオ和コナトリウム		○
院外・特購	5μgチロナミン錠	5μg	リオ和コナトリウム	(限定)	○
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組 (A液200mL、B液)	経腸成分栄養剤液	○	○
院外	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	安中散		○
本採用	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(医療用) TJ-135	2.5g/包	茵陳蒿湯	○	○
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	茵ちん五苓散		○
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	胃苓湯		○
院外・特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○
院外・特購	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	温清飲	(限定)	○
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	黄連湯		○
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○
院外	ツムラ加味帰脾湯TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○
院外	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒(医療用) TJ-24	2.5g/包	加味逍遥散		○
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桔梗湯		○
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○
院外	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加芍薬湯		○
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医 療用) TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黄湯		○
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医 療用) TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蛎湯		○
院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝人参湯		○
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒 (医療用) TJ-125	2.5g/包	桂枝茯苓丸加ヨク苡仁		○
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	香蘇散		○
院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	五積散		○
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	呉茱萸湯		○
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	五苓散	○	○
院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝人参湯		○
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医 療用) TJ-12	2.5g/包	柴胡加竜骨牡蛎湯		○
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療 用) TJ-11	2.5g/包	サイコ`ウゴ`ン`加コ`ケ化`ホ`レ`イ` カキョウ`カソウ		○
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-10	2.5g/包	柴胡桂枝湯		○
院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) TJ-80	2.5g/包	柴胡清肝湯		○
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	三物黄ごん湯		○
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	酸棗仁湯		○
院外	ツムラ紫雲膏	500g×1瓶	紫雲膏		○
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	四逆散		○
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) YJ-	2.5g/包	柴朴湯		○
本採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3g/包	柴苓湯	○	○
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○
本採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) TJ-48	2.5g/包	十全大補湯	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	四君子湯		○
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	潤腸湯		○
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小建中湯		○
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	小柴胡湯加桔梗石膏エキス 顆粒		○
本採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	小青竜湯	○	○
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療	2.5g/包	小半夏加茯苓湯		○
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	辛夷清肺湯エキス顆粒		○
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) TJ-85	2.5g/包	神秘湯		○
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	真武湯		○
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	清暑益気湯		○
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) TJ-111	2.5g/包	清心蓮子飲		○
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	清肺湯		○
院外・特購	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	疎経活血湯	(限定)	○
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) TJ-124	2.5g/包	川きゅう茶調散		○
院外	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	大黃甘草湯		○
本採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-100	2.5g/包	大建中湯	○	○
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	大柴胡湯		○
院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3.5g/包	大防風湯		○
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	釣藤散		○
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	猪苓湯		○
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治頭瘡一方		○
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治打撲一方		○
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療 用) TJ-112	2.5g/包	猪苓湯合四物湯		○
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) TJ-61	2.5g/包	桃核承気湯		○
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-123	2.5g/包	当帰建中湯		○
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆 粒(医療用) TJ-38	2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		○
本採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) TJ-23	2.5g/包	当帰芍薬散	○	○
院外・特購	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)	3.0g/包	人參養栄湯	(限定)	○
院外	ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用) TJ-32	2.5g/包	人參湯エキス顆粒		○
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	排膿散及湯		○
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	麦門冬湯	○	○
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) TJ-7	2.5g/包	八味地黄丸		○
院外	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	白虎加人參湯		○
本採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-16	2.5g/包	半夏厚朴湯	○	○
本採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) TJ-14	2.5g/包	半夏瀉心湯	○	○
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療 用) TJ-37	2.5g/包	フヒロ・ハンガ・ヒョウマツ・イツ・フクリョ ウ・テンマ・ウキキ・タカヤ・ニンジン・ウ バク・カキョウ・ショウキョウ・バクガ		○
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	茯苓飲		○
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	防己黄耆湯		○
本採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) TJ-41	2.5g/包	補中益気湯	○	○
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○
院外	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	木防己湯		○
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	抑肝散	○	○
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	六君子湯	○	○
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	六味丸		○
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医	2.5g/包	苓甘姜味辛夏仁湯		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ツムラ茶姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)TJ-118	2.5g/包	茶姜朮甘湯		○
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)TJ-110	2.5g/包	立効散		○
院外	ツムラ茶桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)TJ-39	2.5g/包	茶桂朮甘湯		○
本採用	ツルバダ配合錠(曝露対策用)	1.0mg/錠	1,1'-ビフェニル-2,2'-ジイル・ジソフ・ロキシルマル酸塩	○	○
特購	ディアコミットドライシロップ分包250mg	250mg/包	スリパントール	(限定)	(限定)
院外	ディアコミットドライシロップ分包500mg	500mg/包	スリパントール		○
本採用	ティーエスワン配合OD錠T20	テカフル20mg・ギメシル 5.8mg・チラシルカリウム	テカフル・ギメシル・チラシルカリウム	○	○
本採用	ティーエスワン配合OD錠T25	テカフル25mg・ギメシル 7.25mg・チラシルカリウム 24.5mg	テカフル・ギメシル・チラシルカリウム	○	○
院外	ティーエスワン配合顆粒T20	テカフル20mg・ギメシル 5.8mg・チラシルカリウム 19.6mg/包	テカフル・ギメシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合顆粒T25	テカフル25mg・ギメシル 7.25mg・チラシルカリウム 24.5mg/包	テカフル・ギメシル・チラシルカリウム		○
院外	D-ソルビトール経口服液75%「コーワ」	750mg/mL	D-ソルビトール		○
院外	ディオバン錠40mg	40mg	バルサルタン		○
院外	ディオバン錠80mg	80mg	バルサルタン		○
院外	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg	ジエゲスト		○
院外・特購	ディナゲスト錠1mg	1mg	ジエゲスト	(限定)	○
院外	ディレグラ配合錠	1錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸 ブソイドエフェドリン配合剤錠		○
本採用	デビゴ錠5mg	5mg	レボレキサント	○	○
院外	テオドール錠100mg	100mg	テオフィリン		○
院外	テオドール錠200mg	200mg	テオフィリン		○
本採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg	テオフィリン	○	○
院外	デカドロンエリキシル0.01%	0.1mg/mL	デキサメタゾン		○
本採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg	デキサメタゾン	○	○
本採用	デカドロン錠4mg	4mg	デキサメタゾン	○	○
特購	テクフィデラカプセル120mg	120mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)
特購	テクフィデラカプセル240mg	240mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)
院外	テグレート細粒50%	500mg/g	カルバマゼピン		○
院外	テグレート錠100mg	100mg	カルバマゼピン		○
院外	テグレート錠200mg	200mg	カルバマゼピン		○
院外	デザレックス錠5mg	5mg	デスロラタジン		○
本採用	デジレル錠25	25mg	トラゾドン塩酸塩	○	○
院外	デジレル錠50	50mg	トラゾドン塩酸塩		○
院外	デタントールR錠3mg	3mg	ブチルシメチン塩酸塩		○
本採用	テトラミド錠10mg	10mg	ミアンセリン塩酸塩	○	○
院外	デトルシールカプセル2mg	2mg	酒石酸トルテロジン		○
本採用	テネリア錠20mg	20mg	テネリグリフチン臭化水素酸塩水 和物	○	○
院外・特購	テノゼット錠300mg	300mg	テノヒドール・ジソフ・ロキシルマル酸塩	(限定)	○
本採用	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム 762.5mg(カルシウムとして 305mg)・コレカルシフェール 0.005mg(200IU)・炭酸 マグネシウム59.2mg(マグネシ	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェール ・炭酸マグネシウム	○	○
院外	デパケンR錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デパケンR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デパケンシロップ5%	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム		○
本採用	デパケン細粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○
院外	デパケン錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デパケン錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デバス錠0.5mg	0.5mg	エチゾラム		○
院外	デバス錠1mg	1mg	エチゾラム		○
本採用	テプレノン細粒10%「トーワ」	100mg/g 0.5g/包	テプレノン	○	○
院外	デプロメル錠25	25mg	カルボキサミド酸塩		○
院外	デプロメル錠50	50mg	カルボキサミド酸塩		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	デプロメル錠75	75mg	フルボキサミンレイン酸塩		○
院外	デベルザ錠20mg	20mg	トクグリフロジン水和物		○
院外・特購	テモダールカプセル20mg	20mg	テゾロミド	(限定)	○
院外・特購	テモダールカプセル100mg	100mg	テゾロミド	(限定)	○
本採用	デュファストン錠5mg	5mg	ジトメグステロン	○	○
院外	テルピナフィン錠125mg「タカタ」	125mg	テルピナフィン塩酸塩		○
院外	テルネリン錠1mg	1mg	チザニジン塩酸塩		○
本採用	テルミサルタンOD錠20mg「トーワ」	20mg	テルミサルタン錠	○	○
本採用	テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	40mg	テルミサルタン錠	○	○
本採用	トアラセット配合錠「Me」	トラマドール塩酸塩 37.5mg	トラマドール塩酸塩・アセトアミノ フェン配合剤錠	○	○
本採用	トウモロコシデンブ	-	トウモロコシデンブ	○	○
院外	ドグマチール錠50mg	50mg	スルピリド		○
本採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	○
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル ハラ」	200mg/g	トコフェロール酢酸エステル	○	○
特購	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「NP」	3mg	ドネベジル	(限定)	(限定)
本採用	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「NP」	5mg	ドネベジル	○	○
本採用	ドバストン散98.5%	985mg/g	レボドパ	○	○
院外	トビエース錠4mg	4mg	フェリテロジンフル酸塩		○
本採用	トピナ細粒10%	100mg/g	トピラマト	○	○
院外・特購	トピナ錠50mg	50mg	トピラマト	(限定)	○
院外	トピナ錠100mg	100mg	トピラマト		○
院外	トピロリック錠40mg	40mg	トピロキサタット錠	×	○
本採用	ドプスOD錠100mg	100mg	ドキシドパ	○	○
院外	トフラニール錠10mg	10mg	ミプロミン塩酸塩		○
特購	トフラニール錠25mg	25mg	ミプロミン塩酸塩	(限定)	(限定)
特購	ドラール錠15	15mg	クアゼラム	(限定)	(限定)
院外	トライコア錠80mg	80mg	フェノフィラート		○
院外・特購	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg	ホセンタン水和物	(限定)	(限定)
本採用	トラクリア錠62.5mg	62.5mg	ホセンタン水和物	○	○
本採用	トラゼンタ錠5mg	5mg	リナグリプチン	○	○
院外	トラディアンズ配合錠AP	エンバグリフロジン10mg・リ ナグリプチン5 mg	エンバグリフロジン・リナグリプチン		○
院外	トラディアンズ配合錠BP	エンバグリフロジン25mg・リ ナグリプチン5 mg	エンバグリフロジン・リナグリプチン		○
本採用	トラニラストカプセル100mg「CH」	100mg	トラニラスト	○	○
本採用	トラネキサム酸錠250mg「YD」	250mg	トラネキサム酸	○	○
本採用	トラベルミン配合錠	1錠	ジプロピリン	○	○
本採用	トラマールOD錠25mg	25mg	トラマトール塩酸塩	○	○
院外	トラマールOD錠50mg	50mg	トラマトール塩酸塩		○
院外	トラムセット配合錠	トラマトール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマトール塩酸塩・アセトアミノフェン		○
院外	トランサミンカプセル250mg	250mg	トラネキサム酸		○
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	トラネキサム酸		○
院外	トランデート錠50mg	50mg	ラベグロール塩酸塩		○
院外	トランデート錠100mg	100mg	ラベグロール塩酸塩		○
院外・特購	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	1mg	トランドラプリル	(限定)	○
本採用	トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」	0.125mg	トリアゾラム	○	○
本採用	トリクロロールシロップ10%	100mg/mL	トリクロリストリウム	○	○
本採用	トリプタノール錠10	10mg	アミトリアゾール塩酸塩	○	○
本採用	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医」	100mg	トリメブチンマレイン酸塩	○	○
本採用	トレーランG液75g	75g/225mL(ブドウ糖と して)	デンプン部分加水分解物	○	○
本採用	トレドミン錠15mg	15mg	ミルナシアリン塩酸塩	○	○
特購	トレドミン錠25mg	25mg	ミルナシアリン塩酸塩	(限定)	(限定)
院外・特購	トレリーフOD錠25mg	25mg	ゾコサミド	(限定)	○
本採用	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	10mg	ドンペリドン	○	○
本採用	ナイキサン錠100mg	100mg	ナゾキサセン	○	○
院外	ナウゼリンドライシロップ1%	10mg/g	ドンペリドン		○
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ドンペリドン		○
本採用	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg	ラセトドン塩酸塩	○	○
院外	ナディック錠60mg	60mg	ナドロール錠		○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ナトリウム錠1	1mg	インダパミド	○	○
本採用	ナルサス錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルサス錠6mg	6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルラピド錠1mg	1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルラピド錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
院外・特購	ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」	100mg/g	ニコチン酸アミド	(限定)	○
本採用	ニコランジル錠5mg「トーフ」	5mg	ニコランジル	○	○
本採用	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg	ニトログリセリン	○	○
本採用	ニフェジピン錠10mg「トーフ」	10mg	ニフェジピン	○	○
本採用	ニフェジピン錠20mg「トーフ」	20mg	ニフェジピン	○	○
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム2.93g・塩化カリウム1.485g・炭酸水素ナトリウム3.37g・無水硫酸ナトリウム11.37g	塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム	○	○
院外	ニンラーロカプセル4mg	4mg/カプセル	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル		○
院外・特購	乳酸カルシウム「ケンエー」	1g/包	乳酸カルシウム	(限定)	○
特購	乳石錠500mg	500mg	乳酸カルシウム	(限定)	(限定)
本採用	乳糖	-	乳糖	○	○
院外	ニューベクオ錠300mg	300mg	ダムタミド		○
院外	ニューロタン錠25mg	25mg	ロサルタンカリウム		○
院外	ニューロタン錠50mg	50mg	ロサルタンカリウム		○
院外	ネイリンカプセル100mg	100mg	ホスラブコナゾール		○
院外	ネオーラル10mgカプセル	10mg	シロスタチン		○
本採用	ネオーラル25mgカプセル	25mg	シロスタチン	○	○
本採用	ネオーラル50mgカプセル	50mg	シロスタチン	○	○
本採用	ネオーラル内用液10%	100mg/mL	シロスタチン	○	○
院外	ネオドパストン配合錠L100	100mg	レボドパカビドパ		○
院外	ネキシウムカプセル10mg	10mg	エソメプラゾールナトリウム水和物		○
本採用	ネキシウムカプセル20mg	20mg	エソメプラゾールナトリウム水和物	○	○
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg	エソメプラゾールナトリウム水和物	○	○
院外・特購	ネクサバル錠200mg	200mg	ラファエプトシル酸塩	(限定)	○
院外	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg	プロケリアチン安息香酸塩		○
院外	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg	プロケリアチン安息香酸塩		○
本採用	ネシーナ錠25mg	25mg	プロケリアチン塩酸塩	○	○
院外・特購	ノイキノン錠10mg	10mg	ヒドレカルボン	(限定)	○
本採用	ノイロトピン錠4単位	4単位	ウシオウイリス接種家兔炎症皮膚抽出液	○	○
院外	ノイロピタン配合錠	1錠	ビタミンB1・B2・B6・B12混合		○
院外・特購	ノウリアスト錠20mg	20mg	イストラテフリン	(限定)	○
特購	ノクサフィル錠100mg	100mg	ポキサリナール腸溶錠	(限定)	(限定)
本採用	ノバミン錠5mg	5mg	プロクロルメラジンメソイル酸塩	○	○
本採用	ノベルジン錠25mg	25mg	酢酸亜鉛	○	○
院外	ノリレン錠10mg	10mg	ノルトリプリン塩酸塩		○
院外	ノルバスク錠OD2.5mg	2.5mg	アムロジピンヘミシラ酸塩		○
院外	ノルバスク錠OD5mg	5mg	アムロジピンヘミシラ酸塩		○
院外	ノルバデックス錠10mg	10mg	ヌキサフェンクエン酸塩		○
院外・特購	ノルバデックス錠20mg	20mg	ヌキサフェンクエン酸塩	(限定)	○
院外	ノルモナル錠15mg	15mg	トリパミド		○
本採用	ハーフジゴキシンK Y錠0.125	0.125mg	ジゴキシン	○	○
院外	パーロデル錠2.5mg	2.5mg	プロメクリンチンメル酸塩		○
院外	バイアグラ錠25mg	25mg	シルデナフィルクエン酸塩		○
院外	バイアグラ錠50mg	50mg	シルデナフィルクエン酸塩		○
本採用	バイアスピリン錠100mg	100mg	アスピリン	○	○
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	アスコルビン酸	○	○
院外	バイシリンG顆粒40万単位	40万単位/g	ベンジルペンシリンベンザチン		○
院外	ハイゼット錠50mg	50mg	γ-オリザノール		○
院外	ハイチオール錠40	40mg	L-システイン		○
本採用	ハイドレアカプセル500mg	500mg	ヒドロキシカルバミド	○	○
院外	パイン錠75mg	75mg	マトロパン		○
院外	ハイベン錠200mg	200mg	イトラク		○
院外・特購	ハイボン錠20mg	20mg	リボフラビン酪酸エステル	(限定)	○
院外	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg	プロメチン塩酸塩水和物		○
院外	パキシルCR錠25mg	25mg	プロメチン塩酸塩水和物		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	パキシル錠10mg	10mg	パロチキン塩酸塩水和物		○
院外	パキシル錠20mg	20mg	パロチキン塩酸塩水和物		○
院外・特購	小児用バクシダール錠50mg	50mg	フルロキサシ	(限定)	○
院外	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール400mg・トリメトプリム80mg	スルファメトキサゾール・トリメトプリム		○
本採用	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール400mg・トリメトプリム80mg/g	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	○	○
本採用	パシーフカプセル30mg（無くなり次第削	30mg	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○
本採用	バップフォー錠10	10mg	プロピピリン塩酸塩	○	○
院外	パナルジン錠100mg	100mg	チロピジン塩酸塩		○
院外・特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	チロピジン塩酸塩	(限定)	○
本採用	バファリン配合錠A81	81mg	アスピリン・アルミニウムグリシネート	○	○
院外・特購	ハーボニー配合錠	レジパステビル90mg・ソルホスビール400mg	レジパステビル・ソルホスビール	(限定)	○
院外	バラクルード錠0.5mg	0.5mg	エンテカビル水和物		○
本採用	バラシクロビル錠500mg「アスペン」	500mg	バラシクロビル塩酸塩	○	○
院外	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○
本採用	パラミチンカプセル300mg	300mg	ブコーム	○	○
本採用	パリエット錠10mg	10mg	ラベプラゾールナトリウム	○	○
院外	パリエット錠5mg	5mg	ラベプラゾールナトリウム		○
院外・特購	バリキサ錠450mg	450mg	バルカンジクビル塩酸塩	(限定)	○
特購	バリキサドライシロップ5000mg	50mg/mL、5000mg/	バルカンジクビル塩酸塩	(限定)	(限定)
本採用	バリトゲンHD	400g/本	硫酸バリウム	○	○
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム460mg・酒石酸420mg/g	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○	○
本採用	バルサルタン錠40mg「サンド」	40mg	バルサルタン	○	○
院外	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg	トリアゾラム		○
院外	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg	トリアゾラム		○
院外	バルトレックス錠500	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/g	バラシクロビル塩酸塩		○
院外	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg	タムソロン塩酸塩		○
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	100mg	バルプロ酸ナトリウム錠	○	○
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「ト	200mg	バルプロ酸ナトリウム	○	○
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム	○	○
本採用	パルモディア錠0.1mg	0.1mg	ペマフィブラート錠		○
本採用	パロキセチン錠10mg「アスペン」	10mg/mL	パロキセチン塩酸塩水和物錠	○	○
本採用	ハロペリドール錠0.75mg「JG」	0.75mg	ハロペリドール	○	○
院外	パンクレアチン	-	パンクレアチン		○
本採用	塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」	0.5g/瓶	バンコマイシン塩酸塩	○	○
院外・特購	パントシン錠200	200mg	パンテチン	(限定)	○
本採用	調剤用パンピタン末	-	総合ビタミン剤	○	○
本採用	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	80mg	ピカルタミド	○	○
院外	ピ・シフロール錠0.125mg	0.125mg	プロミペキシル塩酸塩水和物		○
院外	ピ・シフロール錠0.5mg	0.5mg	プロミペキシル塩酸塩水和物		○
本採用	腓外分泌機能検査用PFD内服液	500mg/10mL/瓶	ベンゾミト	○	○
本採用	PL配合顆粒	1g/包	グリフルアミド配合総合感冒剤	○	○
院外	幼児用PL配合顆粒	1g/包	グリフルアミド配合総合感冒剤		○
本採用	ピオグリタゾン錠15mg「トローワ」	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	○	○
本採用	ピオスリー配合OD錠	1錠	ラクチン・酪酸菌・糖化菌	○	○
特購	ピオスリー配合散	1g/包	ラクチン・酪酸菌・糖化菌	(限定)	(限定)
院外・特購	ピオチン散0.2%「フソー」	2mg/g	ピオチン	(限定)	○
院外	ピオフェルミンR散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○
院外	ピオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌		○
院外	ピオフェルミン配合散	1g/包	ラクチン・糖化菌		○
院外	ピクシリンカプセル250mg	250mg	アンピシリン		○
院外	ピクシリンドライシロップ10%	100mg/g	アンピシリン		○
本採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	10mL/本	ピコスルファートナトリウム	○	○
本採用	ピジクリア配合錠	1錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○	○
院外	ヒスロンH錠200mg	200mg	メトキシプロステリン酢酸エステル		○
本採用	ピソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「サンド」	0.625mg	ピソプロロールフルマル酸塩	○	○
本採用	ピソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「サン	2.5mg	ピソプロロールフルマル酸塩	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ビソルボン錠4mg	4mg	ブ ^o ムハキシ ^o ン塩酸塩		○
本採用	ピタバスタチンCA・OD錠1mg「トーフ」	1mg	ピ ^o タバ ^o スタチ ^o ンカルシ ^o ウム	○	○
本採用	ピタバスタチンCA・OD錠2mg「トーフ」	2mg	ピ ^o タバ ^o スタチ ^o ンカルシ ^o ウム	○	○
本採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシ ^o ン塩酸塩散	○	○
本採用	ビタミンB配合カプセル B 50	1カプセル	混合ビ ^o タ ^o ミンB群	○	○
院外	ヒダントール F 配合錠	1錠	フェニ ^o チ ^o ン フェバ ^o ル ^o ビ ^o タル		○
院外	ヒダントール錠25mg	25mg	フェニ ^o チ ^o ン		○
本採用	ピドキサール錠10mg	10mg	ピ ^o リ ^o ト ^o キサ ^o ール ^o ン酸 ^o イ ^o ステ ^o ル水 ^o 和 ^o 物	○	○
院外	ビビアント錠20mg	20mg	バ ^o セ ^o ト ^o キシ ^o フェ ^o ン酢 ^o 酸 ^o 塩		○
院外	ビブライシン錠100mg	100mg	ビ ^o ブ ^o ライ ^o シ ^o ン		○
本採用	ビムバット錠50mg	50mg	ウ ^o コ ^o サ ^o ミ ^o ト ^o	○	○
本採用	ビムバット錠100mg	100mg	ウ ^o コ ^o サ ^o ミ ^o ト ^o	○	○
本採用	ビムバットドライシロップ10%	100mg/g	ウ ^o コ ^o サ ^o ミ ^o ト ^o	○	○
院外	ピメノールカプセル50mg	50mg	ピ ^o ル ^o メ ^o ノ ^o ール ^o 塩 ^o 酸 ^o 塩 ^o 水 ^o 和 ^o 物		○
本採用	ピモベンダン錠1.25mg「T E」	1.25mg	ピ ^o モ ^o ベン ^o ダン ^o	○	○
本採用	氷酢酸	-	氷 ^o 酢 ^o 酸 ^o	○	○
本採用	ピラノア錠20mg	20mg	ピ ^o ラ ^o ノ ^o ア ^o	○	○
本採用	ピラマイド原末	-	ピ ^o ラ ^o ジ ^o ナ ^o ミ ^o ト ^o	○	○
特購	ビルトリシド600mg	600mg	プ ^o ラ ^o ジ ^o カ ^o ン ^o テ ^o ル	(限定)	(限定)
院外・特購	ヒルナミン錠(5mg)	5mg	マ ^o レ ^o イン ^o 酸 ^o レ ^o ホ ^o メ ^o ロ ^o マ ^o ジ ^o ン	(限定)	○
本採用	ピレスパ錠200mg	200mg	ピ ^o ル ^o フェ ^o ニ ^o ト ^o ン	○	○
院外・特購	ピレチア錠(5mg)	5mg	プ ^o ロ ^o マ ^o ジ ^o ン ^o 塩 ^o 酸 ^o 塩	(限定)	○
院外・特購	ファミル錠250mg	250mg	ファミ ^o シ ^o クロ ^o ビ ^o ル	(限定)	○
本採用	ファミチジンD錠10mg「EMEC」	10mg	ファミ ^o チ ^o ジ ^o ン	○	○
本採用	ファミチジン細粒2%「サワイ」	20mg/g	ファミ ^o チ ^o ジ ^o ン	○	○
院外	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg/g	ファ ^o ロ ^o ム ^o ネ ^o ム ^o ナ ^o トリ ^o ウム		○
院外	ファロム錠200mg	200mg	ファ ^o ロ ^o ム ^o ネ ^o ム ^o ナ ^o トリ ^o ウム		○
本採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL	ア ^o ム ^o ホ ^o テ ^o リ ^o シ ^o ンB	○	○
院外	フィコンバ細粒1%	10mg/g	ハ ^o ラン ^o パ ^o ル ^o 水 ^o 和 ^o 物		○
本採用	フィコンバ錠2mg	2mg	ハ ^o ラン ^o パ ^o ル ^o 水 ^o 和 ^o 物	○	○
本採用	フィコンバ錠4mg	4mg	ハ ^o ラン ^o パ ^o ル ^o 水 ^o 和 ^o 物	○	○
本採用	ブイフェンド錠50mg	50mg	ホ ^o リ ^o コ ^o ナ ^o ゾ ^o ール	○	○
本採用	ブイフェンド錠200mg	200mg	ホ ^o リ ^o コ ^o ナ ^o ゾ ^o ール	○	○
特購	フェアストン錠40	40mg	ト ^o レ ^o ミ ^o フェ ^o ンク ^o イン ^o 酸 ^o 塩	(限定)	(限定)
院外	フェアストン錠60	60mg	ト ^o レ ^o ミ ^o フェ ^o ンク ^o イン ^o 酸 ^o 塩		○
本採用	フェノバル散10%	100mg/g	フェ ^o バ ^o ル ^o ビ ^o タル	○	○
院外	フェノバル錠30mg	30mg	フェ ^o バ ^o ル ^o ビ ^o タル		○
本採用	フェブリク錠10mg	10mg	フェ ^o ブ ^o キ ^o リス ^o タ ^o ット	○	○
本採用	フェブリク錠20mg	20mg	フェ ^o ブ ^o キ ^o リス ^o タ ^o ット	○	○
院外	フェブリク錠40mg	40mg	フェ ^o ブ ^o キ ^o リス ^o タ ^o ット		○
院外	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg	レ ^o ト ^o ゾ ^o ール		○
本採用	フェルムカプセル100mg	100mg	フ ^o ル ^o 酸 ^o 第 ^o 一 ^o 鉄	○	○
院外	フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg	乾 ^o 燥 ^o 硫 ^o 酸 ^o 鉄 ^o 徐 ^o 放 ^o 錠		○
院外	フェロベリン配合錠	1錠	ハ ^o ル ^o ベ ^o リ ^o ン ^o 塩 ^o 化 ^o 物 ^o 水 ^o 和 ^o 物 ^o ・ケ ^o ン ^o ショ ^o ウ ^o IIキ ^o ス		○
院外	フェロミア錠50mg	50mg	ケ ^o ン ^o 酸 ^o 第 ^o 一 ^o 鉄 ^o ナ ^o トリ ^o ウム		○
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	ケ ^o ン ^o 酸 ^o 第 ^o 一 ^o 鉄 ^o ナ ^o トリ ^o ウム		○
院外	フォイバン錠100mg	100mg	ホ ^o モ ^o スタ ^o ット ^o メ ^o シ ^o ル ^o 酸 ^o 塩		○
本採用	フォシーガ錠5mg	5mg	タ ^o ハ ^o ケ ^o リ ^o ロ ^o ジ ^o ン ^o フ ^o ロ ^o レ ^o ン ^o ケ ^o リ ^o コ ^o ル ^o 水 ^o 和 ^o 物	○	○
院外	フォシーガ錠10mg	10mg	タ ^o ハ ^o ケ ^o リ ^o ロ ^o ジ ^o ン ^o フ ^o ロ ^o レ ^o ン ^o ケ ^o リ ^o コ ^o ル ^o 水 ^o 和 ^o 物		○
院外	フォリアミン散100mg/g	100mg/g	葉 ^o 酸		○
本採用	フォリアミン錠	5mg	葉 ^o 酸	○	○
本採用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg	ミ ^o タ ^o ゾ ^o ラム ^o 液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液5mg	5mg	ミ ^o タ ^o ゾ ^o ラム ^o 液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg	ミ ^o タ ^o ゾ ^o ラム ^o 液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液10mg	10mg	ミ ^o タ ^o ゾ ^o ラム ^o 液	○	○
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブ ^o シ ^o 末		○
本採用	フスコデ配合錠	-	ジ ^o ヒ ^o ト ^o ロ ^o コ ^o デ ^o イン ^o リン ^o 酸 ^o 塩 ^o ・d ^o -メ ^o ル ^o イ ^o ド ^o リン ^o 酸 ^o 塩 ^o ・カ ^o ル ^o フェ ^o ニ ^o ラ ^o ミ ^o ン ^o ア ^o イ ^o ン ^o 酸 ^o 塩	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・特購	フスコデ配合シロップ	-	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メフェソリン塩酸塩・カルフェニラミンリン酸塩	(限定)	○
本採用	ブスコパン錠10mg	10mg	ブスコパム臭化物	○	○
院外	ブリアン錠500mg	500mg	エト酸カルシウム二ナトリウム水和物		○
院外・特購	プラケニル錠200mg	200mg	ヒドロキシコデイン硫酸塩錠	(限定)	○
本採用	プラザキサカプセル110mg	110mg	ダヒガトラン エキシレート	○	○
本採用	プラザキサカプセル75mg	75mg	ダヒガトラン エキシレート	○	○
本採用	フラジール内服錠250mg	250mg	メロニダゾール	○	○
院外	ブラダロン錠200mg	200mg	フラホキサート塩酸塩		○
本採用	プラノバル配合錠	1錠	ルゲストレル・エチルエストラジオール	○	○
本採用	プラバスタチンナトリウム塩錠10mg「ファイ	10mg	プラバスタチンナトリウム	○	○
院外	フラビタンシロップ0.3%	3mg/mL	フラビンアデニンジメチルオキソナトリウム		○
院外	ブラビックス錠25mg	25mg	クロピドグレル硫酸塩		○
院外	ブラビックス錠75mg	75mg	クロピドグレル硫酸塩		○
本採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」	0.125mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	○	○
本採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トー	0.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	○	○
本採用	フランドル錠20mg	20mg	硝酸イソリビド	○	○
本採用	プラナルカストカプセル112.5mg「ファイ	112.5mg	プラナルカスト水和物	○	○
本採用	プラナルカストドライシロップ10%「ファイ	100mg/g	プラナルカスト水和物	○	○
院外	フリウエル配合錠LD	ルイチステロン1mg・エチルエストラジオール0.035mg	ルイチステロン・エチルエストラジオール		○
院外	フリウエル配合錠ULD「モチダ」	ルイチステロン1mg・エチルエストラジオール0.02mg	ルイチステロン・エチルエストラジオール		○
院外	フリバスOD錠25mg	25mg	ナフトピジル		○
院外	フリバスOD錠75mg	75mg	ナフトピジル		○
特購	ブリカニール錠2mg	2mg	テルブタリン硫酸塩錠	(限定)	(限定)
院外・特購	プリミドン細粒99.5%「日医工」	995mg/g	プリミドン	(限定)	○
院外	プリミドン錠250mg「日医工」	250mg	プリミドン		○
院外	プリモボラン錠5mg	5mg	メチロン酢酸エステル		○
院外	プリリント錠60mg	60mg	チカグレル		○
院外・特購	プリリント錠90mg	90mg	チカグレル	(限定)	○
院外	プリンペランシロップ0.1%	1mg/mL	塩酸メクロプロラミド		○
院外	プリンペラン錠5	5mg	塩酸メクロプロラミド		○
本採用	フルイトラン錠1mg	1mg	トリクロルメチアジド	○	○
院外	フルイトラン錠2mg	2mg	トリクロルメチアジド		○
本採用	フルコナゾールカプセル100mg	100mg	フルコナゾール	○	○
院外	ブルゼニド錠12mg	12mg	センソシトA・B		○
院外・特購	フルダラ錠10mg	10mg	フルダラヒンリン酸エステル	(限定)	○
本採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg	フルニトラゼパム	○	○
院外	ブルフェン錠100	100mg	イブプロフェン		○
院外	プレタールOD錠50mg	50mg	シロスタゾール		○
院外	プレタールOD錠100mg	100mg	シロスタゾール		○
院外	プレタール散20%	0.25g/包	シロスタゾール		○
本採用	ブレディニン錠50	50mg	ミソリピン	○	○
本採用	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g	プレドニゾロン	○	○
本採用	ブレドニゾロン錠1mg（旭化成）	1mg	プレドニゾロン	○	○
本採用	ブレドニン錠5mg	5mg	プレドニゾロン	○	○
院外	プレマリン錠0.625mg	0.625mg	結合型エストロゲン		○
本採用	プレミネント配合錠LD	0.00125mg	0.00125mg	0.00125mg	0.00125mg
院外・特購	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	50mg	プロカルバジン塩酸塩	(限定)	○
本採用	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg	タコリムス水和物	○	○
院外	プログラフカプセル1mg	1mg	タコリムス水和物		○
院外	プロサイリン錠20	20μg	ハルプロストナトリウム		○
院外・特購	プロスタール錠25	25mg	クロルマジノン酢酸エステル	(限定)	○
特購	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg	ジノプロストン	(限定)	(限定)
本採用	プロセミド細粒4%「EMEC」	40mg/g	プロセミド	○	○
院外	プロチアデン錠25	25mg	トリスビオン塩酸塩		○
本採用	プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	0.25mg	プロチゾラム	○	○
本採用	プロテカジンOD錠10	10mg	ラチジン	○	○
本採用	プロナーゼMS	0.5g/包	プロナーゼ	○	○
院外・特購	プロノン錠100mg	100mg	プロパフェノン塩酸塩	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	プロバリン原末	-	プロムワレリル尿素		○
院外	プロプレス錠2	2mg	カンテサルタンシルキセシル		○
院外	プロプレス錠4	4mg	カンテサルタンシルキセシル		○
院外	プロプレス錠8	8mg	カンテサルタンシルキセシル		○
院外	プロプレス錠12	12mg	カンテサルタンシルキセシル		○
院外	プロベシア錠0.2mg	0.2mg	フィナステリド		○
院外	プロベシア錠1mg	1mg	フィナステリド		○
院外	プロマックD錠75	75mg	ホップレジンク		○
院外	プロマック顆粒15%	0.5g/包	ホップレジンク		○
本採用	プロムヘキシシム塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	4mg	プロムヘキシシム塩酸塩	○	○
院外	フロモックス小児用細粒100mg	100mg/g	セフカペンヒドレート		○
院外	フロモックス錠100mg	100mg	セフカペンヒドレート		○
本採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg	フルトコシルフェン酢酸エステル	○	○
院外	プロレナル錠5μg	5μg	リマゾール		○
院外	ベイスンOD錠0.2	0.2mg	ボグリホース		○
院外	ベイスンOD錠0.3	0.3mg	ボグリホース		○
特購	ベージニオ錠50mg	50mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
特購	ベージニオ錠100mg	100mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
特購	ベージニオ錠150mg	150mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
院外	ベオーバ錠50mg	50mg	ビバゲロン		○
院外	ペオン錠80	80mg	ザルトプロフェン		○
院外	ベザトールSR錠200mg	200mg	ハザフィブラート		○
院外・特購	ベサノイドカプセル10mg	10mg	トレチノイン	(限定)	○
本採用	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	200mg	ハザフィブラート	○	○
本採用	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg	コルク酸リリフェナシン	○	○
院外	ベシケアOD錠5mg	5mg	コルク酸リリフェナシン		○
院外	ベスタチンカプセル30mg	30mg	ウバニメクス		○
特購	ベタニス錠25mg	25mg	ミラバゲロン	(限定)	(限定)
本採用	ベタニス錠50mg	50mg	ミラバゲロン	○	○
本採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	○	○
本採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ベタメタゾン	○	○
本採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーフ」	4mg	ベニジピン塩酸塩	○	○
院外	ベネシッド錠250mg	250mg	プロパネント		○
本採用	ヘパアクト配合顆粒	4.5g/包	肝不全用アミノ酸製剤	○	○
院外	ヘバンED配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○
院外	ヘプシドカプセル25mg	25mg	イトホシド		○
院外	ヘプシドカプセル50mg	50mg	イトホシド		○
本採用	ヘプリコール錠50mg	50mg	ヘプリコール塩酸塩水和物	○	○
院外・特購	ヘボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナ」	10mg	ヘボタスチンベシル酸塩	(限定)	○
本採用	ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	3.75mg/mL	プロプラノロール塩酸塩	○	○
院外・特購	ヘムリディ錠25mg	25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩錠	(限定)	○
特購	ヘラサスLA錠60μg	60μg	ヘラサスLA徐放錠	(限定)	(限定)
院外	ペラソリン細粒400mg	400mg/0.5g/包	ソラソリン		○
本採用	ペラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg	ペラバミル塩酸塩	○	○
本採用	ペラプロストNA錠20μg「ファイザー」	20μg	ペラプロストナトリウム	○	○
院外	ペリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	シロップ		○
院外	ペリアクチン散1%	10mg/g	シロップ		○
院外	ペリアクチン錠4mg	4mg	シロップ		○
院外	ペリシット錠250mg	250mg	セリトール		○
院外	ペリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○
院外	ペルサンチン錠25mg	25mg	ジヒドロクモール		○
院外	ペルサンチン錠100mg	100mg	ジヒドロクモール		○
院外	ペルジピンLAカプセル40mg	40mg	ニカルジピン塩酸塩		○
院外	ペルジピン錠20mg	20mg	ニカルジピン塩酸塩		○
本採用	ペルソムラ錠15mg	15mg	スプレキソ	○	○
本採用	ペルソムラ錠20mg	20mg	スプレキソ	○	○
本採用	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	100mg	ジフルアゼム塩酸塩	○	○
本採用	ヘルベッサ錠30	30mg	ジフルアゼム塩酸塩	○	○
院外	ペルマックス錠250μg	250μg	ペルマックス		○
院外	ペレキシブル錠80mg	80mg	テトラヒドロ	○	○
本採用	ベンザリン細粒1%	10mg/g	ニトゼパム	○	○
院外	ベンザリン錠2	2mg	ニトゼパム		○
本採用	ベンザリン錠5	5mg	ニトゼパム	○	○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ベンズブロマロン錠50mg「杏林」	50mg	ベンズブロン	○	○
院外	ペンタサ錠250mg	250mg	メラジン		○
院外	ペンタサ錠500mg	500mg	メラジン		○
院外・特購	ペンタサ顆粒94%	250mg/0.265g	メラジン	(限定)	○
本採用	ペンタサ顆粒94%	1000mg/1.06g	メラジン		○
院外・特購	ペンタサ顆粒94%	2000mg/2.12g	メラジン	(限定)	○
院外・特購	ボシユリブ錠100mg	100mg	ボシユブ水和物	(限定)	○
本採用	ボースデル内用液10	10mg/250mL/B	塩化マグネシウム四水和物	○	○
本採用	ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」	0.2mg	ボグリボース	○	○
本採用	ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」	0.3mg	ボグリボース	○	○
本採用	ホスミシンドライシロップ400	400mg/g	ホスホリンカルシウム	○	○
本採用	ホスミシン錠500	500mg	ホスホリンカルシウム	○	○
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包 (リンとして100mg)	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○	○
本採用	ホスレノールOD錠250mg	250mg	炭酸ランタン水和物	○	○
院外	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg	炭酸ランタン水和物		○
本採用	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg/2g/包	アルミニウム酸ナトリウム水和物	○	○
院外	ボナロン錠5mg	5mg	アルミニウム酸ナトリウム水和物		○
院外	ボナロン錠35mg	35mg	アルミニウム酸ナトリウム水和物		○
院外	ボノテオ錠50mg	50mg	ミトキサントール水和物		○
院外	ボノサップパック400	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ボノサップ、アモキシシリン、クラリスロマイシン		○
院外	ボノピオンパック	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ボノサップ、アモキシシリン、メロキシタール		○
特購	ポマリストカプセル1mg	1mg	ポマリドミド	(限定)	
特購	ポマリストカプセル2mg	2mg	ポマリドミド	(限定)	
特購	ポマリストカプセル3mg	3mg	ポマリドミド	(限定)	
特購	ポマリストカプセル4mg	4mg	ポマリドミド	(限定)	
院外・特購	ポラキス錠2	2mg	オキサリチン塩酸塩	(限定)	○
本採用	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	75mg	ポラプレジンク	○	○
本採用	ポララミン錠2mg	2mg	d-クロルフェニラミン塩酸塩	○	○
本採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	25g/個	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	5.6g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		○
院外	ポリフル錠500mg	500mg	ポリフルボニルカルシウム		○
院外	ポルトレン錠25mg	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○
院外	ポルトレンSRカプセル37.5mg	37.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○
院外	ポルトラック原末	6g/包	ラクチール水和物		○
院外	ボンゾール錠100mg	100mg	ダクタール		○
院外	ボンターールカプセル250mg	250mg	メフェナム酸		○
院外	ボンターールシロップ3.25%	32.5mg/mL	メフェナム酸		○
院外	マーズレンS配合顆粒	0.5g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○
院外	マーズレンS配合顆粒	0.67g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○
院外	マーズレンS配合顆粒	1g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○
院外	マーベロン28	1錠	デソクサステル・エチニルストラジオール		○
院外	マーロックス懸濁用配合顆粒	1.2g/包	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム		○
院外	マイスタン錠5mg	5mg	クロバザム		○
院外	マイスタン錠10mg	10mg	クロバザム		○
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	クロバザム	○	○
院外	マイスリー錠5mg	5mg	リルピデム酒石酸塩		○
本採用	マグコロールP	50g/包	ケン酸マグネシウム	○	○
院外	マグサルトR P D錠10mg	10mg	リザトリプタニ安息香酸塩		○
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化マグネシウム	○	○
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化マグネシウム	○	○
本採用	マグミット錠250mg	250mg	酸化マグネシウム	○	○
本採用	マグミット錠330mg	330mg	酸化マグネシウム	○	○
院外	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg	オマリグリアチン		○
院外	マリゼブ錠25mg	25mg	オマリグリアチン		○
院外	マルファ配合内服液	-	水酸化アルミニウムゲル 水酸化マグネシウム		○
院外・特購	ミオカム内服液33.3%	333.3mg/mL	ピロサタム	(限定)	○
院外	ミオナル錠50mg	50mg	IAリソニン塩酸塩		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ミカモ配合錠AP	テルミサルタン40mg・アムロジピン ハシル酸塩5mg	テルミサルタン・アムロジピンハシル酸塩		○
院外	ミカモ配合錠BP	テルミサルタン80mg・アムロジピン ハシル酸塩5mg	テルミサルタン・アムロジピンハシル酸塩		○
院外	ミカルディス錠20mg	20mg	テルミサルタン		○
院外	ミカルディス錠40mg	40mg	テルミサルタン	(限定)	○
院外・特購	ミグシス錠5mg	5mg	塩酸ロメリジン	(限定)	○
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	カルテロール塩酸塩		○
院外・特購	ミコンビ配合錠AP	1錠	テルミサルタン・ヒドロコルチアジド配 合剤	(限定)	○
院外・特購	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○
院外・特購	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○
本採用	ミドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg	ミドトリン塩酸塩	○	○
院外	ミニプレス錠0.5mg	0.5mg	プロラクチン塩酸塩		○
院外	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg	デスフェレリン酢酸塩水和物		○
院外	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg	デスフェレリン酢酸塩水和物		○
院外	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg	デスフェレリン酢酸塩水和物		○
院外・特購	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg	デスフェレリン酢酸塩水和物	(限定)	○
本採用	ミネプロ錠2.5mg	2.5mg	エサキセレノン	○	○
院外	ミネプロ錠5mg	5mg	エサキセレノン	○	○
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーフ」	50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○	○
院外	ミノマイシン錠50mg	50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○
本採用	ミヤBM細粒	1g/包	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○
本採用	ミヤBM錠	1錠	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○
院外	ミラペックスLA錠0.375mg	0.375mg	プロラピキール塩酸塩水和物		○
院外・特購	ミラペックスLA錠1.5mg	1.5mg	プロラピキール塩酸塩水和物	(限定)	○
本採用	ミルタザピン錠15mg「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○
院外	ミルラクト細粒50%	0.5g/包	ラクタゼ		○
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	トメントール	○	○
院外	ムコスタ錠100mg	100mg	レバミピド錠		○
院外	小児用ムコソルバンDS1.5%	15mg/g	アンブロキソール塩酸塩		○
院外	ムコソルバンL錠45mg	45mg	アンブロキソール塩酸塩		○
院外	ムコダインDS50%	500mg/g	L-カルボシステイン		○
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	L-カルボシステイン		○
院外	ムコダイン錠250mg	250mg	L-カルボシステイン		○
院外	ムコダイン錠500mg	500mg	L-カルボシステイン		○
特購	ムルブレタ錠3mg	3mg	ルストロホパグ		(限定)
院外	ムンデシンカプセル100mg	100mg/カプセル	フロロデシン塩酸塩カプセル		○
本採用	メイアクトMS小児用細粒10%	100mg/g	セフトレニピホキシル	○	○
院外	メイアクトMS錠100mg	100mg	セフトレニピホキシル		○
本採用	メイラックス錠1mg	1mg	ロラセepam酸Eチル	○	○
院外	メイラックス錠2mg	2mg	ロラセepam酸Eチル		○
院外	メインテート錠0.625mg	0.625mg	ヒソプロフルマル酸塩		○
院外	メインテート錠2.5mg	2.5mg	ヒソプロフルマル酸塩		○
院外	メインテート錠5mg	5mg	ヒソプロフルマル酸塩		○
院外	メキシチールカプセル50mg	50mg	メキシチン塩酸塩		○
院外	メキシチールカプセル100mg	100mg	メキシチン塩酸塩		○
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	50mg	メキシチン塩酸塩	○	○
本採用	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	100mg	メキシチン塩酸塩	○	○
本採用	メサラジン錠250mg「日医工」	250mg	メサラジン	○	○
院外	メジコン散10%	100mg/g	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○
本採用	メジコン錠15mg	15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物	○	○
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○
院外・特購	メスチノン錠60mg	60mg	ピリリドスチグミン臭化物	(限定)	○
特購	メトピロンカプセル250mg	250mg	メチラポン	(限定)	(限定)
特購	メーゼント錠0.25mg	0.25mg	シロニモドマル酸	(限定)	(限定)
特購	メーゼント錠2mg	2mg	シロニモドマル酸	(限定)	(限定)
院外・特購	メソトレキセート錠2.5mg	2.5mg	メソトレキサート	(限定)	○
本採用	メチコパール細粒0.1%	500mg/0.5g/包	メコバラムシ	○	○
本採用	メチコパール錠500μg	500μg	メコバラムシ	○	○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	○	○
院外	メトアナ配合錠LD	アナグリプチン100mg・メトホルミン塩酸塩250mg	アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤		○
院外	メトアナ配合錠HD	アナグリプチン100mg・メトホルミン塩酸塩500mg	アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤		○
本採用	メトグルコ錠250mg	250mg	メトホルミン塩酸塩	○	○
院外	メトグルコ錠500mg	500mg	メトホルミン塩酸塩		○
本採用	メトクロプラミド錠5mg「テバ」	5mg	塩酸メトクロプラミド	○	○
本採用	メトトレキサート錠2mg「タナベ」	2mg	メトトレキサート	○	○
院外	メトリジン錠2mg	2mg	メトドリン塩酸塩		○
院外	メドロール錠2mg	2mg	メチルプレドニゾン		○
本採用	メドロール錠4mg	4mg	メチルプレドニゾン	○	○
本採用	メナテレノンカプセル15mg「YD」	15mg	メテレノン	○	○
院外	メバロチン錠5	5mg	プレラバスタチナトリウム		○
院外	メバロチン錠10	10mg	プレラバスタチナトリウム		○
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	メロキシタン塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	メプチンミニ錠25μg	25μg	プレドニール塩酸塩水和物		○
院外	メプチン錠50μg	50μg	プレドニール塩酸塩水和物		○
本採用	メプチンドライシロップ0.005%	50μg/g	プレドニール塩酸塩水和物	○	○
本採用	メマリ-OD錠5mg	5mg	マンチン塩酸塩	○	○
院外	メマリ-OD錠10mg	10mg	マンチン塩酸塩		○
院外	メマリ-OD錠20mg	20mg	マンチン塩酸塩		○
本採用	メラトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	メトニン顆粒	○	○
院外	メリスロン錠6mg	6mg	ヘキサチンメシル酸塩		○
本採用	メルカゾール錠5mg	5mg	チアマゾール	○	○
特購	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg	クロラゼパ酸	(限定)	(限定)
院外	モービック錠10mg	10mg	ロキソカム		○
本採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○
本採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	マグネシウム・NaCl・NaHCO3・	○	○
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツロース		○
院外	モルヒネ塩酸塩水和物「シオノギ」原末	-	モルヒネ塩酸塩水和物		○
本採用	モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」	4mg/包	モンテルカストナトリウム細粒	○	○
本採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg	モンテルカストナトリウム	○	○
本採用	薬用炭	-	薬用炭	○	○
院外	ヤーズフレックス配合錠	1錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス錠		○
院外	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg/0.75g/包	テガフルウラシル		○
院外	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg	テガフルウラシル		○
院外	ユーゼル錠25mg	25mg	リチウムカルシウム		○
本採用	ユービット錠100mg	100mg	尿素(13C)	○	○
本採用	ユーロジン1mg錠	1mg	エスタグラム	○	○
本採用	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	スルタミシットシル酸塩水和物	○	○
本採用	ユナシン錠375mg	375mg	スルタミシットシル酸塩水和物	○	○
院外	ユニシア配合錠HD	カンデサルタンシレキシル8mg・アムロジピンヘミシル酸塩5mg	カンデサルタンシレキシル・アムロジピンヘミシル酸塩		○
院外	ユニシア配合錠LD	カンデサルタンシレキシル8mg・アムロジピンヘミシル酸塩5mg	カンデサルタンシレキシル・アムロジピンヘミシル酸塩		○
院外	ユニフィルLA錠200mg	200mg	テオフィリン		○
本採用	ユベラ錠50mg	50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○
院外	ユベラNカプセル100mg	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○
本採用	ユベラNソフトカプセル200mg	200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	○
院外	ユリーFOD錠4mg	4mg	シロキシロシロップ錠	○	○
院外	ユリス錠1mg	1mg	トリスチムト		○
院外	ユリノーム錠25mg	25mg	ベンズブロン		○
院外	ユリノーム錠50mg	50mg	ベンズブロン		○
本採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg	ヨウ化カリウム	○	○
院外・特購	ヨウ化カリウム「ホエイ」	-	ヨウ化カリウム	(限定)	○
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	ヨクイニン		○
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ヨクイニン		○
院外	ラクソベロン内用液0.75%	10mL/本	ピコシルファートナトリウム		○
本採用	ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サト」	6.5g/16.05g/個	ラクツロース	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ラクツローシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ラクツローシ	○	○
本採用	ラコールN F 配合経腸用液コーヒーフレー	200ml/袋	配合剤	○	○
本採用	ラコールN F 配合経腸用液バナナフレー	200ml/袋	配合剤	○	○
本採用	ラコールN F 配合経腸用液ミルクフレー	200ml/袋	配合剤	○	○
特購	ラコールN F 配合経腸用液コンフレー	200ml/袋	配合剤	(限定)	(限定)
本採用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g/袋	配合剤	○	○
本採用	ラシックス錠10mg	10mg	ラセミド [®]	○	○
本採用	ラシックス錠20mg	20mg	ラセミド [®]	○	○
本採用	ラシックス錠40mg	40mg	ラセミド [®]	○	○
院外	ラジレス錠150mg	150mg	アリスレンソール [®] 塩酸塩		○
本採用	ラズビック錠75mg	75mg	ラズロキサシン [®] 塩酸塩	○	○
院外	ラックビー錠	10mg	ビ [®] フィズ [®] ス菌		○
院外	ラックビー微粒N	10mg/g	ビ [®] フィズ [®] ス菌製剤		○
院外	ラベキュアパック400	1シート	ラベ [®] プロ [®] ラゾール [®] ・アモキシシリン [®] ・クラリスロマイシン		○
院外	ラボナ錠50mg	50mg	パ [®] ントバル [®] ピ [®] タルカルシウム		○
院外・特購	ラミクタル錠小児用2mg	2mg	ラモトリギン	(限定)	○
本採用	ラミクタル錠小児用5mg	5mg	ラモトリギン	○	○
本採用	ラミクタル錠25mg	25mg	ラモトリギン	○	○
本採用	ラミクタル錠100mg	100mg	ラモトリギン	○	○
本採用	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トロー」	60mg	ラロキシフェン [®] 塩酸塩	○	○
本採用	ラソプロゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg	ラソプロゾール	○	○
院外	リーゼ錠5mg	5mg	カ [®] チア [®] セ [®] バ [®] ム		○
本採用	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個	肝不全用アミノ酸製剤	○	○
院外	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用アミノ酸製剤		○
院外・特購	リーマス錠100	100mg	炭酸リチウム	(限定)	○
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸リチウム		○
本採用	リアルダ錠1200mg	1200mg	メ [®] ラジ [®] ン	○	○
院外	リウマトレックスカプセル2mg	2mg	メ [®] ト [®] レ [®] キサ [®] ト		○
本採用	リオナ錠250mg	250mg	ケ [®] ン酸第二鉄水和物	○	○
院外	リオベル配合錠LD	25mg・15mg	ア [®] グ [®] リア [®] チ [®] ン安息香酸塩・ピ [®] オ [®] ケ [®] リ [®] タ [®] グ [®] ン塩酸塩		○
本採用	リオレサル錠5mg	5mg	パ [®] コ [®] フェ [®] ン	○	○
本採用	リクシアナOD錠15mg	15mg	エ [®] ト [®] キ [®] バ [®] ント [®] シ [®] ル酸塩水和物	○	○
本採用	リクシアナOD錠30mg	30mg	エ [®] ト [®] キ [®] バ [®] ント [®] シ [®] ル酸塩水和物	○	○
本採用	リクシアナOD錠60mg	60mg	エ [®] ト [®] キ [®] バ [®] ント [®] シ [®] ル酸塩水和物	○	○
院外	リザベンカプセル100mg	100mg	ト [®] ラ [®] コ [®] ラ [®] スト		○
院外	リザバンドライシロップ5%	50mg/g	ト [®] ラ [®] コ [®] ラ [®] スト		○
院外	リスパダールOD錠0.5mg	0.5mg	リス [®] パ [®] リ [®] ド [®] ン		○
院外	リスパダール錠1mg	1mg	リス [®] パ [®] リ [®] ド [®] ン		○
院外	リスパダール細粒1%	10mg/1g	リス [®] パ [®] リ [®] ド [®] ン		○
本採用	リスベリドン錠1「MEEK」	1mg	リス [®] パ [®] リ [®] ド [®] ン	○	○
本採用	リスベリドン内用液1mg/mL「トロー」	0.5mg/0.5mL/包	リス [®] パ [®] リ [®] ド [®] ン	○	○
院外	リスミー錠1mg	1mg	リ [®] ル [®] ザ [®] ホ [®] ン塩酸塩水和物		○
本採用	リズミック錠10mg	10mg	ア [®] メ [®] ジ [®] ニ [®] ウム [®] メ [®] ル [®] 硫酸塩	○	○
院外	リスモダンカプセル100mg	100mg	ジ [®] リ [®] ビ [®] ラ [®] ミ [®] ト [®]		○
院外	リスモダンR錠150mg	150mg	リ [®] ン [®] 酸 [®] ジ [®] リ [®] ビ [®] ラ [®] ミ [®] ト [®]		○
院外	リタリン錠10mg	10mg	メ [®] ル [®] フェ [®] ニ [®] テ [®] ート塩酸塩		○
院外・特購	リネソリド錠600mg「明治」	600mg	リ [®] ネ [®] ソ [®] リ [®] ド [®]	(限定)	○
本採用	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg/包	パ [®] ン [®] ク [®] レ [®] リ [®] ア [®] セ [®]	○	○
院外	リパロ錠OD1mg	1mg	ピ [®] タ [®] ラ [®] スタ [®] チ [®] ンカルシウム		○
院外	リパロ錠1mg	1mg	ピ [®] タ [®] ラ [®] スタ [®] チ [®] ンカルシウム		○
院外	リパロOD錠2mg	2mg	ピ [®] タ [®] ラ [®] スタ [®] チ [®] ンカルシウム		○
院外	リパロ錠2mg	2mg	ピ [®] タ [®] ラ [®] スタ [®] チ [®] ンカルシウム		○
院外	リパロ錠4mg	4mg	ピ [®] タ [®] ラ [®] スタ [®] チ [®] ンカルシウム		○
院外	リピトール錠5mg	5mg	ア [®] ト [®] ル [®] バ [®] スタ [®] チ [®] ンカルシウム水和物		○
院外	リピトール錠10mg	10mg	ア [®] ト [®] ル [®] バ [®] スタ [®] チ [®] ンカルシウム水和物		○
本採用	リファジンカプセル150mg	150mg	リ [®] ファ [®] ジ [®] ン	○	○
本採用	リファキシミン錠200mg	200mg	リ [®] ファ [®] キ [®] シ [®] ミン [®] 錠	○	○
院外	リフレックス錠15mg	15mg	ミ [®] ル [®] タ [®] ザ [®] ピ [®] ン [®] 錠		○
院外・特購	リベルサス錠3mg	3mg	セ [®] マ [®] グ [®] ル [®] チ [®] ト [®] (遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外・特購	リベルサス錠7mg	7mg	セ [®] マ [®] グ [®] ル [®] チ [®] ト [®] (遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外・特購	リベルサス錠14mg	14mg	セ [®] マ [®] グ [®] ル [®] チ [®] ト [®] (遺伝子組み換え)	(限定)	○
本採用	リボトリール細粒0.1%	1m/g	カ [®] チ [®] ア [®] セ [®] バ [®] ム	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg	リボトリール	○	○
院外・特購	リマチル錠100mg	100mg	リマチル	(限定)	○
本採用	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg	リマプロストアルファデクス	○	○
特購	リムパーザ錠100mg	100mg	オラパリブ錠	(限定)	(限定)
特購	リムパーザ錠150mg	150mg	オラパリブ錠	(限定)	(限定)
院外・特購	硫酸ポリミキシンB錠25万単位「ファイ」	25万単位	ポリミキシンB硫酸塩	(限定)	○
院外	リリカカプセル25mg	25mg	リリカ		○
院外	リリカカプセル75mg	75mg	リリカ		○
院外	リリカカプセル150mg	150mg	リリカ		○
本採用	リリカOD錠25mg	25mg	リリカ	○	○
本採用	リリカOD錠75mg	75mg	リリカ	○	○
院外	リリカOD錠150mg	150mg	リリカ		○
院外・特購	リルゾール錠50mg「AA」	50mg	リルゾール	(限定)	○
院外	リンデロン錠0.5mg	0.5mg	リンデロン		○
院外	リンラキサー錠125mg	125mg	クロルフェニチンカルバミン酸エステル		○
本採用	ルーラン錠4mg	4mg	ルーラン	○	○
院外	ルーラン錠8mg	8mg	ルーラン		○
院外	ルジオミール錠10mg	10mg	ルジオミール		○
院外	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg	ルセフィ		○
院外	ルナベル配合錠LD	ルイステロン1mg・イチニルイストラジール0.035mg	ルイステロン・イチニルイストラジール		○
院外	ルナベル配合錠ULD	ルイステロン1mg・イチニルイストラジール0.02mg	ルイステロン・イチニルイストラジール		○
本採用	ルネスタ錠1mg	1mg	ルネスタ	○	○
本採用	ルブラック錠4mg	4mg	ルブラック	○	○
院外	ルリッド錠150	150mg	ルリッド		○
院外・特購	レキソタン錠2	2mg	レキソタン	(限定)	○
院外	レキソタン錠5	5mg	レキソタン		○
院外	レキップCR錠2mg	2mg	レキップ		○
院外	レキップCR錠8mg	8mg	レキップ		○
院外	レキップ錠0.25mg	0.25mg	レキップ		○
院外・特購	レキップ錠1mg	1mg	レキップ	(限定)	○
院外・特購	レキップ錠2mg	2mg	レキップ	(限定)	○
院外・特購	レクサプロ錠10mg	10mg	レクサプロ	(限定)	○
院外・特購	レクチゾール錠25mg	25mg	レクチゾール	(限定)	○
院外	レグナイト錠300mg	300mg	レグナイト		○
院外	レグバラ錠25mg	25mg	レグバラ		○
院外	レグバラ錠75mg	75mg	レグバラ		○
院外	レザルタス配合錠HD	1錠	レザルタス		○
院外	レスタミンコーワ錠10mg	10mg	レスタミンコーワ		○
本採用	レスビア静注・経口液60mg	60mg/3mL/V	レスビア	○	○
本採用	レナジェル錠250mg	250mg	レナジェル	○	○
特購	レナデックス錠4mg	4mg	レナデックス	(限定)	(限定)
院外	レニベース錠2.5	2.5mg	レニベース		○
院外	レニベース錠5	5mg	レニベース		○
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	10mg/mL(懸濁後の内 用液として)	レバチオ		○
本採用	レバチオ錠20mg	20mg	レバチオ	○	○
本採用	レバミピド錠100mg「オーツカ」	100mg	レバミピド	○	○
院外	レビトラ錠10mg	10mg	レビトラ		○
院外	レビトラ錠5mg	5mg	レビトラ		○
本採用	レブラミドカプセル5mg	5mg	レブラミド	○	○
本採用	レプリントン配合錠L100	100mg	レプリントン	○	○
院外	レベートルカプセル200mg	200mg	レベートル		○
本採用	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	レボフロキサシン	○	○
本採用	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg	レボフロキサシン	○	○
本採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg	レボフロキサシン	○	○
院外・特購	レボレード錠12.5mg	12.5mg	レボレード	(限定)	○
本採用	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg	レミッチ	○	○
院外	レミニールOD錠4mg	4mg	レミニール		○
院外・特購	レミニールOD錠8mg	8mg	レミニール	(限定)	○
院外	レミニールOD錠12mg	12mg	レミニール		○
院外	レメロン錠15mg	15mg	レメロン		○
院外	レリフェン錠400mg	400mg	レリフェン		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	レルパックス錠20mg	20mg	エトリア [®] 臭化水素酸塩	○	○
院外・特購	レルミナ錠40mg	40mg	レルゴリクス	(限定)	○
院外	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg	プロゾラム		○
特購	レンビマカプセル4mg	4mg/カプセル×10カプセル×2	レンバチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	(限定)
院外・特購	ロイゲリン散10%	100mg/g	メルカプトリン	(限定)	○
院外	ロイコボリン錠5mg	5mg	ロイコボリンカルシウム		○
特購	ロートエキス散<ハチ>	100mg/g	ロートエキス	(限定)	(限定)
本採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包	ジルコニウムシクロイ酸ナトリウム	○	○
本採用	ロサルタンK錠25mg「明治」	25mg	ロサルタンカリウム	○	○
院外	ロスーゼット配合錠LD	1セ [®] チミブ [®] 10mg・ロバ [®] スタチンカルシウム2.5mg	1セ [®] チミブ [®] ・ロバ [®] スタチンカルシウム		○
院外	ロスーゼット配合錠HD	1セ [®] チミブ [®] 10mg・ロバ [®] スタチンカルシウム5mg	1セ [®] チミブ [®] ・ロバ [®] スタチンカルシウム		○
本採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	○	○
本採用	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg	ロスバスタチンカルシウム	○	○
本採用	ロゼレム錠8mg	8mg	ラメルテオン	○	○
本採用	ロタリックス内用液	1.5mL/本	弱毒生ヒトウイルス(RIX4414)	○	○
院外	ロトリガ粒状カプセル2g	2g/包	オキサ [®] -3脂肪酸E1ル		○
本採用	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	0.5mg/g	ロ [®] ラミド [®] 塩酸塩	○	○
院外	ロペミンカプセル1mg	1mg	ロ [®] ラミド [®] 塩酸塩		○
院外	ロペミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ロ [®] ラミド [®] 塩酸塩		○
本採用	ロペラミド錠1mg「EMEC」	1mg	ロ [®] ラミド [®] 塩酸塩	○	○
本採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ロラゼパム	○	○
院外	ロルカム錠4mg	4mg	ロルノキサカム		○
院外・特購	ロンサーフ配合錠T15	トリフルジ [®] ン15mg・ロ [®] ラシル塩酸塩 7.065mg	トリフルジ [®] ン・ロ [®] ラシル塩酸塩	(限定)	○
院外・特購	ロンサーフ配合錠T20	トリフルジ [®] ン20mg・ロ [®] ラシル塩酸塩 9.42mg	トリフルジ [®] ン・ロ [®] ラシル塩酸塩	(限定)	○
本採用	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg	ワルファリンカリウム	○	○
本採用	ワーファリン錠1mg	1mg	ワルファリンカリウム	○	○
院外	ワーファリン錠5mg	5mg	ワルファリンカリウム		○
本採用	ワーファリン顆粒0.2%	1mg/0.5g	ワルファリンカリウム	○	○
院外	ワイテンス錠2mg	2mg	グアナヘ [®] ンス [®] 酢酸塩		○
院外	ワイバックス錠0.5	0.5mg	ロラゼパム		○
本採用	ワイドシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物細粒	○	○
特購	ワゴスチグミン散(0.5%)	5mg/1g	ネオスチグミン臭化物	(限定)	(限定)
院外	ワソラン錠40mg	40mg	ヘ [®] ラ [®] ミル塩酸塩		○
院外	ワンアルファ錠0.25μg	0.25μg	アルファカルシト [®] ール		○
院外	ワンアルファ錠0.5μg	0.5μg	アルファカルシト [®] ール		○
院外	ワンアルファ錠1.0μg	1μg	アルファカルシト [®] ール		○
本採用	ワントラム錠100mg	100mg	トラマト [®] ール塩酸塩	○	○