

八千代医療センター採用医薬品集（内服）

2022年5月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ処方可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

* 灰色になっている薬剤に関しては、現在、販売が一時中止になっている薬剤です。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの

【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの

（限定）：処方可能な患者が限定されているもの

本採用：548品目 院外採用：930品目（特別購入薬：224品目）

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	アーチスト錠1.25mg	1.25mg	カルバジロール		○
院外	アーチスト錠2.5mg	2.5mg	カルバジロール		○
院外	アーチスト錠10mg	10mg	カルバジロール		○
院外	アーテン散1%	10mg/g	トリハキソフェニジル塩酸塩		○
院外・院内特購	アーテン錠(2mg)	2mg	トリハキソフェニジル塩酸塩	(限定)	○
院外	アーリーダ錠60mg	60mg	アパルタミド		○
特購	アイクルシグ錠15mg	15mg	ホナチニブ塩酸塩	(限定)	(限定)
院内特購	アイセントレス錠400mg（曝露対策用）	400mg	ウルテグラビルリウム	(限定)	
院外	アイトロール錠20mg	20mg	一硝酸イソリビト		○
特購	アイピーデイドライシロップ5%	50mg/g	スプラタストシル酸塩シロップ	(限定)	(限定)
院外・院内特購	アイピーディカプセル100	100mg	スプラタストシル酸塩	(限定)	○
院外	アイミクス配合錠LD	イルバサルタン100mg・ アムロジピン5mg	イルバサルタン・ アムロジピン塩酸塩		○
院外	アイミクス配合錠HD	イルバサルタン100mg・ アムロジピン10mg	イルバサルタン・ アムロジピン塩酸塩		○
院外	アキネトン細粒1%	10mg/g	ビバロリテン塩酸塩		○
本採用	アキネトン錠1mg	1mg	ビバロリテン塩酸塩	○	○
院外	アクトス錠15	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩		○
院外	アクトネル錠17.5mg	17.5mg	リセドロン酸ナトリウム		○
院外	アクトネル錠75mg	75mg	リセドロン酸ナトリウム		○
院外	アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg	アナグレイト塩酸塩水和物		○
特購	アクロマイシンVカプセル250mg	250mg	テラサイクリン塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	アコニンサン錠	166.67mg	加工ブシ末		○
本採用	アコファイド錠100mg	100mg	アコファミド塩酸塩水和物	○	○
本採用	アサコール錠400mg	400mg	メサジン	○	○
院外	アザルフィジンE N錠250mg	250mg	サラズスルファピリジン		○
本採用	アザルフィジンE N錠500mg	500mg	サラズスルファピリジン	○	○
院外	アシクロビルDS80%「NK」	800mg/g	アシクロビル		○
本採用	アジルバ錠20mg	20mg	アジルサルタン	○	○
院外	アジルバ錠40mg	40mg	アジルサルタン		○
院外	アジレクト錠0.5mg	0.5mg	ラザリニメシル酸塩錠		○
院外	アジレクト錠1mg	1mg	ラザリニメシル酸塩錠		○
院外	アスコルビン酸原末「タケダ」	1g/g	アスコルビン酸		○
院外	アズノール錠2mg	2mg	アズレニスルピニド酸ナトリウム水和物		○
本採用	アスパラCA錠200	200mg(1.3mEq)	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○
本採用	アスパラカリウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	L-アスパラギン酸カリウム	○	○
本採用	アスパラカリウム錠300mg	300mg(1.8mEq)	L-アスパラギン酸カリウム	○	○
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	アスピリン	○	○
院外・院内特購	アスペノンカプセル20	20mg	アプロリンジン塩酸塩	(限定)	○
院外	アスベリンシロップ0.5%	5mg/mL	フェピジンペハンス酸塩		○
本採用	アスベリン散10%	100mg/g	フェピジンペハンス酸塩	○	○
本採用	アスベリン錠20	20mg	フェピジンペハンス酸塩	○	○
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	イグアレンナトリウム水和物		○
本採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/	アセチルシステイン	○	○
院外	アゼプチン錠1mg	1mg	アゼラスフィン塩酸塩		○
本採用	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	16mg	アゼルニジピン	○	【般】
本採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg	アゾセミド	○	【般】
院外	アダブチノール錠5mg	5mg	ハレニン		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	アダラートCR錠10mg	10mg	コフェシピン		○
本採用	アダラートCR錠20mg	20mg	コフェシピン	○	○
本採用	アダラートCR錠40mg	40mg	コフェシピン	○	○
院外	アダラートL錠10mg	10mg	コフェシピン		○
院外	アダラートL錠20mg	20mg	コフェシピン		○
本採用	アタラックスーPカプセル25mg	25mg	ヒドロキシジソパモ酸塩	○	○
院外	アタラックスーPシロップ0.5%	5mg/mL	ヒドロキシジソパモ酸塩		○
院外	アタラックス錠10mg	10mg	ヒドロキシジソパモ酸塩		○
院外	アデディオ配合錠	バルサルタン80mg・シルニジピン	バルサルタン・シルニジピン		○
院外・ 院内特購	アデホスコーフ腸溶錠60	60mg	アデニン三リン酸二ナトリウム水和物	(限定)	○
本採用	アデホスコーフ顆粒10%	100mg/g	アデニン三リン酸二ナトリウム水和物	○	○
院外・ 院内特購	アデムパス錠0.5mg	0.5mg	リオキサト	(限定)	○
院外	アデムパス錠1.0mg	1.0mg	リオキサト		○
院外	アテレック錠10	10mg	シルニジピン		○
院外	アテレック錠5	5mg	シルニジピン		○
院外・ 院内特購	アドシルカ錠20mg	20mg	タラフィ	(限定)	○
本採用	アドソルビン原末	1g/g	天然ケイ酸アルミニウム	○	○
院外	アドナ散10%	100mg/g	カルバゾウムスルホン酸ナトリウム水和物		○
院外	アドナ錠30mg	30mg	カルバゾウムスルホン酸ナトリウム水和物		○
本採用	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	【般】
本採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	【般】
院外	アトーゼット配合錠HD	1錠	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤錠		○
院外	アトーゼット配合錠LD	1錠	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤錠		○
本採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg	アナストロゾール	○	【般】
院外	アナフラニール錠10mg	10mg	ケミプロラミン塩酸塩		○
院外	アバプロ錠50mg	50mg	イルハサルタン		○
院外	アバプロ錠100mg	100mg	イルハサルタン		○
院外・ 院内特購	アフィニール錠5mg	5mg	IA ⁺ オリムス	(限定)	○
院外・ 院内特購	アブストラル舌下錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○
院外	アブストラル舌下錠200μg	200μg	フェンタニル塩酸塩		○
院外	アブストラル舌下錠400μg	400μg	フェンタニル塩酸塩		○
本採用	アプレゾリン錠10mg	10mg	ヒドロラジウム塩酸塩	○	○
本採用	アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg	アプレピタント	○	○
本採用	アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg	アプレピタント	○	○
院外	アベロックス錠400mg	400mg	モキシロキサジン塩酸塩		○
本採用	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg	デヒタステリド	○	○
院外	アマージ錠2.5mg	2.5mg	ナトリウム塩酸塩		○
院外	アマリール錠0.5mg	0.5mg	グリメピリド		○
院外	アマリール錠1mg	1mg	グリメピリド		○
院外	アマリール錠3mg	3mg	グリメピリド		○
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「T E」	100mg	アミオダロン塩酸塩	○	○
本採用	アミティーザカプセル24μg	24μg	ルビプロスタ	○	○
本採用	アミノレバンEN配合散(アルミ袋・コーヒー)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○
本採用	アミノレバンEN配合散(アルミ袋・フルーツ)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○
本採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	2.5mg	アムロジピン ⁺ ニシリン酸塩	○	【般】
本採用	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	5mg	アムロジピン ⁺ ニシリン酸塩	○	【般】
院外	アメナリーフ錠200mg	200mg	アメナメビル錠		○
特購	アムパロモカプセル250mg	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)
院外	アモキサカプセル25mg	25mg	アモキシ		○
本採用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg	アモキシシリン水和物カプセル	○	【般】
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ゾピクロン		○
院外	アモバン錠10	10mg	ゾピクロン		○
院外	アラバ錠10mg	10mg	レフルノミド		○
特購	アラベル内用剤1.5g	1.5g/瓶	アミノレブリン酸塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	アリセプトD錠3mg	3mg	トネ ⁺ シリン酸塩		○
院外	アリセプトD錠5mg	5mg	トネ ⁺ シリン酸塩		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	アリセプトD錠10mg	10mg	トネ°ジル塩酸塩		○
本採用	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg	フルルファミン	○	○
院外	アリメデックス錠1mg	1mg	アナストゾール		○
院外	アリメジンシロップ0.05%	0.5mg/mL	アリメジン酒石酸塩		○
院外	アルギU配合顆粒	1000mg/1.3g	L-アルギニン塩酸塩 L-アルギニン		○
院外・ 院内特購	アルケラン錠2mg	2mg	メルファン	(限定)	○
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	スクルファート水和物		○
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	スクルファート水和物		○
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	スピロラクトン	○	○
院外	アルダクトンA錠25mg	25mg	スピロラクトン		○
本採用	アルドメット錠125	125mg	メルト°パ°水和物	○	○
院外	アルドメット錠250	250mg	メルト°パ°水和物		○
本採用	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg	アルファカルシトール	○	○
院外	アルファロールカプセル0.5μg	0.5μg	アルファカルシトール		○
本採用	アルファロール散1μg/g	1μg/g	アルファカルシトール	○	○
本採用	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg	アル°ラゾラム	○	【般】
特購	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	1g	アルミノ°ラミノ°サリ°ル酸カルシウム水和物顆粒	(限定)	(限定)
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	アルギン酸ナトリウム	○	○
院外	アレグラ錠30mg	30mg	フェソロフィナジン塩酸塩		○
院外	アレグラ錠60mg	60mg	フェソロフィナジン塩酸塩		○
本採用	アレジオンドライシロップ1%	10mg/g	Et°ナスフィン塩酸塩	○	○
院外	アレジオン錠10	10mg	Et°ナスフィン塩酸塩		○
院外	アレジオン錠20	20mg	Et°ナスフィン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	アレセンサカプセル150mg	150mg	アレクチン°塩酸塩	(限定)	○
本採用	アレビアチン散10%	100mg/g	フェニトイン	○	○
院外・ 院内特購	アレビアチン錠100mg	100mg	フェニトイン	(限定)	○
院外	アレロックOD錠5	5mg	ロバ°タジン塩酸塩		○
院外	アレロック錠5	5mg	ロバ°タジン塩酸塩		○
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	ロバ°タジン塩酸塩	○	○
本採用	アロプリノール錠100mg「タナベ」	100mg	アロ°リノール	○	【般】
院外	アロフト錠20mg	20mg	アロクアロン		○
本採用	アローゼン顆粒	センナ577.9mg・センナジ°ツ 385.3mg/g 0.5g/包	センナ°センナジ°ツ	○	○
院外・ 院内特購	アロチノロール塩酸塩錠5mg「D S P」	5mg	アロチノロール塩酸塩	(限定)	○
院外	アロチノロール塩酸塩錠10mg「D S P」	10mg	アロチノロール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	アロマシン錠25mg	25mg	イセメスタン	(限定)	○
特購	アンコチル錠500mg	500mg	フルシトシン	(限定)	(限定)
院外	アンジュ28錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	イチニルイストラジ°オール°レホ°ルケ°ストレル		○
院外	アンブラーグ錠100mg	100mg	サルボ°グレラト塩酸塩		○
本採用	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	45mg	アンブロキソール塩酸塩徐放錠	○	○
本採用	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」	15mg/g	アンブロキソール塩酸塩	○	【般】
本採用	イーケプラドライシロップ50%	500mg/g	レハ°チラセタム	○	○
院外	イーケプラ錠250mg	250mg	レハ°チラセタム		○
本採用	イーケプラ錠500mg	500mg	レハ°チラセタム	○	○
本採用	イーシー°ドパール配合錠	レボ°ド°パ° 100mg・ヘ°ン°セラジ°ト° ト° 25mg	レボ°ド°パ°・ヘ°ン°セラジ°ト°塩酸塩	○	○
院外	E P Lカプセル250mg	250mg	ホ°リンホスファチ°ルコリン		○
院外・ 院内特購	イーフェンバツカル錠50μg	50μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○
院外	イーフェンバツカル錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩		○
本採用	イグザレルトOD錠10mg	10mg	リバ°ロキザ°バン°口腔内崩壊錠	○	○
本採用	イグザレルトOD錠15mg	15mg	リバ°ロキザ°バン°口腔内崩壊錠	○	○
本採用	イグザレルト細粒分包10mg	10mg/包	リバ°ロキザ°バン°細粒	○	○
院外	イクスタンジ錠40mg	40mg	エンザルタミド錠		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠80mg	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○
本採用	イスコチン錠100mg	100mg	イニシト	○	○
本採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	700mg/mL	イソルビト	○	○
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日 医工」	20g/個	イソルビト		○
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日 医工」	30g/個	イソルビト		○
院外	イソバイドシロップ70%	700mg/mL	イソルビト		○
院外	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%/30mL/包	イソルビト		○
本採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」	20mg	一硝酸イソルビト	○	【般】
本採用	イトリゾールカプセル50	50mg	イトリゾール	○	○
本採用	イトリゾール内用液1%	10mg/mL	イトリゾール	○	○
院外	イニシク配合錠	アログリブチン安息香酸塩 25mg・メトホルミン塩酸塩 配合剤錠500mg	アログリブチン安息香酸塩・メ トホルミン塩酸塩配合剤錠		○
院外・ 院内特購	イノベロン錠200mg	200mg	ルイテミ	(限定)	○
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○
院外	イフェクサー-SRカプセル37.5mg	37.5mg	ヘンラファシク塩酸塩		○
本採用	イブプロフェン錠100mg「タツミ」	100mg	イブプロフェン	○	【般】
院外特購	イブランスカプセル25mg	25mg	パルボシクリブカプセル		(限定)
院外特購	イブランスカプセル125mg	125mg	パルボシクリブカプセル		(限定)
院外	イマチニブ錠100mg「NK」	100mg	イマチニブメシル酸塩		○
院外	イミグラン錠50	50mg	スマトリブタニコル酸塩		○
特購	イムブルピカカプセル140mg	140mg	イムブルピカカプセル	(限定)	(限定)
本採用	イムラン錠50mg	50mg	アザチオプリン	○	○
院外	イメンドカプセル80mg	80mg	アプレピタト		○
院外	イメンドカプセル125mg	125mg	アプレピタト		○
院外	イリボ-錠OD2.5μg	2.5μg	ラセトロン塩酸塩		○
院外	イリボ-錠OD5μg	5μg	ラセトロン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	イレッサ錠250	250mg	ゲフィチニブ	(限定)	○
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として	溶性ヒドロリン酸第二鉄	○	○
院外	インチュニブ錠1mg	1mg	グアンファシク塩酸塩徐放錠		○
院外	インチュニブ錠3mg	3mg	グアンファシク塩酸塩徐放錠		○
本採用	インデラル錠10mg	10mg	プロプラノロール塩酸塩	○	○
院外	インフリー-Sカプセル200mg	200mg	インドメタシクファルネシク		○
院外・ 院内特購	インライタ錠1mg	1mg	アキシチニブ	(限定)	○
院外・ 院内特購	インライタ錠5mg	5mg	アキシチニブ	(限定)	○
院外・ 院内特購	ヴォトリエント錠200mg	200mg	パゾパニブ	(限定)	○
院外・ 院内特購	ヴォリプリス錠2.5mg	2.5mg	アンプリentan	(限定)	○
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○
本採用	ウテメリン錠5mg	5mg	リトドリン塩酸塩	○	○
院外	ウプトラビ錠0.2mg	0.2mg/錠	セレキシパグ錠		○
本採用	ウブレチド錠5mg	5mg	ジスチグミン臭化物	○	○
院外	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン 酸ナトリウム水和物 390mg/a 1a/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和 物		○
院外	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム231.5mg・ク エン酸ナトリウム水和物	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和 物		○
院外	ウルトス錠0.1mg	0.1mg/錠	イミダフェナシク錠		○
院外	ウルグートカプセル200mg	200mg	ヘネキサト塩酸塩ヘネテクス		○
院外	ウルソ錠100mg	100mg	ウルソチン酸		○
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウルソチン酸	○	○
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	100mg	ウルソチン酸	○	【般】

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ウロアシス配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン酸ナトリウム水和物390mg/a 1a/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	○	○
院外・院内特購	ウロカルン錠225mg	225mg	ウロカルン	(限定)	○
院外	エースコール錠2mg	2mg	テモカプリル塩酸塩		○
院外	エカード配合錠HD	カンテサルタン シルベチル8mg・ヒトドクロチアジド6.25mg	カンテサルタン シルベチル・ヒトドクロチアジド		○
本採用	イクア錠50mg	50mg	ビルダグリブチン	○	○
院外	イクセグラン散20%	200mg/g	ゾニザミド		○
院外	イクセグラン錠100mg	100mg	ゾニザミド		○
本採用	イクセラゼ配合錠	サクターゼ M50mg・メセラゼ 50mg・ポロクターゼ 100mg・オリパゼ 2S 20mg・膵臓性消化酵素	消化酵素配合剤	○	○
院外	イクフィナ錠50mg	50mg	サフィミドメシル酸塩		○
院外	イクメット配合錠LD	ビルダグリブチン50mg・メトホルミン塩酸塩250mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩		○
院外	イクメット配合錠HD	ビルダグリブチン50mg・メトホルミン塩酸塩500mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩		○
本採用	エサンブトール錠250mg	250mg	エタンブトール塩酸塩	○	○
院外	S・M配合散	1.3g/包	調剤用胃腸薬		○
院外	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg	エストラムスフィン酸エステルナトリウム		○
院外	エストリール錠0.5mg	0.5mg	エストリール		○
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テカフル20mg・ギメラシル5.8mg・チラシルカリウム19.6mg	テカフル・ギメラシル・チラシルカリウム	○	【般】
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テカフル25mg・ギメラシル7.25mg・チラシルカリウム24.5mg	テカフル・ギメラシル・チラシルカリウム	○	【般】
本採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg	エゼチミブ錠	○	○
本採用	エチゾラム錠0.5mg「NP」	0.5mg	エチゾラム	○	【般】
院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン80mg・アムロジピン5mg	バルサルタン・アムロジピン		○
院外	エディロールカプセル0.5μg	0.5μg	エルテカルシール		○
本採用	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg	エルテカルシール	○	○
本採用	エトドラク錠200mg「タイヨー」	200mg	エトドラク	○	【般】
本採用	エドルミズ錠50mg	50mg	アノモリン塩酸塩	○	○
本採用	エナブプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	10mg/g	エナブプリルマレイン酸塩	○	○
本採用	エナブプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トリ」	2.5mg	エナブプリルマレイン酸塩	○	【般】
本採用	エネーボ配合経腸用液	300kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○
院外	エバステルOD錠10mg	10mg	エバステル		○
本採用	エパデルS 600	600mg/包	エパデル	○	○
院外	エパデルS 900	900mg/包	エパデル		○
院外	エバミール錠1.0	1mg	エバミール		○
本採用	エパルレスタット錠50mg「DSEP」	50mg	エパルレスタット	○	【般】
院外	エビスタ錠60mg	60mg	エビスタ		○
本採用	エピナスチン塩酸塩錠10mg「ファイザー」	10mg	エピナスチン塩酸塩	○	【般】
本採用	エビプロスタット配合錠DB	オウメカ サウエキ1mg・ロヤキギエキ1mg・セイウチナグサエキ1mg・スキナエキ3mg・精製小麦胚芽油30mg	オウメカ サウエキ・ロヤキギエキ・セイウチナグサエキ・スキナエキ・精製小麦胚芽油	○	○
院外	エビリファイ錠1mg	1mg	エビリファイ		○
院外	エビリファイ錠3mg	3mg	エビリファイ		○
本採用	エビリファイOD錠3mg	3mg	エビリファイ	○	○
院外	エビリファイ錠6mg	6mg	エビリファイ		○
本採用	エビリファイ散1%	10mg/g	エビリファイ	○	○
院外・院内特購	エピレオプチマル散50%	500mg/g	エピレオプチマル	(限定)	○
本採用	エフィエント錠3.75mg	3.75mg	エフィエント	○	○
院外	エフィエント錠5mg	5mg	エフィエント		○
本採用	エフィエントOD錠20mg	20mg	エフィエント	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	エプピーOD錠2.5	2.5mg	セレギリン塩酸塩	(限定)	○
特購	エブリスディドライシロップ60mg	60mg	リスジブラムシロップ用	(限定)	(限定)
本採用	エブランチルカプセル15mg	15mg	ウレピジル	○	○
本採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「あすか」	50mg	IA [®] リゾニウム塩酸塩	○	【般】
院外・ 院内特購	エベレンゾ錠20mg	20mg	ロキサメチン	(限定)	○
本採用	エベレンゾ錠50mg	50mg	ロキサメチン	○	○
院外・ 院内特購	エボザックカプセル30mg	30mg	セビメリン塩酸塩水和物	(限定)	○
本採用	MSコンチン錠10mg	10mg	エルネ硫酸塩水和物	○	○
院外	MSコンチン錠30mg	30mg	エルネ硫酸塩水和物		○
院外	MSコンチン錠60mg	60mg	エルネ硫酸塩水和物		○
院外	MDSCコーワ錠150	150mg	デキストラン硫酸エステルナトリウムイオ		○
院外	エラスチーム錠1800	1800イラスターゼ [®] 単位	イラスターゼES		○
本採用	エリキユース錠2.5mg	2.5mg	アピキザン	○	○
本採用	エリキユース錠5mg	5mg	アピキザン	○	○
院外	エリスパン錠0.25mg	0.25mg	フルジマセパラム		○
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	エリスロマイシンエチルヘキサン酸エステル	○	○
院外	エリスロシン錠100mg	100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩		○
本採用	エリスロシン錠200mg	200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	○	○
本採用	エルカルチンFF錠100mg	100mg	レボカルチン	○	○
本採用	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	レボカルチン	○	○
院外	エルカルチンFF内用液10%分包 5mL	10%5mL1包	レボカルチン		○
院外	エルカルチンFF内用液10%分包 10mL	10%10mL1包	レボカルチン		○
本採用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	156kCAI/40g/包	新生児・乳幼児用成分栄養	○	○
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAI/80g/包	成分栄養剤	○	○
本採用	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg(カリウムとして)	塩化カリウム	○	【般】
本採用	塩化ナトリウム	-	塩化ナトリウム	○	○
本採用	エンシュア・H パニラ味	375kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○
院外	エンシュア・リキッド コーヒー味	250kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤		○
院外	エンシュア・リキッド ストロベリー味	250kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤		○
院外	エンシュア・リキッド パニラ味	250kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤		○
本採用	エンテカビル錠0.5mg「EE」	0.5mg	エンテカビル水和物	○	【般】
院外・ 院内特購	エンドキサン錠50mg	50mg	シロホスファミド水和物	(限定)	○
本採用	エンレスト錠100mg	100mg	サクレトリルサルタンナトリウム水和	○	○
院外	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg	グリハクシラミド		○
院外	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg	グリハクシラミド		○
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物 250mg・クラバン酸カリウ ム125mg	アモキシシリン水和物・クラバ ン酸カリウム錠	○	○
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	2mg/1g	オキサトミド	○	【般】
本採用	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	5mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○
本採用	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	10mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○
本採用	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	20mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○
院外	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	40mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放		○
本採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg/0.5g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○
本採用	オキノーム散5mg	5mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○
本採用	オキノーム散10mg	10mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○
院外	オステラック錠200	200mg	イトラク		○
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	トスロキサントシル酸塩水和物	○	○
本採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg/Cp	オセルタミビル塩酸塩	○	○
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	オセルタミビル塩酸塩		○
院外	オダイン錠125mg	125mg	フルタミド		○
院外・ 院内特購	オテズラ錠10mg	10mg	アプレミラスト錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	オテズラ錠20mg	20mg	アプレミラスト錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	オテズラ錠30mg	30mg	アプレミラスト錠	(限定)	○
院外	オノンカプセル112.5mg	112.5mg	アラニル水和物		○
院外	オノンドライシロップ10%	100mg/g	アラニル水和物		○
院外	オパルモン錠5μg	5μg	リマゾロスタアルファテクス		○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・院内特購	オフェブカプセル100mg	100mg	ニテダ`ニブ`	(限定)	○
院外・院内特購	オフェブカプセル150mg	150mg	ニテダ`ニブ`	(限定)	○
特購	オプスミット錠10mg	10mg	マシテンタン	(限定)	(限定)
本採用	オプソ内服液5mg	5mg/2.5mL/包	エルネ塩酸塩水和物	○	○
特購	オペプリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	(限定)
院外	オメプラー錠10	10mg	オメ`ラザ`ール		○
院外	オメプラー錠20	20mg	オメ`ラザ`ール		○
院外	オーラノフィン錠3mg	3mg	オーラノフィン		○
院外	オラベネム小児用細粒10%	100mg/1g	テビベネム ビボキシル細粒		○
本採用	オランザピンOD錠5mg「テバ」	5mg	ランザ`ピ`ン	○	○
本採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg	オルメサルタン `メ`キミル	○	【般】
本採用	オルケディア錠1mg	1mg	エ`カ`ルセト	○	○
特購	オルミエント錠2mg	2mg	バリシチブ`	(限定)	(限定)
院外	オルメテックOD錠10mg	10mg	オルメサルタン `メ`キミル		○
院外	オルメテックOD錠20mg	20mg	オルメサルタン `メ`キミル		○
本採用	オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーフ」	5mg	オロパ`タ`ジン塩酸塩	○	【般】
院外	オングリザ錠2.5mg	2.5mg	ササガ`リ`ア`チ`ン水和物		○
院外	オングリザ錠5mg	5mg	ササガ`リ`ア`チ`ン水和物		○
院外	オンジェンティス錠25mg	25mg	オピカボン		○
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ジ`メ`ルホ`リ`シ`ロ`キ`サン		○
院外	ガスコン錠40mg	40mg	ジ`メ`コ`ン		○
院外	ガスター-D錠10mg	10mg	ファミジ`ン`		○
院外	ガスター-D錠20mg	20mg	ファミジ`ン`		○
院外	ガスター-散2%	20mg/g	ファミジ`ン`		○
院外	ガストローム顆粒66.7%	0.667g/g 1.5g/包	エ`カ`ト`ナ`トリウム水和物		○
本採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミト`トリ`ザ`酸`59.73g・メ`ゲルミン15.924g・水酸化ナ`トリウム 629mg/100mL/V(コ`	アミト`トリ`ザ`酸ナトリウムメ`ゲルミン	○	○
院外	ガスモチン散1%	10mg/g	エ`サ`ロ`リ`ト`ク`エン`酸塩水和物		○
院外	ガスモチン錠5mg	5mg	エ`サ`ロ`リ`ト`ク`エン`酸塩水和物		○
本採用	ガスロンN・OD錠2mg	2mg	イルソク`ラ`ジ`ン`マ`レ`イン`酸塩	○	○
院外	ガスロンN細粒0.8%	8mg/g	イルソク`ラ`ジ`ン`マ`レ`イン`酸塩		○
院外	カゾデックス錠OD80mg	80mg	ヒ`カ`ル`タ`ミ`ト`		○
本採用	カタプレス錠75µg	0.075mg	ク`ロ`ニ`ジ`ン`塩酸塩	○	○
院外	カデュエット配合錠4番	アムロジ`ビ`ン`5mg・アトルバ`スタ`チ`ンカルシウム10mg	アムロジ`ビ`ン`ハ`シ`ル`酸塩・アトルバ`スタ`チ`ンカルシウム水和物		○
本採用	カナグル錠100mg	100mg	カナグ`リ`フロ`ジ`ン`水和物	○	○
本採用	カナマイシンカプセル明治250mg	250mg	カナマイシ`ン`一`硫酸塩	○	○
院外	カナリア配合錠	1錠	テネリグ`リ`プ`チ`ン`臭`化`水`素`酸塩 水和物・カナグ`リ`フロ`ジ`ン`水和物 配合剤錠		○
特購	カーバグル分散錠200mg	200mg	カルグル`ミ`ン`酸	(限定)	(限定)
院外	カバサル錠0.25mg	0.25mg	カ`ハ`ル`コ`リ`ン		○
本採用	カバサル錠1mg	1mg	カ`ハ`ル`コ`リ`ン	○	○
院外・院内特購	ガバベン錠200mg	200mg	ガ`バ`ベ`ン`チ`ン	(限定)	○
本採用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg	カ`プ`ト`リ`ル	○	○
本採用	カペシタビン錠300mg「NK」	300mg1錠	カ`ペ`シ`タ`ビ`ン`錠	○	○
院外	カボメティクス錠20mg	20mg	カ`ボ`メ`チ`ク`ス`酸塩		○
院外	カボメティクス錠60mg	60mg	カ`ボ`メ`チ`ク`ス`酸塩		○
院外・院内特購	カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」	50単位	カリジ`ノ`ゲ`ナー`ゼ`	(限定)	○
本採用	カリメート散	5g/包	ホ`リス`チ`レン`ス`ル`ホ`ン`酸カルシウム	○	○
院外	カリメート経口液20%(ノンフレーバー)	20%25g/包	ホ`リス`チ`レン`ス`ル`ホ`ン`酸カルシウム		○
院外	カルスロット錠10	10mg	マ`ニ`ジ`ン`塩酸塩		○
本採用	カルデナリンOD錠1mg	1mg	ト`キ`ザ`リ`ン`シ`メ`ル`酸塩	○	○
院外	カルデナリン錠1mg	1mg	ト`キ`ザ`リ`ン`シ`メ`ル`酸塩		○
院外	カルナクリン錠50	50単位	カリジ`ノ`ゲ`ナー`ゼ`		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg「日医工」	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	○	【般】
本採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg	カルバマゼピン	○	【般】
本採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	カルバマゼピン	○	【般】
本採用	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	1.25mg	カルベジロール	○	【般】
本採用	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	カルベジロール	○	【般】
本採用	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg	カルベジロール	○	【般】
院外	カルプロロック錠16mg	16mg	アゼルニジピン		○
本採用	カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」	50mg/mL	L-カルボシステイン	○	【般】
本採用	カルボシステインドライシロップ50%「テバ」	500mg/g	L-カルボシステイン	○	【般】
本採用	カルボシステイン錠250mg「テバ」	250mg	L-カルボシステイン	○	【般】
院内特購	カレトラ配合錠		ロピナビル・リトナビル錠	(限定)	
院外	カロナールシロップ2%	20mg/mL	アセトアミノフェン		○
本採用	カロナール細粒50%	500mg/g	アセトアミノフェン	○	○
本採用	カロナール錠200	200mg	アセトアミノフェン	○	○
院外	カロナール錠300	300mg	アセトアミノフェン		○
本採用	カンデサルタン錠4mg「あすか」	4mg	カンデサルタンシレキセフル	○	【般】
院外	キックリンカプセル250mg	250mg	ビキキドマー		○
院外	キネダック錠50mg	50mg	IPALスタット		○
本採用	キプレスチュアブル錠5mg	5mg	モンテラカストナトリウム	○	○
院外	キプレス細粒4mg	4mg	モンテラカストナトリウム		○
院外	キャピリン配合錠	アスピリン100mg・ホノフラザン10mg	アスピリン・ホノフラザンナフマル酸塩配合剤		○
本採用	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	2g/包	球形吸着炭	○	【般】
本採用	クエチアピン錠25mg「明治」	25mg	クエチアピンのナフマル酸塩	○	○
本採用	クエン酸第一鉄NA錠50mg「サワイ」	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○	【般】
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツル」	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	○	【般】
本採用	グーフイス錠5mg	5mg	エロピキシバット水和物錠	○	○
本採用	グラクティブ錠25mg	25mg	シタグリフチンリン酸塩水和物	○	○
本採用	グラクティブ錠50mg	50mg	シタグリフチンリン酸塩水和物	○	○
院外	グラクティブ錠100mg	100mg	シタグリフチンリン酸塩水和物		○
院外	グラケールカプセル15mg	15mg	メチトレノン		○
本採用	グラセプターカプセル0.5mg	0.5mg	タクロリム水和物	○	○
本採用	グラセプターカプセル1mg	1mg	タクロリム水和物	○	○
本採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラファン酸カリウム42.9mg・アモキシシリン水和物 600mg/1.01g	クラファン酸カリウム・アモキシシリン	○	○
院外	クラビット細粒10%	100mg/g	レボフロキサシン水和物		○
院外	クラビット錠250mg	250mg	レボフロキサシン水和物		○
院外	クラビット錠500mg	500mg	レボフロキサシン水和物		○
本採用	グラマール錠25mg	25mg	チアプロリド塩酸塩	○	○
院外	クラリス錠50小児用	50mg	クラリスロマイシン		○
院外	クラリス錠200	200mg	クラリスロマイシン		○
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	クラリスロマイシン		○
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン	○	【般】
本採用	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	200mg	クラリスロマイシン	○	【般】
院外	クラリチンドライシロップ1%	10mg/g	クラリチン		○
本採用	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg	クラリチン	○	○
院外	グランダキシン錠50	50mg	トフィバム		○
院外	クリアナール錠200mg	200mg	ドステイン		○
院外	クリアミン配合錠A1.0	イルゴタミン酒石酸塩 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルアンフェタミン	イルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンフェタミン		○
本採用	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸25mg・グリシリン 25mg・DL-メチオン25mg	グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシリン・DL-メチオン	○	○
院外・ 院内特購	グリベック錠100mg	100mg	イマチンブメシル酸塩	(限定)	○
院外	グリミクロン錠40mg	40mg	グリクラジド		○
院外・ 院内特購	グリミクロンHA錠20mg	20mg	グリクラジド	(限定)	○
本採用	グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」	0.5mg	グリメピリド	○	【般】
院外	グリメピリドOD錠1mg「EMEC」	1mg	グリメピリド		○
院外	グリメピリドOD錠3mg「EMEC」	3mg	グリメピリド		○
院外	グルコバイ錠50mg	50mg	アカルホース		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
特購	グルコンサンK細粒4mEq/g	4mEq/g 1g/包	グルコン酸カリウム	(限定)	(限定)
本採用	グルファストOD錠10mg	10mg	ミチグリニド [®] カルシウム水和物	○	○
院外	グルバス配合錠	ミチグリニド [®] カルシウム水和物 10mg・ホ [®] グリホ [®] ス	ミチグリニド [®] カルシウム水和物・ホ [®] グリホ [®] ス		○
院外・ 院内特購	グレースビット錠50mg	50mg	シタロキサシン水和物	(限定)	○
院外	クレストールOD錠2.5mg	2.5mg	ロバ [®] スタチンカルシウム		○
院外	クレストール錠2.5mg	2.5mg	ロバ [®] スタチンカルシウム		○
院外	クレストールOD錠5mg	5mg	ロバ [®] スタチンカルシウム		○
院外	クレストール錠5mg	5mg	ロバ [®] スタチンカルシウム		○
院外	クレメジン細粒分包2g	2g/包	球形吸着炭		○
院外	クレメジン速崩錠500mg	500mg	球形吸着炭		○
院外	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	5mg	クロチアゼパム		○
本採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg	クロピドグレル硫酸塩錠	○	【般】
院外	クロミッド錠50mg	50mg	クロミフェン [®] 酸塩		○
院外・ 院内特購	ケアラム錠25mg	25mg	イグラチモド	(限定)	○
本採用	ケイキサレートドライシロップ76%	764.5mg/g 3.27g/包	ホ [®] リスチン [®] スルホン酸ナトリウム	○	○
本採用	経口用トロンピン細粒1万単位	10000単位/包	トロンピン	○	○
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	メチレノン	○	○
院外・ 院内特購	K. C. L. エリキシル(10W/V%)	100mg/mL(1.34mEq)	塩化カリウム	(限定)	○
院外・ 院内特購	ケーワン錠5mg	5mg	フィトナジオン	(限定)	○
本採用	ケタスカプセル10mg	10mg	イブ [®] ジラスト	○	○
院外	ケフールカプセル250mg	250mg	セファクロ		○
本採用	ケフール細粒小児用100mg	100mg/g	セファクロ	○	○
院外	ケルロング錠5mg	5mg	ヘ [®] タキ [®] ロール塩酸塩		○
本採用	コートリル錠10mg	10mg	ヒド [®] コルチゾン	○	○
院外	コートン錠25mg	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○
本採用	コスパンカプセル40mg	40mg	フロ [®] ピ [®] オン	○	○
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	オウ [®] ン1.5g・オウ [®] バ [®] ク1.5g・オウ [®] ゴン3.0g・サンシ	オウ [®] ン・オウ [®] バ [®] ク・オウ [®] ゴン・サンシ		○
院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	6g中、サンシ3g・カンゾウ1g・オウバク2g	サンシ・カンゾウ・オウバク		○
院外	コディオ配合錠E X	バルサルタン80mg・ヒド [®] コルチゾンアジト [®] 6.25mg	バルサルタン・ヒド [®] コルチゾンアジト [®]		○
本採用	コデインリン酸塩散1%「タケダ」	10mg/g	コデインリン酸塩水和物	○	○
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	コデインリン酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg/錠	コデインリン酸塩錠	○	○
院外	コニール錠4	4mg	ヘ [®] ニジ [®] ピ [®] ン塩酸塩		○
院外	コバシル錠4mg	4mg	ヘ [®] リト [®] プロ [®] リル [®] アル [®] ギ [®] ン		○
本採用	コムタン錠100mg	100mg	インタカ [®] ホン	○	○
院外	コメリアンコーワ錠50	50mg	ジ [®] ラセ [®] プロ [®] ン塩酸塩水和物		○
本採用	コラン錠2.5mg	2.5mg	イ [®] バ [®] ラジ [®] ン塩酸塩錠	○	○
院外	コラン錠5mg	5mg	イ [®] バ [®] ラジ [®] ン塩酸塩錠		○
本採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg	コルヒチン	○	○
特購	コレアジン錠12.5mg	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	コレシミト [®]	(限定)	○
院外・ 院内特購	コロネル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ホ [®] リカルボ [®] フィル [®] カルシウム	(限定)	○
特購	コロソフト内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸バリウム	(限定)	(限定)
院外	コンサータ錠18mg	18mg	メ [®] ル [®] フェ [®] ニ [®] デート [®] 塩酸塩		○
院外	コンサータ錠27mg	27mg	メ [®] ル [®] フェ [®] ニ [®] デート [®] 塩酸塩		○
院外	コンスタン錠0.4mg	0.4mg	アル [®] プロ [®] ラ [®] ラム		○
院外	5mgコントロール錠	5mg	クル [®] ジ [®] ア [®] セ [®] ホ [®] キ [®] ト [®]		○
本採用	コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg	クル [®] ジ [®] ロ [®] マ [®] ジン [®] 塩酸塩	○	○
院外	コンプラミン配合錠	クロ [®] ピ [®] ド [®] グ [®] レル [®] 75mg・ア [®] スピ [®] リン [®] 100mg	クロ [®] ピ [®] ド [®] グ [®] レル [®] 硫酸塩・ア [®] スピ [®] リン [®]		○
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル200mg	200mg	クリ [®] チ [®] コ [®] フ [®]	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル250mg	250mg	クリチン	(限定)	○
院外特購	ザイボックス錠600mg	600mg	リネプリド	(限定)	(限定)
院外	ザガーロカプセル0.5mg	0.5mg	デキサメタゾン		○
本採用	サアミオン錠5mg	5mg	ニセルゴリン	○	○
院外・ 院内特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	レボセチリジン塩酸塩	(限定)	○
本採用	ザイザル錠5mg	5mg	レボセチリジン塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ザイティガ錠250mg	250mg	アピラテロン酢酸エステル	(限定)	○
本採用	サイトテック錠200	200μg	ミソプロストール	○	○
院外	サイレース錠1mg	1mg	フルニトラゼパム錠		○
院外	ザイロリック錠100	100mg	アプロリール		○
本採用	サインバルタカプセル20mg	20mg	デヒドロキシ塩酸塩	○	○
特購	サインバルタカプセル30mg	30mg	デヒドロキシ塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	ザクラス配合錠HD	アジメサルタン20mg・アムロジピ	アジメサルタン・アムロジピ		○
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ケチフェンサル酸塩		○
院外・ 院内特購	サーティカン錠0.25mg	0.25mg	エベロリムス	(限定)	○
院外	サーティカン錠0.5mg	0.5mg	エベロリムス		○
院外	サーティカン錠0.75mg	0.75mg	エベロリムス		○
院外	サノレックス錠0.5mg	0.5mg	マジンドール		○
院外	ザファテック錠25mg	25mg	トラカグリブチンコハク酸塩		○
院外	ザファテック錠100mg	100mg	トラカグリブチンコハク酸塩		○
特購	サブリン散分包500mg	500mg/包	ビガバトリン	(限定)	(限定)
本採用	サムスカ顆粒1%	1%/1g	トルバプタ	○	○
本採用	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg	トルバプタ	○	○
本採用	サムスカOD錠15mg	15mg	トルバプタ	○	○
院外・ 院内特購	サムスカOD錠30mg	30mg	トルバプタ	(限定)	○
本採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	アトバコン	○	○
院外	サラジェン錠5mg	5mg	ヒロカルピン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	サラゾピリン錠500mg	500mg	サラゾスルファピリジン	(限定)	○
院外	ザルティア錠5mg	5mg	タラフィ		○
本採用	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ト	100mg	サルボグレラート塩酸塩	○	【般】
院外	サワシリンカプセル250	250mg	アモキシシリン水和物		○
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物		○
本採用	サンリズムカプセル25mg	25mg	ピロリカイト塩酸塩水和物	○	○
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	芍薬甘草附子湯エキス細粒		○
院外	ジアスターゼ「ホエイ」	-	ジアスターゼ		○
院外・ 院内特購	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	25mg	ジアゾキド	(限定)	○
院外	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg	ジエノゲスト錠		○
院外・ 院内特購	ジエノゲストOD錠1mg「キッセイ」	1mg	ジエノゲスト錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジェイゾロフトOD錠25mg	25mg	塩酸セルトラリン	(限定)	○
本採用	ジェニナック錠200mg	200mg	メシル酸ガレノキサシン	○	○
院外	ジェミーナ配合錠（21錠/枚）	レボノルゲストレル 0.09mg エチニルエストラ ジオール0.02mg	レボノルゲストレル・エチニルエス トラジオール		○
院外	ジェミーナ配合錠（28錠/枚）	レボノルゲストレル 0.09mg エチニルエストラ ジオール0.02mg	レボノルゲストレル・エチニルエス トラジオール		○
院外・ 院内特購	ジオトリブ錠20mg	20mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジオトリブ錠30mg	30mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジオトリブ錠40mg	40mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジオトリブ錠50mg	50mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
特購	ジカディア錠150mg	150mg	セリチニブカプセル	(限定)	(限定)

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	シグマート錠5mg	5mg	ニコラジナル		○
特購	シクロスポリン細粒17%「ファイザー」	170mg/g	シクロス [®] リン細粒	(限定)	(限定)
本採用	ジクロフェナクNA錠25mg「サワイ」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○	【般】
本採用	ジクロフェナクNA徐放カプセル37.5mg	37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	○	【般】
院外	ジゴキシン錠0.25mg「A F P」	0.25mg	ジゴキシン		○
本採用	ジゴキシン散0.1%	1mg/g	ジゴキシン	○	○
本採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	アジスロマイシン水和物	○	○
本採用	ジスロマック錠250mg	250mg	アジスロマイシン水和物	○	○
本採用	ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	100mg	ジソピラミド [®]	○	【般】
院外・ 院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○
本採用	シナール配合錠	アスコルビン酸200mg・パント テン酸カルシウム3mg	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	○	○
本採用	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	25mg	ジピリダモール	○	【般】
院外	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	100mg	ジピリダモール		○
院外	ジフルカンカプセル100mg	100mg	フルコザール		○
特購	ジブレキサ錠 2.5mg	2.5mg	オキサザピオン	(限定)	(限定)
院外	ジブレキサ細粒1%	10mg/g	オキサザピオン		○
院外	ジブレキサザイデイス錠5mg	5mg	オキサザピオン		○
院外	ジブレキサ錠5mg	5mg	オキサザピオン		○
本採用	シプロキサ錠200mg	200mg	塩酸シプロキサシン	○	○
本採用	シベノール錠50mg	50mg	シベンゾリンコルコ酸塩	○	○
本採用	ジメチコン錠40mg「YD」	40mg	ジメチコン錠	○	○
本採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL	ジメチルシリコキサ	○	○
院外・ 院内特購	ジャカビ錠5mg	5mg	ルソリチニブリン酸塩	(限定)	○
本採用	ジャディアンス錠10mg	10mg	エンパケリフロジン	○	○
院外・ 院内特購	ジャディアンス錠25mg	25mg	エンパケリフロジン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジャドニュー顆粒分包90mg	90mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジャドニュー顆粒分包360mg	360mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○
院外	ジャヌビア錠25mg	25mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○
院外	ジャヌビア錠50mg	50mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○
院外	ジャヌビア錠100mg	100mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	シュアポスト錠0.25mg	0.25mg	ルパケリニド [®]	(限定)	○
院外	シュアポスト錠0.5mg	0.5mg	ルパケリニド [®]		○
院外・ 院内特購	臭化カリウム末	-	臭化カリウム	(限定)	○
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化マグネシウム		○
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化マグネシウム		○
院外	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg	エストラジオール		○
院外	ジルテック錠10	10mg	セリジニン塩酸塩		○
本採用	シルニジピン錠5mg「サワイ」	5mg	シルニジピン	○	○
院外・ 院内特購	ジレニアカプセル0.5mg	0.5mg	フィンゴリトド [®] 塩酸塩	(限定)	○
本採用	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg	シロスタゾール	○	【般】
本採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg	シロドシン口腔内崩壊錠	○	○
院外	シングレア錠10mg	10mg	メンルカステナトリウム		○
院外	シングレアOD錠10mg	10mg	メンルカステナトリウム		○
院外	シンフェーズT 28錠	淡青色錠(12錠)ルイステロ ン0.5mg・イチニルエストラジ オール0.035mg 白色錠(9錠) ルイステロン1.0mg・イチニル エストラジオール0.035mg だ いだい色錠(7錠)ルイステロ ン0mg・イチニルエストラジ オール	ルイステロン・イチニルエストラジオール		○
本採用	シンメトレル錠50mg	50mg	アマンタジン塩酸塩	○	○
院外	シンレスタール錠250mg	250mg	プロピコール		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg	スチニブリン [®] 酸塩	(限定)	○
院外	スイニー錠100mg	100mg	アナグリフィン		○
本採用	スインブロイク錠0.2mg	0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	○	○
本採用	スーグラ錠50mg	50mg	イ [®] ラグリフロジン L-プロリン	○	○
院外	スージャヌ配合錠	1錠	シタグリブチンリン酸塩水和物・ イブラグリフロジン L-プロリン配		○
本採用	スクラルファート内用液10%「日医工」	1g/10mL/包	スクラルファート水和物	○	【般】
本採用	スクラルファート顆粒90%「日医工」	900mg/1g/包	スクラルファート水和物	○	【般】
院外・ 院内特購	スチバーガ錠40mg	40mg	レ [®] ラフェニブ 水和物	(限定)	○
院外	スターシス錠30mg	30mg	ナゲグリト [®]		○
院外	スターシス錠90mg	90mg	ナゲグリト [®]		○
院外・ 院内特購	スタラシドカプセル50	50mg	シタレ [®] ビンオホスファート水和物	(限定)	○
院外	スタレボ配合錠L100	レ [®] ト [®] バ [®] 100mg・カ [®] ビ [®] ト [®] バ [®] 10mg・インタカ [®] ン	レ [®] ト [®] バ [®] ・カ [®] ビ [®] ト [®] バ [®] ・インタカ [®] ン		○
院外	スタレボ配合錠L50	レ [®] ト [®] バ [®] 50mg・カ [®] ビ [®] ト [®] バ [®] 5mg・インタカ [®] ン100mg	レ [®] ト [®] バ [®] ・カ [®] ビ [®] ト [®] バ [®] ・インタカ [®] ン		○
院外	ステーブラOD錠0.1mg	0.1mg	イ [®] ダ [®] フェナ [®] ン		○
院外	ストミンA配合錠	1錠	ニコチン酸アミド・パ [®] パ [®] ペ [®] リン塩 酸塩錠		○
院外	ストラテラカプセル5mg	5mg	ア [®] モ [®] セ [®] フ [®] ン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル10mg	10mg	ア [®] モ [®] セ [®] フ [®] ン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル25mg	25mg	ア [®] モ [®] セ [®] フ [®] ン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル40mg	40mg	ア [®] モ [®] セ [®] フ [®] ン塩酸塩		○
院外	ストラテラ内用液0.4%	4mg/mL	ア [®] モ [®] セ [®] フ [®] ン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	ストロカイン錠5mg	5mg/錠	オ [®] キ [®] セ [®] サ [®] ゼ [®] イン錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	ストロメクトール錠3mg	3mg	イ [®] バ [®] ル [®] メ [®] ク [®] チ [®] ン	(限定)	○
院外・ 院内特購	スパトニン錠50mg	50mg	ジ [®] エ [®] チ [®] ル [®] カ [®] ル [®] バ [®] マ [®] ジ [®] ンク [®] イン酸塩	(限定)	○
特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国単位	スピ [®] ラ [®] マイ [®] シ [®] ン	(限定)	(限定)
本採用	スピロラクトン錠25mg「YD」	25mg	スピ [®] ロ [®] ラ [®] ク [®] ト [®] ン	○	【般】
院外・ 院内特購	スピロベント錠10μg	10μg	ク [®] レ [®] ン [®] フ [®] テ [®] ロ [®] ル塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	スプリセル錠20mg	20mg	ダ [®] サ [®] チ [®] ニ [®] ブ 水和物	(限定)	○
院外・ 院内特購	スプリセル錠50mg	50mg	ダ [®] サ [®] チ [®] ニ [®] ブ 水和物	(限定)	○
本採用	スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg	ス [®] ル [®] ピ [®] リ [®] ト [®]	○	【般】
院外	セイブル錠50mg	50mg	ミ [®] グ [®] リ [®] ト [®] ール		○
院外	セイブル錠75mg	75mg	ミ [®] グ [®] リ [®] ト [®] ール		○
院外	ゼスラン錠3mg	3mg	メ [®] タ [®] ジ [®] ン		○
院外	ゼチーア錠10mg	10mg	イ [®] セ [®] チ [®] ミ [®] ブ		○
院外・ 院内特購	セディール錠10mg	10mg	タ [®] ド [®] ス [®] ピ [®] ロ [®] ンク [®] イン酸塩	(限定)	○
院外	セパゾン錠1	1mg	ケ [®] キ [®] ザ [®] ラ [®] ム		○
本採用	セパミット-R細粒2%	20mg/1g/包	コ [®] フェ [®] ジ [®] ピ [®] ン	○	○
本採用	セファクロルカプセル250mg「サワイ」	250mg	セ [®] ファ [®] ク [®] ロ [®] ル	○	○
院外	セファドール錠25mg	25mg	ジ [®] フェ [®] ニ [®] ト [®] ール塩酸塩		○
院外	セファランチン錠1mg	1mg	セ [®] ファ [®] ラ [®] ン [®] チ [®] ン		○
院外	ゼフィックス錠100	100mg	ラ [®] ミ [®] ジ [®] ン		○
本採用	セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 10%「トーフ」	100mg/g	セ [®] フ [®] カ [®] ペン [®] ピ [®] ボ [®] キ [®] シル塩酸塩水和 物	○	【般】
本採用	セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	100mg	セ [®] フ [®] ジ [®] ト [®] レ [®] ン [®] ピ [®] ボ [®] キ [®] シル	○	【般】
院外	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	100mg	セ [®] フ [®] ジ [®] ニ [®] ル		○
院外	セフゾンカプセル100mg	100mg	セ [®] フ [®] ジ [®] ニ [®] ル		○
院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg/g	セ [®] フ [®] ジ [®] ニ [®] ル		○
本採用	セララ錠25mg	25mg	イ [®] プ [®] レ [®] ノ [®] ン	○	○
院外	セララ錠50mg	50mg	イ [®] プ [®] レ [®] ノ [®] ン		○
本採用	セルシンシロップ0.1%	1mg/mL	ジ [®] ア [®] セ [®] バ [®] ム	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	2mgセルシン錠	2mg	ジ`アセ`ハ`ム	○	○
院外	5mgセルシン錠	5mg	ジ`アセ`ハ`ム		○
本採用	セルセプトカプセル250	250mg	ミコフェノール酸モフェシル	○	○
院外	セルニルトン錠	セルニチンT-60 60mg・セルニチンGBX 3mg	セルニチンT-60・セルニチンGBX		○
院外	セルベックスカプセル50mg	50mg	テ`プレ`ン		○
院外	セルベックス細粒10%	100mg/g 0.5g/包	テ`プレ`ン		○
院外	ゼルヤンツ錠5mg	5mg	トファシチニブクエン酸塩錠		○
院外	セレキノン錠100mg	100mg	トリメ`チ`ンマレイン酸塩		○
院外	セレクトール錠100mg	100mg	セリ`ン`ロ`ール塩酸塩		○
本採用	セロキシブ錠100mg「ファイザー」	100mg	セロキシブ`	○	○
本採用	セロキシブ錠200mg「ファイザー」	200mg	セロキシブ`	○	○
院外	セロックス錠100mg	100mg	セロキシブ`		○
院外	セロックス錠200mg	200mg	セロキシブ`		○
院外・ 院内特購	セレジストO D錠5mg	5mg/錠	タリ`レ`リン水和物		○
本採用	セレスタミン配合錠	ハ`タマ`タリ`ン0.25mg・d-グル`フ`エ`ニ`ラ`ミンマレイン酸塩2mg	ハ`タマ`タリ`ン・d-グル`フ`エ`ニ`ラ`ミンマレイン酸塩	○	○
院外	セレニカR錠200mg	200mg	ハ`ル`フ`ロ`ール酸ナトリウム		○
院外	セレニカR錠400mg	400mg	ハ`ル`フ`ロ`ール酸ナトリウム		○
本採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g	ハ`ル`フ`ロ`ール酸ナトリウム	○	○
院外	セレネース錠0.75mg	0.75mg	ハ`ロ`ハ`リ`ト`ール		○
院外	セレネース錠3mg	3mg	ハ`ロ`ハ`リ`ト`ール		○
院外	ゼロ`ダ`錠300	300mg	カ`ン`シ`タ`ン錠		○
院外	セロケル25mg錠	25mg	ケ`チ`ア`ピ`ン`マ`ル酸塩		○
本採用	セロケラル錠10mg	10mg	イ`ェ`ン`ロ`ン`酒石酸塩	○	○
本採用	セロケン錠20mg	20mg	メ`ト`ロ`ール酒石酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ゼンタコートカプセル3mg	3mg	ブ`テ`ロ`ニ`ト`	(限定)	○
本採用	センノシド錠12mg「武田テバ」	12mg	センノシド`	○	【般】
院外	ゾ`ミ`グ`RM錠2.5mg	2.5mg	ゾ`ル`ミ`ト`リ`ア`タ`ン		○
院外	ソセゴン錠25mg	25mg	塩酸ハ`ン`タ`リ`ン`シ`ン		○
院外・ 院内特購	ソタコール錠40mg	40mg	ソ`タ`コ`ール塩酸塩	(限定)	○
本採用	ゾニサミド錠100mg「アメル」	100mg	ゾ`ニ`サ`ミ`ト`	○	【般】
本採用	ゾニサミド散20%「アメル」	200mg/g	ゾ`ニ`サ`ミ`ト`	○	【般】
院外・ 院内特購	ソバルデイ錠400mg	400mg	ソ`バ`ル`デ`イ`	(限定)	○
院外	ゾビラックス錠200	200mg	ア`シ`ク`ロ`ビ`ル		○
本採用	ゾビラックス顆粒40%	400mg/g	ア`シ`ク`ロ`ビ`ル	○	○
院外	ゾフル`ザ`錠20mg	20mg	バ`ロ`キ`サ`ビ`ル マルボキシル錠		○
院外	ソラナックス0.4mg錠	0.4mg	ア`ル`プ`ラ`ソ`ラム		○
院外	ソランタール錠100mg	100mg	フ`ア`ラ`ミ`ト` 塩酸塩		○
院外	ソリター T 配合顆粒 2号	塩化ナトリウム175mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム120mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム	内服用電解質剤		○
本採用	ソリター T 配合顆粒 3号	塩化ナトリウム58mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム60mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○
院外・ 院内特購	ゾリンザカプセル100mg	100mg	ポリノスタットカプセル	(限定)	○
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	5mg	ゾ`ル`ピ`デ`ム酒石酸塩	○	【般】
院外	ダ`ブ`ロ`ック錠2mg	2mg	ダ`ブ`ロ`テ`ィ`ス`タ`ット		○
院外	ダ`ブ`ロ`ック錠4mg	4mg	ダ`ブ`ロ`テ`ィ`ス`タ`ット		○
院外	ダイア`ト`錠60mg	60mg	ア`ソ`セ`ミ`ト`		○
本採用	ダイアモックス錠250mg	250mg	ア`セ`タ`リ`ラ`ミ`ト`	○	○
院外	タイケルブ錠250mg	250mg	ソ`ル`チ`ニ`ブ`ト`リ`ル酸塩水和物		○
院外	ダイドロネル錠200	200mg	イ`チ`ト`ロ`ン`酸二ナトリウム		○
本採用	ダイフェン配合錠	スルファトキサリ`ル400mg・トリメ`ト`リ`ム80mg	スルファトキサリ`ル・トリメ`ト`リ`ム	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	タウリン		○
院外	タガメット錠200mg	200mg	シメジニン		○
院外・ 院内特購	タグリッソ錠40mg	40mg	チロニドニウムメシル酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	タグリッソ錠80mg	80mg	チロニドニウムメシル酸塩	(限定)	○
院外	タクロリムスカプセル0.5mg	0.5mg	タクロリムス水和物		○
院外	タクロリムスカプセル1mg	1mg	タクロリムス水和物		○
本採用	タケキャブ錠10mg	10mg	ホソノラザンメシル酸塩	○	○
本採用	タケキャブ錠20mg	20mg	ホソノラザンメシル酸塩	○	○
院外	タケブロンOD錠15	15mg	ラソプロラザール		○
院外	タシグナカプセル150mg	150mg	ニコチン塩酸塩水和物		○
院外	タシグナカプセル200mg	200mg	ニコチン塩酸塩水和物		○
院外	タチオン錠100mg	100mg	ゲルチオン		○
本採用	タナトリル錠5	5mg	イミダプロリル塩酸塩	○	○
院外	タナドーパ顆粒75%	75%1g	トコカハシ顆粒		○
特購	ダフクリア錠200mg	200mg	フィダキソマイシン錠	(限定)	(限定)
院外	タバジール錠1mg	1mg	ケルマシメシル酸塩		○
院外	タペンタ錠25mg	25mg	タペンタドール塩酸塩徐放錠		○
院外・ 院内特購	タペンタ錠50mg	50mg	タペンタドール塩酸塩徐放錠	(限定)	○
院外	タペンタ錠100mg	100mg	タペンタドール塩酸塩徐放錠		○
院外	タミフルカプセル75	75mg	セルゲミビルン酸塩		○
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	セルゲミビルン酸塩		○
本採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩口腔内崩	○	【般】
院外・ 院内特購	ダラシнкаプセル150mg	150mg	クリンダマイシン塩酸塩	(限定)	○
院外	タリオンOD錠5mg	5mg	ハボクタシハシル酸塩		○
院外	タリオンOD錠10mg	10mg	ハボクタシハシル酸塩		○
本採用	タリージェ錠5mg	5mg	ミカバリンハシル酸塩	○	○
院外	タリージェ錠10mg	10mg	ミカバリンハシル酸塩		○
院外	タリージェ錠15mg	15mg	ミカバリンハシル酸塩		○
院外・ 院内特購	タルセバ錠100mg	100mg	イルチニドニウム塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	タルセバ錠150mg	150mg	イルチニドニウム塩酸塩	(限定)	○
本採用	炭酸水素ナトリウム「コサカイ・M」	1g/包	炭酸水素ナトリウム	○	○
院外	炭酸水素ナトリウム「ファイザー」	-	炭酸水素ナトリウム		○
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単シロップ	○	○
本採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg	ダントリウム水和物	○	○
本採用	タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末	1g/g	タンニン酸アルブミン	○	○
本採用	タンボコール錠50mg	50mg	フルカイト酢酸塩	○	○
院外	チアトンカプセル10mg	10mg	チアゾラム臭化物		○
本採用	チウラジール錠50mg	50mg	プロピルチウラシル	○	○
院外	チオラ錠100	100mg	チオラロン		○
院外・ 院内特購	チガソンカプセル10	10mg	イトラナト	(限定)	○
本採用	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg	チクロピジン塩酸塩	○	【般】
本採用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg	チザニジン塩酸塩	○	【般】
院外	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg	バルレクリン酒石酸塩		○
院外	チャンピックス錠1mg	1mg	バルレクリン酒石酸塩		○
院外	チョコラA錠1万単位	1万単位	ビタミンA		○
本採用	チラーヂンS錠25μg	25μg	チラーヂンナトリウム水和物	○	○
院外	チラーヂンS錠50μg	50μg	チラーヂンナトリウム水和物		○
本採用	チラーヂンS散0.01%	0.01%1g	チラーヂンナトリウム水和物	○	○
院外	25μgチロナミン錠	25μg	チロニドニウム		○
院外・ 院内特購	5μgチロナミン錠	5μg	チロニドニウム	(限定)	○
本採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠	○	【般】
本採用	ツイミグ錠500mg	500mg1錠	イメグリミン塩酸塩錠	○	○
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組 (A液200mL、B液	経腸成分栄養剤液	○	○
院外	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	安中散		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒（医療用） TJ-135	2.5g/包	茵陳蒿湯	○	○
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	茵ちん五苓散		○
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	胃苓湯		○
院外・ 院内特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○
院外・ 院内特購	ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） TJ- 57	2.5g/包	温清飲	(限定)	○
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用） TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	黄連湯		○
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○
院外	ツムラ加味帰脾湯 TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○
院外	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） TJ-24	2.5g/包	加味逍遙散		○
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桔梗湯		○
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) TJ-50	2.5g/包	荊芥連翹湯		○
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医 療用） TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黄湯		○
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医 療用） TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蛎湯		○
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ- ツムラ桂枝茯苓丸加意以仁エキス顆粒 （医療用） TJ-125	2.5g/包	桂枝湯 桂枝茯苓丸加ヨク苡仁		○
院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	啓脾湯		○
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	香蘇散		○
院外	ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	五積散		○
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	呉茱萸湯		○
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.4g/包	五淋散		○
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	五苓散	○	○
院外	ツムラ桂枝人參湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝人參湯		○
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医 療用） TJ-12	2.5g/包	柴胡加竜骨牡蛎湯		○
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療 用） TJ-11	2.5g/包	サロ・杓ゴソ・加ゴソ・ケ化・ホレイ・ カキョウ・カゾウ		○
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） TJ-10	2.5g/包	柴胡桂枝湯		○
院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) TJ-80	2.5g/包	柴胡清肝湯		○
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	三物黄ごん湯		○
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	酸棗仁湯		○
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療)	3g/包	滋陰至宝湯		○
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	四逆散		○
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	四物湯		○
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	柴朴湯		○
本採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） TJ-	3g/包	柴苓湯	○	○
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○
本採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） TJ-48	2.5g/包	十全大補湯	○	○
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	十味敗毒湯		○
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	四君子湯		○
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	潤腸湯		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	小建中湯		○
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒		○
本採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	3g/包	小青竜湯	○	○
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	小半夏加茯苓湯		○
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	辛夷清肺湯エキス顆粒		○
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用） TJ-85	2.5g/包	神秘湯		○
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	真武湯		○
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	清暑益気湯		○
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用） TJ-111	2.5g/包	清心蓮子飲		○
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）	3g/包	清肺湯		○
院外・ 院内特購	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	疎経活血湯	（限定）	○
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用） TJ-124	2.5g/包	川きゅう茶調散		○
院外	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	大黃甘草湯		○
本採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） TJ-100	2.5g/包	大建中湯	○	○
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	大柴胡湯		○
院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用） TJ-	3.5g/包	大防風湯		○
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	竹じょ温胆湯		○
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	釣藤散		○
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	猪苓湯		○
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	治頭瘡一方		○
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	治打撲一方		○
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用） TJ-112	2.5g/包	猪苓湯合四物湯		○
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） TJ-61	2.5g/包	桃核承気湯		○
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用） TJ-123	2.5g/包	当帰建中湯		○
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） TJ-38	2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		○
本採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） TJ-23	2.5g/包	当帰芍薬散	○	○
院外・ 院内特購	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒（医療用）	3.0g/包	人參養栄湯	（限定）	○
院外	ツムラ人參湯エキス顆粒（医療用） TJ-32	2.5g/包	人參湯エキス顆粒		○
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	排膿散及湯		○
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	麦門冬湯	○	○
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） TJ-7	2.5g/包	八味地黄丸		○
院外	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒（医療用）	3g/包	白虎加人參湯		○
本採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） TJ-16	2.5g/包	半夏厚朴湯	○	○
本採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） TJ-14	2.5g/包	半夏瀉心湯	○	○
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） TJ-37	2.5g/包	フヒ ^レ ・ハンガ [・] ヒ ^レ ヤクジ [・] ヨツ [・] フ ^レ クヨウ [・] テンマ [・] チキ [・] タクヤ [・] ニンジン [・] チバク [・] カンキョウ [・] ショウキョウ [・] バクガ		○
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	茯苓飲		○
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	防己黄耆湯		○
本採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） TJ-41	2.5g/包	補中益気湯	○	○
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○
院外	ツムラ木防己湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	木防己湯		○
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	抑肝散	○	○
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	六君子湯	○	○
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	六味丸		○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医	2.5g/包	苓甘姜味辛夏仁湯		○
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療	2.5g/包	苓姜朮甘湯		○
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)TJ-110	2.5g/包	立効散		○
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	苓桂朮甘湯		○
院内特購	ツルバダ配合錠(曝露対策用)	1ムトリンシビレン200mg・テノヒルシソフ°ロキシルマル酸塩	1ムトリンシビレン・テノヒルシソフ°ロキシルマル酸塩	○	○
特購	ディアコミットドライシロップ分包250mg	250mg/包	スフリパ°ントール	(限定)	(限定)
院外	ディアコミットドライシロップ分包500mg	500mg/包	スフリパ°ントール		○
院外	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル20mg・ギメラシル5.8mg・チラシルカリウム19.6mg	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル25mg・ギメラシル7.25mg・チラシルカリウム24.5mg	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル20mg・ギメラシル5.8mg・チラシルカリウム19.6mg/包	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル25mg・ギメラシル7.25mg・チラシルカリウム24.5mg/包	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	750mg/mL	D-ソルビトール		○
院外	ディオバン錠40mg	40mg	バルサルタン		○
院外	ディオバン錠80mg	80mg	バルサルタン		○
院外	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg	ジエゲスト		○
院外・院内特購	ディナゲスト錠1mg	1mg	ジエゲスト	(限定)	○
院外	ディレグラ配合錠	1錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤錠		○
本採用	デエビゴ錠5mg	5mg	レボレキサント	○	○
院外	テオドール錠100mg	100mg	テオフィリン		○
院外	テオドール錠200mg	200mg	テオフィリン		○
本採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg	テオフィリン	○	【般】
院外	デカドロンエリキシル0.01%	0.1mg/mL	デキサメタゾン		○
本採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg	デキサメタゾン	○	○
本採用	デカドロン錠4mg	4mg	デキサメタゾン	○	○
特購	テクフィデラカプセル120mg	120mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)
特購	テクフィデラカプセル240mg	240mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)
院外	テグレート細粒50%	500mg/g	カルバマセピン		○
院外	テグレート錠100mg	100mg	カルバマセピン		○
院外	テグレート錠200mg	200mg	カルバマセピン		○
院外	デザレックス錠5mg	5mg	デスロラタジン		○
本採用	デジレル錠25	25mg	トリアゾドン塩酸塩	○	○
院外	デジレル錠50	50mg	トリアゾドン塩酸塩		○
院外	デタントールR錠3mg	3mg	ブナゾリン塩酸塩		○
本採用	テトラミド錠10mg	10mg	ミンゼリン塩酸塩	○	○
院外	デトルシールカプセル2mg	2mg	酒石酸トルロドン		○
本採用	テネリア錠20mg	20mg	テリクグリフチン臭化水素酸塩水和物	○	○
院外	テノミン錠25	25mg1錠	アテノロール錠		○
院外	テノミン錠50	50mg1錠	アテノロール錠		○
院外・院内特購	テノゼット錠300mg	300mg	テノヒルシソフ°ロキシルマル酸塩	(限定)	○
本採用	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム762.5mg(カルシウムとして305mg)・コレカルシフェロール0.005mg(200IU)・炭酸マグネシウム59.2mg(マグネシ	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	○	○
院外	デパケンR錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デパケンR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デパケンシロップ5%	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム		○
本採用	デパケン細粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○
院外	デパケン錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	デバケン錠200mg	200mg	バルブ [®] 0酸ナトリウム		○
院外	デバス錠0.5mg	0.5mg	イゾゾラム		○
院外	デバス錠1mg	1mg	イゾゾラム		○
本採用	テプレノン細粒10%「トーフ」	100mg/g 0.5g/包	テプレノン	○	【般】
院外	デプロメール錠25	25mg	フルホ [®] 辞ミンマレイン酸塩		○
院外	デプロメール錠50	50mg	フルホ [®] 辞ミンマレイン酸塩		○
院外	デプロメール錠75	75mg	フルホ [®] 辞ミンマレイン酸塩		○
院外	デベルザ錠20mg	20mg	トケ [®] リフロジン水和物		○
院外・ 院内特購	テモダールカプセル20mg	20mg	テモゾ [®] ミト [®]	(限定)	○
院外・ 院内特購	テモダールカプセル100mg	100mg	テモゾ [®] ミト [®]	(限定)	○
本採用	デュファストン錠5mg	5mg	ジド [®] 0ケステロン	○	○
院外	テルピナフィン錠125mg「タカタ」	125mg	テルピ [®] ナフィン塩酸塩		○
院外	テルネリン錠1mg	1mg	テ [®] ニジン塩酸塩		○
本採用	テルミサルタンOD錠20mg「トーフ」	20mg	テルミサルタン錠	○	【般】
本採用	テルミサルタンOD錠40mg「トーフ」	40mg	テルミサルタン錠	○	【般】
本採用	トアラセット配合錠「Me」	トラマドール塩酸塩 37.5mg	トラマドール塩酸塩・アセトアミ ノフェン配合剤錠	○	○
本採用	トウモロコシデンペン	-	トウモロコシデンペン	○	○
院外	ドグマチール錠50mg	50mg	スルピ [®] リト [®]		○
本採用	トコフェロールニコチン 酸エステルカプセル 100mg「トーフ」	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	【般】
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル ハラ」	200mg/g	トコフェロール酢酸エステル	○	【般】
特購	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「NP」	3mg	ドネベジル	(限定)	【般】
本採用	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「NP」	5mg	ドネベジル	○	【般】
本採用	ドパストン散98.5%	985mg/g	レホ [®] ト [®] バ [®]	○	○
院外	トビエース錠4mg	4mg	フェソ [®] ロジンマル酸塩		○
本採用	トピナ細粒10%	100mg/g	トピ [®] ラマ [®] ト	○	○
院外・ 院内特購	トピナ錠50mg	50mg	トピ [®] ラマ [®] ト	(限定)	○
院外	トピナ錠100mg	100mg	トピ [®] ラマ [®] ト		○
院外	トピロリック錠40mg	40mg	トピ [®] ロキリストット錠		○
本採用	ドプスO D錠100mg	100mg	ト [®] キジト [®] バ [®]	○	○
院外	トフアニール錠10mg	10mg	イミ [®] ラミン塩酸塩		○
特購	トフアニール錠25mg	25mg	イミ [®] ラミン塩酸塩	(限定)	(限定)
特購	ドラール錠15	15mg	クアゼ [®] バ [®] ム	(限定)	(限定)
院外	トライコア錠80mg	80mg	フェノ [®] フィアラート		○
特購	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg	ホ [®] センタン水和物	(限定)	(限定)
本採用	トラクリア錠62.5mg	62.5mg	ホ [®] センタン水和物	○	○
本採用	トラゼンタ錠5mg	5mg	リナ [®] グリ [®] フ [®] チン	○	○
院外	トラディアンズ配合錠AP	エンパグリフロジン10mg・リ ナグリブチン5 mg	エンパグリフロジン・リナグリブチン		○
院外	トラディアンズ配合錠BP	エンパグリフロジン25mg・リ ナグリブチン5 mg	エンパグリフロジン・リナグリブチン		○
本採用	トラニラストカプセル100mg「CH」	100mg	トラニラスト	○	【般】
本採用	トラネキサム酸錠250mg「YD」	250mg	トラネキサム酸	○	【般】
本採用	トラベルミン配合錠	1錠	ジ [®] プ [®] ロ [®] フィリン	○	○
本採用	トラマールOD錠25mg	25mg	トラマド [®] ル塩酸塩	○	○
院外	トラマールOD錠50mg	50mg	トラマド [®] ル塩酸塩		○
院外	トラムセット配合錠	トラマド [®] ル塩酸塩37.5mg・ アセトアミノ [®] フェン325mg	トラマド [®] ル塩酸塩・アセトアミノ [®] フェン		○
院外	トランサミンカプセル250mg	250mg	トランサミン酸		○
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	トランサミン酸		○
院外・ 院内特購	トランデート錠50mg	50mg	ラ [®] バ [®] タ [®] ル塩酸塩	(限定)	○
院外	トランデート錠100mg	100mg	ラ [®] バ [®] タ [®] ル塩酸塩		○
院外・ 院内特購	トランドラパ [®] リル錠1mg「サワイ」	1mg	トランド [®] ラ [®] フ [®] リル	(限定)	【般】
本採用	トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」	0.125mg	トリアゾラム	○	【般】
本採用	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL	トリクロリスナトリウム	○	○
本採用	トリプタノール錠10	10mg	アミ [®] ト [®] リ [®] フ [®] リン塩酸塩	○	○
本採用	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医」	100mg	トリメ [®] ブチンマレイン酸塩	○	○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	トレーランG液75g	75g/225mL(ブドウ糖として)	デンプン部分加水分解物	○	○
本採用	トレドミン錠15mg	15mg	ミルナゾール塩酸塩	○	○
特購	トレドミン錠25mg	25mg	ミルナゾール塩酸塩	(限定)	(限定)
院外・院内特購	トレリーフOD錠25mg	25mg	ゾニサミド	(限定)	○
本採用	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	10mg	ドンパ°リト°ン	○	【般】
本採用	ナイキサン錠100mg	100mg	ナ°ロキ°ン	○	○
本採用	ナウゼリンドライシロップ1%	10mg/g	ドンパ°リト°ン	○	○
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ドンパ°リト°ン		○
本採用	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg	ラセトロン塩酸塩	○	○
院外	ナディック錠60mg	60mg	ナドロール錠		○
本採用	ナトリックス錠1	1mg	インタ°パ°ミト°	○	○
本採用	ナルサス錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルサス錠6mg	6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルラピド錠1mg	1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルラピド錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
院外・院内特購	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	100mg/g	ニコチン酸アミド	(限定)	○
本採用	ニコランジル錠5mg「トロー」	5mg	ニコランジル	○	【般】
本採用	ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg	ニトログリセリン	○	○
院外	ニトロールRカプセル20mg	20mg	硝酸イソルビト°徐放カ°セル		○
院外	ニバジル錠4mg	4mg	ニバ°ジ°ピ°ン錠		○
本採用	ニフェジピンL錠10mg「トロー」	10mg	ニフェ°ジ°ピ°ン	○	【般】
本採用	ニフェジピンL錠20mg「トロー」	20mg	ニフェ°ジ°ピ°ン	○	【般】
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム2.93g・塩化カリウム1.485g・炭酸水素ナトリウム3.37g・無水硫酸ナトリウム11.37g	塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム	○	○
院外	ニラールカプセル4mg	4mg/カプセル	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル		○
院外・院内特購	乳酸カルシウム「ケンエー」	1g/包	乳酸カルシウム	(限定)	○
本採用	乳糖	-	乳糖	○	○
院外	ニユベクオ錠300mg	300mg	ダ°ルタ°ミト°		○
院外	ニューロタン錠25mg	25mg	ニアルタンカリウム		○
院外	ニューロタン錠50mg	50mg	ニアルタンカリウム		○
院外	ネイリンカプセル100mg	100mg	ホスラブコナゾール		○
院外	ネオール10mgカプセル	10mg	シクロス°リン		○
本採用	ネオール25mgカプセル	25mg	シクロス°リン	○	○
本採用	ネオール50mgカプセル	50mg	シクロス°リン	○	○
本採用	ネオール内用液10%	100mg/mL	シクロス°リン	○	○
院外	ネオドパストン配合錠L100	100mg	レボ°ド°パ° カルビ°ド°パ°		○
院外	ネキシウムカプセル10mg	10mg	イソメ°ラゾ°ールマグネシウム水和物		○
本採用	ネキシウムカプセル20mg	20mg	イソメ°ラゾ°ールマグネシウム水和物	○	○
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg	イソメ°ラゾ°ールマグネシウム水和物	○	○
院外・院内特購	ネクサバル錠200mg	200mg	リラフェニトシル酸塩	(限定)	○
院外	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg	ア°グ°リ°ア°ン安息香酸塩		○
院外	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg	ア°グ°リ°ア°ン安息香酸塩		○
本採用	ネシーナ錠25mg	25mg	ア°グ°リ°ア°ン塩酸塩	○	○
院外・院内特購	ノイキノ錠10mg	10mg	レビ°テ°カ°レ°ン	(限定)	○
本採用	ノイロトピン錠4単位	4単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	○	○
院外	ノイロピタン配合錠	1錠	ビ°タ°ンB1・B2・B6・B12混合		○
院外・院内特購	ノウリアスト錠20mg	20mg	イストラテ°フィ°リン	(限定)	○
特購	ノクサフィル錠100mg	100mg	ホ°サ°コ°ザ°ール腸溶錠	(限定)	(限定)
本採用	ノバミン錠5mg	5mg	プロ°コ°ル°ハ°ラ°ンマ°レ°イン酸塩	○	○
本採用	ノバルジン錠25mg	25mg	酢酸亜鉛	○	○
院外	ノリレン錠10mg	10mg	ノルリ°ア°ン塩酸塩		○
院外	ノルバスク錠5mg	5mg	アム°ジ°ビ°ン°ハ°シル酸塩		○
院外	ノルバスク錠OD2.5mg	2.5mg	アム°ジ°ビ°ン°ハ°シル酸塩		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ノルバスク錠OD 5mg	5mg	アムロジビ°ンハ°シル酸塩		○
院外	ノルバデックス錠10mg	10mg	タメキシフェンクエン酸塩		○
院外・ 院内特購	ノルバデックス錠20mg	20mg	タメキシフェンクエン酸塩	(限定)	○
院外	ノルモナル錠15mg	15mg	トリパ°ミト°		○
本採用	ハーフジゴキシンK Y錠0.125	0.125mg	ジ°ゴ°キシン	○	○
院外	パーロデル錠2.5mg	2.5mg	ブ°ロモクリ°フ°チンシル酸塩		○
院外	バイアグラ錠25mg	25mg	シルデ°ナフィルケン酸塩		○
院外	バイアグラ錠50mg	50mg	シルデ°ナフィルケン酸塩		○
本採用	バイアスピリン錠100mg	100mg	アスピ°リン	○	○
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	アスコルビ°ン酸	○	○
院外	バイシリンG顆粒40万単位	40万単位/g	ハ°ンゾ°ルハ°ニシリンハ°ンサ°チン		○
院外	ハイゼット錠50mg	50mg	γ°-オリザ°ノール		○
院外	ハイチオール錠40	40mg	L°-システイン		○
院外・ 院内特購	ハイドレアカプセル500mg	500mg	ヒト°ロキシカルバ°ミト°	(限定)	○
院外	バイナス錠75mg	75mg	ラマトロバン		○
院外	ハイペン錠200mg	200mg	イト°ドラク		○
院外・ 院内特購	ハイボン錠20mg	20mg	リボ°フラビ°ン酪酸エステル	(限定)	○
院外	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg	ハ°ロキセチン塩酸塩水和物		○
院外	パキシルCR錠25mg	25mg	ハ°ロキセチン塩酸塩水和物		○
院外	パキシル錠10mg	10mg	ハ°ロキセチン塩酸塩水和物		○
院外	パキシル錠20mg	20mg	ハ°ロキセチン塩酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	小児用バクシダール錠50mg	50mg	フルロキサシ	(限定)	○
院外	バクタ配合錠	スルファトキサリ°ール400mg・トリメ°プロリム80mg	スルファトキサリ°ール・トリメ°プロリム		○
本採用	バクタ配合顆粒	スルファトキサリ°ール400mg・トリメ°プロリム80mg/g	スルファトキサリ°ール・トリメ°プロリム	○	○
院外	パシーフカプセル30mg	30mg	モルビネ塩酸塩水和物		○
本採用	バップフォー錠10	10mg	プロ°ピ°ヘ°リン塩酸塩	○	○
院外	パナルジン錠100mg	100mg	チクロピ°ジン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	チクロピ°ジン塩酸塩	(限定)	○
本採用	バファリン配合錠A81	81mg	アスピ°リン・アルミニウムグリシネート	○	○
院外・ 院内特購	ハーボニー配合錠	レジ°ハ°スビ°ル90mg・ソホス°ブ°ビ°ル400mg	レジ°ハ°スビ°ル・ソホス°ブ°ビ°ル	(限定)	○
院外	バラクルード錠0.5mg	0.5mg	インテカ°ル水合物		○
本採用	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	500mg	ハ°ラシクロビ°ル塩酸塩	○	【般】
院外	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	500mg	ハ°ラシクロビ°ル塩酸塩		○
本採用	パラミンカプセル300mg	300mg	ブ°コロ°ム	○	○
本採用	パリエット錠10mg	10mg	ラハ°プロ°ラゾ°ールナトリウム	○	○
院外	パリエット錠5mg	5mg	ラハ°プロ°ラゾ°ールナトリウム		○
院外・ 院内特購	バリキサ錠450mg	450mg	ハ°ルカ°ンシクロビ°ル塩酸塩	(限定)	○
特購	バリキサドライシロップ5000mg	50mg/mL、5000mg/	ハ°ルカ°ンシクロビ°ル塩酸塩	(限定)	(限定)
本採用	バリトゲンHD	400g/本	硫酸バリウム	○	○
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム460mg・酒石酸420mg/g	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○	○
本採用	バルサルタン錠40mg「サンド」	40mg	ハ°ルサルタン	○	【般】
院外	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg	トリアゾ°ラム		○
院外	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg	トリアゾ°ラム		○
院外	バルトレックス錠500	500mg	ハ°ラシクロビ°ル塩酸塩		○
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/g	ハ°ラシクロビ°ル塩酸塩		○
院外	ハルナルD錠0.2mg	0.2mg	タムロシン塩酸塩		○
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	100mg	バルプロ酸ナトリウム錠	○	【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トー	200mg	ハ°ル°ロ°酸ナトリウム	○	【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	ハ°ル°ロ°酸ナトリウム	○	【般】
本採用	パルモディア錠0.1mg	0.1mg	ペマフィブラート錠		○
本採用	パロキセチン錠10mg「SPKK」	10mg	パロキセチン塩酸塩水和物錠	○	○
本採用	ハロペリドール錠0.75mg「JG」	0.75mg	ハロ°ペ°リト°ール	○	○
院外	パンクレアチン	-	ハ°ンクレアチン		○
本採用	塩酸バンコマイシン散0.5「明治」	0.5g/瓶	ハ°ンコマイシン塩酸塩	○	【般】

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	パントシン錠200	200mg	パントチン	(限定)	○
本採用	調剤用パンピタン末	-	総合ビタミン剤	○	○
本採用	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	80mg	ビカルタミド	○	【般】
院外	ビ・シフロール錠0.125mg	0.125mg	フロキサシロール塩酸塩水和物		○
院外	ビ・シフロール錠0.5mg	0.5mg	フロキサシロール塩酸塩水和物		○
本採用	腓外分泌機能検査用PFD内服液	500mg/10mL/瓶	パンチロミド	○	○
本採用	PL配合顆粒	1g/包	リファミド配合総合感冒剤	○	○
院外	幼児用PL配合顆粒	1g/包	リファミド配合総合感冒剤		○
本採用	ピオグリタゾン錠15mg「トーフ」	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	○	【般】
院外	ピオスリー配合錠	1錠	ラクミン・酪酸菌・糖化菌		○
本採用	ピオスリー配合OD錠	1錠	ラクミン・酪酸菌・糖化菌	○	○
特購	ピオスリー配合散	1g/包	ラクミン・酪酸菌・糖化菌	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ピオチン散0.2%「フソー」	2mg/g	ピオチン	(限定)	○
院外	ピオフェルミンR散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○
院外	ピオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌		○
院外	ピオフェルミン配合散	1g/包	ラクミン・糖化菌		○
院外	ピクシリンカプセル250mg	250mg	アピシリン		○
院外	ピクシリンドライシロップ10%	100mg/g	アピシリン		○
本採用	ピコスルファートナトリウム内服液0.75% 「日医工」	10mL/本	ピコスルファートナトリウム	○	【般】
院内	ビジクリア配合錠	1錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リン酸水素二ナトリウム	○	
院外	ヒスロンH錠200mg	200mg	メロキシプロステロン酢酸エステル		○
本採用	ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「サ ンド」	0.625mg	ビソプロロールフルマル酸塩	○	【般】
本採用	ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「サン	2.5mg	ビソプロロールフルマル酸塩	○	【般】
本採用	ピタバスタチンCA・OD錠1mg「トーフ」	1mg	ピタバスタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ピタバスタチンCA・OD錠2mg「トーフ」	2mg	ピタバスタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシン塩酸塩散	○	○
本採用	ピタメジン配合カプセルB50	1カプセル	混合ビタミンB群	○	○
院外	ヒダントールF配合錠	1錠	フェニトインフェバルビルタール		○
院外	ヒダントール錠25mg	25mg	フェニトイン		○
本採用	ピドキサール錠10mg	10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	○	○
院外	ビビアント錠20mg	20mg	バゼドキシフェン酢酸塩		○
院外	ビブライミン錠100mg	100mg	ビブライミン		○
院外	ビーマス配合錠	1錠	ジオクチルソジウムスルホサクシ ネート・カザンスラノール錠		○
本採用	ビムパット錠50mg	50mg	リコサミド	○	○
本採用	ビムパット錠100mg	100mg	リコサミド	○	○
本採用	ビムパットドライシロップ10%	100mg/g	リコサミド	○	○
院外	ピメノールカプセル50mg	50mg	ピメノール塩酸塩水和物		○
本採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg	ピモベンダン	○	【般】
本採用	ピラノア錠20mg	20mg	ピラシチン	○	○
院外・ 院内特購	ピラマイド原末	-	ピラジナミド	(限定)	○
特購	ピルトリシド600mg	600mg	プロラジカンテル	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ピルナミン錠(5mg)	5mg	マレイン酸ピルメタジソン	(限定)	○
本採用	ピレスパ錠200mg	200mg	ピルフェニドン	○	○
院外・ 院内特購	ピレチア錠(5mg)	5mg	プロメタジソン塩酸塩	(限定)	○
院外	ピングケルカプセル20mg	20mg	タファミジスメグルミン		○
院外・ 院内特購	ファミビル錠250mg	250mg	ファミンクビル	(限定)	○
本採用	ファミチジンD錠10mg「EMEC」	10mg	ファミチジン	○	【般】
本採用	ファミチジン細粒2%「サイ」	20mg/g	ファミチジン	○	【般】
院外	ファミロムドライシロップ小児用10%	100mg/g	ファミロムナトリウム		○
院外	ファミロム錠200mg	200mg	ファミロムナトリウム		○
本採用	ファミンギゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL	ファミンギゾンB	○	○
院外	ファミンバ細粒1%	10mg/g	ファミンバ水和物		○
本採用	ファミンバ錠2mg	2mg	ファミンバ水和物	○	○
本採用	ファミンバ錠4mg	4mg	ファミンバ水和物	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ブイフェンド錠50mg	50mg	ホリコザール	○	○
本採用	ブイフェンド錠200mg	200mg	ホリコザール	○	○
特購	フェアストーン錠40	40mg	トレミフェンゲン酸塩	(限定)	(限定)
院外	フェアストーン錠60	60mg	トレミフェンゲン酸塩		○
本採用	フェノバル散10%	100mg/g	フェノバルビタル	○	○
院外	フェノバル錠30mg	30mg	フェノバルビタル		○
本採用	フェブリク錠10mg	10mg	フェブキリストット	○	○
本採用	フェブリク錠20mg	20mg	フェブキリストット	○	○
院外	フェブリク錠40mg	40mg	フェブキリストット		○
院外	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg	レトゾール		○
本採用	フェルムカプセル100mg	100mg	フェル酸第一鉄	○	○
院外	フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg	乾燥硫酸鉄徐放錠		○
院外	フェロベリン配合錠	1錠	フェルハリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス		○
院外	フェロミア錠50mg	50mg	フェン酸第一鉄ナトリウム		○
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	フェン酸第一鉄ナトリウム		○
本採用	フォイバン錠100mg	100mg	ガスタットメシル酸塩	○	○
本採用	フォシーガ錠5mg	5mg	ダバケリロジノン [®] 0.1 [°] レングリコール水和物	○	○
本採用	フォシーガ錠10mg	10mg	ダバケリロジノン [®] 0.1 [°] レングリコール水和物	○	○
院外	フォリアミン散100mg/g	100mg/g	葉酸		○
本採用	フォリアミン錠	5mg	葉酸	○	○
本採用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg	ミダゾラム液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液5mg	5mg	ミダゾラム液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg	ミダゾラム液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液10mg	10mg	ミダゾラム液	○	○
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブシ末		○
本採用	フスコデ配合錠	-	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メフェソリン塩酸塩・カルフェニラミンリン酸塩	○	○
院外・院内特購	フスコデ配合シロップ	-	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メフェソリン塩酸塩・カルフェニラミンリン酸塩	(限定)	○
本採用	ブスコパン錠10mg	10mg	ブフェルソホ [®] ラミン臭化物	○	○
院外	ブライアン錠500mg	500mg	イデト酸カルシウム二ナトリウム水和物		○
院外・院内特購	ブラケニル錠200mg	200mg	ヒドロキシコロン [®] 硫酸塩錠	(限定)	○
本採用	ブラザキサカプセル110mg	110mg	ダビガトロン [®] イテキシラート	○	○
本採用	ブラザキサカプセル75mg	75mg	ダビガトロン [®] イテキシラート	○	○
本採用	ブラジール内服錠250mg	250mg	メロニダゾール	○	○
院外	ブラダロン錠200mg	200mg	フラボキサート塩酸塩		○
本採用	プラノバル配合錠	1錠	ルゲストレル・エチルエストラジオール	○	○
本採用	プラバスタチンナトリウム塩錠10mg「ファイ	10mg	プラバスタチンナトリウム	○	【般】
院外	フラビタンシロップ0.3%	3mg/mL	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム		○
院外	フラビックス錠25mg	25mg	カルト [®] トケレル硫酸塩		○
院外	フラビックス錠75mg	75mg	カルト [®] トケレル硫酸塩		○
本採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トロー」	0.125mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	○	○
本採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トロー	0.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	○	○
本採用	フランドル錠20mg	20mg	硝酸イソルビド [®]	○	○
本採用	プラナルカストカプセル112.5mg「ファイ	112.5mg	プラナルカスト水和物	○	【般】
本採用	プラナルカストドライシロップ10%「ファイ	100mg/g	プラナルカスト水和物	○	【般】
院外	フリウェル配合錠LD	ルイチステロン1mg・エチルエストラジオール0.035mg	ルイチステロン・エチルエストラジオール		○
院外	フリウェル配合錠ULD	ルイチステロン1mg・エチルエストラジオール	ルイチステロン・エチルエストラジオール		○
院外	フリバスOD錠25mg	25mg	ナフト [®] ジール		○
院外	フリバスOD錠50mg	50mg	ナフト [®] ジール		○
院外	フリバスOD錠75mg	75mg	ナフト [®] ジール		○
特購	プリカニール錠2mg	2mg	テルブタリン硫酸塩錠	(限定)	(限定)
院外・院内特購	プリミドン細粒99.5%「日医工」	995mg/g	プリミドン	(限定)	○
院外	プリミドン錠250mg「日医工」	250mg	プリミドン		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	プリモボラン錠5mg	5mg	メノロン酢酸エステル		○
院外	プリリント錠60mg	60mg	チカゲレール		○
院外・ 院内特購	プリリント錠90mg	90mg	チカゲレール	(限定)	○
院外	プリンペランシロップ0.1%	1mg/mL	塩酸メクロプロラミド		○
院外	プリンペラン錠5	5mg	塩酸メクロプロラミド		○
本採用	フルイトラン錠1mg	1mg	トリクロルメチアジド	○	○
院外	フルイトラン錠2mg	2mg	トリクロルメチアジド		○
本採用	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	100mg	フルコナゾール	○	【般】
院外	プルゼニド錠12mg	12mg	センソイドA・B		○
院外・ 院内特購	フルダラ錠10mg	10mg	フルダラヒンリン酸エステル	(限定)	○
本採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg	フルニトラゼパム	○	【般】
院外	ブルフェン錠100	100mg	イブプロフェン		○
本採用	プレガバリンOD錠25mg「トーフ」	25mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○	【般】
本採用	プレガバリンOD錠75mg「トーフ」	75mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○	【般】
院外	プレタールOD錠50mg	50mg	シロスタグール		○
院外	プレタールOD錠100mg	100mg	シロスタグール		○
院外	プレタール散20%	0.25g/包	シロスタグール		○
院外・ 院内特購	プレディニン錠50	50mg	ミドリヒン	(限定)	○
本採用	プレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g	プレドニゾロン	○	○
本採用	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg	プレドニゾロン	○	○
本採用	プレドニン錠5mg	5mg	プレドニゾロン	○	○
院外	プレマリン錠0.625mg	0.625mg	結合型エストロゲン		○
本採用	プレミネント配合錠LD	0.5mg/錠・ヒトコク 0.5mg/錠・ヒトコク	0.5mg/錠・ヒトコク 0.5mg/錠・ヒトコク	○	○
特購	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	50mg	プロカルバジン塩酸塩	(限定)	(限定)
本採用	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg	タロリム水和物	○	○
院外	プログラフカプセル1mg	1mg	タロリム水和物		○
院外	プロサイリン錠20	20μg	ヘパローストナトリウム		○
院外・ 院内特購	プロスタール錠25	25mg	ケルマシメチン酢酸エステル	(限定)	○
院内特購	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg	シノプロストン	(限定)	
本採用	フロセמיד細粒4%「EMEC」	40mg/g	フロセミド	○	【般】
院外	プロチアデン錠25	25mg	トリスヒン塩酸塩		○
本採用	プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	0.25mg	プロチゾラム	○	【般】
本採用	プロテカジンOD錠10	10mg	ラフジン	○	○
本採用	プロナーゼMS	0.5g/包	プロナーゼ	○	○
院外・ 院内特購	プロノン錠100mg	100mg	プロピフェノン塩酸塩	(限定)	○
院外	プロバリン原末	-	プロピフェニル尿素		○
院外	プロプレス錠2	2mg	カンデサルタンシレキセル		○
院外	プロプレス錠4	4mg	カンデサルタンシレキセル		○
院外	プロプレス錠8	8mg	カンデサルタンシレキセル		○
院外	プロプレス錠12	12mg	カンデサルタンシレキセル		○
院外	プロペシア錠0.2mg	0.2mg	フィステリド		○
院外	プロペシア錠1mg	1mg	フィステリド		○
院外	プロマックD錠75	75mg	プロマック		○
院外	プロマック顆粒15%	0.5g/包	プロマック		○
本採用	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	4mg	プロムヘキシン塩酸塩	○	【般】
院外	フロモックス小児用細粒100mg	100mg/g	セファペンピロキシル塩酸塩水和		○
本採用	フロモックス錠100mg	100mg	セファペンピロキシル塩酸塩水和	○	○
本採用	フロリードゲル経口用2%	5g/本	ミコナゾール	○	○
本採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg	フルドコルチゾン酢酸エステル	○	○
院外	ベイスンOD錠0.2	0.2mg	ボケリホース		○
院外	ベイスンOD錠0.3	0.3mg	ボケリホース		○
特購	ベージニオ錠50mg	50mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
特購	ベージニオ錠100mg	100mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
特購	ベージニオ錠150mg	150mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
院外	ベオーバ錠50mg	50mg	ヒバゲロン		○
院外	ペオン錠80	80mg	ザルトプロフェン		○
院外	ベザトールSR錠200mg	200mg	ベザフィブラート		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ベサノイドカプセル10mg	10mg	トルチニン	(限定)	○
本採用	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	200mg	ベザフィブラート	○	【般】
本採用	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg	コハク酸リリフェジン	○	○
院外	ベシケアOD錠5mg	5mg	コハク酸リリフェジン		○
院外	ベスタチンカプセル30mg	30mg	ウベニクス		○
特購	ベタニス錠25mg	25mg	ミラベグロン	(限定)	(限定)
本採用	ベタニス錠50mg	50mg	ミラベグロン	○	○
本採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	○	【般】
本採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ベタメタゾン	○	【般】
本採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」	4mg	ベニジピン塩酸塩	○	【般】
院外	ベネシッド錠250mg	250mg	プロパネシド		○
本採用	ヘパアクト配合顆粒	4.5g/包	肝不全用アミノ酸製剤	○	○
院外	ヘパンED配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○
院外	ヘプシドカプセル25mg	25mg	イトロシド		○
院外	ヘプシドカプセル50mg	50mg	イトロシド		○
本採用	ヘプリコール錠50mg	50mg	ヘプリジル塩酸塩水和物	○	○
院外・ 院内特購	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	10mg	ベポタスチンベシル酸塩	(限定)	○
本採用	ハマンジオールシロップ小児用0.375%	3.75mg/mL	プロプラノロール塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ヘムリディ錠25mg	25mg	テノビル アラフェナミドフマル酸塩錠	(限定)	○
特購	ベラサスLA錠60μg	60μg	ベラサス錠徐放錠	(限定)	(限定)
院外	ペラソリン細粒400mg	400mg/0.5g/包	ソラソリン		○
本採用	ペラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg	ペラパミル塩酸塩	○	○
本採用	ペラプロストNA錠20μg「ファイザー」	20μg	ペラプロストナトリウム	○	【般】
院外	ペリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	シロプロクチン塩酸塩水和物		○
院外	ペリアクチン散1%	10mg/g	シロプロクチン塩酸塩水和物		○
院外	ペリアクチン錠4mg	4mg	シロプロクチン塩酸塩水和物		○
本採用	ペリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠	ペリクシアド錠	○	○
本採用	ペリキューボ錠5mg	5mg1錠	ペリクシアド錠	○	○
院外	ペリシット錠250mg	250mg	ニセトリール		○
院外	ペリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○
院外	ペルサンチン錠25mg	25mg	ジピロリタモール		○
院外	ペルサンチン錠100mg	100mg	ジピロリタモール		○
院外	ペルジピンL Aカプセル40mg	40mg	ニカルジピン塩酸塩		○
院外	ペルジピン錠20mg	20mg	ニカルジピン塩酸塩		○
本採用	ペルソムラ錠15mg	15mg	スフレキサント	○	○
本採用	ペルソムラ錠20mg	20mg	スフレキサント	○	○
本採用	ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○
本採用	ヘルベッサー錠30	30mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○
院外	ペルマックス錠250μg	250μg	ペルゴリトメシル酸塩		○
院外	ペレキシブル錠80mg	80mg	チラフルチン塩酸塩		○
本採用	ベンザリン細粒1%	10mg/g	ニトラゼパム	○	○
院外	ベンザリン錠2	2mg	ニトラゼパム		○
本採用	ベンザリン錠5	5mg	ニトラゼパム	○	○
本採用	ベンズブロマロン錠50mg「杏林」	50mg	ベンズブロマロン	○	【般】
院外	ペンタサ錠250mg	250mg	メサジン		○
院外	ペンタサ錠500mg	500mg	メサジン		○
院外	ペンタサ顆粒94%	250mg/0.265g	メサジン		○
本採用	ペンタサ顆粒94%	1000mg/1.06g	メサジン	○	○
院外・ 院内特購	ペンタサ顆粒94%	2000mg/2.12g	メサジン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ボシユリフ錠100mg	100mg	ボスチン水和物	(限定)	○
本採用	ボーステル内用液10	10mg/250mL/B	塩化マンガン四水和物	○	○
本採用	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	0.2mg	ボグリボース	○	【般】
本採用	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	0.3mg	ボグリボース	○	【般】
本採用	ホスミンドライシロップ400	400mg/g	ホスマイシカルシウム	○	○
本採用	ホスミン錠500	500mg	ホスマイシカルシウム	○	○
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包 (リンとして100mg)	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○	○
本採用	ホスレノールOD錠250mg	250mg	炭酸リチウム水和物	○	○
院外	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg	炭酸リチウム水和物		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg/2g/包	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○	○
院外	ボナロン錠5mg	5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○
院外	ボナロン錠35mg	35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○
院外	ボノテオ錠50mg	50mg	ミノドロン酸水和物		○
院外	ボノサップパック400	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ホノフロザン、アモキシシリン、クラリスロマイシン		○
院外	ボノピオンパック	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ホノフロザン、アモキシシリン、メロニダゾール		○
特購	ボマリストカプセル1mg	1mg	ボマリドミド	(限定)	
特購	ボマリストカプセル2mg	2mg	ボマリドミド	(限定)	
特購	ボマリストカプセル3mg	3mg	ボマリドミド	(限定)	
特購	ボマリストカプセル4mg	4mg	ボマリドミド	(限定)	
院外・ 院内特購	ボラキス錠2	2mg	オキサチン塩酸塩	(限定)	○
本採用	ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	75mg	ポラブレジンク	○	○
本採用	ポラミン錠2mg	2mg	d-グルコフェニラミン塩酸塩	○	○
本採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 分包25g「三和」	25g/個	ポリエチレンスルホン酸カルシウム	○	○
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分 包5.6g「三和」	5.6g/包	ポリエチレンスルホン酸カルシウム		○
院外	ポリフル錠500mg	500mg	ポリカルボフィルカルシウム		○
院外	ポルトレン錠25mg	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○
院外	ポルトレンS Rカプセル37.5mg	37.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○
院外	ポルトラック原末	6g/包	ラクチール水和物		○
院外	ボンゾール錠100mg	100mg	ダナゾール		○
院外	ポンタールカプセル250mg	250mg	メフェナム酸		○
院外	ポンタールシロップ3.25%	32.5mg/mL	メフェナム酸		○
院外	マーズレンS 配合顆粒	0.5g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミ		○
院外	マーズレンS 配合顆粒	0.67g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミ		○
院外	マーズレンS 配合顆粒	1g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミ		○
院外	マーベロン28	1錠	デソクステル・エチルエストラジオール		○
院外	マーロックス懸濁用配合顆粒	1.2g/包	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム		○
院外	マイスタン錠5mg	5mg	クロバザム		○
院外	マイスタン錠10mg	10mg	クロバザム		○
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	クロバザム	○	○
院外	マイスリー錠5mg	5mg	ソルビテム酒石酸塩		○
院外	マヴィレット配合錠	1錠	グレカフビビル水和物・ヒプロレンタスビル錠	○	○
本採用	マグコロール散68%分包50g	50g/包	クエン酸マグネシウム	○	○
院外	マクサルトR P D錠10mg	10mg	リザトリプタン安息香酸塩		○
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化マグネシウム	○	○
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化マグネシウム	○	○
本採用	マグミット錠250mg	250mg	酸化マグネシウム	○	【般】
本採用	マグミット錠330mg	330mg	酸化マグネシウム	○	【般】
院外	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg	オマリグリプチン		○
院外	マリゼブ錠25mg	25mg	オマリグリプチン		○
院外	マルファ配合内服液	-	水酸化アルミニウムゲル 水酸化マグネシウム		○
院外・ 院内特購	ミオカム内服液33.3%	333.3mg/mL	ピロセタム	(限定)	○
院外	ミオナル錠50mg	50mg	IA ⁺ リザン塩酸塩		○
院外	ミカム配合錠A P	テルミサルタン40mg・アムロジピン ハシル酸塩5mg	テルミサルタン・アムロジピンハシル酸塩		○
院外	ミカム配合錠B P	テルミサルタン80mg・アムロジピン ハシル酸塩5mg	テルミサルタン・アムロジピンハシル酸塩		○
院外	ミカルデイス錠20mg	20mg	テルミサルタン		○
院外	ミカルデイス錠40mg	40mg	テルミサルタン		○
院外・ 院内特購	ミグシス錠5mg	5mg	塩酸ロメリジン	(限定)	○
院外	ミケランLAカプセル15mg	15mg	カルテオロール塩酸塩徐放カプセル		○
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	カルテオロール塩酸塩		○
院外	ミコンビ配合錠AP	1錠	テルミサルタン・ヒドロクロチアジド ⁺ 配合剤		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ミテキユアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	ミテキユアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○
本採用	ミドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg	ミドリン塩酸塩	○	【般】
院外	ミニプレス錠0.5mg	0.5mg	プレシジン塩酸塩		○
院外	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg	テスプロリン酢酸塩水和物		○
院外	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg	テスプロリン酢酸塩水和物		○
院外	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg	テスプロリン酢酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg	テスプロリン酢酸塩水和物	(限定)	○
本採用	ミネプロ錠2.5mg	2.5mg	エサキセロン	○	○
院外	ミネプロ錠5mg	5mg	エサキセロン		○
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーフ」	50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○	【般】
院外	ミノマイシン錠50mg	50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○
本採用	ミヤBM細粒	1g/包	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○
本採用	ミヤBM錠	1錠	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○
院外	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg	プロミペキール塩酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg	プロミペキール塩酸塩水和物	(限定)	○
本採用	ミルタザピン錠15mg「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○
院外	ミルラクト細粒50%	0.5g/包	ラクタセ		○
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	メントール	○	○
院外	ムコスタ錠100mg	100mg	レバミピド錠		○
院外	小児用ムコソルバンDS1.5%	15mg/g	アンプロキシル塩酸塩		○
院外	ムコソルバンL錠45mg	45mg	アンプロキシル塩酸塩		○
院外	ムコダインDS50%	500mg/g	L-カルボシステイン		○
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	L-カルボシステイン		○
院外	ムコダイン錠250mg	250mg	L-カルボシステイン		○
院外	ムコダイン錠500mg	500mg	L-カルボシステイン		○
特購	ムルプレタ錠3mg	3mg	ルストロンボパグ	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ムンデシンカプセル100mg	100mg/カプセル	フロロデシン塩酸塩カプセル	(限定)	○
本採用	メイアクトMS小児用細粒10%	100mg/g	セジトレンピホキシル	○	○
院外	メイアクトMS錠100mg	100mg	セジトレンピホキシル		○
本採用	メイラックス錠1mg	1mg	メフラゼン酸エチル	○	○
院外	メイラックス錠2mg	2mg	メフラゼン酸エチル		○
院外	メインテート錠0.625mg	0.625mg	ビソプロロールフル酸塩		○
院外	メインテート錠2.5mg	2.5mg	ビソプロロールフル酸塩		○
院外	メインテート錠5mg	5mg	ビソプロロールフル酸塩		○
院外	メキシチールカプセル50mg	50mg	メシチン塩酸塩		○
院外	メキシチールカプセル100mg	100mg	メシチン塩酸塩		○
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	50mg	メシチン塩酸塩	○	○
本採用	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	100mg	メシチン塩酸塩	○	○
本採用	メサラジン錠250mg「日医工」	250mg	メラジン	○	【般】
院外	メジコン散10%	100mg/g	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○
本採用	メジコン錠15mg	15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物	○	○
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○
院外・ 院内特購	メスチノン錠60mg	60mg	ピリドスチグミン臭化物	(限定)	○
特購	メトピロンカプセル250mg	250mg	メチロン	(限定)	(限定)
特購	メーゼント錠0.25mg	0.25mg	シメトドナル酸	(限定)	(限定)
特購	メーゼント錠2mg	2mg	シメトドナル酸	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	メソトレキセート錠2.5mg	2.5mg	メソトレキセート	(限定)	○
本採用	メチコバル細粒0.1%	500mg/0.5g/包	メチコバルミン	○	○
本採用	メチコバル錠500μg	500μg	メチコバルミン	○	○
本採用	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg	メチルエルゴメトリン酸塩	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	メトアナ配合錠LD	アナグリプチン100mg・メトホルミン塩酸塩250mg	アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤		○
院外	メトアナ配合錠HD	アナグリプチン100mg・メトホルミン塩酸塩500mg	アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤		○
本採用	メトグルコ錠250mg	250mg	メホルミン塩酸塩	○	○
院外	メトグルコ錠500mg	500mg	メホルミン塩酸塩		○
本採用	メトクロプラミド錠5mg「テバ」	5mg	塩酸メトクロプラミド	○	【般】
本採用	メトトレキサート錠2mg「タナベ」	2mg	メトトレキサート	○	【般】
院外	メトリジン錠2mg	2mg	メトドリン塩酸塩		○
院外	メドロール錠2mg	2mg	メフルプレドニゾン		○
本採用	メドロール錠4mg	4mg	メフルプレドニゾン	○	○
本採用	メナテレンカプセル15mg「YD」	15mg	メナテレン	○	【般】
院外	メバロチン錠5	5mg	メラバスタチンナトリウム		○
院外	メバロチン錠10	10mg	メラバスタチンナトリウム		○
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	メロキソ塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	メブチンミニ錠25μg	25μg	メロピロール塩酸塩水和物		○
院外	メブチン錠50μg	50μg	メロピロール塩酸塩水和物		○
本採用	メブチンドライシロップ0.005%	50μg/g	メロピロール塩酸塩水和物	○	○
本採用	メマリ-OD錠5mg	5mg	マンチン塩酸塩	○	○
院外	メマリ-OD錠10mg	10mg	マンチン塩酸塩		○
院外	メマリ-OD錠20mg	20mg	マンチン塩酸塩		○
本採用	メラトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	メラトベル顆粒	○	○
院外	メリスロン錠6mg	6mg	メチルメチルシロネ		○
本採用	メルカゾール錠5mg	5mg	チアマゾール	○	○
特購	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg	クロラゼパ酸	(限定)	(限定)
院外	モービック錠10mg	10mg	メキシカム		○
本採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○
本採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	マグネシウム・NaCl・NaHCO3	○	○
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツロース		○
本採用	モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」	4mg/包	モンテルカストナトリウム細粒	○	【般】
本採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg	モンテルカストナトリウム	○	【般】
本採用	薬用炭	-	薬用炭	○	○
院外	ヤーズフレックス配合錠	1錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス錠		○
院外	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg/0.75g/包	テカフルウラシル		○
院外	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg	テカフルウラシル		○
院外	ユーゼル錠25mg	25mg	ホリナートカルシウム		○
院内	ユービット錠100mg	100mg	尿素(13C)	○	
本採用	ユーロジン1mg錠	1mg	エスタゾラム	○	○
本採用	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	スルタミシリンシロップ水和物	○	○
本採用	ユナシン錠375mg	375mg	スルタミシリンシロップ水和物	○	○
院外	ユニシア配合錠HD	カンテサルタン シレチチル8mg・アムロジピンハート塩酸塩5mg	カンテサルタン シレチチル・アムロジピンハート塩酸塩		○
院外	ユニシア配合錠LD	カンテサルタン シレチチル8mg・アムロジピンハート塩酸塩5mg	カンテサルタン シレチチル・アムロジピンハート塩酸塩		○
院外	ユニフィルLA錠200mg	200mg	テオフィリン		○
本採用	ユベラ錠50mg	50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○
院外	ユベラNカプセル100mg	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○
本採用	ユベラNソフトカプセル200mg	200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	○
院外	ユリーフOD錠4mg	4mg	シトキシロリン口腔内崩壊錠		○
院外	ユリス錠1mg	1mg	ドチムト		○
院外	ユリノーム錠25mg	25mg	ベンズブロン		○
院外	ユリノーム錠50mg	50mg	ベンズブロン		○
本採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg	ヨウ化カリウム	○	○
院外・院内特購	ヨウ化カリウム「ホエイ」	-	ヨウ化カリウム	(限定)	○
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	ヨクイニン		○
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ヨクイニン		○
院外	ラクソベロン内用液0.75%	10mL/本	ピコスルファートナトリウム		○
本採用	ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サト」	6.5g/16.05g/個	ラクツロース	○	○
本採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ラクツロース	○	【般】
特購	ラゲブリオカプセル200mg	200mg	エルベラベル	(限定)	(限定)

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ラコールN F 配合経腸用液コーヒーフレー	200ml/袋	配合剤	○	○
本採用	ラコールN F 配合経腸用液バナナフレー	200ml/袋	配合剤	○	○
本採用	ラコールN F 配合経腸用液ミルクフレー	200ml/袋	配合剤	○	○
特購	ラコールN F 配合経腸用液コーンフレー	200ml/袋	配合剤	(限定)	(限定)
本採用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g/袋	配合剤	○	○
本採用	ラシックス錠10mg	10mg	ラセミド	○	○
本採用	ラシックス錠20mg	20mg	ラセミド	○	○
本採用	ラシックス錠40mg	40mg	ラセミド	○	○
院外	ラジレス錠150mg	150mg	アリスレソニル酸塩		○
院外・ 院内特購	ラスビック錠75mg	75mg	ラスクロキサシン塩酸塩	(限定)	○
院外	ラックビー錠	10mg	ビフィズス菌		○
院外	ラックビー微粒N	10mg/g	ビフィズス菌製剤		○
院外	ラベキュアパック400	1シート	ラベプロラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン		○
院外	ラボナ錠50mg	50mg	ハントバルビタルカルシウム		○
院外・ 院内特購	ラミクター錠小児用2mg	2mg	ラモトリギン	(限定)	○
本採用	ラミクター錠小児用5mg	5mg	ラモトリギン	○	○
本採用	ラミクター錠25mg	25mg	ラモトリギン	○	○
本採用	ラミクター錠100mg	100mg	ラモトリギン	○	○
本採用	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーフ」	60mg	ラロキシフェン塩酸塩	○	○
本採用	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg	ランソプラゾール	○	【般】
院外	リーゼ錠5mg	5mg	カチアセパム		○
院外・ 院内特購	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個	肝不全用アミノ酸製剤	(限定)	○
院外	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用アミノ酸製剤		○
院外・ 院内特購	リーマス錠100	100mg	炭酸リチウム	(限定)	○
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸リチウム		○
本採用	リアルダ錠1200mg	1200mg	メサジン	○	○
院外	リウマトレックスカプセル2mg	2mg	メトトレキサート		○
本採用	リオナ錠250mg	250mg	クエン酸第二鉄水和物	○	○
院外	リオベル配合錠LD	25mg・15mg	アロケリプロフェン安息香酸塩・ヒオゲリタリジン塩酸塩		○
本採用	リオレサール錠5mg	5mg	パロロフィン	○	○
本採用	リクシアナOD錠15mg	15mg	インドキサトシル酸塩水和物	○	○
本採用	リクシアナOD錠30mg	30mg	インドキサトシル酸塩水和物	○	○
本採用	リクシアナOD錠60mg	60mg	インドキサトシル酸塩水和物	○	○
院外	リザベンカプセル100mg	100mg	トラニラスト		○
院外	リザベンドライシロップ5%	50mg/g	トラニラスト		○
院外	リスパダールOD錠0.5mg	0.5mg	リスパリドン		○
院外	リスパダール錠1mg	1mg	リスパリドン		○
院外	リスパダール細粒1%	10mg/1g	リスパリドン		○
本採用	リスペリドン錠OD1mg「トーフ」	1mg	リスパリドン	○	【般】
本採用	リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」	0.5mg/0.5mL/包	リスパリドン	○	【般】
院外	リスミー錠1mg	1mg	リルマザホン塩酸塩水和物		○
本採用	リズミック錠10mg	10mg	アミノニウムメチル硫酸塩	○	○
院外	リスモダンカプセル100mg	100mg	ジソピラミド		○
院外	リスモダンR錠150mg	150mg	リン酸ジソピラミド		○
院外	リタリン錠10mg	10mg	メチルフェニレート塩酸塩		○
特購	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg	リネゾリド	(限定)	(限定)
本採用	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg/包	パロクシリン・セ	○	○
院外	リパロ錠OD1mg	1mg	ヒータバスタチンカルシウム		○
院外	リパロ錠1mg	1mg	ヒータバスタチンカルシウム		○
院外	リパロOD錠2mg	2mg	ヒータバスタチンカルシウム		○
院外	リパロ錠2mg	2mg	ヒータバスタチンカルシウム		○
院外	リパロ錠4mg	4mg	ヒータバスタチンカルシウム		○
院外	リピトール錠5mg	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○
院外	リピトール錠10mg	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○
本採用	リファジンカプセル150mg	150mg	リファンピロシ	○	○
本採用	リフキシマ錠200mg	200mg	リファキシミン錠	○	○
院外	リフレックス錠15mg	15mg	ミルタザピン錠		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	リベルサス錠3mg	3mg	セマグルト [®] （遺伝子組み換え）	（限定）	○
院外・ 院内特購	リベルサス錠7mg	7mg	セマグルト [®] （遺伝子組み換え）	（限定）	○
院外・ 院内特購	リベルサス錠14mg	14mg	セマグルト [®] （遺伝子組み換え）	（限定）	○
本採用	リボトリール細粒0.1%	1m/g	カザ [®] パム	○	○
本採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg	カザ [®] パム	○	○
院外	リポバス錠5	5mg	シンバ [®] スタチン錠		○
院外	リポバス錠10	10mg	シンバ [®] スタチン錠		○
院外・ 院内特購	リマチル錠100mg	100mg	ブシラミン	（限定）	○
本採用	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg	リマ [®] ロストアルファデクス	○	【般】
特購	リムパーザ錠100mg	100mg	オラパリブ錠	（限定）	（限定）
特購	リムパーザ錠150mg	150mg	オラパリブ錠	（限定）	（限定）
院外・ 院内特購	硫酸ポリミキシンB錠25万単位「ファイ ザー」	25万単位	ポ [®] リミキシンB硫酸塩	（限定）	○
院外	リリカカプセル25mg	25mg	プレカ [®] バリリン		○
院外	リリカカプセル75mg	75mg	プレカ [®] バリリン		○
院外	リリカカプセル150mg	150mg	プレカ [®] バリリン		○
院外	リリカOD錠25mg	25mg	プレカ [®] バリリン		○
院外	リリカOD錠75mg	75mg	プレカ [®] バリリン		○
院外	リリカOD錠150mg	150mg	プレカ [®] バリリン		○
院外・ 院内特購	リルゾール錠50mg「AA」	50mg	リルゾール	（限定）	○
院外	リンヴォック錠15mg	15mg	ウパダシチニブ水和物		○
院外	リンヴォック錠30mg	30mg	ウパダシチニブ水和物		○
本採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg	リナクロチド錠	○	○
院外	リンデロン錠0.5mg	0.5mg	ハ [®] タメタゾン		○
院外	リンラキサー錠125mg	125mg	クルフェニシカルバ [®] ミン酸エステル		○
本採用	ルーラン錠4mg	4mg	ハ [®] ロシ [®] の塩酸塩水和物	○	○
院外	ルーラン錠8mg	8mg	ハ [®] ロシ [®] の塩酸塩水和物		○
院外	ルジオミール錠10mg	10mg	マ [®] ロフィン塩酸塩		○
院外	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg	ルセオグリフジン水和物		○
院外	ルナベル配合錠LD	ルイチステロン1mg・イチニルイストラ ジオール0.035mg	ルイチステロン・イチニルイストラジ オール		○
院外	ルナベル配合錠U L D	ルイチステロン1mg・イチニルイストラ ジオール0.02mg	ルイチステロン・イチニルイストラジ オール		○
本採用	ルネスタ錠1mg	1mg	イソ [®] ビ [®] クロン	○	○
本採用	ルブラック錠4mg	4mg	トラセミ [®]	○	○
院外	ルリッド錠150	150mg	ロキシロマイシン		○
院外・ 院内特購	レキソタン錠2	2mg	ブ [®] ロマセ [®] パム	（限定）	○
院外	レキソタン錠5	5mg	ブ [®] ロマセ [®] パム		○
院外	レキップCR錠2mg	2mg	ロ [®] ニ [®] ール塩酸塩		○
院外	レキップCR錠8mg	8mg	ロ [®] ニ [®] ール塩酸塩		○
院外	レキップ錠0.25mg	0.25mg	ロ [®] ニ [®] ール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	レキップ錠1mg	1mg	ロ [®] ニ [®] ール塩酸塩	（限定）	○
院外・ 院内特購	レキップ錠2mg	2mg	ロ [®] ニ [®] ール塩酸塩	（限定）	○
院外・ 院内特購	レクサプロ錠10mg	10mg	イシクロ [®] ラムシウ酸塩	（限定）	○
院外・ 院内特購	レクチゾール錠25mg	25mg	ジ [®] アフェルルホン	（限定）	○
院外	レグナイト錠300mg	300mg	ガ [®] バ [®] ンチンエチカルビル		○
院外	レグパラ錠25mg	25mg	シ [®] カルト塩酸塩		○
院外	レグパラ錠75mg	75mg	シ [®] カルト塩酸塩		○
院外	レザルタス配合錠HD	1錠	オルメサルタンメ [®] キミル		○
院外	レスタミンコーワ錠10mg	10mg	ジ [®] フェニト [®] ラム塩酸塩		○
本採用	レスピア静注・経口液60mg	60mg/3mL/V	カフェイン酸塩	○	○
本採用	レナジェル錠250mg	250mg	セ [®] ラマ [®] 塩酸塩	○	○
特購	レナデックス錠4mg	4mg	テ [®] キサメタゾン	（限定）	（限定）
院外	レニベース錠2.5	2.5mg	イ [®] ラ [®] リルマレイン酸塩		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	レニベース錠5	5mg	エナブ [®] リルマレイン酸塩		○
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	10mg/mL(懸濁後の内 用液として)	シルデナフィルケン酸塩		○
本採用	レバチオ錠20mg	20mg	シルデナフィルケン酸塩	○	○
本採用	レバミド錠100mg「オーツカ」	100mg	レバミド [®]	○	【般】
院内	レブラミドカプセル5mg	5mg	レナリドミド [®] 水和物	○	
本採用	レプリントン配合錠 L 100	100mg	レボドパ [®] カルビドパ [®]	○	○
院外	レベートルカプセル200mg	200mg	リベヒリン		○
本採用	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	レボフロキサシン水和物	○	○
本採用	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg	レボフロキサシン水和物	○	○
本採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg	レボフロキサシン水和物	○	○
院外・ 院内特購	レボレード錠12.5mg	12.5mg	エルトロンホパ [®] グ [®] オラミン	(限定)	○
本採用	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg	カルラフィン塩酸塩	○	○
院外	レミニールOD錠4mg	4mg	ガラタミン臭化水素酸塩		○
院外・ 院内特購	レミニールOD錠8mg	8mg	ガラタミン臭化水素酸塩	(限定)	○
院外	レミニールOD錠12mg	12mg	ガラタミン臭化水素酸塩		○
院外	レメロン錠15mg	15mg	ミルサピ [®] ン		○
院外	レリフェン錠400mg	400mg	ナブメトン		○
本採用	レルパックス錠20mg	20mg	エルトリア [®] の臭化水素酸塩	○	○
院外・ 院内特購	レルミナ錠40mg	40mg	レルゴリクス	(限定)	○
院外	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg	ブロチゾラム		○
特購	レンビマカプセル4mg	4mg/カプセル×10カプセル×2	レンバチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ロイケリン散10%	100mg/g	メルカプトプリン	(限定)	○
院外	ロイコボリン錠5mg	5mg	ロイコボリンカルシウム		○
院外	ローコール錠30mg	30mg	フルバ [®] スタチナトリウム錠		○
特購	ロートエキス散<ハチ>	100mg/g	ロートエキス	(限定)	(限定)
本採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg	ロキソ [®] ロフェナトリウム水和物	○	【般】
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包	ジルニコウムシクロイ酸ナトリウム	○	○
院外	ロコルナール錠100mg	100mg	トラピ [®] シル錠		○
本採用	ロサルタンK錠25mg「明治」	25mg	ロサルタンカリウム	○	【般】
院外	ロスゼット配合錠LD	ロゼチミア [®] 10mg・ロシバ [®] スタチン カルシウム2.5mg	ロゼチミア [®] ・ロシバ [®] スタチンカルシウム		○
院外	ロスゼット配合錠HD	ロゼチミア [®] 10mg・ロシバ [®] スタチン カルシウム5mg	ロゼチミア [®] ・ロシバ [®] スタチンカルシウム		○
本採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg	ロスバスタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ロゼレム錠8mg	8mg	ラメルテオン	○	○
院内	ロタリックス内用液	1.5mL/本	弱毒生ヒトロタリックス(RIX4414)	○	
院外	ロトリガ粒状カプセル2g	2g/包	オメガ [®] -3脂肪酸E17		○
本採用	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイ ヨー」	0.5mg/g	ロペラミド [®] 塩酸塩	○	【般】
院外	ロペミンカプセル1mg	1mg	ロペラミド [®] 塩酸塩		○
院外	ロペミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ロペラミド [®] 塩酸塩		○
本採用	ロペラミド錠1mg「EMEC」	1mg	ロペラミド [®] 塩酸塩	○	【般】
本採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ロラゼパム	○	【般】
院外	ロルカム錠4mg	4mg	ロルノキサム		○
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン15mg・ロ [®] ラシル 塩酸塩 7.065mg	トリフルリジン・ロ [®] ラシル塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン20mg・ロ [®] ラシル 塩酸塩 9.42mg	トリフルリジン・ロ [®] ラシル塩酸塩	(限定)	○
本採用	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg	ワルファリンカリウム	○	○
本採用	ワーファリン錠1mg	1mg	ワルファリンカリウム	○	○
院外	ワーファリン錠5mg	5mg	ワルファリンカリウム		○
本採用	ワーファリン顆粒0.2%	1mg/0.5g	ワルファリンカリウム	○	○
院外	ワイテンス錠2mg	2mg	グアナヘンズ [®] 酢酸塩		○
院外	ワイバックス錠0.5	0.5mg	ロラゼパム		○
本採用	ワイドシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物細粒	○	【般】
特購	ワゴスチグミン散(0.5%)	5mg/1g	ネオスチグミン臭化物	(限定)	(限定)
院外	ワソラン錠40mg	40mg	ハ [®] ラ [®] ミル塩酸塩		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ワンアルファ錠0.25μg	0.25μg	アルファカルシトール		○
院外	ワンアルファ錠0.5μg	0.5μg	アルファカルシトール		○
院外	ワンアルファ錠1.0μg	1μg	アルファカルシトール		○
本採用	ワントラム錠100mg	100mg	トラマトール塩酸塩	○	○