

八千代医療センター採用医薬品集（注射）

2025年6月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ使用可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要のため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

* 灰色になっている薬剤に関しては、現在、出荷が一時中止になっている薬剤です。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの 【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの （限定）：処方可能な患者が限定されているもの

（限定）：処方可能な患者が限定されているもの

※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：542品目（特別購入薬：211品目）

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院内	1%ディプリバン注－キット	500mg/50mL/筒	アピロフェール	○		
院内	20%マンニトール注射液「Y D」	300mL/B	D-マンニトール	○		
院内	DTビック	0.1mL/V	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	○		
院内	Dドライ透析剤3.0 S	A剤:2682.0g/瓶 B 剤:661.6g/瓶	血液透析用透析液	○		
院内	E O B・プリモビスト注シリンジ	1814.30mg/10mL/筒	ガドセト酸ナトリウム	○		
院内	HMG注用75単位「あすか」	75単位/A（溶解液付）	下垂体性性腺刺激ホルモン	○		
本採用	K C L 注20mEqキット「テルモ」	20mEq/20mL/キット	塩化カリウム	○	○	
院内	L H－R H注0.1mg「ニプロ」	0.1mg/1mL/A	ゴナドレリン酢酸塩	○		
院内	T R H注0.5mg「ニプロ」	0.5mg/1mL/A	プロピレリン	○		
院内	アービタックス注射液100mg	100mg/20mL/V	セキシマブ（遺伝子組換え）	○		
特購	アイモビーグ皮下注70mgペン	70mg/1mL/1キット	エレヌマブ（遺伝子組換え）キッ	（限定）	（限定）	○
院内特購	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	2mg/0.05mL/V	アフリバルプト（遺伝子組換え）	（限定）		
院内	アイリーア硝子体内注射用キット40mg	6.6mg/0.165mL/V	アフリバルプト（遺伝子組換え）	○		
院内	アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg	8mg/0.07mL/瓶	アフリバルセプト（遺伝子組換	○		
院内特購	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg/4mL/V	トシズマブ（遺伝子組み換え）	（限定）		
院内特購	アクテムラ点滴静注用200mg	200mg/10mL/V	トシズマブ（遺伝子組み換え）	（限定）		
院内特購	アクテムラ点滴静注用400mg	400mg/20mL/V	トシズマブ（遺伝子組み換え）	（限定）		
特購	アクテムラ皮下注162mgオートインジェク	162mg/0.9mL/筒	トシズマブ（遺伝子組換え）	（限定）	（限定）	
院内特購	アクブラ静注用10mg	10mg/V	セクプロラチン	（限定）		
院内特購	アクブラ静注用50mg	50mg/V	セクプロラチン	（限定）		
院内特購	アクブラ静注用100mg	100mg/V	セクプロラチン	（限定）		
院内特購	アクラシン注射用20mg	20mg/V	アクリルシン塩酸塩	（限定）		
院内	アコアラン静注用600	600国際単位/V	アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）	○		
院内	アコアラン静注用1800	1800国際単位/V	アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）	○		
院内特購	アザクタム注射用1g	1g/V	アズトレオラム	（限定）		
院内	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	250mg/V	アシクロビル	○		
特購	アジオピ皮下注225mgオートインジェク	225mg/1.5mL/1キット	アレキサマブ（遺伝子組換え）	（限定）	（限定）	○
本採用	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テ	10mEq/10mL/キット	L-アスパラギン酸カリウム	○	○	
院内	アセリア静注液1000mgバッグ	1000mg/100mL/V	アセトアミノフェン	○		
特購	アセレンド注100μg	100μg/2mL/瓶	亜セリン酸ナトリウム	（限定）	（限定）	
院内	アタラックス－P注射液（25mg/mL）	25mg/1mL/A	ヒドモキシジン塩酸塩	○		
院内	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ	60mg/20mL/筒	アデノシンキット	○		
院内	アデホス－Lコーワ注10mg	10mg/2mL/A	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和	○		
院内	アデホス－Lコーワ注40mg	40mg/2mL/A	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和	○		
院内特購	アドセトリス点滴静注用50mg	50mg/V	アレクシマブ ベトチン（遺伝子組み換え）	（限定）		
本採用	アドナ注（静脈用）50mg	50mg/10mL/A	カルバゾクミルリン酸ナトリウム水和	○	○	
院内	アトニー－O注5単位	5単位/1mL/A	オキシシン	○		
院内	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1mg/1mL/本	アドレナリン	○		
院内	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.5mg/1mL/筒	アトロピン硫酸塩水和物	○		
院内	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg/100mL/V	メロニダゾール	○		
院内	アネレム静注用50mg	50mg/V	ヒミゾラムヘシリン酸塩	○		
院内	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg/4mL/V	ヘパシマブ（遺伝子組換え）	○		
院内	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg/16mL/V	ヘパシマブ（遺伝子組換え）	○		
院内	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg/V	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	○		
院内特購	アプレソリン注射用20mg	20mg/A	ヒドララジン塩酸塩	（限定）		
院内	アブリスボ筋注用	1瓶/0.5mL（溶）付	組換えRSウイルスワクチン	○		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・院 内特購	アボネックス筋注用シリンジ30μ g	30μg/0.5mL/筒	インターフェロンβ-1a(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院内	アミオダロン塩酸塩静注150m g「TE」	150mg/3mL/管	アミオダロン塩酸塩	○		
院内	アミカシン硫酸塩注射液200m g「SW」	200mg/2mL/A	アミカシン硫酸塩	○		
院内特購	アミザリン注200m g	200mg/2mL/A	アミザリン塩酸塩	(限定)		
本採用	アミノレバン点滴静注	500mL/B	肝不全用アミノ酸製剤	○	○	
本採用	アミパレン輸液	200mL/B	総合アミノ酸製剤	○	○	
院内	アムビゾーム点滴静注用50m g	50mg/V	アムピシリンB	○		
院内特購	アラセナー A 点滴静注用300m g	300mg/V	ヒダラセリン	(限定)		
特購	アラノジー静注用250m g	250mg/50mL/瓶	ネアラビン注射液	(限定)		
特購	アリクストラ皮下注2.5m g	2.5mg/0.5mL/筒	フォンダパリヌクスナトリウムキット	(限定)		
本採用	アリナミン F 50注	50mg/20mL/A	フルスチアミン	○	○	
院内	アリムタ注射用100m g	100mg/V	ヘメトレキドナトリウム水和物	○		
院内	アリムタ注射用500m g	500mg/V	ヘメトレキドナトリウム水和物	○		
院内	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	10mg/2mL/管	アルガトロバン水和物注射液	○		
院内特購	アルギU点滴静注20 g	20g/200mL/B	L-アルギニン塩酸塩	(限定)		
院内	アルギニン点滴静注30 g「AY」	30g/300mL/B	L-アルギニン塩酸塩	○		
院内特購	アルケラン静注用50m g	50mg/V (溶解液付)	メルファラン	(限定)		
院内	アルツディスポ関節注25m g	2.5mL/1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
院内	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μ g「タカタ」	20μg/瓶	アルプロスタジル アルファデクス	○		
院内	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500μ g「タカタ」	500μg/瓶	アルプロスタジル アルファデクス	○		
院内	アルベカシン硫酸塩注射液100m g「ケミ	100mg/2mL/A	アルベカシン硫酸塩	○		
院内	アレビアチン注250m g	250mg/5mL/A	フェニチンナトリウム	○		
院内	アロカリス点滴静注235m g	235mg/10mL/1瓶	ホスフェノール塩化物塩酸塩	○		
院内	アロキシ点点滴静注バッグ0.75m g	0.75mg/50mL/B	プロピフェノール塩酸塩	○		
院内	アンチレクス静注10m g	10mg/1mL/A	エトピリウム塩化物	○		
院内	イーケブラ点滴静注500m g	500mg/5mL/V	イブチラマ	○		
院内	イオパミドール300注20mL「F」	20mL/瓶	イオパミドール	○		
院内	イオパミドール300注50mL「F」	50mL/瓶	イオパミドール	○		
院内	イオパミドール370注50mL「F」	50mL/瓶	イオパミドール	○		
院内	イオパミドール370注100mL「F」	100mL/瓶	イオパミドール	○		
院内	イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	80mL/筒	イオパミドール	○		
院内	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	100mL/筒	イオパミドール	○		
院内	イオパミロン注300	612.4mg/mL(300mg/mL) 50mL/V	イオパミドール	○		
院内	イオパミロン注300シリンジ	612.4mg/mL(300mg/mL) 80mL/筒	イオパミドール	○		
院内	イオパミロン注370シリンジ	755.2mg/mL(300mg/mL) 80mL/筒	イオパミドール	○		
院内	イオパミロン注370シリンジ	755.2mg/mL(300mg/mL) 100mL/	イオパミドール	○		
院内	イオヘキソール300注シリンジ50mL「F」	647.1mg/mL(300mg/mL) 50mL/	イオヘキソール	○		
院内	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	647.1mg/mL(300mg/mL)	イオヘキソール	○		
院内	イオメロン350注100mL	71.44%/100mL/瓶	イオメロール	○		
院内	イオメロン350注シリンジ135mL	612.4mg/mL(300mg/mL) 135mL/V	イオメロール	○		
院内特購	イジユド点滴静注300m g	300mg/15mL/1瓶	トレメリムマブ (遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	イスコチン注100m g	100mg/2mL/A	イリコチン	(限定)		
院内	イソゾール注射用0.5 g	500mg/V (溶解液付)	イソゾールナトリウム	○		
院内特購	イダマイシン静注用5m g	5mg/V	イダマイシン塩酸塩	(限定)		
院内	イヌリド注	4g/40mL/瓶	イヌリン注射液	○		
院内	イノバン注0.3%シリンジ	150mg/50mL/筒	ドパミン塩酸塩	○		
特購	イブグリース皮下注250mgシリンジ	250mg/2mL/筒	イブグリースマブ (遺伝子組換え)	○	○	
特購	イブグリース皮下注250mgオートインジェク	250mg/2mL/キット	イブグリースマブ (遺伝子組換え)	○	○	
院内	イブリーフ静注20m g	20mg/2mL/瓶	イブプロフェン エリシン注射液	○		
院内	イベニティ皮下注105m g シリンジ	105mg/1.17mL/筒	ロキソマブ (遺伝子組換え)	○		
本採用	イミグランキット皮下注3m g	3mg/0.5mL/筒	マトリプロパルク酸塩	○	○	
院内特購	イミフィンジ点滴静注120m g	120mg/2.4mL/V	デュルバルマブ (遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	イミフィンジ点滴静注500m g	500mg/10mL/V	デュルバルマブ (遺伝子組換え)	(限定)		
院内	イムノブラダー-膀胱注用80m g	生きたカルメット・ゲラン菌 (BCG) (含水量70%の湿菌として)80mg /瓶 (溶	生きたカルメット・ゲラン菌 (BCG)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院内特購	イモバックスポリオ皮下注	不活化ホ°リウウイルス1型 40DU・不活化ホ°リウウイルス2 型8DU・不活化ホ°リウウイルス 3型32DU/0.5mL/筒	不活化ホ°リウウイルス1型・不活化 ホ°リウウイルス2型・不活化ホ°リウイ ルス3型	(限定)		
院内	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg	40mg/2mL/瓶	イリノテカン塩酸塩水和物	○		
院内	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg	100mg/5mL/瓶	イリノテカン塩酸塩水和物	○		
特購	イルミア皮下注100m g シリンジ	100mg/1mL/筒	イルミラズマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
院内	インジゴカルミン注20m g「AFP」	20mg/5mL/A	インジゴカルミン	○		
院内	インダシン静注用1m g	1mg/V(インドメタシンとして)	インドメタシンナトリウム	○		
院内	インデラル注射液2m g	2mg/2mL/A	プロプラノロール塩酸塩	○		
本採用	イントラリボス輸液20%	10g/50mL/B	精製大豆油	○	○	
本採用	イントラリボス輸液10%	25g/250mL/B	精製大豆油	○	○	
院内	インフルエンザH A ワクチン「北里第一三 共」シリンジ0.25mL	0.25mL/本	インフルエンザ HA ワクチン	○		
院内	インフルエンザH A ワクチン「ビケンHA」	1mL/V	インフルエンザ HA ワクチン	○		
院内	ウログラフィン注60%	アミトトリゾ酸 471.78mg/mL・メグルミン 125.46mg/mL	アミトトリゾ酸ナトリウム・メグルミン	○		
院内	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位/瓶	ウロナーゼ	○		
院内	ウロナーゼ冠動注用12万単位	120,000単位/瓶	ウロナーゼ	○		
院内	ウロミテキサン注400m g	400mg/4mL/A	メタ	○		
院内特購	エクザール注射用10m g	10mg/V	ヒンゾラチン硫酸塩	(限定)		
特購	エクストラニール腹膜透析液	1.5L/袋 (UVツインバッグ 付)	腹膜透析液(8-1)	(限定)	(限定)	
特購	エクストラニール腹膜透析液	2L/袋 (UVツインバッグ 付)	腹膜透析液(8-1)	(限定)	(限定)	
特購	エクストラニール腹膜透析液	2L/袋(シングルバッグ・機器 専用)	腹膜透析液(8-1)	(限定)	(限定)	
院外	エタネルセプトBS皮下注25m g シリンジ 0.5mL「MA」	25mg/0.5mL/筒	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット		○	
特購	エタネルセプトBS皮下注25m g ペン 0.5mL「MA」	25mg/0.5mL/キット	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット	(限定)	(限定)	
院内	エダラボン点滴静注液30m g バッグ「NP」	30mg/袋	エダラボン	○		
院内	エナルモンデポー筋注125m g	125mg/1mL/A	テストステロンエナント酸エステル	○		
院内特購	エバシールド筋注セット	1 セット (1.5mL×2)	チキサゲビマブ・シルガビマブ	(限定)		
本採用	エピペン注射液0.15m g	0.15mg/0.3mL(1mg/ 2mL/本)	アドレナリン	○	○	○
本採用	エピペン注射液0.3m g	0.3mg/0.3mL(2mg/2 mL/本)	アドレナリン	○	○	○
院内	エピルピシン塩酸塩注射液10m g / 5mL「NK」	10mg/5mL/V	エピルピシン塩酸塩	○		
院内	エピルピシン塩酸塩注射液50m g / 25mL「NK」	50mg/25mL/V	エピルピシン塩酸塩	○		
院内特購	エピルピシン塩酸塩注射用50m g「NK」	50mg/V	エピルピシン塩酸塩	(限定)		
院内	エボジン注シリンジ750	750国際単位/0.5mL	エボシチンヘータ(遺伝子組換え)	○		
院内	エボジン注シリンジ1500	1500国際単位/0.5mL	エボシチンヘータ(遺伝子組換え)	○		
院内	エボジン注シリンジ3000	3000国際単位/0.5mL	エボシチンヘータ(遺伝子組換え)	○		
院内	エボチール注10m g	10mg/1mL/A	エボチリン塩酸塩	○		
特購	エムガルティ皮下注120m g オートインジェ クター	120mg/1mL/キット	ガルシマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	○
院内特購	エムプリシティ点滴静注用300m g	300mg/V	エムツスマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	エムプリシティ点滴静注用400m g	400mg/V	エムツスマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内	注射用エラスボール100					
院内	エリスロシン点滴静注用500m g	500mg/V(エリスロマイシンとし て)	エリスロマイシンクヒドリン酸塩	○		
院内	エリル点滴静注液30m g	30mg/2mL/A	ファズビル塩酸塩水和物	○		
院内特購	エルシトニン注20 S ディスポ	20国際単位/1mL/筒	エルシトニン	(限定)		
院内特購	エルシトニン注40単位	40国際単位/1mL/A	エルシトニン	(限定)		
本採用	エルネオパNF1号輸液	1000mL/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○	
本採用	エルネオパNF1号輸液	1500mL/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○	
本採用	エルネオパNF2号輸液	1000mL/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○	
本採用	エルネオパNF2号輸液	1500mL/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○	
院内	エルブラット点滴静注液50m g	50mg/10mL/V	エタナリプ ラチン	○		
院内	エルブラット点滴静注液100m g	100mg/20mL/V	エタナリプ ラチン	○		
本採用	エレジェクト注シリンジ	2mL/筒	微量元素製剤	○	○	
特購	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	120mg/1mL/1筒	サトラリズマブ	(限定)	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院内特購	エンタイオ点滴静注用300m g	300mg/瓶	ベドリズムブ(遺伝子組換え)静注用	(限定)		
院内特購	エンハーツ点滴静注用100m g	100mg/V	トラスツマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	(限定)		
院外	エンブレル皮下注25m g シリンジ0.5mL	25mg/0.5mL/筒	イタネルプト(遺伝子組換え)		○	
院外	エンブレル皮下注25m g ペン0.5mL	25mg/0.5mL/筒	イタネルプト(遺伝子組換え)		○	
院外	エンブレル皮下注50m g ペン1.0mL	50mg/1mL/筒	イタネルプト(遺伝子組換え)		○	
院外	エンブレル皮下注50m g シリンジ1.0mL	50mg/1mL/筒	イタネルプト(遺伝子組換え)		○	
本採用	大塚生食注	20mL/A	生理食塩液	○	○	
本採用	大塚生食注	100mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	大塚生食注	250mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	大塚生食注	500mL/B	生理食塩液	○	○	
院内	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	1.8mL/管	リドカイン塩酸塩・アドレナリン 酒石酸水素塩注射液	○		
本採用	オキファスト注10m g	10mg/A	オキシドン塩酸塩水和物	○	○	
特購	オキファスト注50m g	50mg/A	オキシドン塩酸塩水和物	(限定)	(限定)	
院内特購	オクトレオスキャン静注用セット	1セット	インジウム(111In)ペンテトレオチドキット	(限定)		
本採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サン	100μg/1mL/A	オクトレチド 酢酸塩	○	○	
院内	オザグレルNa注80m g シリンジ「トーワ」	80mg/4mL/筒	オザグレルナトリウム	○		
院内	オニバイド点滴静注43m g	43mg/10mL/V	イリナカン塩酸塩水和物	○		
院内	オノアクト点滴静注用50m g	50mg/V	ラジカル和-ル塩酸塩	○		
院内	オビソート注射用0.1 g	0.1g/A(溶解液付)	アセチルコリン塩化物	○		
院内	オフサグリーン静注用25m g	25mg/V	インドシアニングリーン	○		
院内	オブジーボ点滴静注120m g	120mg/12mL/V	コボルマブ(遺伝子組換え)	○		
院内	オブジーボ点滴静注240m g	240mg/24mL/V	コボルマブ(遺伝子組換え)	○		
院内	オペチレイ320注シリンジ100mL	678mg/100mL/V (320mg/mL:3-ト`含有	イオバルール	○		
院内	オペチレイ350注シリンジ100mL	741mg/100mL/V (350mg/mL:3-ト`含有	イオバルール	○		
院内	オムニパーク240注10mL	5.177g/10mL/V	イオハキール	○		
院内	オムニパーク300注シリンジ150mL	97.07g/150mL/筒	イオハキール	○		
本採用	オメプラゾール注射用20m g「日医工」	20mg/V	オメプラゾールナトリウム	○	○	
院内	オルダミン注射用1 g	1g/10g/V(オレイン酸:0.822g・モノイタノールミ ン:0.178g)	モノイタノールアミンオレイン酸塩	○		
特購	オレンシア皮下注125m g シリンジ1mL	125mg/1mL/筒	アバ`タプト(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
院内特購	オレンシア点滴静注用250m g	250mg/V	アバ`タプト(遺伝子組換え)	(限定)		
院外・院 内特購	オレンシア皮下注125m g オートインジェク ター1mL	125mg/キット	アバ`タプト(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院内特購	オンゴビン注射用1m g	1mg/V	ビンクリスチン硫酸塩	(限定)		
院内	オンダンセトロン注4m g シリンジ「マルイシ」	4mg/2mL/筒	オンダンセトロン	○		
院内特購	オンデキサ静注用200m g	200mg/瓶	アンデ`キネット アルファ (遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	オンボー点滴静注300m g	300mg/15mL/瓶	ミキズマブ(遺伝子組換え)	(限定)		○
院内特購	オンボー皮下注100m g オートインジェク	100mg/1mL/キット	ミキズマブ(遺伝子組換え)	(限定)		○
院内特購	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL/キット	組換え沈降4価ヒトパピローマ ウイルス様粒子ワクチン(酵母	(限定)		
院内	カーボスター透析剤・L(6L)	A剤:6L/本 B剤:7.6L/本	血液透析用透析液	○		
院内特購	カイブロリス点滴静注用10m g	10mg/瓶	カルフィルミブ注射用	(限定)		
院内特購	カイブロリス点滴静注用40m g	40mg/瓶	カルフィルミブ注射用	(限定)		
院内特購	ガザイバ点滴静注1000m g	1000mg/瓶	オピヌツズマブ(遺伝子組換え) 注射液	(限定)		
院内特購	カドサイラ点滴静注用100m g	100mg/V	トラスツマブ` イムタジシ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	カドサイラ点滴静注用160m g	160mg/V	トラスツマブ` イムタジシ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	3023.6mg/5mL/筒	ガド`ブトロール	○		
院内	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	4535.4mg/7.5mL/筒	ガド`ブトロール	○		
院内特購	カナマイシン硫酸塩注射液1 g「明治」	1000mg/A	カナマイシン硫酸塩	(限定)		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院内	ガベキサートメシル酸塩注射用100m g 「タカタ」	100mg/瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用	○		
院内	ガベキサートメシル酸塩注射用500m g 「タカタ」	500mg/瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用	○		
院内特購	カルセド注射用20m g	20mg/V	アムビシン塩酸塩	(限定)		
院内特購	カルセド注射用50m g	50mg/V	アムビシン塩酸塩	(限定)		
本採用	カルチコール注射液8.5%5mL	425mg/5mL/A (カルシウム として)	ゲルコン酸カルシウム水和物	○	○	
院内特購	カンサイダス点滴静注用50m g	50mg	カスポファンギン酢酸塩	(限定)		
院内	キイトルーダ点滴静注100m g	100mg/4mL/瓶	ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	○		
院内	キシロカイン注ポリアンブ0.5%	50mg/10mL/A	リドカイン塩酸塩水和物	○		
院内	キシロカイン注ポリアンブ1%	100mg/10mL/A	リドカイン塩酸塩水和物	○		
院内	キシロカイン注ポリアンブ2%	200mg/10mL/A	リドカイン塩酸塩水和物	○		
院内	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン (1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩5mg/mL・ アドレナリン0.01mg/mL 20mL/V	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	○		
院内	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩 10mg/mL・アドレナリン 0.01mg/mL 20mL/V	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	○		
本採用	キドミン輸液	200mL/B	腎不全用アミノ酸注射液	○	○	
院内特購	ギャバロン髄注0.005%	0.005%1mL/A	バクロフェン注射液	(限定)		○
院内特購	ギャバロン髄注0.05%	0.05%20mL/A	バクロフェン注射液	(限定)		○
院内特購	ギャバロン髄注0.2%	0.2%5mL/A	バクロフェン注射液	(限定)		○
院内特購	キュピシン静注用350m g	350mg/V	ダブプロタミジン	(限定)		
院内特購	キロサイドN注1 g	1g/50mL/V	シタレビン	(限定)		
院内特購	キロサイド注20m g	20mg/1mL/A	シタレビン	(限定)		
院内特購	キロサイド注200m g	200mg/10mL/A	シタレビン	(限定)		
本採用	キンダリー透析剤AF2号	9L/瓶	人工透析液(2-6)	○	○	
院内特購	クアルソディ髄注100mg	100mg/15mL/瓶	トフェルセン注射液	(限定)		○
院内	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」	3mg/101mL/B	グラニセトロン塩酸塩	○		
特購	グランシリンジ75	75μg/0.3mL/筒	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
院内	クリアクター静注用80万	80万IU/V	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	○		
院内	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	濃グリセリン20g・果糖 10g/200mL/B	濃グリセリン・果糖	○		
院内	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600 m g「NP」	600mg/4mL/A	クリンダマイシンリン酸エステル	○		
本採用	グルアセト35注	500mL/B	維持輸液	○	○	
本採用	グルカゴンGノボ注射用1m g	1mg/V (溶解液付)	グルカゴン(遺伝子組換え)	○	○	
院内	グルトバ注600万	600万国際単位/V	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	○		
院内	グルトバ注2400万	2400万国際単位/V	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	○		
院内	クレキサン皮下注キット2000IU	2000IU/筒	エノキサパリンナトリウム	○		
特購	グロウジェクト皮下注6m g	6mg/筒	リマトロニン(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
特購	グロウジェクト皮下注12m g	12mg/筒	リマトロニン(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	クロスエイトMC静注用1000単位	1,000単位/瓶	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	(限定)	○	
院外・院内特購	クロスエイトMC静注用2000単位	2,000単位/瓶	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	(限定)	○	
院内特購	ケイセントラ静注用500	500国際単位/瓶	乾燥濃縮人プロトロンビン複合	(限定)		
院内特購	ケイセントラ静注用1000	1000国際単位/瓶	乾燥濃縮人プロトロンビン複合	(限定)		
本採用	ケイツーN静注10m g	10mg/2mL/A	メチレノン	○	○	
院内特購	ケサンラ点滴静注液350mg	350mg/20mL/瓶	ドナマブ(遺伝子組換え)	(限定)		○
本採用	ケシンプタ皮下注20m g ペン	20mg/0.4mL/キット	オファツムマブ(遺伝子組換え)	○	○	
院内	ケタラール静注用50m g	50mg/5mL/V	ケタミン塩酸塩	○		
院内	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注 40m g / 1mL	40mg/1mL/V	トリアムシノロンアセトド	○		
院内	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注 50m g / 5mL	50mg/5mL/V	トリアムシノロンアセトド	○		
特購	ケブザラ皮下注200m g オートインジェク	200mg/1.14mL/キット	サリルマブ	(限定)	(限定)	○
院内	ゲムシタピン点滴静注用1 g「ヤクルト」	1000mg/V	ゲムシタピン塩酸塩	○		
院内	ゲムシタピン点滴静注用200m g「ヤクルト」	200mg/V	ゲムシタピン塩酸塩	○		
院内	献血グロベニンーI 静注用2500m g	2500mg/V (溶解液付)	ポリリフィングリコール処理人免疫グロブリンG	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院内	献血グロベニン－Ⅰ 静注用5000m g	5000mg/V (溶解液付)	ホリヒルンカリール処理人免疫グロブリンG	○		
院内	献血ベニコ－Ⅰ 静注用2500m g	2.5g/V (溶解液付)	乾燥人血人免疫グロブリン	○		
院内	献血ベニコ－Ⅰ 静注用5000m g	5g/V (溶解液付)	乾燥人血人免疫グロブリン	○		
院内	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10m g「日医工」	10mg/1mL/A	ゲンタマイシン硫酸塩	○		
院内	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60m g「日医工」	60mg/1.5mL/A	ゲンタマイシン硫酸塩	○		
院内	コアテック注5m g	5mg/5mL/A	ホリリン塩酸塩水和物	○		
院内	抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位／5mL「JB」	1000単位/5mL/V	抗HBs人免疫グロブリン	○		
院内	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位／1mL「JB」	200単位/1mL/V	抗HBs人免疫グロブリン	○		
院内	コートロシンZ 筋注0.5m g	0.5mg/1mL/V	テラコサクト酢酸塩	○		
院内	コートロシン注射用0.25m g	0.25mg/V (溶解液	テラコサクト酢酸塩	○		
院外・院内特購	コセンテックス皮下注150m g ペン	150mg/1mL/筒	セキヌマブ (遺伝子組換え)	(限定)	○	
院内	ゴナックス皮下注用80m g	88.2mg(デカレックスとして)	デカレックス酢酸塩	○		
院内	ゴナックス皮下注用120m g	128.0mg(デカレックスとし	デカレックス酢酸塩	○		
院内	ゴナックス皮下注用240m g	272.0mg(デカレックスとし	デカレックス酢酸塩	○		
特購	コバールトリイ静注用2000	2,000国際単位/1瓶 5mL(添付溶解液プレフィ ルドシリンジ×1)付	オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)注射用	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	コパキソン皮下注20m g シリンジ	20mg/1mL/筒	グラチマー酢酸塩	(限定)	○	
院内	ゴビーック水性懸濁注シリンジ	0.5mL/筒	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ホリホモフィルsb型混合ワクチン	○		
院内	コントミン筋注10m g	10mg/2mL/A	ホルマリン塩酸塩	○		
院内特購	コンファクトF静注用1000単位	1,000単位/1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	(限定)		
院内特購	サイモグロブリン点滴静注用25m g	25mg/V	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	(限定)		
院内	サイラムザ点滴静注液100m g	100mg/10mL/V	ラムシヌマブ (遺伝子組換え)	○		
院内	サイラムザ点滴静注液500m g	500mg/50mL/V	ラムシヌマブ (遺伝子組換え)	○		
院内	サイレース静注2m g	2mg/1mL/管	フルニトラゼパム注射液	○		
院内特購	ザノサー点滴静注用1 g	1g/1瓶	ストレプトザン	(限定)		
院内	サビーン点滴静注用500m g	500mg/1瓶	デクスタメキサン	○		
院内	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL/B	血液濾過補充液	○		
院内	サムタス点滴静注用8m g	8mg/1瓶	トルバプタリン酸エステルナトリウム	○		
院内特購	サンドスタチンL A R筋注用キット20m g	20mg/V	オクトレチド酢酸塩	(限定)		
院内	サンドスタチンL A R筋注用キット30m g	30mg/V	オクトレチド酢酸塩	○		
院内	サンリズム注射液50	50mg/5mL/A	ヒルシカイニト塩酸塩水和物	○		
院内	ジアグノグリーン注射用25m g	25mg/V (溶解液付)	イントシアニングリーン	○		
院内	ジアゼパム注射液10m g「NIG」	10mg/2mL/A	ジアゼパム	○		
院内	ジーラスタ皮下注3.6m g	3.6mg/筒	ヘクティルグラスチム(遺伝子組換え)	○		
院内	ジーラスタ皮下注3.6m g ボディーボット	3.6mg/0.36mL/キット	ヘクティルグラスチム(遺伝子組換え)	○		
院内	ジェービックV	一人分1瓶(溶解液付)	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	○		
院外	ジェノトロピンT C注用5.3m g	5.33mg/本	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	
院外	ジェノトロピンT C注用12m g	12mg/本	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	
院外	ジェノトロピンゴークイック注用5.3m g	5.33mg/本	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	
院外	ジェノトロピンゴークイック注用12m g	12mg/本	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	
院内	ジェブタナ点滴静注60m g	60mg/1.5mL/V (溶解液付)	カバジタキセルアトニ付加物	○		
院内特購	シグニフォーLAR筋注用キット10m g	10mg/キット(溶解液付)	パシレオチドパモ酸塩キット	(限定)		
院内	ジゴシン注0.25m g	0.25mg/1mL/A	ジゴキシン	○		
院内	シスプラチン点滴静注10m g「マルコ」	10mg/20mL/V	シスプラチン	○		
院内	シスプラチン点滴静注25m g「マルコ」	25mg/50mL/V	シスプラチン	○		
院内	シスプラチン点滴静注50m g「マルコ」	50mg/100mL/V	シスプラチン	○		
院内	ジスロマック点滴静注用500m g	500mg/V	アジスロマイシン水和物	○		
院内	シナジス筋注液50m g	50mg/0.5mL/V	パルヒズマブ (遺伝子組換え)	○		
院内	シナジス筋注液100m g	100mg/1mL/V	パルヒズマブ (遺伝子組換え)	○		
院内	シプロフロキサシン点滴静注液400m g「ニプロ」	400mg/200mL/袋	シプロフロキサシン	○		
院外・院内特購	シムジア皮下注200m g シリンジ	200mg/1mL/筒	セルトリスマブ ヘパール(遺伝子組換え)	(限定)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院内	シムレクト静注用20m g	20mg/V	バシリキマブ(遺伝子組換え)	○		
院内	静注用マグネゾール20mL	2g/20mL/A	硫酸マグネシウム	○		
院内	ジルチアゼム塩酸塩注射用50m g「サワ	50mg/V	ジルチアゼム塩酸塩注射用	○		
院内	シンビット静注用50m g	50mg/V	コフェラント塩酸塩	○		
院外・院 内特購	シンボニー皮下注50m g オートインジェク ター	50mg/0.5mL/キット	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイ	200mg/2mL/筒	200mg/2mL/筒	○	○	
院内	スキャンドネストカートリッジ3%	3%1.8mL/管	メピバカイン塩酸塩注射液	○		
院内特購	スキリージ皮下注150m g ペン1mL	150mg/1mL/1キット	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	スキリージ皮下注75m g シリンジ0.83mL	75mg/0.83mL/筒	リサンキズマブ(遺伝子組換え)キ	(限定)		
院内特購	ステララ点滴静注130m g	130mg/26mL/瓶	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) 注射液	(限定)		
院内特購	ステララ皮下注45m g シリンジ	45mg/0.5mL/筒	ウステキマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリン ジ	60万単位/1筒	ベンジルペニシリンベンザチン水 和物キット	(限定)		
院内特購	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリン ジ	240万単位/1筒	ベンジルペニシリンベンザチン水 和物キット	(限定)		
院内特購	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1 g「明	1g/V	ストレプトマイシン硫酸塩	(限定)		
特購	ストレンジック皮下注12m g /0.3mL	12mg/0.3mL/筒	アスホターゼ アルファ(遺伝子 組換え)注射液	(限定)	(限定)	
特購	ストレンジック皮下注18m g /0.45mL	18mg/0.45mL/筒	アスホターゼ アルファ(遺伝子 組換え)注射液	(限定)	(限定)	
特購	ストレンジック皮下注28m g /0.7mL	28mg/0.7mL/筒	アスホターゼ アルファ(遺伝子 組換え)注射液	(限定)	(限定)	
院内特購	スピナザ髄注12m g	12mg/5mL/瓶	ヌシネルセンナトリウム注射液	(限定)		
院内	ズファジラン筋注5m g	5mg/1mL/A	イコラスリン塩酸塩	○		
院外・院 内特購	スミフェロン注D S 300万IU	300万IU/1mL/筒	インターフェロナルファ(NAMALWA)	(限定)	○	
院内	スルバシリン静注用0.75 g	スルバクタムナトリウム0.25g・ アンピシリンナトリウム0.5g 0.75g/V	スルバクタム・アンピシリン	○		
院内	スルバシリン静注用1.5 g	スルバクタムナトリウム0.5g・ アンピシリンナトリウム1g 1.5g/V	スルバクタム・アンピシリン	○		
本採用	生食注シリンジ「NP」10mL	10mL/キット	生理食塩液	○	○	
院内	セファゾリンN a点滴静注用1 g バッグ 「オーツカ」	1g/100mL/B	セファゾリンナトリウム	○		
院内	セファゾリンNa注射用0.25 g「NP」	0.25g/V	セファゾリンナトリウム水和物	○		
院内	セファゾリンNa注射用1 g「NP」	1g/V	セファゾリンナトリウム水和物	○		
院内	セフェピム塩酸塩静注用1 g「サンド」	1g/V	セフェピム塩酸塩水和物	○		
院内	セフォタックス注射用0.5 g	0.5g/V	セフォタキシムナトリウム	○		
院内	セフォチアム塩酸塩静注用1 g「NP」	1g/V	セフォチアム塩酸塩	○		
院内	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1 g バッグ 「NP」	1g/100mL/B	セフォチアム塩酸塩	○		
院内	セフタジジム静注用1 g「VTRS」	1g/V	セフタジジム水和物	○		
本採用	セフトリアキソンNa静注用1 g「VTRS」	1g/V	セフトリアキソンナトリウム	○	○	
本採用	セフトリアキソンナトリウム点滴用1 g バッグ 「NP」	1g/100mL/B	セフトリアキソンナトリウム水和物	○	○	
院内	セフメタゾールNa静注用1 g「NP」	1g/V	セフメタゾールナトリウム	○		
院内	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1 g「NP」	1g/100mL/B	セフメタゾールナトリウム	○		
院内	セレネース注5m g	5mg/1mL/A	ハロプロリドール	○		
院内特購	ゾーフィゴ静注	1回分	塩化ラジウム(223Ra)	(限定)		
院内	ソセゴン注射液15m g	15mg/1mL/A	ヘンタグリン	○		
院内	ソナゾイド注射用16μL	16μl/瓶	ペルフルブタン注射用	○		
院内特購	ソマチリン皮下注90m g	90mg/筒	ランレオチド酢酸塩	(限定)		
院内特購	ソマチリン皮下注120m g	120mg/筒	ランレオチド酢酸塩	(限定)		
院外	ソマバート皮下注用10m g	10mg/1瓶	ヘクセリマント(遺伝子組換え)		○	
院内	ゾラデックス1.8m g デポ	1.8mg/筒	ゴセリン酢酸塩	○		
院内	ゾラデックス3.6m g デポ	3.6mg/筒	ゴセリン酢酸塩	○		
院内	ゾラデックスL A 10.8m g デポ	10.8mg/筒	ゴセリン酢酸塩	○		
本採用	ソリター-T 4号輸液	500mL/B	輸液用電解質液(術後回復	○	○	
本採用	ソリタックス-H輸液	500mL/B	輸液用電解質液(維持液-高 張)	○	○	
院内特購	ソリリス点滴静注300m g	300mg/30mL/V	イクリスマブ(遺伝子組換え)	(限定)		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ソル・コーテフ注射用100m g	100mg/瓶（2mL溶解液付き）	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	○	○	
院内	ソル・コーテフ静注用500m g	500mg/瓶（4mL溶解液付き）	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	○		
院内	ソル・メドロール静注用40m g	40mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	○		
院内	ソル・メドロール静注用125m g	125mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	○		
院内	ソル・メドロール静注用500m g	500mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	○		
院内	ソル・メドロール静注用1000m g	1000mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	○		
本採用	ソリアセトD輸液	500mL/B	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	○	○	
本採用	ソリアセトF輸液	500mL/B	酢酸リンゲル液	○	○	
院内	ソルダクトン静注用100m g	100mg/A	カルバ酸カリウム	○		
本採用	ソルデム 1 輸液	200mL/B	ブドウ糖-電解質液(開始液)	○	○	
本採用	ソルデム 1 輸液	500mL/B	ブドウ糖-電解質液(開始液)	○	○	
本採用	ソルデム 3 A G輸液	500mL/B	ブドウ糖-電解質液(維持液 7.5%糖加)	○	○	
本採用	ソルデム 3 A 輸液	200mL/B	ブドウ糖-電解質液(維持液)	○	○	
本採用	ソルデム 3 A 輸液	500mL/B	ブドウ糖-電解質液(維持液)	○	○	
院内	ソララクト輸液	500mL/袋	乳酸リンゲル液	○		
院内特購	ゾレア皮下注75m g シリンジ	75mg/0.5mL/筒	オキサリマブ（遺伝子組換え）	(限定)		
院内特購	ゾレア皮下注150m g シリンジ	150mg/1mL/筒	オキサリマブ（遺伝子組換え）	(限定)		
特購	ゾレア皮下注300mgペン	300mg/2mL/キット	300mg/2mL/キット	(限定)		
院内	ゾレドロン酸点滴静注4m g / 100mL バッグ「ニプロ」	4mg/100mL/B	ゾレドロン酸水和物	○		
院内	ダイアモックス注射用500m g	500mg/V	アセチルサリチル酸ナトリウム	○		
院内	タイサブリ点滴静注300m g	300mg/15mL/V	ナタリズマブ(遺伝子組換え)	○		
院内特購	ダウノマイシン静注用20m g	20mg/V	ダウノルビン塩酸塩	(限定)		
院内特購	ダカルバジン注用100	100mg/V	ダカルバジン	(限定)		
院内	タケブロン静注用30m g	30mg/V	ランソプラゾール	○	○	
院内	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	2.25g/瓶	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用	○		
院内	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	4.5g/瓶	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用	○		
院内	ダットスキャン静注	167MBq	イオフルパノール(123I)	○		
院内特購	ダトロウェイ点滴静注用100mg	100mg/瓶	ダトバタマブ デルクステカン(遺伝子組換え)注射用	(限定)		
院内特購	ダラザレックス点滴静注100m g	100mg/瓶	ダラツマブ(遺伝子組換え)注射液	(限定)		
院内特購	ダラザレックス点滴静注400m g	400mg/瓶	ダラツマブ(遺伝子組換え)注射液	(限定)		
本採用	ダルテパリンNa静注5000単位 / 20mL シリンジ「ニプロ」	5,000低分子ヘパリン国際単位20mL/筒	ダルテパリンナトリウム	○	○	
院内	ダルベポエチン アルファ注10μ g シリンジ「KKF」	10μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
院内	ダルベポエチン アルファ注20μ g シリンジ「KKF」	20μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
院内	ダルベポエチン アルファ注30μ g シリンジ「KKF」	30μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
院内	ダルベポエチン アルファ注40μ g シリンジ「KKF」	40μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
院内	ダルベポエチン アルファ注60μ g シリンジ「KKF」	60μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
院内	ダルベポエチン アルファ注120μ g シリンジ「KKF」	120μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
院内	ダルベポエチン アルファ注180μ g シリンジ「KKF」	180μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
院内	ダントリウム静注用20m g	20mg/V	ダントロンナトリウム水和物	○		
院内	タンボコール静注50m g	50mg/5mL/A	フルカンナトリウム酢酸塩	○		
院内特購	チエナム点滴静注用0.5 g	500mg/V	イミペナム水和物・シラスタチンナトリウム	(限定)		
本採用	注射用水 P L「フソー」	20mL/A	注射用水(注射用蒸留水)	○	○	
本採用	注射用水バッグ「フソー」	1L/B	注射用水(注射用蒸留水)	○	○	
院内特購	チラーヂンS静注液200μ g	400mg/20mL/1瓶	レボチロキシナトリウム	(限定)		
院内	テイコプラニン点滴静注用200m g「トー	200mg/V	テイコプラニン注射用	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	デキサート注射液1.65m g	1.65mg/0.5mL/A	デキサメタゾン酢酸エステルナトリウム	○	○	
本採用	デキサート注射液6.6m g	6.6mg/2mL/V	デキサメタゾン酢酸エステルナトリウム	○	○	
院内特購	デスフェール注射用500m g	500mg/V	メシル酸デフェロキサミン	(限定)		
特購	テゼスパイア皮下注210m g ペン	210mg/1.91mL/キット	テゼベルマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
院内特購	テセントリク点滴静注840m g	840mg/V	アテゾリズマブ(遺伝子組換え) 注射液	(限定)		
院内	テセントリク点滴静注1200m g	1200mg/V	アテゾリズマブ(遺伝子組換え) 注射液	○		
院内特購	テタノブリンIH静注250単位	250国際単位/瓶	ポリエチレングリコール処理抗破 傷風人免疫グロブリン	(限定)		
院内特購	テタノブリンIH静注1500単位	1500国際単位/瓶	ポリエチレングリコール処理抗破 傷風人免疫グロブリン	(限定)		
院内	デトキソール静注液2 g	2g/20mL/A	チオ硫酸ナトリウム	○		
院内	デノシン点滴静注用500m g	500mg/V	ガンシクビド	○		
特購	デュピクセント皮下注200m g シリンジ	200mg/1.14mL/キット	デュピルマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
院外・院 内特購	デュピクセント皮下注300m g ペン	300mg/2mL/キット	デュピルマブ(遺伝子組換え) キット	(限定)	○	
院内	テラルビシン注射用10m g	10mg/V	ヒポラビシン	○		
本採用	テリボン皮下注28.2μ g オートインジェク	28.2μg/キット	テリパ ラチド 酢酸塩	○	○	
院内特購	テリボン皮下注用56.5μ g	63.3μg(酢酸塩として 67.9μg) (溶解液付)	テリパ ラチド 酢酸塩	(限定)		
院内	テルモ生食	1L/B	生理食塩液	○		
院内特購	トーリセル点滴静注液25m g	25mg/V	テムシロリス	(限定)		
院内特購	ドキシル注20m g	20mg/10mL/瓶	ドキシルビシン塩酸塩	(限定)		
院内	ドキシルビシン塩酸塩注射液10m g「サン	10mg/5mL/V	ドキシルビシン塩酸塩	○		
院内	ドキシルビシン塩酸塩注射液50m g「サン	50mg/25mL/V	ドキシルビシン塩酸塩	○		
院内	ドセタキセル点滴静注20m g / 1mL「ニ	20mg/1mL/V	ドセタセル	○		
院内	ドセタキセル点滴静注80m g / 4mL「ニ	80mg/4mL/V	ドセタセル	○		
院内	ドバストン静注25m g	25mg/10mL/A	ドバドール	○		
院内	ドパミン塩酸塩点滴静注液100m g	100mg/5mL/A	ドパミン塩酸塩	○		
院内	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	100mg/管	ドブタミン塩酸塩	○		
院内	ドブタミン持続静注150m g シリンジ	150mL/50mL/筒	ドブタミン塩酸塩	○		
院内	トブラシン注90m g	90mg/1.5mL/A	トブラマイシン	○		
院内	ドブラム注射液400m g	400mg/20mL/V	ドキシララム塩酸塩水和物	○		
本採用	トランサミン注10%	1000mg/10mL/A	トランキサム酸	○	○	
本採用	トリフリード輸液	500mL/B	維持輸液	○	○	
特購	トルツ皮下注80m g オートインジェクター	80mg/1mL/キット	イクセキズマブキット	(限定)	(限定)	
院内特購	トリアキシン点滴静注用100m g	100mg/瓶	ベンダムスチン塩酸塩	(限定)		
院内	トテムフィア皮下注100m g シリンジ	100mg/mL/筒	グセルクマブ(遺伝子組換え)	○		
院内特購	トロデルビ点滴静注用200mg	200mg/瓶	サツズマブ コビトタン (遺伝子 組換え)	(限定)		
院内	ドロレブタン注射液25m g	25mg/10mL/V	ドロパリドール	○		
院内	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg	10mg/V	ナファモスタットメシル酸塩	○		
院内	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg	50mg/V	ナファモスタットメシル酸塩	○		
特購	ナルベイン注2m g	2mg/1mL/A	ヒドロモルフォン塩酸塩	(限定)	(限定)	
特購	ナルベイン注20m g	20mg/2mL/A	ヒドロモルフォン塩酸塩	(限定)	(限定)	
院内	ナロキソン塩酸塩静注0.2m g「AFP」	0.2mg/1mL/A	ナロキソン塩酸塩	○		
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液2m g「サワイ	2mg/2mL/A	ニカルジピン塩酸塩	○		
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液10m g「サワ	10mg/10mL/A	ニカルジピン塩酸塩	○		
院内	ニコランジル点滴静注用48m g「サワイ	48mg/1瓶	ニコランジル	○		
院内特購	ニトプロ持続静注液30m g	30mg/10mL	ニトロプルシドナトリウム水和物	(限定)		
院内	ニトロール注5m g	5mg/10mL/A	硝酸イソルビド	○		
院内	ニトロール持続静注25m g シリンジ	25mg/50mL/筒	硝酸イソルビド	○		
院内	ニトログリセリン静注5m g / 10mL「TE」	5mg/管	ニトログリセリン	○		
院内	ニトログリセリン注25m g / 50mLシリンジ 「テルモ」	25mg/50mL/筒	ニトログリセリンキット	○		
院内	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL/1筒	肺炎球菌ワクチン	○		
特購	ヌーカラ皮下注100m g ペン	100mg/筒	メボリズマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
院内	ネオシネジンコーワ注1m g	1mg/1mL/A	フェニレフリン塩酸塩	○		
本採用	ネオファーゲン静注20mL	20mL/A	グリチルチン・グリシン・システイン配合	○	○	
院内	ネオフィリン注250m g	250mg/10mL/A	アミノフィリン	○		
本採用	ノイトロジン注100μ g	100μg/V	レクダスチム(遺伝子組換え)	○	○	
特購	ノイトロジン注250μ g	250μg/V	レクダスチム(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
院内	ノーベルバル静注用250m g	250mg/A	フェニバルビタルナトリウム	○		
院内特購	ノクサフィル点滴静注300m g	300mg/16.7mL/瓶	ホロキサール	(限定)		
院内特購	ノバントロン注20m g	20mg/10mL/V	ミトサントロン塩酸塩	(限定)		
院内	ノルアドリナリン注1m g	1mg/1mL/A	ノルエピネフリン	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ノルデイトロピン フレックスプロ注 10m g	10mg/筒	ノルトレチン		○	
院内	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5m g	2.5mg/1mL/筒	エテルカルセチド塩酸塩注射液	○		
院内	パーサビブ静注透析用シリンジ5m g	5mg/2mL/筒	エテルカルセチド塩酸塩注射液	○		
院内	パーゼタ点滴静注420m g / 14mL	420mg/14mL/V	ヘルツスマブ (遺伝子組換え)	○		
院内	ハーセプチン注射用60	60mg/V	トラスツスマブ (遺伝子組換え)	○		
院内	ハーセプチン注射用150	150mg/V	トラスツスマブ (遺伝子組換え)	○		
院内	ハイカムチン注射用1.1m g	1.1mg/V	パグチン塩酸塩	○		
本採用	ハイカリックR F 輸液	500mL/B	高カリ-輸液用基本液(開始液、維持輸液)	○	○	
本採用	ハイカリック液-1号	700mL/B	高カリ-輸液用基本液(開始液、維持輸液)	○	○	
院内特購	ハイゼントラ20%皮下注2 g / 10mL	2g/10mL/瓶	pH4処理酸性人免疫グロブリン	(限定)		
院内	バクトラン注	5mL/A	スルファメトキサゾール トリメトプリム	○		
院内	パクリタキセル注30m g / 5mL「NK」	30mg/5mL/V	パクリタキセル	○		
院内	パクリタキセル注100m g / 16.7mL	100mg/16.7mL/V	パクリタキセル	○		
院内	パドセブ点滴静注用30m g	30mg/1瓶	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	○		
院内	パバペリン塩酸塩注40m g「日医工」	40mg/1mL/A	パバペリン塩酸塩	○		
院内	バビースモ硝子体内注射液120m g /	6mg/0.05mL/1瓶	ファリシマブ(遺伝子組換え)	○		
院内	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000単位/100mL/B	人ハプトグロビン	○		
院内	バベンチオ点滴静注200m g	200mg/10mL/V	アベルマブ (遺伝子組換え)	○		○
院内特購	パミドロン酸二Na点滴静注用15m g「サ	15mg/V	パミドロン酸二ナトリウム水和物	(限定)		
院内特購	パミドロン酸二Na点滴静注用30m g「サ	30mg/V	パミドロン酸二ナトリウム水和物	(限定)		
院内	パム静注500m g	500mg/20mL/A	プロリトキシムヨウ化メチル	○		
院内	ハラヴェン静注1m g	1mg/V	エリブリンメシル酸塩	○		
院内	パラブラチン注射液150m g	150mg/15mL/V	カルボプラチン	○		
院内	パラブラチン注射液450m g	450mg/45mL/V	カルボプラチン	○		
院内	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5 g「明治」	0.5g/瓶	バンコマイシン塩酸塩	○		
本採用	パンテチン注200m g「KCC」	200mg/2mL/A	パンテチン	○	○	
本採用	パンテノール注100m g「KCC」	100mg/1mL/A	パンテノール	○	○	
院内	ハンブ注射用1000	1000μg/V	カルハリド (遺伝子組換え)	○		
本採用	ピーエヌツイン-1号輸液	1000mL/B	高カリ-輸液用糖・アミノ酸・電解質液	○	○	
院内特購	ビーシックス注「フソー」-30m g	30mg/1mL	ビリドキシン塩酸塩注射液	(限定)		
本採用	ビーフリード輸液	500mL/B	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸	○	○	
院内	ビームゲン注0.5mL	10μg/0.5mL/V	組換え沈降B型肝炎ワクチン	○		
院内	ビグラツ点滴静注液150m g	150mg/6mL/V	クラゾセンタンナトリウム	○		
院内特購	ビオチン注1m g「フソー」	1mg/1管	ビオチン	(限定)		
院内	ビカーボン輸液	500mL/B	重炭酸リナール液	○		
院内	ビクシリン注射用0.25 g	250mg/V	アピシリンナトリウム	○		
院内	ビクシリン注射用1 g	1g/V	アピシリンナトリウム	○		
院内	ビジバーク270注20mL	10.99g(I:5.4g)/V	イジバノール	○		
院内	ビジバーク270注50mL	27.49g(I:13.5g)/V	イジバノール	○		
院内	ビシバニール注射用5KE	5KE/V	抗悪性腫瘍溶連菌製剤	○		
本採用	ビスラーゼ注射液10m g	10mg/管	リボフラビンリン酸エステルナトリウム			
院内特購	ビダーザ注射用100m g	100mg/V	アザチジン	(限定)		
本採用	ビタジェクト注キット	10mL/本(A:5mL	総合ビタミン剤	○	○	
本採用	ビタメジン静注用	1瓶	混合ビタミンB群	○	○	
院内	ヒトC R H静注用100μg「ニプロ」	100μg/V (溶解液付)	コルチレリン(ヒト)	○		
院内特購	ピドキサール注30m g	30mg/管	ピリドキサルリン酸エステル水和物	(限定)		
院内	ピトレシン注射液20	20単位/1mL/A	合成パロプレシン	○		
特購	ヒフデュラ配合皮下注	1008mg/5.6mL/1瓶	エファルギモト アルファ (遺伝子組換え) / ホルヒアルロニダーゼ アルファ (遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	○
院内特購	ビプリブ点滴静注用400単位	400単位/瓶	ベラグルセラーゼ アルファ(遺伝子組換え)静注用	(限定)		
院内	ビペラシリンNa注射用1 g「NIG」	1g/V	ビペラシリンナトリウム	○		
院内	ビムバット点滴静注100m g	100mg/10mL/瓶	ラコサミド	○		
院外	ヒューマトローブ注射用6m g	6.56mg/筒	注射用ノルトレチン(遺伝子組換え)		○	
院外	ヒューマトローブ注射用12m g	12mg (3.1mL溶解液)	ノルトレチン		○	
本採用	ヒュミラ皮下注40m g シリンジ0.4mL	40mg/0.4mL/筒	アグリマブ (遺伝子組み換え)	○	○	
本採用	ヒュミラ皮下注40m g ペン0.4mL	40mg/0.4mL/筒	アグリマブ (遺伝子組み換え)	○	○	
院外	ヒュミラ皮下注80m g ペン0.8mL	80mg/0.8mL/筒	アグリマブ (遺伝子組み換え)		○	
院内特購	ピリスコピン点滴静注50	10.55%100mL/瓶	イオトロクス酸メグルミン注射液	(限定)		
院内	ヒルトニン0.5m g 注射液	0.5mg/1mL/A	プロピレリン酒石酸塩水和物	○		
特購	ビロイ点滴静注用100mg	100mg/瓶	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)注射用	(限定)	(限定)	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
特購	ビンゼレックス皮下注160m g オートイン ジェクター	160mg/1mL/キット	ビメキズマブ（遺伝子組換え）	（限定）	（限定）	
院内	ファーストシン静注用1 g	1g/V	セフォゾラン塩酸塩	○		
院内特購	ファセンラ皮下注30m g シリンジ	30mg/筒	ベンラズマブ(遺伝子組換え) キット	（限定）		
本採用	ファモチジン注射液20m g「トーフ」	20mg/2mL/1管	ファモチジン	○	○	
本採用	ファンガード点滴用50m g	50mg/V	シファンギンナトリウム	○	○	
本採用	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg/瓶	ペランパネル水和物注射用	○	○	
院内	フィジオ140輸液	500mL/B	細胞外液補充液	○		
院内特購	フィニックス点滴静注用0.5 g	0.5g/V	トリハネム水和物	（限定）		
院内	ブイフェンド200m g 静注用	200mg/V	ホリコザール	○		
本採用	フィブリノゲンHT静注用1 g「JB」	1g/瓶(溶解液付)	乾燥人フィブリノゲン	○	○	
院内	フィブロガミンP静注用	240国際単位以上/1バイアル	ヒト漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	○		
特購	フィラジル皮下注30m g シリンジ	30m g/3mL/筒	シラバント酢酸塩キット	（限定）	（限定）	
本採用	フィルグラスチム B S 注75μ g シリンジ「N K」	75μg/0.3mL/筒	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	○	○	
院内	フェインジェクト静注500m g	500mg/10mL/V	カルセキサルトース第二鉄	○		
院内	フェジン静注40m g	40mg/20mL/A	含糖酸化鉄	○		
院内特購	フェスゴ配合皮下注 IN	15mL/瓶	ベルツズマブ（遺伝子組換え）/トラスツズマブ（遺伝子組換え）/ボルヒアルロニダーゼアルファ（遺伝子組換え）	（限定）		
院内	フェスゴ配合皮下注 MA	10mL/瓶	ベルツズマブ（遺伝子組換え）/トラスツズマブ（遺伝子組換え）/ボルヒアルロニダーゼアルファ（遺伝子組換え）	○		
院内	フェソロデックス筋注250m g	250mg/筒	フルメストラント	○		
本採用	フェンタニル注射液0.1m g「テルモ」	0.1mL/2mL/A	フェンタニル塩酸塩	○	○	
本採用	フェンタニル注射液0.25m g「テルモ」	0.25mg/5mL/A	フェンタニル塩酸塩	○	○	
本採用	ブスコパン注20m g	20mg/1mL/A	ブチルスコパミン臭化物	○	○	
院内	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	20mL/本	ブドウ糖	○		
院内	プラリア皮下注60m g シリンジ	60mg/1mL/筒	デノスマブ（遺伝子組換え）	○		
本採用	ブリーバクト静注25mg	25mg/2.5mL/V	ブリーバセタム注射液			
院内	ブリズバインド静注液2.5 g	2.5g/50mL	イダルズマブ（遺伝子組換え）	○		
院内	フルービックH A シリンジ	0.5mL/筒	インフルエンザHAワクチン	○		
院内	フルオレサイト静注500m g	500mg/5mL/V	フルオレセイン	○		
院内	フルオロウラシル注250m g「トーフ」	250mg/5mL/V	フルオウラシル	○		
院内	フルオロウラシル注1000m g「トーフ」	1000mg/20mL/V	フルオウラシル	○		
院内特購	フルダラ静注用50m g	50mg/瓶	フルダラヒン酸エステル	（限定）		
院内	フルマゼニル静注0.5m g シリンジ「テルモ」	0.5mg/5mL/筒	フルマゼニル	○		
院内特購	フルマリンキット静注用1 g	1g/キット	フルメセナトリウム	（限定）		
本採用	プレアミン-P 注射液	200mL/B	アミノ酸製剤	○	○	
院内	プレオ注射用5m g	5mg/V	ブプレオマイン塩酸塩	○		
院内	プレセデックス静注液200μ g / 50mLシリンジ「ファイザー」	200μg/50mL/V	デクスメトミジン塩酸塩	○		
院内特購	プレバimis点滴静注240mg	240mg/12mL/瓶	レリルビル注射液	（限定）		○
院内特購	プレビブロック注100m g	100mg/10mL	エスモロール塩酸塩注射液	（限定）		
院内	プレバナー-20水性懸濁注	0.5mL /本	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド-CRM197結合体	○		
院内	プログラフ注射液2m g	2mg/1mL/A	タリウム水和物	○		
院内	プロジフ静注液100	100mg/1.25mL/V	ホスフルコザール	○		
院内	プロスタルモン・F 注射液1000	1000μg/1mL/A	ジノプロスト	○		
院内	フロセミド注20m g「NIG」	20mg/2mL/A	フロセミド	○		
院内	プロタノール L 注0.2m g	0.2mg/1mL/A	1-イソプロレリン塩酸塩	○		
院内	プロタミン硫酸塩静注100m g「モチダ」	100mg/10mL/V	プロタミン硫酸塩	○		
院内	プロハンス静注シリンジ13mL	13mL/本	カドテリトール	○		
院内	プロハンス静注シリンジ17mL	17mL/本	カドテリトール	○		
院内	プロボフォル静注1%20mL「マルイシ」	200mg/20mL/A	プロボフォル	○		
院内	プロムヘキシン塩酸塩注射液4m g「タイ	4mg/2mL/A	プロムヘキシン塩酸塩	○		
本採用	ペイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg/0.5mL/筒	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	○	○	
本採用	ペイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg/1mL/筒	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	○	○	
院内	ペクティビックス点滴静注100m g	100mg/V	パネツムマブ	○		
院内特購	ベクルリー点滴静注用100m g	100mg/1瓶	レムデシビル	（限定）		
特購	ベタフェロン皮下注用960万国単位	960万IU/V（溶解液付）	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	（限定）	（限定）	
院内	ベチジン塩酸塩注射液35m g「タケダ」	35mg/1mL/A	ベチジン塩酸塩	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院内	ベナンボックス注用300m g	300mg/V	ヘンタミジンヒドクロ酸塩	○		
院内	ヘパフィド透析用250単位／mLシリンジ 20mL	5000単位/20mL/筒	ヘパリンナトリウム	○		
本採用	ヘパフラッシュ100単位／mLシリンジ	1000単位/10mL/筒	ヘパリンナトリウムキット	○	○	
特購	ヘパリンCa皮下注1万単位／0.4mL「サ	10,000単位/瓶	ヘパリンカルシウム	(限定)	(限定)	
本採用	ヘパリンNaロック用10単位／mLシリンジ 10mL「NIG」	100単位/10mL/筒	ヘパリンナトリウムキット	○	○	
本採用	ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」	5000単位/5mL/V	ヘパリンナトリウム	○	○	
本採用	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／ 0.2mLシリンジ「モチダ」	5000単位/本	ヘパリンカルシウム	○	○	
院内	ベプシド注100m g	100mg/5mL/V	イトロシド	○		
院内	ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL	0.25mL/筒	組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来)	○		
院内	ベラバミル塩酸塩静注5m g「NIG」	5mg/2mL/A	ヘラバミル塩酸塩	○		
院内特購	ベリナートP静注用500	500国際単位/瓶	乾燥濃縮人C1-インアクチベ ーター注射用	(限定)		
院内特購	ベルケイド注射用3m g	3mg/V	ホルテゾミド	(限定)		
特購	ヘルニアコア椎間板注用1.25単位	□25単位1瓶	□ドリアーゼ注射用	(限定)		
院内	ホストイン静注750m g	750mg/10mL/V	ホスフェニチンナトリウム水和物	○		
院内	ホスミンS静注用2 g	2g/V	ホスホマイシンナトリウム	○		
院内	ボスミン注1m g	1mg/1mL/A	イトネリン	○		
院内特購	ポテリジオ点滴静注20m g	20mg/5mL/V	モカリスチンマブ	(限定)		
院内	ボトックス注用50単位	50単位/V	A型ボツリヌス毒素	○		
院内	ボナロン点滴静注バッグ900μ g	900μg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○		
院内	ボプスカイン0.25%注バッグ250m g ／ 100mL	250mg/100mL/B	レボブピバカイン塩酸塩	○		
院内	ボラミン注5m g	5mg/1mL/A	d-グルフェニミンマレイン酸塩	○		
院内特購	ポリドカスケロール1%注2mL	1%2mL/管	ポリドカロール注射液	(限定)		
院内特購	ポリドカスケロール3%注2mL	3%2mL/管	ポリドカロール注射液	(限定)		
院内	ボルヒール組織接着用	1mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
院内	ボルヒール組織接着用	3mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
院内	ボルヒール組織接着用	5mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
院内	ボルベン輸液6%	30g/500mL	ヒドキシフェルデノール130000	○		
院内	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20mg/4mL/A	ブピバカイン塩酸塩水和物	○		
院内	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20mg/4mL/A	ブピバカイン塩酸塩水和物	○		
院内	マイオビュー注シリンジ	296MBq/0.5mL	テトリウムシチウム (99mTc)	○		
院内	マイオビュー注シリンジ	740MBq/1.25mL	テトリウムシチウム (99mTc)	○		
院内	マキサカルシトール静注透析用2.5μ g 「トーワ」	2.5μg/1mL/A	マキサカルシトール	○		
院内	マキサカルシトール静注透析用5μ g「トー	5μg/1mL/A	マキサカルシトール	○		
院内	マキユイド眼注用40mg	40mg/1瓶	トリアムシノロンアセトニド	○		
院内	マグセント注100mL	10g/100mL/B	硫酸マグネシウム	○		
院内	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	37.695%10mL/筒	ガドテル酸メグルミンキット	○		
院内	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	37.695%15mL/筒	ガドテル酸メグルミンキット	○		
院内	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	37.695%20mL/筒	ガドテル酸メグルミンキット	○		
院内特購	マブキャンパス点滴静注30m g	30mg/1mL/V	アレクサマブ (遺伝子組換え)	(限定)		
院内	ミールビック	1瓶 (0.7mL溶解液付き)	乾燥弱毒生麻疹風しん混合 ワクチン	○		
院内	ミオテクター冠血管注	A液:495mL B液:5mL	心臓外科手術用心停止及び 心筋保護液	○		
院内	ミダゾラム注射液10m g「NIG」	10mg/2mL/A	ミダゾラム	○		
院内	ミダフレッサ静注0.1%	10mg/10mL/V	ミダゾラム	○		
院外・院 内特購	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg/筒	ネリスマブ (遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
院内特購	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	30mg/瓶	ネリスマブ (遺伝子組換え)	(限定)		
院内	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100m g 「サワイ」	100mg/瓶	ミノサイクリン塩酸塩	○		
院内	ミラクルド注射液5万単位	5万単位/1mL/A	ウラストシン	○		
院内特購	ミリブラ動注用70m g	70mg/V	ミリブラチン水和物	(限定)		
院内特購	ミリブラ用懸濁用液4mL	4mL/A	ヨード化トリ油脂肪酸エステル	(限定)		
院内	ミルセラ注シリンジ25μ g	25μg/0.3mL/筒	ITP因子ヘクターヘンデル(遺伝子 組換え)	○		
院内	ミルセラ注シリンジ50μ g	50μg/0.3mL/筒	ITP因子ヘクターヘンデル(遺伝子 組換え)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院内	ミルセラ注シリンジ100μ g	100μg/0.3mL/筒	Iホ ⁺ Iチ ⁺ ベー ⁺ タ ⁺ ホ ⁺ ジ ⁺ ル(遺伝子組換え)	○		
院内	ミルリノン 静注液10m g「NIG」	10mg/10mL/A	ミルリノン	○		
院内	メイロン 静注8.4%	20mEq/20mL/A	炭酸水素ナトリウム	○		
院内	メイロン 静注8.4%	250mEq/250mL/B	炭酸水素ナトリウム	○		
院内特購	メソトレキセート点滴静注液1000m g	1000mg/40mL/V	メソトレキセート	(限定)		
院内特購	メタストロン注	141MBq/3.8mL/V	塩化ストロンチウム 放射性医薬基 準塩化ストロンチウム	(限定)		
院内	メチコバル注射液500μ g	500μg/1mL/A	メコバ ⁺ ラミン	○		
院内	メチルエルゴメトリン注0.2m g「あすか」	0.2mg/1mL/A	メチルエルゴ ⁺ メトリンマ ⁺ レイン酸塩	○		
院内	メチレンブルー 静注50m g「第一三共」	50mg/10mL/A	メチレン ⁺ ブルニウム塩化物水和物	○		
本採用	メトクロプラミド注10m g「NIG」	10mg/2mL/A	塩酸メト ⁺ クロ ⁺ プ ⁺ ラミド ⁺	○	○	
院内	メロペネム点滴静注用0.5 g「明治」	0.5g/V	メロ ⁺ ペ ⁺ ンム 三水和物	○		
院内特購	メンクアッドフィ筋注	0.5mL/瓶	4価髄膜炎菌ワクチン（破傷 風トキソイド結合体）	(限定)		
院内	モノヴァー 静注500m g	500mg/5mL/ 1 瓶	デリンソマルトース第二鉄	○		
本採用	モルヒネ塩酸塩注射液10m g「シオノギ」	10mg/1mL/A	モルヒネ塩酸塩	○	○	
本採用	モルヒネ塩酸塩注射液50m g「シオノギ」	50mg/5mL/A	モルヒネ塩酸塩	○	○	
院内特購	ヤーボイ点滴静注液50m g	50mg/10mL/瓶	イピリムマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4 g	4g/V	滅菌調整外 ⁺ ク	(限定)		
院内特購	ユプリズナ点滴静注100mg	100mg/10mL/瓶	イネピリズマブ（遺伝子組換	(限定)		○
院内特購	コンデリス点滴静注用0.25m g	0.25mg/V	トラ ⁺ ベ ⁺ ク ⁺ テジ ⁺ ン	(限定)		
院内特購	コンデリス点滴静注用1m g	1mg/V	トラ ⁺ ベ ⁺ ク ⁺ テジ ⁺ ン	(限定)		
特購	ラジカット点滴静注バッグ30m g	30mg/袋	イタ ⁺ フ ⁺ ロ ⁺ ン	(限定)	(限定)	
院内	ラシックス注100m g	100mg/10mL/A	ラセ ⁺ ミド ⁺	○		
院内特購	ラスリテック点滴静注用7.5m g	7.5mg/V	ラス ⁺ フ ⁺ リカ ⁺ ーゼ ⁺ (遺伝子組換え)	(限定)		
院内	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10 m g／mL「センジュ」	1.65mg/0.165mL/1筒	ラニビズマブ	○		
院内	ラビアクタ点滴静注液バイアル150m g	150mg/V	ラ ⁺ ビ ⁺ ミ ⁺ ル水和物	○		
院内	ラビピュール筋注用	1V	乾燥組織培養不活化狂犬病 ワクチン	○		
院内	ラボナール注射用0.5 g	0.5g/A（溶解液付）	チホ ⁺ ンタル ⁺ ナトリウム	○		
院内	ランマーク皮下注120m g	120mg/1.7mL/V	デ ⁺ ナスマブ ⁺ (遺伝子組換え)	○		
院内特購	リクラスト点滴静注液5m g	5mg/100mL/袋	ゾレドロン酸水和物注射液	(限定)		
院内	リコモジュリン点滴静注用12800	12,800U/V	トロンボ ⁺ モ ⁺ テ ⁺ リ ⁺ ン アルファ(遺伝子 組み換え)	○		
院内	リスモダン P 静注50m g	50mg/5mL/A	ジ ⁺ ル ⁺ フ ⁺ ラミド ⁺ リン酸塩	○		
院内	リツキサン点滴静注100m g	100mg/10mL/V	リツキマブ ⁺ (遺伝子組換え)	○		
院内	リツキサン点滴静注500m g	500mg/50mL/V	リツキマブ ⁺ (遺伝子組換え)	○		
院内	リドカイン 静注用2%シリンジ「テルモ」	100mg/5mL/本	リド ⁺ カイン	○		
院内	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	2g/200mL/B	リド ⁺ カイン	○		
院内	リトドリン塩酸塩点滴静注液50m g「あす	50mg/5mL/管	リトドリン塩酸塩	○		
院内特購	リネゾリド点滴静注液600m g「明治」	600mg/300mL/B	リネゾ ⁺ リド ⁺	(限定)		
院内	リピオール480注10mL	10mL/A	ヨート ⁺ 化 ⁺ ケ ⁺ ジ ⁺ 油	○		
院内	リプル注10μ g	10μg/2mL/A	アルブ ⁺ ロスタ ⁺ ジ ⁺ ル	○		
院内	硫酸Mg補正液1mEq／mL	20mEq/20mL/A	硫酸マグ ⁺ ネシウム水和物	○		
院内	リユープリン注射用キット1.88m g	1.88mg/本	リユー ⁺ プ ⁺ ロ ⁺ レ ⁺ リン酢酸塩	○		
院内	リユープリン注射用キット3.75m g	3.75mg/本	リユー ⁺ プ ⁺ ロ ⁺ レ ⁺ リン酢酸塩	○		
院内	リユープリン注射用3.75m g	3.76mg/V	リユー ⁺ プ ⁺ ロ ⁺ レ ⁺ リン酢酸塩	(限定)		
院内	リユープリン S R 注射用キット11.25m g	11.25mg/本	リユー ⁺ プ ⁺ ロ ⁺ レ ⁺ リン酢酸塩	○		
院内	リユープリンPRO注射用キット22.5m g	22.5mg/本	リユー ⁺ プ ⁺ ロ ⁺ レ ⁺ リン酢酸塩	○		
本採用	リンデロン注2m g (0.4%)	2mg/0.5mL/A	ヘ ⁺ タ ⁺ メタ ⁺ ジ ⁺ ンリン酸エステルナトリウム	○	○	
本採用	リンデロン注4m g (0.4%)	4mg/1mL/A	ヘ ⁺ タ ⁺ メタ ⁺ ジ ⁺ ンリン酸エステルナトリウム	○	○	
本採用	リン酸N a 補正液0.5mmol／mL	20mL/本	リン酸二水素ナトリウム水和物	○	○	
院内	ルセンティス硝子体内注射用キット10m g ／mL	1.65mg/0.165mL/筒	ラニビズマブ ⁺ (遺伝子組換え)	○		
院内特購	ルセンティス硝子体内注射液10m g／	0.5mg/0.05mL/瓶	ラニビズマブ ⁺ (遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	ルミセフ皮下注210m g シリンジ	210mg/1.5mL/筒	プロダルマブキット	○	○	
特購	レギチーン注射液5m g	0.5% 1mL/1管	フェントラミン ⁺ ヒル酸塩	(限定)		
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	1.5L/袋(UVツインバッグ	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	2.5L/袋(UVツインバッグ	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	2L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	5L/袋(シングルバッグ・機器 専用)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1.5L/袋(UVツインバッグ	腹膜透析液(9-5)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	2L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-5)	(限定)	(限定)	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
特購	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	5L/袋(シングルバッグ・機器 専用)	腹膜透析液(9-5)	(限定)	(限定)	
院内	レクビオ皮下注300mgシリンジ	300mg/1.5mL/筒	インクリシナトリウム	○		○
院内	レケンビ点滴静注200m g	200mg/2mL/瓶	レナマブ(遺伝子組み換え)	○		○
院内	レケンビ点滴静注500m g	500mg/5mL/瓶	レナマブ(遺伝子組み換え)	○		○
院内	レスピア静注・経口液60m g	60mg/3mL/V	カフェイン塩酸塩	○		
本採用	レパーサ皮下注140m g ペン	140mg/1mL/筒	エボロクマブ	○	○	
本採用	レペタン注0.2m g	0.2mg/1mL/A	ブプロピルフィン塩酸塩	○	○	
院内	レボカルニチンFF静注1000m g シリンジ 「ニプロ」	1,000mg/5mL/筒	レボカルニチン	○		
院内	レボフロキサシン点滴静注バッグ500m g 「ニプロ」	500mg/100mL/キット	レボフロキサシン水和物キット	○		
院内	レボホリナート点滴静注用25m g「ヤクル	25mg/瓶	レボホリナートカルシウム	○		
院内	レボホリナート点滴静注用100m g「ヤク	100mg/瓶	レボホリナートカルシウム	○		
院内	レミケード点滴静注用100	100mg/V	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	○		
院内	レミフェンタニル静注用5m g「第一三共」	5mg/瓶	レミフェンタニル静注用	○		
院内	レミフェンタニル静注用2m g「第一三共」	2mg/瓶	レミフェンタニル静注用	○		
院内	ロイコポリン注3m g	3mg/1mL/A	ホリナートカルシウム	○		
院内特購	ロイスタチン注8m g	8mg/8mL/瓶	クダストリピン	(限定)		
院内特購	ロイナーゼ注用5000	5000K単位/V	L-アスパラギナーゼ	(限定)		
院内	ロクロニウム臭化物静注液50m g / 5.0mL「マルイシ」	50mg/5mL/V	ロクロニウム臭化物	○		
院内特購	ロゼウス静注液10m g	10mg/1mL/V	ビロルピリン酒石酸塩	(限定)		
院内特購	ロゼウス静注液40m g	40mg/1mL/V	ビロルピリン酒石酸塩	(限定)		
院内特購	ロゼパラミン筋注用25mg	25mg/瓶	メコパラミン筋注用	(限定)		
院内特購	ロナプリーブ注射液セット1332	1332mg/11.1mL/V×3	カシリビマブ(遺伝子組換え) ・イムデビマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	ロナプリーブ注射液セット300	300mg/2.5mL/V×2	カシリビマブ(遺伝子組換え) ・イムデビマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	ロピオン静注50m g	50mg/5mL/A	フルビプロロフィナキセル	○	○	
院内	ロピバカイン塩酸塩0.75%注 150mg/20mL「テルモ」	150m g /20mL/管	ロピバカイン塩酸塩水和物	○		
院内	ワイスタール配合静注用1 g	1g/瓶	スルバクタムナトリウム・セファゾリンナ トリウム	○		
院内	ワイスタール配合点滴静注用1 g バッグ	1g/B	スルバクタムナトリウム・セファゾリンナ トリウム	○		
院内	ワゴスチグミン注2m g	2mg/4mL/A	ネオスチグミンメシル硫酸塩	○		
院内	エフェドリン「ナガサ」注射液40m g	40mg/1mL/A	エフェドリン塩酸塩	○		
院内	一般診断用精製ツベルクリン(P P D) 1	0.25μg (0.5mL溶解液	精製ツベルクリン	○		
本採用	塩化Ca 補正液1mEq/mL	0.5mol/20mL/A	塩化カルシウム	○	○	
院内	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	12mg/1管 (0.15mL溶 解液付)	乾燥BCGワクチン	○		
院内特購	乾燥ガスエス抗毒素「KMB」	5,000単位/瓶(溶解液	乾燥ガスエス抗毒素	(限定)		
院内特購	乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」	5,000単位/瓶(溶解液	乾燥ジフテリアウマ抗毒素	(限定)		
院内特購	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位 「KMB」	6000単位/本	乾燥まむしウマ抗毒素	(限定)		
院内	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ピケン」	1瓶 (0.7mL溶解液付)	乾燥弱毒生水痘ワクチン	○		
院内	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	1瓶 (0.7mL溶解液付)	乾燥弱毒生麻しんワクチン	○		
院内	献血アルブミン20%静注10 g / 50mL 「タケダ」	10g/50mL/V	人血清アルブミン	○		
院内	献血アルブミン20%静注4 g / 20mL	4g/20mL/V	人血清アルブミン	○		
院内	献血アルブミン25%静注12.5 g / 50mL 「ベネシス」	12.5g/50mL/V	人血清アルブミン	○		
院内	献血アルブミン5%静注12.5 g / 250mL 「JB」	12.5g/250mL/瓶	人血清アルブミン	○		
院内	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5 g / 5mL	500mg/5mL	ホリフェンダリール処理人免疫 グロブリン	○		
院内	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5 g / 50mL	5g/50mL	ホリフェンダリール処理人免疫 グロブリン	○		
院内	献血ノンスロン1500注射用	1500単位/V (溶解液	乾燥濃縮人アンチDⅢⅢⅢ	○		
院内	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍 「JB」	1,000倍/1瓶 (2mL溶解 液付)	抗D(Rho)抗体含有人免疫 グロブリンG	○		
院内	光糖液20%	10g/500mL/袋	ブドウ糖	○		
院内	歯科用キシロカインカートリッジ	1.8mL/管	リトカイン塩酸塩・アトレナリン注射	○		
院内	歯科用シタネスト-オクタプレシナートリ ッジ	1.8mL/管	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレ シン注	○		
特購	小児用ヌーカラ皮下注40m g シリンジ	40mg/0.4mL/筒	メボリスマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院内	水溶性ブレドニン10m g	10mg/A	プロレドニン® 0.1% 水溶液	○		
院内	水溶性ブレドニン20m g	20mg/A	プロレドニン® 0.2% 水溶液	○		
本採用	生理食塩液「ヒカリ」	500mL/B	生理食塩液	○	○	
院内	生理食塩液「ヒカリ」(広口開栓)	1L/B	生理食塩液	○		
本採用	生理食塩液「ヒカリ」(細口開栓)	500mL/B	生理食塩液	○	○	
院内	生理食塩液 P L「フソー」	2000mL/B	生理食塩液	○		
院外・院 内特購	静注用フロラン0.5m g	0.5mg/V	フロラン® 0.5% 水溶液	(限定)	○	
院外・院 内特購	静注用フロラン専用溶解液	静注用フロラン専用溶解液		(限定)	○	
本採用	大塚蒸留水(細口開栓)	500mL/B	注射用水(注射用蒸留水)	○	○	
院内	大塚蒸留水	100mL/B	注射用水	○		
本採用	大塚食塩注10%	2.0 g / 20mL/本	塩化ナトリウム	○	○	
院内特購	大塚生食注	50mL/袋 (ソフトバッグ)	生理食塩液	(限定)		
院内	大塚生食注2ポート100mL	100mL/キット	生理食塩液	○		
院内	大塚糖液5%	20mL/A	ブドウ糖	○		
院内	大塚糖液5%	50mL/B	ブドウ糖	○		
本採用	大塚糖液5%	100mL/B	ブドウ糖	○	○	
本採用	大塚糖液5%	250mL/B	ブドウ糖	○	○	
本採用	大塚糖液5%	500mL/B	ブドウ糖	○	○	
院内	大塚糖液10%	500mL/B	ブドウ糖	○		
院内	大塚糖液10%	20mL/A	ブドウ糖	○		
院内	大塚糖液20%	20mL/A	ブドウ糖	○		
本採用	大塚糖液50%	500mL/B	ブドウ糖	○	○	
院内	大塚糖液70%	350mL/B	ブドウ糖	○		
院内	注射用G H R P 科研100	100μg/V (溶解液付)	プロレドニン® 塩酸塩	○		
本採用	注射用HCG5,000単位「F」	5,000単位/管	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	○	○	
院内特購	注射用イホマイド1 g	1g/V	イホマイド®	(限定)		
院内	注射用エンドキサン100m g	100mg/V	シクロホスファミド® 水和物	○		
院内	注射用エンドキサン500m g	500mg/V	シクロホスファミド® 水和物	○		
院内特購	注射用サイメリン50m g	50mg/瓶	ラニチジン® 注射用	(限定)		
院内	注射用ピクシリン S 1000	1g/V	プロピルピリナトリウム・加水溶液	○		
院内特購	注射用フィルデシン1m g	1mg/V	ヒンデシン硫酸塩	(限定)		
院内	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位/V	ベンジル® ペニシリンカリウム	○		
院内特購	注射用メソトレキセート5m g	5mg/V	メソトレキセート	(限定)		
院内特購	注射用メソトレキセート50m g	50mg/V	メソトレキセート	(限定)		
院内	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL/瓶	沈降破傷風トキソイド®	○		
院内	低分子デキストラン L 注	250mL/B	代用血漿	○		
院内特購	動注用アイエーコール50m g	50mg/V	シスプロラチン	(限定)		
院内	無水エタノール注「VTRS」	5mL/A	無水エタノール	○		