

八千代医療センター採用医薬品集（内服）

2025年7月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ処方可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

* 灰色になっている薬剤に関しては、現在、出荷が一時中止になっている薬剤です。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの 【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの （限定）：処方可能な患者が限定されているもの

※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：509品目 院外採用：987品目（特別購入薬：295品目）

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	25m g アリナミンF 糖衣錠	25mg	フルスルファミン	○	○ 【般】	
院外	5m g コントール錠	5mg	クロルジアセボキシド		○	
本採用	2m g セルシン錠	2mg	ジアセバム	○	○ 【般】	
院外	5m g セルシン錠	5mg	ジアセバム		○ 【般】	
院外・ 院内特購	5μ g チロナミン錠	5μg	リチロニンナトリウム	(限定)	○	
院外	25μ g チロナミン錠	25μg	リチロニンナトリウム		○	
院外	D－ソルビトール経口液75%「コーワ」	750mg/mL	D-ソルビトール		○	
院外	E P L カプセル250m g	250mg	ポリエンホスファチルコリン		○	
院外・ 院内特購	K. C. L. エリキシル(10W／V%)	100mg/mL(1.34mEq)	塩化カリウム	(限定)	○	
本採用	M S コンチン錠10m g	10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	○	○	
院外	M S コンチン錠30m g	30mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○	
院外	M S コンチン錠60m g	60mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○	
本採用	P L 配合顆粒	1g/包	プロメタジン1.35%等配合非ヒ リン系感冒剤	○	○ 【般】	
院外	S・M配合散	1.3g/包	調剤用胃腸薬		○	
院外	アーチスト錠1.25m g	1.25mg	カルバシロール		○	
院外	アーチスト錠2.5m g	2.5mg	カルバシロール		○	
院外	アーチスト錠10m g	10mg	カルバシロール		○	
院外	アーテン散1%	10mg/g	トリハキソフェニジル塩酸塩		○ 【般】	
院外・ 院内特購	アーテン錠(2m g)	2mg	トリハキソフェニジル塩酸塩	(限定)	○	
院外	アーリーダ錠60m g	60mg	アパルミド		○	
特購	アイクルシグ錠15m g	15mg	ホナチン [®] 塩酸塩	(限定)	(限定)	○
院内特購	アイセントレス錠400m g（曝露対策）	400mg	フルタメド [®] カリウム	(限定)		
院外	アイトロール錠20m g	20mg	一硝酸イソルビド [®]		○ 【般】	
院外・ 院内特購	アイピーディカプセル100	100mg	スプラタストシル酸塩	(限定)	○	
特購	アイピーディドライシロップ5%	50mg/g	スプラタストシル酸塩シロップ	(限定)	(限定)	
院外	アイミクス配合錠H D	イルハサルタン100mg・ アムロジピン10mq	イルハサルタン・ アムロジピン [®] シル酸塩配合錠		○ 【般】	
院外	アイミクス配合錠LD	イルハサルタン100mg・ アムロジピン5mq	イルハサルタン・ アムロジピン [®] シル酸塩配合錠		○ 【般】	
院外	【般】アカルボース錠50mg	50mg	アカルボース		【般】	
院外	アキネトン細粒1%	10mg/g	ヒバ [®] リデン塩酸塩		○	
本採用	アキネトン錠1m g	1mg	ヒバ [®] リデン塩酸塩	○	○	
院外	アクトス錠15	15mg	ヒオキサリタン塩酸塩		○	
院外	アクトネル錠17.5m g	17.5mg	リト [®] ン酸ナトリウム		○	
院外	アクトネル錠75m g	75mg	リト [®] ン酸ナトリウム		○	
院外	アグリリンカプセル0.5m g	0.5mg	アグリリド [®] 塩酸塩水和物		○	
院外	アコニンサン錠	166.67mg	加工ゴシ末		○	
本採用	アコファイド錠100m g	100mg	アコファミド [®] 塩酸塩水和物	○	○	
本採用	アサコール錠400m g	400mg	メサジン	○	○ 【般】	
院外	アザルフィジン E N 錠250m g	250mg	ラザ [®] スルファピリジン		○ 【般】	
院外・ 院内特購	アザルフィジン E N 錠500m g	500mg	ラザ [®] スルファピリジン	(限定)	○ 【般】	
院外	アシクロビルDS80%「NK」	800mg/g	アシクロビル		○	
本採用	アジルサルタン O D 錠20m g「明治」	20mg	アジルサルタン	○	【般】	
院外	アジルバ錠20m g	20mg	アジルサルタン		○	
院外	アジルバ錠40m g	40mg	アジルサルタン		○	
院外・ 院内特購	アジレクト錠0.5m g	0.5mg	ラギ [®] リンメル酸塩錠	(限定)	○	
院外	アジレクト錠1m g	1mg	ラギ [®] リンメル酸塩錠		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	アスコルビン酸原末「マイラン」	1g/g	アスコルビン酸		○		
本採用	アスパラ－CA錠200	200mg(1.3mEq)	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○		
本採用	アスパラカリウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	L-アスパラギン酸カリウム	○	○		
本採用	アスパラカリウム錠300m g	300mg(1.8mEq)	L-アスパラギン酸カリウム	○	○		
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	アスピリン	○	○		
院外・ 院内特購	アスペノンカプセル20	20mg	アプリンザン塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	アスベリンシロップ0.5%	5mg/mL	フェフェジニルベンズ酸塩		○		
本採用	アスベリン散10%	100mg/g	フェフェジニルベンズ酸塩	○	○		
本採用	アスベリン錠20	20mg	フェフェジニルベンズ酸塩	○	○		
院外	【般】アズレンスルホン酸Na錠2mq	2mq	アズレンスルホン酸Na			【般】	
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	イクランナトリウム水和物		○		
本採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/	アセチルシステイン	○	○		
院外	アゼプチン錠1m g	1mg	アゼラチン塩酸塩		○	【般】	
本採用	アゼルニジピン錠16m g「TCK」	16mg	アゼルニジピン	○		【般】	
本採用	アゾセミド錠60m g「JG」	60mg	アゾセミド	○		【般】	
院外	アダプチノール錠5m g	5mg	ヘレニン		○		
院外	アダラートCR錠10m g	10mg	ニフェジピン		○	【般】	
本採用	アダラートCR錠20m g	20mg	ニフェジピン	○	○	【般】	
本採用	アダラートCR錠40m g	40mg	ニフェジピン	○	○	【般】	
本採用	アタラックス－Pカプセル25m g	25mg	ヒドロキシジニプロ酸塩	○	○	【般】	
院外	アタラックス－Pシロップ0.5%	5mg/mL	ヒドロキシジニプロ酸塩		○		
院外	アタラックス錠10m g	10mg	ヒドロキシジン塩酸塩		○		
院外	コディオ配合錠E X	バルサルタン80mg・ ヒドロクロチアジド12.5mq	バルサルタン・ヒドロクロチアジド配合錠		○	【般】	
院外・ 院内特購	アデホスコ－ワ腸溶錠60	60mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	(限定)	○		
本採用	アデホスコ－ワ顆粒10%	100mg/g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和	○	○		
院外・ 院内特購	アデムバス錠0.5m g	0.5mg	リオシグアト	(限定)	○		
院外	アデムバス錠1.0m g	1.0mg	リオシグアト		○		
院外	アテレック錠5	5mg	シルニジピン		○		
院外	アテレック錠10	10mg	シルニジピン		○		
院外	アト－ゼット配合錠HD	エゼチミブ10mg・ アトルバスタチン20mq	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○		
院外	アト－ゼット配合錠LD	エゼチミブ10mg・ アトルバスタチン10mq	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○		
院外・ 院内特購	アドシルカ錠20m g	20mg	タダラフィル	(限定)	○		
院外	アドナ散10%	100mg/g	カルバゾクムスルホン酸ナトリウム水和		○		
院外	アドナ錠30m g	30mg	カルバゾクムスルホン酸ナトリウム水和		○		
本採用	アトルバスタチンOD錠5m g「トーワ」	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】	
本採用	アトルバスタチンOD錠10m g「トーワ」	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】	
本採用	アナストロゾール錠1m g「NK」	1mg	アナストロゾール	○		【般】	
院外	アナフラニール錠10m g	10mg	クロミプラミン塩酸塩		○		
院外	アバプロ錠50m g	50mg	イルベサルタン		○	【般】	
院外	アバプロ錠100m g	100mg	イルベサルタン		○	【般】	
院外・ 院内特購	アフィニトール錠5m g	5mg	エペロリス	(限定)	○		
院外・ 院内特購	アブストラル舌下錠100μ g	100μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○		
院外	アブストラル舌下錠200μ g	200μg	フェンタニル塩酸塩		○		
院外	アブストラル舌下錠400μ g	400μg	フェンタニル塩酸塩		○		
院外	アブレプリン錠10m g	10mg	ヒドララジン塩酸塩		○		
本採用	アブレピタントカプセル80m g「NK」	80mg	アブレピタント	○	○	【般】	
本採用	アブレピタントカプセル125m g「NK」	125mg	アブレピタント	○	○	【般】	
院外	アベロックス錠400m g	400mg	モキシフロキサシン塩酸塩		○		
院外	アボルブカプセル0.5m g	0.5mg	デキサメタゾン		○		
院外	アマージ錠2.5m g	2.5mg	ナトリウム塩酸塩		○		
院外	アマリール0.5m g 錠	0.5mg	グリゼルナート		○		
院外	アマリール1m g 錠	1mg	グリゼルナート		○		
院外	アマリール3m g 錠	3mg	グリゼルナート		○		
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100m g「T	100mg	アミオダロン塩酸塩	○	○		
本採用	アミティーザカプセル24μ g	24μg	ルベプロスタノール	○	○		
本採用	アミノレバンEN配合散(アルミ袋・コーヒー	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○		
本採用	アミノレバンEN配合散(アルミ袋・フルーツ	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○		
本採用	アムロジピンOD錠2.5m g「トーワ」	2.5mg	アムロジピンベンジル酸塩	○		【般】	
本採用	アムロジピンOD錠5m g「トーワ」	5mg	アムロジピンベンジル酸塩	○		【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	アメナリープ錠200m g	200mg	アメナメビル錠		○		
特購	アメパロモカプセル250m g	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)		
院外	アモキシサンカプセル25m g	25mg	アモキシサン		○		
本採用	アモキシシリンカプセル250m g「日医工」	250mg	アモキシシリン水和物カプセル	○	○		
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ソビトロン		○	【般】	
院外	アモバン錠10	10mg	ソビトロン		○	【般】	
院外	アラバ錠10m g	10mg	レフルミド		○		
特購	アラベル内用剤1.5 g	1.5g/瓶	アミノレプリン酸塩酸塩	(限定)	(限定)		
院外	アリセプトD錠3m g	3mg	トネザル塩酸塩		○	【般】	
院外	アリセプトD錠5m g	5mg	トネザル塩酸塩		○	【般】	
院外	アリセプトD錠10m g	10mg	トネザル塩酸塩		○	【般】	
院外	アリメデックス錠1m g	1mg	アストロゾール		○		
院外	アリメジンシロップ0.05%	0.5mg/mL	アリメジン酒石酸塩		○		
院外	アルギU配合顆粒	1000mg/1.3g	L-アルギン塩酸塩 L-アルギン		○		
院外・ 院内特購	アルケラン錠2m g	2mg	メルファラン	(限定)	○		
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	スクラルファート水和物		○		
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	スクラルファート水和物		○		
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	スピロラクトン	○	○		
院外	アルダクトンA錠25m g	25mg	スピロラクトン		○		
本採用	アルドメット錠125	125mg	メルトバ®水和物	○	○		
院外	アルドメット錠250	250mg	メルトバ®水和物		○		
本採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トー	0.25μg	アルファカルシドール	○	○	【般】	
院外	アルファロールカプセル0.25μ g	0.25μg	アルファカルシドール		○	【般】	
院外	アルファロールカプセル0.5μ g	0.5μg	アルファカルシドール		○	【般】	
本採用	アルファロール散1μ g／g	1μg/g	アルファカルシドール	○	○		
本採用	アルプラゾラム錠0.4m g「サワイ」	0.4mg	アルプラゾラム	○		【般】	
特購	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	1g	アルミノ®アミノサリチル酸カルシウム水和物顆粒	(限定)	(限定)		
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	デキストラン硫酸エステルナトリウム イオ	○	○		
院外	アレグラ錠30m g	30mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○		
院外	アレグラ錠60m g	60mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○		
院外	アレジオン錠10	10mg	エピナスチン塩酸塩		○	【般】	
院外	アレジオン錠20	20mg	エピナスチン塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	アレセンサカプセル150m g	150mg	アレクシニブ®塩酸塩	(限定)	○		
本採用	アレビアチン散10%	100mg/g	フェニトイン	○	○		
院外・ 院内特購	アレビアチン錠100m g	100mg	フェニトイン	(限定)	○		
院外	アレロックO D錠5	5mg	ホロチキン®塩酸塩		○		
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	ホロチキン®塩酸塩	○	○	【般】	
院外	アレロック錠5	5mg	ホロチキン®塩酸塩		○	【般】	
本採用	アローゼン顆粒	センナ577.9mg・センナジツ 385.3mg/q 0.5g/包	センナ・センナジツ	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	アロチノロール塩酸塩錠5m g「D S P」	5mg	アロチノール塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	アロチノロール塩酸塩錠10m g「D S P」	10mg	アロチノール塩酸塩		○	【般】	
院外	アロフト錠20m g	20mg	アロケロン		○		
本採用	アロプリノール錠100m g「ニプロ」	100mg	アロプリノール	○		【般】	
院外・ 院内特購	アロマシン錠25m g	25mg	エセメスタ	(限定)	○	【般】	
特購	アンコチル錠500m g	500mg	フルシトシン	(限定)	(限定)		
院外	アンジュ28錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	エチルエストラジオール・レボノルゲストレル		○		
院外	アンプラーグ錠100m g	100mg	サリチル酸ゲレート塩酸塩		○		
本採用	アンプロキシソール塩酸塩DS小児用1.5% 「タカタ」	15mg/g	アンプロキシソール塩酸塩	○	○		
本採用	アンプロキシソール塩酸塩徐放O D錠45m g「サワイ」	45mg	アンプロキシソール塩酸塩徐放錠	○	○		
院外	イーケブラドライシロップ50%	500mg/g	レバチセタム		○	【般】	
院外	イーケブラ錠250m g	250mg	レバチセタム		○	【般】	
院外	イーケブラ錠500m g	500mg	レバチセタム		○	【般】	
本採用	イーシー・ドパール配合錠	レボドパ® 100mg・ ベンセラジト® 25mg	レボドパ®・ベンセラジト®塩酸塩錠	○	○		
院外・ 院内特購	イーフェンバツカル錠50μ g	50μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○		
院外	イーフェンバツカル錠100μ g	100μg	フェンタニル塩酸塩		○		
院外	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg	リバーロキサバン錠		○		
本採用	イグザレルトO D錠10m g	10mg	リバーロキサバン®口腔内崩壊錠	○	○		
本採用	イグザレルトO D錠15m g	15mg	リバーロキサバン®口腔内崩壊錠	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	イグザレルト細粒分包10m g	10mg/包	リバーロキサバン細粒		○		
院外・ 院内特購	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用	(限定)	○		
院外	イグザレルトドライシロップ小児用	103.4mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用		○		
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠40m g	40mg	エンザルタミド錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠80m g	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○		
本採用	イスコチン錠100m g	100mg	イソニアジド	○	○		
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20 g「日 医工」	20g/個	イソルビド		○		
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30 g「日 医工」	30g/個	イソルビド		○		
本採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	700mg/mL	イソルビド	○	○		
院外	イソバイドシロップ70%	700mg/mL	イソルビド		○		
院外	イソバイドシロップ70%分包30m L	70%/30mL/包	イソルビド		○		
本採用	一硝酸イソソルビド錠20m g「NIG」	20mg	一硝酸イソルビド	○		【般】	
本採用	イトラコナゾール錠50m g「科研」	50mg	イトラコナゾール	○		【般】	
本採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL	イトラコナゾール	○	○		
院外	イトリゾールカプセル50	50mg	イトラコナゾール		○	【般】	
院外	イニシンク配合錠	アログリブチン25mg・ メトホルミン500mg	アログリブチン安息香酸塩・メトホル ミン塩酸塩配合剤錠		○		
院外・ 院内特購	イノベロン錠200m g	200mg	ルフィニト	(限定)	○		
本採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	300g/袋	経腸成分栄養剤		○		
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレー	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○		
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○		
院外	イフェクサーSRカプセル37.5m g	37.5mg	ベンゾファジン塩酸塩		○		
本採用	イブプロフェン錠100m g「TCK」	100mg	イブプロフェン	○	○		
院外特購	イブランス錠25m g	25mg	バルボシクリブ		(限定)		
院外特購	イブランス錠125m g	125mg	バルボシクリブ		(限定)		
院外	イマチニブ錠100m g「NK」	100mg	イマチニブ メシル酸塩		○	【般】	
院外	イミグラン錠50	50mg	スマトリプ タンコルク酸塩		○	【般】	
特購	イムブルピカカプセル140m g	140mg	イムルチンカプセル	(限定)	(限定)		
本採用	イムラン錠50m g	50mg	アザチオプリン	○	○		
院外	イメンドカプセル80m g	80mg	アプロピタント		○		
院外	イメンドカプセル125m g	125mg	アプロピタント		○		
院外	イリボーOD錠2.5μ g	2.5μg	ラモトリン塩酸塩		○		
院外	イリボーOD錠5μ g	5μg	ラモトリン塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	イレッサ錠250	250mg	ケフィチニブ	(限定)	○		
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として)	溶性ヒドロキソ酸第二鉄	○	○		
院外・ 院内特購	インチュニブ錠1m g	1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	(限定)	○		
院外	インチュニブ錠3m g	3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠		○		
本採用	インデラル錠10m g	10mg	プロプラノロール塩酸塩	○	○	【般】	
院外	インフリーカプセル100mg	100m g	インドメタシン ファルネシルカプセ		○		
院外	インフリーSカプセル200m g	200mg	インドメタシン ファルネシル		○		
院外・ 院内特購	インライタ錠1m g	1mg	アキチニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	インライタ錠5m g	5mg	アキチニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ヴォトリエント錠200m g	200mg	パゾパニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ヴォリプリス錠2.5m g	2.5mg	アンブリエンタン	(限定)	○		
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○		
本採用	ウテメリン錠5m g	5mg	リトドリン塩酸塩	○	○	【般】	
院外	ウブトラビ錠0.2m g	0.2mg/錠	セレキシバグ錠		○		
本採用	ウブレチド錠5m g	5mg	ジスチグミン臭化物	○	○		
本採用	ウラリットーU配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン 酸ナトリウム水和物 390mg/a 1a/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和 物	○	○	【般】	
院外	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム231.5mg・ クエン酸ナトリウム195mg	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和 物配合錠		○		
院外	ウリトス錠0.1m g	0.1mg/錠	イミダフェナシン錠		○		
院外	ウルグートカプセル200m g	200mg	ヘキサート塩酸塩 ヘキサゲクス		○		
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100m g「トー	100mg	ウルソデオキシコール酸	○	○	【般】	
院外	ウルソ錠100m g	100mg	ウルソデオキシコール酸		○		
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウルソデオキシコール酸	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ウロカルン錠225m g	225mg	ウロジ [®] ロカシキス	(限定)	○		
院外	エースコール錠2m g	2mg	テモカ [®] リル塩酸塩		○	【般】	
院外	エカード配合錠H D	カンデサルタン シルセシル8mg・ ヒド [®] ロクロチアジド [®] 6.25mg	カンデサルタン シルセシル・ヒド [®] ロクロチ アシド [®] 配合錠		○	【般】	
本採用	エクア錠50m g	50mg	ビルダ [®] グリア [®] チン	○	○		
本採用	エクセグラン散20%	200mg/g	ゾ [®] ニサミド [®]		○	【般】	
院外	エクセグラン錠100m g	100mg	ゾ [®] ニサミド [®]		○		
院外	エクフィナ錠50m g	50mg	サフィナミド [®] メシル酸塩		○		
院外	エクメット配合錠HD	ビルダグリップチン50mg・ メトホルミン500mg	ビルダ [®] グリア [®] チン・メトホルミン塩酸 塩		○		
院外	エクメット配合錠LD	ビルダグリップチン50mg・ メトホルミン250mg	ビルダ [®] グリア [®] チン・メトホルミン塩酸 塩		○		
本採用	エサンブートル錠250m g	250mg	エタンブートル塩酸塩	○	○		
本採用	エスゾピクロン錠1m g「トロー」	1mg	エスゾピ [®] クロン	○		【般】	
院外	エストラサイトカプセル156.7m g	156.7mg	エストラムスチリン酸エステルナトリウム		○		
院外	エストリール錠0.5m g	0.5mg	エストリオール		○		
本採用	エスワンタイホウ配合O D錠T20	テカ [®] フル20mg・ギ [®] メラシル 5.8mg・オテラシルカリウム	テカ [®] フル・ギ [®] メラシル・オテラシルカリウム	○		【般】	
本採用	エスワンタイホウ配合O D錠T25	テカ [®] フル25mg・ギ [®] メラシル 7.25mg・オテラシルカリウム 24.5mg	テカ [®] フル・ギ [®] メラシル・オテラシルカリウム	○		【般】	
本採用	エゼチミブ錠10m g「DSEP」	10mg	エゼチミブ [®]	○	○		
本採用	エソメプラゾールカプセル20m g「ニプロ」	20mg	エソメ [®] プラゾールマグネシウム水和物	○		【般】	
本採用	エチゾラム錠0.5m g「NP」	0.5mg	エチゾラム	○		【般】	
院外	アテディオ配合錠	バルサルタン80mg・ シルニジ [®] ピ [®] ン10mg	バルサルタン・シルニジ [®] ピ [®] ン配合錠		○		
院外	エディロールカプセル0.5μ g	0.5μg	エルデ [®] カルシトル		○		
院外	エディロールカプセル0.75μ g	0.75μg	エルデ [®] カルシトル		○	【般】	
院外・ 院内特購	エドルミズ錠50m g	50mg	アモレリン塩酸塩	(限定)	○		○
本採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5m g「トワ」	2.5mg	エナラ [®] プリルマレイン酸塩	○	○	【般】	
本採用	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	10mg/g	エナラ [®] プリルマレイン酸塩	○	○		
本採用	エネーボ配合経腸用液	300kCal/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○		
院外	エバステルO D錠10m g	10mg	エバ [®] スチン		○	【般】	
本採用	エパデールS 600	600mg/包	イコサ [®] ヘント酸エチル	○	○	【般】	
院外	エパデールS 900	900mg/包	イコサ [®] ヘント酸エチル		○	【般】	
院外	エバミール錠1.0	1mg	ロメタゼ [®] パ [®] ム		○		
院外・ 院内特購	エパルレストアット錠50m g「DSEP」	50mg	エパ [®] ルレストアット	(限定)		【般】	
院外	エビスタ錠60m g	60mg	エロキシ [®] フェン塩酸塩		○		
本採用	エビナスチン塩酸塩錠10m g「VTRS」	10mg	エビ [®] ナスチン塩酸塩	○		【般】	
院外・ 院内特購	エビプロスタット配合錠D B	オオウメ [®] サウ [®] エキス1mg・ロコヤ ギ [®] エキス1mg・セイヨウオキナグ [®] サ エキス1mg・スピ [®] ナエキス3mg・精 製小麦胚芽油30mg	オオウメ [®] サウ [®] エキス・ロコヤギ [®] エキス・セ イヨウオキナグ [®] サエキス・スピ [®] ナエキス・精 製小麦胚芽油	(限定)	○	【般】	
本採用	エビリファイO D錠3m g	3mg	アリビ [®] プロザ [®] ール	○	○	【般】	
本採用	エビリファイ散1%	10mg/g	アリビ [®] プロザ [®] ール	○	○	【般】	
院外	エビリファイ錠1m g	1mg	アリビ [®] プロザ [®] ール		○	【般】	
院外	エビリファイ錠3m g	3mg	アリビ [®] プロザ [®] ール		○	【般】	
院外	エビリファイ錠6m g	6mg	アリビ [®] プロザ [®] ール		○	【般】	
院外・ 院内特購	エビレオプチマル散50%	500mg/g	イトスキミド [®]	(限定)	○		
本採用	エフィエント錠3.75m g	3.75mg	プロラシ [®] グ [®] レル塩酸塩	○	○		
院外	エフィエント錠5m g	5mg	プロラシ [®] グ [®] レル塩酸塩		○		
本採用	エフィエントO D錠20m g	20mg	プロラシ [®] グ [®] レル塩酸塩	○	○		
院外	エブクルーサ配合錠	1錠	ソホス [®] アビ [®] ル・ヘ [®] ルパ [®] タシ [®] ベル		○		
院外・ 院内特購	エフピーO D錠2.5	2.5mg	セレギ [®] リン塩酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	エブランチルカプセル15m g	15mg	ウロビ [®] ジ [®] ル	○	○		
特購	エブリスデイドライシロップ60m g	60mg	リスジブ [®] ラムシロップ用	(限定)	(限定)		
本採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	50mg	エパ [®] リゾン塩酸塩	○		【般】	
院外	エベレンゾ錠20m g	20mg	ロキサ [®] デ [®] ュスタット		○		
院外・ 院内特購	エベレンゾ錠50m g	50mg	ロキサ [®] デ [®] ュスタット	(限定)	○		
院外・ 院内特購	エボザックカプセル30m g	30mg	セ [®] レ [®] ミン塩酸塩水和物	(限定)	○		
院外	エラスチーム錠1800	1800イラスター [®] 単位	エラスター [®] セ [®] ES		○		
本採用	エリキューズ錠2.5m g	2.5mg	ア [®] ピ [®] キザ [®] バン	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	エリキース錠5m g	5mg	エリキサン	○	○		
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	エリスロマイシンエチルヘキサン酸エステル	○	○		
院外	エリスロシン錠100m g	100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩		○		
本採用	エリスロシン錠200m g	200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	○	○		
院外	エルカルチンFF錠100m g	100mg	エルカルチン		○		
本採用	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	エルカルチン	○	○		
院外	エルカルチンFF内用液10%分包10m L	10%/10mL/包	エルカルチン		○		
院外	エルカルチンFF内用液10%分包5m L	10%/5mL/包	エルカルチン		○		
本採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」	0.75μg	エルデカルシトール	○	○		
本採用	エレンタールP 乳幼児用配合内用剤	156kCAL/40g/包	新生児・乳幼児用成分栄養	○	○		
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAL/80g/包	成分栄養剤	○	○		
本採用	塩化カリウム徐放錠600m g「St」	600mg(カリウムとして)	塩化カリウム	○		【般】	
本採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	-	塩化ナトリウム	○	○		
本採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5 g「明治」	0.5g/瓶	バンコマイシン塩酸塩	○	○		
特購	塩酸プロカルバジンカプセル50m g「TYP」	50mg	プロカルバジン塩酸塩	(限定)	(限定)		
本採用	エンシュア・H パニウ味	375kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○		
院外	エンシュア・リキッド ストロベリー味	250kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤		○		
本採用	エンテカビル錠0.5m g「EE」	0.5mg	エンテカビル水和物	○		【般】	
院外・ 院内特購	エンドキサン錠50m g	50mg	シクロホスファミド水和物	(限定)	○		
院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン80mg・ アムロジピン5mg	バルサルタン・アムロジピンヘキサ酸塩		○	【般】	
院外	ディオバン錠40m g	40mg	バルサルタン		○	【般】	
院外	オイグルコン錠1.25m g	1.25mg	グリハニクアミド		○	【般】	
院外	オイグルコン錠2.5m g	2.5mg	グリハニクアミド		○	【般】	
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物250mg・ クラヴァン酸カリウム125mg	アモキシシリン水和物・クラヴァン酸カリウム	○	○		
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	2mg/1g	オキサトミド	○		【般】	
本採用	オキシコドン徐放錠5m g NX「第一三共」	5mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○		
本採用	オキシコドン徐放錠10m g NX「第一三	10mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○		
本採用	オキシコドン徐放錠20m g NX「第一三	20mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○		
院外	オキシコドン徐放錠40m g NX「第一三	40mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放		○		
本採用	オキノーム散2.5m g	2.5mg/0.5g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○		
本採用	オキノーム散5m g	5mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○		
本採用	オキノーム散10m g	10mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○		
院外	オステラック錠200	200mg	イトトラク		○		
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	トスロキサシリン酸塩水和物	○	○	【般】	
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	オセルタミビル塩酸塩	○	○		
本採用	オセルタミビルカプセル75m g「サワイ」	75mg/Cp	オセルタミビル塩酸塩	○	○		
院外	オダイン錠125m g	125mg	フルタミド		○	【般】	
院外・ 院内特購	オテズラ錠10m g	10mg	アプロミラスト	(限定)	○		
院外・ 院内特購	オテズラ錠20m g	20mg	アプロミラスト	(限定)	○		
院外・ 院内特購	オテズラ錠30m g	30mg	アプロミラスト	(限定)	○		
院外	オノンカプセル112.5m g	112.5mg	プロラナラスト水和物		○	【般】	
院外	オノンドライシロップ10%	100mg/g	プロラナラスト水和物		○	【般】	
院外	オパールモン錠5μ g	5μg	リマプロスト アルファテックス		○		
院外・ 院内特購	オフエバカプセル100m g	100mg	ニテダニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	オフエバカプセル150m g	150mg	ニテダニブ	(限定)	○		
特購	オプスミット錠10m g	10mg	マシテンタン	(限定)	(限定)		
本採用	オプソ内服液5m g	5mg/2.5mL/包	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○		
特購	オペプリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	(限定)		
院外	オメプラール錠10	10mg	オメプラゾール		○	【般】	
院外	オメプラール錠20	20mg	オメプラゾール		○	【般】	
特購	オラデオカプセル150m g	150mg	ヘパトリスタット塩酸塩	(限定)	(限定)		
院外	オラベナム小児用細粒10%	100mg/1g	テトラベナムヒドロキシル細粒		○		
本採用	オランザピンOD錠5m g「NIG」	5mg	オランザピン	○		【般】	
本採用	オルケディア錠1m g	1mg	エボカルセト	○	○		
院外・ 院内特購	オルミエント錠2m g	2mg	バリシチニブ	(限定)	○		
院外	オルミエント錠4m g	4mg	バリシチニブ		○		
本採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg	オルメサルタン メトキソミル	○		【般】	
院外	オルメテックOD錠10m g	10mg	オルメサルタン メトキソミル		○	【般】	
院外	オルメテックOD錠20m g	20mg	オルメサルタン メトキソミル		○	【般】	
本採用	オロパタジン塩酸塩錠5m g「トーフ」	5mg	オロパタジン塩酸塩	○		【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	オングリザ錠2.5m g	2.5mg	サキサグリフチン水和物		○		
院外	オングリザ錠5m g	5mg	サキサグリフチン水和物		○		
院外	オンジェンティス錠25m g	25mg	ヒトカポン		○		
特購	カーバグル分散錠200m g	200mg	カルグルミン酸	(限定)	(限定)		
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ジメチルシリロキサン		○		
院外	ガスコン錠40m g	40mg	ジメチン		○		
院外	ガスター-D錠10m g	10mg	ファモチジン		○	【般】	
院外	ガスター-D錠20m g	20mg	ファモチジン		○	【般】	
院外	ガスター散2%	20mg/g	ファモチジン		○	【般】	
院外	ガストローム顆粒66.7%	0.667g/g 1.5g/包	エカベトナトリウム水和物		○		
本採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミトトリゾ酸59.73g・メグルミン15.924g・水酸化ナトリウム629mg/100mL/V(エート濃度370mg/ml)	アミトトリゾ酸ナトリウムメグルミン	○	○		
院外	ガスモチン散1%	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物		○		
院外	ガスモチン錠5m g	5mg	モサプリドクエン酸塩水和物		○		
本採用	ガスロンN・OD錠2m g	2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	○	○	【般】	
院外	ガスロンN細粒0.8%	8mg/g	イルソグラジンマレイン酸塩		○		
院外	カソデックスOD錠80m g	80mg	ヒカルタミド		○		
本採用	カタブレス錠75μ g	0.075mg	クロニジン塩酸塩	○	○		
院外	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○		
本採用	カナグルOD錠100mg	100m g	カナグリフロジン水和物口腔内崩壊錠	○	○		
院外	ガナトン錠50mg	50mg	イトプリド塩酸塩		○		
本採用	カナマイシンカプセル250m g「明治」	250mg	カナマイシン硫酸塩	○	○		
院外	カナリア配合錠	テリグアリフチン20mg・カカグリフロジン100mg	テリグアリフチン臭化水素酸塩水和物・カカグリフロジン水和物		○		
院外	カバサル錠0.25m g	0.25mg	カベルゴリン		○		
本採用	カバサル錠1.0m g	1mg	カベルゴリン	○	○		
院外・院内特購	ガバペン錠200m g	200mg	ガバペンチン	(限定)	○		
本採用	カプトリル錠12.5m g	12.5mg	カプトプリル	○	○		
本採用	カベシタビン錠300m g「NK」	300mg1錠	カベシタビン錠	○	○		
院外	カボメティクス錠20m g	20mg	カボザンチブリン酸塩		○		○
院外	カボメティクス錠60m g	60mg	カボザンチブリン酸塩		○		○
院外	ガラクターゼ散50%	1g	β-ガラクトシダーゼ		○		
院外	カリメート経口液20%	20%25g/包(ノンフレー)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		○		
本採用	カリメート散	5g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○		
院外	カルスロット錠10	10mg	マニジピン塩酸塩		○	【般】	
院外	カルデナリンOD錠1m g	1mg	トキサゾシンメシル酸塩		○		
院外	カルデナリン錠1m g	1mg	トキサゾシンメシル酸塩		○		
本採用	カルナクリン錠50	50単位	カリジナグナーゼ	○	○	【般】	
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30m g「日医工」	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	○		【般】	
本採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	カルバマゼピン	○		【般】	
本採用	カルバマゼピン錠100m g「アメル」	100mg	カルバマゼピン	○		【般】	
院外	カルブロック錠16m g	16mg	アセルニジピン		○		
本採用	カルベジロール錠1.25m g「DSEP」	1.25mg	カルベジロール	○		【般】	
本採用	カルベジロール錠10m g「DSEP」	10mg	カルベジロール	○		【般】	
本採用	カルベジロール錠2.5m g「DSEP」	2.5mg	カルベジロール	○		【般】	
本採用	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL	L-カルボシステイン	○		【般】	
本採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	500mg/g	L-カルボシステイン	○		【般】	
本採用	カルボシステイン錠250m g「NIG」	250mg	L-カルボシステイン	○			
院内特購	カレトラ配合錠	ロピナビル200mg・リトナビル50mg	ロピナビル・リトナビル	(限定)			
院外	カログラ錠120m g	120mg	カロテグラストメチル		○		
院外	カロナールシロップ2%	20mg/mL	アセトアミノフェン		○	【般】	
本採用	カロナール細粒50%	500mg/g	アセトアミノフェン	○	○		
本採用	カロナール錠200	200mg	アセトアミノフェン	○	○	【般】	
院外	カロナール錠300	300mg	アセトアミノフェン		○	【般】	
本採用	カンデサルタン錠4m g「あすか」	4mg	カンデサルタンシレセチル	○		【般】	
院外・院内特購	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	100m g	キニジン硫酸塩水和物	(限定)	○	【般】	
院外	キネダック錠50m g	50mg	エパルレスタット		○		
本採用	キプレスチュアブル錠5m g	5mg	モンテルカストナトリウム	○	○	【般】	
院外	キプレス細粒4m g	4mg	モンテルカストナトリウム		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	球形吸着炭細粒「マイラン」	2g/包	球形吸着炭	○		【般】	
院外	キャブピリン配合錠	アスピリン100mg・ ホノロザン10mq	アスピリン・ホノロザンナフタル酸塩 配合剤		○		
本採用	クービック錠25mg	25mg	グリトレキサント塩酸塩	○	○		
本採用	グーフイス錠5m g	5mg	エトキシバット水和物錠	○	○		
本採用	クエチアピン錠25m g「明治」	25mg	クエチアピンナフタル酸塩	○	○		
本採用	クエン酸第一鉄Na錠50m g「サワイ」	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○		【般】	
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツル	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	○			
院外	グラクティブ錠100m g	100mg	シタグリロチンリン酸塩水和物		○		
本採用	グラクティブ錠25m g	25mg	シタグリロチンリン酸塩水和物	○	○		
本採用	グラクティブ錠50m g	50mg	シタグリロチンリン酸塩水和物	○	○		
院外	グラケーカプセル15m g	15mg	メチテレノン		○		
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	4錠/包	半夏厚朴湯エキス		○		
本採用	グラセプターカプセル0.5m g	0.5mg	タクロリム水和物	○	○		
本採用	グラセプターカプセル1m g	1mg	タクロリム水和物	○	○		
本採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラブタン酸カリウム42.9mg・ア モキシシリン水和物	クラブタン酸カリウム・アモキシシリン	○	○		
院外	クラビット細粒10%	100mg/g	レボフロキサシン水和物		○		
院外	クラビット錠250m g	250mg	レボフロキサシン水和物		○		
院外	クラビット錠500m g	500mg	レボフロキサシン水和物		○		
本採用	グラマリール錠25m g	25mg	チアプロリド塩酸塩	○	○	【般】	
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	クラリスロマイシン		○		
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン	○	○		
本採用	クラリスロマイシン錠200m g「タカタ」	200mg	クラリスロマイシン	○	○		
院外	クラリス錠50小児用	50mg	クラリスロマイシン		○		
院外	クラリス錠200	200mg	クラリスロマイシン		○		
院外	クラリチンドライシロップ1%	10mg/g	ロタジン		○	【般】	
本採用	クラリチンレディタブ錠10m g	10mg	ロタジン	○	○	【般】	
院外	グランダキシン錠50	50mg	トフィロパム		○		
院外	クリアナール錠200m g	200mg	ゴドステイン		○		
院外	クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン酒石酸塩 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルメチル グリチルリチン酸25mg・グリシ ン25mg・DL-メチオニン25mg	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェ イン・イソプロピルメチルグリ チルリチン酸配合錠		○		
本採用	グリチロン配合錠		グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシ ン・DL-メチオニン配合錠	○	○		
院外・ 院内特購	グリベック錠100m g	100mg	イマチニブメシル酸塩	(限定)	○	【般】	
院外・ 院内特購	グリミクロンHA錠20m g	20mg	グリクラジド	(限定)	○	【般】	
院外	グリミクロン錠40m g	40mg	グリクラジド		○	【般】	
本採用	グリメピリドOD錠0.5m g「トーワ」	0.5mg	グリメピリド	○		【般】	
特購	グルコンサンK細粒4mEq／g	4mEq1g	グルコン酸カリウム	(限定)	(限定)		
本採用	グルファストOD錠10m g	10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	○	○	【般】	
院外	グルベス配合錠	ミチグリニド10mg・ ホグリホース0.2mq	ミチグリニドカルシウム水和物・ホグ リホース配合錠		○		
院外・ 院内特購	グレースビット錠50m g	50mg	シタフロキサシン水和物	(限定)	○		
院外	クレストールOD錠2.5m g	2.5mg	ロバスタチンカルシウム		○		
院外	クレストールOD錠5m g	5mg	ロバスタチンカルシウム		○		
院外	クレストール錠2.5m g	2.5mg	ロバスタチンカルシウム		○		
院外	クレストール錠5m g	5mg	ロバスタチンカルシウム		○		
院外	クレメジン速崩錠500m g	500mg	球形吸着炭		○		
院外	クレメジン細粒分包2g	2g/包	球形吸着炭		○		
院外	クロチアゼパム錠5m g「日医工」	5mg	クロチアゼパム		○	【般】	
本採用	クロビドグレル錠75m g「SANIK」	75mg	クロビドグレル硫酸塩錠	○		【般】	
院外	クロミッド錠50m g	50mg	クロミフェンクエン酸塩		○		
院外・ 院内特購	ケアラム錠25m g	25mg	イグザラト	(限定)	○		
本採用	ケイキサレートドライシロップ76%	764.5mg/g 3.27g/包	ホリスフェンシリン酸ナトリウム	○	○		
本採用	経口用トロンピン細粒1万単位	10000単位/包	トロンビン	○	○		
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	メチテレノン	○	○		
院外・ 院内特購	ケーワン錠5m g	5mg	フィトナジオン	(限定)	○	【般】	
本採用	ケタスカプセル10m g	10mg	イブジラスト	○	○		
院外	ケフラルカプセル250m g	250mg	セファクロル		○		
本採用	ケフラル細粒小児用100m g	100mg/g	セファクロル	○	○		
院外	ケルロング錠5m g	5mg	ヘタキロール塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	ケレンディア錠10m g	10mg	フィネレノン	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ケレンディア錠20m g	20mg	フィネレノン	(限定)	○		
本採用	コートリル錠10m g	10mg	ヒドコルチゾン	○	○		
院外	コートン錠25m g	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○		
本採用	コスパノンカプセル40m g	40mg	フロコルチゾン	○	○		
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	カレン1.5g・カバク1.5g・カ ゴン3.0g・サンシシ2.0g/6Cp	カレン・カバク・カゴン・サンシ		○		
院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	6 g 中、サンシシ3g・カンゾ ウ1g・オウバク2g	サンシシ・カンゾウ・オウバク		○		
院外	ディオバン錠80m g	80mg	バルサルタン		○	【般】	
本採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g	コデインリン酸塩水和物	○	○		
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	コデインリン酸塩水和物		○		
院外・ 院内特購	コデインリン酸塩錠20m g「タケダ」	20mg/錠	コデインリン酸塩錠	(限定)	○		
院外	コニール錠4	4mg	ベンジドピン塩酸塩		○		
院外	コバシル錠4m g	4mg	ペリンドプロリルエドミン		○	【般】	
本採用	コムタン錠100m g	100mg	エンタカボン	○	○	【般】	
院外	コメリアンコーワ錠50	50mg	ジラセボン塩酸塩水和物		○	【般】	
本採用	コラン錠2.5m g	2.5mg	イバブラジン塩酸塩錠	○	○		
院外	コラン錠5m g	5mg	イバブラジン塩酸塩錠		○		
本採用	コルヒチン錠0.5m g「タカタ」	0.5mg	コルヒチン	○	○		
特購	コレアジン錠12.5m g	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	(限定)		
院外	コレチメント錠9m g	9mg/錠	ブデソニド		○		
院外・ 院内特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	コレステミド	(限定)	○		
特購	コロنفオート内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸バリウム	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	コンサータ錠18m g	18mg	メチルフェニデート塩酸塩	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	コンサータ錠27m g	27mg	メチルフェニデート塩酸塩	(限定)	○		○
院外	コンサータ錠36m g	36mg	メチルフェニデート塩酸塩		○		○
院外	コンスタン0.4m g 錠	0.4mg	アルプロプララム		○		
本採用	コントミン糖衣錠12.5m g	12.5mg	カルプロマジン塩酸塩	○	○		
院外	コンプラビン配合錠	クビドゲル75mg・ アスピリン100mq	クビドゲル硫酸塩・アスピリン 配合錠		○		
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル200m g	200mg	クリゾチンブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル250m g	250mg	クリゾチンブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	サーティカン錠0.25m g	0.25mg	エベロリムス	(限定)	○		
院外	サーティカン錠0.5m g	0.5mg	エベロリムス		○		
院外	サーティカン錠0.75m g	0.75mg	エベロリムス		○		
本採用	サアミオン錠5m g	5mg	ニセルゴリン	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	レボセリジン塩酸塩	(限定)	○		
院外	ザイザル錠5m g	5mg	レボセリジン塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	ザイティガ錠250m g	250mg	アピラテロン酢酸エステル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	サイトテック錠200	200μg	ミソプロストール	(限定)	○		
特購	ザイボックス錠600m g	600mg	リネゾリド	(限定)	(限定)		
院外	サイレース錠1m g	1mg	フルニトラゼパム錠		○		
院外	サインバルタカプセル20m g	20mg	デヒドロコルチン塩酸塩		○		
院外特購	サインバルタカプセル30m g	30mg	デヒドロコルチン塩酸塩		(限定)		
院外	ザガーロカプセル0.5m g	0.5mg	デキサメタゾン		○		
院外	ザクラス配合錠HD	アジメサルタン20mg・ アムジピオン5mq	アジメサルタン・アムジピオンハ シル酸塩配合錠		○		
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ケチフェンサル酸塩		○	【般】	
院外	サルレックス錠0.5m g	0.5mg	マシントール		○		
院外	ザファテック錠25m g	25mg	トラケグリアチンコルク酸塩		○		
院外	ザファテック錠100m g	100mg	トラケグリアチンコルク酸塩		○		
特購	サブリル散分包500m g	500mg/包	ヒガバトリン	(限定)	(限定)		
本採用	サムスカOD錠7.5m g	7.5mg	トルバプタン	○	○		
本採用	サムスカOD錠15m g	15mg	トルバプタン	○	○		
院外・ 院内特購	サムスカOD錠30m g	30mg	トルバプタン	(限定)	○		○
本採用	サムスカ顆粒1%	1%/1g	トルバプタン	○	○		
本採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	アトバゴン	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	サラジェン錠5m g	5mg	ヒ°ロカル°ン塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	サラゾピリン錠500m g	500mg	サラゾ°スル°ファ°リジン	(限定)	○		
院外	ザルティア錠5m g	5mg	タ°ラ°フィル		○		
本採用	サルボグレラート塩酸塩錠100m g「トー	100mg	サル°ボ°グレ°ラ°ート塩酸塩	○		【般】	
院外	サワシリンカプセル250	250mg	ア°モ°キシ°リン水和物		○		
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	ア°モ°キシ°リン水和物		○		
本採用	サンリズムカプセル25m g	25mg	ヒ°ル°カイ°ニト°塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	芍薬甘草附子湯エキス細粒		○		
院外	ジアスターゼ「ニココー」	10g	ジ°ア°ス°ター°ゼ°		○		
院外・ 院内特購	ジアゾキシドカプセル25m g「OP」	25mg	ジ°ア°ゾ°キシ°ト°	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジェイゾロフトOD錠25m g	25mg	塩酸セル°トラ°リン	(限定)	○	【般】	
院外	ジェセリ錠40mg	40mg	ヒ°ミ°ス°ヒ°フ°		○		
院外・ 院内特購	ジェニナック錠200m g	200mg	メ°シル°酸°カ°レ°ノ°キサ°ジ°ン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジェノゲストOD錠1m g「キッセイ」	1mg	ジェノゲスト錠	(限定)	○		
院外	ジェノゲスト錠1m g「モチダ」	1mg	ジェノゲスト錠		○		
院外	ジェミーナ配合錠	レボ°ノル°ゲ°スト°レル°0.09mg・ エチ°ル°イ°ス°トラ°ジ°オール°0.02mg (21錠／枚)	レボ°ノル°ゲ°スト°レル°・エチ°ル°イ°ス°トラ°ジ°オール°錠		○		
院外	ジェミーナ配合錠	レボ°ノル°ゲ°スト°レル°0.09mg・ エチ°ル°イ°ス°トラ°ジ°オール°0.02mg (28錠／枚)	レボ°ノル°ゲ°スト°レル°・エチ°ル°イ°ス°トラ°ジ°オール°錠		○		
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠20m g	20mg	ア°ファ°チ°ニ°フ°マ°レ°イン°酸°塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠30m g	30mg	ア°ファ°チ°ニ°フ°マ°レ°イン°酸°塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠40m g	40mg	ア°ファ°チ°ニ°フ°マ°レ°イン°酸°塩	(限定)	○		
特購	ジカディア錠150m g	150mg	セリ°チ°ニ°ブ°カ°プ°セル°	(限定)	(限定)		○
院外	シグマート錠5m g	5mg	ニコ°ラ°ン°ジ°ル°		○		
特購	シクロスポリン細粒17%「VTRS」	170mg/g	シ°クロ°ス°ポ°リン°細°粒°	(限定)	(限定)		
本採用	シクロフェナクNa錠25m g「サワイ」	25mg	ジ°ク°ロ°フェ°ナ°ク°ナ°トリ°ウム°	○		【般】	
院外	シゴシン散0.1%	1mg/g	ジ°ゴ°シン°		○		
院外	シゴキシシ錠0.25m g「A F P」	0.25mg	ジ°ゴ°キシ°シ°		○		
本採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	ア°ジ°ス°ロ°マ°イ°シ°ン°水和物	○	○	【般】	
本採用	ジスロマック錠250m g	250mg	ア°ジ°ス°ロ°マ°イ°シ°ン°水和物	○	○	【般】	
院外	ジセレカ錠200m g	200mg/錠	フィ°ル°ゴ°チ°ニ°ブ°マ°レ°イン°酸°塩		○		
院外・ 院内特購	シダキユアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	シダキユアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○		○
本採用	シナール配合錠	ア°スコ°ル°ビ°ン°酸°200mg・パ°ン°ト° テ°ン°酸°カ°ル°シ°ウム°3mg	ア°スコ°ル°ビ°ン°酸°・パ°ン°ト°テ°ン°酸°カ°ル°シ°ウム°錠	○	○		
院外・ 院内特購	ジピリダモール錠25m g「トーワ」	25mg	ジ°ピ°リ°タ°モール°	(限定)		【般】	
院外	ジピリダモール錠100m g「トーワ」	100mg	ジ°ピ°リ°タ°モール°		○	【般】	
院外	ジフルカンカプセル100m g	100mg	フル°コ°ナ°ゾ°ール°		○		
院外	ジブレキサザイデス錠5m g	5mg	オ°ラン°ザ°ピ°ン°		○		
院外	ジブレキサ細粒1%	10mg/g	オ°ラン°ザ°ピ°ン°		○		
特購	ジブレキサ錠2.5m g	2.5mg	オ°ラン°ザ°ピ°ン°	(限定)	(限定)		
院外	ジブレキサ錠5m g	5mg	オ°ラン°ザ°ピ°ン°		○	【般】	
本採用	シプロキシサン錠200m g	200mg	塩酸ジ°ロ°フ°ロ°キサ°ン°	○	○		
本採用	シベノール錠50m g	50mg	シ°ベ°ン°ゾ°リ°ン°コ°ル°ク°酸°塩	○	○	【般】	
本採用	ジメチコン錠40m g「YD」	40mg	ジ°メ°チ°コ°ン°錠	○	○		
本採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL	ジ°メ°チ°ル°ホ°リ°イ°シ°ン°	○	○		
院外	【般】シメチジン細粒20%	200mg/g	シ°メ°チ°ジ°ン°			【般】	
院外・ 院内特購	ジャカビ錠5m g	5mg	ル°タ°リ°チ°ニ°ブ°リ°ン°酸°塩	(限定)	○		
本採用	ジャディアンス錠10m g	10mg	エ°ン°パ°グ°リ°フ°ジ°ン°	○	○		
院外・ 院内特購	ジャディアンス錠25m g	25mg	エ°ン°パ°グ°リ°フ°ジ°ン°	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包90m g	90mg	デ°フェ°ラ°シ°ロ°ク°ス°顆°粒°	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包360m g	360mg	デ°フェ°ラ°シ°ロ°ク°ス°顆°粒°	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ジャスピア錠25m g	25mg	ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟ ﾁﾆﾝ酸塩水和物		○		
院外	ジャスピア錠50m g	50mg	ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟ ﾁﾆﾝ酸塩水和物		○		
院外	ジャスピア錠100m g	100mg	ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟ ﾁﾆﾝ酸塩水和物		○		
院外・ 院内特購	臭化カリウム「ヤマゼン」	-	臭化カリウム	(限定)	○		
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化マグネシウム		○		
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化マグネシウム		○		
院外	ジュリナ錠0.5m g	0.5mg	ｲｽﾄﾗｼﾞ ｵｰﾙ		○		
本採用	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	20mg/錠	日局硝酸イソソルビド 20mg	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	小児用バクシダール錠50m g	50mg	ﾊﾙﾌｵﾐｻｼﾝ	(限定)	○		
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	ｶﾙﾔ和ｰﾙ塩酸塩		○		
院外	小児用ムコソルバンD S 1.5%	15mg/g	ｱﾝﾌﾞﾛｿｰﾙ塩酸塩		○		
院外	ジルテック錠10	10mg	ﾍﾅﾘｼﾞﾝ塩酸塩		○	【般】	
本採用	シルニジピン錠5m g「サワイ」	5mg	ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ	○	○		
院外・ 院内特購	ジレニアカプセル0.5m g	0.5mg	ﾌｨﾝｺﾞﾘｰﾄﾞ 塩酸塩	(限定)	○		○
本採用	シロスタゾールOD錠50m g「サワイ」	50mg	ｼﾛｽﾀﾞｰﾙ	○		【般】	
本採用	シロドシンOD錠4m g「DSEP」	4mg	ｼﾛﾄﾞｼﾝ口腔内崩壊錠	○	○		
院外	シングレアOD錠10m g	10mg	ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	シングレア錠10m g	10mg	ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	シンフェーズT 28錠	淡青色錠(12錠)ノルリスチロン0.5mg・エチルエストラジオール0.035mg 白色錠(9錠)ノルリスチロン1.0mg・エチルエストラジオール0.035mg だいたい色錠(7錠)ノルリスチロン0mg・エチルエストラジオール	ﾉﾙﾘｽﾁﾛﾝ・ｴﾁﾙｴｽﾄﾗｼﾞ ｵｰﾙ		○		
本採用	シンメトレル錠50m g	50mg	ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩	○	○	【般】	
院外	シンレスタール錠250m g	250mg	ﾌﾟｵﾌﾞ ｴｰﾙ		○	【般】	
本採用	腓外分泌機能検査用 P F D内服液500m g	500mg/10mL/瓶	ﾊﾞﾝﾁｵﾐﾄﾞ	○	○		
院外	スイニー錠100m g	100mg	ｱﾀｸﾞﾘﾌﾟ ﾁﾝ		○		
本採用	スインプロイク錠0.2m g	0.2mg	ﾅﾙﾃﾞﾒｼﾞﾝﾄｼﾙ酸塩錠	○	○		
本採用	スーグラ錠50m g	50mg	ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌｵｼﾞﾝ ｴｰﾌﾟｵﾘﾝ	○	○		
院外	スー ज्या配合錠	ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟ ﾁﾝ50mg・ ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌｵｼﾞﾝ50mg	ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟ ﾁﾆﾝ酸塩水和物・ ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌｵｼﾞﾝ ｴｰﾌﾟｵﾘﾝ配合		○		
院外・ 院内特購	スーテントカプセル12.5m g	12.5mg	ｽﾆﾁﾌﾞﾘﾝｺﾞ 酸塩	(限定)	○		
本採用	スクラルファート内用液10%「NIG」	1g/10mL/包	スクラルファート水和物	○		【般】	
院外・ 院内特購	スタラシドカプセル50	50mg	ｼﾀﾅﾋﾞﾝｵｸｽﾌｧｰﾄ水和物	(限定)	○		
院外	スタレボ配合錠L50	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 50mg・ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 5mg・ｲﾝﾀｶﾎﾝ 100mg	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ・ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ・ｲﾝﾀｶﾎﾝ 錠		○		
院外	スタレボ配合錠L100	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg・ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 10mg・ｲﾝﾀｶﾎﾝ	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ・ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ・ｲﾝﾀｶﾎﾝ 錠		○		
院外・ 院内特購	スチパーガ錠40m g	40mg	ﾚｺﾞﾗﾌｴﾆﾌﾞ 水和物	(限定)	○		
院外	ステープラOD錠0.1m g	0.1mg	ｲﾐﾀﾞﾌｴﾅｼﾝ		○		
院外	ストミンA配合錠	ﾆｺﾅﾝ酸ｱﾐﾄﾞ 30mg・ ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠6mg	ﾆｺﾅﾝ酸ｱﾐﾄﾞ・ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠		○		
院外	ストラテラカプセル5m g	5mg	ｱﾄﾐｾﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラカプセル10m g	10mg	ｱﾄﾐｾﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラカプセル25m g	25mg	ｱﾄﾐｾﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラカプセル40m g	40mg	ｱﾄﾐｾﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラ内用液0.4%	4mg/mL	ｱﾄﾐｾﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	ストロカイン錠5m g	5mg/錠	ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ストロメクトール錠3m g	3mg	ｲﾊﾞﾙﾒｸﾅﾝ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スパトニン錠50m g	50mg	ｼﾞｴﾁﾙｶﾙﾐﾞﾏｼﾞﾝｸﾞｴﾝ酸塩	(限定)	○		
特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位	ｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ	(限定)	(限定)		
本採用	スピロラクトン錠25m g「トーフ」	25mg	ｽﾋﾟﾛﾗｸﾄﾝ	○		【般】	
院外・ 院内特購	スピロペント錠10μ g	10μg	ｸﾚﾝﾌﾟﾃｰﾙ塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スプリセル錠20m g	20mg	ﾀﾞｻﾅﾌﾞ 水和物	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スプリセル錠50m g	50mg	ﾀﾞｻﾅﾌﾞ 水和物	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	スルピリド錠50m g「サワイ」	50mg	スルピリド	○		【般】	
院外	セイブル錠50m g	50mg	ミグリトール		○		
院外	セイブル錠75m g	75mg	ミグリトール		○		
院外	ゼスラン錠3m g	3mg	メタジソ		○	【般】	
院外	ゼチーア錠10m g	10mg	エベチミブ		○		
院外・ 院内特購	セディール錠10m g	10mg	タントスピロンクイン酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	セバゾン錠1	1mg	クロキサラム		○		
本採用	セバミットー R 細粒2%	20mg/1g/包	コフェジピソ	○	○		
本採用	セファクロルカプセル250m g「SW」	250mg	セファクロ	○	○		
院外	セファドール錠25m g	25mg	ジフェニドール塩酸塩		○		
院外	セファランチン錠1m g	1mg	セファランチン		○		
院外	ゼフィックス錠100	100mg	ラムピジソ		○		
本採用	セフジトレンピボキシル錠100m g「SW」	100mg	セフジトレンピボキシル	○	○		
院外	セフゾンカプセル100m g	100mg	セフジニル		○		
院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg/g	セフジニル		○	【般】	
本採用	セララ錠25m g	25mg	エプロレノン	○	○		
院外	セララ錠50m g	50mg	エプロレノン		○		
院外	セリンクロ錠10mg	10mg	ナルメフィン塩酸塩水和物		○		○
本採用	セルシン散 1 %	10mg/g	ジアセパム	○	○		
本採用	セルセプトカプセル250	250mg	ミコフェノール酸エチル	○	○		
院外	セルニルトン錠	セルニチンT-60 60mg・セルニチンGBX 3mg	セルニチンT-60・セルニチンGBX		○		
院外	セルベックスカプセル50m g	50mg	テプロレノ		○	【般】	
院外	セルベックス細粒10%	100mg/g 0.5g/包	テプロレノ		○	【般】	
院外	ゼルヤンツ錠5m g	5mg	トファシチニブクエン酸塩錠		○		
院外	セレクトール錠100m g	100mg	セリアロール塩酸塩		○	【般】	
本採用	セレコキシブ錠100m g「VTRS」	100mg	セレコキシブ	○		【般】	
本採用	セレコキシブ錠200m g「VTRS」	200mg	セレコキシブ	○		【般】	
院外	セレコックス錠100m g	100mg	セレコキシブ		○	【般】	
院外	セレコックス錠200m g	200mg	セレコキシブ		○	【般】	
院外・ 院内特購	セレジストO D錠5m g	5mg/錠	タルメリン水和物	(限定)	○	【般】	
本採用	セlestamin配合錠	ヘタメタソニン0.25mg・d-クロルフェニラミン塩酸塩2mg	ヘタメタソニン・d-クロルフェニラミン塩酸塩錠	○	○	【般】	
院外	セレニカR錠200m g	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○		
院外	セレニカR錠400m g	400mg	バルプロ酸ナトリウム		○		
本採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○		
本採用	セレネース錠0.75m g	0.75mg	ハロペリドール		○	【般】	
院外	セレネース錠3m g	3mg	ハロペリドール		○	【般】	
院外	ゼローダ錠300	300mg	カシタベン錠		○		
院外	セロクエル25m g 錠	25mg	ケチアレソナル塩酸塩		○		
本採用	セロクラール錠10m g	10mg	イソプロパミル酒石酸塩	○	○	【般】	
本採用	セロケン錠20m g	20mg	メプロロ酒石酸塩	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ゼンタコートカプセル3m g	3mg	ブデソニド	(限定)	○		
本採用	センノシド錠12m g「NIG」	12mg	センノシド	○		【般】	
院外	ソーティクツ錠6m g	6mg	デュークラバシチン		○		
院外	ゾーミグRM錠2.5m g	2.5mg	ゾルミトリファン		○		
院外	ゾコーバ錠125m g	125mg	エンシレリル フマル酸		○		
院外	ソセゴン錠25m g	25mg	塩酸ヘンタリジン		○		
院外	ソタコール錠40m g	40mg	ソタロール塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	ソタロール塩酸塩錠40m g「TE」	40mg	ソタロール塩酸塩	(限定)		【般】	
本採用	ゾニサミド錠100m g「アメル」	100mg	ゾニサミド	○		【般】	
院外	ゾピラックス錠200	200mg	アシクロビル		○		
本採用	ゾピラックス顆粒40%	400mg/g	アシクロビル	○	○	【般】	
院外	ゾフルーザ錠20m g	20mg	バロキサビル マルボキシル錠		○		
院外	ソラナックス0.4m g 錠	0.4mg	アルプロソラム		○		
院外	ソランタール錠100m g	100mg	チアラミド 塩酸塩		○		
院外	ソリター T 配合顆粒 2 号	塩化ナトリウム175mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム120mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤		○		
本採用	ソリター T 配合顆粒 3 号	塩化ナトリウム58mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム60mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ソリンザカプセル100m g	100mg	ポリノスタットカプセル	(限定)	○		
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5m g「サワイ」	5mg	ゾルピデム酒石酸塩	○		【般】	
院外	ダイアート錠60m g	60mg	アゼセミド		○		
本採用	ダイアモックス錠250m g	250mg	アセタラミド	○	○		
院外	タイケルブ錠250m g	250mg	エタチニブトシル酸塩水和物		○		
院外	ダイドロネル錠200	200mg	エタナ酸二ナトリウム		○		
本採用	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール400mg・ トリメトプリム80mg	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠	○	○		
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	タウリン		○		
院外	タガメット錠200m g	200mg	シメチジン		○	【般】	
院外・ 院内特購	タグリッソ錠40m g	40mg	オシメルチニブメシル酸塩	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	タグリッソ錠80m g	80mg	オシメルチニブメシル酸塩	(限定)	○		○
本採用	タケキャブ錠10m g	10mg	ホノロザンフル酸塩	○	○		
本採用	タケキャブ錠20m g	20mg	ホノロザンフル酸塩	○	○		
院外	タケブロンOD錠15	15mg	ランソプラゾール		○		
院外	タシグナカプセル150m g	150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物		○		
院外	タシグナカプセル200m g	200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物		○		
特購	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg	タラゾピリフトシル酸塩	(限定)	(限定)		
特購	ターゼナカプセル1mg	1mg	タラゾピリフトシル酸塩	(限定)	(限定)		
院外	タチオン錠100m g	100mg	カルチオン		○	【般】	
院外	タナドーバ顆粒75%	75%/1g	トカルミン顆粒		○		
本採用	タナトリル錠5	5mg	ミダゾリル塩酸塩	○	○	【般】	
特購	ダフクリア錠200m g	200mg	フィダキソマイシン錠	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	タブネオスカプセル10m g	10mg	アバコパン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ダーブロック錠1m g	1mg	ダブプロデニスタット	(限定)	○		
本採用	ダーブロック錠2m g	2mg	ダブプロデニスタット	○	○		
本採用	ダーブロック錠4m g	4mg	ダブプロデニスタット	○	○		
院外	タベジール錠1m g	1mg	クルマスチンフル酸塩		○		
院外	タミフルカプセル75	75mg	オセルタミビルリン酸塩		○		
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	オセルタミビルリン酸塩		○		
本採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2m g「あす	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩口腔内崩	○		【般】	
院外・ 院内特購	ダラシナカプセル150m g	150mg	クリンダマイシン塩酸塩	(限定)	○		
院外	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○		
本採用	タリージェOD錠5mg	5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠	○	○		
院外	タリージェOD錠10mg	10mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○		
院外	タリージェOD錠15mg	15mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○		
院外	タリオンOD錠5m g	5mg	ハロキタチンハシル酸塩		○		
院外	タリオンOD錠10m g	10mg	ハロキタチンハシル酸塩		○		
院外・ 院内特購	タルセバ錠100m g	100mg	エロチニブ塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	タルセバ錠150m g	150mg	エロチニブ塩酸塩	(限定)	○		
院外	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	-	炭酸水素ナトリウム		○		
本採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500m g	炭酸水素ナトリウム	○	○		
院外	炭酸水素ナトリウム*（小堺）	1g/包	炭酸水素ナトリウム		○		
本採用	炭酸ランタンOD錠250m g「イセイ」	250mg	炭酸ランタン水和物	○		【般】	
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単シロップ	○	○		
本採用	ダントリウムカプセル25m g	25mg	ダントレントリウム水和物	○	○		
本採用	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	1g/g	タンニン酸アルブミン	○	○		
本採用	タンボコール錠50m g	50mg	フルカイト酢酸塩	○	○		
院外	チアトンカプセル10m g	10mg	チチジウム臭化物		○	【般】	
院外・ 院内特購	チウラジール錠50m g	50mg	プロピルチオウラシル	(限定)	○		
院外	チオラ錠100	100mg	チオプロニン		○		
院外・ 院内特購	チガソンカプセル10	10mg	エトレチナート	(限定)	○		
院外・ 院内特購	チクロピジン塩酸塩錠100m g「トーフ」	100mg	チクロピジン塩酸塩	(限定)		【般】	
本採用	チザニジン錠1m g「日医工」	1mg	チザニジン塩酸塩	○		【般】	
院外	チャンピックス錠0.5m g	0.5mg	バルレクソン酒石酸塩		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	チャンピックス錠1mg	1mg	バレクリン酒石酸塩		○		
本採用	調剤用バンビタン末	-	総合ビタミン剤	○	○		
院外・ 院内特購	チョコラA錠1万単位	1万単位	ビタミンA	(限定)	○		
本採用	チラーゼンS散0.01%	0.01%1g	レボ・D・トシシナトリウム水和物	○	○		
本採用	チラーゼンS錠25μg	25μg	レボ・D・トシシナトリウム水和物	○	○		
院外	チラーゼンS錠50μg	50μg	レボ・D・トシシナトリウム水和物		○		
本採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠	○	○		
院外	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(制酸)	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠			【般】	
本採用	ツイミーグ錠500mg	500mg1錠	イメグリニン塩酸塩錠	○	○		
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組 (A液200mL、B液)	経腸成分栄養剤液	○	○		
院外・ 院内特購	ツートラム錠25mg	25mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ツートラム錠50mg	50mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○		
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用） TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○		
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○		
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	麦門冬湯	○	○		
院外	ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	安中散		○		
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	胃苓湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○		
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○		
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	黄連湯		○		
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用） TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○		
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） TJ-57	2.5g/包	温清飲	(限定)	○		
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） TJ-24	2.5g/包	加味逍遙散	(限定)	○		
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○		
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○		
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○		
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	桔梗湯		○		
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○		
院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	啓脾湯		○		
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蛎湯		○		
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加芍薬湯	(限定)	○		
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黄湯		○		
院外	ツムラ桂枝人參湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	桂枝人參湯		○		
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	桂枝湯		○		
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よけ苡仁エキス顆粒（医療用） TJ-125	2.5g/包	桂枝茯苓丸加よけ苡仁		○		
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） TJ-50	2.5g/包	荊芥連翹湯		○		
院外	ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） TJ-63	2.5g/包	五積散		○		
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) TJ-56	2.4g/包	五淋散		○		
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	五苓散	○	○		
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	呉茱萸湯		○		
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	香蘇散		○		
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療	2.5g/包	三物黄ごん湯		○		
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	酸棗仁湯		○		
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	四逆散		○		
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	四君子湯		○		
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	四物湯		○		
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3g/包	滋陰至宝湯		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	治打撲一方		○		
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	治頭瘡一方		○		
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） TJ-12	2.5g/包	柴胡加竜骨牡蛎湯		○		
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） TJ-11	2.5g/包	サイロ・ウジボン・カコソ・ケ化・ホレイ・カンキョウ・カンゾウ		○		
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） TJ-10	2.5g/包	柴胡桂枝湯		○		
院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	柴胡清肝湯		○		
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	柴朴湯		○		
本採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） TJ-114	3g/包	柴苓湯	○	○		
本採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） TJ-48	2.5g/包	十全大補湯	○	○		
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	十味敗毒湯		○		
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	潤腸湯		○		
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	小建中湯		○		
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒		○		
本採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	3g/包	小青竜湯	○	○		
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	小半夏加茯苓湯		○		
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	真武湯		○		
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) TJ-85	2.5g/包	神秘湯		○		
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	辛夷清肺湯エキス顆粒		○		
院外	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) TJ-32	2.5g/包	人参湯エキス顆粒		○		
院外・ 院内特購	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	3.0g/包	人参養栄湯	(限定)	○		
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	清暑益気湯		○		
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用） TJ-111	2.5g/包	清心蓮子飲		○		
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	清肺湯		○		
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) TJ-124	2.5g/包	川きゅう茶調散		○		
院外・ 院内特購	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	疎経活血湯	(限定)	○		
院外	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	大黃甘草湯		○		
本採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） TJ-100	2.5g/包	大建中湯	○	○		
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	大柴胡湯		○		
院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3.5g/包	大防風湯		○		
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	竹じょ温胆湯		○		
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	猪苓湯		○		
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用） TJ-112	2.5g/包	猪苓湯合四物湯		○		
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	釣藤散		○		
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） TJ-61	2.5g/包	桃核承気湯		○		
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用） TJ-123	2.5g/包	当帰建中湯		○		
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） TJ-38	2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		○		
本採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） TJ-23	2.5g/包	当帰芍薬散	○	○		
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	排膿散及湯		○		
院外	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	白虎加人参湯		○		
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） TJ-7	2.5g/包	八味地黄丸		○		
本採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） TJ-16	2.5g/包	半夏厚朴湯	○	○		
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） TJ-37	2.5g/包	フシロ・ハンゲ・ヒョクシヤ・イツ・フククヨウ・テンマ・ウキギ・タクシヤ・コシヤン・ウバク・カンキョウ・ショウキョウ・ハクカ		○		
本採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） TJ-14	2.5g/包	半夏瀉心湯	○	○		
本採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） TJ-41	2.5g/包	補中益気湯	○	○		
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○		
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	防己黄耆湯		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○		
院外	ツムラ木防己湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	木防己湯		○		
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）TJ-	2.5g/包	抑肝散	○	○		
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○		
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)TJ-110	2.5g/包	立効散		○		
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医	2.5g/包	苓甘姜味辛夏仁湯		○		
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） TJ-39	2.5g/包	苓桂朮甘湯		○		
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)TJ- 118	2.5g/包	苓姜朮甘湯		○		
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	六君子湯	○	○		
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) TJ-87	2.5g/包	六味丸		○		
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	茵ちん五苓散		○		
本採用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） TJ-135	2.5g/包	茵陳蒿湯	○	○		
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）TJ-	2.5g/包	茯苓飲		○		
院内特購	ツルバダ配合錠（曝露対策用）	1.5mg/錠	エトリンジビン・テノホビル ジソフ・ロキシルフル酸塩錠	(限定)			
院外・ 院内特購	ディアコミットドライシロップ分包250m g	250mg/包	スチリハントール	(限定)	○		
院外	ディアコミットドライシロップ分包500m g	500mg/包	スチリハントール		○		
院外	ティーエスワン配合OD錠T20	テカフル20mg・ギメラシル 5.8mg・チラシルカリウム	テカフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○		
院外	ティーエスワン配合OD錠T25	テカフル25mg・ギメラシル 7.25mg・チラシルカリウム 24.5mg	テカフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○		
院外	ティーエスワン配合顆粒T20	テカフル20mg・ギメラシル 5.8mg・チラシルカリウム 19.6mg/包	テカフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○		
院外	ティーエスワン配合顆粒T25	テカフル25mg・ギメラシル 7.25mg・チラシルカリウム 24.5mg/包	テカフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○		
本採用	バルサルタン錠40mg「サンド」	40mg	バルサルタン	○		【般】	
本採用	エンレスト錠100mg	100mg	サキベトリルバルサルタンナトリウム水和	○	○		
院外	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg	ジエノゲスト		○		
院外・ 院内特購	ディナゲスト錠1mg	1mg	ジエノゲスト	(限定)	○		
院外	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩30mg・ 塩酸プロピトエトドリン60mg	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プロ ピトエトドリン配合錠		○		
本採用	デヒゴ錠2.5mg	2.5mg	レノホルキサント	○	○		
本採用	デヒゴ錠5mg	5mg	レノホルキサント	○	○		
院外	テオドール錠100mg	100mg	テオフィリン		○		
院外	テオドール錠200mg	200mg	テオフィリン		○	【般】	
本採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg	テオフィリン	○		【般】	
院外	【般】テオフィリンシロップ用20%	200mg/g	テオフィリン			【般】	
本採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg	デキサメタゾン	○	○		
本採用	デカドロン錠4mg	4mg	デキサメタゾン	○	○		
院外	【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	5mg	デキサメタゾン			【般】	
特購	テクフィデラカプセル120mg	120mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)		
特購	テクフィデラカプセル240mg	240mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)		
院外	テグレート細粒50%	500mg/g	カルバマゼピン		○	【般】	
院外	テグレート錠100mg	100mg	カルバマゼピン		○	【般】	
院外	テグレート錠200mg	200mg	カルバマゼピン		○	【般】	
院外	デザレックス錠5mg	5mg	デスロキサジン		○		
院外	デタントールR錠3mg	3mg	プロパゾリン塩酸塩		○		
本採用	テトラミド錠10mg	10mg	ミアンセリン塩酸塩	○	○		
本採用	テネリアOD錠20mg	20mg	テリゲリフチン臭化水素酸塩水 和物	○	○		
院外	テノーミン錠25	25mg1錠	アテノロール錠		○		
院外	テノーミン錠50	50mg1錠	アテノロール錠		○		
本採用	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム 762.5mg(カルシウムとして 305mg)・コレカルシフェロー 0.005mg(200IU)・炭酸 マグネシウム59.2mg(マグネシ ウムとして15ma)	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェ ロー・炭酸マグネシウム錠	○	○		
院外	デパケンR錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	デパケンR錠200m g	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
院外	デパケンシロップ5%	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
本採用	デパケン細粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○	【般】	
院外	デパケン錠100m g	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
院外	デパケン錠200m g	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
院外	デパス錠0.5m g	0.5mg	エチゾラム		○		
院外	デパス錠1m g	1mg	エチゾラム		○	【般】	
本採用	テブレン細粒10%「トーフ」	100mg/g 0.5g/包	テブレン	○			
院外	デプロメール錠25	25mg	フルホザミンレイン酸塩		○	【般】	
院外	デプロメール錠50	50mg	フルホザミンレイン酸塩		○	【般】	
院外	デプロメール錠75	75mg	フルホザミンレイン酸塩		○	【般】	
院外	デベルザ錠20m g	20mg	トケグリロジン水和物		○		
院外・ 院内特購	テモゾロミド錠20m g「NK」	20mg	テモゾミド	(限定)		【般】	
院外・ 院内特購	テモゾロミド錠100m g「NK」	100mg	テモゾミド	(限定)		【般】	
院外	テモダールカプセル20m g	20mg	テモゾミド		○		
院外	テモダールカプセル100m g	100mg	テモゾミド		○		
本採用	デュタステリド錠0.5m g AV「明治」	0.5mg	デュタステリド	○		【般】	
院外・ 院内特購	デュファストン錠5m g	5mg	ジトメガスチロン	(限定)	○		
本採用	デュロキセチンカプセル20m g「DSEP」	20mg	デュロキセチン塩酸塩	○		【般】	
特購	デュロキセチンカプセル30m g「DSEP」	30mg	デュロキセチン塩酸塩	(限定)	(限定)		
院外	テルネリン錠1m g	1mg	チバジオン塩酸塩		○		
院外	テルビナフィン錠125m g「タカタ」	125mg	テルビナフィン塩酸塩		○		
本採用	テルミサルタンO D錠20m g「トーフ」	20mg	テルミサルタン錠	○		【般】	
本採用	テルミサルタンO D錠40m g「トーフ」	40mg	テルミサルタン錠	○		【般】	
本採用	トアラセット配合錠「Me」	トラマトール塩酸塩37.5mg・ アトアミノフェン325mg	トラマトール塩酸塩・アトアミノフェン 配合錠	○	○		
本採用	トウモロコシデンブ	-	トウモロコシデンブ	○	○		
本採用	ドキサゾシン錠1m g「トーフ」	1mg	ドキサゾシン塩酸塩	○		【般】	
院外	ドグマチール錠50m g	50mg	スルピリド		○	【般】	
本採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100m g「トーフ」	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○		【般】	
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル	200mg/g	トコフェロール酢酸エステル	○		【般】	
院外・ 院内特購	ドネペジル塩酸塩O D錠3m g「ニプロ」	3mg	ドネペジル	(限定)		【般】	
本採用	ドネペジル塩酸塩O D錠5m g「ニプロ」	5mg	ドネペジル	○		【般】	
本採用	ドパコール配合錠L100	レボドパ100mg カルビドパ無水物10mg	レボドパ・カルビドパ無水物	○	○		
本採用	ドバトン散98.5%	985mg/g	レボドパ	○	○		
院外	トビエース錠4m g	4mg	フェソテロジンサル酸塩		○		
本採用	トピナ細粒10%	100mg/g	トピラマート	○	○		
院外・ 院内特購	トピナ錠50m g	50mg	トピラマート	(限定)	○	【般】	
院外	トピナ錠100m g	100mg	トピラマート		○		
院外	トピロリック錠40m g	40mg	トピロキスタット錠		○		
本採用	ドブスO D錠100m g	100mg	トロキジパ	○	○		
院外	ドブレレット錠20mg	20mg	アバトロンホパグマレイン酸塩錠		○		
院外	トフラニール錠10m g	10mg	イミプラミン塩酸塩		○		
特購	トフラニール錠25m g	25mg	イミプラミン塩酸塩	(限定)	(限定)		
特購	ドラール錠15	15mg	クアセパム	(限定)	(限定)		
院外	トライコア錠80m g	80mg	フェノフィブラート		○		
特購	トラクリア小児用分散錠32m g	32mg	ホセタン水和物	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	トラクリア錠62.5m g	62.5mg	ホセタン水和物	(限定)	○		
本採用	トラゼンタ錠5m g	5mg	リナグリプチン	○	○		
本採用	トラゾドン塩酸塩錠25m g「アメル」	25mg	トラゾドン塩酸塩	○		【般】	
院外	トラディアンス配合錠AP	インパグリロジン10mg・ リナグリプチン5 mg	インパグリロジン・リナグリプチン配 合錠		○		
院外	トラディアンス配合錠BP	インパグリロジン25mg・ リナグリプチン5 mg	インパグリロジン・リナグリプチン配 合錠		○		
本採用	トラニラストカプセル100m g「トーフ」	100mg	トラニラスト	○		【般】	
本採用	トラネキサム酸錠250m g「YD」	250mg	トラネキサム酸	○		【般】	
本採用	トラベルミン配合錠	ジフェニトールアミンサリチル酸塩40 mg	ジフェニトールアミンサリチル酸塩・ジプロ ピリン錠	○	○		
本採用	トラマドール塩酸塩O D錠25m g「KO」	25mg	トラマトール塩酸塩	○		【般】	
院外	トラマールO D錠25m g	25mg	トラマトール塩酸塩		○		
院外	トラマールO D錠50m g	50mg	トラマトール塩酸塩		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	トラムセツト配合錠	トラマトール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマトール塩酸塩・アセトアミノフェン 配合錠		○		
院外	トランサミンカプセル250m g	250mg	トラネキサム酸		○		
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	トラネキサム酸		○		
院外	トランデート錠100m g	100mg	ラベナール塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	トランデート錠50m g	50mg	ラベナール塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	トランドラプリル錠1m g「サワイ」	1mg	トランドラプリル	(限定)		【般】	
本採用	トリアゾラム錠0.125m g「日医工」	0.125mg	トリアゾラム	○		【般】	
本採用	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL	トリクロリスナトリウム	○	○		
本採用	トリプタノール錠10	10mg	アミトリプリン塩酸塩	○	○		
院外	【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	100mg	トリメプチンマレイン酸塩			【般】	
特購	トルカブ錠160mg	160mg	カルバセチン	(限定)	(限定)		
特購	トルカブ錠200m g	200mg	カルバセチン	(限定)	(限定)		
本採用	トレーランG液75 g	75g/225mL(ブドウ糖と して)	デンプン部分加水分解物	○	○		
院外	トレドミン錠15m g	15mg	ミルナシプリン塩酸塩		○	【般】	
特購	トレドミン錠25m g	25mg	ミルナシプリン塩酸塩	(限定)	(限定)	【般】	
院外・ 院内特購	トレリーフOD錠25m g	25mg	リニキサミド	(限定)	○		
本採用	ドンペリドン錠10m g「EMEC」	10mg	ドンペリドン	○		【般】	
本採用	ナイキサン錠100m g	100mg	ナロキセノン	○	○		
院外	ナウゼリンドライシロップ1%	10mg/g	ドンペリドン		○		
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ドンペリドン		○		
院外・ 院内特購	ナゼアOD錠0.1m g	0.1mg	ラセトリン塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ナディック錠30m g	30mg	ナドロール錠	(限定)	○		
院外	ナテグリニド錠30mg「日医工」	30mg	ナテグリニド		○		
院外	【般】ナテグリニド錠90mg	90mg	ナテグリニド			【般】	
本採用	ナトリックス錠1	1mg	インダパミド	○	○		
本採用	ナルサス錠2m g	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
本採用	ナルサス錠6m g	6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
本採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μ g「サワ	2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩	○		【般】	
本採用	ナルラピド錠1m g	1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
本採用	ナルラピド錠2m g	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	100mg/g	ニコチン酸アミド	(限定)	○		
本採用	ニコランジル錠5m g「トーワ」	5mg	ニコランジル	○		【般】	
院外	ニトロールRカプセル20m g	20mg	硝酸イソルビド徐放カプセル		○		
本採用	ニトロペン舌下錠0.3m g	0.3mg	ニトログリセリン	○	○		
院外	ニバジール錠4m g	4mg	ニルバジピン錠		○		
本採用	ニフェジピンL錠10m g「杏林」	10mg	ニフェジピン	○		【般】	
院外	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持	20mg	ニフェジピン			【般】	
院外	【般】ニフェジピンカプセル10mg	10mg	ニフェジピン			【般】	
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム2.93g・塩化カリ ウム1.485g・炭酸水素ナトリ ウム3.37g・無水硫酸ナトリウム 11.37g	塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸 水素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム	○	○		
院外・ 院内特購	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	10g	乳酸カルシウム水和物	(限定)	○		
本採用	乳糖水和物「ホエイ」	-	乳糖	○	○		
院外	ニューロタン錠25m g	25mg	ロサルタンカリウム		○	【般】	
院外	ニューロタン錠50m g	50mg	ロサルタンカリウム		○	【般】	
院外	ニューベクオ錠300m g	300mg	ゲムルタミド		○		○
院外	ニンラードカプセル4m g	4mg/カプセル	イキサゾミブクエン酸エステルカプ セル		○		
院外	ネイリンカプセル100m g	100mg	ホスラブコナゾール		○		
院外	ネオール10m g カプセル	10mg	シクロスポリン		○		
本採用	ネオール25m g カプセル	25mg	シクロスポリン	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ネオール50m g カプセル	50mg	シクロスポリン	(限定)	○	【般】	
本採用	ネオール内用液10%	100mg/mL	シクロスポリン	○	○		
院外	ネオドパストン配合錠 L 100	レボドパ 100mg・ カルビドパ 10mg	レボドパ・カルビドパ水和物配 合錠		○	【般】	
院外	ネキシウムカプセル10m g	20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物		○	【般】	
院外	ネキシウムカプセル20m g	20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物		○	【般】	
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10m g	10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ネクサバール錠200m g	200mg	リラフィニトシル酸塩	(限定)	○		
院外	ネシーナ錠6.25m g	6.25mg	アログリアフィン安息香酸塩		○		
院外	ネシーナ錠12.5m g	12.5mg	アログリアフィン安息香酸塩		○		
本採用	ネシーナ錠25m g	25mg	アログリアフィン塩酸塩	○	○		
本採用	ノイキノン錠10m g	10mg	ニビデカルボン	○	○	【般】	
本採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位	ワグシニアリス接種家兔炎症皮膚抽出液	○	○		
院外	ノイロピタン配合錠	オクトチアミン25mg・リボフラビン2.5mg・ピリドキシン塩酸塩40mg・シアノコバラミン0.25mg	ビタミンB1・B2・B6・B12混合剤		○		
院外・ 院内特購	ノウリアスト錠20m g	20mg	イストラテフィリン	(限定)	○		
特購	ノクサフィル錠100m g	100mg	ホサリナール腸溶錠	(限定)	(限定)		
本採用	ノバミン錠5m g	5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	○	○		
本採用	ノベルジン錠25m g	25mg	酢酸垂鉛	○	○		
本採用	ノベルジン顆粒5%	5%1g	酢酸垂鉛	○	○		
院外	ノリトレン錠10m g	10mg	ノルトリアフィン塩酸塩		○		
院外	ノルバスク錠5m g	5mg	アムロジピンベシル酸塩		○		
院外	ノルバスクOD錠2.5m g	2.5mg	アムロジピンベシル酸塩		○		
院外	ノルバスクOD錠5m g	5mg	アムロジピンベシル酸塩		○		
院外	ノルバデックス錠10m g	10mg	タモキシフェンエン酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	ノルバデックス錠20m g	20mg	タモキシフェンエン酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	ハーフジゴキシンK Y錠0.125	0.125mg	ジゴキシン	○	○		
院外・ 院内特購	ハーボニー配合錠	レジバースチル90mg・ヨリスフビール400mg	レジバースチルアセトン付加物・ヨリスフビール錠	(限定)	○		
院外	パーロデル錠2.5m g	2.5mg	プロメクリプロチンメシル酸塩		○		
院外	バイアグラ錠25m g	25mg	シルデナフィルエン酸塩		○		
院外	バイアグラ錠50m g	50mg	シルデナフィルエン酸塩		○		
本採用	バイアスピリン錠100m g	100mg	アスピリン	○	○		
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	アスコルビン酸	○	○		
院外	ハイゼット錠50m g	50mg	γ-オリザノール		○		
院外	ハイチオール錠40	40mg	L-システイン		○		
院外・ 院内特購	ハイドレアカプセル500m g	500mg	ヒドロキシカルバミド	(限定)	○		
本採用	ハイベン錠200m g	200mg	エトナラ	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ハイボン錠20m g	20mg	リボフラビン酪酸エステル	(限定)	○	【般】	
院外	パキシルCR錠12.5m g	12.5mg	パロセチン塩酸塩水和物		○		
院外	パキシルCR錠25m g	25mg	パロセチン塩酸塩水和物		○		
特購	パキロビッドバック600	コルマトレビル錠（150mg）4錠・リトナビル錠（100mg）2錠/ST	コルマトレビル・リトナビル	(限定)	(限定)		
院外	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール400mg・トリメトプリム80mg	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠		○		
本採用	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール400mg・トリメトプリム80mg/g	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	○	○		
院外	パシーファカプセル30m g	30mg	モルヒネ塩酸塩水和物		○		
本採用	バップフォー錠10	10mg	プロピレヘリン塩酸塩	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	チクロピジン塩酸塩	(限定)	○		
院外	パナルジン錠100m g	100mg	チクロピジン塩酸塩		○		
院外	バフセオ錠150m g	150mg/1錠	バダデュスタット		○		
院外	バフセオ錠300m g	300mg/1錠	バダデュスタット		○		
院外	バラクルード錠0.5m g	0.5mg	エンテカビル水和物		○		
本採用	バラシクロビル錠500m g「SPKK」	500mg	バラシクロビル塩酸塩	○		【般】	
院外	バラシクロビル粒状錠500m g「モチダ」	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	パラミジンカプセル300m g	300mg	プロコーム	(限定)	○		
院外	パリエット錠5m g	5mg	ラベプラゾールナトリウム		○		
院外	パリエット錠10m g	10mg	ラベプラゾールナトリウム		○		
特購	バリキサドライシロップ5000m g	50mg/mL、5000mg/	バルルンシクロビル塩酸塩	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	バリキサ錠450m g	450mg	バルルンシクロビル塩酸塩	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	バリトゲンH D	400g/本	硫酸バリウム	○	○		
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム460mg・ 酒石酸420mg/q	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○	○		
本採用	エンレスト錠200mg	200mg	サビトリンバルサルタンナトリウム水和	○	○		
院外	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg	トリアゾラム		○		
院外	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg	トリアゾラム		○		
院外	バルトレックス錠500	500mg	バランシクビゲル塩酸塩		○	【般】	
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/g	バランシクビゲル塩酸塩		○	【般】	
院外	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg	タムソジン塩酸塩		○		
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム	○		【般】	
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トー	200mg	バルプロ酸ナトリウム	○		【般】	
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	100mg	バルプロ酸ナトリウム	○			
本採用	パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg	パモフィブレート	○	○		
院外	パルモディアXR錠0.4mg	0.4mg	パモフィブレート		○		
本採用	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	【般】パロキセチン錠20mg	20mg	パロキセチン塩酸塩水和物			【般】	
院外	パンクレアチン	-	パンクレアチン		○		
院外・ 院内特購	パントシン錠200	200mg	パントチン	(限定)	○		
院外	ビ・シフロール錠0.125mg	0.125mg	フロキサシール塩酸塩水和物		○		
院外	ビ・シフロール錠0.5mg	0.5mg	フロキサシール塩酸塩水和物		○		
院外	ビーマス配合錠	カサスラノール15.0mg・ ジオクチルジウムスルホサクシ ネート・カサスラノール錠 30.0mg	ジオクチルソジウムスルホサクシ ネート・カサスラノール錠		○		
本採用	ビオグリタゾン錠15mg「トーワ」	15mg	ビオグリタゾン塩酸塩	○		【般】	
本採用	ビオスリー配合OD錠	1錠	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	○	○		
特購	ビオスリー配合散	1g/包	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	(限定)	(限定)		
院外	ビオスリー配合錠	ラクトミン10mg・酪酸菌 50mg・糖化菌50mg	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌		○		
本採用	ビオチン散0.2%「フソー」	2mg/g	ビオチン	○	○		
院外	ビオフェルミンR散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○		
院外	ビオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌		○		
院外	ビオフェルミン配合散	1g/包	ラクトミン・糖化菌		○		
本採用	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	80mg	ビカルタミド	○		【般】	
院外	ビクシリンカプセル250mg	250mg	アンピシリン		○		
院外	ビクシリンドライシロップ10%	100mg/g	アンピシリン		○		
本採用	ビコスルファートナトリウム内用液0.75%「イ ワキ」	10mL/本	ビコスルファートナトリウム	○		【般】	
院内	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和 物734.7mg・無水リン酸水 素二ナトリウム265.3mg	リン酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リン酸水素二ナトリウム	○			
院外	ヒスロンH錠200mg	200mg	メチルグルコサミン酢酸塩エステル		○	【般】	
本採用	ビソプロロール fumarate 錠0.625mg 「DSEP」	0.625mg	ビソプロロール fumarate 塩酸塩	○			
本採用	ビソプロロール fumarate 錠2.5mg	2.5mg	ビソプロロール fumarate 塩酸塩	○			
本採用	ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	1mg	ビタバスタチンカルシウム	○		【般】	
本採用	ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	2mg	ビタバスタチンカルシウム	○		【般】	
本採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシン塩酸塩散	○	○		
本採用	ビタメジン配合カプセルB50	1カプセル	混合ビタミンB群	○	○		
院外	ヒダントールF配合錠	フェニトイン25mg・ フェンバルビタル8.333mg・ 安息香酸ナトリウムカフェイン 16.667mg	フェニトイン・フェンバルビタル 配合錠		○		
院外	ヒダントール錠25mg	25mg	フェニトイン		○		
本採用	ビドキサール錠10mg	10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	○	○		
特購	ピートル顆粒分包装250mg	250mg	スクロオキシ水酸化鉄顆粒	(限定)	(限定)		
院外	ビビアント錠20mg	20mg	バセドキシフェン酢酸塩		○		
院外	ビブラマイシン錠100mg	100mg	ビブラマイシン		○		
本採用	ビムパットドライシロップ10%	100mg/g	ラコサミド	○	○		
本採用	ビムパット錠50mg	50mg	ラコサミド	○	○		
本採用	ビムパット錠100mg	100mg	ラコサミド	○	○		
院外	ピメノールカプセル50mg	50mg	ピメノール塩酸塩水和物		○		
本採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg	ピモベンダン	○		【般】	
本採用	ピラノア錠20mg	20mg	ピラシチン	○	○		
特購	ピラフトピカセル75mg	75mg	エンコラフェニブ	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	ピラマイド原末	-	ピラジナミド	(限定)	○		
特購	ピルトリシド錠600mg	600mg	プラジカンテル	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	ヒルナミン錠(5mg)	5mg	マレイン酸ヒドメタジン	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ピレスパ錠200m g	200mg	ピロルフェニトロン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ピレチア錠(5m g)	5mg	プロメタジン塩酸塩	(限定)	○		
院外	ピンダケルカブセル20m g	20mg	タファミン・スチグマリン		○		○
院外・ 院内特購	ファムビル錠250m g	250mg	ファムシクロビル	(限定)	○		
本採用	ファモチジンD錠10m g「EMEC」	10mg	ファモチジン	○		【般】	
本採用	ファモチジン細粒2%「サワイ」	20mg/g	ファモチジン	○		【般】	
院外・ 院内特購	ファロム錠200m g	200mg	ファロヘネムナトリウム水和物	(限定)	○		
院外	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg/g	ファロヘネムナトリウム		○		
本採用	ファンギゾンシロップ100m g / m L	100mg/mL	アムホテリシンB	○	○		
院外・ 院内特購	フィコンバ細粒1%	10mg/g	ハランパネル水和物	(限定)	○		
本採用	フィコンバ錠2m g	2mg	ハランパネル水和物	○	○		
本採用	フィコンバ錠4m g	4mg	ハランパネル水和物	○	○		
本採用	ブイフェンド錠50m g	50mg	ホリコザール	○	○	【般】	
院外	ブイフェンド錠200m g	200mg	ホリコザール		○	【般】	
院外・ 院内特購	フィンテプラ内用液2.2m g / m L	0.22%/1mL	フェンフルミン塩酸塩	(限定)	○		
特購	フェアストン錠40	40mg	トレミフェンクイン酸塩	(限定)	(限定)		
本採用	フェノバル散10%	100mg/g	フェノバルビタール	○	○		
院外	フェノバル錠30m g	30mg	フェノバルビタール		○		
本採用	フェブキソスタット錠10m g「DSEP」	10mg	フェブキソスタット	○		【般】	
本採用	フェブキソスタット錠20m g「DSEP」	20mg	フェブキソスタット	○		【般】	
院外	フェブリク錠10m g	10mg	フェブキソスタット		○		
院外	フェブリク錠20m g	20mg	フェブキソスタット		○		
院外	フェブリク錠40m g	40mg	フェブキソスタット		○		
院外	フェマーラ錠2.5m g	2.5mg	レトロゾール		○		
院外	フェロ・グラデュメット錠105m g	105mg	乾燥硫酸鉄徐放錠		○		
院外	フェロベリン配合錠	ヘム鉄・リン塩化物水和物 37.5mg・ゲンノショウコエキス	ヘム鉄・リン塩化物水和物・ゲンノ ショウコエキス		○	【般】	
院外	フェロミア錠50m g	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム		○		
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム		○		
本採用	フォイバン錠100m g	100mg	カモスタットメシル酸塩	○	○	【般】	
本採用	フォシーガ錠5m g	5mg	タバル・グリロジン・プロレングリコ ル水和物	○	○		
本採用	フォシーガ錠10m g	10mg	タバル・グリロジン・プロレングリコ ル水和物	○	○		
院外	フォゼベル錠5m g	5mg	テナパール塩酸塩		○		
院外	フォゼベル錠10m g	10mg	テナパール塩酸塩		○		
院外	フォリアミン散100m g / g	100mg/g	葉酸		○		
本採用	フォリアミン錠	5mg	葉酸	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液2.5m g	2.5mg	ミダゾラム液	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液5m g	5mg	ミダゾラム液	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液7.5m g	7.5mg	ミダゾラム液	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液10m g	10mg	ミダゾラム液	○	○		
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブシ末		○		
本採用	フスコデ配合錠	ジヒドロコデインリン酸塩 3mg・ dl-メチルフェニトリン塩酸塩7mg	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチル フェニトリン塩酸塩・カルフェニラミン リン酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	フスコデ配合シロップ	-	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチル フェニトリン塩酸塩・カルフェニラミン リン酸塩	(限定)	○		
本採用	ブスコパン錠10m g	10mg	ブチルスコパミン臭化物	○	○	【般】	
院外	ブライアン錠500m g	500mg	エト酸カルシウム二ナトリウム水和物		○		
院外・ 院内特購	ブラケニル錠200m g	200mg	ヒドロキシクロキソ硫酸塩錠	(限定)	○		
本採用	ブラザキサカプセル75m g	75mg	タビガトラン・エキシアート	○	○		
本採用	ブラザキサカプセル110m g	110mg	タビガトラン・エキシアート	○	○		
本採用	ブラジル内服錠250m g	250mg	メロニダゾール	○	○		
院外	ブラダロン錠200m g	200mg	アラホキサート塩酸塩		○		
本採用	ブラノバル配合錠	ルルゲストレル0.5mg・ エチニルエストラジオール0.05mg	ルルゲストレル・エチニルエストラジ オール	○	○		
本採用	ブラバスタチンNa錠10m g「トーワ」	10mg	プロバスタチンナトリウム	○		【般】	
院外	ブラビックス錠25m g	25mg	クロビドグレル硫酸塩		○	【般】	
院外	ブラビックス錠75m g	75mg	クロビドグレル硫酸塩		○	【般】	
本採用	ブラミベキソール塩酸塩O D錠0.125m g 「トーワ」	0.125mg	プロラミベキソール塩酸塩水和物	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	ブラミベキソール塩酸塩0.5m g 「トーワ」	0.5mg	ブ ^{ラミ} ベキ ^{ソール} 塩酸塩水和物	○	○		
特購	ブランルカストDS10%「タカタ」	100mg/1g	ブランルカスト水和物シロップ用	○	○	【般】	
本採用	ブリアビアクト錠25mg	25mg	ブリーバラセタム錠	○	○		
院外・ 院内特購	ブリアビアクト錠50mg	50mg	ブリーバラセタム錠	(限定)	○		
院外	ブリウェル配合錠LD「モチダ」	ル ^ル イ ^チ ステ ^{ロン} 1mg・ イ ^チ ニ ^ル エ ^{スト} ラジ ^{オール} 0.035mg	ル ^ル イ ^チ ステ ^{ロン} ・イ ^チ ニ ^ル エ ^{スト} ラジ ^{オール}		○		
院外	ブリウェル配合錠ULD「モチダ」	ル ^ル イ ^チ ステ ^{ロン} 1mg・ イ ^チ ニ ^ル エ ^{スト} ラジ ^{オール} 0.02mg	ル ^ル イ ^チ ステ ^{ロン} ・イ ^チ ニ ^ル エ ^{スト} ラジ ^{オール}		○		
特購	ブリカニール錠2m g	2mg	テルブタリン硫酸塩錠	(限定)	(限定)		
院外	ブリバスOD錠25m g	25mg	ナ ^フ ビ ^ス ニ ^ル		○		
院外	ブリバスOD錠50m g	50mg	ナ ^フ ビ ^ス ニ ^ル		○		
院外	ブリバスOD錠75m g	75mg	ナ ^フ ビ ^ス ニ ^ル		○		
院外・ 院内特購	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	995mg/g	ブ ^リ ミ ^ド ン	(限定)	○		
院外	ブリミドン錠250m g「日医工」	250mg	ブ ^リ ミ ^ド ン		○		
院外	ブリモボラン錠5m g	5mg	メ ^テ ノ ^ン 酢 ^酸 エ ^{ステ} ル		○		
院外・ 院内特購	ブリュザクラカプセル1mg	1mg	フルキンチニブ ^α	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ブリュザクラカプセル5mg	5mg	フルキンチニブ ^α	(限定)	○		
院外	ブリリント錠60m g	60mg	チ ^カ グ ^レ ニ ^ル		○		
院外・ 院内特購	ブリリント錠90m g	90mg	チ ^カ グ ^レ ニ ^ル	(限定)	○		
院外	プリンベランシロップ0.1%	1mg/mL	塩酸メ ^ト ク ^ロ ア ^ミ ト ^α		○		
院外	プリンベラン錠5	5mg	塩酸メ ^ト ク ^ロ ア ^ミ ト ^α		○		
本採用	フルイトラン錠1m g	1mg	トリ ^コ ル ^メ チ ^ア ジ ^ト	○	○	【般】	
院外	フルイトラン錠2m g	2mg	トリ ^コ ル ^メ チ ^ア ジ ^ト		○	【般】	
本採用	フルコナゾールカプセル100m g「サンド」	100mg	フル ^コ ナ ^ゾ ール	○	○		
院外	ブルゼニド錠12m g	12mg	セ ^ノ ジ ^ド A・B		○		
院外・ 院内特購	フルダラ錠10m g	10mg	フル ^ダ ラ ^ヒ ニ ^ン リン ^酸 エ ^{ステ} ル	(限定)	○		
本採用	フルニトラゼパム錠1m g「アメル」	1mg	フル ^ニ トラ ^ゼ パ ^ム	○		【般】	
院外	ブルフェン錠100	100mg	イ ^ブ ブ ^ロ フェ ^ン		○		
本採用	ブレガバリンOD錠25m g「トーワ」	25mg	ブ ^レ ガ ^バ リン ^口 腔 ^内 崩 ^壊 錠	○		【般】	
本採用	ブレガバリンOD錠75m g「トーワ」	75mg	ブ ^レ ガ ^バ リン ^口 腔 ^内 崩 ^壊 錠	○		【般】	
院外	プレタールOD錠50m g	50mg	シ ^ロ ス ^タ ジ ^{ール}		○	【般】	
院外	プレタールOD錠100m g	100mg	シ ^ロ ス ^タ ジ ^{ール}		○	【般】	
院外	プレタール散20%	0.25g/包	シ ^ロ ス ^タ ジ ^{ール}		○		
院外・ 院内特購	プレディニン錠50	50mg	ミ ^リ リ ^ヒ ン	(限定)	○		
本採用	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g	ブ ^レ ド ^ニ ゾ ^ロ ン	○	○		
本採用	ブレドニゾロン錠1m g（旭化成）	1mg	ブ ^レ ド ^ニ ゾ ^ロ ン	○	○		
本採用	ブレドニン錠5m g	5mg	ブ ^レ ド ^ニ ゾ ^ロ ン	○	○		
特購	プレバイミス錠240mg	240mg	レ ^テ ル ^ビ ニ ^ル 錠	(限定)	(限定)		○
院外	プレマリン錠0.625m g	0.625mg	結 ^合 型 ^イ スト ^ロ ゲ ^ン		○		
本採用	プレミント配合錠 L D	ロ ^{サル} タ ^ン カ ^リ ウ ^ム 50mg・ ヒ ^ト ロ ^ク ロ ^コ チ ^ア ジ ^ド 12.5mg	ロ ^{サル} タ ^ン カ ^リ ウ ^ム ・ヒ ^ト ロ ^ク ロ ^コ チ ^ア ジ ^ド	○	○	【般】	
本採用	プログラフカプセル0.5m g	0.5mg	タ ^ク ロ ^リ ム ^ス 水和物	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	プログラフカプセル1m g	1mg	タ ^ク ロ ^リ ム ^ス 水和物	(限定)	○	【般】	
院外	プロサイリン錠20	20μg	ペ ^ラ ブ ^ロ ス ^ト ナ ^{トリ} ウ ^ム		○		
院外・ 院内特購	プロスター錠25	25mg	ク ^ロ ル ^マ ジ ^ン ノ ^ン 酢 ^酸 エ ^{ステ} ル	(限定)	○	【般】	
院内特購	プロスタグランジン E 2錠0.5m g「科研」	0.5mg	ジ ^ノ ブ ^ロ ス ^ト ン	(限定)			
本採用	フロセミド細粒4%「EMEC」	40mg/g	フ ^ロ セ ^ミ ド	○		【般】	
院外	フロセキソール錠0.5mg	0.5mg/錠	エ ^チ ニ ^ル エ ^{スト} ラジ ^{オール} 錠		○		
本採用	プロチゾラム錠0.25m g「EMEC」	0.25mg	ブ ^ロ チ ^ゾ ラ ^ム	○		【般】	
本採用	プロテカジンOD錠10	10mg	ラ ^フ チ ^ジ ン	○	○	【般】	
本採用	プロナーゼM S	0.5g/包	ブ ^ロ ナ ^ゼ	○	○		
院外・ 院内特購	プロノン錠100m g	100mg	ブ ^ロ ノ ^ン フェ ^ニ ン ^塩 酸 ^塩	(限定)	○	【般】	
院外	プロプレス錠2	2mg	カン ^テ サ ^ル タ ^ン シ ^レ キ ^セ ル		○		
院外	プロプレス錠4	4mg	カン ^テ サ ^ル タ ^ン シ ^レ キ ^セ ル		○		
院外	プロプレス錠8	8mg	カン ^テ サ ^ル タ ^ン シ ^レ キ ^セ ル		○		
院外	プロプレス錠12	12mg	カン ^テ サ ^ル タ ^ン シ ^レ キ ^セ ル		○		
院外	プロベシア錠0.2m g	0.2mg	フィ ^ナ ステ ^リ ト ^α		○		
院外	プロベシア錠1m g	1mg	フィ ^ナ ステ ^リ ト ^α		○		
院外	プロマックD錠75	75mg	ホ ^ラ フ ^レ ジ ^ン ク		○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	プロマック顆粒15%	0.5g/包	ホ ^ラ フ ^レ シ ^ン ク		○		
本採用	プロムヘキシ ^ン 塩酸塩錠4m ^g 「クニヒロ」	4mg	プロムヘキシ ^ン 塩酸塩	○		【般】	
院外	【般】プロムペリドール細粒1%	10mg/g	プロムペ ^リ ドール			【般】	
院外	【般】プロムペリドール錠1mg	1mg	プロムペ ^リ ドール			【般】	
院外	フロモックス小児用細粒100m ^g	100mg/g	セフカ ^ン ピ ^ロ ホ ^キ ル塩酸塩水和		○		
本採用	フロモックス錠100m ^g	100mg	セフカ ^ン ピ ^ロ ホ ^キ ル塩酸塩水和	○	○		
院外・ 院内特購	フロリドゲル経口用2%	5g/本	ミコザ ^{ール}	(限定)	○		
本採用	フロリネフ錠0.1m ^g	0.1mg	フルト ^ロ コルチ ^ゾ ン酢酸エステル	○	○		
院外	ベイスンOD錠0.2	0.2mg	ホ ^グ リ ^ボ ース		○		
院外	ベイスンOD錠0.3	0.3mg	ホ ^グ リ ^ボ ース		○		
特購	ページニオ錠50m ^g	50mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)		
特購	ページニオ錠100m ^g	100mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)		
特購	ページニオ錠150m ^g	150mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)		
本採用	ベオーバ錠50m ^g	50mg	ビ ^ハ グ ^ロ ン	○	○		
院外	ベオン錠80	80mg	ザ ^ル ト ^ロ ロ ^フ エン		○		
院外	ベザトールSR錠200m ^g	200mg	ハ ^ザ フィブ ^ラ ート		○		
院外・ 院内特購	ベサノイドカプセル10m ^g	10mg	トレチ ^ノ イン	(限定)	○		
本採用	ベザフィブ ^ラ ートSR錠200m ^g 「サワイ」	200mg	ハ ^ザ フィブ ^ラ ート	○		【般】	
本採用	ベシケアOD錠2.5m ^g	2.5mg	コ ^ル ク酸ソ ^リ フ ^エ ナ ^シ ン	○	○		
院外	ベシケアOD錠5m ^g	5mg	コ ^ル ク酸ソ ^リ フ ^エ ナ ^シ ン		○		
院外	ベスタチンカプセル30m ^g	30mg	ウ ^ハ ニ ^メ ス		○		
院外	バタニス錠50m ^g	50mg	ミ ^ラ ハ ^グ ロ ^ン		○		
本採用	バタヒスチンメシル酸塩錠6m ^g 「トーワ」	6mg	ハ ^タ ヒスチ ^ン メシル酸塩	○		【般】	
本採用	バタメタゾ ^ン 錠0.5m ^g 「サワイ」	0.5mg	ハ ^タ メタ ^ゾ ン	○		【般】	
本採用	ベニジピン塩酸塩錠4m ^g 「トーワ」	4mg	ハ ^ニ ジ ^ピ ン塩酸塩	○		【般】	
院外	ベネシッド錠250m ^g	250mg	プロ ^ハ ネ ^シ ド		○		
院外	ヘパンED配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○		
院外	ヘブシドカプセル25m ^g	25mg	イト ^ホ シ ^ド		○		
院外	ヘブシドカプセル50m ^g	50mg	イト ^ホ シ ^ド		○		
本採用	ヘブリコール錠50m ^g	50mg	ハ ^ブ リ ^コ ール塩酸塩水和物	○	○		
院外・ 院内特購	ヘボタスチンベシル酸塩OD錠10m ^g 「タナベ」	10mg	ハ ^ホ タスチ ^ン ベシル酸塩	(限定)	○		
本採用	ヘマンジオ ^ル シロップ小児用0.375%	3.75mg/mL	プロ ^ブ ラノ ^ロ ール塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	ヘムリディ錠25m ^g	25mg	テ ^ノ ホ ^ビ ル ア ^ラ フ ^エ ナ ^ミ ド ^フ マル酸塩錠	(限定)	○		
特購	ベラサスLA錠60μ ^g	60μg	ハ ^ラ フ ^ロ スト徐放錠	(限定)	(限定)		
院外	ベラゾ ^リ ン細粒400m ^g	400mg/0.5g/包	ソ ^ラ ゾ ^リ キ ^ン		○		
本採用	ベラパミ ^ル 塩酸塩錠40m ^g 「JG」	40mg	ハ ^ラ パミ ^ル 塩酸塩	○		【般】	
本採用	ベラプロストNA錠20μ ^g 「VTRS」	20μg	ハ ^ラ フ ^ロ ストナ ^{トリ} ウム	○		【般】	
院外	ベリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	ソ ^ロ ハ ^フ タ ^ジ ン塩酸塩水和物		○		
院外	ベリアクチン散1%	10mg/g	ソ ^ロ ハ ^フ タ ^ジ ン塩酸塩水和物		○		
院外	ベリアクチン錠4m ^g	4mg	ソ ^ロ ハ ^フ タ ^ジ ン塩酸塩水和物		○		
本採用	ベリキュー ^ボ 錠2.5m ^g	2.5mg1錠	ハ ^ル シ ^ク ア ^ド 錠	○	○		
院外	ベリキュー ^ボ 錠5m ^g	5mg1錠	ハ ^ル シ ^ク ア ^ド 錠		○		
院外	ベリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○		
院外	ベルサンチン錠25m ^g	25mg	ジ ^ビ リ ^タ モール		○	【般】	
院外	ベルサンチン錠100m ^g	100mg	ジ ^ビ リ ^タ モール		○	【般】	
院外	ベルジピンLAカプセル40m ^g	40mg	コ ^ル ジ ^ピ ン塩酸塩		○		
院外	ベルジピン錠20m ^g	20mg	コ ^ル ジ ^ピ ン塩酸塩		○	【般】	
本採用	ベルソム ^ラ 錠15m ^g	15mg	ス ^ホ レ ^キ ザ ^ン ト	○	○		
院外	ベルソム ^ラ 錠20m ^g	20mg	ス ^ホ レ ^キ ザ ^ン ト		○		
本採用	ヘルベッサーRカプセル100m ^g	100mg	ジ ^ル ハ ^セ ム塩酸塩	○	○	【般】	
本採用	ヘルベッサー錠30	30mg	ジ ^ル ハ ^セ ム塩酸塩	○	○	【般】	
院外	ベルマックス錠250μ ^g	250μg	ハ ^ル ゴ ^リ ト ^キ シル酸塩		○	【般】	
院外	ベレキシブル錠80m ^g	80mg	チ ^ア ブル ^チ ン ^フ 塩酸塩		○		
本採用	ベンザ ^リ ン細粒1%	10mg/g	ニコ ^セ バ ^ム	○	○		
院外	ベンザ ^リ ン錠2	2mg	ニコ ^セ バ ^ム		○		
院外	ベンザ ^リ ン錠5	5mg	ニコ ^セ バ ^ム		○		
院外	ベンタサ錠250m ^g	250mg	メ ^サ ラ ^ジ ン		○	【般】	
院外	ベンタサ錠500m ^g	500mg	メ ^サ ラ ^ジ ン		○	【般】	
院外	ベンタサ顆粒94%	250mg/0.265g	メ ^サ ラ ^ジ ン		○		
本採用	ベンタサ顆粒94%	1000mg/1.06g	メ ^サ ラ ^ジ ン	○	○		
院外・ 院内特購	ベンタサ顆粒94%	2000mg/2.12g	メ ^サ ラ ^ジ ン	(限定)	○		
本採用	ボースデル内用液10	10mg/250mL/B	塩化マン ^ガ ン四水和物	○	○		
本採用	ボグリボースOD錠0.2m ^g 「トーワ」	0.2mg	ホ ^グ リ ^ボ ース	○		【般】	
本採用	ボグリボースOD錠0.3m ^g 「トーワ」	0.3mg	ホ ^グ リ ^ボ ース	○		【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ボシユリフ錠100m g	100mg	ホ`スチフ`水和物	(限定)	○		
本採用	ホスミシンドライシロップ400	400mg/g	ホスホマイシンカルシウム	○	○		
院外	ホスミシン錠500	500m g	ホスホマイシンカルシウム		○		
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包 (リンとして 100mq)	リン酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リン酸水素二ナトリウム	○	○		
院外	ホスレノールO D錠250m g	250mg	炭酸ランタン水和物		○		
院外	ホスレノール顆粒分包250m g	250mg	炭酸ランタン水和物		○		
本採用	ボナロン経口ゼリー35m g	35mg/2g/包	アレンド`リン酸ナトリウム水和物	○	○	【般】	
院外	ボナロン錠5m g	5mg	アレンド`リン酸ナトリウム水和物		○	【般】	
院外	ボナロン錠35m g	35mg	アレンド`リン酸ナトリウム水和物		○	【般】	
院外	ボノサップパック400	PTP 1シート (6カプセル4 錠)	ホ`ノ`ラザン、アモキシシリン、クラリス マイシン		○		
院外	ボノテオ錠50m g	50mg	ミノ`リン酸水和物		○		
院外	ボノピオンパック	PTP 1シート (6カプセル4 錠)	ホ`ノ`ラザン、アモキシシリン、メロニ ダゾール		○		
院内特購	ボマリストカプセル1m g	1mg	ボマリドミド	(限定)			○
院内特購	ボマリストカプセル2m g	2mg	ボマリドミド	(限定)			○
院内特購	ボマリストカプセル3m g	3mg	ボマリドミド	(限定)			○
院内特購	ボマリストカプセル4m g	4mg	ボマリドミド	(限定)			○
院外・ 院内特購	ボラキス錠2	2mg	オキシ`チン塩酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	ボラプレジックO D錠75m g「サワイ」	75mg	ホ`ラフ`レジン`	○	○	【般】	
本採用	ボララミン錠2m g	2mq	d-グルフェニロキシミレイン酸塩	○	○		
本採用	ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 分包25 q「三和」	25g/個	ホ`リエチレンスルホン酸カルシウム	○	○		
院外	ボリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分 包5.6 q「三和」	5.6g/包	ホ`リエチレンスルホン酸カルシウム		○		
院外・ 院内特購	ボリフル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ホ`リカルボ`フィルカルシウム	(限定)	○		
院外	ボリフル錠500m g	500mg	ホ`リカルボ`フィルカルシウム		○		
院外	ボルトレン S Rカプセル37.5m g	37.5mg	ジ`クロフェナクナトリウム		○		
院外	ボルトレン錠25m g	25mg	ジ`クロフェナクナトリウム		○		
院外	ボルトラック原末	6g/包	ラクチール水和物		○		
院外	ボンゾール錠100m g	100mg	タ`ナゾール		○		
院外	ボンタールカプセル250m g	250mg	メフェナム酸		○		
院外	ボンタールシロップ3.25%	32.5mg/mL	メフェナム酸		○		
院外	マーズレン S 配合顆粒	0.5g/包	アズ`レンスルホン酸ナトリウム L-グル`タミ		○		
院外	マーズレン S 配合顆粒	0.67g/包	アズ`レンスルホン酸ナトリウム L-グル`タミ		○		
院外	マーズレン S 配合顆粒	1g/包	アズ`レンスルホン酸ナトリウム L-グル`タミ		○		
院外	マーベロン28	1錠	デ`ソク`ステル・エチルエストラジオール		○		
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	クロバ`ザム	○	○		
院外	マイスタン錠5m g	5mg	クロバ`ザム		○		
院外	マイスタン錠10m g	10mg	クロバ`ザム		○		
院外	マイスリー錠5m g	5mg	ソ`ルビ`テム酒石酸塩		○		
院外	マヴィレット配合錠	グ`レカ`ロ`ビ`ル100mg・ ヒ`プロ`レンタシ`ル40mq	グ`レカ`ロ`ビ`ル水和物・ヒ`プロ`レンタ シ`ル錠		○		
本採用	マグコロール散68%分包50 g	50g/包	クエン酸マグ`ネシウム	○	○		
院外	マクサルト R P D錠10m g	10mg	リザ`トリフ`タ`ン安息香酸塩		○		
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化マグ`ネシウム	○	○		
院外	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化マグ`ネシウム		○		
本採用	マグミット錠250m g	250mg	酸化マグ`ネシウム	○	○	【般】	
本採用	マグミット錠330m g	330mg	酸化マグ`ネシウム	○	○	【般】	
院外	マリゼブ錠12.5m g	12.5mg	オマリク`リフ`チン		○		
院外	マリゼブ錠25m g	25mg	オマリク`リフ`チン		○		
院外・ 院内特購	ミオカム内服液 33.3%	333.3mg/mL	ヒ`ロ`セタム	(限定)	○		
院外	ミオナール錠50m g	50mg	エ`ハ`リ`リン塩酸塩		○		
院外	ミカムロ配合錠A P	テルミサルタン40mg・ アムロジ`ピ`ン5mq	テルミサルタン・アムロジ`ピ`ン`ハ`シル酸塩 配合錠		○	【般】	
院外	ミカムロ配合錠B P	テルミサルタン80mg・ アムロジ`ピ`ン5mq	テルミサルタン・アムロジ`ピ`ン`ハ`シル酸塩 配合錠		○	【般】	
院外	ミカルデイス錠20m g	20mg	テルミサルタン		○		
院外	ミカルデイス錠40m g	40mg	テルミサルタン		○		
院外・ 院内特購	ミグシス錠5m g	5mg	塩酸ロ`メリジン	(限定)	○		
院外	ミケランLAカプセル15m g	15mg	カルテオール塩酸塩徐放カ`セル		○		
院外	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン40mg・ ヒト`ロ`クロ`チアジド` 12.5mq	テルミサルタン・ヒト`ロ`クロ`チアジド` 配 合剤		○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ミチキユアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	ミチキユアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○		○
本採用	ミドリン塩酸塩錠2m g「サワイ」	2mg	ミドリン塩酸塩	○		【般】	
院外	ミニプレス錠0.5m g	0.5mg	プロパリン塩酸塩		○		
院外	ミニリンメルトOD錠25μ g	25μg	デスプロリン酢酸塩水和物		○		○
院外	ミニリンメルトOD錠50μ g	50μg	デスプロリン酢酸塩水和物		○		○
院外・ 院内特購	ミニリンメルトOD錠60μ g	60μg	デスプロリン酢酸塩水和物	(限定)	○		
院外	ミニリンメルトOD錠120μ g	120μg	デスプロリン酢酸塩水和物		○		
本採用	ミネプロOD錠2.5m g	2.5mg	エサキセレン	○	○		
院外	ミネプロOD錠5m g	5mg	エサキセレン		○		
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50m g「トーワ」	50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○			
院外	ミノマイシン錠50m g	50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○		
本採用	ミヤBM細粒	1g/包	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○		
本採用	ミヤBM錠	1錠	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○		
院外	ミラベックスLA錠0.375m g	0.375mg	プロラミドキール塩酸塩水和物		○		
院外・ 院内特購	ミラベックスLA錠1.5m g	1.5mg	プロラミドキール塩酸塩水和物	(限定)	○		
本採用	ミルタザピン錠15m g「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○		
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	トメントール	○	○		
院外	ムコスタ錠100m g	100mg	レバミピド錠		○		
院外	ムコソルバンL錠45m g	45mg	アンブロキシル塩酸塩		○		
院外	ムコダインDS50%	500mg/g	L-カルボシステイン		○		
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	L-カルボシステイン		○		
院外	ムコダイン錠250m g	250mg	L-カルボシステイン		○		
院外	ムコダイン錠500m g	500mg	L-カルボシステイン		○		
院外・ 院内特購	ムンデシンカプセル100m g	100mg/カプセル	フロロデシン塩酸塩カプセル	(限定)	○		
本採用	メリアクトMS小児用細粒10%	100mg/g	セフジトレンピロキシル	○	○		
院外	メリアクトMS錠100m g	100mg	セフジトレンピロキシル		○		
本採用	メイラックス錠1m g	1mg	ロラゼパム酸エチル	○	○	【般】	
院外	メイラックス錠2m g	2mg	ロラゼパム酸エチル		○	【般】	
院外	メインテート錠0.625m g	0.625mg	ヒソパム酸フルマル酸塩		○		
院外	メインテート錠2.5m g	2.5mg	ヒソパム酸フルマル酸塩		○	【般】	
院外	メインテート錠5m g	5mg	ヒソパム酸フルマル酸塩		○	【般】	
特購	メーゼント錠0.25m g	0.25mg	シロニモドフルマル酸	(限定)	(限定)		○
特購	メーゼント錠2m g	2mg	シロニモドフルマル酸	(限定)	(限定)		○
院外	メキシチールカプセル50m g	50mg	メシルチン塩酸塩		○		
院外	メキシチールカプセル100m g	100mg	メシルチン塩酸塩		○		
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50m g「杏林」	50mg	メシルチン塩酸塩	○	○		
本採用	メキシレチン塩酸塩錠100m g「杏林」	100mg	メシルチン塩酸塩	○	○		
特購	メクトビ錠15m g	15mg	ビニメチニブ	(限定)	(限定)		
院外	メジコン散10%	100mg/g	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物		○		
本採用	メジコン錠15m g	15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	○	○		
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物		○		
院外・ 院内特購	メスチノン錠60m g	60mg	ヒロリドスチグミン臭化物	(限定)	○		
院外・ 院内特購	メソトレキセート錠2.5m g	2,5mg	メソトレキセート	(限定)	○		
本採用	メチコバル細粒0.1%	500mg/0.5g/包	メロバリン	○	○	【般】	
本採用	メチコバル錠500μ g	500μg	メロバリン	○	○	【般】	
本採用	メチルエルゴメトリン錠0.125m g「あすか」	0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	○	○		
院外	メトアナ配合錠HD	アグリプロチン100mg・ メチルミン塩酸塩500mg	アグリプロチン・メチルミン塩酸塩配合剤		○		
院外	メトアナ配合錠LD	アグリプロチン100mg・ メチルミン塩酸塩250mg	アグリプロチン・メチルミン塩酸塩配合剤		○		
本採用	メトグルコ錠250m g	250mg	メチルミン塩酸塩	○	○		
院外	メトグルコ錠500m g	500mg	メチルミン塩酸塩		○		
本採用	メトクロプラミド錠5m g「NIG」	5mg	塩酸メトクロプラミド	○		【般】	
本採用	メソトレキセート錠2m g「タナベ」	2mg	メソトレキセート	○		【般】	
特購	メトピロンカプセル250m g	250mg	メトラロン	(限定)	(限定)		
院外	メトリジン錠2m g	2mg	ミドリン塩酸塩		○		
院外	メドロール錠2m g	2mg	メダプロレトニゾロン		○		
本採用	メドロール錠4m g	4mg	メダプロレトニゾロン	○	○		
本採用	メナテレノンカプセル15m g「YD」	15mg	メナテレノン	○		【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	メパロチン錠5	5mg	プロパシチナトリウム		○	【般】	
院外	メパロチン錠10	10mg	プロパシチナトリウム		○	【般】	
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	メロキシム塩酸塩	(限定)	(限定)		
院内	メフィーゴパック	1パック(1剤:PTP1錠、2 剤:SP4錠)	ミフェプリストン/ミソプロストール	○			○
本採用	メプチンドライシロップ0.005%	50μg/g	プロピフェノール塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	メプチンミニ錠25μg	25μg	プロピフェノール塩酸塩水和物		○		
院外	メプチン錠50μg	50μg	プロピフェノール塩酸塩水和物		○		
本採用	メマリーOD錠5mg	5mg	マンチン塩酸塩	○	○		
院外	メマリーOD錠10mg	10mg	マンチン塩酸塩		○		
院外	メマリーOD錠20mg	20mg	マンチン塩酸塩		○		
本採用	メトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	メトニド顆粒	○	○		
院外	メリスロン錠6mg	6mg	ヘキサチンメル酸塩		○		
本採用	メルカゾール錠5mg	5mg	チアマゾール	○	○		
特購	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg	クロラゼパ酸	(限定)	(限定)		
院外	モービック錠10mg	10mg	メロキシム		○	【般】	
本採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○		
本採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○		
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツロー		○		
院外	モビコール配合内用剤HD	13.7046g/1包	マグネシウム・NaCl・NaHCO4・		○		
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	マグネシウム・NaCl・NaHCO3・	○	○		
本採用	モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」	4mg/包	モンテルカストナトリウム細粒	○		【般】	
本採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg	モンテルカストナトリウム	○		【般】	
院外	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン3mg・ エチンダイオゲノール0.020mg	ドロスピレノン・エチンダイオゲノール ヘパテックス錠		○		
本採用	薬用炭「日医工」	-	薬用炭	○	○		
院外	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg/0.75g/包	チガフルウラシル		○		
院外・ 院内特購	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg	チガフルウラシル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ユーゼル錠25mg	25mg	ホリナートカルシウム	(限定)	○		
院内	ユービット錠100mg	100mg	尿素(13C)	○			
院外・ 院内特購	ユーロジン1mg錠	1mg	エスタゾラム	(限定)	○		
本採用	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	スルタミシリン塩酸塩水和物	○	○		
本採用	ユナシン錠375mg	375mg	スルタミシリン塩酸塩水和物	○	○		
院外	ユニシア配合錠HD	カンデサルタンシレゼル8mg・ アムロジピン5mg	カンデサルタンシレゼル・アムロジピン ヘパシ酸塩配合錠		○	【般】	
院外	ユニシア配合錠LD	カンデサルタンシレゼル8mg・ アムロジピン2.5mg	カンデサルタンシレゼル・アムロジピン ヘパシ酸塩配合錠		○	【般】	
院外	ユベラNカプセル100mg	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○	【般】	
本採用	ユベラNソフトカプセル200mg	200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	○	【般】	
本採用	ユベラ錠50mg	50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○		
院外	ユリーフOD錠4mg	4mg	シロトシン口腔内崩壊錠		○		
本採用	ユリス錠1mg	1mg	ドチムト	○	○		
院外	ユリノーム錠25mg	25mg	ベンズブプロロン		○	【般】	
院外	ユリノーム錠50mg	50mg	ベンズブプロロン		○	【般】	
院外・ 院内特購	ヨウ化カリウム「ホエイ」	-	ヨウ化カリウム	(限定)	○		
本採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg	ヨウ化カリウム	○	○		
院外	幼児用PL配合顆粒	1g/包	チリルアミド配合総合感冒剤		○		
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	ヨクイニン		○		
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ヨクイニン		○		
院外	ラクソペロン内用液0.75%	10mL/本	ピコスルファートナトリウム		○		
本採用	ラクツローシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ラクツロー	○			
本採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	12g/1包	ラクツロー	○		【般】	
特購	ラゲブリオカプセル200mg	200mg	メルセプトレル	(限定)	(限定)		
本採用	ラコールNF配合経腸用液コーヒーフレー	200ml/袋	配合剤	○	○		
本採用	ラコールNF配合経腸用液バナナフレー	200ml/袋	配合剤	○	○		
本採用	ラコールNF配合経腸用液ミルクフレー	200ml/袋	配合剤	○	○		
特購	ラコールNF配合経腸用液コーンフレー	200ml/袋	配合剤	(限定)	(限定)		
特購	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%/1mL	エダラボン	(限定)	(限定)		
本採用	ラシックス錠10mg	10mg	ロセミド	○	○	【般】	
本採用	ラシックス錠20mg	20mg	ロセミド	○	○	【般】	
本採用	ラシックス錠40mg	40mg	ロセミド	○	○	【般】	
院外	ラジレス錠150mg	150mg	アリスギンマル酸塩		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ラスビック錠75m g	75mg	ラクフロキサシン塩酸塩		○	
院外	ラックビー錠	10mg	ビフィズス菌		○	
院外	ラックビー微粒N	10mg/g	ビフィズス菌製剤		○	
院外	ラニラビッド錠0.05m g	0.05mg	メチルジゴキシン		○	
特購	ラバリムス顆粒0.2%	0.2%1g	シロリムス	(限定)	(限定)	○
院外	ラベキュアバック400	1シート	ラベプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン		○	
本採用	ラベプラゾールナトリウム錠10m g「ケミファ」	10mg	ラベプラゾールナトリウム	○		【般】
院外	ラボナ錠50m g	50mg	ペンタバルビタルカルシウム		○	
本採用	ラミクターール錠25m g	25mg	ラモトリギン	○	○	【般】
本採用	ラミクターール錠100m g	100mg	ラモトリギン	○	○	【般】
院外・ 院内特購	ラミクターール錠小児用2m g	2mg	ラモトリギン	(限定)	○	
本採用	ラミクターール錠小児用5m g	5mg	ラモトリギン	○	○	【般】
本採用	ラメルテオン錠8m g「武田テバ」	8mg	ラメルテオン	○		【般】
院外・ 院内特購	ラリキシン錠250mg	250mg/錠	セファレキシシンシ	(限定)	○	
院外	ラリキシンドライシロップ小児用20%	200mg/g	セファレキシシンシロップ用	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ラロキシフェン塩酸塩錠60m g「トーワ」	60mg	ラロキシフェン塩酸塩	(限定)	○	
本採用	ランソプラゾールOD錠15m g「サワイ」	15mg	ランソプラゾール	○		【般】
本採用	リアルダ錠1200m g	1200mg	メサラジン	○	○	
院外	リーゼ錠5m g	5mg	クロチアザラム		○	【般】
院外・ 院内特購	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個	肝不全用アミノ酸製剤	(限定)	○	
本採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用アミノ酸製剤	○	○	
院外・ 院内特購	リーマス錠100	100mg	炭酸リウム	(限定)	○	
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸リウム		○	【般】
院外	リウマトレックスカプセル2m g	2mg	メトトレサート		○	
本採用	リオナ錠250m g	250mg	クエン酸第二鉄水和物	○	○	
院外	リオベル配合錠LD	アロケリアチン25mg・ ヒドロコルチゾン15mg	アロケリアチン安息香酸塩・ヒドロコルチゾン塩酸塩配合錠		○	
本採用	リオレサール錠5m g	5mg	バクロフェン	○	○	
本採用	リクシアナOD錠15m g	15mg	エトキシバントシル酸塩水和物	○	○	
本採用	リクシアナOD錠30m g	30mg	エトキシバントシル酸塩水和物	○	○	
本採用	リクシアナOD錠60m g	60mg	エトキシバントシル酸塩水和物	○	○	
院外	リザベンカプセル100m g	100mg	トラコラスト		○	【般】
院外	リザベンドライシロップ5%	50mg/g	トラコラスト		○	【般】
院外	リスパダールOD錠0.5m g	0.5mg	リスパリドン		○	
院外	リスパダール細粒1%	10mg/1g	リスパリドン		○	【般】
院外	リスパダール錠1m g	1mg	リスパリドン		○	【般】
本採用	リスベリドンOD錠1m g「トーワ」	1mg	リスパリドン	○		【般】
本採用	リスベリドン内用液1m g／m L「トーワ」	0.5mg/0.5mL/包	リスパリドン	○		【般】
院外	リスミー錠1m g	1mg	リルマザール塩酸塩水和物		○	
本採用	リズミック錠10m g	10mg	アミノニウムメチル硫酸塩	○	○	【般】
院外	リスモダンR錠150m g	150mg	リン酸ジヒドロラミト		○	
院外	リスモダンカプセル100m g	100mg	ジヒドロラミト		○	
院外	リタリン錠10m g	10mg	メチルフェニレート塩酸塩		○	○
特購	リネゾリド錠600m g「明治」	600mg	リネゾリド	(限定)	(限定)	
本採用	リバクレオン顆粒300m g 分包	300mg/包	バンクレリパロゼ	○	○	
院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ヒドロスタチンカルシウム水和物・ヒドロキシミブ		○	
院外	リバゼブ配合錠HD	1錠	ヒドロスタチンカルシウム水和物・ヒドロキシミブ		○	
院外	リバリOD錠1m g	1mg	ヒドロスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバリOD錠2m g	2mg	ヒドロスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバリ錠1m g	1mg	ヒドロスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバリ錠2m g	2mg	ヒドロスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバリ錠4m g	4mg	ヒドロスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リビティル錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○	
院外	リビツール錠5m g	5mg	アトルvastatinカルシウム水和物		○	【般】
院外	リビツール錠10m g	10mg	アトルvastatinカルシウム水和物		○	【般】
本採用	リファジンカプセル150m g	150mg	リファンピシ	○	○	
本採用	リフキシマ錠200m g	200mg	リファキシミン錠	○	○	
特購	リブテンシティ錠200mg	200mg	マリバビル錠	(限定)	(限定)	○
院外	リフレックス錠15m g	15mg	ミルタザピン錠		○	
院外	リフヌア錠45mg	45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩		○	
院外・ 院内特購	リベルサス錠3m g	3mg	セマクルト（遺伝子組み換え）	(限定)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	リベルサス錠7m g	7mg	セマグルチト [®] （遺伝子組み換え）	(限定)	○		
院外・ 院内特購	リベルサス錠14m g	14mg	セマグルチト [®] （遺伝子組み換え）	(限定)	○		
本採用	リボトリール細粒0.1%	1m/g	クロセバ [®] ム	○	○		
本採用	リボトリール錠0.5m g	0.5mg	クロセバ [®] ム	○	○		
院外	リボバス錠10	10mg	シンバスタチン錠		○		
院外	リボバス錠5	5mg	シンバスタチン錠		○		
院外・ 院内特購	リマチル錠100m g	100mg	ブシラミン	(限定)	○		
本採用	リマプロストアルファデクス錠5μ g「サワイ」	5μg	リマプロストアルファデクス	○		【般】	
特購	リムパーザ錠100m g	100mg	オラバリブ錠	(限定)	(限定)		
特購	リムパーザ錠150m g	150mg	オラバリブ錠	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	ポリミキシンB 硫酸塩錠25万単位「ファイザー」	25万単位	ポリミキシンB硫酸塩	(限定)	○		
院外	リリカOD錠25m g	25mg	プロレカバリン		○		
院外	リリカOD錠75m g	75mg	プロレカバリン		○		
院外	リリカOD錠150m g	150mg	プロレカバリン		○		
院外	リリカカプセル25m g	25mg	プロレカバリン		○		
院外	リリカカプセル75m g	75mg	プロレカバリン		○		
院外	リリカカプセル150m g	150mg	プロレカバリン		○		
院外・ 院内特購	リルゾール錠50m g「AA」	50mg	リルゾール	(限定)	○		
院外	リンヴォック錠15m g	15mg	ウバダシチニブ水和物		○		○
院外	リンヴォック錠30m g	30mg	ウバダシチニブ水和物		○		○
本採用	リンゼス錠0.25m g	0.25mg	リナクロチド錠	○	○		
院外	リンデロン錠0.5m g	0.5mg	ヘタメソリン		○		
院外	リンラキサー錠125m g	125mg	クロルフェニシカルバミン酸エステル		○	【般】	
院外・ 院内特購	ルーラン錠4m g	4mg	ヘロステロンの塩酸塩水和物	(限定)	○	【般】	
院外	ルーラン錠8m g	8mg	ヘロステロンの塩酸塩水和物		○	【般】	
院外	ルジオミール錠10m g	10mg	マプロチリン塩酸塩		○		
院外	ルセフィ錠2.5m g	2.5mg	ルセオグリフロジン水和物		○		
院外	ルナベル配合錠LD	ルニチステロン1mg・ エチニルストラジオール0.035mg	ルニチステロン・エチニルストラジオール錠		○		
院外	ルナベル配合錠U L D	ルニチステロン1mg・ エチニルストラジオール0.02mg	ルニチステロン・エチニルストラジオール錠		○		
院外	ルネスタ錠1m g	1mg	エソバピクロン		○	【般】	
院外	ルパフィン錠10mg	10mg	ルパダジンフマル酸塩		○		
本採用	ルブラック錠4m g	4mg	トラセド [®]	○	○		
院外	ルリッド錠150	150mg	ロキソロマイシン		○		
院外	レイボー錠100m g	100mg	ラスミジタンコハク酸塩		○		○
院外・ 院内特購	レキソタン錠2	2mg	プロメセバ [®] ム	(限定)	○		
院外	レキソタン錠5	5mg	プロメセバ [®] ム		○		
院外	レキップCR錠2m g	2mg	ロピニロール塩酸塩		○		
院外	レキップCR錠8m g	8mg	ロピニロール塩酸塩		○		
院外	レキップ錠0.25m g	0.25mg	ロピニロール塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	レキップ錠1m g	1mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	レキップ錠2m g	2mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○		
本採用	レクサプロ錠10m g	10mg	エシタロプラムシウ酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	レクチゾール錠25m g	25mg	ジアフエリスルホン	(限定)	○		
院外	レグナイト錠300m g	300mg	カルバマゼピンエナカルビル		○		
院外	レグパラ錠25m g	25mg	シナカルセト塩酸塩		○		
院外	レグパラ錠75m g	75mg	シナカルセト塩酸塩		○		
院外	レザルトス配合錠H D	ルメサルタンメトキシル20mg・ アゼルニジピン16mg	ルメサルタンメトキシル・アゼルニジピン配合錠		○		
院外	レスタミンコーワ錠10m g	10mg	ジフェントランミン塩酸塩		○		
本採用	レスピア静注・経口液60m g	60mg/3mL/V	カフェインクイン酸塩	○	○		
本採用	レナジェル錠250m g	250mg	セバトラム塩酸塩	○	○		
特購	レナデックス錠4m g	4mg	デキメタゾン	(限定)	(限定)		
院外	レニベース錠2.5	2.5mg	エラプロリルマレイン酸塩		○		
院外	レニベース錠5	5mg	エラプロリルマレイン酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg	レバグリニド	(限定)	○	【般】	
院外	【般】レバグリニド錠0.5mg	0.5mg	レバグリニド			【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900m g	10mg/mL(懸濁後の内 用液として)	シルデナフィルゲン酸塩		○		
本採用	レバチオ錠20m g	20mg	シルデナフィルゲン酸塩	○	○		
本採用	レバミピド錠100m g「オートカ」	100mg	レバミピド	○	○		
院外・ 院内特購	レブラミドカプセル5m g	5mg	レブラミド水和物	(限定)			○
本採用	レベチラセタムDS50%「トーフ」	1 g	レベチラセタム	○		【般】	
本採用	レベチラセタム錠500m g「トーフ」	500mg/1錠	レベチラセタム	○		【般】	
院外	レベートルカプセル200m g	200mg	リバセリン		○		
本採用	レボセチリジン塩酸塩錠5m g「武田テバ」	5mg	レボセチリジン塩酸塩	○		【般】	
本採用	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	レボフロキサシン水和物	○	○		
本採用	レボフロキサシン錠250m g「DSEP」	250mg	レボフロキサシン水和物	○	○		
本採用	レボフロキサシン錠500m g「DSEP」	500mg	レボフロキサシン水和物	○	○		
院外・ 院内特購	レボレード錠12.5m g	12.5mg	エルトリボン [®] グラミン	(限定)	○		
院外	レミッチO D錠2.5μ g	2.5μg	フルアラフィン塩酸塩		○		
院外	レミニールO D錠4m g	4mg	ガラタンミン臭化水素酸塩		○		
院外・ 院内特購	レミニールO D錠8m g	8mg	ガラタンミン臭化水素酸塩	(限定)	○		
院外	レミニールO D錠12m g	12mg	ガラタンミン臭化水素酸塩		○		
院外	レメロン錠15m g	15mg	ミルダセピン		○		
院外	レリフェン錠400m g	400mg	ナフメトン		○		
院外・ 院内特購	レルパックス錠20m g	20mg	エルトリボン臭化水素酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	レルミナ錠40m g	40mg	レリゴリクス	(限定)	○		
院外	レンドルミンD錠0.25m g	0.25mg	プロピザラム		○		
特購	レンビマカプセル4m g	4mg/カプセル	レンバチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	ロイケリン散10%	100mg/g	メルカプトプリン	(限定)	○		
院外	ロイコボリン錠5m g	5mg	ロイコボリンカルシウム		○		
院外	ローコール錠30m g	30mg	フルバスタチンナトリウム錠		○		
特購	ロートエキス散〈ハチ〉	100mg/g	ロートエキス	(限定)	(限定)		
本採用	ロキソプロフェン錠60m g「E M E C」	60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		【般】	
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5 g	5g/包	ジルニウムシクロイ酸ナトリウム	○	○		
院外	ロコルナール錠100m g	100mg	トリス [®] ジル錠		○		
本採用	ロサルタンK錠25m g「明治」	25mg	ロサルタンカリウム	○		【般】	
院外	ロスーゼット配合錠HD	エゼチミブ [®] 10mg・ ロスバスタチンカルシウム5mg	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム		○		
院外	ロスーゼット配合錠LD	エゼチミブ [®] 10mg・ ロスバスタチンカルシウム2.5mg	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配 合錠		○		
本採用	ロスバスタチンO D錠2.5m g「DSEP」	2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	○		【般】	
本採用	ロスバスタチンO D錠5m g「DSEP」	5mg	ロスバスタチンカルシウム	○		【般】	
院外	ロゼレム錠8m g	8mg	ラメルテオ		○	【般】	
院内	ロタリックス内用液	1.5mL/本	弱毒生ヒトロタウイルス(RIX4414	○			
院外	ロトリガ粒状カプセル2 g	2g/包	オキサ [®] -3脂肪酸エチル		○		
院外	ロペミンカプセル1m g	1mg	ロ [®] ラミト [®] 塩酸塩		○		
院外	ロペミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ロ [®] ラミト [®] 塩酸塩		○		
本採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1m g「NIG」	1m g	ロ [®] ラミト [®] 塩酸塩	○		【般】	
本採用	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%	0.5mg/g	ロ [®] ラミト [®] 塩酸塩	○			
本採用	ロラゼパム錠0.5m g「サワイ」	0.5mg	ロラゼパム	○		【般】	
院外	ロルカム錠4m g	4mg	ロルノキシカム		○		
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン15mg・ フル [®] ラシル塩酸塩 7.065mg	トリフルリジン・フル [®] ラシル塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン20mg・ フル [®] ラシル塩酸塩 9.42mg	トリフルリジン・フル [®] ラシル塩酸塩	(限定)	○		
院外	ワーファリン錠5m g	5mg	ワルファリンカリウム		○		
本採用	ワーファリン錠0.5m g	0.5mg	ワルファリンカリウム	○	○		
本採用	ワーファリン錠1m g	1mg	ワルファリンカリウム	○	○		
本採用	ワーファリン顆粒0.2%	1mg/0.5g	ワルファリンカリウム	○	○		
院外	ワイテンス錠2m g	2mg	グアナヘ [®] ンズ 酢酸塩		○		
本採用	ワイドシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物細粒	○	○		
院外	ワイパックス錠0.5	0.5mg	ロラゼパム		○		
院外	ワグスチグミン散(0.5%)	5mg/1g	ネオスチグミン臭化物		○		
院外	ワソラン錠40m g	40mg	ヘ [®] ラ [®] ミル塩酸塩		○	【般】	
院外	ワンアルファ錠0.25μ g	0.25μg	アルファカルシトール		○	【般】	
院外	ワンアルファ錠0.5μ g	0.5μg	アルファカルシトール		○	【般】	
院外	ワンアルファ錠1.0μ g	1μg	アルファカルシトール		○	【般】	
本採用	ワントラム錠100m g	100mg	トラマトール塩酸塩	○	○		