

八千代医療センター採用医薬品集（内服）

2025年8月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ処方可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの 【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの （限定）：処方可能な患者が限定されているもの

※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：511品目 院外採用：1030品目（特別購入薬：289品目）

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	25m g アリナミン F 糖衣錠	25mg	フルスチアミン	○	○	【般】	
院外	5m g コントール錠	5mg	クロルジアセボキシド		○		
本採用	2m g セルシン錠	2mg	ジアセバム	○	○	【般】	
院外	5m g セルシン錠	5mg	ジアセバム		○	【般】	
院外・ 院内特購	5μ g チロナミン錠	5μg	リチロニナトリウム	(限定)	○		
院外	25μ g チロナミン錠	25μg	リチロニナトリウム		○		
院外	D－ソルビトール経口液75%「コーワ」	750mg/mL	D-ソルビトール		○		
院外	E P L カプセル250m g	250mg	ポリリンホスファチルグリシン		○		
院外・ 院内特購	K．C．L．エリキシル(10W／V%)	100mg/mL(1.34mEq)	塩化カリウム	(限定)	○		
本採用	M S コンチン錠10m g	10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	○	○		
院外	M S コンチン錠30m g	30mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○		
院外	M S コンチン錠60m g	60mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○		
本採用	P L 配合顆粒	1g/包	プロメタジン1.35%等配合非ステロイド系感冒剤	○	○	【般】	
院外	S・M 配合散	1.3g/包	調剤用胃腸薬		○		
院外	アーチスト錠1.25m g	1.25mg	カルバマジオール		○		
院外	アーチスト錠2.5m g	2.5mg	カルバマジオール		○		
院外	アーチスト錠10m g	10mg	カルバマジオール		○		
院外	アーテン散1%	10mg/g	トリハキソフェニジル塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	アーテン錠(2m g)	2mg	トリハキソフェニジル塩酸塩	(限定)	○		
院外	アーリーダ錠60m g	60mg	アプロクタミド		○		
院外・ 院内特購	アイクルシグ錠15m g	15mg	ホナチン塩酸塩	(限定)	○		○
院内特購	アイセントレス錠400m g（曝露対策）	400mg	フルタメドールカリウム	(限定)			
院外	アイトロール錠20m g	20mg	一硝酸イソリビド		○	【般】	
院外・ 院内特購	アイピーディカプセル100	100mg	スプラタストシル酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	アイピーディドライシロップ5%	50mg/g	スプラタストシル酸塩シロップ用	(限定)	○		
院外	アイミクス配合錠H D	イルベサルタン100mg・ アムロジピン10mg	イルベサルタン・ アムロジピン塩酸塩配合錠		○	【般】	
院外	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン100mg・ アムロジピン5mg	イルベサルタン・ アムロジピン塩酸塩配合錠		○	【般】	
院外	【般】アカルボース錠50mg	50mg	アカルボース			【般】	
院外	アキネトン細粒1%	10mg/g	ピペリデン塩酸塩		○		
本採用	アキネトン錠1m g	1mg	ピペリデン塩酸塩	○	○		
院外	アクトス錠15	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩		○		
院外	アクトネル錠17.5m g	17.5mg	リトドニ酸ナトリウム		○		
院外	アクトネル錠75m g	75mg	リトドニ酸ナトリウム		○		
院外	アグリリンカプセル0.5m g	0.5mg	アグリリト塩酸塩水和物		○		
院外	アコニンサン錠	166.67mg	加工ゴシ末		○		
本採用	アコファイド錠100m g	100mg	アコファミド塩酸塩水和物	○	○		
本採用	アサコール錠400m g	400mg	メサジン	○	○	【般】	
院外	アザルフィジン E N 錠250m g	250mg	ラザソルファピリジン		○	【般】	
院外・ 院内特購	アザルフィジン E N 錠500m g	500mg	ラザソルファピリジン	(限定)	○	【般】	
院外	アシクロビルDS80%「NK」	800mg/g	アシクロビル		○		
本採用	アジルサルタン O D 錠20m g「明治」	20mg	アジルサルタン	○		【般】	
院外	アジルバ錠20m g	20mg	アジルサルタン		○		
院外	アジルバ錠40m g	40mg	アジルサルタン		○		
院外・ 院内特購	アジレクト錠0.5m g	0.5mg	ラサリナメル酸塩錠	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	アジレクト錠1mg	1mg	ラキギリンメル酸塩錠		○		
院外	アスコルビン酸原末「マイラン」	1g/g	アスコルビン酸		○		
本採用	アスパラ－CA錠200	200mg(1.3mEq)	Ｌ-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○		
本採用	アスパラカリウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	Ｌ-アスパラギン酸カリウム	○	○		
本採用	アスパラカリウム錠300mg	300mg(1.8mEq)	Ｌ-アスパラギン酸カリウム	○	○		
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	アスピリン	○	○		
院外・ 院内特購	アスペノンカプセル20	20mg	アフリジン塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	アスベリンシロップ0.5%	5mg/mL	フェピジンヒバンス酸塩		○		
本採用	アスベリン散10%	100mg/g	フェピジンヒバンス酸塩	○	○		
本採用	アスベリン錠20	20mg	フェピジンヒバンス酸塩	○	○		
院外	【般】アズレンスルホン酸Na錠2mg	2mg	アズレンスルホン酸Na			【般】	
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	エグアレナトリウム水和物		○		
本採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/	アセチルシステイン	○	○		
院外	アゼプチン錠1mg	1mg	アゼラスチン塩酸塩		○	【般】	
本採用	アゼルニジピン錠16mg「TCK」	16mg	アゼルニジピン	○		【般】	
本採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg	アゾセミド	○		【般】	
院外	アダプチノール錠5mg	5mg	ヘレニン		○		
院外	アダラートCR錠10mg	10mg	ニフェジピン		○	【般】	
本採用	アダラートCR錠20mg	20mg	ニフェジピン	○	○	【般】	
本採用	アダラートCR錠40mg	40mg	ニフェジピン	○	○	【般】	
本採用	アタラックス－Pカプセル25mg	25mg	ヒドロキシジパロエ酸塩	○	○	【般】	
院外	アタラックス－Pシロップ0.5%	5mg/mL	ヒドロキシジパロエ酸塩		○		
院外	アタラックス錠10mg	10mg	ヒドロキシジン塩酸塩		○		
院外	コディオ配合錠E X	バルサルタン80mg・ ヒドロクロチアジド12.5mg	バルサルタン・ヒドロクロチアジド配 合錠		○	【般】	
院外・ 院内特購	アデホスコ－ワ腸溶錠60	60mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和 物	(限定)	○		
本採用	アデホスコ－ワ顆粒10%	100mg/g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和	○	○		
院外・ 院内特購	アデムバス錠0.5mg	0.5mg	リオンゲート	(限定)	○		
院外	アデムバス錠1.0mg	1.0mg	リオンゲート		○		
院外	アテレック錠5	5mg	シルニジピン		○		
院外	アテレック錠10	10mg	シルニジピン		○		
院外	アト－ゼット配合錠HD	エゼチミブ10mg・ アトルバスタチン20mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水 和物配合錠		○		
院外	アト－ゼット配合錠LD	エゼチミブ10mg・ アトルバスタチン10mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水 和物配合錠		○		
院外・ 院内特購	アドシルカ錠20mg	20mg	タダラフィル	(限定)	○		
院外	アドナ散10%	100mg/g	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和		○		
院外	アドナ錠30mg	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和		○		
本採用	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】	
本採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】	
本採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg	アナストロゾール	○		【般】	
院外	アナフラニール錠10mg	10mg	クロミプラミン塩酸塩		○		
院外	アバプロ錠50mg	50mg	イルベサルタン		○	【般】	
院外	アバプロ錠100mg	100mg	イルベサルタン		○	【般】	
院外・ 院内特購	アフィニートール錠5mg	5mg	イヘロリス	(限定)	○		
院外・ 院内特購	アブストラル舌下錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩	○	○		
院外	アブストラル舌下錠200μg	200μg	フェンタニル塩酸塩		○		
院外	アブストラル舌下錠400μg	400μg	フェンタニル塩酸塩		○		
院外	アプレグリン錠10mg	10mg	ヒドロラジジン塩酸塩		○		
本採用	アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg	アプレピタント	○	○	【般】	
本採用	アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg	アプレピタント	○	○	【般】	
院外	アベロックス錠400mg	400mg	モキシロキサジン塩酸塩		○		
院外	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg	デュタステリド		○		
院外	アマージ錠2.5mg	2.5mg	ナトリウム塩酸塩		○		
院外	アマリール0.5mg錠	0.5mg	グリセリド		○		
院外	アマリール1mg錠	1mg	グリセリド		○		
院外	アマリール3mg錠	3mg	グリセリド		○		
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「T	100mg	アミオダロン塩酸塩	○	○		
本採用	アミティーザカプセル24μg	24μg	ルベプロスタノ	○	○		
本採用	アミノレバンEN配合散(アルミ袋・コーヒー	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○		
本採用	アミノレバンEN配合散(アルミ袋・フルーツ	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○		
本採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	2.5mg	アムロジピンヒバンス酸塩	○		【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	アムロジピンO D錠5m g「トーワ」	5mg	アムロジピンO H ⁺ シ酸塩	○		【般】	
院外	アメナリーフ錠200m g	200mg	アメナメビル錠		○		
特購	アメパロモカプセル250m g	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)		
院外	アモキシサンカプセル25m g	25mg	アモキシサン		○		
本採用	アモキシシリンカプセル250m g「日医工」	250mg	アモキシシリン水和物カプセル	○	○		
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ゾピロン		○	【般】	
院外	アモバン錠10	10mg	ゾピロン		○	【般】	
院外	アラバ錠10m g	10mg	レボノミド		○		
特購	アラベル内用剤1.5 g	1.5g/瓶	アミノレプリン酸塩酸塩	(限定)	(限定)		
院外	アリセプトD錠3m g	3mg	トネゾギル塩酸塩		○	【般】	
院外	アリセプトD錠5m g	5mg	トネゾギル塩酸塩		○	【般】	
院外	アリセプトD錠10m g	10mg	トネゾギル塩酸塩		○	【般】	
院外	アリミデックス錠1m g	1mg	アタストロール		○		
院外	アリメジンシロップ0.05%	0.5mg/mL	アリメジン酒石酸塩		○		
院外	アルギU 配合顆粒	1000mg/1.3g	L-アルギニン塩酸塩 L-アルギニン		○		
院外・ 院内特購	アルケラン錠2m g	2mg	メルファラン	(限定)	○		
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	スクラルファート水和物		○		
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	スクラルファート水和物		○		
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	スピロノラクトン	○	○		
院外	アルダクトンA錠25m g	25mg	スピロノラクトン		○		
院外	アルドメット錠125	125mg	メチル多巴 水和物		○		
本採用	アルドメット錠250	250mg	メチル多巴 水和物	○	○		
本採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トー	0.25μg	アルファカルシトール	○	○	【般】	
院外	アルファロールカプセル0.25μ g	0.25μg	アルファカルシトール		○	【般】	
院外	アルファロールカプセル0.5μ g	0.5μg	アルファカルシトール		○	【般】	
本採用	アルファロール散1μ g / g	1μg/g	アルファカルシトール	○	○		
本採用	アルプラゾラム錠0.4m g「サワイ」	0.4mg	アルプラゾラム	○		【般】	
特購	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	1g	アルミノニッパスカルシウム水和物顆粒	(限定)	(限定)		
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	デキストラン硫酸エステルナトリウム イオ	○	○		
院外	アレグラ錠30m g	30mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○		
院外	アレグラ錠60m g	60mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○		
院外	アレジオン錠10	10mg	エピナスチン塩酸塩		○	【般】	
院外	アレジオン錠20	20mg	エピナスチン塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	アレセンサカプセル150m g	150mg	アレクチニブ 塩酸塩	(限定)	○		
本採用	アレビアチン散10%	100mg/g	フェニトイン	○	○		
院外・ 院内特購	アレビアチン錠100m g	100mg	フェニトイン	(限定)	○		
院外	アレロックO D錠5	5mg	和ハタジン塩酸塩		○		
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	和ハタジン塩酸塩	○	○	【般】	
院外	アレロック錠5	5mg	和ハタジン塩酸塩		○	【般】	
本採用	アローゼン顆粒	センナ577.9mg・センナジツ 385.3mg/q 0.5g/包	センナ・センナジツ	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	アロチノロール塩酸塩錠5m g「D S P」	5mg	アロチノロール塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	アロチノロール塩酸塩錠10m g「D S P」	10mg	アロチノロール塩酸塩		○	【般】	
院外	アロフト錠20m g	20mg	アフロクアロン		○		
本採用	アロプリノール錠100m g「ニプロ」	100mg	アロプリノール	○		【般】	
院外・ 院内特購	アロマシン錠25m g	25mg	エタメスチン	(限定)	○	【般】	
院外・ 院内特購	アンコチル錠500m g	500mg	フルシチン	(限定)	○		
院外	アンジュ28錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	エチルエストラジオール・レボノルゲストレ ル		○		
院外	アンブラグ錠100m g	100mg	サルメクセラート塩酸塩		○		
本採用	アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5% 「タカタ」	15mg/g	アンブロキシソール塩酸塩	○	○		
本採用	アンブロキシソール塩酸塩徐放O D錠45m g「サワイ」	45mg	アンブロキシソール塩酸塩徐放錠	○	○		
院外	イーケブラドライシロップ50%	500mg/g	レバチセタム		○	【般】	
院外	イーケブラ錠250m g	250mg	レバチセタム		○	【般】	
院外	イーケブラ錠500m g	500mg	レバチセタム		○	【般】	
本採用	イーシー・ドバール配合錠	レボドパ 100mg・ ベンセラジト 25mg	レボドパ ・ベンセラジト 塩酸塩 錠	○	○		
院外・ 院内特購	イーフェンバツカル錠50μ g	50μg	フェンタニルN酸塩	(限定)	○		
院外	イーフェンバツカル錠100μ g	100μg	フェンタニルN酸塩		○		
院外	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg	リバーロキサバン錠		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	イグザレルトOD錠10mg	10mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○	○		
本採用	イグザレルトOD錠15mg	15mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○	○		
院外	イグザレルト細粒分包10mg	10mg/包	リバーロキサバン細粒		○		
院外・ 院内特購	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用	(限定)	○		
院外	イグザレルトドライシロップ小児用	103.4mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用		○		
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠40mg	40mg	エンザルタミド錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠80mg	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○		
院内	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg 「サワイ」	600mg	イコサベント酸エチル	○			
本採用	イスコチン錠100mg	100mg	イニアジト	○	○		
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日 医工」	20g/個	イソソルビト		○		
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日 医工」	30g/個	イソソルビト		○		
本採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	700mg/mL	イソソルビト	○	○		
院外	イソバイドシロップ70%	700mg/mL	イソソルビト		○		
院外	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%/30mL/包	イソソルビト		○		
本採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	20mg	一硝酸イソソルビト	○		【般】	
本採用	イトラコナゾール錠50mg「科研」	50mg	イトラコナゾール	○		【般】	
本採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL	イトラコナゾール	○	○		
院外	イトリゾールカプセル50	50mg	イトラコナゾール		○	【般】	
院外	イニシンク配合錠	アログリブチン25mg・ メトホルミン500mg	アログリブチン安息香酸塩・メトホル ミン塩酸塩配合剤錠		○		
院外・ 院内特購	イノベロン錠200mg	200mg	ルフィナミド	(限定)	○		
本採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	300g/袋	経腸成分栄養剤		○		
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレー バ)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○		
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○		
院外	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg	ベンゾファジン塩酸塩		○		
本採用	イブプロフェン錠100mg「TCK」	100mg	イブプロフェン	○	○		
院外	イブランス錠25mg	25mg	バルボシクリブ		○		
院外	イブランス錠125mg	125mg	バルボシクリブ		○		
院外	イマチニブ錠100mg「NK」	100mg	イマチニブメシル酸塩		○	【般】	
院外	イミグラン錠50	50mg	スマトリプタニコリク酸塩		○	【般】	
特購	イムブルピカカプセル140mg	140mg	イムブルピカカプセル	(限定)	(限定)		
本採用	イムラン錠50mg	50mg	アザチオプリン	○	○		
院外	イメンドカプセル80mg	80mg	アプレピタント		○		
院外	イメンドカプセル125mg	125mg	アプレピタント		○		
院外	イリボーOD錠2.5μg	2.5μg	ラモセトリン塩酸塩		○		
院外	イリボーOD錠5μg	5μg	ラモセトリン塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	イレッサ錠250	250mg	ケフィチニブ	(限定)	○		
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として)	溶性ヒドロリン酸第二鉄	○	○		
院外・ 院内特購	インチュニブ錠1mg	1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	(限定)	○		
院外	インチュニブ錠3mg	3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠		○		
本採用	インデラル錠10mg	10mg	プロプラノロール塩酸塩	○	○	【般】	
院外	インフリーカプセル100mg	100mg	インドメタシンファルネシルカプセ		○		
院外	インフリーSCカプセル200mg	200mg	インドメタシンファルネシル		○		
院外・ 院内特購	インライタ錠1mg	1mg	アキシチニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	インライタ錠5mg	5mg	アキシチニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ヴォトリエント錠200mg	200mg	パロゾパロニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ヴォリブリス錠2.5mg	2.5mg	アンブリエクタン	(限定)	○		
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○		
本採用	ウテメリン錠5mg	5mg	リトドリン塩酸塩	○	○	【般】	
院外	ウプトラビ錠0.2mg	0.2mg/錠	セレキシパグ錠		○		
本採用	ウブレチド錠5mg	5mg	ジスチグミン臭化物	○	○		
本採用	ウラリットーU配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン 酸ナトリウム水和物 390mg/a1a/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和 物	○	○	【般】	
院外	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム231.5mg・ クエン酸ナトリウム195mg	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和 物配合錠		○		
院外	ウリトス錠0.1mg	0.1mg/錠	イミダフェナシン錠		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ウルグートカプセル200m g	200mg	ハネサート塩酸塩 ハーデクス		○		
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100m g「トー	100mg	ウルソデオキシコール酸	○	○	【般】	
院外	ウルソ錠100m g	100mg	ウルソデオキシコール酸		○		
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウルソデオキシコール酸	○	○		
院外・ 院内特購	ウロカルン錠225m g	225mg	ウラジロカシキス	(限定)	○		
院外	エースコール錠2m g	2mg	テモカプリル塩酸塩		○	【般】	
院外	エカード配合錠H D	カンデサルタン シルシキル8mg・ ヒドロクロチアジド6.25mg	カンデサルタン シルシキル・ヒドロクロチ アジド 配合錠		○	【般】	
本採用	エクア錠50m g	50mg	ビルダグリブチン	○	○		
本採用	エクセグラン散20%	200mg/g	リニサミド		○	【般】	
院外	エクセグラン錠100m g	100mg	リニサミド		○		
院外	エクフィナ錠50m g	50mg	サリクシドメシル酸塩		○		
院外	エクメット配合錠HD	ビルダグリブチン50mg・ メトホルミン500mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸 塩		○		
院外	エクメット配合錠LD	ビルダグリブチン50mg・ メトホルミン250mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸 塩		○		
本採用	エサンブール錠250m g	250mg	エタンブール塩酸塩	○	○		
本採用	エスゾピクロン錠1m g「トーフ」	1mg	エスゾピクロン	○		【般】	
院外	エストラサイトカプセル156.7m g	156.7mg	エストラスチン酸エステルナトリウム		○		
院外	エストリール錠0.5m g	0.5mg	エストリール		○		
本採用	エスワンタイホウ配合O D錠T20	テカフル20mg・ギメラシル 5.8mg・オテラシルカリウム	テカフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	○		【般】	
本採用	エスワンタイホウ配合O D錠T25	テカフル25mg・ギメラシル 7.25mg・オテラシルカリウム 24.5mg	テカフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	○		【般】	
本採用	エゼチミブ錠10m g「DSEP」	10mg	エゼチミブ	○	○		
本採用	エソメプラゾールカプセル20m g「ニプロ」	20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○		【般】	
本採用	エチゾラム錠0.5m g「NP」	0.5mg	エチゾラム	○		【般】	
院外	アテディオ配合錠	バルサルタン80mg・ シリニジピン10mg	バルサルタン・シリニジピン配合錠		○		
院外	エディロールカプセル0.5μ g	0.5μg	エルデカルシトル		○		
院外	エディロールカプセル0.75μ g	0.75μg	エルデカルシトル		○	【般】	
院外・ 院内特購	エドルミズ錠50m g	50mg	アチメリン塩酸塩	(限定)	○		○
本採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5m g「トーフ」	2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	○	○	【般】	
本採用	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	10mg/g	エナラプリルマレイン酸塩	○	○		
本採用	エネーボ配合経腸用液	300kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○		
院外	エバステルO D錠10m g	10mg	エバステル		○	【般】	
院外	エパデールS 600	600mg/包	イソサハント酸エチル		○	【般】	
院外	エパデールS 900	900mg/包	イソサハント酸エチル		○	【般】	
院外	エバミール錠1.0	1mg	オルメテチン		○		
院外・ 院内特購	エパルレストアット錠50m g「DSEP」	50mg	エパルレストアット	(限定)		【般】	
院外	エビスタ錠60m g	60mg	ラロキフェン塩酸塩		○		
本採用	エビナスチン塩酸塩錠10m g「VTRS」	10mg	エビナスチン塩酸塩	○		【般】	
院外・ 院内特購	エビプロスタット配合錠D B	オウメカサウイキ1mg・ロヤナ ギイキ1mg・セロウオナカサ イキ1mg・スナナキ3mg・精 製小麦胚芽油30mg	オウメカサウイキ・ロヤナギイキ・セ ロウオナカサイキ・スナナキ・精 製小麦胚芽油	(限定)	○	【般】	
本採用	エビリファイO D錠3m g	3mg	アリピプロザール	○	○	【般】	
本採用	エビリファイ散1%	10mg/g	アリピプロザール	○	○	【般】	
院外	エビリファイ錠1m g	1mg	アリピプロザール		○	【般】	
院外	エビリファイ錠3m g	3mg	アリピプロザール		○	【般】	
院外	エビリファイ錠6m g	6mg	アリピプロザール		○	【般】	
院外・ 院内特購	エビレオプチマル散50%	500mg/g	イトクシミド	(限定)	○		
本採用	エフィエント錠3.75m g	3.75mg	プロラシゲル塩酸塩	○	○		
院外	エフィエント錠5m g	5mg	プロラシゲル塩酸塩		○		
本採用	エフィエントO D錠20m g	20mg	プロラシゲル塩酸塩	○	○		
院外	エプクルーサ配合錠	1錠	ソホスホビル・ヘルパタビル		○		
院外・ 院内特購	エフピーO D錠2.5	2.5mg	セキリン塩酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	エブランチルカプセル15m g	15mg	ウレシジル	○	○		
特購	エブリスディドライシロップ60m g	60mg	リスジブラムシロップ用	(限定)	(限定)		
院内	エブレノン錠25mg「杏林」	25mg	エブレノン		○		
本採用	エベリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	50mg	エベリゾン塩酸塩	○		【般】	
院外	エベレンゾ錠20m g	20mg	ロキサテン		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	エベレンゾ錠50m g	50mg	ロキサメニスタット	(限定)	○		
院外・ 院内特購	エボザックカプセル30m g	30mg	セビメリン塩酸塩水和物	(限定)	○		
院外	エラスチーム錠1800	1800Iラスターゼ [®] 単位	Iラスターゼ [®] ES		○		
本採用	エリキューズ錠2.5m g	2.5mg	アレキザバン	○	○		
本採用	エリキューズ錠5m g	5mg	アレキザバン	○	○		
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	○	○		
院外	エリスロシン錠100m g	100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩		○		
本採用	エリスロシン錠200m g	200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	○	○		
院外	エルカルチンFF錠100m g	100mg	レボカルチン		○		
院外	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	レボカルチン		○		
院外	エルカルチンFF内用液10%分包10m L	10%/10mL/包	レボカルチン		○		
院外	エルカルチンFF内用液10%分包5m L	10%/5mL/包	レボカルチン		○		
本採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トロー」	0.75μg	エルデカルシトール	○	○		
本採用	エレンタールP 乳幼児用配合内用剤	156kCAL/40g/包	新生児・乳幼児用成分栄養	○	○		
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAL/80g/包	成分栄養剤	○	○		
本採用	塩化カリウム徐放錠600m g「St」	600mg(カリウムとして)	塩化カリウム	○		【般】	
本採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	-	塩化ナトリウム	○	○		
本採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5 g「明治」	0.5g/瓶	バンコマイシン塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	塩酸プロカルバジンカプセル50m g「TYP」	50mg	プロカルバジン塩酸塩	(限定)	○		
本採用	エンシュア・H パニラ味	375kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○		
院外	エンシュア・リキッド ストロベリー味	250kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤		○		
本採用	エンテカビル錠0.5m g「EE」	0.5mg	エンテカビル水和物	○		【般】	
院外・ 院内特購	エンドキサン錠50m g	50mg	シクロホスファミド [®] 水和物	(限定)	○		
院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン80mg・ アムロジピン5mg	バルサルタン・アムロジピンヘシル酸塩		○	【般】	
院外	ディオバン錠40m g	40mg	バルサルタン		○	【般】	
院外	オイグルコン錠1.25m g	1.25mg	グリハニクファミド [®]		○	【般】	
院外	オイグルコン錠2.5m g	2.5mg	グリハニクファミド [®]		○	【般】	
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物250mg・ クラファン酸カリウム125mg	アモキシシリン水和物・クラファン酸カリ ウム	○	○		
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	2mg/1g	オキサトミド [®]	○		【般】	
本採用	オキシコドン徐放錠5m g NX「第一三共」	5mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○		
本採用	オキシコドン徐放錠10m g NX「第一三	10mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○		
本採用	オキシコドン徐放錠20m g NX「第一三	20mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○		
院外	オキシコドン徐放錠40m g NX「第一三	40mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放		○		
本採用	オキノーム散2.5m g	2.5mg/0.5g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○		
本採用	オキノーム散5m g	5mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○		
本採用	オキノーム散10m g	10mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○		
院外	オステラック錠200	200mg	イトトラク		○		
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	トスロキサシリン酸塩水和物	○	○	【般】	
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	オセルタミビル塩酸塩	○	○		
本採用	オセルタミビルカプセル75m g「サワイ」	75mg/Cp	オセルタミビル塩酸塩	○	○		
院外	オダイン錠125m g	125mg	フルタミド [®]		○	【般】	
院外・ 院内特購	オテズラ錠10m g	10mg	アプロミラスト	(限定)	○		
院外・ 院内特購	オテズラ錠20m g	20mg	アプロミラスト	(限定)	○		
院外・ 院内特購	オテズラ錠30m g	30mg	アプロミラスト	(限定)	○		
院外	オノンカプセル112.5m g	112.5mg	プロランカスト水和物		○	【般】	
院外	オノンドライシロップ10%	100mg/g	プロランカスト水和物		○	【般】	
院外	オパルモン錠5μ g	5μg	リマプロスト アルファデックス		○		
院外・ 院内特購	オフエブカプセル100m g	100mg	ニテダニブ [®]	(限定)	○		
院外・ 院内特購	オフエブカプセル150m g	150mg	ニテダニブ [®]	(限定)	○		
院外・ 院内特購	オプスミット錠10m g	10mg	マシテンタン	(限定)	○		
本採用	オプソ内服液5m g	5mg/2.5mL/包	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○		
院外・ 院内特購	オベプリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	○		
院外	オメプラール錠10	10mg	オメプラゾール		○	【般】	
院外	オメプラール錠20	20mg	オメプラゾール		○	【般】	
院外・ 院内特購	オラデオカプセル150m g	150mg	ヘマトキシスタット塩酸塩	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	オラペナム小児用細粒10%	100mg/1g	テトラヒドロキノリン細粒		○		
本採用	オランザピンOD錠5mg「NIG」	5mg	オランザピン	○		【般】	
本採用	オルケディア錠1mg	1mg	エモカゼト	○	○		
院外・ 院内特購	オルミエント錠2mg	2mg	バリシチンブ	(限定)	○		
院外	オルミエント錠4mg	4mg	バリシチンブ		○		
本採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg	オルメサルタンメトキシル	○		【般】	
院外	オルメテックOD錠10mg	10mg	オルメサルタンメトキシル		○	【般】	
院外	オルメテックOD錠20mg	20mg	オルメサルタンメトキシル		○	【般】	
本採用	オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	5mg	オロパタジン塩酸塩	○		【般】	
院外	オングリザ錠2.5mg	2.5mg	サキサリプロチン水和物		○		
院外	オングリザ錠5mg	5mg	サキサリプロチン水和物		○		
院外	オンジェンティス錠25mg	25mg	ヒドナ		○		
特購	カーバグル分散錠200mg	200mg	カルケルミン酸	(限定)	(限定)		
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ジメチルホリシロキサン		○		
院外	ガスコン錠40mg	40mg	ジメチン		○		
院外	ガスターD錠10mg	10mg	ファモチジン		○	【般】	
院外	ガスターD錠20mg	20mg	ファモチジン		○	【般】	
院外	ガスター散2%	20mg/g	ファモチジン		○	【般】	
院外	ガストローム顆粒66.7%	0.667g/g 1.5g/包	エカベトナトリウム水和物		○		
本採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミトトリン酸:59.73g・メグルミン15.924g・水酸化ナトリウム629mg/100mL/V(オート濃度370ma/mL)	アミトトリン酸ナトリウムメグルミン	○	○		
院外	ガスモチン散1%	10mg/g	モザプリドクエン酸塩水和物		○		
院外	ガスモチン錠5mg	5mg	モザプリドクエン酸塩水和物		○		
本採用	ガスロンN・OD錠2mg	2mg	イルソグレーションレイン酸塩	○	○	【般】	
院外	ガスロンN細粒0.8%	8mg/g	イルソグレーションレイン酸塩		○		
院外	カソテックスOD錠80mg	80mg	ヒカルタト		○		
本採用	カタプレス錠75μg	0.075mg	クロニジン塩酸塩	○	○		
院外	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5mg・アトルvastatin10mg	アムロジピンベシル酸塩・アトルvastatin水和物		○		
本採用	カナグルOD錠100mg	100mg	カナグリフロジン水和物口腔内崩壊	○	○		
院外	ガナトン錠50mg	50mg	イトブリド塩酸塩		○		
本採用	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg	カナマイシン硫酸塩	○	○		
院外	カナリア配合錠	テリゲリプロチン20mg・カナグリフロジン100mg	テリゲリプロチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物		○		
院外	カバサル錠0.25mg	0.25mg	カベルゴリン		○		
本採用	カバサル錠1.0mg	1mg	カベルゴリン	○	○		
院外・ 院内特購	ガバペン錠200mg	200mg	ガルバペンチン	(限定)	○		
本採用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg	カプトプリル	○	○		
本採用	カベシタピン錠300mg「NK」	300mg1錠	カベシタピン錠	○	○		
院外	カボメテックス錠20mg	20mg	カルサンチンアリコ酸塩		○		○
院外	カボメテックス錠60mg	60mg	カルサンチンアリコ酸塩		○		○
院外	ガラントーゼ散50%	1g	β-ガラクトシダーゼ		○		
院外	カリメート経口液20%	20%25g/包(ノンフレー	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		○		
本採用	カリメート散	5g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○		
院外	カルスロット錠10	10mg	マニジピン塩酸塩		○	【般】	
院外	カルデナリンOD錠1mg	1mg	トキサリジンメシル酸塩		○		
院外	カルデナリン錠1mg	1mg	トキサリジンメシル酸塩		○		
本採用	カルナクリン錠50	50単位	カリジナグナーゼ	○	○	【般】	
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	○		【般】	
本採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	カルバマゼピン	○		【般】	
本採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg	カルバマゼピン	○		【般】	
院外	カルブロック錠16mg	16mg	アセビルジピン		○		
本採用	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	1.25mg	カルベジロール	○		【般】	
本採用	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg	カルベジロール	○		【般】	
本採用	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	カルベジロール	○		【般】	
本採用	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL	L-カルボシステイン	○		【般】	
本採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	500mg/g	L-カルボシステイン	○		【般】	
本採用	カルボシステイン錠250mg「NIG」	250mg	L-カルボシステイン	○			
院内特購	カレトラ配合錠	ヒドナ200mg・リトナビル50mg	ヒドナ・リトナビル	(限定)			
院外	カログラ錠120mg	120mg	カロテグラストメチル		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	カロナールシロップ2%	20mg/mL	アセトアミノフェン		○	【般】	
本採用	カロナール細粒50%	500mg/g	アセトアミノフェン	○	○		
本採用	カロナール錠200	200mg	アセトアミノフェン	○	○	【般】	
院外	カロナール錠300	300mg	アセトアミノフェン		○	【般】	
本採用	カンデサルタン錠4m g「あすか」	4mg	カンデサルタンシキセチル	○		【般】	
院外・ 院内特購	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	100m g	キニジン硫酸塩水和物	(限定)	○	【般】	
院外	キネダック錠50m g	50mg	エパルスタット		○		
本採用	キプレスチュアブル錠5m g	5mg	モンテカストナトリウム	○	○	【般】	
院外	キプレス細粒4m g	4mg	モンテカストナトリウム		○		
本採用	球形吸着炭細粒「マイラン」	2g/包	球形吸着炭	○		【般】	
院外	キャピリン配合錠	アスピリン100mg・ ホノフラザン10mg	アスピリン・ホノフラザン 配合剤		○		
本採用	クービック錠25mg	25mg	タリトレキサート塩酸塩	○	○		
本採用	グーフィス錠5m g	5mg	エトキシバット水和物錠	○	○		
本採用	クエチアピン錠25m g「明治」	25mg	クエチアピン塩酸塩	○	○		
本採用	クエン酸第一鉄Na錠50m g「サワイ」	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○		【般】	
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツル	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	○			
院外	グラクティブ錠100m g	100mg	シタグリブチンリン酸塩水和物		○		
本採用	グラクティブ錠25m g	25mg	シタグリブチンリン酸塩水和物	○	○		
本採用	グラクティブ錠50m g	50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物	○	○		
院外	グラケーカプセル15m g	15mg	メチトレノン		○		
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	4錠/包	半夏厚朴湯エキス		○		
本採用	グラセプターカプセル0.5m g	0.5mg	タリリムス水和物	○	○		
本採用	グラセプターカプセル1m g	1mg	タリリムス水和物	○	○		
本採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラファン酸カリウム42.9mg・ア メキシシリン水和物	クラファン酸カリウム・アメキシシリン	○	○		
院外	クラビット細粒10%	100mg/g	レボフロキサシン水和物		○		
院外	クラビット錠250m g	250mg	レボフロキサシン水和物		○		
院外	クラビット錠500m g	500mg	レボフロキサシン水和物		○		
本採用	グラマリール錠25m g	25mg	チアゾリド塩酸塩	○	○	【般】	
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	クラリスロマイシン		○		
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン	○	○		
本採用	クラリスロマイシン錠200m g「タカタ」	200mg	クラリスロマイシン	○	○		
院外	クラリス錠50小児用	50mg	クラリスロマイシン		○		
院外	クラリス錠200	200mg	クラリスロマイシン		○		
院外	クラリチンドライシロップ1%	10mg/g	ロラタジン		○	【般】	
本採用	クラリチンレディタブ錠10m g	10mg	ロラタジン	○	○	【般】	
院外	グランダキシン錠50	50mg	トリアゾラム		○		
院外	クリアナール錠200m g	200mg	フロステイン		○		
院外	クリアミン配合錠A1.0	ILGタミン酒石酸塩 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルアンヒ ドリン	ILGタミン酒石酸塩・無水カフェ イン・イソプロピルアンヒドリン配合錠		○		
本採用	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸25mg・グリシ ン25mg・DL-メチオニン25mg	グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシ ン・DL-メチオニン配合錠	○	○		
院外・ 院内特購	グリベック錠100m g	100mg	イマチニブメシル酸塩	(限定)	○	【般】	
院外・ 院内特購	グリミクロンHA錠20m g	20mg	グリクラジブ	(限定)	○	【般】	
院外	グリミクロン錠40m g	40mg	グリクラジブ		○	【般】	
本採用	グリメピリドOD錠0.5m g「トーワ」	0.5mg	グリメピリド	○		【般】	
本採用	グルコンサンK細粒4mEq／g	4mEq1g	グルコン酸カリウム	○	○		
本採用	グルファストOD錠10m g	10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	○	○	【般】	
院外	グルベス配合錠	ミチグリニド10mg・ ホグリホース0.2mg	ミチグリニドカルシウム水和物・ホグ リホース配合錠		○		
院外・ 院内特購	グレースピット錠50m g	50mg	シタフロキサシン水和物	(限定)	○		
院外	クレストールOD錠2.5m g	2.5mg	ロシバスタチンカルシウム		○		
院外	クレストールOD錠5m g	5mg	ロシバスタチンカルシウム		○		
院外	クレストール錠2.5m g	2.5mg	ロシバスタチンカルシウム		○		
院外	クレストール錠5m g	5mg	ロシバスタチンカルシウム		○		
院外	クレメジン速崩錠500m g	500mg	球形吸着炭		○		
院外	クレメジン細粒分包2 g	2g/包	球形吸着炭		○		
院外	クロチアゼパム錠5m g「日医工」	5mg	クロチアゼパム		○	【般】	
本採用	クロビドグレル錠75m g「SANIK」	75mg	クロビドグレル硫酸塩錠	○		【般】	
院外	クロミッド錠50m g	50mg	クロミフェンクエン酸塩		○		
院外・ 院内特購	ケアラム錠25m g	25mg	イクラチト	(限定)	○		
本採用	ケイキサレートドライシロップ76%	764.5mg/g 3.27g/包	ホリスチンシルホン酸ナトリウム	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	経口用トロンピン細粒1万単位	10000単位/包	トロンピン	○	○		
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	メチトレノン	○	○		
院外・ 院内特購	ケーワン錠5m g	5mg	フィトナジオン	(限定)	○	【般】	
本採用	ケタスカプセル10m g	10mg	イブゲラスト	○	○		
院外	ケフラルカプセル250m g	250mg	セファクロル		○		
本採用	ケフラル細粒小児用100m g	100mg/g	セファクロル	○	○		
院外	ケルロング錠5m g	5mg	ヘキサゾール塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	ケレンディア錠10m g	10mg	フィネレノン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ケレンディア錠20m g	20mg	フィネレノン	(限定)	○		
本採用	コートリル錠10m g	10mg	ヒドロコルチゾン	○	○		
院外	コートン錠25m g	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○		
本採用	コスパノンカプセル40m g	40mg	フロブピオン	○	○		
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	カレン1.5g・カバク1.5g・カ ゴン3.0g・サンシシ2.0g/6Cp	カレン・カバク・カゴン・サンシシ		○		
院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	6 g 中、サンシシ3g・カンゾ ウ1g・オウバク2g	サンシシ・カンゾウ・オウバク		○		
院外	ディオバン錠80m g	80mg	バルサルタン		○	【般】	
本採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g	コデインリン酸塩水和物	○	○		
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	コデインリン酸塩水和物		○		
院外・ 院内特購	コデインリン酸塩錠20m g「タケダ」	20mg/錠	コデインリン酸塩錠	(限定)	○		
院外	コニール錠4	4mg	ヘキサヒポン塩酸塩		○		
院外	コバシル錠4m g	4mg	ペリナドプ rilエプミン		○	【般】	
本採用	コムタン錠100m g	100mg	エンタホーン	○	○	【般】	
院外	コメリアンコーワ錠50	50mg	ジラセップ 塩酸塩水和物		○	【般】	
本採用	コラン錠2.5m g	2.5mg	イバブラジン塩酸塩錠	○	○		
院外	コラン錠5m g	5mg	イバブラジン塩酸塩錠		○		
本採用	コルヒチン錠0.5m g「タカタ」	0.5mg	コルヒチン	○	○		
院外・ 院内特購	コレアジン錠12.5m g	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	○		
院外	コレチメント錠9m g	9mg/錠	ブデソニド		○		
院外・ 院内特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	コレチミド	(限定)	○		
特購	コロソフォート内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸バリウム	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	コンサータ錠18m g	18mg	メチルフェニデート塩酸塩	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	コンサータ錠27m g	27mg	メチルフェニデート塩酸塩	(限定)	○		○
院外	コンサータ錠36m g	36mg	メチルフェニデート塩酸塩		○		○
院外	コンスタン0.4m g 錠	0.4mg	アルプロプララム		○		
本採用	コントミン糖衣錠12.5m g	12.5mg	クロロプロマジン塩酸塩	○	○		
院外	コンブラビン配合錠	クロビドグレル75mg・ アスピリン100mq	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン 配合錠		○		
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル200m g	200mg	クリゾチンブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル250m g	250mg	クリゾチンブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	サーティカン錠0.25m g	0.25mg	エベロリムス	(限定)	○		
院外	サーティカン錠0.5m g	0.5mg	エベロリムス		○		
院外	サーティカン錠0.75m g	0.75mg	エベロリムス		○		
本採用	サアミオン錠5m g	5mg	ニセルゴリン	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	レボセチジン塩酸塩	(限定)	○		
院外	ザイザル錠5m g	5mg	レボセチジン塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	ザイティガ錠250m g	250mg	アレクサロン酢酸エステル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	サイトテック錠200	200μg	ミソプロストール	(限定)	○		
特購	ザイボックス錠600m g	600mg	リネゾリド	(限定)	(限定)		
院外	サイレース錠1m g	1mg	フルニトラゼパム錠		○		
院外	サインバルタカプセル20m g	20mg	デヒドロエフェドリン塩酸塩		○		
院外	サインバルタカプセル30m g	30mg	デヒドロエフェドリン塩酸塩		○		
院外	ザガーロカプセル0.5m g	0.5mg	デュタステリド		○		
院外	ザクラス配合錠HD	アジメサルタン20mg・ アムロジピン5mg	アジメサルタン・アムロジピンハート 塩酸配合錠		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ケチフェンマル酸塩		○	【般】	
院外	サノレックス錠0.5m g	0.5mg	マジンドール		○		
院外	ザファテック錠25m g	25mg	トラグリア®チニコル酸塩		○		
院外	ザファテック錠100m g	100mg	トラグリア®チニコル酸塩		○		
特購	サブリル散分包500m g	500mg/包	ヒカバトリン	(限定)	(限定)		
院外	サムスカOD錠7.5m g	7.5mg	トルバプタン		○	【般】	
院外	サムスカOD錠15m g	15mg	トルバプタン		○	【般】	
院外・ 院内特購	サムスカOD錠30m g	30mg	トルバプタン	(限定)	○		○
本採用	サムスカ顆粒1%	1%/1g	トルバプタン	○	○		
本採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	アトバコン	○	○		
院外・ 院内特購	サラジェン錠5m g	5mg	ピロヒドン塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	サラゾピリン錠500m g	500mg	サラゾスルファピリジン	(限定)	○		
院外	ザルティア錠5m g	5mg	タラフィル		○		
本採用	サルボグレート塩酸塩錠100m g「トー	100mg	サルボグレート塩酸塩	○		【般】	
院外	サワシリンカプセル250	250mg	アモキシリン水和物		○		
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	アモキシリン水和物		○		
本採用	サンリズムカプセル25m g	25mg	ピルシカイト®塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	芍薬甘草附子湯エキス細粒		○		
院外	ジアスターゼ「ニココ」	10g	ジアスターゼ		○		
院外・ 院内特購	ジアゾキシドカプセル25m g「OP」	25mg	ジアゾキシド	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジェイゾロフトOD錠25m g	25mg	塩酸セルトラリン	(限定)	○	【般】	
院外	ジェセリ錠40mg	40mg	ピミステプ		○		
院外・ 院内特購	ジェニナック錠200m g	200mg	メル酸カレノキサシン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジェノゲストOD錠1m g「キッセイ」	1mg	ジェノゲスト錠	(限定)	○		
院外	ジェノゲスト錠1m g「モチダ」	1mg	ジェノゲスト錠		○		
院外	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル0.09mg・ エチニルストラジオール0.02mg (21錠/枚)	レボノルゲストレル・エチニルストラジオール錠		○		
院外	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル0.09mg・ エチニルストラジオール0.02mg (28錠/枚)	レボノルゲストレル・エチニルストラジオール錠		○		
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠20m g	20mg	アフアチニブマレイン酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠30m g	30mg	アフアチニブマレイン酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠40m g	40mg	アフアチニブマレイン酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジカディア錠150m g	150mg	セリチニブカプセル	(限定)	○		○
院外	シグマート錠5m g	5mg	ニコランジル		○		
院外・ 院内特購	シクロスポリン細粒17%「VTRS」	170mg/g	シクロスポリン細粒	(限定)	○		
本採用	ジクロフェナクNa錠25m g「サワイ」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○		【般】	
院外	ジゴキシシン錠0.25m g「AFP」	0.25mg	ジゴキシシン		○		
院外	ジゴシン散0.1%	1mg/g	ジゴキシシン		○		
本採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	アシスロマイシン水和物	○	○	【般】	
本採用	ジスロマック錠250m g	250mg	アシスロマイシン水和物	○	○	【般】	
院外	ジセラカ錠200m g	200mg/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		○		
院外・ 院内特購	シダキユアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	シダキユアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○		○
本採用	シナール配合錠	アスコルビン酸200mg・パント テン酸カルシウム3mg	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム錠	○	○		
院外・ 院内特購	ジピリダモール錠25m g「トーフ」	25mg	ジピリダモール	(限定)		【般】	
院外	ジピリダモール錠100m g「トーフ」	100mg	ジピリダモール		○	【般】	
院外	ジフルカンカプセル100m g	100mg	フルコザール		○		
院外	ジプレキサザイデイス錠5m g	5mg	オランザピン		○		
院外	ジプレキサ細粒1%	10mg/g	オランザピン		○		
院外・ 院内特購	ジプレキサ錠2.5m g	2.5mg	オランザピン	(限定)	○		
院外	ジプレキサ錠5m g	5mg	オランザピン		○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	シプロキサン錠200m g	200mg	塩酸シプロロキサシン	○	○		
本採用	シベノール錠50m g	50mg	シベンゾリンコリク酸塩	○	○	【般】	
本採用	ジメチコン錠40m g「YD」	40mg	ジメチコン錠	○	○		
本採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL	ジメチルホリシロキサシ	○	○		
院外	【般】シメチジン細粒20%	200mg/g	シメチジン			【般】	
院外・ 院内特購	ジャカビ錠5m g	5mg	ルソリチニブリン酸塩	(限定)	○		
本採用	ジャディアンス錠10m g	10mg	エンパゲリフロジン	○	○		
院外・ 院内特購	ジャディアンス錠25m g	25mg	エンパゲリフロジン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包90m g	90mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包360m g	360mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○		
院外	ジャスピア錠25m g	25mg	シタグリッフェリン酸塩水和物		○		
院外	ジャスピア錠50m g	50mg	シタグリッフェリン酸塩水和物		○		
院外	ジャスピア錠100m g	100mg	シタグリッフェリン酸塩水和物		○		
院外・ 院内特購	臭化カリウム「ヤマゼン」	-	臭化カリウム	(限定)	○		
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化マグネシウム		○		
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化マグネシウム		○		
院外	ジュリナ錠0.5m g	0.5mg	エストラジオール		○		
本採用	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	20mg/錠	日局硝酸イソソルビド 20mg	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	小児用バクシダール錠50m g	50mg	ルフロキサシン	(限定)	○		
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	カルテロール塩酸塩		○		
院外	小児用ムコソルバンD S 1.5%	15mg/g	アンブロキソール塩酸塩		○		
院外	ジルテック錠10	10mg	セチリジン塩酸塩		○	【般】	
本採用	シルニジピン錠5m g「サワイ」	5mg	シルニジピン	○	○		
院外・ 院内特購	ジレニアカプセル0.5m g	0.5mg	フィンゴリトド 塩酸塩	(限定)	○		○
本採用	シロスタゾールOD錠50m g「サワイ」	50mg	シロスタゾール	○		【般】	
本採用	シロドシンOD錠4m g「DSEP」	4mg	シロドシン口腔内崩壊錠	○	○		
院外	シングレアOD錠10m g	10mg	モンテルカストナトリウム		○		
院外	シングレア錠10m g	10mg	モンテルカストナトリウム		○		
院外	シンフェーズT 28錠	淡青色錠(12錠)ノルイスタロン0.5mg・エチルエストラジオール0.035mg 白色錠(9錠)ノルイスタロン1.0mg・エチルエストラジオール0.035mg だいたい色錠(7錠)ノルイスタロン0mg・エチルエストラジオール	ノルイスタロン・エチルエストラジオール		○		
本採用	シンメトレル錠50m g	50mg	アマンタジン塩酸塩	○	○	【般】	
院外	シンレスタール錠250m g	250mg	プロプラノロール		○	【般】	
本採用	腓外分泌機能検査用 P F D内服液500m g	500mg/10mL/瓶	ベンチロミド	○	○		
院外	スイニー錠100m g	100mg	アグリッフェリン		○		
本採用	スインプロイク錠0.2m g	0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	○	○		
本採用	スーグラ錠50m g	50mg	イプロラグリフロジン L-プロリン	○	○		
院外	スー ज्या配合錠	シタグリッフェリン50mg・イプロラグリフロジン50mg	シタグリッフェリン酸塩水和物・イプロラグリフロジン L-プロリン配合		○		
院外・ 院内特購	スーテントカプセル12.5m g	12.5mg	スニチニブリン酸塩	(限定)	○		
本採用	スクラルファート内用液10%「NIG」	1g/10mL/包	スクラルファート水和物	○		【般】	
院外・ 院内特購	スタラシドカプセル50	50mg	シタズンオキサファート水和物	(限定)	○		
院外	スタレボ配合錠L50	レボドパール 50mg・カルベドパール 5mg・インタカホン100mg	レボドパール・カルベドパール・インタカホン錠		○		
院外	スタレボ配合錠L100	レボドパール 100mg・カルベドパール 10mg・インタカホン	レボドパール・カルベドパール・インタカホン錠		○		
院外・ 院内特購	スチパーガ錠40m g	40mg	レコラフェニブ 水和物	(限定)	○		
院外	ステーブラOD錠0.1m g	0.1mg	イミダフェナシン		○		
院外	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド 30mg・パルパレリン塩酸塩錠6mg	ニコチン酸アミド・パルパレリン塩酸塩錠		○		
院外	ストラテラカプセル5m g	5mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラカプセル10m g	10mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラカプセル25m g	25mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラカプセル40m g	40mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラ内用液0.4%	4mg/mL	アトモセチン塩酸塩		○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ストロカイン錠5m g	5mg/錠	オキセサゼイン錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ストロメクトール錠3m g	3mg	イベルメクチン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スパトニン錠50m g	50mg	ジ・Iチルカルバマジンクエン酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位	スピラマイシン	(限定)	○		
本採用	スピロラクトン錠25m g「トーワ」	25mg	スピロノラクトン	○		【般】	
院外・ 院内特購	スピロペント錠10μ g	10μg	クレソパドール塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スプリセル錠20m g	20mg	ダサチニブ水和物	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スプリセル錠50m g	50mg	ダサチニブ水和物	(限定)	○		
本採用	スルピリド錠50m g「サワイ」	50mg	スルピリド	○		【般】	
院外	セイブル錠50m g	50mg	ミグリトール		○		
院外	セイブル錠75m g	75mg	ミグリトール		○		
院外	ゼスラン錠3m g	3mg	メタジン		○	【般】	
院外	ゼチーア錠10m g	10mg	エベチミン		○		
院外・ 院内特購	セディール錠10m g	10mg	タントスピロンクエン酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	セバゾン錠1	1mg	クロキサロラム		○		
本採用	セバミットー R 細粒2%	20mg/1q/包	ニフェジピン	○	○		
本採用	セファクロルカプセル250m g「SW」	250mg	セファクロル	○	○		
院外	セファドール錠25m g	25mg	ジフェニドール塩酸塩		○		
院外	セファランチン錠1m g	1mg	セファランチン		○		
院外	ゼフィックス錠100	100mg	ラムシジン		○		
本採用	セフジトレニボキシル錠100m g「SW」	100mg	セフジトレニボキシル	○	○		
院外	セフゾンカプセル100m g	100mg	セフジニル		○		
院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg/g	セフジニル		○	【般】	
院外	セララ錠25m g	25mg	エプロレノン		○	【般】	
院外	セララ錠50m g	50mg	エプロレノン		○		
院外	セリンクロ錠10mg	10mg	カルメフェン塩酸塩水和物		○		○
本採用	セルシン散 1 %	10mg/g	ジアセパム	○	○		
本採用	セルセプトカプセル250	250mg	ミコフェノール酸エチル	○	○		
院外	セルニルトン錠	セルニチンT-60 60mg・セルニチンGBX 3mq	セルニチンT-60・セルニチンGBX		○		
院外	セルベックスカプセル50m g	50mg	デプロノン		○	【般】	
院外	セルベックス細粒10%	100mg/g 0.5g/包	デプロノン		○	【般】	
院外	ゼルヤンツ錠5m g	5mg	トファシチニブクエン酸塩錠		○		
院外	セレクトール錠100m g	100mg	セリプロニール塩酸塩		○	【般】	
本採用	セレコキシブ錠100m g「VTRS」	100mg	セレコキシブ	○		【般】	
本採用	セレコキシブ錠200m g「VTRS」	200mg	セレコキシブ	○		【般】	
院外	セレコックス錠100m g	100mg	セレコキシブ		○	【般】	
院外	セレコックス錠200m g	200mg	セレコキシブ		○	【般】	
院外・ 院内特購	セレジストOD錠5m g	5mg/錠	タルレルリン水和物	(限定)	○	【般】	
本採用	セレスタミン配合錠	ヘタメタゾン0.25mg・d-クロルフェニラミン塩酸塩2mg	ヘタメタゾン・d-クロルフェニラミン塩酸塩錠	○	○	【般】	
院外	セレニカR錠200m g	200mg	バルプロン酸ナトリウム		○		
院外	セレニカR錠400m g	400mg	バルプロン酸ナトリウム		○		
本採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g	バルプロン酸ナトリウム	○	○		
本採用	セレネース錠0.75m g	0.75mg	ハロペリドール		○	【般】	
院外	セレネース錠3m g	3mg	ハロペリドール		○	【般】	
院外	ゼローダ錠300	300mg	カシタニン錠		○		
院外	セロクエル25m g 錠	25mg	ケチアピンフル酸塩		○		
本採用	セロクラール錠10m g	10mg	イエンプロニル酒石酸塩	○	○	【般】	
本採用	セロケン錠20m g	20mg	メプロニル酒石酸塩	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ゼンタコートカプセル3m g	3mg	ブテゾニト	(限定)	○		
本採用	センノシド錠12m g「NIG」	12mg	センノシド	○		【般】	
院外	ソーディクツ錠6m g	6mg	デュークラバシチン		○		
院外	ゾーミグRM錠2.5m g	2.5mg	ソルミトリプタ		○		
院外	ゾコーバ錠125m g	125mg	エンシトレビル フル酸		○		
院外	ソセゴン錠25m g	25mg	塩酸ヘンタリジン		○		
院外	ソタコール錠40m g	40mg	ソタロール塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	ソタロール塩酸塩錠40m g「TE」	40mg	ソタロール塩酸塩	(限定)		【般】	
本採用	ゾニサミド錠100m g「アメル」	100mg	ゾニサミド	○		【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ソビラックス錠200	200mg	アシクロビル		○		
本採用	ソビラックス顆粒40%	400mg/g	アシクロビル	○	○	【般】	
院外	ゾフルーザ錠20m g	20mg	バロキサビル マルボキシル錠		○		
院外	ソラナックス0.4m g 錠	0.4mg	アルプロシラム		○		
院外	ソランタール錠100m g	100mg	チアミド 塩酸塩		○		
院外	ソリター T 配合顆粒 2 号	塩化ナトリウム175mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム120mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤		○		
本採用	ソリター T 配合顆粒 3 号	塩化ナトリウム58mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム60mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○		
院外・ 院内特購	ソリンザカプセル100m g	100mg	ポリノスタットカプセル	(限定)	○		
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5m g「サワイ」	5mg	ゾルピデム酒石酸塩	○		【般】	
院外	ダイアート錠60m g	60mg	アピセミド		○		
本採用	ダイアモックス錠250m g	250mg	アセチラミド	○	○		
院外	タイケルブ錠250m g	250mg	ラパチニブトシル酸塩水和物		○		
院外	ダイドロネル錠200	200mg	エトドロン酸二ナトリウム		○		
本採用	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール400mg・トリメトプリム80mg	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠	○	○		
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	タウリン		○		
院外	タガメット錠200m g	200mg	シメチジン		○	【般】	
院外・ 院内特購	タグリッソ錠40m g	40mg	オシメルチンフマル酸塩	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	タグリッソ錠80m g	80mg	オシメルチンフマル酸塩	(限定)	○		○
本採用	タケキャブ錠10m g	10mg	ホノロザンフマル酸塩	○	○		
本採用	タケキャブ錠20m g	20mg	ホノロザンフマル酸塩	○	○		
院外	タケブロンOD錠15	15mg	ランソプラゾール		○		
院外	タシグナカプセル150m g	150mg	ニコチン 塩酸塩水和物		○		
院外	タシグナカプセル200m g	200mg	ニコチン 塩酸塩水和物		○		
特購	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg	タラゾパリブトシル酸塩	(限定)	(限定)		
特購	ターゼナカプセル1mg	1mg	タラゾパリブトシル酸塩	(限定)	(限定)		
院外	タチオン錠100m g	100mg	グルチオン		○	【般】	
院外	タナドーバ顆粒75%	75%/1g	トカルボミン顆粒		○		
本採用	タナトリル錠5	5mg	ミダゾリル塩酸塩	○	○	【般】	
特購	ダフクリア錠200m g	200mg	フィダキソマイシン錠	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	タブネオスカプセル10m g	10mg	アバコパン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ダーブロック錠1m g	1mg	ダブプロデキスタット	(限定)	○		
本採用	ダーブロック錠2m g	2mg	ダブプロデキスタット	○	○		
本採用	ダーブロック錠4m g	4mg	ダブプロデキスタット	○	○		
院外	タベジール錠1m g	1mg	クレマスチンフマル酸塩		○		
院外	タミフルカプセル75	75mg	セシタミビルリン酸塩		○		
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	セシタミビルリン酸塩		○		
本採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2m g「あす	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩口腔内崩	○		【般】	
院外・ 院内特購	ダラシнкаプセル150m g	150mg	クリンダマイシン塩酸塩	(限定)	○		
院外	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠		○		
本採用	タリージェOD錠5mg	5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠	○	○		
院外	タリージェOD錠10mg	10mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠		○		
院外	タリージェOD錠15mg	15mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠		○		
院外	タリオンOD錠5m g	5mg	ハルオクサチンハシル酸塩		○		
院外	タリオンOD錠10m g	10mg	ハルオクサチンハシル酸塩		○		
院外・ 院内特購	タルセバ錠100m g	100mg	エルロチニブ 塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	タルセバ錠150m g	150mg	エルロチニブ 塩酸塩	(限定)	○		
院外	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	-	炭酸水素ナトリウム		○		
本採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500m g	炭酸水素ナトリウム	○	○		
院外	炭酸水素ナトリウム*（小堺）	1g/包	炭酸水素ナトリウム		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	炭酸ランタンO D錠250mg「イセイ」	250mg	炭酸ランタン水和物	○		【般】	
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単シロップ	○	○		
本採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg	ダントリウム水和物	○	○		
本採用	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	1g/g	タンニン酸アルブミン	○	○		
本採用	タンボコール錠50mg	50mg	フルカイト酢酸塩	○	○		
院外	チアトンカプセル10mg	10mg	チアミル臭化物		○	【般】	
院外・ 院内特購	チウラジール錠50mg	50mg	チウラジール	(限定)	○		
院外	チオラ錠100	100mg	チオラ		○		
院外・ 院内特購	チガソンカプセル10	10mg	エトナート	(限定)	○		
院外・ 院内特購	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーフ」	100mg	チクロピジン塩酸塩	(限定)		【般】	
本採用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg	チザニジン塩酸塩	○		【般】	
院外	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg	バレクリン酒石酸塩		○		
院外	チャンピックス錠1mg	1mg	バレクリン酒石酸塩		○		
本採用	調剤用パンビタン末	-	総合ビタミン剤	○	○		
院外・ 院内特購	チョコラA錠1万単位	1万単位	ビタミンA	(限定)	○		
本採用	チラーゼンS散0.01%	0.01%1g	レボチロキシナトリウム水和物	○	○		
本採用	チラーゼンS錠25μg	25μg	レボチロキシナトリウム水和物	○	○		
院外	チラーゼンS錠50μg	50μg	レボチロキシナトリウム水和物		○		
本採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠	○	○		
院外	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(制酸	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠			【般】	
本採用	ツイミグ錠500mg	500mg1錠	イメグリン塩酸塩錠	○	○		
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組 (A液200mL、B液	経腸成分栄養剤液	○	○		
院外・ 院内特購	ツートラム錠25mg	25mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ツートラム錠50mg	50mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○		
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用） TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○		
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○		
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	麦門冬湯	○	○		
院外	ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	安中散		○		
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	胃苓湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○		
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○		
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	黄連湯		○		
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用） TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○		
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） TJ-57	2.5g/包	温清飲	(限定)	○		
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒（医療用） TJ-24	2.5g/包	加味逍遥散	(限定)	○		
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○		
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○		
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○		
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	桔梗湯		○		
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○		
院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	啓脾湯		○		
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蛎湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加芍薬湯	(限定)	○		
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黄湯		○		
院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	桂枝人参湯		○		
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	桂枝湯		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よ苡仁エキス顆粒 (医療用) TJ-125	2.5g/包	桂枝茯苓丸加ヨ苡仁		○		
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用) TJ-50	2.5g/包	荊芥連翹湯		○		
院外	ツムラ五積散エキス顆粒 (医療用) TJ-63	2.5g/包	五積散		○		
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) TJ-56	2.4g/包	五淋散		○		
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	五苓散	○	○		
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	呉茱萸湯		○		
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	香蘇散		○		
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒 (医療)	2.5g/包	三物黄ごん湯		○		
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	酸棗仁湯		○		
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	四逆散		○		
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	四君子湯		○		
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	四物湯		○		
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)TJ-	3g/包	滋陰至宝湯		○		
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	治打撲一方		○		
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	治頭瘡一方		○		
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医 療用) TJ-12	2.5g/包	柴胡加竜骨牡蛎湯		○		
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 (医療 用) TJ-11	2.5g/包	サロ・オロゴン・カク・ケ化・ホレイ・ カンキョウ・カンゾウ		○		
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用) TJ-10	2.5g/包	柴胡桂枝湯		○		
院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	柴胡清肝湯		○		
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	柴朴湯		○		
本採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用) TJ-114	3g/包	柴苓湯	○	○		
本採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用) TJ-48	2.5g/包	十全大補湯	○	○		
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)TJ-	2.5g/包	十味敗毒湯		○		
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	潤腸湯		○		
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	小建中湯		○		
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒		○		
本採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)	3g/包	小青竜湯	○	○		
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	小半夏加茯苓湯		○		
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	真武湯		○		
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) TJ-85	2.5g/包	神秘湯		○		
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	辛夷清肺湯エキス顆粒		○		
院外	ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用) TJ-32	2.5g/包	人參湯エキス顆粒		○		
院外・ 院内特購	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)	3.0g/包	人參養栄湯	(限定)	○		
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	清暑益気湯		○		
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 (医療用) TJ-111	2.5g/包	清心蓮子飲		○		
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	清肺湯		○		
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) TJ-124	2.5g/包	川きゅう茶調散		○		
院外・ 院内特購	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	疎経活血湯	(限定)	○		
院外	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	大黃甘草湯		○		
本採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用) TJ-100	2.5g/包	大建中湯	○	○		
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	大柴胡湯		○		
院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3.5g/包	大防風湯		○		
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	竹じょ温胆湯		○		
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	猪苓湯		○		
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒 (医療 用) TJ-112	2.5g/包	猪苓湯合四物湯		○		
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	釣藤散		○		
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用) TJ-61	2.5g/包	桃核承気湯		○		
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒 (医療用) TJ-123	2.5g/包	当帰建中湯		○		
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆 粒 (医療用) TJ-38	2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		○		
本採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用) TJ-23	2.5g/包	当帰芍薬散	○	○		
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	排膿散及湯		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	白虎加人參湯		○		
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) TJ-7	2.5g/包	八味地黄丸		○		
本採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-16	2.5g/包	半夏厚朴湯	○	○		
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) TJ-37	2.5g/包	チンピョ・ハンガ・ヒョクジユツ・フクリョウ・テンマ・オウギ・タクシャ・コンジツ・オウバク・カンキョウ・ショウキョウ・ハクカ		○		
本採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) TJ-14	2.5g/包	半夏瀉心湯	○	○		
本採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) TJ-41	2.5g/包	補中益気湯	○	○		
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○		
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	防己黄耆湯		○		
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○		
院外	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	木防己湯		○		
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	抑肝散	○	○		
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○		
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) TJ-110	2.5g/包	立効散		○		
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医	2.5g/包	苓甘姜味辛夏仁湯		○		
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-39	2.5g/包	苓桂朮甘湯		○		
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-118	2.5g/包	苓姜朮甘湯		○		
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	六君子湯	○	○		
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) TJ-87	2.5g/包	六味丸		○		
院外	ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	茵陈五苓散		○		
本採用	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用) TJ-135	2.5g/包	茵陈蒿湯	○	○		
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	茯苓飲		○		
院内特購	ツルバダ配合錠(曝露対策用)	1.6トリシタビン200mg・テノホビル シリゾフ・0.1シルスル酸塩	1.6トリシタビン・テノホビル シリゾフ・0.1シルスル酸塩錠	(限定)			
特購	ディアコミットドライシロップ分包250m g	250mg/包	スチルハントール	(限定)	(限定)		
院外	ディアコミットドライシロップ分包500m g	500mg/包	スチルハントール		○		
院外	ティーエスワン配合OD錠 T20	テガフル20mg・ギメラシル5.8mg・チラシルカリウム	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○		
院外	ティーエスワン配合OD錠 T25	テガフル25mg・ギメラシル7.25mg・チラシルカリウム24.5mg	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○		
院外	ティーエスワン配合顆粒 T20	テガフル20mg・ギメラシル5.8mg・チラシルカリウム19.6mg/包	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○		
院外	ティーエスワン配合顆粒 T25	テガフル25mg・ギメラシル7.25mg・チラシルカリウム24.5mg/包	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○		
本採用	バルサルタン錠40mg「サンド」	40mg	バルサルタン	○		【般】	
本採用	エンレスト錠100mg	100mg	サキベトリルバルサルタンナトリウム水和	○	○		
院外	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg	ジエノゲスト		○		
院外・ 院内特購	ディナゲスト錠1mg	1mg	ジエノゲスト	(限定)	○		
院外	ディレグラ配合錠	フェキソフィナジン塩酸塩30mg・イトエフトリン60mg	フェキソフィナジン塩酸塩・塩酸プロイトエフトリン配合錠		○		
本採用	デヒゴ錠2.5mg	2.5mg	レノベレキサント	○	○		
本採用	デヒゴ錠5mg	5mg	レノベレキサント	○	○		
院外	テオドル錠100mg	100mg	テオフィリン		○		
院外	テオドル錠200mg	200mg	テオフィリン		○	【般】	
本採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg	テオフィリン	○		【般】	
院外	【般】テオフィリンシロップ用20%	200mg/g	テオフィリン			【般】	
本採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg	デキサメタゾン	○	○		
本採用	デカドロン錠4mg	4mg	デキサメタゾン	○	○		
院外	【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	5mg	デキサメタゾン			【般】	
院外・ 院内特購	テクフィデラカプセル120mg	120mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	テクフィデラカプセル240mg	240mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	○		
院外	テグレート細粒50%	500mg/g	カルバマゼピン		○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	テグレート錠100mg	100mg	カルバマセピン		○	【般】	
院外	テグレート錠200mg	200mg	カルバマセピン		○	【般】	
院外	デザレックス錠5mg	5mg	デスロラタジン		○		
院外	デタントールR錠3mg	3mg	ブナゾシン塩酸塩		○		
本採用	テトラミド錠10mg	10mg	ミアンリン塩酸塩	○	○		
本採用	テネリアOD錠20mg	20mg	テリケグリフチン臭化水素酸塩水和物	○	○		
院外	テノミン錠25	25mg1錠	アテノロール錠		○		
院外	テノミン錠50	50mg1錠	アテノロール錠		○		
本採用	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム 762.5mg(カルシウムとして 305mg)・コレカルシフェロール 0.005mg(200IU)・炭酸 マグネシウム59.2mg(マグネシ ウムとして15mg)	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェ ール・炭酸マグネシウム錠	○	○		
院外	デパケンR錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○		
院外	デパケンR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
院外	デパケンシロップ5%	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
本採用	デパケン細粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○	【般】	
院外	デパケン錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
院外	デパケン錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
院外	デパス錠0.5mg	0.5mg	エチゾラム		○		
院外	デパス錠1mg	1mg	エチゾラム		○	【般】	
本採用	テプレノン細粒10%「トーフ」	100mg/g 0.5g/包	テプレノン	○			
院外	デプロメール錠25	25mg	フルホキサミンレイン酸塩		○	【般】	
院外	デプロメール錠50	50mg	フルホキサミンレイン酸塩		○	【般】	
院外	デプロメール錠75	75mg	フルホキサミンレイン酸塩		○	【般】	
院外	デベルザ錠20mg	20mg	トケグリンロジン水和物		○		
院外・ 院内特購	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg	テモゾロミド	(限定)		【般】	
院外・ 院内特購	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg	テモゾロミド	(限定)		【般】	
院外	テモダールカプセル20mg	20mg	テモゾロミド		○		
院外	テモダールカプセル100mg	100mg	テモゾロミド		○		
本採用	デュタステリド錠0.5mg AV「明治」	0.5mg	デュタステリド	○		【般】	
院外・ 院内特購	デュファストン錠5mg	5mg	ジネトロン	(限定)	○		
本採用	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	20mg	デュロキセチン塩酸塩	○		【般】	
院外・ 院内特購	デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」	30mg	デュロキセチン塩酸塩	(限定)	○		
院外	テルネリン錠1mg	1mg	テラジニオン塩酸塩		○		
院外	テルビナフィン錠125mg「タカタ」	125mg	テルビナフィン塩酸塩		○		
本採用	テルミサルタンOD錠20mg「トーフ」	20mg	テルミサルタン錠	○		【般】	
本採用	テルミサルタンOD錠40mg「トーフ」	40mg	テルミサルタン錠	○		【般】	
本採用	トアラセット配合錠「Me」	トラマトール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマトール塩酸塩・アセトアミノ フェン配合錠	○	○		
本採用	トウモロコシデンブ	-	トウモロコシデンブ	○	○		
本採用	ドキサゾシン錠1mg「トーフ」	1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	○		【般】	
院外	ドグマチール錠50mg	50mg	スルピリド		○	【般】	
本採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーフ」	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○		【般】	
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル	200mg/g	トコフェロール酢酸エステル	○		【般】	
院外・ 院内特購	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」	3mg	ドネペジル	(限定)		【般】	
本採用	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	5mg	ドネペジル	○		【般】	
本採用	ドパコール配合錠L100	レボドパ100mg カルビドパ無水物10mg	レボドパ・カルビドパ無水物	○	○		
本採用	ドパストン散98.5%	985mg/g	レボドパ	○	○		
院外	トピエース錠4mg	4mg	フェソテロジン fumarate 塩酸塩		○		
本採用	トピナ細粒10%	100mg/g	トピラマート	○	○		
院外・ 院内特購	トピナ錠50mg	50mg	トピラマート	(限定)	○	【般】	
院外	トピナ錠100mg	100mg	トピラマート		○		
院外	トピロリック錠40mg	40mg	トピロキスタット錠		○		
本採用	ドプスOD錠100mg	100mg	ドロキシドパ	○	○		
院外	ドプテレット錠20mg	20mg	アラトロンホパグマレイン酸塩錠		○		
院外	トフラニール錠10mg	10mg	イプロラミン塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	トフラニール錠25mg	25mg	イプロラミン塩酸塩	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ドラル錠15	15mg	クアセバム	(限定)	○		
院外	トライコア錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○		
院外・ 院内特購	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg	ホセentan水和物	(限定)	○		
院外・ 院内特購	トラクリア錠62.5mg	62.5mg	ホセentan水和物	(限定)	○		
本採用	トラゼンタ錠5mg	5mg	リナグマリオン	○	○		
本採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg	トラゾドン塩酸塩	○		【般】	
院外	トラディانس配合錠AP	エンパグリロジン10mg・ リナグマリオン5mg	エンパグリロジン・リナグマリオン配 合錠		○		
院外	トラディانس配合錠BP	エンパグリロジン25mg・ リナグマリオン5mg	エンパグリロジン・リナグマリオン配 合錠		○		
本採用	トニコラストカプセル100mg「トーワ」	100mg	トニコラスト	○		【般】	
本採用	トナキサム酸錠250mg「YD」	250mg	トナキサム酸	○		【般】	
本採用	トラベルミン配合錠	ジフェニトロミンナリル酸塩40 mg	ジフェニトロミンナリル酸塩・ジプロ ロフィン錠	○	○		
本採用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg	トラマドール塩酸塩	○		【般】	
院外	トラマールOD錠25mg	25mg	トラマドール塩酸塩		○		
院外	トラマールOD錠50mg	50mg	トラマドール塩酸塩		○		
院外	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェ ン配合錠		○		
院外	トランサミンカプセル250mg	250mg	トナキサム酸		○		
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	トナキサム酸		○		
院外	トランデート錠100mg	100mg	ラベタール塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	トランデート錠50mg	50mg	ラベタール塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	1mg	トランドラプリル	(限定)		【般】	
本採用	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	0.125mg	トリアゾラム	○		【般】	
本採用	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL	トリクロリスナトリウム	○	○		
本採用	トリプタノール錠10	10mg	アミトリプリン塩酸塩	○	○		
院外	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	100mg	トリメブチンマレイン酸塩			【般】	
院外・ 院内特購	トルカブ錠160mg	160mg	ルビロキサシン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	トルカブ錠200mg	200mg	ルビロキサシン	(限定)	○		
院内	トルバブタンOD錠7.5mg「TE」	7.5mg	トルバブタン	○			
院内	トルバブタンOD錠15mg「TE」	15mg	トルバブタン	○			
本採用	トレランG液75g	75g/225mL(ブドウ糖と して)	デンプン部分加水分解物	○	○		
院外	トレドミン錠15mg	15mg	ミルナシラン塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	トレドミン錠25mg	25mg	ミルナシラン塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外・ 院内特購	トレリーフOD錠25mg	25mg	ゾニサミド	(限定)	○		
本採用	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	10mg	ドンペリドン	○		【般】	
本採用	ナイキサン錠100mg	100mg	ナロキセトン	○	○		
院外	ナウゼリンドライシロップ1%	10mg/g	ドンペリドン		○		
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ドンペリドン		○		
院外・ 院内特購	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg	ラモセトリン塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ナディック錠30mg	30mg	ナドロール錠	(限定)	○		
院外	ナテグリニド錠30mg「日医工」	30mg	ナテグリニド		○		
院外	【般】ナテグリニド錠90mg	90mg	ナテグリニド			【般】	
本採用	ナトリックス錠1	1mg	インダパミド	○	○		
本採用	ナルサス錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
本採用	ナルサス錠6mg	6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
本採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サフ	2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩	○		【般】	
本採用	ナルラピド錠1mg	1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
本採用	ナルラピド錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	ニコチン酸アミド散10%「ソルネ」	100mg/g	ニコチン酸アミド	(限定)	○		
本採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg	ニコランジル	○		【般】	
院外	ニトロールRカプセル20mg	20mg	硝酸イソルビド徐放カプセル		○		
本採用	ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg	ニトグリセリン	○	○		
院外	ニバジル錠4mg	4mg	ニルバジピン錠		○		
本採用	ニフェジピン錠10mg「杏林」	10mg	ニフェジピン	○		【般】	
院外	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持	20mg	ニフェジピン			【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	【般】ニフェジピンカプセル10mg	10mg	ニフェジピン			【般】	
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム2.93g・塩化カリウム1.485g・炭酸水素ナトリウム3.37g・無水硫酸ナトリウム11.37g	塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム	○	○		
院外・ 院内特購	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	10g	乳酸カルシウム水和物	(限定)	○		
本採用	乳糖水和物「ホエイ」	-	乳糖	○	○		
院外	ニューロタン錠25mg	25mg	ロサルタンカルウム		○	【般】	
院外	ニューロタン錠50mg	50mg	ロサルタンカルウム		○	【般】	
院外	ニューベクオ錠300mg	300mg	タロメタミド		○		○
院外	ニンラーロカプセル4mg	4mg/カプセル	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル		○		
院外	ネイリンカプセル100mg	100mg	ホスラブコナゾール		○		
院外	ネオーラル10mgカプセル	10mg	シクロスポリン		○		
本採用	ネオーラル25mgカプセル	25mg	シクロスポリン	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ネオーラル50mgカプセル	50mg	シクロスポリン	(限定)	○	【般】	
本採用	ネオーラル内用液10%	100mg/mL	シクロスポリン	○	○		
院外	ネオドパストン配合錠L100	レボドパ 100mg・カルビドパ 10mg	レボドパ・カルビドパ水和物配合錠		○	【般】	
院外	ネキシウムカプセル10mg	10mg	エソメプラゾン・ルマゲネシウム水和物		○	【般】	
院外	ネキシウムカプセル20mg	20mg	エソメプラゾン・ルマゲネシウム水和物		○	【般】	
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg	エソメプラゾン・ルマゲネシウム水和物	○	○		
院外・ 院内特購	ネクスバール錠200mg	200mg	ソラフェニブトシル酸塩	(限定)	○		
院外	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg	アロケリプチン安息香酸塩		○		
院外	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg	アロケリプチン安息香酸塩		○		
本採用	ネシーナ錠25mg	25mg	アロケリプチン塩酸塩	○	○		
本採用	ノイキノン錠10mg	10mg	ヒドデカルノン	○	○	【般】	
本採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	○	○		
院外	ノイロピタン配合錠	オクトチアミン25mg・リボフラビン2.5mg・ピリドキシン塩酸塩40mg・シアノコバラミン0.25mg	ヒタミンB1・B2・B6・B12混合剤		○		
院外・ 院内特購	ノウリアスト錠20mg	20mg	イストラテフィリン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ノクサフィル錠100mg	100mg	ホサリナール腸溶錠	(限定)	○		
本採用	ノバミン錠5mg	5mg	プロクロルヘラジンマレイン酸塩	○	○		
本採用	ノベルジン錠25mg	25mg	酢酸亜鉛	○	○		
本採用	ノベルジン顆粒5%	5%1g	酢酸亜鉛	○	○		
院外	ノリトレン錠10mg	10mg	ノルトリプチン塩酸塩		○		
院外	ノルバスク錠5mg	5mg	アモジピリンバシル酸塩		○		
院外	ノルバスクOD錠2.5mg	2.5mg	アモジピリンバシル酸塩		○		
院外	ノルバスクOD錠5mg	5mg	アモジピリンバシル酸塩		○		
院外	ノルバデックス錠10mg	10mg	タメキフェンケン酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	ノルバデックス錠20mg	20mg	タメキフェンケン酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	ハーフジゴキシンK Y錠0.125	0.125mg	ジゴキシン	○	○		
院外・ 院内特購	ハーボニー配合錠	レバロステール90mg・リホスフェール400mg	レバロステールアセトン付加物・リホスフェール錠	(限定)	○		
院外	パーロデル錠2.5mg	2.5mg	プロメクリプチンメシル酸塩		○		
院外	バイアグラ錠25mg	25mg	シルデナフィルケン酸塩		○		
院外	バイアグラ錠50mg	50mg	シルデナフィルケン酸塩		○		
本採用	バイアスピリン錠100mg	100mg	アスピリン	○	○		
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	アスコルビン酸	○	○		
院外	ハイゼット錠50mg	50mg	γ-グリザノール		○		
院外	ハイチオール錠40	40mg	L-システイン		○		
院外・ 院内特購	ハイドレアカプセル500mg	500mg	ヒドメシカルバミド	(限定)	○		
本採用	ハイベン錠200mg	200mg	エトドラク	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ハイボン錠20mg	20mg	リホフラビン酪酸エステル	(限定)	○	【般】	
院外	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg	プロメチン塩酸塩水和物		○		
院外	パキシルCR錠25mg	25mg	プロメチン塩酸塩水和物		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	パキロビッドバック600	ニルマトレビル錠 (150mg) 4錠・リトナビル錠 (100mg) 2錠/ST	ニルマトレビル・リトナビル		○		
院外	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール400mg・ トリメトプリム80mg	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠		○		
本採用	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール400mg・ト リメトプリム80mg/q	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	○	○		
院外	パシーフカプセル30m g	30mg	モルヒネ塩酸塩水和物		○		
本採用	バップフォー錠10	10mg	プロピドヘリン塩酸塩	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	チロシジン塩酸塩	(限定)	○		
院外	パナルジン錠100m g	100mg	チロシジン塩酸塩		○		
院外	バフセオ錠150m g	150mg/1錠	バダデュスタット		○		
院外	バフセオ錠300m g	300mg/1錠	バダデュスタット		○		
院外	バラクルード錠0.5m g	0.5mg	エンテカビル水和物		○		
本採用	バラシクロビル錠500m g「SPKK」	500mg	バラシクロビル塩酸塩	○		【般】	
院外	バラシクロビル粒状錠500m g「モチダ」	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	パラミチンカプセル300m g	300mg	ブコーム	(限定)	○		
院外	パリエット錠5m g	5mg	ラベプラゾールナトリウム		○		
院外	パリエット錠10m g	10mg	ラベプラゾールナトリウム		○		
院外・ 院内特購	バリキサドライシロップ5000m g	50mg/mL、5000mg/ 本	バルガニンシクロビル塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	バリキサ錠450m g	450mg	バルガニンシクロビル塩酸塩	(限定)	○		
本採用	バリトゲンH D	400g/本	硫酸バリウム	○	○		
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム460mg・ 酒石酸420mg/q	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○	○		
本採用	エンレスト錠200m g	200mg	サリトリルバルサルタンナトリウム水和	○	○		
院外	ハルシオン0.125m g 錠	0.125mg	トリアゾラム		○		
院外	ハルシオン0.25m g 錠	0.25mg	トリアゾラム		○		
院外	バルトレックス錠500	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○	【般】	
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/q	バラシクロビル塩酸塩		○	【般】	
院外	ハルナールD錠0.2m g	0.2mg	タムソジン塩酸塩		○		
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム	○		【般】	
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200m g「ト	200mg	バルプロ酸ナトリウム	○		【般】	
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100m g「DSP」	100mg	バルプロ酸ナトリウム	○			
本採用	パルモディアXR錠0.2m g	0.2mg	ヘマフィラート	○	○		
院外	パルモディアXR錠0.4m g	0.4mg	ヘマフィラート		○		
本採用	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	【般】パロキセチン錠20m g	20mg	パロキセチン塩酸塩水和物			【般】	
院外	パンクレアチン	-	パンクレアチン		○		
院外・ 院内特購	パントシン錠200	200mg	パントチン	(限定)	○		
院外	ビ・シフロール錠0.125m g	0.125mg	プロミドキール塩酸塩水和物		○		
院外	ビ・シフロール錠0.5m g	0.5mg	プロミドキール塩酸塩水和物		○		
院外	ビーマス配合錠	カサンスラノール15.0mg・ ジオクチルソジウムスルホサクシ ネート30.0mg	ジオクチルソジウムスルホサクシ ネート・カサンスラノール錠		○		
本採用	ビオグリタゾン錠15m g「トーワ」	15mg	ビオグリタジン塩酸塩	○		【般】	
本採用	ビオスリー配合OD錠	1錠	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	○	○		
院外・ 院内特購	ビオスリー配合散	1g/包	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	(限定)	○		
院外	ビオスリー配合錠	ラクトミン10mg・酪酸菌 50mg・糖化菌50mg	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌		○		
本採用	ビオチン散0.2%「フソー」	2mg/g	ビオチン	○	○		
院外	ビオフェルミンR散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○		
院外	ビオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌		○		
院外	ビオフェルミン配合散	1g/包	ラクトミン・糖化菌		○		
本採用	ピカルタミドOD錠80m g「NK」	80mg	ピカルタミド	○		【般】	
院外	ピクシリンカプセル250m g	250mg	アンピシリン		○		
院外	ピクシリンドライシロップ10%	100mg/g	アンピシリン		○		
本採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イ ワキ」	10mL/本	ピコスルファートナトリウム	○		【般】	
院内	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和 物734.7mg・無水リン酸水 素二ナトリウム265.3mg	リン酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リン酸水素二ナトリウム	○			
院外	ヒスロンH錠200m g	200mg	メトキシプロゲステロン酢酸エステル		○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625m g 「DSEP」	0.625mg	ビソプロロールフルマル酸塩	○			
本採用	ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5m g	2.5mg	ビソプロロールフルマル酸塩	○			
本採用	ビタバスタチンCa・O D錠1m g「トーワ」	1mg	ビタバスタチンカルシウム	○		【般】	
本採用	ビタバスタチンCa・O D錠2m g「トーワ」	2mg	ビタバスタチンカルシウム	○		【般】	
本採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシン塩酸塩散	○	○		
本採用	ビタメジン配合カプセル B 50	1カプセル	混合ビタミンB群	○	○		
院外	ヒダントール F 配合錠	フェニトイン25mg・ フェンobarbital8.333mg・ 安息香酸ナトリウムカフェイン 16.667mg	フェニトイン・フェンobarbital 配合錠		○		
院外	ヒダントール錠25m g	25mg	フェニトイン		○		
本採用	ビドキサール錠10m g	10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	○	○		
特購	ピートル顆粒分包250mg	250m g	スクロオキシ水酸化鉄顆粒	(限定)	(限定)		
院外	ビビアント錠20m g	20mg	バセドミキソ酢酸塩		○		
院外	ビブラマイシン錠100m g	100mg	ビブラマイシン		○		
本採用	ビムパットドライシロップ10%	100mg/g	ラコサミド	○	○		
本採用	ビムパット錠50m g	50mg	ラコサミド	○	○		
本採用	ビムパット錠100m g	100mg	ラコサミド	○	○		
院外	ピメノールカプセル50m g	50mg	ピメノール塩酸塩水和物		○		
本採用	ピモベンダン錠1.25m g「T E」	1.25mg	ピモベンダン	○		【般】	
本採用	ピラノア錠20m g	20mg	ピラノアチン	○	○		
院外・ 院内特購	ピラフトピカプセル75m g	75mg	エンコラフェニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ピラマイド原末	-	ピラジナミド	(限定)	○		
特購	ピルトリシド錠600m g	600mg	プラジカンテル	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	ヒルナミン錠(5m g)	5mg	マレイン酸ヒポメゾマジン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ピレスパ錠200m g	200mg	ピルフェニトン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ピレチア錠(5m g)	5mg	プロメタジン塩酸塩	(限定)	○		
院外	ピンダケルカプセル20m g	20mg	タファミンスメルミン		○		○
院外・ 院内特購	ファムビル錠250m g	250mg	ファムシクロビル	(限定)	○		
本採用	ファモチジンD錠10m g「EMEC」	10mg	ファモチジン	○		【般】	
本採用	ファモチジン細粒2%「サワイ」	20mg/g	ファモチジン	○		【般】	
院外・ 院内特購	ファロム錠200m g	200mg	ファロメナトリウム水和物	(限定)	○		
院外	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg/g	ファロメナトリウム		○		
本採用	ファンギゾンシロップ100m g /m L	100mg/mL	アムホテリシンB	○	○		
本採用	フィコンパ細粒1%	10mg/g	ハランパレル水和物	○	○		
本採用	フィコンパ錠2m g	2mg	ハランパレル水和物	○	○		
本採用	フィコンパ錠4m g	4mg	ハランパレル水和物	○	○		
本採用	ブイフェンド錠50m g	50mg	ホリコナゾール	○	○	【般】	
院外	ブイフェンド錠200m g	200mg	ホリコナゾール		○	【般】	
院外・ 院内特購	フィンテプラ内用液2.2m g /m L	0.22%/1mL	フェンフルミン塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	フェアストーン錠40	40mg	トレミフェンクイン酸塩	(限定)	○		
本採用	フェノバル散10%	100mg/g	フェンobarbital	○	○		
院外	フェノバル錠30m g	30mg	フェンobarbital		○		
本採用	フェブキソスタット錠10m g「DSEP」	10mg	フェブキソスタット	○		【般】	
本採用	フェブキソスタット錠20m g「DSEP」	20mg	フェブキソスタット	○		【般】	
院外	フェブリク錠10m g	10mg	フェブキソスタット		○		
院外	フェブリク錠20m g	20mg	フェブキソスタット		○		
院外	フェブリク錠40m g	40mg	フェブキソスタット		○		
院外	フェマーラ錠2.5m g	2.5mg	レトゾール		○		
院外	フェロ・グラデュメット錠105m g	105mg	乾燥硫酸鉄徐放錠		○		
院外	フェロベリン配合錠	ヘムリン塩化物水和物 37.5mg・ゲンノショウコエキス	ヘムリン塩化物水和物・ゲンノ ショウコエキス		○	【般】	
院外	フェロミア錠50m g	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム		○		
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム		○		
本採用	フォイパン錠100m g	100mg	カモスタットメシル酸塩	○	○	【般】	
本採用	フォシーガ錠5m g	5mg	タバルグリロジンプロピレングリコ ル水和物	○	○		
本採用	フォシーガ錠10m g	10mg	タバルグリロジンプロピレングリコ ル水和物	○	○		
院外	フォゼベル錠5m g	5mg	テパール塩酸塩		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	フォゼベル錠10m g	10mg	テバ [®] ナル塩酸塩		○		
院外	フォリアミン散100m g / g	100mg/g	葉酸		○		
本採用	フォリアミン錠	5mg	葉酸	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液2.5m g	2.5mg	ミタゾラム液	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液5m g	5mg	ミタゾラム液	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液7.5m g	7.5mg	ミタゾラム液	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液10m g	10mg	ミタゾラム液	○	○		
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブシ末		○		
本採用	フスコデ配合錠	ジヒドロコデインリン酸塩 3mg・ dl-メチルエフェドリン塩酸塩7mg	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチル エフェドリン塩酸塩・クルフェニラミン リン酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	フスコデ配合シロップ	-	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチル エフェドリン塩酸塩・クルフェニラミン リン酸塩	(限定)	○		
本採用	ブスコパン錠10m g	10mg	ブチルスコポラン臭化物	○	○	【般】	
院外	ブライアン錠500m g	500mg	エデト酸カルシウム二ナトリウム水和物		○		
院外・ 院内特購	ブラケニル錠200m g	200mg	ヒドロキシクロキソ硫酸塩錠	(限定)	○		
本採用	ブラザキサカプセル75m g	75mg	タビガトラン エキシアート	○	○		
本採用	ブラザキサカプセル110m g	110mg	タビガトラン エキシアート	○	○		
本採用	ブラジル内服錠250m g	250mg	メロニダゾール	○	○		
院外	ブラダロン錠200m g	200mg	フラホキサート塩酸塩		○		
本採用	ブラノバル配合錠	ルゲストレル0.5mg・ エチニルストラジール0.05mg	ルゲストレル・エチニルストラジール	○	○		
本採用	ブラバスタチンNa錠10m g「トーフ」	10mg	アラバスタチンナトリウム	○		【般】	
院外	ブラビックス錠25m g	25mg	クロピドグレル硫酸塩		○	【般】	
院外	ブラビックス錠75m g	75mg	クロピドグレル硫酸塩		○	【般】	
本採用	ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.125m g 「トーフ」	0.125mg	アラミベキソール塩酸塩水和物	○	○		
本採用	ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.5m g 「トーフ」	0.5mg	アラミベキソール塩酸塩水和物	○	○		
院内特購	ブランルカストDS10%「タカタ」	100mg/1g	ブランルカスト水和物シロップ用	(限定)		【般】	
本採用	ブリエビアクト錠25mg	25mg	ブリーバラセタム錠	○	○		
院外・ 院内特購	ブリエビアクト錠50mg	50mg	ブリーバラセタム錠	(限定)	○		
院外	フリウェル配合錠LD「モチダ」	ルイチステロン1mg・ エチニルストラジール0.035mg	ルイチステロン・エチニルストラジール		○		
院外	フリウェル配合錠ULD「モチダ」	ルイチステロン1mg・ エチニルストラジール0.02mg	ルイチステロン・エチニルストラジール		○		
院外・ 院内特購	ブリカニール錠2m g	2mg	テルブタリン硫酸塩錠	(限定)	○		
院外	フリバスOD錠25m g	25mg	ナフトピジール		○		
院外	フリバスOD錠50m g	50mg	ナフトピジール		○		
院外	フリバスOD錠75m g	75mg	ナフトピジール		○		
院外・ 院内特購	プリミドン細粒99.5%「日医工」	995mg/g	プリミドン	(限定)	○		
院外	プリミドン錠250m g「日医工」	250mg	プリミドン		○		
院外	プリモボラン錠5m g	5mg	メチロキサ酢酸エステル		○		
院外・ 院内特購	フリュザクラカプセル1mg	1mg	フルキンチンブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	フリュザクラカプセル5mg	5mg	フルキンチンブ	(限定)	○		
院外	プリリント錠60m g	60mg	チカグレル		○		
院外・ 院内特購	プリリント錠90m g	90mg	チカグレル	(限定)	○		
院外	プリンペランシロップ0.1%	1mg/mL	塩酸メチロキサミド		○		
院外	プリンペラン錠5	5mg	塩酸メチロキサミド		○		
本採用	フルイトラン錠1m g	1mg	トリコルメチアジド	○	○	【般】	
院外	フルイトラン錠2m g	2mg	トリコルメチアジド		○	【般】	
本採用	フルコナゾールカプセル100m g「サンド」	100mg	フルコナゾール	○	○		
院外	ブルゼニド錠12m g	12mg	ゼノシド [®] A・B		○		
院外・ 院内特購	フルダラ錠10m g	10mg	フルタラシトリン酸エステル	(限定)	○		
本採用	フルニトラゼパム錠1m g「アメル」	1mg	フルニトラゼパム	○		【般】	
院外	ブルフェン錠100	100mg	イブプロフェン		○		
本採用	フレガバリンOD錠25m g「トーフ」	25mg	アラバガバリン口腔内崩壊錠	○		【般】	
本採用	フレガバリンOD錠75m g「トーフ」	75mg	アラバガバリン口腔内崩壊錠	○		【般】	
院外	フレタールOD錠50m g	50mg	シロスタグール		○	【般】	
院外	フレタールOD錠100m g	100mg	シロスタグール		○	【般】	
院外	フレタール散20%	0.25g/包	シロスタグール		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ブレディン錠50	50mg	ミヅリピン	(限定)	○		
本採用	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g	プレドニゾロン	○	○		
本採用	ブレドニゾロン錠1mg (旭化成)	1mg	プレドニゾロン	○	○		
本採用	ブレドニン錠5mg	5mg	プレドニゾロン	○	○		
院外・ 院内特購	ブレバイミス錠240mg	240mg	レトルモビル錠	(限定)	○		○
院外	ブレマリン錠0.625mg	0.625mg	結合型エストロゲン		○		
本採用	ブレミネント配合錠 L D	0.5mg・ 0.125mg	0.5mg・ 0.125mg	○	○	【般】	
本採用	ブログラフカプセル0.5mg	0.5mg	タクロリムス水和物	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ブログラフカプセル1mg	1mg	タクロリムス水和物	(限定)	○	【般】	
院外	ブロサイリン錠20	20μg	バクテリウム		○		
院外・ 院内特購	ブロスタール錠25	25mg	クロルマジン酢酸エステル	(限定)	○	【般】	
院内特購	ブロスタグランジン E 2錠0.5mg「科研」	0.5mg	シノプロトン	(限定)			
本採用	フロセミド細粒4%「EMEC」	40mg/g	フロセミド	○		【般】	
院内	フロセミド錠10mg「NIG」	10mg	フロセミド	○			
院内	フロセミド錠20mg「NIG」	20mg	フロセミド	○			
院内	フロセミド錠40mg「NIG」	40mg	フロセミド	○			
院外	フロセキソール錠0.5mg	0.5mg/錠	エチニルエストラジオール錠		○		
本採用	フロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	0.25mg	フロチゾラム	○		【般】	
本採用	フロテカジン O D錠10	10mg	ラテジジン	○	○	【般】	
本採用	フロナーゼ M S	0.5g/包	プロナーゼ	○	○		
院外・ 院内特購	フロノン錠100mg	100mg	プロパノール塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	フロプレス錠2	2mg	カンテサルタンシキセル		○		
院外	フロプレス錠4	4mg	カンテサルタンシキセル		○		
院外	フロプレス錠8	8mg	カンテサルタンシキセル		○		
院外	フロプレス錠12	12mg	カンテサルタンシキセル		○		
院外	フロベシア錠0.2mg	0.2mg	フィナステリド		○		
院外	フロベシア錠1mg	1mg	フィナステリド		○		
院外	フロマック D錠75	75mg	フロマック		○	【般】	
院外	フロマック顆粒15%	0.5g/包	フロマック		○		
本採用	フロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	4mg	フロムヘキシン塩酸塩	○		【般】	
院外	【般】フロムペリドール細粒1%	10mg/g	フロムペリドール			【般】	
院外	【般】フロムペリドール錠1mg	1mg	フロムペリドール			【般】	
院外	フロモックス小児用細粒100mg	100mg/g	セファクソンピロキシル塩酸塩水和		○		
本採用	フロモックス錠100mg	100mg	セファクソンピロキシル塩酸塩水和	○	○		
院外・ 院内特購	フロリードゲル経口用2%	5g/本	ミコナゾール	(限定)	○		
本採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg	フルトラン酢酸エステル	○	○		
院外	ベイスン O D錠0.2	0.2mg	ベクシロール		○		
院外	ベイスン O D錠0.3	0.3mg	ベクシロール		○		
院外・ 院内特購	ベージニオ錠50mg	50mg	アベマシクリブ錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ベージニオ錠100mg	100mg	アベマシクリブ錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ベージニオ錠150mg	150mg	アベマシクリブ錠	(限定)	○		
本採用	ベオバ錠50mg	50mg	ベバグリン	○	○		
院外	ベオン錠80	80mg	ザルプロフェン		○		
院外	ベザトール S R錠200mg	200mg	ベザフィブラート		○		
院外・ 院内特購	ベサノイドカプセル10mg	10mg	トレチニン	(限定)	○		
本採用	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	200mg	ベザフィブラート	○		【般】	
本採用	ベシケア O D錠2.5mg	2.5mg	コルチコステロイド	○	○		
院外	ベシケア O D錠5mg	5mg	コルチコステロイド		○		
院外	ベスタチンカプセル30mg	30mg	ウベキス		○		
院外	ベタニス錠50mg	50mg	ミラベグリン		○		
本採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	○		【般】	
本採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ベタメタゾン	○		【般】	
本採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」	4mg	ベニジピン塩酸塩	○		【般】	
院外	ベネシッド錠250mg	250mg	プロベネシド		○		
院外	ヘパン E D 配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○		
院外	ヘプシドカプセル25mg	25mg	エトピリト		○		
院外	ヘプシドカプセル50mg	50mg	エトピリト		○		
本採用	ヘプリコール錠50mg	50mg	ヘプリコール塩酸塩水和物	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ベポタスチンベシル酸塩O D錠10mg g「タナベ」	10mg	ハポタチンベシル酸塩	(限定)	○		
本採用	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	3.75mg/mL	プロブナノロール塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	ベムリディ錠25m g	25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ベラサスLA錠60μ g	60μg	ヘラフロスト徐放錠	(限定)	○		
院外	ベラゾリン細粒400m g	400mg/0.5g/包	リゾリン		○		
本採用	ベラパミル塩酸塩錠40m g「JG」	40mg	ヘラパミル塩酸塩	○		【般】	
本採用	ベラブロストNA錠20μ g「VTRS」	20μg	ヘラフロストナトリウム	○		【般】	
院外	ベリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	シロアクトン塩酸塩水和物		○		
院外	ベリアクチン散1%	10mg/g	シロアクトン塩酸塩水和物		○		
院外	ベリアクチン錠4m g	4mg	シロアクトン塩酸塩水和物		○		
本採用	ベリキューボ錠2.5m g	2.5mg1錠	ヘルシグアド錠	○	○		
院外	ベリキューボ錠5m g	5mg1錠	ヘルシグアド錠		○		
院外	ベリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○		
院外	ベルサンチン錠25m g	25mg	ジヒリガモール		○	【般】	
院外	ベルサンチン錠100m g	100mg	ジヒリガモール		○	【般】	
院外	ベルジピンL Aカプセル40m g	40mg	ニカルジピン塩酸塩		○		
院外	ベルジピン錠20m g	20mg	ニカルジピン塩酸塩		○	【般】	
本採用	ベルソムラ錠15m g	15mg	スレキサント	○	○		
院外	ベルソムラ錠20m g	20mg	スレキサント		○		
本採用	ヘルベッサーRカプセル100m g	100mg	ジルファセム塩酸塩	○	○	【般】	
本採用	ヘルベッサー錠30	30mg	ジルファセム塩酸塩	○	○	【般】	
院外	ベルマックス錠250μ g	250μg	アルゴリトキシル酸塩		○	【般】	
院外	ベレキシブル錠80m g	80mg	フラバチン塩酸塩		○		
本採用	ベンザリン細粒1%	10mg/g	ニトゼパム	○	○		
院外	ベンザリン錠2	2mg	ニトゼパム		○		
院外	ベンザリン錠5	5mg	ニトゼパム		○		
院外	ベンタサ錠250m g	250mg	メラジン		○	【般】	
院外	ベンタサ錠500m g	500mg	メラジン		○	【般】	
院外	ベンタサ顆粒94%	250mg/0.265g	メラジン		○		
本採用	ベンタサ顆粒94%	1000mg/1.06g	メラジン	○	○		
院外・ 院内特購	ベンタサ顆粒94%	2000mg/2.12g	メラジン	(限定)	○		
本採用	ボースデル内用液10	10mg/250mL/B	塩化マンガン四水和物	○	○		
本採用	ボグリボースO D錠0.2m g「トーワ」	0.2mg	ボグリボース	○		【般】	
本採用	ボグリボースO D錠0.3m g「トーワ」	0.3mg	ボグリボース	○		【般】	
院外・ 院内特購	ボシュリフ錠100m g	100mg	ボスチン水和物	(限定)	○		
院外	ホスミシン錠500	500m g	ホスミシンカルシウム		○		
本採用	ホスミシンドライシロップ400	400mg/g	ホスミシンカルシウム	○	○		
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包 (リンとして100mg)	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○	○		
院外	ホスレノールO D錠250m g	250mg	炭酸ランタン水和物		○		
院外	ホスレノール顆粒分包250m g	250mg	炭酸ランタン水和物		○		
本採用	ボナロン経口ゼリー35m g	35mg/2g/包	アレントロン酸ナトリウム水和物	○	○	【般】	
院外	ボナロン錠5m g	5mg	アレントロン酸ナトリウム水和物		○	【般】	
院外	ボナロン錠35m g	35mg	アレントロン酸ナトリウム水和物		○	【般】	
院外	ボノサップバック400	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ボノラザン、アモキシシリン、クラリスマイシン		○		
院外	ボノテオ錠50m g	50mg	ミトロン酸水和物		○		
院外	ボノピオンバック	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ボノラザン、アモキシシリン、メロキサメ		○		
院内特購	ポマリストカプセル1m g	1mg	ポマリドミド	(限定)			○
院内特購	ポマリストカプセル2m g	2mg	ポマリドミド	(限定)			○
院内特購	ポマリストカプセル3m g	3mg	ポマリドミド	(限定)			○
院内特購	ポマリストカプセル4m g	4mg	ポマリドミド	(限定)			○
院外・ 院内特購	ポラキス錠2	2mg	オキシブチン塩酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	ポラプレジックO D錠75m g「サワイ」	75mg	ポラプレジック	○	○	【般】	
本採用	ポララミン錠2m g	2mg	d-グルフェニラミンレイン酸塩	○	○		
本採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25 q「三和」	25g/個	ポリリチレンスルホン酸カルシウム	○	○		
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6 q「三和」	5.6g/包	ポリリチレンスルホン酸カルシウム		○		
院外・ 院内特購	ポリフル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ポリリカルボフィルカルシウム	(限定)	○		
院外	ポリフル錠500m g	500mg	ポリリカルボフィルカルシウム		○		
院外	ポルトレンSRカプセル37.5m g	37.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ポルトレン錠25m g	25mg	ジメチルフェナナトリウム		○		
院外	ポルトラック原末	6g/包	ラクチール水和物		○		
院外	ボンゾール錠100m g	100mg	ダニゾール		○		
院外	ボンタールカプセル250m g	250mg	メフェナム酸		○		
院外	ボンタールシロップ3.25%	32.5mg/mL	メフェナム酸		○		
院外	マーズレンS 配合顆粒	0.5g/包	アズレニスリン酸ナトリウム L-グルタミン		○		
院外	マーズレンS 配合顆粒	0.67g/包	アズレニスリン酸ナトリウム L-グルタミン		○		
院外	マーズレンS 配合顆粒	1g/包	アズレニスリン酸ナトリウム L-グルタミン		○		
院外	マーベロン28	1錠	デソゲストレル・エチニルエストラジオール		○		
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	クロバザム	○	○		
院外	マイスタン錠5m g	5mg	クロバザム		○		
院外	マイスタン錠10m g	10mg	クロバザム		○		
院外	マイスリー錠5m g	5mg	ソルビタム酒石酸塩		○		
院外	マヴィレット配合錠	グリセリン酸塩100mg・ ヒドロキシステロイド40mg	グリセリン酸水和物・ヒドロキシステロイド錠		○		
本採用	マグコロール散68%分包50 g	50g/包	クエン酸マグネシウム	○	○		
院外	マクサルト R P D 錠10m g	10mg	リザトリップ®安息香酸塩		○		
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化マグネシウム	○	○		
院外	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化マグネシウム		○		
本採用	マグミット錠250m g	250mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】	
本採用	マグミット錠330m g	330mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】	
院外	マリゼブ錠12.5m g	12.5mg	オマリグリンチン		○		
院外	マリゼブ錠25m g	25mg	オマリグリンチン		○		
院外・ 院内特購	ミオカム内服液 33.3%	333.3mg/mL	ヒドロキセタム	(限定)	○		
院外	ミオナール錠50m g	50mg	イソリジン塩酸塩		○		
院外	ミカムロ配合錠A P	テルミサルタン40mg・ アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピン® 塩酸塩 配合錠		○	【般】	
院外	ミカムロ配合錠B P	テルミサルタン80mg・ アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピン® 塩酸塩 配合錠		○	【般】	
院外	ミカルデイス錠20m g	20mg	テルミサルタン		○		
院外	ミカルデイス錠40m g	40mg	テルミサルタン		○		
院外・ 院内特購	ミグシス錠5m g	5mg	塩酸ロメリジン	(限定)	○		
院外	ミケランLAカプセル15m g	15mg	カルテオール塩酸塩徐放カプセル		○		
院外	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン40mg・ ヒドロキセタム 12.5mg	テルミサルタン・ヒドロキセタム® 配 合剤		○	【般】	
院外・ 院内特購	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○		○
本採用	ミドドリン塩酸塩錠2m g「サワイ」	2mg	ミドドリン塩酸塩	○		【般】	
院外	ミニプレス錠0.5m g	0.5mg	プロラジン塩酸塩		○		
院外	ミニリンメルト O D 錠25μ g	25μg	デスモプレシン酢酸塩水和物		○		○
院外	ミニリンメルト O D 錠50μ g	50μg	デスモプレシン酢酸塩水和物		○		○
院外・ 院内特購	ミニリンメルト O D 錠60μ g	60μg	デスモプレシン酢酸塩水和物	(限定)	○		
院外	ミニリンメルト O D 錠120μ g	120μg	デスモプレシン酢酸塩水和物		○		
本採用	ミネプロ O D 錠2.5m g	2.5mg	エサキセレノン	○	○		
院外	ミネプロ O D 錠5m g	5mg	エサキセレノン		○		
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50m g「トーフ」	50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○			
院外	ミノマイシン錠50m g	50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○		
本採用	ミヤ B M 細粒	1g/包	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○		
本採用	ミヤ B M 錠	1錠	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○		
院外	ミラベックス L A錠0.375m g	0.375mg	プロラミドキール塩酸塩水和物		○		
院外・ 院内特購	ミラベックス L A錠1.5m g	1.5mg	プロラミドキール塩酸塩水和物	(限定)	○		
本採用	ミルタザピン錠15m g「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○		
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	トメントール	○	○		
院外	ムコスタ錠100m g	100mg	レバミピド錠		○		
院外	ムコソルバン L 錠45m g	45mg	アンブロキソール塩酸塩		○		
院外	ムコダイン D S 50%	500mg/g	L-カルボシステイン		○		
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	L-カルボシステイン		○		
院外	ムコダイン錠250m g	250mg	L-カルボシステイン		○		
院外	ムコダイン錠500m g	500mg	L-カルボシステイン		○		
院外・ 院内特購	ムンデシンカプセル100m g	100mg/カプセル	フロロデシン塩酸塩カプセル	(限定)	○		
本採用	メiakト M S 小児用細粒10%	100mg/g	セフトロニドホキシル	○	○		
院外	メiakト M S 錠100m g	100mg	セフトロニドホキシル		○		
本採用	メイラックス錠1m g	1mg	ロラセパム酸エチル	○	○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	メイラックス錠2m g	2mg	ロフラゼン酸エチル		○	【般】	
院外	メインテート錠0.625m g	0.625mg	ヒソップ 00-ルフル酸塩		○		
院外	メインテート錠2.5m g	2.5mg	ヒソップ 00-ルフル酸塩		○	【般】	
院外	メインテート錠5m g	5mg	ヒソップ 00-ルフル酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	メーゼント錠0.25m g	0.25mg	シホニモトフル酸	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	メーゼント錠2m g	2mg	シホニモトフル酸	(限定)	○		○
院外	メキシチールカプセル50m g	50mg	メキシチン塩酸塩		○		
院外	メキシチールカプセル100m g	100mg	メキシチン塩酸塩		○		
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50m g「杏林」	50mg	メキシチン塩酸塩	○	○		
本採用	メキシレチン塩酸塩錠100m g「杏林」	100mg	メキシチン塩酸塩	○	○		
特購	メクトビ錠15m g	15mg	ビニメチニブ	(限定)	○		
院外	メジコン散10%	100mg/g	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○		
本採用	メジコン錠15m g	15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物	○	○		
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○		
院外・ 院内特購	メスチノン錠60m g	60mg	ピリトスチグミン臭化物	(限定)	○		
院外・ 院内特購	メソトレキセート錠2.5m g	2,5mg	メソトレサート	(限定)	○		
本採用	メチコバル細粒0.1%	500mg/0.5g/包	メコバミン	○	○	【般】	
本採用	メチコバル錠500μ g	500μg	メコバミン	○	○	【般】	
本採用	メチルエルゴメトリン錠0.125m g「あすか」	0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	○	○		
院外	メトアナ配合錠HD	アタグリアチン100mg・ メチルミン塩酸塩500mg	アタグリアチン・メチルミン塩酸塩配 合剤		○		
院外	メトアナ配合錠LD	アタグリアチン100mg・ メチルミン塩酸塩250mg	アタグリアチン・メチルミン塩酸塩配 合剤		○		
本採用	メトグルコ錠250m g	250mg	メチルミン塩酸塩	○	○		
院外	メトグルコ錠500m g	500mg	メチルミン塩酸塩		○		
本採用	メトクロプラミド錠5m g「NIG」	5mg	塩酸メトクロプラミド	○		【般】	
本採用	メソトレキセート錠2m g「タナベ」	2mg	メソトレサート	○		【般】	
院外・ 院内特購	メトピロンカプセル250m g	250mg	メチラロン	(限定)	○		
院外	メトリジン錠2m g	2mg	ミトドリン塩酸塩		○		
院外	メドロール錠2m g	2mg	メチルプレニゾロン		○		
本採用	メドロール錠4m g	4mg	メチルプレニゾロン	○	○		
本採用	メナテレノンカプセル15m g「YD」	15mg	メナテレノン	○		【般】	
院外	メバロチン錠5	5mg	プロバスタチンナトリウム		○	【般】	
院外	メバロチン錠10	10mg	プロバスタチンナトリウム		○	【般】	
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	メロキサン塩酸塩	(限定)	(限定)		
院内	メフィーゴパック	1パック(1剤:PTP1錠、2 剤:SP4錠)	ミフェプリストン/ミソプロストール	○			○
本採用	メブチンドライシロップ0.005%	50μg/q	プロピフェロール塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	メブチンミニ錠25μ g	25μg	プロピフェロール塩酸塩水和物		○		
院外	メブチン錠50μ g	50μg	プロピフェロール塩酸塩水和物		○		
本採用	メマリーO D錠5m g	5mg	マンチン塩酸塩	○	○		
院外	メマリーO D錠10m g	10mg	マンチン塩酸塩		○		
院外	メマリーO D錠20m g	20mg	マンチン塩酸塩		○		
本採用	メラトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	メラトニン顆粒	○	○		
院外	メリスロン錠6m g	6mg	ヘキサミンメシル酸塩		○		
本採用	メルカゾール錠5m g	5mg	チアマゾール	○	○		
院外・ 院内特購	メンドンカプセル7.5m g	7.5mg	クロラゼパ酸	(限定)	○		
院外	モービック錠10m g	10mg	モキシカム		○	【般】	
本採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○		
本採用	モサプリドクエン酸塩錠5m g「日医工」	5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○		
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツロース		○		
本採用	モビコール配合内用剤HD	13.7046g/1包	マグネシウム・NaCl・NaHCO4・	○	○		
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	マグネシウム・NaCl・NaHCO3・	○	○		
本採用	モンテルカスト細粒4m g「ケミファ」	4mg/包	モンテルカストナトリウム細粒	○		【般】	
本採用	モンテルカスト錠10m g「KM」	10mg	モンテルカストナトリウム	○		【般】	
院外	ヤーズフレックス配合錠	トリスレノン3mg・ エチルイストラジオール0.020mg	トリスレノン・エチルイストラジオール ヘプタデクス錠		○		
本採用	薬用炭「日医工」	-	薬用炭	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ユーエフティE 配合顆粒 T 150	150mg/0.75g/包	テカフル ウラシル		○		
院外・ 院内特購	ユーエフティ配合カプセル T 100	100mg	テカフル ウラシル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ユーゼル錠25m g	25mg	ホリナートカルシウム	(限定)	○		
院内	ユービット錠100m g	100mg	尿素(13C)	○			
院外・ 院内特購	ユーロジン1m g 錠	1mg	エスタグラム	(限定)	○		
本採用	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	スルタミシリンシ酸塩水和物	○	○		
本採用	ユナシン錠375m g	375mg	スルタミシリンシ酸塩水和物	○	○		
院外	ユニシア配合錠 H D	カンデサルタン シルセチル8mg・ アムロジピン5mg	カンデサルタン シルセチル・アムロジピン ハシ酸塩配合錠		○	【般】	
院外	ユニシア配合錠LD	カンデサルタン シルセチル8mg・ア ムロジピン2.5mg	カンデサルタン シルセチル・アムロジピン ハシ酸塩配合錠		○	【般】	
院外	ユベラNカプセル100m g	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○	【般】	
本採用	ユベラNソフトカプセル200m g	200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	○	【般】	
本採用	ユベラ錠50m g	50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○		
院外	ユリーフOD錠4m g	4mg	シロトシン口腔内崩壊錠		○		
本採用	ユリス錠1m g	1mg	トチムト	○	○		
院外	ユリノーム錠25m g	25mg	ベンズブロン		○	【般】	
院外	ユリノーム錠50m g	50mg	ベンズブロン		○	【般】	
院外・ 院内特購	ヨウ化カリウム「ホエイ」	-	ヨウ化カリウム	(限定)	○		
本採用	ヨウ化カリウム丸50m g「日医工」	50mg	ヨウ化カリウム	○	○		
院外	幼児用 P L 配合顆粒	1g/包	サリチルアミド 配合総合感冒剤		○		
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	ヨクイニン		○		
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ヨクイニン		○		
院外	ラクソベロン内用液0.75%	10mL/本	ヒコシルファートナトリウム		○		
本採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ラクツロース	○			
本採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12 g	12g/1包	ラクツロース	○		【般】	
本採用	ラゲブリオカプセル200m g	200mg	メルズベシベル	○	○		
本採用	ラコールN F 配合経腸用液コーヒーフレー	200ml/袋	配合剤	○	○		
本採用	ラコールN F 配合経腸用液バナナフレー	200ml/袋	配合剤	○	○		
本採用	ラコールN F 配合経腸用液ミルクフレー	200ml/袋	配合剤	○	○		
院外・ 院内特購	ラコールN F 配合経腸用液コーンフレー バー	200ml/袋	配合剤	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%/1mL	エダラボン	(限定)	○		
院外	ラシックス錠10m g	10mg	ラセミド		○	【般】	
院外	ラシックス錠20m g	20mg	ラセミド		○	【般】	
院外	ラシックス錠40m g	40mg	ラセミド		○	【般】	
院外	ラジレス錠150m g	150mg	アリスレソマル酸塩		○		
院外	ラスビック錠75m g	75mg	ラスクロキシン塩酸塩		○		
院外	ラックビー錠	10mg	ビフィズス菌		○		
院外	ラックビー微粒 N	10mg/g	ビフィズス菌製剤		○		
院外	ラニラビッド錠0.05m g	0.05mg	メチルジゴキシン		○		
院外・ 院内特購	ラパリムス顆粒0.2%	0.2%1g	シロリムス	(限定)	○		○
院外	ラベキュアバック400	1シート	ラベプラゾール・アモキシシリン・クラリス マイシン		○		
本採用	ラベプラゾールナトリウム錠10m g「ケミファ」	10mg	ラベプラゾールナトリウム	○		【般】	
院外	ラボナ錠50m g	50mg	パントバルビタルカルシウム		○		
本採用	ラミクタール錠25m g	25mg	ラモトリギン	○	○	【般】	
本採用	ラミクタール錠100m g	100mg	ラモトリギン	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ラミクタール錠小児用2m g	2mg	ラモトリギン	(限定)	○		
本採用	ラミクタール錠小児用5m g	5mg	ラモトリギン	○	○	【般】	
本採用	ラメルテオン錠8m g「武田テバ」	8mg	ラメルテオン	○		【般】	
院外・ 院内特購	ラリキシン錠250mg	250mg/錠	セファレキシシン	(限定)	○		
院外	ラリキシンドライシロップ小児用20%	200mg/g	セファレキシシンシロップ用	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ラロキシフェン塩酸塩錠60m g「トーワ」	60mg	ラロキシフェン塩酸塩	(限定)	○		
本採用	ランソプラゾールOD錠15m g「サワイ」	15mg	ランソプラゾール	○		【般】	
本採用	リアルダ錠1200m g	1200mg	メサジソン	○	○		
院外	リーゼ錠5m g	5mg	クロチアゼパム		○	【般】	
院外・ 院内特購	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個	肝不全用アミノ酸製剤	(限定)	○		
本採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用アミノ酸製剤	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	リーマス錠100	100mg	炭酸リウム	(限定)	○		
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸リウム		○	【般】	
院外	リウマトレックスカプセル2m g	2mg	メトトレキサート		○		
本採用	リオナ錠250m g	250mg	クエン酸第二鉄水和物	○	○		
院外	リオベル配合錠 L D	アロケリゾチン25mg・ ヒドロコルチゾン15mq	アロケリゾチン安息香酸塩・ヒドロ コルチゾン塩酸塩配合錠		○		
本採用	リオレサル錠5m g	5mg	バクロフェン	○	○		
本採用	リクシアナ O D錠15m g	15mg	エトキシバントシ酸塩水和物	○	○		
本採用	リクシアナ O D錠30m g	30mg	エトキシバントシ酸塩水和物	○	○		
本採用	リクシアナ O D錠60m g	60mg	エトキシバントシ酸塩水和物	○	○		
院外	リザベンカプセル100m g	100mg	トラニラスト		○	【般】	
院外	リザベンドライシロップ5%	50mg/g	トラニラスト		○	【般】	
院外	リスパダール O D錠0.5m g	0.5mg	リスパリドン		○		
院外	リスパダール細粒1%	10mg/1g	リスパリドン		○	【般】	
院外	リスパダール錠1m g	1mg	リスパリドン		○	【般】	
本採用	リスベリドン O D錠1m g「トーフ」	1mg	リスパリドン	○		【般】	
本採用	リスベリドン内用液1m g /m L「トーフ」	0.5mg/0.5mL/包	リスパリドン	○		【般】	
院外	リスミー錠1m g	1mg	リルマザリン塩酸塩水和物		○		
本採用	リズミック錠10m g	10mg	アミノニウムメシル硫酸塩	○	○	【般】	
院外	リスモダンR錠150m g	150mg	リン酸ジソルビタミド		○		
院外	リスモダンカプセル100m g	100mg	ジソルビタミド		○		
院外	リタリン錠10m g	10mg	メチルフェニデート塩酸塩		○		○
特購	リネゾリド錠600m g「明治」	600mg	リネゾリド	(限定)	(限定)		
本採用	リパクレオン顆粒300m g 分包	300mg/包	パントチン酸カルシウム	○	○		
院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ピロタチンカルシウム水和物・ヒドロ コルチゾン		○		
院外	リバゼブ配合錠HD	1錠	ピロタチンカルシウム水和物・ヒドロ コルチゾン		○		
院外	リバリ O D錠1m g	1mg	ピロタチンカルシウム		○	【般】	
院外	リバリ O D錠2m g	2mg	ピロタチンカルシウム		○	【般】	
院外	リバリ錠1m g	1mg	ピロタチンカルシウム		○	【般】	
院外	リバリ錠2m g	2mg	ピロタチンカルシウム		○	【般】	
院外	リバリ錠4m g	4mg	ピロタチンカルシウム		○	【般】	
院外	リビディル錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○		
院外	リビートル錠5m g	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○	【般】	
院外	リビートル錠10m g	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○	【般】	
本採用	リファジнкаプセル150m g	150mg	リファンピシ	○	○		
本採用	リフキシマ錠200m g	200mg	リファキシミン錠	○	○		
院外・ 院内特購	リブテンシティ錠200mg	200mg	マリバビド錠	(限定)	○		○
院外	リフレックス錠15m g	15mg	ミルタザピン錠		○		
院外	リフヌア錠45mg	45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩		○		
院外・ 院内特購	リベルサス錠3m g	3mg	セマゲルフト（遺伝子組み換え）	(限定)	○		
院外・ 院内特購	リベルサス錠7m g	7mg	セマゲルフト（遺伝子組み換え）	(限定)	○		
院外・ 院内特購	リベルサス錠14m g	14mg	セマゲルフト（遺伝子組み換え）	(限定)	○		
本採用	リボトリール細粒0.1%	1m/g	ロゼバロム	○	○		
本採用	リボトリール錠0.5m g	0.5mg	ロゼバロム	○	○		
院外	リボバス錠10	10mg	シバスタチン錠		○		
院外	リボバス錠5	5mg	シバスタチン錠		○		
院外・ 院内特購	リマチル錠100m g	100mg	ブシラミン	(限定)	○		
本採用	リマプロストアルファデクス錠5μ g「サワイ」	5μg	リマプロストアルファデクス	○		【般】	
院外・ 院内特購	リムパーザ錠100m g	100mg	オラパリブ錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	リムパーザ錠150m g	150mg	オラパリブ錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ポリミキシン B 硫酸塩錠25万単位「ファイ ザー」	25万単位	ポリミキシンB硫酸塩	(限定)	○		
院外	リリカ O D錠25m g	25mg	プロレガバリン		○		
院外	リリカ O D錠75m g	75mg	プロレガバリン		○		
院外	リリカ O D錠150m g	150mg	プロレガバリン		○		
院外	リリカカプセル25m g	25mg	プロレガバリン		○		
院外	リリカカプセル75m g	75mg	プロレガバリン		○		
院外	リリカカプセル150m g	150mg	プロレガバリン		○		
院外・ 院内特購	リルゾール錠50m g「AA」	50mg	リルゾール	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	リンヴォック錠15m g	15mg	ウバダシチニブ水和物		○		○
院外	リンヴォック錠30m g	30mg	ウバダシチニブ水和物		○		○
本採用	リンゼス錠0.25m g	0.25mg	リナクロチド錠	○	○		
院外	リンデロン錠0.5m g	0.5mg	ハタメタゾン		○		
院外	リンラキサー錠125m g	125mg	クロルフェニシンカルバミン酸エステル		○	【般】	
院外・ 院内特購	ルーラン錠4m g	4mg	ハロシロンの塩酸塩水和物	(限定)	○	【般】	
院外	ルーラン錠8m g	8mg	ハロシロンの塩酸塩水和物		○	【般】	
院外	ルジオミール錠10m g	10mg	マロキシドン塩酸塩		○		
院外	ルセフィ錠2.5m g	2.5mg	ルセカプリドン水和物		○		
院外	ルナベル配合錠LD	ルイチステロン1mg・ エチルイストラゾール0.035mg	ルイチステロン・エチルイストラゾール錠		○		
院外	ルナベル配合錠U L D	ルイチステロン1mg・ エチルイストラゾール0.02mg	ルイチステロン・エチルイストラゾール錠		○		
院外	ルネスタ錠1m g	1mg	エスゾピクロン		○	【般】	
院外	ルパフィン錠10mg	10mg	ルパダジンフマル酸塩		○		
本採用	ルブラック錠4m g	4mg	トラセチド	○	○		
院外	ルリッド錠150	150mg	ロキシメタジン		○		
院外	レイボー錠100m g	100mg	ラスミジタンコハク酸塩		○		○
院外・ 院内特購	レキソタン錠2	2mg	プロメセラム	(限定)	○		
院外	レキソタン錠5	5mg	プロメセラム		○		
院外	レキップCR錠2m g	2mg	ロピニロール塩酸塩		○		
院外	レキップCR錠8m g	8mg	ロピニロール塩酸塩		○		
院外	レキップ錠0.25m g	0.25mg	ロピニロール塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	レキップ錠1m g	1mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	レキップ錠2m g	2mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○		
本採用	レキサプロ錠10m g	10mg	エスタロプロラムシウ酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	レクチゾール錠25m g	25mg	ジアフエニルホソ	(限定)	○		
院外	レグナイト錠300m g	300mg	カルバマゼピンエナカルビル		○		
院外	レグパラ錠25m g	25mg	シカルセト塩酸塩		○		
院外	レグパラ錠75m g	75mg	シカルセト塩酸塩		○		
院外	レザルタス配合錠H D	ルメサルタンメトキソミル20mg・ アセリジヒン16mg	ルメサルタンメトキソミル・アセリジヒン配合錠		○		
院外	レスタミンコーワ錠10m g	10mg	ジフェニトロアミン塩酸塩		○		
本採用	レスピア静注・経口液60m g	60mg/3mL/V	カフェインクエン酸塩	○	○		
本採用	レナジェル錠250m g	250mg	セバヌマ塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	レナデックス錠4m g	4mg	デキサメタゾン	(限定)	○		
院外	レニベース錠2.5	2.5mg	エラファリルマレイン酸塩		○		
院外	レニベース錠5	5mg	エラファリルマレイン酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg	レバグリニド	(限定)	○	【般】	
院外	【般】レバグリニド錠0.5mg	0.5mg	レバグリニド			【般】	
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900m g	10mg/mL(懸濁後の内 用液として)	シルデナフィルクエン酸塩		○		
本採用	レバチオ錠20m g	20mg	シルデナフィルクエン酸塩	○	○		
本採用	レバミピド錠100m g「オツカ」	100mg	レバミピド	○	○		
院外・ 院内特購	レブラミドカプセル5m g	5mg	レナリドミド水和物	(限定)			○
本採用	レベチラセタムDS50%「トーワ」	1 g	レベチラセタム	○		【般】	
本採用	レベチラセタム錠500m g「トーワ」	500mg/1錠	レベチラセタム	○		【般】	
院外	レベトールカプセル200m g	200mg	リバヒリン		○		
院内	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	10%/mL/100mL/瓶	レボカルニチン	○			
本採用	レボセチリジン塩酸塩錠5m g「武田テバ」	5mg	レボセチリジン塩酸塩	○		【般】	
本採用	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	レボフロキサシン水和物	○	○		
本採用	レボフロキサシン錠250m g「DSEP」	250mg	レボフロキサシン水和物	○	○		
本採用	レボフロキサシン錠500m g「DSEP」	500mg	レボフロキサシン水和物	○	○		
院外・ 院内特購	レボレード錠12.5m g	12.5mg	エルトロンボパグオラミン	(限定)	○		
院外	レミッチOD錠2.5μ g	2.5μg	カルアラフィン塩酸塩		○		
院外	レミニールOD錠4m g	4mg	ガラントシン臭化水素酸塩		○		
院外・ 院内特購	レミニールOD錠8m g	8mg	ガラントシン臭化水素酸塩	(限定)	○		
院外	レミニールOD錠12m g	12mg	ガラントシン臭化水素酸塩		○		
院外	レメロン錠15m g	15mg	ミルダヒン		○		
院外	レリフェン錠400m g	400mg	ナグメソ		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	レルパックス錠20m g	20mg	エトリフ®タウ臭化水素酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	レルミナ錠40m g	40mg	レルゴ®リクス	(限定)	○		
院外	レンドルミンD錠0.25m g	0.25mg	プロ®チゾラム		○		
院外・ 院内特購	レンビマカプセル4m g	4mg/カプセル	レンパチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	レンビマカプセル10m g	10mg/カプセル	レンパチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ロイケリン散10%	100mg/g	メルカプロ®プリン	(限定)	○		
院外	ロイコボリン錠5m g	5mg	ロイコボ®リンカルシウム		○		
院外	ローコール錠30m g	30mg	フルバ®スタチナトリウム錠		○		
院外・ 院内特購	ロートエキス散(ハチ)	100mg/g	ロートイクス	(限定)	○		
本採用	ロキソプロフェン錠60m g「EMEC」	60mg	ロキソプロ®フェンナトリウム水和物	○		【般】	
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5 g	5g/包	ジルニウムシクロキ酸ナトリウム	○	○		
院外	ロコルナール錠100m g	100mg	トラス®ジル錠		○		
本採用	ロサルタンK錠25m g「明治」	25mg	ロサルタンカリウム	○		【般】	
院外	ロスーゼット配合錠HD	エ®チミブ® 10mg・ ロスバ®スタチンカルシウム5mg	エ®チミブ®・ロスバ®スタチンカルシウム		○		
院外	ロスーゼット配合錠LD	エ®チミブ® 10mg・ ロスバ®スタチンカルシウム2.5mg	エ®チミブ®・ロスバ®スタチンカルシウム配 合錠		○		
本採用	ロスバスタチンOD錠2.5m g「DSEP」	2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	○		【般】	
本採用	ロスバスタチンOD錠5m g「DSEP」	5mg	ロスバスタチンカルシウム	○		【般】	
院外	ロゼレム錠8m g	8mg	ラメルテオン		○	【般】	
院内	ロタリックス内用液	1.5mL/本	弱毒生ヒトロタウイルス(RIX4414)	○			
院外	ロトリガ粒状カプセル2 g	2g/包	オキサ®-3脂肪酸エステル		○		
院外	ロベミンカプセル1m g	1mg	ロ®ラミト®塩酸塩		○		
院外	ロベミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ロ®ラミト®塩酸塩		○		
本採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1m g「NIG」	1m g	ロ®ラミト®塩酸塩	○		【般】	
本採用	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%	0.5mg/g	ロ®ラミト®塩酸塩	○			
本採用	ロラゼパム錠0.5m g「サワイ」	0.5mg	ロラゼパ®ム	○		【般】	
院外	ロルカム錠4m g	4mg	ロルノキカム		○		
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン®15mg・ フル®ラシル塩酸塩 7.065mg	トリフルリジン®・フル®ラシル塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン®20mg・ フル®ラシル塩酸塩 9.42mg	トリフルリジン®・フル®ラシル塩酸塩	(限定)	○		
院外	ワーファリン錠5m g	5mg	ワルファリンカリウム		○		
本採用	ワーファリン錠0.5m g	0.5mg	ワルファリンカリウム	○	○		
本採用	ワーファリン錠1m g	1mg	ワルファリンカリウム	○	○		
本採用	ワーファリン顆粒0.2%	1mg/0.5g	ワルファリンカリウム	○	○		
院外	ワイテンス錠2m g	2mg	グアナベン®ス®酢酸塩		○		
本採用	ワイドシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物細粒	○	○		
院外	ワイパックス錠0.5	0.5mg	ロラゼパ®ム		○		
院外	ワゴスチグミン散(0.5%)	5mg/1g	ネオスチグマ®ン臭化物		○		
院外	ワソラン錠40m g	40mg	ヘ®ラパ®ミル塩酸塩		○	【般】	
院外	ワンアルファ錠0.25μ g	0.25μg	アルファカルシト®ール		○	【般】	
院外	ワンアルファ錠0.5μ g	0.5μg	アルファカルシト®ール		○	【般】	
院外	ワンアルファ錠1.0μ g	1μg	アルファカルシト®ール		○	【般】	
本採用	ワントラム錠100m g	100mg	トラマト®ール塩酸塩	○	○		