

八千代医療センター採用医薬品集（内服）

2025年10月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ処方可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの 【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの （限定）：処方可能な患者が限定されているもの

※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：511品目 院外採用：1030品目（特別購入薬：289品目）

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	25m g アリナミン F 糖衣錠	25mg	フルスチアミン	○	○	【般】	
院外	5m g コントール錠	5mg	クロルジアセボキシド		○		
本採用	2m g セルシン錠	2mg	ジアセバム	○	○	【般】	
院外	5m g セルシン錠	5mg	ジアセバム		○	【般】	
院外・ 院内特購	5μ g チロナミン錠	5μg	リチロニナトリウム	(限定)	○		
院外	25μ g チロナミン錠	25μg	リチロニナトリウム		○		
院外	D－ソルビトール経口液75%「コーワ」	750mg/mL	D-ソルビトール		○		
院外	E P L カプセル250m g	250mg	ポリリンホスファチルグリシン		○		
院外・ 院内特購	K．C．L．エリキシル(10W／V%)	100mg/mL(1.34mEq)	塩化カリウム	(限定)	○		
本採用	M S コンチン錠10m g	10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	○	○		
院外	M S コンチン錠30m g	30mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○		
院外	M S コンチン錠60m g	60mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○		
本採用	P L 配合顆粒	1g/包	プロメタジン1.35%等配合非ステロイド系感冒剤	○	○	【般】	
院外	S・M 配合散	1.3g/包	調剤用胃腸薬		○		
院外	アーチスト錠1.25m g	1.25mg	カルバマジオール		○		
院外	アーチスト錠2.5m g	2.5mg	カルバマジオール		○		
院外	アーチスト錠10m g	10mg	カルバマジオール		○		
院外	アーテン散1%	10mg/g	トリハキソフェニジル塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	アーテン錠(2m g)	2mg	トリハキソフェニジル塩酸塩	(限定)	○		
院外	アーリーダ錠60m g	60mg	アプロクタミド		○		
院外・ 院内特購	アイクルシグ錠15m g	15mg	ホナチン塩酸塩	(限定)	○		○
院内特購	アイセントレス錠400m g（曝露対策）	400mg	フルタメドールカリウム	(限定)			
院外	アイトロール錠20m g	20mg	一硝酸イソリビド		○	【般】	
院外・ 院内特購	アイピーディカプセル100	100mg	スプラタストシル酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	アイピーディドライシロップ5%	50mg/g	スプラタストシル酸塩シロップ用	(限定)	○		
院外	アイミクス配合錠H D	イルベサルタン100mg・ アムロジピン10mg	イルベサルタン・ アムロジピン塩酸塩配合錠		○	【般】	
院外	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン100mg・ アムロジピン5mg	イルベサルタン・ アムロジピン塩酸塩配合錠		○	【般】	
院外	【般】アカルボース錠50mg	50mg	アカルボース			【般】	
院外	アキネトン細粒1%	10mg/g	ピペリデン塩酸塩		○		
本採用	アキネトン錠1m g	1mg	ピペリデン塩酸塩	○	○		
院外	アクトス錠15	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩		○		
院外	アクトネル錠17.5m g	17.5mg	リトドニ酸ナトリウム		○		
院外	アクトネル錠75m g	75mg	リトドニ酸ナトリウム		○		
院外	アグリリンカプセル0.5m g	0.5mg	アグリリト塩酸塩水和物		○		
院外	アコニンサン錠	166.67mg	加工ゴシ末		○		
本採用	アコファイド錠100m g	100mg	アコファミド塩酸塩水和物	○	○		
本採用	アサコール錠400m g	400mg	メサジソン	○	○	【般】	
院外	アザルフィジン E N 錠250m g	250mg	ラザソルファピリジン		○	【般】	
院外・ 院内特購	アザルフィジン E N 錠500m g	500mg	ラザソルファピリジン	(限定)	○	【般】	
院外	アシクロビルDS80%「NK」	800mg/g	アシクロビル		○		
本採用	アジルサルタンO D 錠20m g「明治」	20mg	アジルサルタン	○		【般】	
院外	アジルバ錠20m g	20mg	アジルサルタン		○		
院外	アジルバ錠40m g	40mg	アジルサルタン		○		
院外・ 院内特購	アジレクト錠0.5m g	0.5mg	ラサグリメシル酸塩錠	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	アジレクト錠1mg	1mg	ラキギリンメル酸塩錠		○		
院外	アスコルビン酸原末「マルイシ」	1g/g	アスコルビン酸		○		
本採用	アスパラ－CA錠200	200mg(1.3mEq)	Ｌ-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○		
本採用	アスパラカリウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	Ｌ-アスパラギン酸カリウム	○	○		
本採用	アスパラカリウム錠300mg	300mg(1.8mEq)	Ｌ-アスパラギン酸カリウム	○	○		
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	アスピリン	○	○		
院外・ 院内特購	アスペノンカプセル20	20mg	アプロリンジン塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	アスベリンシロップ0.5%	5mg/mL	フェフェジントヘンズ酸塩		○		
本採用	アスベリン散10%	100mg/g	フェフェジントヘンズ酸塩	○	○		
本採用	アスベリン錠20	20mg	フェフェジントヘンズ酸塩	○	○		
院外	【般】アズレンスルホン酸Na錠2mg	2mg	アズレンスルホン酸Na			【般】	
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	エグアレナトリウム水和物		○		
本採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/	アセチルシステイン	○	○		
院外	アゼプチン錠1mg	1mg	アゼラスチン塩酸塩		○	【般】	
本採用	アゼルニジピン錠16mg「TCK」	16mg	アゼルニジピン	○		【般】	
本採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg	アゾセミド	○		【般】	
院外	アダプチノール錠5mg	5mg	ヘレニン		○		
院外	アダラートCR錠10mg	10mg	ニフェジピン		○	【般】	
本採用	アダラートCR錠20mg	20mg	ニフェジピン	○	○	【般】	
本採用	アダラートCR錠40mg	40mg	ニフェジピン	○	○	【般】	
本採用	アタラックス－Pカプセル25mg	25mg	ヒドロキシジパロエ酸塩	○	○	【般】	
院外	アタラックス－Pシロップ0.5%	5mg/mL	ヒドロキシジパロエ酸塩		○		
院外	アタラックス錠10mg	10mg	ヒドロキシジン塩酸塩		○		
院外	コディオ配合錠E X	バルサルタン80mg・ ヒドロクロチアジド12.5mg	バルサルタン・ヒドロクロチアジド配 合錠		○	【般】	
院外・ 院内特購	アデホスコ－ワ腸溶錠60	60mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和 物	(限定)	○		
本採用	アデホスコ－ワ顆粒10%	100mg/g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和	○	○		
院外・ 院内特購	アデムバス錠0.5mg	0.5mg	リオンゲート	(限定)	○		
院外	アデムバス錠1.0mg	1.0mg	リオンゲート		○		
院外	アテレック錠5	5mg	シルニジピン		○		
院外	アテレック錠10	10mg	シルニジピン		○		
院外	アト－ゼット配合錠HD	エフェミブ10mg・ アトルバスタチン20mg	エフェミブ・アトルバスタチンカルシウム水 和物配合錠		○		
院外	アト－ゼット配合錠LD	エフェミブ10mg・ アトルバスタチン10mg	エフェミブ・アトルバスタチンカルシウム水 和物配合錠		○		
院外・ 院内特購	アドシルカ錠20mg	20mg	タダラフィル	(限定)	○		
院外	アドナ散10%	100mg/g	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和		○		
院外	アドナ錠30mg	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和		○		
本採用	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】	
本採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】	
本採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg	アナストロゾール	○		【般】	
院外	アナフラニール錠10mg	10mg	クロミプラミン塩酸塩		○		
院外	アバプロ錠50mg	50mg	イルベサルタン		○	【般】	
院外	アバプロ錠100mg	100mg	イルベサルタン		○	【般】	
院外・ 院内特購	アフィニトール錠5mg	5mg	イヘロリス	(限定)	○		
院外・ 院内特購	アブストラル舌下錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩	○	○		
院外	アブストラル舌下錠200μg	200μg	フェンタニル塩酸塩		○		
院外	アブストラル舌下錠400μg	400μg	フェンタニル塩酸塩		○		
院外	アプレプリン錠10mg	10mg	ヒドロラジジン塩酸塩		○		
本採用	アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg	アプレピタント	○	○	【般】	
本採用	アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg	アプレピタント	○	○	【般】	
院外	アベロックス錠400mg	400mg	モキシロキサジン塩酸塩		○		
院外	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg	デュタステリド		○		
院外	アマージ錠2.5mg	2.5mg	ナトリウム塩酸塩		○		
院外	アマリール0.5mg錠	0.5mg	グリセリド		○		
院外	アマリール1mg錠	1mg	グリセリド		○		
院外	アマリール3mg錠	3mg	グリセリド		○		
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「T	100mg	アミオダロン塩酸塩	○	○		
本採用	アミティーザカプセル24μg	24μg	ルピプロストン	○	○		
本採用	アミノレバンEN配合散(アルミ袋・コーヒー	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○		
本採用	アミノレバンEN配合散(アルミ袋・フルーツ	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○		
本採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	2.5mg	アムロジピン塩酸塩	○		【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	アムロジピンO D錠5m g「トーワ」	5mg	アムロジピンOハシ酸塩	○		【般】	
院外	アメナリーフ錠200m g	200mg	アメナメビル錠		○		
特購	アメパロモカプセル250m g	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)		
院外	アモキシサンカプセル25m g	25mg	アモキシサン		○		
本採用	アモキシシリンカプセル250m g「日医工」	250mg	アモキシシリン水和物カプセル	○	○		
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ゾレピドン		○	【般】	
院外	アモバン錠10	10mg	ゾレピドン		○	【般】	
院外	アラバ錠10m g	10mg	レボノミド		○		
特購	アラベル内用剤1.5 g	1.5g/瓶	アミノレブリン酸塩酸塩	(限定)	(限定)		
院外	アリッサ配合錠	28錠/シート	エステロール水和物・トコステレノ		○		
院外	アリセプトD錠3m g	3mg	トネキシル塩酸塩		○	【般】	
院外	アリセプトD錠5m g	5mg	トネキシル塩酸塩		○	【般】	
院外	アリセプトD錠10m g	10mg	トネキシル塩酸塩		○	【般】	
院外	アリミデックス錠1m g	1mg	アタストロール		○		
院外	アリメジンシロップ0.05%	0.5mg/mL	アリメジン酒石酸塩		○		
院外	アルギU 配合顆粒	1000mg/1.3g	L-アルギニン塩酸塩 L-アルギニン		○		
院外・ 院内特購	アルケラン錠2m g	2mg	メルファラン	(限定)	○		
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	スクラルファート水和物		○		
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	スクラルファート水和物		○		
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	スピロノラクトン	○	○		
院外	アルダクトンA錠25m g	25mg	スピロノラクトン		○		
院外	アルドメット錠125	125mg	メチルグルタミン酸水和物		○		
本採用	アルドメット錠250	250mg	メチルグルタミン酸水和物	○	○		
本採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トー	0.25μg	アルファカルシドール	○	○	【般】	
院外	アルファロールカプセル0.25μ g	0.25μg	アルファカルシドール		○	【般】	
院外	アルファロールカプセル0.5μ g	0.5μg	アルファカルシドール		○	【般】	
本採用	アルファロール散1μ g／g	1μg/g	アルファカルシドール	○	○		
本採用	アルプラゾラム錠0.4m g「サワイ」	0.4mg	アルプラゾラム	○		【般】	
特購	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	1g	アルミノニッパスカルシウム水和物顆粒	(限定)	(限定)		
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	デキストラン硫酸エステルナトリウム イオ	○	○		
院外	アレグラ錠30m g	30mg	フェキフェナジン塩酸塩		○		
院外	アレグラ錠60m g	60mg	フェキフェナジン塩酸塩		○		
院外	アレジオン錠10	10mg	エトナステリン塩酸塩		○	【般】	
院外	アレジオン錠20	20mg	エトナステリン塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	アレセンサカプセル150m g	150mg	アレクシニド塩酸塩	(限定)	○		
本採用	アレビアチン散10%	100mg/g	フェニトイン	○	○		
院外・ 院内特購	アレビアチン錠100m g	100mg	フェニトイン	(限定)	○		
院外	アレロックO D錠5	5mg	和ハタジン塩酸塩		○		
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	和ハタジン塩酸塩	○	○	【般】	
院外	アレロック錠5	5mg	和ハタジン塩酸塩		○	【般】	
本採用	アローゼン顆粒	センナ577.9mg・センナジツ 385.3mg/q 0.5g/包	センナ・センナジツ	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	アロチノロール塩酸塩錠5m g「D S P」	5mg	アロチノロール塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	アロチノロール塩酸塩錠10m g「D S P」	10mg	アロチノロール塩酸塩		○	【般】	
院外	アロフト錠20m g	20mg	アロクアロン		○		
本採用	アロプリノール錠100m g「ニプロ」	100mg	アロプリノール	○		【般】	
院外・ 院内特購	アロマシン錠25m g	25mg	エセメスタン	(限定)	○	【般】	
院外・ 院内特購	アンコチル錠500m g	500mg	フルシトシン	(限定)	○		
院外	アンジュ28錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	エチルエストラジオール・レボノルゲスチ		○		
院外	アンブラーグ錠100m g	100mg	サルメタグレート塩酸塩		○		
本採用	アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5% 「タカタ」	15mg/g	アンブロキシール塩酸塩	○	○		
本採用	アンブロキシール塩酸塩徐放O D錠45m g「サワイ」	45mg	アンブロキシール塩酸塩徐放錠	○	○		
院外	イーケブラドライシロップ50%	500mg/g	レバチセタム		○	【般】	
院外	イーケブラ錠250m g	250mg	レバチセタム		○	【般】	
院外	イーケブラ錠500m g	500mg	レバチセタム		○	【般】	
本採用	イーシー・ドパール配合錠	レボドパール 100mg・ ベンセラジド 25mg	レボドパール・ベンセラジド塩酸塩 錠	○	○		
院外・ 院内特購	イーフェンバカル錠50μ g	50μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○		
院外	イーフェンバカル錠100μ g	100μg	フェンタニル塩酸塩		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg	リバーロキサバン錠		○		
本採用	イグザレルトOD錠10mg	10mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○	○		
本採用	イグザレルトOD錠15mg	15mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○	○		
院外	イグザレルト細粒分包10mg	10mg/包	リバーロキサバン細粒		○		
院外・ 院内特購	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用	(限定)	○		
院外	イグザレルトドライシロップ小児用	103.4mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用		○		
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠40mg	40mg	エンザルタミド錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠80mg	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○		
院内	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg 「サワイ」	600mg	イコサベント酸エチル	○			
本採用	イスコチン錠100mg	100mg	イコナジト	○	○		
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日 医工」	20g/個	イソソルビト		○		
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日 医工」	30g/個	イソソルビト		○		
本採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	700mg/mL	イソソルビト	○	○		
院外	イソバイドシロップ70%	700mg/mL	イソソルビト		○		
院外	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%/30mL/包	イソソルビト		○		
本採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	20mg	一硝酸イソソルビト	○		【般】	
本採用	イトラコナゾール錠50mg「科研」	50mg	イトラコナゾール	○		【般】	
本採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL	イトラコナゾール	○	○		
院外	イトリゾールカプセル50	50mg	イトラコナゾール		○	【般】	
院外	イニシク配合錠	アログリブチン25mg・ メトホルミン500mg	アログリブチン安息香酸塩・メトホル ミン塩酸塩配合剤錠		○		
院外・ 院内特購	イノベロン錠200mg	200mg	ルフィナミド	(限定)	○		
本採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	300g/袋	経腸成分栄養剤		○		
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレー	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○		
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○		
院外	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg	ペンラファキシム塩酸塩		○		
本採用	イブプロフェン錠100mg「TCK」	100mg	イブプロフェン	○	○		
院外	イブランス錠25mg	25mg	バルボシクリブ		○		
院外	イブランス錠125mg	125mg	バルボシクリブ		○		
院外	イマチニブ錠100mg「NK」	100mg	イマチニブメシル酸塩		○	【般】	
院外	イミグラン錠50	50mg	スマトリプタンコルク酸塩		○	【般】	
特購	イムブルピカカプセル140mg	140mg	イムブルピカカプセル	(限定)	(限定)		
本採用	イムラン錠50mg	50mg	アザチオプリン	○	○		
院外	イメンドカプセル80mg	80mg	アプレピタント		○		
院外	イメンドカプセル125mg	125mg	アプレピタント		○		
院外	イリボーOD錠2.5μg	2.5μg	ラモセトロン塩酸塩		○		
院外	イリボーOD錠5μg	5μg	ラモセトロン塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	イレッサ錠250	250mg	ケフィチニブ	(限定)	○		
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として)	溶性ヒドロリン酸第二鉄	○	○		
院外・ 院内特購	インチュニブ錠1mg	1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	(限定)	○		
院外	インチュニブ錠3mg	3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠		○		
本採用	インデラル錠10mg	10mg	プロプラノロール塩酸塩	○	○	【般】	
院外	インフリーカプセル100mg	100mg	インドメタシンファルネシルカプセ		○		
院外	インフリーSCカプセル200mg	200mg	インドメタシンファルネシル		○		
院外・ 院内特購	インライタ錠1mg	1mg	アキシチニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	インライタ錠5mg	5mg	アキシチニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ヴォトリエント錠200mg	200mg	パゾパニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ヴォリプリス錠2.5mg	2.5mg	アンブリエクタン	(限定)	○		
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○		
本採用	ウテメリン錠5mg	5mg	リトドリン塩酸塩	○	○	【般】	
院外	ウブトラビ錠0.2mg	0.2mg/錠	セレキシバグ錠		○		
本採用	ウブレチド錠5mg	5mg	ジスチグミン臭化物	○	○		
本採用	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン 酸ナトリウム水和物 390mg/α1α/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和 物	○	○	【般】	
院外	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム231.5mg・ クエン酸ナトリウム195mg	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和 物配合錠		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ウルト錠0.1m g	0.1mg/錠	イミダフェナシン錠		○		
院外	ウルグートカプセル200m g	200mg	ハネサート塩酸塩 ハネタデクス		○		
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100m g「トー	100mg	ウルソデ オキシコール酸	○	○	【般】	
院外	ウルソ錠100m g	100mg	ウルソデ オキシコール酸		○		
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウルソデ オキシコール酸	○	○		
院外・ 院内特購	ウロカルン錠225m g	225mg	ウラジ ロカ シエキス	(限定)	○		
院外	エースコール錠2m g	2mg	デモカ プリル塩酸塩		○	【般】	
院外	エカード配合錠H D	カンデサルタン シルシセル8mg・ ヒド ロクロチ アジド 6.25mg	カンデサルタン シルシセル・ヒド ロクロチ アジド 配合錠		○	【般】	
本採用	エクア錠50m g	50mg	ビルダグリブチン	○	○		
本採用	エクセグラン散20%	200mg/g	リゴキサミド		○	【般】	
院外	エクセグラン錠100m g	100mg	リゴキサミド		○		
院外	エクフィナ錠50m g	50mg	サフィナミドメシル酸塩		○		
院外	エクメット配合錠HD	ビルダグリブチン50mg・ メトホルミン500mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸 塩		○		
院外	エクメット配合錠LD	ビルダグリブチン50mg・ メトホルミン250mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸 塩		○		
本採用	エサンブートール錠250m g	250mg	エタンブートール塩酸塩	○	○		
本採用	エスゾピクロン錠1m g「トーフ」	1mg	エスゾピクロン	○		【般】	
院外	エストラサイトカプセル156.7m g	156.7mg	エストラムスチリン酸エステルナトリウム		○		
院外	エストリール錠0.5m g	0.5mg	エストリール		○		
本採用	エスワンタイホウ配合O D錠T20	テカフル20mg・ギメラシル 5.8mg・オテラシルカリウム	テカフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	○		【般】	
本採用	エスワンタイホウ配合O D錠T25	テカフル25mg・ギメラシル 7.25mg・オテラシルカリウム 24.5mg	テカフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	○		【般】	
本採用	エゼチミブ錠10m g「DSEP」	10mg	エゼチミブ	○	○		
本採用	エソメプラゾールカプセル20m g「ニプロ」	20mg	エソメ プラゾールマグネシウム水和物	○		【般】	
本採用	エチゾラム錠0.5m g「NP」	0.5mg	エチゾラム	○		【般】	
院外	アテディオ配合錠	バルサルタン80mg・ シルニジヒン10mg	バルサルタン・シルニジヒン配合錠		○		
院外	エディロールカプセル0.5μ g	0.5μg	エルデカルシトル		○		
院外	エディロールカプセル0.75μ g	0.75μg	エルデカルシトル		○	【般】	
院外・ 院内特購	エドルミズ錠50m g	50mg	アチモリン塩酸塩	(限定)	○		○
本採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5m g「トーフ」	2.5mg	エナラ プリルマレイン酸塩	○	○	【般】	
本採用	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	10mg/g	エナラ プリルマレイン酸塩	○	○		
本採用	エネーボ配合経腸用液	300kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○		
院外	エバステルO D錠10m g	10mg	エバステン		○	【般】	
院外	エパデールS 600	600mg/包	エパヘン ト酸エチル		○	【般】	
院外	エパデールS 900	900mg/包	エパヘン ト酸エチル		○	【般】	
院外	エバミール錠1.0	1mg	オルメテザラム		○		
院外・ 院内特購	エパルレストアット錠50m g「DSEP」	50mg	エパ ルレストアット	(限定)		【般】	
院外	エピスタ錠60m g	60mg	エピキチフェン塩酸塩		○		
本採用	エピナスチン塩酸塩錠10m g「VTRS」	10mg	エピ ナスチン塩酸塩	○		【般】	
院外・ 院内特購	エビプロスタット配合錠D B	オウマカ サウエキス1mg・ロヤナ ギエキス1mg・セロウオカガヤ エキス1mg・スギナエキス3mg・精 製小麦胚芽油30mg	オウマカ サウエキス・ロヤナギ エキス・セロウオカガヤエキス・精 製小麦胚芽油	(限定)	○	【般】	
本採用	エビリファイO D錠3m g	3mg	アリビ プラゾール	○	○	【般】	
本採用	エビリファイ散1%	10mg/g	アリビ プラゾール	○	○	【般】	
院外	エビリファイ錠1m g	1mg	アリビ プラゾール		○	【般】	
院外	エビリファイ錠3m g	3mg	アリビ プラゾール		○	【般】	
院外	エビリファイ錠6m g	6mg	アリビ プラゾール		○	【般】	
院外・ 院内特購	エビレオプチマル散50%	500mg/g	エトスキミト	(限定)	○		
本採用	エフィエント錠3.75m g	3.75mg	プラスクレル塩酸塩	○	○		
院外	エフィエント錠5m g	5mg	プラスクレル塩酸塩		○		
本採用	エフィエントO D錠20m g	20mg	プラスクレル塩酸塩	○	○		
院外	エプクルーサ配合錠	1錠	リホスファミル・ヘルバタシベル		○		
院外・ 院内特購	エフピー-O D錠2.5	2.5mg	セキリリン塩酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	エブランチルカプセル15m g	15mg	ウレピジル	○	○		
特購	エブリスディドライシロップ60m g	60mg	リスジブラムシロップ用	(限定)	(限定)		
院内	エブレノン錠25mg「杏林」	25m g	エブレノン		○		
本採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	50mg	エペ リゾン塩酸塩	○		【般】	
院外	エペレンゾ錠20m g	20mg	ロキサデ ユスタット		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	エベレンゾ錠50m g	50mg	ロキサメニスタット	(限定)	○		
院外・ 院内特購	エボザックカプセル30m g	30mg	セビメリン塩酸塩水和物	(限定)	○		
院外	エラスチーム錠1800	1800Iラスターゼ [®] 単位	Iラスターゼ [®] ES		○		
本採用	エリキューズ錠2.5m g	2.5mg	アレキザバン	○	○		
本採用	エリキューズ錠5m g	5mg	アレキザバン	○	○		
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	○	○		
院外	エリスロシン錠100m g	100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩		○		
本採用	エリスロシン錠200m g	200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	○	○		
院外	エルカルチンFF錠100m g	100mg	レボカルチン		○		
院外	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	レボカルチン		○		
院外	エルカルチンFF内用液10%分包10m L	10%/10mL/包	レボカルチン		○		
院外	エルカルチンFF内用液10%分包5m L	10%/5mL/包	レボカルチン		○		
本採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トロー」	0.75μg	エルデカルシトール	○	○		
本採用	エレンタールP 乳幼児用配合内用剤	156kCAL/40g/包	新生児・乳幼児用成分栄養	○	○		
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAL/80g/包	成分栄養剤	○	○		
本採用	塩化カリウム徐放錠600m g「St」	600mg(カリウムとして)	塩化カリウム	○		【般】	
本採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	-	塩化ナトリウム	○	○		
本採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5 g「明治」	0.5g/瓶	バンコマイシン塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	塩酸プロカルバジンカプセル50m g「TYP」	50mg	プロカルバジン塩酸塩	(限定)	○		
本採用	エンシュア・H パニラ味	375kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○		
院外	エンシュア・リキッド ストロベリー味	250kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤		○		
本採用	エンテカビル錠0.5m g「EE」	0.5mg	エンテカビル水和物	○		【般】	
院外・ 院内特購	エンドキサン錠50m g	50mg	シクロホスファミド [®] 水和物	(限定)	○		
院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン80mg・ アムロジピン5mg	バルサルタン・アムロジピンヘシル酸塩		○	【般】	
院外	ディオバン錠40m g	40mg	バルサルタン		○	【般】	
院外	オイグルコン錠1.25m g	1.25mg	グリハニクシタミド [®]		○	【般】	
院外	オイグルコン錠2.5m g	2.5mg	グリハニクシタミド [®]		○	【般】	
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物250mg・ クラファン酸カリウム125mg	アモキシシリン水和物・クラファン酸カリ ウム	○	○		
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	2mg/1g	オキサトミド [®]	○		【般】	
本採用	オキシコドン徐放錠5m g NX「第一三共」	5mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○		
本採用	オキシコドン徐放錠10m g NX「第一三	10mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○		
本採用	オキシコドン徐放錠20m g NX「第一三	20mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○		
院外	オキシコドン徐放錠40m g NX「第一三	40mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放		○		
本採用	オキノーム散2.5m g	2.5mg/0.5g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○		
本採用	オキノーム散5m g	5mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○		
本採用	オキノーム散10m g	10mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○		
院外	オステラック錠200	200mg	イトトラク		○		
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	トスロキサシリン酸塩水和物	○	○	【般】	
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	オセルタミビル塩酸塩	○	○		
本採用	オセルタミビルカプセル75m g「サワイ」	75mg/Cp	オセルタミビル塩酸塩	○	○		
院外	オダイン錠125m g	125mg	フルタミド [®]		○	【般】	
院外・ 院内特購	オテズラ錠10m g	10mg	アプロミラスト	(限定)	○		
院外・ 院内特購	オテズラ錠20m g	20mg	アプロミラスト	(限定)	○		
院外・ 院内特購	オテズラ錠30m g	30mg	アプロミラスト	(限定)	○		
院外	オノンカプセル112.5m g	112.5mg	プロランカスト水和物		○	【般】	
院外	オノドライシロップ10%	100mg/g	プロランカスト水和物		○	【般】	
院外	オパルモン錠5μ g	5μg	リマプロスト アルファテックス		○		
院外・ 院内特購	オフエブカプセル100m g	100mg	ニテダニブ [®]	(限定)	○		
院外・ 院内特購	オフエブカプセル150m g	150mg	ニテダニブ [®]	(限定)	○		
院外・ 院内特購	オプスミット錠10m g	10mg	マシテンタン	(限定)	○		
本採用	オプソ内服液5m g	5mg/2.5mL/包	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○		
院外・ 院内特購	オベプリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	○		
院外	オメプラール錠10	10mg	オメプラゾール		○	【般】	
院外	オメプラール錠20	20mg	オメプラゾール		○	【般】	
院外・ 院内特購	オラデオカプセル150m g	150mg	ヘマトキシタット塩酸塩	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	オラペナム小児用細粒10%	100mg/1g	テトラペナムヒドロキシ細粒		○		
本採用	オランザピンOD錠5mg「NIG」	5mg	オランザピン	○		【般】	
本採用	オルケディア錠1mg	1mg	エモカルゼト	○	○		
院外・ 院内特購	オルミエント錠2mg	2mg	バリシチンブ	(限定)	○		
院外	オルミエント錠4mg	4mg	バリシチンブ		○		
本採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg	オルメサルタンメトキシル	○		【般】	
院外	オルメテックOD錠10mg	10mg	オルメサルタンメトキシル		○	【般】	
院外	オルメテックOD錠20mg	20mg	オルメサルタンメトキシル		○	【般】	
本採用	オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	5mg	オロパタジン塩酸塩	○		【般】	
院外	オングリザ錠2.5mg	2.5mg	サキサリプロチン水和物		○		
院外	オングリザ錠5mg	5mg	サキサリプロチン水和物		○		
院外	オンジェンティス錠25mg	25mg	ヒドコドン		○		
特購	カーバグル分散錠200mg	200mg	カルケルミン酸	(限定)	(限定)		
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ジメチルホリシロキサン		○		
院外	ガスコン錠40mg	40mg	ジメチン		○		
院外	ガスターD錠10mg	10mg	ファモチジン		○	【般】	
院外	ガスターD錠20mg	20mg	ファモチジン		○	【般】	
院外	ガスター散2%	20mg/g	ファモチジン		○	【般】	
院外	ガストローム顆粒66.7%	0.667g/g 1.5g/包	エカベトナトリウム水和物		○		
本採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミトトリル酸:59.73g・メグ ルミン15.924g・水酸化ナトリ ウム629mg/100mL/V(コ ント濃度370mg/mL)	アミトトリル酸ナトリウムメグ ルミン	○	○		
院外	ガスモチン錠5mg	5mg	モサプロリドクエン酸塩水和物		○		
本採用	ガスロンN・OD錠2mg	2mg	イルソグラーシマレイン酸塩	○	○	【般】	
院外	ガスロンN細粒0.8%	8mg/g	イルソグラーシマレイン酸塩		○		
院外	カソデックスOD錠80mg	80mg	ヒドカルタミド		○		
本採用	カタプレス錠75μg	0.075mg	クロニジン塩酸塩	○	○		
院外	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5mg・ アトルバスタチン10mg	アムロジピンベシル酸塩・アトルバ スタチン水和物		○		
本採用	カナグルOD錠100mg	100mg	カナグリフロジン水和物口腔内崩	○	○		
院外	ガナトン錠50mg	50mg	イトブリド塩酸塩		○		
本採用	カナマイシнкаプセル250mg「明治」	250mg	カナマイシン硫酸塩	○	○		
院外	カナリア配合錠	テネリケリプロチン20mg・ カナグリフロジン100mg	テネリケリプロチン臭化水素酸塩水 和物・カナグリフロジン水和物		○		
院外	カバサル錠0.25mg	0.25mg	カベルゴリン		○		
本採用	カバサル錠1.0mg	1mg	カベルゴリン	○	○		
院外・ 院内特購	ガバペン錠200mg	200mg	ガルバペンチン	(限定)	○		
本採用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg	カプトプロリル	○	○		
本採用	カベシタピン錠300mg「NK」	300mg1錠	カベシタピン錠	○	○		
院外	カボメティクス錠20mg	20mg	カルゼンチンフリンコ酸塩		○		○
院外	カボメティクス錠60mg	60mg	カルゼンチンフリンコ酸塩		○		○
院外	ガランターゼ散50%	1g	β-ガラクトシダーゼ		○		
院外	カリメート経口液20%	20%25g/包(ノンフレー	ホリスチレンスルホン酸カルシウム		○		
本採用	カリメート散	5g/包	ホリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○		
院外	カルスロット錠10	10mg	マニジピン塩酸塩		○	【般】	
院外	カルデナリンOD錠1mg	1mg	トキサゾールシメシル酸塩		○		
院外	カルデナリン錠1mg	1mg	トキサゾールシメシル酸塩		○		
本採用	カルナクリン錠50	50単位	カリジノゲナーゼ	○	○	【般】	
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和 物	○		【般】	
本採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	カルバマゼピン	○		【般】	
本採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg	カルバマゼピン	○		【般】	
院外	カルブロック錠16mg	16mg	アゼルジピン		○		
本採用	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	1.25mg	カルベジロール	○		【般】	
本採用	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg	カルベジロール	○		【般】	
本採用	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	カルベジロール	○		【般】	
本採用	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL	L-カルボシステイン	○		【般】	
本採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	500mg/g	L-カルボシステイン	○		【般】	
本採用	カルボシステイン錠250mg「NIG」	250mg	L-カルボシステイン	○			
院内特購	カレトラ配合錠	ロピナビル200mg・ リトナビル50mg	ロピナビル・リトナビル	(限定)			
院外	カログラ錠120mg	120mg	カロテグラストメチル		○		
院外	カロナルシロップ2%	20mg/mL	アセトアミノフェン		○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	カロナール細粒50%	500mg/g	アセトアミノフェン	○	○		
本採用	カロナール錠200	200mg	アセトアミノフェン	○	○	【般】	
院外	カロナール錠300	300mg	アセトアミノフェン		○	【般】	
本採用	カンデサルタン錠4m g「あすか」	4mg	カンデサルタンシキセチル	○		【般】	
院外・ 院内特購	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	100m g	キニジン硫酸塩水和物	(限定)	○	【般】	
院外	キネダック錠50m g	50mg	エパルスタット		○		
本採用	キプレスチュアブル錠5m g	5mg	モンテルカストナトリウム	○	○	【般】	
院外	キプレス細粒4m g	4mg	モンテルカストナトリウム		○		
本採用	球形吸着炭細粒「マイラン」	2g/包	球形吸着炭	○		【般】	
院外	キャブピリン配合錠	アスピリン100mg・ ホノフザン10mg	アスピリン・ホノフザンナフマル酸塩 配合剤		○		
本採用	ケービビック錠25mg	25mg	タリトレキサント塩酸塩	○	○		
本採用	ゲーフィス錠5m g	5mg	エビシバット水和物錠	○	○		
本採用	クエチアピン錠25m g「明治」	25mg	クエチアピンナフマル酸塩	○	○		
本採用	クエン酸第一鉄Na錠50m g「サワイ」	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○		【般】	
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツル	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	○			
院外	グラクティブ錠100m g	100mg	シタグリフチンリン酸塩水和物		○		
本採用	グラクティブ錠25m g	25mg	シタグリフチンリン酸塩水和物	○	○		
本採用	グラクティブ錠50m g	50mg	シタグリフチンリン酸塩水和物	○	○		
院外	グラケ-カプセル15m g	15mg	メチトレノン		○		
院外	クアシエ半夏厚朴湯エキス錠	4錠/包	半夏厚朴湯エキス		○		
本採用	グラセプターカプセル0.5m g	0.5mg	タクロリム水和物	○	○		
本採用	グラセプターカプセル1m g	1mg	タクロリム水和物	○	○		
本採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラファン酸カリウム42.9mg・ア メキシシリン水和物	クラファン酸カリウム・アメキシシリン	○	○		
院外	クラビット細粒10%	100mg/g	レボフロキサシン水和物		○		
院外	クラビット錠250m g	250mg	レボフロキサシン水和物		○		
院外	クラビット錠500m g	500mg	レボフロキサシン水和物		○		
本採用	グラマリール錠25m g	25mg	チアプロリド塩酸塩	○	○	【般】	
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	クラリスロマイシン		○		
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン	○	○		
本採用	クラリスロマイシン錠200m g「タカタ」	200mg	クラリスロマイシン	○	○		
院外	クラリス錠50小児用	50mg	クラリスロマイシン		○		
院外	クラリス錠200	200mg	クラリスロマイシン		○		
院外	クラリチンドライシロップ1%	10mg/g	ロラタジン		○	【般】	
本採用	クラリチンレディタブ錠10m g	10mg	ロラタジン	○	○	【般】	
院外	グラングキシン錠50	50mg	トリアゾラム		○		
院外	クリアナール錠200m g	200mg	トクステイン		○		
院外	クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン酒石酸塩 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルメチル ケリチルリン酸25mg・グリシ ン25mg・DL-メチオニン25mg	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェ イン・イソプロピルメチルリン酸 配合錠		○		
本採用	グリチロン配合錠		グリチルリチン酸アノモニウム・グリシ ン・DL-メチオニン配合錠	○	○		
院外・ 院内特購	グリベック錠100m g	100mg	イマチニブメシル酸塩	(限定)	○	【般】	
院外・ 院内特購	グリミクロンHA錠20m g	20mg	グリクラジド	(限定)	○	【般】	
院外	グリミクロン錠40m g	40mg	グリクラジド		○	【般】	
本採用	グリメピリドOD錠0.5m g「トーワ」	0.5mg	グリメピリド	○		【般】	
本採用	グルコンサンK細粒4mEq／g	4mEq1g	グルコン酸カリウム	○	○		
本採用	グルファストOD錠10m g	10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	○	○	【般】	
院外	グルベス配合錠	ミチグリニド10mg・ ホセグリホ-ス0.2mg	ミチグリニドカルシウム水和物・ホセ グリホ-ス配合錠		○		
院外・ 院内特購	グレースビット錠50m g	50mg	シタフロキサシン水和物	(限定)	○		
院外	クレストール錠2.5m g	2.5mg	ロバスタチンカルシウム		○		
院外	クレストール錠5m g	5mg	ロバスタチンカルシウム		○		
院外	クレメジン速崩錠500m g	500mg	球形吸着炭		○		
院外	クレメジン細粒分包2g	2g/包	球形吸着炭		○		
院外	クロチアゼパム錠5m g「日医工」	5mg	クロチアゼパム		○	【般】	
本採用	クロビドグレル錠75m g「SANIK」	75mg	クロビドグレル硫酸塩錠	○		【般】	
院外	クロミッド錠50m g	50mg	クロミフェンクエン酸塩		○		
院外・ 院内特購	ケアラム錠25m g	25mg	イクラチド	(限定)	○		
本採用	ケイキサレートドライシロップ76%	764.5mg/g 3.27g/包	ホリスフェンシリン酸ナトリウム	○	○		
本採用	経口用トロンビン細粒1万単位	10000単位/包	トロンビン	○	○		
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	メチトレノン	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ケーワン錠5m g	5mg	フィトナジオン	(限定)	○	【般】	
本採用	ケタスカプセル10m g	10mg	イブゲラスト	○	○		
院外	ケフラルカプセル250m g	250mg	セファクロル		○		
本採用	ケフラル細粒小児用100m g	100mg/g	セファクロル	○	○		
院外	ケルロング錠5m g	5mg	ヘタキロール塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	ケレンディア錠10m g	10mg	フィネレノン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ケレンディア錠20m g	20mg	フィネレノン	(限定)	○		
本採用	コートリル錠10m g	10mg	ヒドロコルチゾン	○	○		
院外	コートン錠25m g	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○		
本採用	コスパノンカプセル40m g	40mg	コブピコバ	○	○		
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	カレン1.5g・カバク1.5g・カ ゴン3.0g・サンシシ2.0g/6Cp	カレン・カバク・カゴン・サンシシ		○		
院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	6 g 中、サンシシ3g・カンゾ ウ1g・オウバク2g	サンシシ・カンゾウ・オウバク		○		
院外	ディオバン錠80m g	80mg	バルサルタン		○	【般】	
本採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g	コデインリン酸塩水和物	○	○		
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	コデインリン酸塩水和物		○		
院外・ 院内特購	コデインリン酸塩錠20m g「タケダ」	20mg/錠	コデインリン酸塩錠	(限定)	○		
院外	コニール錠4	4mg	ヘキシピン塩酸塩		○		
本採用	コムタン錠100m g	100mg	エンタホロン	○	○	【般】	
院外	コメリアンコーフ錠50	50mg	ジラベロ塩酸塩水和物		○	【般】	
本採用	コラン錠2.5m g	2.5mg	イバブラジン塩酸塩錠	○	○		
院外	コラン錠5m g	5mg	イバブラジン塩酸塩錠		○		
本採用	コルヒチン錠0.5m g「タカタ」	0.5mg	コルヒチン	○	○		
院外・ 院内特購	コレアジン錠12.5m g	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	○		
院外	コレチメント錠9m g	9mg/錠	ブテゾニト		○		
院外・ 院内特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	コレスチミト	(限定)	○		
特購	コロフオート内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸バリウム	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	コンサータ錠18m g	18mg	メチルフェニデート塩酸塩	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	コンサータ錠27m g	27mg	メチルフェニデート塩酸塩	(限定)	○		○
院外	コンサータ錠36m g	36mg	メチルフェニデート塩酸塩		○		○
院外	コンスタン0.4m g 錠	0.4mg	アルブシバラム		○		
本採用	コントミン糖衣錠12.5m g	12.5mg	カルバマゼピン塩酸塩	○	○		
院外	コンブラビン配合錠	カレトドゲレル75mg・ アスピリン100mg	カレトドゲレル硫酸塩・アスピリン 配合錠		○		
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル200m g	200mg	クリゾチニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル250m g	250mg	クリゾチニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	サーティカン錠0.25m g	0.25mg	エベロリムス	(限定)	○		
院外	サーティカン錠0.5m g	0.5mg	エベロリムス		○		
院外	サーティカン錠0.75m g	0.75mg	エベロリムス		○		
本採用	サアミオン錠5m g	5mg	セルゴリン	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	レボセチジン塩酸塩	(限定)	○		
院外	ザイザル錠5m g	5mg	レボセチジン塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	ザイティガ錠250m g	250mg	ピラテロン酢酸エステル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	サイトテック錠200	200μg	ミソプロストール	(限定)	○		
特購	ザイボックス錠600m g	600mg	リネゾリト	(限定)	(限定)		
院外	サイレース錠1m g	1mg	フルニトラゼパム錠		○		
院外	サインバルタカプセル20m g	20mg	デヒドロコルチン塩酸塩		○		
院外	サインバルタカプセル30m g	30mg	デヒドロコルチン塩酸塩		○		
院外	ザガーロカプセル0.5m g	0.5mg	デキサメチド		○		
院外	酢酸亜鉛錠25m g「サワイ」	25mg	酢酸亜鉛	○	○		
院外	酢酸亜鉛顆粒5%「サワイ」	5%1g	酢酸亜鉛	○	○		
院外	ザクラス配合錠HD	アジサルタン20mg・ アムロジピン5mg	アジサルタン・アムロジピンハ 塩酸塩配合錠		○		
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ケトフェンマル酸塩		○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	サノレックス錠0.5m g	0.5mg	マジンドール		○		
院外	ザファテック錠25m g	25mg	トラナグリア®チニコルク酸塩		○		
院外	ザファテック錠100m g	100mg	トラナグリア®チニコルク酸塩		○		
特購	サブリル散分包500m g	500mg/包	ヒカバトリン	(限定)	(限定)		
院外	サムスカOD錠7.5m g	7.5mg	トルバプタン		○	【般】	
院外	サムスカOD錠15m g	15mg	トルバプタン		○	【般】	
院外・ 院内特購	サムスカOD錠30m g	30mg	トルバプタン	(限定)	○		○
院外	サムスカ顆粒1%	1%/1g	トルバプタン		○		
本採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	アトバゴン	○	○		
院外・ 院内特購	サラジェン錠5m g	5mg	ヒロルピオン塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	サラゾピリン錠500m g	500mg	サラゾスルファピリジン	(限定)	○		
院外	ザルティア錠5m g	5mg	タラフィル		○		
本採用	サルボグレラート塩酸塩錠100m g「トー	100mg	サルボ®グレラート塩酸塩	○		【般】	
院外	サワシリンカプセル250	250mg	アモキシシリン水和物		○		
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物		○		
本採用	サンリズムカプセル25m g	25mg	ピルカインド®塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	芍薬甘草附子湯エキス細粒		○		
院外	ジアスターゼ「ニココー」	10g	ジアスターゼ		○		
院外・ 院内特購	ジアゾキシドカプセル25m g「OP」	25mg	ジアゾ®キシド	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジェイゾロフトOD錠25m g	25mg	塩酸セルトラリン	(限定)	○	【般】	
院外	ジェセリ錠40mg	40mg	ピミテピブ		○		
院外・ 院内特購	ジェニナック錠200m g	200mg	メシル酸カレノキサシン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジェノゲストOD錠1m g「キッセイ」	1mg	ジェノゲスト錠	(限定)	○		
院外	ジェノゲスト錠1m g「モチダ」	1mg	ジェノゲスト錠		○		
院外	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル0.09mg・ エチニルイストラジオール0.02mg (21錠／枚)	レボノルゲストレル・エチニルイストラジ オール錠		○		
院外	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル0.09mg・ エチニルイストラジオール0.02mg (28錠／枚)	レボノルゲストレル・エチニルイストラジ オール錠		○		
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠20m g	20mg	アフアチニブマレイン酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠30m g	30mg	アフアチニブマレイン酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠40m g	40mg	アフアチニブマレイン酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジカディア錠150m g	150mg	セリチニブカプセル	(限定)	○		○
院外	シグマート錠5m g	5mg	ニコランジル		○		
院外・ 院内特購	シクロスポリン細粒17%「VTRS」	170mg/g	シクロスポリン細粒	(限定)	○		
本採用	ジクロフェナクNa錠25m g「サワイ」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○		【般】	
院外	ジゴキシン錠0.25m g「AFP」	0.25mg	ジゴキシン		○		
院外	ジゴシン散0.1%	1mg/g	ジゴキシン		○		
本採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	アジスロマイシン水和物	○	○	【般】	
本採用	ジスロマック錠250m g	250mg	アジスロマイシン水和物	○	○	【般】	
院外	ジセラカ錠200m g	200mg/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		○		
院外・ 院内特購	シダキユアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	シダキユアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○		○
本採用	シナール配合錠	アスコルビン酸200mg・パント テン酸カルシウム3mg	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウ ム錠	○	○		
院外・ 院内特購	ジピリダモール錠25m g「トーフ」	25mg	ジピ®リダモール	(限定)		【般】	
院外	ジピリダモール錠100m g「トーフ」	100mg	ジピ®リダモール		○	【般】	
院外	ジフルカンカプセル100m g	100mg	フルコザール		○		
院外	ジプレキサザイデイス錠5m g	5mg	オランザピオン		○		
院外	ジプレキサ細粒1%	10mg/g	オランザピオン		○		
院外・ 院内特購	ジプレキサ錠2.5m g	2.5mg	オランザピオン	(限定)	○		
院外	ジプレキサ錠5m g	5mg	オランザピオン		○	【般】	
本採用	シプロキサ錠200m g	200mg	塩酸シプロフロキサシン	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	シベノール錠50m g	50mg	シベンゾリンコリ酸塩	○	○	【般】	
本採用	ジメチコン錠40m g「YD」	40mg	ジメチコン錠	○	○		
本採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL	ジメチコンシリシロキサン	○	○		
院外	【般】シメチジン細粒20%	200mg/g	シメチジン			【般】	
院外・ 院内特購	ジャカビ錠5m g	5mg	ルソリチニブリン酸塩	(限定)	○		
本採用	ジャディアン錠10m g	10mg	エンパゲリフロジン	○	○		
院外・ 院内特購	ジャディアン錠25m g	25mg	エンパゲリフロジン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包90m g	90mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包360m g	360mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○		
院外	ジャスピア錠25m g	25mg	シタグリフチリン酸塩水和物		○		
院外	ジャスピア錠50m g	50mg	シタグリフチリン酸塩水和物		○		
院外	ジャスピア錠100m g	100mg	シタグリフチリン酸塩水和物		○		
院外・ 院内特購	臭化カリウム「ヤマゼン」	-	臭化カリウム	(限定)	○		
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化マグネシウム		○		
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化マグネシウム		○		
院外	ジュリナ錠0.5m g	0.5mg	エストラジオール		○		
本採用	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	20mg/錠	日局硝酸イソソルビド 20mg	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	小児用バクシダール錠50m g	50mg	ルフロキサシン	(限定)	○		
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	カルテオール塩酸塩		○		
院外	小児用ムコソルバンD S 1.5%	15mg/g	アンブロキソール塩酸塩		○		
院外	ジルテック錠10	10mg	セリジシン塩酸塩		○	【般】	
本採用	シルニジピン錠5m g「サワイ」	5mg	シルニジピン	○	○		
院外・ 院内特購	ジレニアカプセル0.5m g	0.5mg	フィンゴリトド塩酸塩	(限定)	○		○
本採用	シロスタゾールOD錠50m g「サワイ」	50mg	シロスタゾール	○		【般】	
本採用	シロドシンOD錠4m g「DSEP」	4mg	シロドシン口腔内崩壊錠	○	○		
院外	シングレアOD錠10m g	10mg	モンテルカストリウム		○		
院外	シングレア錠10m g	10mg	モンテルカストリウム		○		
院外	シンフェーズT 28錠	淡青色錠(12錠)ルイチステロン0.5mg・イチニルエストラジオール0.035mg 白色錠(9錠)ルイチステロン1.0mg・イチニルエストラジオール0.035mg だいたい色錠(7錠)ルイチステロン0mg・イチニルエストラジオール	ルイチステロン・イチニルエストラジオール		○		
本採用	シンメトレル錠50m g	50mg	アマンタジン塩酸塩	○	○	【般】	
院外	シンレスタール錠250m g	250mg	プロプラノロール		○	【般】	
本採用	脾外分泌機能検査用 P F D内服液500m g	500mg/10mL/瓶	ベンチロミド	○	○		
院外	スイニー錠100m g	100mg	アグリフチン		○		
本採用	スインブロイク錠0.2m g	0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	○	○		
本採用	スーグラ錠50m g	50mg	イプロラグリフロジンL-プロリン	○	○		
院外	スー ज्याヌ配合錠	シタグリフチン50mg・イプロラグリフロジン50mg	シタグリフチリン酸塩水和物・イプロラグリフロジンL-プロリン配合		○		
院外・ 院内特購	スーテントカプセル12.5m g	12.5mg	スチニブリン酸塩	(限定)	○		
本採用	スクラルファート内用液10%「NIG」	1g/10mL/包	スクラルファート水和物	○		【般】	
院外・ 院内特購	スタラシドカプセル50	50mg	シタレベンオクシファート水和物	(限定)	○		
院外	スタレボ配合錠L50	レボドパ 50mg・カルベドパ 5mg・インタカホン100mg	レボドパ・カルベドパ・インタカホン錠		○		
院外	スタレボ配合錠L100	レボドパ 100mg・カルベドパ 10mg・インタカホン	レボドパ・カルベドパ・インタカホン錠		○		
院外・ 院内特購	スチバーガ錠40m g	40mg	レゴラフェニブ水和物	(限定)	○		
院外	ステープラOD錠0.1m g	0.1mg	ミダフェナシン		○		
院外	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド 30mg・パロパへリン塩酸塩錠6mg	ニコチン酸アミド・パロパへリン塩酸塩錠		○		
院外	ストラテラカプセル5m g	5mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラカプセル10m g	10mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラカプセル25m g	25mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラカプセル40m g	40mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラ内用液0.4%	4mg/mL	アトモセチン塩酸塩		○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ストロカイン錠5m g	5mg/錠	オキセサゼイン錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ストロメクトール錠3m g	3mg	イベルメクチン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スパトニン錠50m g	50mg	ジ・エチルカルバマジンクエン酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位	スピロマイシン	(限定)	○		
本採用	スピロラクトン錠25m g「トーワ」	25mg	スピロノラクトン	○		【般】	
院外・ 院内特購	スピロベント錠10μ g	10μg	クロンプロテール塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スプリセル錠20m g	20mg	ダサチニブ水和物	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スプリセル錠50m g	50mg	ダサチニブ水和物	(限定)	○		
本採用	スルピリド錠50m g「サワイ」	50mg	スルピリド	○		【般】	
院外	セイブル錠50m g	50mg	ミグリトール		○		
院外	セイブル錠75m g	75mg	ミグリトール		○		
院外	ゼスラン錠3m g	3mg	メタジン		○	【般】	
院外	ゼチーア錠10m g	10mg	エベチミン		○		
院外・ 院内特購	セディール錠10m g	10mg	タントスピロンクエン酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	セバゾン錠1	1mg	クロキサロラム		○		
本採用	セバミットー R 細粒2%	20mg/1q/包	ニフェジピン	○	○		
本採用	セファクロルカプセル250m g「SW」	250mg	セファクロル	○	○		
院外	セファドール錠25m g	25mg	ジフェニドール塩酸塩		○		
院外	セファランチン錠1m g	1mg	セファランチン		○		
院外	ゼフィックス錠100	100mg	ラムフィジン		○		
本採用	セフジトレンピボキシル錠100m g「SW」	100mg	セフジトレンピボキシル	○	○		
院外	セフゾンカプセル100m g	100mg	セフジニル		○		
院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg/g	セフジニル		○	【般】	
院外	セララ錠25m g	25mg	エプロレノン		○	【般】	
院外	セララ錠50m g	50mg	エプロレノン		○		
院外	セリンクロ錠10mg	10mg	カルメフェン塩酸塩水和物		○		○
本採用	セルシン散 1 %	10mg/g	ジアセパム	○	○		
本採用	セルセプトカプセル250	250mg	ミコフェノール酸エチル	○	○		
院外	セルニルトン錠	セルニチンT-60 60mg・セルニチンGBX 3mq	セルニチンT-60・セルニチンGBX		○		
院外	セルベックスカプセル50m g	50mg	デプロノン		○	【般】	
院外	セルベックス細粒10%	100mg/g 0.5g/包	デプロノン		○	【般】	
院外	ゼルヤンツ錠5m g	5mg	トファシチニブクエン酸塩錠		○		
院外	セレクトール錠100m g	100mg	セリプロニール塩酸塩		○	【般】	
本採用	セレコキシブ錠100m g「VTRS」	100mg	セレコキシブ	○		【般】	
本採用	セレコキシブ錠200m g「VTRS」	200mg	セレコキシブ	○		【般】	
院外	セレコックス錠100m g	100mg	セレコキシブ		○	【般】	
院外	セレコックス錠200m g	200mg	セレコキシブ		○	【般】	
院外・ 院内特購	セレジストOD錠5m g	5mg/錠	タルレルリン水和物	(限定)	○	【般】	
本採用	セレスタミン配合錠	ヘタメタゾン0.25mg・d-クロルフェニラミン塩酸塩2mg	ヘタメタゾン・d-クロルフェニラミン塩酸塩錠	○	○	【般】	
院外	セレニカR錠200m g	200mg	バルプロン酸ナトリウム		○		
院外	セレニカR錠400m g	400mg	バルプロン酸ナトリウム		○		
本採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g	バルプロン酸ナトリウム	○	○		
本採用	セレネース錠0.75m g	0.75mg	ハロペリドール		○	【般】	
院外	セレネース錠3m g	3mg	ハロペリドール		○	【般】	
院外	ゼローダ錠300	300mg	カシタニン錠		○		
院外	セロクエル25m g 錠	25mg	ケチアピンフル酸塩		○		
院外	セロクラール錠10m g	10mg	イフェンプロシル酒石酸塩		○	【般】	
本採用	セロケン錠20m g	20mg	メトプロニール酒石酸塩	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ゼンタコートカプセル3m g	3mg	ブテゾニト	(限定)	○		
本採用	センノシド錠12m g「NIG」	12mg	センノシド	○		【般】	
院外	ソーディクツ錠6m g	6mg	デュークラバシチン		○		
院外	ゾーミグRM錠2.5m g	2.5mg	ゾルミトリプタ		○		
院外	ゾコーバ錠125m g	125mg	エンシトレビル フマル酸		○		
院外	ソセゴン錠25m g	25mg	塩酸ヘンタリジン		○		
院外	ソタコール錠40m g	40mg	ソタロール塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	ソタロール塩酸塩錠40m g「TE」	40mg	ソタロール塩酸塩	(限定)		【般】	
本採用	ゾニサミド錠100m g「アメル」	100mg	ゾニサミド	○		【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ソビラックス錠200	200mg	アシクロビル		○		
本採用	ソビラックス顆粒40%	400mg/g	アシクロビル	○	○	【般】	
院外	ゾフルーザ錠20m g	20mg	バロキサビル マルボキシル錠		○		
院外	ソラナックス0.4m g 錠	0.4mg	アルプロシラム		○		
院外	ソランタール錠100m g	100mg	チアミド 塩酸塩		○		
院外	ソリター T 配合顆粒 2 号	塩化ナトリウム175mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム120mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤		○		
本採用	ソリター T 配合顆粒 3 号	塩化ナトリウム58mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム60mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○		
院外・ 院内特購	ソリンザカプセル100m g	100mg	ポリノスタットカプセル	(限定)	○		
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5m g「サワイ」	5mg	ゾルピデム酒石酸塩	○		【般】	
院外	ダイアート錠60m g	60mg	アピセミド		○		
本採用	ダイアモックス錠250m g	250mg	アセチラミド	○	○		
院外	タイケルブ錠250m g	250mg	ラパチニブトシル酸塩水和物		○		
院外	ダイドロネル錠200	200mg	エトドロン酸二ナトリウム		○		
本採用	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール400mg・トリメトプリム80mg	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠	○	○		
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	タウリン		○		
院外	タガメット錠200m g	200mg	シメチジン		○	【般】	
院外・ 院内特購	タグリッソ錠40m g	40mg	オシメルチンフマル酸塩	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	タグリッソ錠80m g	80mg	オシメルチンフマル酸塩	(限定)	○		○
本採用	タケキャブ錠10m g	10mg	ホノロザンフマル酸塩	○	○		
本採用	タケキャブ錠20m g	20mg	ホノロザンフマル酸塩	○	○		
院外	タケブロンOD錠15	15mg	ランソプラゾール		○		
院外	タシグナカプセル150m g	150mg	ニコチン 塩酸塩水和物		○		
院外	タシグナカプセル200m g	200mg	ニコチン 塩酸塩水和物		○		
特購	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg	タラゾパリブトシル酸塩	(限定)	(限定)		
特購	ターゼナカプセル1mg	1mg	タラゾパリブトシル酸塩	(限定)	(限定)		
院外	タチオン錠100m g	100mg	グルチオン		○	【般】	
院外	タナドーバ顆粒75%	75%/1g	トカルパミン顆粒		○		
本採用	タナトリル錠5	5mg	ミダゾリル塩酸塩	○	○	【般】	
特購	ダフクリア錠200m g	200mg	フィダキソマイシン錠	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	タブネオスカプセル10m g	10mg	アバコパン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ダーブロック錠1m g	1mg	ダブプロステット	(限定)	○		
本採用	ダーブロック錠2m g	2mg	ダブプロステット	○	○		
本採用	ダーブロック錠4m g	4mg	ダブプロステット	○	○		
院外	タベジール錠1m g	1mg	クレマスチンフマル酸塩		○		
院外	タミフルカプセル75	75mg	セシタミビルリン酸塩		○		
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	セシタミビルリン酸塩		○		
本採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2m g「あす	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩口腔内崩	○		【般】	
院外・ 院内特購	ダラシнкаプセル150m g	150mg	クリンダマイシン塩酸塩	(限定)	○		
院外	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠		○		
本採用	タリージェOD錠5mg	5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠	○	○		
院外	タリージェOD錠10mg	10mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠		○		
院外	タリージェOD錠15mg	15mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠		○		
院外	タリオンOD錠5m g	5mg	ハルオクサチンハシル酸塩		○		
院外	タリオンOD錠10m g	10mg	ハルオクサチンハシル酸塩		○		
院外・ 院内特購	タルセバ錠100m g	100mg	エルチン 塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	タルセバ錠150m g	150mg	エルチン 塩酸塩	(限定)	○		
院外	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	-	炭酸水素ナトリウム		○		
本採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500m g	炭酸水素ナトリウム	○	○		
院外	炭酸水素ナトリウム* (小堺)	1g/包	炭酸水素ナトリウム		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	炭酸ランタンO D錠250mg「イセイ」	250mg	炭酸ランタン水和物	○		【般】	
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単シロップ	○	○		
本採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg	ダントリウム水和物	○	○		
本採用	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	1g/g	タンニン酸アルブミン	○	○		
本採用	タンボコール錠50mg	50mg	フルカイト酢酸塩	○	○		
院外	チアトンカプセル10mg	10mg	チアミル臭化物		○	【般】	
院外・ 院内特購	チウラジール錠50mg	50mg	チウラジール	(限定)	○		
院外	チオラ錠100	100mg	チオラ		○		
院外・ 院内特購	チガソンカプセル10	10mg	エトナート	(限定)	○		
院外・ 院内特購	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーフ」	100mg	チクロピジン塩酸塩	(限定)		【般】	
本採用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg	チザニジン塩酸塩	○		【般】	
院外	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg	バレクソ酒石酸塩		○		
院外	チャンピックス錠1mg	1mg	バレクソ酒石酸塩		○		
本採用	調剤用パンビタン末	-	総合ビタミン剤	○	○		
院外・ 院内特購	チョコラA錠1万単位	1万単位	ビタミンA	(限定)	○		
本採用	チラーゼンS散0.01%	0.01%1g	レボチロキシナトリウム水和物	○	○		
本採用	チラーゼンS錠25μg	25μg	レボチロキシナトリウム水和物	○	○		
院外	チラーゼンS錠50μg	50μg	レボチロキシナトリウム水和物		○		
本採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠	○	○		
院外	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(制酸	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠			【般】	
本採用	ツイミグ錠500mg	500mg1錠	イメグリン塩酸塩錠	○	○		
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組 (A液200mL、B液	経腸成分栄養剤液	○	○		
院外・ 院内特購	ツートラム錠25mg	25mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ツートラム錠50mg	50mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○		
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用） TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○		
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○		
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	麦門冬湯	○	○		
院外	ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	安中散		○		
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	胃苓湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○		
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○		
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	黄連湯		○		
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用） TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○		
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） TJ-57	2.5g/包	温清飲	(限定)	○		
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒（医療用） TJ-24	2.5g/包	加味逍遥散	(限定)	○		
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○		
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○		
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○		
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	桔梗湯		○		
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○		
院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	啓脾湯		○		
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蛎湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加芍薬湯	(限定)	○		
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黄湯		○		
院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	桂枝人参湯		○		
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	桂枝湯		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よ苡仁エキス顆粒 (医療用) TJ-125	2.5g/包	桂枝茯苓丸加ヨ苡仁		○		
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用) TJ-50	2.5g/包	荊芥連翹湯		○		
院外	ツムラ五積散エキス顆粒 (医療用) TJ-63	2.5g/包	五積散		○		
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) TJ-56	2.4g/包	五淋散		○		
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	五苓散	○	○		
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	呉茱萸湯		○		
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	香蘇散		○		
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒 (医療)	2.5g/包	三物黄ごん湯		○		
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	酸棗仁湯		○		
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	四逆散		○		
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	四君子湯		○		
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	四物湯		○		
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)TJ-	3g/包	滋陰至宝湯		○		
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	治打撲一方		○		
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	治頭瘡一方		○		
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医 療用) TJ-12	2.5g/包	柴胡加竜骨牡蛎湯		○		
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 (医療 用) TJ-11	2.5g/包	サロ・カクヅン・カク・ケ化・ホレイ・ カンキョウ・カンゾウ		○		
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用) TJ-10	2.5g/包	柴胡桂枝湯		○		
院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	柴胡清肝湯		○		
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	柴朴湯		○		
本採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用) TJ-114	3g/包	柴苓湯	○	○		
本採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用) TJ-48	2.5g/包	十全大補湯	○	○		
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)TJ-	2.5g/包	十味敗毒湯		○		
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	潤腸湯		○		
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	小建中湯		○		
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒		○		
本採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)	3g/包	小青竜湯	○	○		
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	小半夏加茯苓湯		○		
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	真武湯		○		
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) TJ-85	2.5g/包	神秘湯		○		
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	辛夷清肺湯エキス顆粒		○		
院外	ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用) TJ-32	2.5g/包	人參湯エキス顆粒		○		
院外・ 院内特購	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)	3.0g/包	人參養栄湯	(限定)	○		
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	清暑益気湯		○		
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 (医療用) TJ-111	2.5g/包	清心蓮子飲		○		
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	清肺湯		○		
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) TJ-124	2.5g/包	川きゅう茶調散		○		
院外・ 院内特購	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	疎経活血湯	(限定)	○		
院外	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	大黃甘草湯		○		
本採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用) TJ-100	2.5g/包	大建中湯	○	○		
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	大柴胡湯		○		
院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3.5g/包	大防風湯		○		
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	竹じょ温胆湯		○		
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	猪苓湯		○		
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒 (医療 用) TJ-112	2.5g/包	猪苓湯合四物湯		○		
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	釣藤散		○		
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用) TJ-61	2.5g/包	桃核承気湯		○		
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒 (医療用) TJ-123	2.5g/包	当帰建中湯		○		
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆 粒 (医療用) TJ-38	2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		○		
本採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用) TJ-23	2.5g/包	当帰芍薬散	○	○		
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	排膿散及湯		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	白虎加人參湯		○		
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) TJ-7	2.5g/包	八味地黄丸		○		
本採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-16	2.5g/包	半夏厚朴湯	○	○		
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) TJ-37	2.5g/包	チンピョ・ハンガ・ヒョクジユツ・フクリョウ・テンマ・オウギ・タクシャ・コンジツ・オウバク・カンキョウ・ショウキョウ・ハクカ		○		
本採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) TJ-14	2.5g/包	半夏瀉心湯	○	○		
本採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) TJ-41	2.5g/包	補中益気湯	○	○		
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○		
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	防己黄耆湯		○		
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○		
院外	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	木防己湯		○		
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	抑肝散	○	○		
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○		
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) TJ-110	2.5g/包	立効散		○		
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医	2.5g/包	苓甘姜味辛夏仁湯		○		
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-39	2.5g/包	苓桂朮甘湯		○		
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-118	2.5g/包	苓姜朮甘湯		○		
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	六君子湯	○	○		
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) TJ-87	2.5g/包	六味丸		○		
院外	ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	茵陈五苓散		○		
本採用	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用) TJ-135	2.5g/包	茵陈蒿湯	○	○		
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	茯苓飲		○		
院内特購	ツルバダ配合錠(曝露対策用)	1.6トリシタレン200mg・テノヒビル シリゾフ0.1シルスル酸塩	1.6トリシタレン・テノヒビル シリゾフ0.1シルスル酸塩錠	(限定)			
特購	ディアコミットドライシロップ分包250m g	250mg/包	スチラペンツール	(限定)	(限定)		
院外	ディアコミットドライシロップ分包500m g	500mg/包	スチラペンツール		○		
院外	ティーエスワン配合OD錠 T20	テガフル20mg・ギメラシル5.8mq・チラシルカリウム	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○		
院外	ティーエスワン配合OD錠 T25	テガフル25mg・ギメラシル7.25mg・チラシルカリウム24.5mq	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○		
院外	ティーエスワン配合顆粒 T20	テガフル20mg・ギメラシル5.8mq・チラシルカリウム19.6mq/包	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○		
院外	ティーエスワン配合顆粒 T25	テガフル25mg・ギメラシル7.25mq・チラシルカリウム24.5mq/包	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○		
本採用	バルサルタン錠40m g「サンド」	40mg	バルサルタン	○		【般】	
本採用	エンレスト錠100m g	100mg	サキベトリルバルサルタンナトリウム水和	○	○		
院外	ディナゲスト錠0.5m g	0.5mq	ジエノゲスト		○		
院外・院内特購	ディナゲスト錠1m g	1mg	ジエノゲスト	(限定)	○		
院外	ディレグラ配合錠	フェキソフィナジン塩酸塩30mq・塩酸プロイトエフトリン60mq	フェキソフィナジン塩酸塩・塩酸プロイトエフトリン配合錠		○		
本採用	デヒゴ錠2.5m g	2.5mq	レノレキサント	○	○		
本採用	デヒゴ錠5m g	5mq	レノレキサント	○	○		
院外	テオドール錠100m g	100mg	テオフィリン		○		
院外	テオドール錠200m g	200mg	テオフィリン		○	【般】	
本採用	テオフィリン徐放錠100m g「サワイ」	100mg	テオフィリン	○		【般】	
院外	【般】テオフィリンシロップ用20%	200mg/g	テオフィリン			【般】	
本採用	デカドロン錠0.5m g	0.5mq	デキサメタゾン	○	○		
本採用	デカドロン錠4m g	4mq	デキサメタゾン	○	○		
院外	【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	5mq	デキサメタゾン			【般】	
院外・院内特購	テクフィデラカプセル120m g	120mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	○		
院外・院内特購	テクフィデラカプセル240m g	240mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	○		
院外	テグレート細粒50%	500mg/g	カルバマゼピン		○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	テグレート錠100mg	100mg	カルバマセピン		○	【般】	
院外	テグレート錠200mg	200mg	カルバマセピン		○	【般】	
院外	デザレックス錠5mg	5mg	デスロラタジン		○		
院外	デタントールR錠3mg	3mg	ブナゾリン塩酸塩		○		
本採用	テトラミド錠10mg	10mg	ミアンリン塩酸塩	○	○		
本採用	テネリアOD錠20mg	20mg	テリゲリフチン臭化水素酸塩水和物	○	○		
院外	テノミン錠25	25mg1錠	アテノロール錠		○		
院外	テノミン錠50	50mg1錠	アテノロール錠		○		
本採用	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム 762.5mg(カルシウムとして 305mg)・コレカルシフェロール 0.005mg(200IU)・炭酸 マグネシウム59.2mg(マグネシ ウムとして15mg)	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェ ール・炭酸マグネシウム錠	○	○		
院外	デパケンR錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○		
院外	デパケンR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
院外	デパケンシロップ5%	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
本採用	デパケン細粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○	【般】	
院外	デパケン錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
院外	デパケン錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
院外	デパス錠0.5mg	0.5mg	エチゾラム		○		
院外	デパス錠1mg	1mg	エチゾラム		○	【般】	
本採用	テプレノン細粒10%「トーワ」	100mg/g 0.5g/包	テプレノン	○			
院外	デプロメール錠25	25mg	フルボキサミンレイン酸塩		○	【般】	
院外	デプロメール錠50	50mg	フルボキサミンレイン酸塩		○	【般】	
院外	デプロメール錠75	75mg	フルボキサミンレイン酸塩		○	【般】	
院外	デベルザ錠20mg	20mg	トケリフロジン水和物		○		
院外・ 院内特購	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg	テモゾロミド	(限定)		【般】	
院外・ 院内特購	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg	テモゾロミド	(限定)		【般】	
院外	テモダールカプセル20mg	20mg	テモゾロミド		○		
院外	テモダールカプセル100mg	100mg	テモゾロミド		○		
本採用	デュタステリド錠0.5mg AV「明治」	0.5mg	デュタステリド	○		【般】	
院外・ 院内特購	デュファストン錠5mg	5mg	ジネステロン	(限定)	○		
本採用	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	20mg	デュロキセチン塩酸塩	○		【般】	
院外・ 院内特購	デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」	30mg	デュロキセチン塩酸塩	(限定)	○		
院外	テルネリン錠1mg	1mg	チグロジン塩酸塩		○		
院外	テルビナフィン錠125mg	125mg	テルビナフィン塩酸塩		○	【般】	
本採用	テルミサルタンOD錠20mg「トーワ」	20mg	テルミサルタン錠	○		【般】	
本採用	テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	40mg	テルミサルタン錠	○		【般】	
本採用	トアラセット配合錠「Me」	トラマトール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマトール塩酸塩・アセトアミノ フェン配合錠	○	○		
本採用	トウモロコシデンブ	-	トウモロコシデンブ	○	○		
本採用	ドキサゾシン錠1mg「トーワ」	1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	○		【般】	
院外	ドグマチール錠50mg	50mg	スルピリド		○	【般】	
本採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○		【般】	
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル	200mg/g	トコフェロール酢酸エステル	○		【般】	
院外・ 院内特購	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」	3mg	ドネペジル	(限定)		【般】	
本採用	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	5mg	ドネペジル	○		【般】	
本採用	ドパコール配合錠L100	レボドパ100mg カルビドパ無水物10mg	レボドパ・カルビドパ無水物	○	○		
本採用	ドパストン散98.5%	985mg/g	レボドパ	○	○		
院外	トピエース錠4mg	4mg	フェソテロジンフル酸塩		○		
本採用	トピナ細粒10%	100mg/g	トピラマート	○	○		
院外・ 院内特購	トピナ錠50mg	50mg	トピラマート	(限定)	○	【般】	
院外	トピナ錠100mg	100mg	トピラマート		○		
院外	トピロリック錠40mg	40mg	トピロキスタット錠		○		
本採用	ドプスOD錠100mg	100mg	ドロキシドパ	○	○		
院外	ドプテレット錠20mg	20mg	アラトロンホパグマレイン酸塩錠		○		
院外	トフラニール錠10mg	10mg	イプロラミン塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	トフラニール錠25mg	25mg	イプロラミン塩酸塩	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ドラー錠15	15mg	クアセバム	(限定)	○		
院外	トライコア錠80m g	80mg	フェノフィブラート		○		
院外・ 院内特購	トラクリア小児用分散錠32m g	32mg	ホセentan水和物	(限定)	○		
院外・ 院内特購	トラクリア錠62.5m g	62.5mg	ホセentan水和物	(限定)	○		
本採用	トラゼンタ錠5m g	5mg	リナグリピン	○	○		
本採用	トラセミドOD錠4mg	4mg	トラセミド	○	○	【般】	
本採用	トラゾドン塩酸塩錠25m g「アメル」	25mg	トラゾドン塩酸塩	○		【般】	
院外	トラディアンス配合錠AP	エンパゲリロジン10mg・ リナグリピン5 mg	エンパゲリロジン・リナグリピン配 合錠		○		
院外	トラディアンス配合錠BP	エンパゲリロジン25mg・ リナグリピン5 mg	エンパゲリロジン・リナグリピン配 合錠		○		
本採用	トラニラストカプセル100m g「トーワ」	100mg	トラニラスト	○		【般】	
本採用	トラネキサム酸錠250m g「YD」	250mg	トラネキサム酸	○		【般】	
本採用	トラベルミン配合錠	ジフェニトロミンサルチル酸塩40 mg	ジフェニトロミンサルチル酸塩・ジフ ロイリン錠	○	○		
本採用	トラマドール塩酸塩O D錠25m g「KO」	25mg	トラマドール塩酸塩	○		【般】	
院外	トラマールO D錠25m g	25mg	トラマドール塩酸塩		○		
院外	トラマールO D錠50m g	50mg	トラマドール塩酸塩		○		
院外	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩37.5mg・ アセトミノフェン325mg	トラマドール塩酸塩・アセトミノフェ ン配合錠		○		
院外	トランサミンカプセル250m g	250mg	トラネキサム酸		○		
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	トラネキサム酸		○		
院外	トランデート錠100m g	100mg	ラベタール塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	トランデート錠50m g	50mg	ラベタール塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	トランドラプリル錠1m g「サワイ」	1mg	トランドラプリル	(限定)		【般】	
本採用	トリアゾラム錠0.125m g「日医工」	0.125mg	トリアゾラム	○		【般】	
本採用	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL	トリクロリスナトリウム	○	○		
本採用	トリクロルメチアジド錠1m g「NP」	1mg	トリクロルメチアジド	○	○	【般】	
本採用	トリプタノール錠10	10mg	アミトリプリン塩酸塩	○	○		
院外	【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	100mg	トリメプチンマレイン酸塩			【般】	
院外・ 院内特購	トルカブ錠160mg	160mg	カレバセルチン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	トルカブ錠200m g	200mg	カレバセルチン	(限定)	○		
院内	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	7.5m g	トルバプタン	○			
院内	トルバプタンOD錠15mg「TE」	15m g	トルバプタン	○			
本採用	トルバプタン顆粒1%「サワイ」	1%/1g	トルバプタン	○	○		
本採用	トレーランG液75 g	75g/225mL(ブドウ糖と して)	デンプン部分加水分解物	○	○		
院外	トレドミン錠15m g	15mg	ミルナシプラン塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	トレドミン錠25m g	25mg	ミルナシプラン塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外・ 院内特購	トレリーフO D錠25m g	25mg	リニキサト	(限定)	○		
本採用	ドンペリドン錠10m g「EMEC」	10mg	ドンペリドン	○		【般】	
本採用	ナイキサン錠100m g	100mg	ナロキセネ	○	○		
院外	ナウゼリンドライシロップ1%	10mg/g	ドンペリドン		○		
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ドンペリドン		○		
院外・ 院内特購	ナゼアO D錠0.1m g	0.1mg	ラセトドン塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ナディック錠30m g	30mg	ナドロール錠	(限定)	○		
院外	ナテグリニド錠30mg「日医工」	30mg	ナテグリニド		○		
院外	【般】ナテグリニド錠90mg	90mg	ナテグリニド			【般】	
本採用	ナトリックス錠1	1mg	インダパミド	○	○		
本採用	ナルサス錠2m g	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
本採用	ナルサス錠6m g	6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
本採用	ナルフラフィン塩酸塩O D錠2.5μ g「サワ	2.5μg	カルフラフィン塩酸塩	○		【般】	
本採用	ナルラピド錠1m g	1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
本採用	ナルラピド錠2m g	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	100mg/g	ニコチン酸アミド	(限定)	○		
本採用	ニコランジル錠5m g「トーワ」	5mg	ニコランジル	○		【般】	
院外	ニトロールRカプセル20m g	20mg	硝酸イソルビド徐放カプセル		○		
本採用	ニトロペン舌下錠0.3m g	0.3mg	ニトログリセリン	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ニバジル錠4m g	4mg	ニバジピン錠		○		
本採用	ニフェジピン錠10m g「杏林」	10mg	ニフェジピン	○		【般】	
院外	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持	20mg	ニフェジピン			【般】	
院外	【般】ニフェジピンカプセル10mg	10mg	ニフェジピン			【般】	
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム2.93g・塩化カリウム1.485g・炭酸水素ナトリウム3.37g・無水硫酸ナトリウム11.37g	塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム	○	○		
本採用	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	10g	乳酸カルシウム水和物	○	○		
本採用	乳糖水和物「ホエイ」	-	乳糖	○	○		
院外	ニューロタン錠25m g	25mg	ニサルタンカルウム		○	【般】	
院外	ニューロタン錠50m g	50mg	ニサルタンカルウム		○	【般】	
院外	ニベクオ錠300m g	300mg	タロメチド		○		○
院外	ニンラーロカプセル4m g	4mg/カプセル	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル		○		
院外	ネイリンカプセル100m g	100mg	ホスラブコナゾール		○		
院外	ネオーラル10m g カプセル	10mg	シクロスポリン		○		
本採用	ネオーラル25m g カプセル	25mg	シクロスポリン	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ネオーラル50m g カプセル	50mg	シクロスポリン	(限定)	○	【般】	
本採用	ネオーラル内用液10%	100mg/mL	シクロスポリン	○	○		
院外	ネオドバトン配合錠 L 100	レボドパール100mg・カルベドパール10mg	レボドパール・カルベドパール水和物配合錠		○	【般】	
院外	ネキシウムカプセル10m g	10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物		○	【般】	
院外	ネキシウムカプセル20m g	20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物		○	【般】	
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10m g	10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○	○		
院外・ 院内特購	ネクスバール錠200m g	200mg	ラファエニトシ酸塩	(限定)	○		
院外	ネシーナ錠6.25m g	6.25mg	アロケリプチン安息香酸塩		○		
院外	ネシーナ錠12.5m g	12.5mg	アロケリプチン安息香酸塩		○		
本採用	ネシーナ錠25m g	25mg	アロケリプチン塩酸塩	○	○		
本採用	ノイキノン錠10m g	10mg	ニベデカルノン	○	○	【般】	
本採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位	ウシアウシ乳接種家兔炎症皮膚抽出液	○	○		
院外	ノイロピタン配合錠	オクトチアミン25mg・リボフラビン2.5mg・ピリドキシン塩酸塩40mg・シアノコバラミン0.25mg	ビタミンB1・B2・B6・B12混合剤		○		
院外・ 院内特購	ノウリアスト錠20m g	20mg	イストラテフィリン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ノクサフィル錠100m g	100mg	ホウサナザール腸溶錠	(限定)	○		
本採用	ノバミン錠5m g	5mg	プロクロルヘラジンマレイン酸塩	○	○		
院外	ノベルジン錠25m g	25mg	酢酸亜鉛		○		
院外	ノベルジン顆粒5%	5%1g	酢酸亜鉛		○		
院外	ノリトレン錠10m g	10mg	ノリトリプチン塩酸塩		○		
院外	ノルバスク錠5m g	5mg	アムロジピンベシル酸塩		○		
院外	ノルバスクOD錠2.5m g	2.5mg	アムロジピンベシル酸塩		○		
院外	ノルバスクOD錠5m g	5mg	アムロジピンベシル酸塩		○		
院外	ノルバデックス錠10m g	10mg	タモキシフェン酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	ノルバデックス錠20m g	20mg	タモキシフェン酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	ハーフジゴキシンK Y錠0.125	0.125mg	ジゴキシン	○	○		
院外・ 院内特購	ハーボニー配合錠	レボパステール90mg・ソルバフェール400mg	レボパステールアセトン付加物・ソルバフェール錠	(限定)	○		
院外	パーロデル錠2.5m g	2.5mg	プロメクリプチンメシル酸塩		○		
院外	バイアグラ錠25m g	25mg	シルデナフィル酸塩		○		
院外	バイアグラ錠50m g	50mg	シルデナフィル酸塩		○		
本採用	バイアスピリン錠100m g	100mg	アスピリン	○	○		
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	アスコルビン酸	○	○		
院外	ハイゼット錠50m g	50mg	γ-オリザノール		○		
院外	ハイチオール錠40	40mg	L-システイン		○		
院外・ 院内特購	ハイドレアカプセル500m g	500mg	ヒドロキシカルバミド	(限定)	○		
本採用	ハイペン錠200m g	200mg	エトナラ	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ハイボン錠20m g	20mg	リボフラビン酪酸エステル	(限定)	○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	パキシルCR錠12.5m g	12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物		○		
院外	パキシルCR錠25m g	25mg	パロキセチン塩酸塩水和物		○		
院外	パキロビッドバック600	コルマトレビル錠（150mg） 4錠・リトナビル錠 （100mg）2錠/ST	コルマトレビル・リトナビル		○		
院外	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール400mg・ トリメトプリム80mq	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠		○		
本採用	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール400mg・ト リメトプリム80mq/q	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	○	○		
院外	バシーフカブセル30m g	30mg	モルヒネ塩酸塩水和物		○		
本採用	バップフォー錠10	10mg	プロピペリン塩酸塩	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	フェンピドン塩酸塩	(限定)	○		
院外	パナルジン錠100m g	100mg	フェンピドン塩酸塩		○		
院外	バフセオ錠150m g	150mg/1錠	バダデュスタット		○		
院外	バフセオ錠300m g	300mg/1錠	バダデュスタット		○		
院外	バラクルード錠0.5m g	0.5mg	エンテカビル水和物		○		
本採用	バラシクロビル錠500m g「SPKK」	500mg	バラシクロビル塩酸塩	○		【般】	
院外	バラシクロビル粒状錠500m g「モチダ」	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	パラミチンカブセル300m g	300mg	プロモーム	(限定)	○		
院外	バリエット錠5m g	5mg	ラベプラゾールナトリウム		○		
院外	バリエット錠10m g	10mg	ラベプラゾールナトリウム		○		
院外・ 院内特購	バリキサドライシロップ5000m g	50mg/mL、5000mg/ 本	バルガンシクロビル塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	バリキサ錠450m g	450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	(限定)	○		
本採用	バリトゲンHD	400g/本	硫酸バリウム	○	○		
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム460mg・ 酒石酸420mq/q	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○	○		
本採用	エンレスト錠200m g	200mg	サビトリルバルサルタンナトリウム水和	○	○		
院外	ハルシオン0.125m g 錠	0.125mg	トリアゾラム		○		
院外	ハルシオン0.25m g 錠	0.25mg	トリアゾラム		○		
院外	バルトレックス錠500	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○	【般】	
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/g	バラシクロビル塩酸塩		○	【般】	
院外	ハルナールD錠0.2m g	0.2mg	タムソジン塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	バルバーサ錠3mg	3mg	エルダフィチニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	バルバーサ錠4mg	4mg	エルダフィチニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	バルバーサ錠5mg	5mg	エルダフィチニブ	(限定)	○		
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム	○		【般】	
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200m g「トー	200mg	バルプロ酸ナトリウム	○		【般】	
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100m g「DSP」	100mg	バルプロ酸ナトリウム	○			
本採用	パルモディアXR錠0.2m g	0.2mg	ヘマフィブラート	○	○		
院外	パルモディアXR錠0.4m g	0.4mg	ヘマフィブラート		○		
本採用	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	【般】パロキセチン錠20m g	20mg	パロキセチン塩酸塩水和物			【般】	
院外	パンクレアチン	-	パンスクレアチン		○		
院外・ 院内特購	パントシン錠200	200mg	パントチン	(限定)	○		
院外	ビ・シフロール錠0.125m g	0.125mg	フロキシメチル塩酸塩水和物		○		
院外	ビ・シフロール錠0.5m g	0.5mg	フロキシメチル塩酸塩水和物		○		
院外	ビーマス配合錠	カサスラノール15.0mg・ ジオクチルジウムスルホサクシ ネート・カサスラノール錠 30.0mq	ジオクチルソジウムスルホサクシ ネート・カサスラノール錠		○		
本採用	ビオグリタゾン錠15m g「トーフ」	15mg	ビオグリタゾン塩酸塩	○		【般】	
本採用	ビオスリー配合OD錠	1錠	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	○	○		
院外・ 院内特購	ビオスリー配合散	1g/包	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	(限定)	○		
院外	ビオスリー配合錠	ラクトミン10mg・酪酸菌 50mq・糖化菌50mq	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌		○		
本採用	ビオチン散0.2%「フソー」	2mg/g	ビオチン	○	○		
院外	ビオフェルミンR散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○		
院外	ビオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌		○		
院外	ビオフェルミン配合散	1g/包	ラクトミン・糖化菌		○		
本採用	ビカルタミドOD錠80m g「NK」	80mg	ビカルタミド	○		【般】	
院外	ビクシリンカブセル250m g	250mg	アスピリン		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ピクシンドライシロップ10%	100mg/g	アスピリン		○		
本採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	10mL/本	ピコスルファートナトリウム	○		【般】	
院内	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物734.7mg・無水リン酸水素二ナトリウム265.3mg	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○			
院外	ヒスロンH錠200mg	200mg	メトロキサロゲンステロン酢酸エステル		○	【般】	
本採用	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩	○			
本採用	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	○			
本採用	ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	1mg	ビタバスタチンカルシウム	○		【般】	
本採用	ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	2mg	ビタバスタチンカルシウム	○		【般】	
院外採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシン塩酸塩散		○		
本採用	ビタメジン配合カプセルB50	1カプセル	混合ビタミンB群	○	○		
院外	ヒダントールF 配合錠	フェニトイン25mg・フェノバルビタール8.333mg・安息香酸ナトリウムカフェイン16.667mg	フェニトイン・フェノバルビタール配合錠		○		
院外	ヒダントール錠25mg	25mg	フェニトイン		○		
本採用	ビドキサール錠10mg	10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	○	○		
特購	ピートル顆粒分包250mg	250mg	スクロオキシ水酸化鉄顆粒	(限定)	(限定)		
院外	ビビアント錠20mg	20mg	バセドキシフェン酢酸塩		○		
院外	ビブラマイシン錠100mg	100mg	ビブラマイシン		○		
本採用	ビムパットドライシロップ10%	100mg/g	ヨサミド	○	○		
本採用	ビムパット錠50mg	50mg	ヨサミド	○	○		
本採用	ビムパット錠100mg	100mg	ヨサミド	○	○		
院外	ビメノールカプセル50mg	50mg	ピルメノール塩酸塩水和物		○		
本採用	ビモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg	ピモヘンダン	○		【般】	
本採用	ビラノア錠20mg	20mg	ビラスチン	○	○		
院外・院内特購	ビラフトピカプセル75mg	75mg	エンコラフェニブ	(限定)	○		
院外・院内特購	ピラマイド原末	-	ピラジナミド	(限定)	○		
特購	ビルトリシド錠600mg	600mg	プロラジカニテル	(限定)	(限定)		
院外・院内特購	ヒルナミン錠(5mg)	5mg	マレイン酸レボメプロマジン	(限定)	○		
院外・院内特購	ビレスパ錠200mg	200mg	ピルフェニトン	(限定)	○		
院外・院内特購	ピレチア錠(5mg)	5mg	プロメタジン塩酸塩	(限定)	○		
院外	ビンダケルカプセル20mg	20mg	タファミグスメグルミン		○		○
院外・院内特購	ファムビル錠250mg	250mg	ファムシクロビル	(限定)	○		
本採用	ファモチジンD錠10mg「EMEC」	10mg	ファモチジン	○		【般】	
本採用	ファモチジン細粒2%「サワイ」	20mg/g	ファモチジン	○		【般】	
院外・院内特購	ファロム錠200mg	200mg	ファロヘネムナトリウム水和物	(限定)	○		
院外	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg/g	ファロヘネムナトリウム		○		
本採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL	アムホテリシンB	○	○		
本採用	フィコンバ細粒1%	10mg/g	ハランパネル水和物	○	○		
本採用	フィコンバ錠2mg	2mg	ハランパネル水和物	○	○		
本採用	フィコンバ錠4mg	4mg	ハランパネル水和物	○	○		
院外	バイフェンド錠50mg	50mg	ボリコナゾール		○	【般】	
院外	バイフェンド錠200mg	200mg	ボリコナゾール		○	【般】	
院外・院内特購	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	0.22%/1mL	フェンフルミン塩酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	フェアストーン錠40	40mg	トミフェンクイン酸塩	(限定)	○		
本採用	フェノバル散10%	100mg/g	フェノバルビタール	○	○		
院外	フェノバル錠30mg	30mg	フェノバルビタール		○		
本採用	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg	フェブキソスタット	○		【般】	
本採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg	フェブキソスタット	○		【般】	
院外	フェブリク錠10mg	10mg	フェブキスタット		○		
院外	フェブリク錠20mg	20mg	フェブキスタット		○		
院外	フェブリク錠40mg	40mg	フェブキスタット		○		
院外	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg	レトゾール		○		
院外	フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg	乾燥硫酸鉄徐放錠		○		
院外	フェロペリン配合錠	ヘム鉄リン塩化物水和物37.5mg・ゲンノショウコエキス	ヘム鉄リン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス		○	【般】	
院外	フェロミア錠50mg	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	ケン酸第一鉄ナトリウム		○		
本採用	フオイパン錠100m g	100mg	カモスタットメシル酸塩	○	○	【般】	
本採用	フォシーガ錠5m g	5mg	タバルグリロジン [®] DL-レングリコール水和物	○	○		
本採用	フォシーガ錠10m g	10mg	タバルグリロジン [®] DL-レングリコール水和物	○	○		
院外	フォゼベル錠5m g	5mg	テハ [®] ル塩酸塩		○		
院外	フォゼベル錠10m g	10mg	テハ [®] ル塩酸塩		○		
院外	フロリアミン散100m g / g	100mg/g	葉酸		○		
本採用	フロリアミン錠	5mg	葉酸	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液2.5m g	2.5mg	ミタゾラム液	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液5m g	5mg	ミタゾラム液	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液7.5m g	7.5mg	ミタゾラム液	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液10m g	10mg	ミタゾラム液	○	○		
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブシ末		○		
本採用	ブスコデ配合錠	ジヒドロコデインリン酸塩 3mg・ dl-メチルエフェドリン塩酸塩7mg	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチル エフェドリン塩酸塩・グルフェニラミン レイン酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	ブスコデ配合シロップ	-	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチル エフェドリン塩酸塩・グルフェニラミン レイン酸塩	(限定)	○		
本採用	ブスコパン錠10m g	10mg	ブチルスコホ [®] ラミン臭化物	○	○	【般】	
院外	ブライアン錠500m g	500mg	エデト酸カルシウム二ナトリウム水和物		○		
院外・ 院内特購	ブラケニル錠200m g	200mg	ヒドロキシコデキソ [®] 硫酸塩錠	(限定)	○		
本採用	ブラザキサカプセル75m g	75mg	タビガトラン エキシアート	○	○		
本採用	ブラザキサカプセル110m g	110mg	タビガトラン エキシアート	○	○		
本採用	ブラジル内服錠250m g	250mg	メロニダゾール	○	○		
院外	ブラダロン錠200m g	200mg	フラホキサート塩酸塩		○		
本採用	ブラノバル配合錠	ルゲストレル0.5mg・ エチニルエストラジオール0.05mg	ルゲストレル・エチニルエストラジオール	○	○		
本採用	ブラバスタチンNa錠10m g「トーフ」	10mg	プロババスタチンナトリウム	○		【般】	
院外	ブラビックス錠25m g	25mg	クロビド [®] グレル硫酸塩		○	【般】	
院外	ブラビックス錠75m g	75mg	クロビド [®] グレル硫酸塩		○	【般】	
本採用	ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.125m g 「トーフ」	0.125mg	プロラミベキソール塩酸塩水和物	○	○		
本採用	ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.5m g 「トーフ」	0.5mg	プロラミベキソール塩酸塩水和物	○	○		
院内特購	ブランルカストDS10%「タカタ」	100mg/1g	ブランルカスト水和物シロップ用	(限定)		【般】	
本採用	ブリエビアクト錠25mg	25mg	ブリーバラセタム錠	○	○		
院外・ 院内特購	ブリエビアクト錠50mg	50mg	ブリーバラセタム錠	(限定)	○		
院外	ブリウェル配合錠LD「モチダ」	ルイチステロン1mg・ エチニルエストラジオール0.035mg	ルイチステロン・エチニルエストラジオール		○		
院外	ブリウェル配合錠ULD「モチダ」	ルイチステロン1mg・ エチニルエストラジオール0.02mg	ルイチステロン・エチニルエストラジオール		○		
院外・ 院内特購	ブリカニール錠2m g	2mg	テルブタリン硫酸塩錠	(限定)	○		
院外	ブリバスOD錠25m g	25mg	ナフト [®] ジール		○		
院外	ブリバスOD錠50m g	50mg	ナフト [®] ジール		○		
院外	ブリバスOD錠75m g	75mg	ナフト [®] ジール		○		
院外・ 院内特購	ブリモン細粒99.5%「日医工」	995mg/g	プロリミドン	(限定)	○		
院外	ブリモン錠250m g「日医工」	250mg	プロリミドン		○		
院外	ブリモボラン錠5m g	5mg	メノロン酢酸エステル		○		
院外・ 院内特購	ブリュザクラカプセル1mg	1mg	フルキンチンブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ブリュザクラカプセル5mg	5mg	フルキンチンブ	(限定)	○		
院外	ブリリント錠60m g	60mg	チカグレル		○		
院外・ 院内特購	ブリリント錠90m g	90mg	チカグレル	(限定)	○		
院外	プリンペランシロップ0.1%	1mg/mL	塩酸メチロ [®] ラミド [®]		○		
院外	プリンペラン錠5	5mg	塩酸メチロ [®] ラミド [®]		○		
院外	フルイトラン錠1m g	1mg	トリクロルメチアジド [®]		○	【般】	
院外	フルイトラン錠2m g	2mg	トリクロルメチアジド [®]		○	【般】	
本採用	フルコナゾールカプセル100m g「サンド」	100mg	フルコナゾール	○	○		
院外	ブルゼニド錠12m g	12mg	センノシド [®] A・B		○		
院外・ 院内特購	フルダラ錠10m g	10mg	フルタラビ [®] リン酸エステル	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg	フルニトラゼパム	○		【般】	
院外	ブルフェン錠100	100mg	イブプロフェン		○		
本採用	ブレガバリンOD錠25mg「トーワ」	25mg	ブレガバリン口腔内崩壊錠	○		【般】	
本採用	ブレガバリンOD錠75mg「トーワ」	75mg	ブレガバリン口腔内崩壊錠	○		【般】	
院外	プレタールOD錠50mg	50mg	シロスタロール		○	【般】	
院外	プレタールOD錠100mg	100mg	シロスタロール		○	【般】	
院外	プレタール散20%	0.25g/包	シロスタロール		○		
院外・ 院内特購	ブレディン錠50	50mg	ミズリビテン	(限定)	○		
本採用	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g	プレドニゾロン	○	○		
本採用	ブレドニゾロン錠1mg（旭化成）	1mg	プレドニゾロン	○	○		
本採用	ブレドニン錠5mg	5mg	プレドニゾロン	○	○		
院外・ 院内特購	プレバイミス錠240mg	240mg	レメルビル錠	(限定)	○		○
院外	ブレマリン錠0.625mg	0.625mg	結合型エストロゲン		○		
本採用	ブレミネント配合錠LD	0.5mg・ 0.125mg	0.5mg・ 0.125mg	○	○	【般】	
本採用	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg	タクロリムス水和物	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	プログラフカプセル1mg	1mg	タクロリムス水和物	(限定)	○	【般】	
院外	プロサイリン錠20	20μg	ペラジク		○		
院外・ 院内特購	プロスター錠25	25mg	クロルマニド酢酸エステル	(限定)	○	【般】	
院内特購	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg	シノプロトン	(限定)			
本採用	フロセミド細粒4%「EMEC」	40mg/g	フロセミド	○		【般】	
院内	フロセミド錠10mg「NIG」	10mg	フロセミド	○			
院内	フロセミド錠20mg「NIG」	20mg	フロセミド	○			
院内	フロセミド錠40mg「NIG」	40mg	フロセミド	○			
院外	フロセキソール錠0.5mg	0.5mg/錠	エチニルエストラジオール錠		○		
本採用	プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	0.25mg	プロチゾラム	○		【般】	
本採用	プロテカジンOD錠10	10mg	ラテキサジン	○	○	【般】	
本採用	プロナーゼMS	0.5g/包	プロナーゼ	○	○		
院外・ 院内特購	プロノン錠100mg	100mg	プロピルフェニル塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	プロプレス錠2	2mg	カンテサルタンシキセル		○		
院外	プロプレス錠4	4mg	カンテサルタンシキセル		○		
院外	プロプレス錠8	8mg	カンテサルタンシキセル		○		
院外	プロプレス錠12	12mg	カンテサルタンシキセル		○		
院外	プロベシア錠0.2mg	0.2mg	フィナステリド		○		
院外	プロベシア錠1mg	1mg	フィナステリド		○		
院外	プロマックD錠75	75mg	ホラレジンク		○	【般】	
院外	プロマック顆粒15%	0.5g/包	ホラレジンク		○		
本採用	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	4mg	プロムヘキシン塩酸塩	○		【般】	
院外	【般】プロムペリドール細粒1%	10mg/g	プロムペリドール			【般】	
院外	【般】プロムペリドール錠1mg	1mg	プロムペリドール			【般】	
院外	フロモックス小児用細粒100mg	100mg/g	セファクソンピロキシル塩酸塩水和		○		
本採用	フロモックス錠100mg	100mg	セファクソンピロキシル塩酸塩水和	○	○		
院外・ 院内特購	フロリードゲル経口用2%	5g/本	ミコナゾール	(限定)	○		
本採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg	フルトコリチン酢酸エステル	○	○		
院外	ベイスンOD錠0.2	0.2mg	ホグリン		○		
院外	ベイスンOD錠0.3	0.3mg	ホグリン		○		
院外・ 院内特購	ベージニオ錠50mg	50mg	アベマシクリブ錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ベージニオ錠100mg	100mg	アベマシクリブ錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ベージニオ錠150mg	150mg	アベマシクリブ錠	(限定)	○		
本採用	ベオバ錠50mg	50mg	ビバグ	○	○		
院外	ベオン錠80	80mg	ザルトプロフェン		○		
院外	ベザトールSR錠200mg	200mg	ベザフィブラート		○		
院外・ 院内特購	ベサノイドカプセル10mg	10mg	トレチノイン	(限定)	○		
本採用	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	200mg	ベザフィブラート	○		【般】	
本採用	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg	コハク酸リファキシ	○	○		
院外	ベシケアOD錠5mg	5mg	コハク酸リファキシ		○		
院外	ベスタチンカプセル30mg	30mg	ウベニクス		○		
院外	ベタニス錠50mg	50mg	ミラバグ		○		
本採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	○		【般】	
本採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ベタメタゾン	○		【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	ベニジピン塩酸塩錠4m g「トーワ」	4mg	ベンジジン塩酸塩	○		【般】	
院外	ベネシッド錠250m g	250mg	ベンシド		○		
院外	ヘパン E D 配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○		
院外	ペブシドカプセル25m g	25mg	エトシド		○		
院外	ペブシドカプセル50m g	50mg	エトシド		○		
院外	ペプリコール錠50m g	50mg	ベンプリコール塩酸塩水和物		○		
本採用	ペプリジル塩酸塩錠50m g「TE」	50mg	ベンプリコール塩酸塩水和物	○	○		
院外・ 院内特購	ペボタスチンベシル酸塩 O D 錠10m g「タナベ」	10mg	ベボタスチンベシル酸塩	(限定)	○		
本採用	ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	3.75mg/mL	プロブナノール塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	ベムリディ錠25m g	25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ベラサスLA錠60μ g	60μg	ベンラップロスト徐放錠	(限定)	○		
院外	ベラゾリン細粒400m g	400mg/0.5g/包	リゾリン		○		
本採用	ベラパミル塩酸塩錠40m g「JG」	40mg	ベンラパミル塩酸塩	○		【般】	
本採用	ベラプロストNA錠20μ g「VTRS」	20μg	ベンラップロストナトリウム	○		【般】	
院外	ベリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	シロップベンリアクチン塩酸塩水和物		○		
院外	ベリアクチン散1%	10mg/g	シロップベンリアクチン塩酸塩水和物		○		
院外	ベリアクチン錠4m g	4mg	シロップベンリアクチン塩酸塩水和物		○		
本採用	ベリキューボ錠2.5m g	2.5mg1錠	ベリシグアド錠	○	○		
院外	ベリキューボ錠5m g	5mg1錠	ベリシグアド錠		○		
院外	ベリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○		
院外	ベリンドプリルエルブミン錠4mq	4mq	ベリンドプリルエルブミン		○	【般】	
院外	ベルサンチン錠25m g	25mg	ジベリタモール		○	【般】	
院外	ベルサンチン錠100m g	100mg	ジベリタモール		○	【般】	
院外	ベルジピン L Aカプセル40m g	40mg	カルジピン塩酸塩		○		
院外	ベルジピン錠20m g	20mg	カルジピン塩酸塩		○	【般】	
本採用	ベルソムラ錠15m g	15mg	スベレサント	○	○		
院外	ベルソムラ錠20m g	20mg	スベレサント		○		
本採用	ヘルベッサー R カプセル100m g	100mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○	【般】	
本採用	ヘルベッサー錠30	30mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○	【般】	
院外	ベルマックス錠250μ g	250μg	ベルゴリトメシル酸塩		○	【般】	
院外	ベレキシブル錠80m g	80mg	フラブチン塩酸塩		○		
本採用	ベンザリン細粒1%	10mg/g	ニコザパム	○	○		
院外	ベンザリン錠2	2mg	ニコザパム		○		
院外	ベンザリン錠5	5mg	ニコザパム		○		
院外	ベンタサ錠250m g	250mg	メラジン		○	【般】	
院外	ベンタサ錠500m g	500mg	メラジン		○	【般】	
院外	ベンタサ顆粒94%	250mg/0.265g	メラジン		○		
本採用	ベンタサ顆粒94%	1000mg/1.06g	メラジン	○	○		
院外・ 院内特購	ベンタサ顆粒94%	2000mg/2.12g	メラジン	(限定)	○		
本採用	ボースデル内用液10	10mg/250mL/B	塩化マグネシウム四水和物	○	○		
本採用	ボグリボース O D 錠0.2m g「トーワ」	0.2mg	ボグリボース	○		【般】	
本採用	ボグリボース O D 錠0.3m g「トーワ」	0.3mg	ボグリボース	○		【般】	
院外・ 院内特購	ボシユリフ錠100m g	100mg	ボスチン水和物	(限定)	○		
院外	ホスミシン錠500	500m g	ホスミシンカルシウム		○		
本採用	ホスミシンドライシロップ400	400mg/g	ホスミシンカルシウム	○	○		
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包 (リンとして100mq)	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸二水素ナトリウム	○	○		
院外	ホスレノール O D 錠250m g	250mg	炭酸リチウム水和物		○		
院外	ホスレノール顆粒分包250m g	250mg	炭酸リチウム水和物		○		
本採用	ボナロン経口ゼリー35m g	35mg/2g/包	アレントロン酸ナトリウム水和物	○	○	【般】	
院外	ボナロン錠5m g	5mg	アレントロン酸ナトリウム水和物		○	【般】	
院外	ボナロン錠35m g	35mg	アレントロン酸ナトリウム水和物		○	【般】	
院外	ボノサップバック400	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ボノラザン、アセチルサリチル酸ナトリウム		○		
院外	ボノテオ錠50m g	50mg	ミトロン酸水和物		○		
院外	ボノピオンバック	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ボノラザン、アセチルサリチル酸ナトリウム		○		
院内特購	ボマリストカプセル1m g	1mg	ボマリドミド	(限定)			○
院内特購	ボマリストカプセル2m g	2mg	ボマリドミド	(限定)			○
院内特購	ボマリストカプセル3m g	3mg	ボマリドミド	(限定)			○
院内特購	ボマリストカプセル4m g	4mg	ボマリドミド	(限定)			○
院外・ 院内特購	ボラキス錠2	2mg	オキシフェン塩酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	ボラプレジンク O D 錠75m g「サワイ」	75mg	ボラプレジンク	○	○	【般】	
本採用	ボララミン錠2m g	2mg	d-グルタミドニチン酸塩	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg	ホリコナゾール	○	○	【般】	
本採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 分包25g「三和」	25g/個	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○		
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分 包5.6g「三和」	5.6g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		○		
院外・ 院内特購	ポリフル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ポリリカルボフィルカルシウム	(限定)	○		
院外	ポリフル錠500mg	500mg	ポリリカルボフィルカルシウム		○		
院外	ボルタレンS Rカプセル37.5mg	37.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○		
院外	ボルタレン錠25mg	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○		
院外	ボルトラック原末	6g/包	ラクチール水和物		○		
院外	ボンゾール錠100mg	100mg	タリゾール		○		
院外	ボンタールカプセル250mg	250mg	メフェナム酸		○		
院外	ボンタールシロップ3.25%	32.5mg/mL	メフェナム酸		○		
院外	マーズレンS 配合顆粒	0.5g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○		
院外	マーズレンS 配合顆粒	0.67g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○		
院外	マーズレンS 配合顆粒	1g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○		
院外	マーベロン28	1錠	デソゲストレル・エチンダイオジェノール		○		
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	クロバザム	○	○		
院外	マイスタン錠5mg	5mg	クロバザム		○		
院外	マイスタン錠10mg	10mg	クロバザム		○		
院外	マイスリー錠5mg	5mg	ソルビタム酒石酸塩		○		
院外	マヴィレット配合錠	グリホレート100mg・ ヒポソリタレート40mg	グリホレート水和物・ヒポソリタ レート錠		○		
本採用	マグコロール散68%分包50g	50g/包	クエン酸マグネシウム	○	○		
院外	マクサルトR P D錠10mg	10mg	リザトリップタ安息香酸塩		○		
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化マグネシウム	○	○		
院外	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化マグネシウム		○		
本採用	マグミット錠250mg	250mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】	
本採用	マグミット錠330mg	330mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】	
院外	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg	オマリグリッピン		○		
院外	マリゼブ錠25mg	25mg	オマリグリッピン		○		
院外・ 院内特購	ミオカム内服液 33.3%	333.3mg/mL	ヒラセラム	(限定)	○		
院外	ミオナール錠50mg	50mg	イソリジン塩酸塩		○		
院外	ミカムロ配合錠A P	テルミサルタン40mg・ アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピンヘシ酸塩 配合錠		○	【般】	
院外	ミカムロ配合錠B P	テルミサルタン80mg・ アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピンヘシ酸塩 配合錠		○	【般】	
院外	ミカルデイス錠20mg	20mg	テルミサルタン		○		
院外	ミカルデイス錠40mg	40mg	テルミサルタン		○		
院外・ 院内特購	ミグシス錠5mg	5mg	塩酸ロリジン	(限定)	○		
院外	ミケランLAカプセル15mg	15mg	カルテオール塩酸塩徐放カプセル		○		
院外	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン40mg・ ヒドロクロチアジド 12.5mg	テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配 合剤		○	【般】	
院外・ 院内特購	ミチキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	ミチキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○		○
本採用	ミドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg	ミドトリン塩酸塩	○		【般】	
院外	ミニプレス錠0.5mg	0.5mg	プロラジン塩酸塩		○		
院外	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg	デスモレン酢酸塩水和物		○		○
院外	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg	デスモレン酢酸塩水和物		○		○
院外・ 院内特購	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg	デスモレン酢酸塩水和物	(限定)	○		
院外	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg	デスモレン酢酸塩水和物		○		
本採用	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg	エサキセレノン	○	○		
院外	ミネプロOD錠5mg	5mg	エサキセレノン		○		
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トロー」	50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○			
院外	ミノマイシン錠50mg	50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○		
本採用	ミヤBM細粒	1g/包	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○		
本採用	ミヤBM錠	1錠	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○		
院外	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg	アラミナール塩酸塩水和物		○		
院外・ 院内特購	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg	アラミナール塩酸塩水和物	(限定)	○		
本採用	ミルタザピン錠15mg「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○		
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	トメントール	○	○		
院外	ムコスタ錠100mg	100mg	レバミピド錠		○		
院外	ムコソルバンL錠45mg	45mg	アンブテール塩酸塩		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ムコダイン D S 50%	500mg/g	Ｌ-カルボシステイン		○		
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	Ｌ-カルボシステイン		○		
院外	ムコダイン錠250m g	250mg	Ｌ-カルボシステイン		○		
院外	ムコダイン錠500m g	500mg	Ｌ-カルボシステイン		○		
院外・ 院内特購	ムンデシнкаプセル100m g	100mg/カプセル	フロロデシン塩酸塩カプセル	(限定)	○		
本採用	メイアクト M S 小児用細粒10%	100mg/g	セフトレニ ピ ホ キシル	○	○		
院外	メイアクト M S 錠100m g	100mg	セフトレニ ピ ホ キシル		○		
本採用	メイラックス錠1m g	1mg	ロラセパ 酸エチル	○	○	【般】	
院外	メイラックス錠2m g	2mg	ロラセパ 酸エチル		○	【般】	
院外	メインテート錠0.625m g	0.625mg	ビソパ 00-ルフル酸塩		○		
院外	メインテート錠2.5m g	2.5mg	ビソパ 00-ルフル酸塩		○	【般】	
院外	メインテート錠5m g	5mg	ビソパ 00-ルフル酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	メーゼント錠0.25m g	0.25mg	シホ ニモト フマル酸	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	メーゼント錠2m g	2mg	シホ ニモト フマル酸	(限定)	○		○
院外	メキシチールカプセル50m g	50mg	メシリン塩酸塩		○		
院外	メキシチールカプセル100m g	100mg	メシリン塩酸塩		○		
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50m g「杏林」	50mg	メシリン塩酸塩	○	○		
本採用	メキシレチン塩酸塩錠100m g「杏林」	100mg	メシリン塩酸塩	○	○		
特購	メクトビ錠15m g	15mg	ビニメチニブ	(限定)	○		
院外	メジコン散10%	100mg/g	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○		
本採用	メジコン錠15m g	15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物	○	○		
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○		
院外・ 院内特購	メスチノン錠60m g	60mg	ピリト スチガ ミン臭化物	(限定)	○		
院外・ 院内特購	メソトレキセート錠2.5m g	2,5mg	メソトレキサート	(限定)	○		
本採用	メチコバル細粒0.1%	500mg/0.5g/包	メロバ ラミン	○	○	【般】	
本採用	メチコバル錠500μ g	500μg	メロバ ラミン	○	○	【般】	
本採用	メチルエルゴメトリン錠0.125m g「あすか」	0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	○	○		
院外	メトアナ配合錠HD	アケグリパ チン100mg・ メチルミン塩酸塩500mg	アケグリパ チン・メチルミン塩酸塩配 合剤		○		
院外	メトアナ配合錠LD	アケグリパ チン100mg・ メチルミン塩酸塩250mg	アケグリパ チン・メチルミン塩酸塩配 合剤		○		
本採用	メトグルコ錠250m g	250mg	メチルミン塩酸塩	○	○		
院外	メトグルコ錠500m g	500mg	メチルミン塩酸塩		○		
本採用	メトクロプラミド錠5m g「NIG」	5mg	塩酸メトクロプラミド	○		【般】	
本採用	メソトレキサート錠2m g「タナベ」	2mg	メソトレキサート	○		【般】	
院外・ 院内特購	メトピロンカプセル250m g	250mg	メチラピロン	(限定)	○		
院外	メトリジン錠2m g	2mg	ミドドリン塩酸塩		○		
院外	メドロール錠2m g	2mg	メチルプロピオネート		○		
本採用	メドロール錠4m g	4mg	メチルプロピオネート	○	○		
本採用	メナテレノンカプセル15m g「YD」	15mg	メナテレノン	○		【般】	
院外	メバロチン錠5	5mg	プロラバスタチンナトリウム		○	【般】	
院外	メバロチン錠10	10mg	プロラバスタチンナトリウム		○	【般】	
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	メロキシン塩酸塩	(限定)	(限定)		
院内	メフィーゴパック	1パック(1剤:PTP1錠、2 剤:SP4錠)	ミフェプリストン/ミソプロストール	○			○
本採用	メブチンドライシロップ0.005%	50μg/g	プロピフェノール塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	メブチンミニ錠25μ g	25μg	プロピフェノール塩酸塩水和物		○		
院外	メブチン錠50μ g	50μg	プロピフェノール塩酸塩水和物		○		
本採用	メマリー O D 錠5m g	5mg	マンチン塩酸塩	○	○		
院外	メマリー O D 錠10m g	10mg	マンチン塩酸塩		○		
院外	メマリー O D 錠20m g	20mg	マンチン塩酸塩		○		
本採用	メマトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	メマトン顆粒	○	○		
院外	メリスロン錠6m g	6mg	ヘキサチンメル酸塩		○		
本採用	メルカゾール錠5m g	5mg	チアマゾール	○	○		
院外・ 院内特購	メンドンカプセル7.5m g	7.5mg	クロラゼパ酸	(限定)	○		
院外	モービック錠10m g	10mg	メロキシカム		○	【般】	
本採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	モサブドクエン酸塩錠5m g「日医工」	5mg	モサブドクエン酸塩水和物	○	○		
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツロース		○		
本採用	モビコール配合内用剤HD	13.7046g/1包	マグネシウム・NaCl・NaHCO4・	○	○		
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	マグネシウム・NaCl・NaHCO3・	○	○		
本採用	モンテルカスト細粒4m g「ケミファ」	4mg/包	モンテルカストナトリウム細粒	○		【般】	
本採用	モンテルカスト錠10m g「KM」	10mg	モンテルカストナトリウム	○		【般】	
院外	ヤーズフレックス配合錠	トロスピリドン3mg・ イソニコチン酸塩0.020mg	トロスピリドン・イソニコチン酸塩 ヘキサデキス錠		○		
本採用	薬用炭「日医工」	-	薬用炭	○	○		
院外	ユーエフティE 配合顆粒 T 150	150mg/0.75g/包	テガフルウラシル		○		
院外・ 院内特購	ユーエフティ配合カプセル T 100	100mg	テガフルウラシル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ユーゼル錠25m g	25mg	ホリナートカルシウム	(限定)	○		
院内	ユービット錠100m g	100mg	尿素(13C)	○			
院外・ 院内特購	ユーロジン1m g 錠	1mg	イスタグラム	(限定)	○		
本採用	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	スルタミシリンシ酸塩水和物	○	○		
本採用	ユナシン錠375m g	375mg	スルタミシリンシ酸塩水和物	○	○		
院外	ユニシア配合錠 H D	カンデサルタン シルセチル8mg・ アムロジピン5mg	カンデサルタン シルセチル・アムロジピン ヘシ酸塩配合錠		○	【般】	
院外	ユニシア配合錠LD	カンデサルタン シルセチル8mg・ア ムロジピン2.5mg	カンデサルタン シルセチル・アムロジピン ヘシ酸塩配合錠		○	【般】	
院外	ユベランカプセル100m g	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○	【般】	
本採用	ユベランソフトカプセル200m g	200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	○	【般】	
本採用	ユベラ錠50m g	50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○		
院外	ユリーフOD錠4m g	4mg	シトドン口腔内崩壊錠		○		
本採用	ユリス錠1m g	1mg	トチムト	○	○		
院外	ユリノーム錠25m g	25mg	ヘンズブクロマロン		○	【般】	
院外	ユリノーム錠50m g	50mg	ヘンズブクロマロン		○	【般】	
院外・ 院内特購	ヨウ化カリウム「ホエイ」	-	ヨウ化カリウム	(限定)	○		
本採用	ヨウ化カリウム丸50m g「日医工」	50mg	ヨウ化カリウム	○	○		
院外	幼児用 P L 配合顆粒	1g/包	リファミット 配合総合感冒剤		○		
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	ヨクイニン		○		
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ヨクイニン		○		
院外	ラキソベロン内用液0.75%	10mL/本	ピコスルファートナトリウム		○		
本採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ラクツロース	○			
本採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12 g	12g/1包	ラクツロース	○		【般】	
本採用	ラゲブリオカプセル200m g	200mg	メルズピラミド	○	○		
本採用	ラコール N F 配合経腸用液コーヒーフレー	200ml/袋	配合剤	○	○		
本採用	ラコール N F 配合経腸用液バナナフレー	200ml/袋	配合剤	○	○		
本採用	ラコール N F 配合経腸用液ミルクフレー	200ml/袋	配合剤	○	○		
院外・ 院内特購	ラコール N F 配合経腸用液コーンフレー バー	200ml/袋	配合剤	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%/1mL	エダラボン	(限定)	○		
院外	ラシックス錠10m g	10mg	ラセミド		○	【般】	
院外	ラシックス錠20m g	20mg	ラセミド		○	【般】	
院外	ラシックス錠40m g	40mg	ラセミド		○	【般】	
院外	ラジレス錠150m g	150mg	アリスレインマル酸塩		○		
院外	ラスビックス錠75m g	75mg	ラスクロキサン塩酸塩		○		
院外	ラックビー錠	10mg	ビフィズス菌		○		
院外	ラックビー微粒 N	10mg/g	ビフィズス菌製剤		○		
院外	ラニラピッド錠0.05m g	0.05mg	メチルシロキシン		○		
院外・ 院内特購	ラパリムス顆粒0.2%	0.2%1g	シロリムス	(限定)	○		○
院外	ラベキュアバック400	1シート	ラベプラゾール・アモキシシリン・クラリス マイシン		○		
本採用	ラベプラゾールナトリウム錠10m g「ケミファ」	10mg	ラベプラゾールナトリウム	○		【般】	
院外	ラボナ錠50m g	50mg	ヘントバルビタールカルシウム		○		
本採用	ラミクタール錠25m g	25mg	ラモトリギン	○	○	【般】	
本採用	ラミクタール錠100m g	100mg	ラモトリギン	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ラミクタール錠小児用2m g	2mg	ラモトリギン	(限定)	○		
本採用	ラミクタール錠小児用5m g	5mg	ラモトリギン	○	○	【般】	
本採用	ラメルテオン錠8m g「武田テバ」	8mg	ラメルテオン	○		【般】	
院外・ 院内特購	ラリキシン錠250mg	250mg/錠	セファレキシシン	(限定)	○		
院外	ラリキシンドライシロップ小児用20%	200mg/g	セファレキシシンシロップ用	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ラロキシフェン塩酸塩錠60m g「トーフ」	60mg	ラロキシフェン塩酸塩	(限定)	○		
本採用	ランソプラゾールOD錠15m g「サワイ」	15mg	ランソプラゾール	○		【般】	
本採用	リアルダ錠1200m g	1200mg	メクラジソン	○	○		
院外	リーゼ錠5m g	5mg	クロチアゼパム		○	【般】	
院外・ 院内特購	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個	肝不全用アミノ酸製剤	(限定)	○		
本採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用アミノ酸製剤	○	○		
院外・ 院内特購	リーマス錠100	100mg	炭酸リウム	(限定)	○		
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸リウム		○	【般】	
院外	リウマトレックスカプセル2m g	2mg	メトトレキサート		○		
本採用	リオナ錠250m g	250mg	クエン酸第二鉄水和物	○	○		
院外	リオベル配合錠LD	アロケリプロチン25mg・ ヒドロコルチゾン15mg	アロケリプロチン安息香酸塩・ヒドロ コルチゾン塩酸塩配合錠		○		
本採用	リオレサル錠5m g	5mg	バクロフェン	○	○		
本採用	リクシアナOD錠15m g	15mg	エトナバントシル酸塩水和物	○	○		
本採用	リクシアナOD錠30m g	30mg	エトナバントシル酸塩水和物	○	○		
本採用	リクシアナOD錠60m g	60mg	エトナバントシル酸塩水和物	○	○		
院外	リザベンカプセル100m g	100mg	トラニラスト		○	【般】	
院外	リザベンドライシロップ5%	50mg/g	トラニラスト		○	【般】	
院外	リスパダールOD錠0.5m g	0.5mg	リスパリドン		○		
院外	リスパダール細粒1%	10mg/1g	リスパリドン		○	【般】	
院外	リスパダール錠1m g	1mg	リスパリドン		○	【般】	
本採用	リスベリドンOD錠1m g「トーフ」	1mg	リスパリドン	○		【般】	
本採用	リスベリドン内用液1m g／m L「トーフ」	0.5mg/0.5mL/包	リスパリドン	○		【般】	
院外	リスミー錠1m g	1mg	リルマザン塩酸塩水和物		○		
本採用	リズミック錠10m g	10mg	アミノニウムメシル硫酸塩	○	○	【般】	
院外	リスモダンR錠150m g	150mg	リン酸ジリボラミド		○		
院外	リスモダンカプセル100m g	100mg	ジリボラミド		○		
院外	リタリン錠10m g	10mg	メチルフェニデート塩酸塩		○		○
特購	リネソリド錠600m g「明治」	600mg	リネゾリド	(限定)	(限定)		
本採用	リバクレオン顆粒300m g 分包	300mg/包	バシクレリパセ	○	○		
院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ヒドロスタチンカルシウム水和物・ヒ ドロチミド		○		
院外	リバゼブ配合錠HD	1錠	ヒドロスタチンカルシウム水和物・ヒ ドロチミド		○		
院外	リバリOD錠1m g	1mg	ヒドロスタチンカルシウム		○	【般】	
院外	リバリOD錠2m g	2mg	ヒドロスタチンカルシウム		○	【般】	
院外	リバリ錠1m g	1mg	ヒドロスタチンカルシウム		○	【般】	
院外	リバリ錠2m g	2mg	ヒドロスタチンカルシウム		○	【般】	
院外	リバリ錠4m g	4mg	ヒドロスタチンカルシウム		○	【般】	
院外	リビディル錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○		
院外	リビートル錠5m g	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○	【般】	
院外	リビートル錠10m g	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○	【般】	
本採用	リファジンカプセル150m g	150mg	リファンピロシン	○	○		
本採用	リフキシマ錠200m g	200mg	リファキシミン錠	○	○		
院外・ 院内特購	リブテンシティ錠200mg	200mg	マリバビル錠	(限定)	○		○
院外	リフレックス錠15m g	15mg	ミルタザピン錠		○		
院外	リフヌア錠45mg	45mg	ゲーファビキサントクエン酸塩		○		
院外・ 院内特購	リベルサス錠3m g	3mg	セマゲルフト（遺伝子組み換え）	(限定)	○		
院外・ 院内特購	リベルサス錠7m g	7mg	セマゲルフト（遺伝子組み換え）	(限定)	○		
院外・ 院内特購	リベルサス錠14m g	14mg	セマゲルフト（遺伝子組み換え）	(限定)	○		
本採用	リボトリール細粒0.1%	1m/g	クロチアゼパム	○	○		
本採用	リボトリール錠0.5m g	0.5mg	クロチアゼパム	○	○		
院外	リボバス錠10	10mg	シンバスタチン錠		○		
院外	リボバス錠5	5mg	シンバスタチン錠		○		
院外・ 院内特購	リマチル錠100m g	100mg	ブシラミン	(限定)	○		
本採用	リマプロストアルファデクス錠5μ g「サワイ」	5μg	リマプロストアルファデクス	○		【般】	
院外・ 院内特購	リムパーザ錠100m g	100mg	オラパリブ錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	リムパーザ錠150m g	150mg	オラパリブ錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ポリミキシンB硫酸塩錠25万単位「ファイ ザー」	25万単位	ポリミキシンB硫酸塩	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	リリカOD錠25mg	25mg	プロレガバリン		○		
院外	リリカOD錠75mg	75mg	プロレガバリン		○		
院外	リリカOD錠150mg	150mg	プロレガバリン		○		
院外	リリカカプセル25mg	25mg	プロレガバリン		○		
院外	リリカカプセル75mg	75mg	プロレガバリン		○		
院外	リリカカプセル150mg	150mg	プロレガバリン		○		
院外・ 院内特購	リルゾール錠50mg「AA」	50mg	リルゾール	(限定)	○		
院外	リンヴォック錠15mg	15mg	ウバダシチニブ水和物		○		○
院外	リンヴォック錠30mg	30mg	ウバダシチニブ水和物		○		○
本採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg	リナクロチド錠	○	○		
院外	リンデロン錠0.5mg	0.5mg	ヘタメゾン		○		
院外	リンラキサー錠125mg	125mg	クロルフェニシカルバミン酸エステル		○	【般】	
院外・ 院内特購	ルーラン錠4mg	4mg	ヘロシロンの塩酸塩水和物	(限定)	○	【般】	
院外	ルーラン錠8mg	8mg	ヘロシロンの塩酸塩水和物		○	【般】	
院外	ルジオミール錠10mg	10mg	マロフィン塩酸塩		○		
院外	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg	ルセオグリフゾン水和物		○		
院外	ルナベル配合錠LD	ルイステロン1mg・ エチルエストラジオール0.035mg	ルイステロン・エチルエストラジオール錠		○		
院外	ルナベル配合錠ULD	ルイステロン1mg・ エチルエストラジオール0.02mg	ルイステロン・エチルエストラジオール錠		○		
院外	ルネスタ錠1mg	1mg	エソバピロン		○	【般】	
院外	ルパフィン錠10mg	10mg	ルパジンナフマル酸塩		○		
院外	ルブラック錠4mg	4mg	トラセチド		○		
院外	ルリッド錠150	150mg	ロキソロマイシン		○		
院外	レイボー錠100mg	100mg	ラスミジタンコハク酸塩		○		○
院外・ 院内特購	レキソタン錠2	2mg	プロメセパム	(限定)	○		
院外	レキソタン錠5	5mg	プロメセパム		○		
院外	レキップCR錠2mg	2mg	ロピニロール塩酸塩		○		
院外	レキップCR錠8mg	8mg	ロピニロール塩酸塩		○		
院外	レキップ錠0.25mg	0.25mg	ロピニロール塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	レキップ錠1mg	1mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	レキップ錠2mg	2mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○		
本採用	レクサプロ錠10mg	10mg	エシタロプラムシウ酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	レクチゾール錠25mg	25mg	ジアフエニルホソ	(限定)	○		
院外	レグナイト錠300mg	300mg	ガバペンチンエナメル		○		
院外	レグパラ錠25mg	25mg	シカルセト塩酸塩		○		
院外	レグパラ錠75mg	75mg	シカルセト塩酸塩		○		
院外	レザルトス配合錠HD	ルメサルタンメチル20mg・ アゼルニジピン16mg	ルメサルタンメチル・アゼルニジ ピン配合錠		○		
院外	レスタミンコーワ錠10mg	10mg	ジフェニトラン塩酸塩		○		
本採用	レスピア静注・経口液60mg	60mg/3mL/V	カインクエン酸塩	○	○		
本採用	レナジェル錠250mg	250mg	セバラム塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	レナデックス錠4mg	4mg	デキサメタゾン	(限定)	○		
院外	レニベース錠2.5	2.5mg	エラプロリマレイン酸塩		○		
院外	レニベース錠5	5mg	エラプロリマレイン酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg	レバグリニド	(限定)	○	【般】	
院外	【般】レバグリニド錠0.5mg	0.5mg	レバグリニド			【般】	
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	10mg/mL(懸濁後の内 用液として)	シルテナフィルクエン酸塩		○		
本採用	レバチオ錠20mg	20mg	シルテナフィルクエン酸塩	○	○		
本採用	レバミピド錠100mg「オートカ」	100mg	レバミピド	○	○		
院外・ 院内特購	レブラミドカプセル5mg	5mg	レナリドミド水和物	(限定)			○
本採用	レベチラセタムDS50%「トーワ」	1g	レベチラセタム	○		【般】	
本採用	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	500mg/1錠	レベチラセタム	○		【般】	
院外	レベトールカプセル200mg	200mg	リバセリン		○		
院内	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	10%/mL/100mL/瓶	レボカルニチン	○			
本採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg	レボセチリジン塩酸塩			【般】	
本採用	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	レボフロキサシン水和物	○	○		
本採用	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg	レボフロキサシン水和物	○	○		
本採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg	レボフロキサシン水和物	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	レボレード錠12.5m g	12.5mg	エルトンボル® グラミン	(限定)	○		
院外	レミッチO D錠2.5μ g	2.5μg	カルラフィン塩酸塩		○		
院外	レミニールO D錠4m g	4mg	カルラミン臭化水素酸塩		○		
院外・ 院内特購	レミニールO D錠8m g	8mg	カルラミン臭化水素酸塩	(限定)	○		
院外	レミニールO D錠12m g	12mg	カルラミン臭化水素酸塩		○		
院外	レメロン錠15m g	15mg	ミルサ® ビン		○		
院外	レリフェン錠400m g	400mg	ナフメトン		○		
院外・ 院内特購	レルパックス錠20m g	20mg	エルトリア® 臭化水素酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	レルミナ錠40m g	40mg	レルゴリクス	(限定)	○		
院外	レンドルミンD錠0.25m g	0.25mg	ナモチザラム		○		
院外・ 院内特購	レンビマカプセル4m g	4mg/カプセル	レンバチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	レンビマカプセル10m g	10mg/カプセル	レンバチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ロイケリン散10%	100mg/g	メルカプトプリン	(限定)	○		
院外	ロイコボリン錠5m g	5mg	ロイコボル® リンカルシウム		○		
院外	ローコール錠30m g	30mg	フルバスタチンナトリウム錠		○		
院外・ 院内特購	ロートエキス散(ハチ)	100mg/g	ロートEキス	(限定)	○		
本採用	ロキソプロフェン錠60m g「E M E C」	60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		【般】	
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5 g	5g/包	ジルニウムシクロキエ酸ナトリウム	○	○		
院外	ロコルナール錠100m g	100mg	トリス® ジル錠		○		
本採用	ロサルタンK錠25m g「明治」	25mg	ロサルタンカリウム	○		【般】	
院外	ロスーゼット配合錠HD	エゼチミブ® 10mg・ ロスバスタチンカルシウム5mg	エゼチミブ®・ロスバスタチンカルシウム		○		
院外	ロスーゼット配合錠LD	エゼチミブ® 10mg・ ロスバスタチンカルシウム2.5mg	エゼチミブ®・ロスバスタチンカルシウム配 合錠		○		
本採用	ロスバスタチンO D錠2.5m g「DSEP」	2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	○		【般】	
本採用	ロスバスタチンO D錠5m g「DSEP」	5mg	ロスバスタチンカルシウム	○		【般】	
院外	ロゼレム錠8m g	8mg	ラメルテオン		○	【般】	
院内	ロタリックス内用液	1.5mL/本	弱毒生ヒトロタウイルス(RIX4414	○			
院外	ロトリガ粒状カプセル2 g	2g/包	オキサ® -3脂肪酸エチル		○		
院外	ロベミンカプセル1m g	1mg	ロ® ラミト® 塩酸塩		○		
院外	ロベミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ロ® ラミト® 塩酸塩		○		
本採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1m g「NIG」	1m g	ロ® ラミト® 塩酸塩	○		【般】	
本採用	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%	0.5mg/g	ロ® ラミト® 塩酸塩	○			
本採用	ロラゼパム錠0.5m g「サワイ」	0.5mg	ロラゼパム	○		【般】	
院外	ロルカム錠4m g	4mg	ロルノキカム		○		
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン® 15mg・ ロ® ラシル塩酸塩 7.065mg	トリフルリジン®・ロ® ラシル塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン® 20mg・ ロ® ラシル塩酸塩 9.42mg	トリフルリジン®・ロ® ラシル塩酸塩	(限定)	○		
院外	ワーファリン錠5m g	5mg	ワルファリンカリウム		○		
本採用	ワーファリン錠0.5m g	0.5mg	ワルファリンカリウム	○	○		
本採用	ワーファリン錠1m g	1mg	ワルファリンカリウム	○	○		
本採用	ワーファリン顆粒0.2%	1mg/0.5g	ワルファリンカリウム	○	○		
院外	ワイテンス錠2m g	2mg	ク® アナハ® ンズ® 酢酸塩		○		
本採用	ワイドシリン細粒20%	200mg/g	アモキシシリン水和物細粒	○	○		
院外	ワイパックス錠0.5	0.5mg	ロラゼパム		○		
院外	ワゴスチグミン散(0.5%)	5mg/1g	ネオスチグミン臭化物		○		
院外	ワソラン錠40m g	40mg	ベ® ラ® ミル塩酸塩		○	【般】	
院外	ワンアルファ錠0.25μ g	0.25μg	アルファカルシトール		○	【般】	
院外	ワンアルファ錠0.5μ g	0.5μg	アルファカルシトール		○	【般】	
院外	ワンアルファ錠1.0μ g	1μg	アルファカルシトール		○	【般】	
本採用	ワントラム錠100m g	100mg	トラマトール塩酸塩	○	○		