

# 八千代医療センター採用医薬品集（内服）

2025年11月～

## ※1【採用区分】

**本採用**：院内・院外で処方可能

**院外採用（院外）**：院外のみで処方可能

**特別購入薬（特購）**：患者を限定し処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

**院内採用（院内）**：院内ののみ処方可能

**院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）**：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要なため、薬剤部までご連絡ください。

**院内特別購入薬（院内特購）**：院内ののみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

## ※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの      【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの      (限定)：処方可能な患者が限定されているもの

## ※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：511品目 院外採用：1030品目 (特別購入薬：289品目)

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
					○	【般】	
本採用	25m g アリナミン F 糖衣錠	25mg	フルスルチアミン	○	○	【般】	
院外	5m g コントール錠	5mg	クロルジアセパキド		○		
本採用	2m g セルシン錠	2mg	ジアセパム	○	○	【般】	
院外	5m g セルシン錠	5mg	ジアセパム		○	【般】	
院外・院内特購	5μg チロナミン錠	5μg	リオチロニンタリウム	(限定)	○		
院外	25μg チロナミン錠	25μg	リオチロニンタリウム		○		
院外	D-ソルビトール経口液75%「コーウ」	750mg/mL	D-ソルビトール		○		
院外	E P L カプセル250m g	250mg	ポリエンホスファチジルコリン		○		
院外・院内特購	K. C. L. エリキシル(10W/V%)	100mg/mL(1.34mEq)	塩化カリウム	(限定)	○		
本採用	M S コンチン錠10m g	10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	○	○		
院外	M S コンチン錠30m g	30mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○		
院外	M S コンチン錠60m g	60mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○		
本採用	P L 配合顆粒	1g/包	アロメタジン1.35%等配合非ピリ系感冒剤	○	○	【般】	
院外	S・M 配合散	1.3g/包	調剤用胃腸薬		○		
院外	アーチスト錠1.25m g	1.25mg	カルベジロール		○		
院外	アーチスト錠2.5m g	2.5mg	カルベジロール		○		
院外	アーチスト錠10m g	10mg	カルベジロール		○		
院外	アーテン散1%	10mg/g	トリヘキシフェニジル塩酸塩		○	【般】	
院外・院内特購	アーテン錠(2m g)	2mg	トリヘキシフェニジル塩酸塩	(限定)	○		
院外	アーリーダ錠60m g	60mg	アバルタミド		○		
院外・院内特購	アイクルシグ錠15m g	15mg	ボナチニン塩酸塩	(限定)	○		○
院内特購	アイセントレス錠400m g (曝露対策用)	400mg	ラルケラビルカリウム	(限定)			
院外	アイトロール錠20m g	20mg	一硝酸イソリビド		○	【般】	
院外・院内特購	アイペーディカプセル100	100mg	スプロタストトリル酸塩シロップ	(限定)	○		
院外・院内特購	アイペーディドライシロップ5%	50mg/g	用	(限定)	○		
院外	アイミクス配合錠H D	イルバサルタン100mg・アムロジピン10mg	イルバサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合錠		○	【般】	
院外	アイミクス配合錠LD	イルバサルタン100mg・アムロジピン5mg	イルバサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合錠		○	【般】	
院外	【般】アカルボース錠50mg	50mg	アカルボース			【般】	
院外	アキネトン細粒1%	10mg/g	ビペリテン塩酸塩		○		
本採用	アキネトン錠1m g	1mg	ビペリテン塩酸塩		○		
院外	アクトス錠15	15mg	ビオカリタリン塩酸塩		○		
院外	アクトネル錠17.5m g	17.5mg	リセドロン酸ナトリウム		○		
院外	アクトネル錠75m g	75mg	リセドロン酸ナトリウム		○		
院外	アグリリンカプセル0.5m g	0.5mg	アケグリド塩酸塩水和物		○		
院外	アコニンサン錠	166.67mg	加工ブシ末		○		
本採用	アコファイド錠100m g	100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	○	○		
本採用	アサコール錠400m g	400mg	メラジン	○	○	【般】	
院外	アザルフィジン E N錠250m g	250mg	ザラジスルファピリジン		○	【般】	
院外・院内特購	アザルフィジン E N錠500m g	500mg	ザラジスルファピリジン	(限定)	○	【般】	
院外	アシクロビルDS80%「NK」	800mg/g	アシクロビル		○		
本採用	アジルサルタンO D錠20m g「明治」	20mg	アジルサルタン		○	【般】	
院外	アジルバ錠20m g	20mg	アジルサルタン		○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	アジルバ錠40m g	40mg	アジルサルタン		○	
院外・院内特購	アジレクト錠0.5m g	0.5mg	ラサギリンメシル酸塩錠	(限定)	○	
院外	アジレクト錠1m g	1mg	ラサギリンメシル酸塩錠		○	
院外	アスコルビン酸原末「マルイシ」	1g/g	アスコルビン酸		○	
本採用	アスピラーカーCA錠200	200mg(1.3mEq)	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○	
本採用	アスピラカリウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	L-アスパラギン酸カリウム	○	○	
本採用	アスピラカリウム錠300m g	300mg(1.8mEq)	L-アスパラギン酸カリウム	○	○	
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	アスピリン	○	○	
院外・院内特購	アスペノンカプセル20	20mg	アプロレンジン塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	アスペリンシロップ0.5%	5mg/mL	チアピジンヒベンズ酸塩		○	
本採用	アスペリン散10%	100mg/g	チアピジンヒベンズ酸塩	○	○	
院外	アスペリン錠20	20mg	チアピジンヒベンズ酸塩		○	
院外	【般】アズレンスルホン酸Na錠2mg	2mg	アズレンスルホン酸Na			【般】
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	イグアレンナトリウム水和物		○	
本採用	アセチルシスティン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/本	アセチルシスティン	○	○	
院外	アゼブチン錠1m g	1mg	アゼラスチン塩酸塩		○	【般】
本採用	アゼルニジピン錠16m g「TCK」	16mg	アゼルニジピン	○		【般】
本採用	アゼセミド錠60m g「JG」	60mg	アゼセミド	○		【般】
院外	アダブチノール錠5m g	5mg	ヘニエン		○	
院外	アダラートCR錠10m g	10mg	ニフェジピン		○	【般】
本採用	アダラートCR錠20m g	20mg	ニフェジピン	○	○	【般】
本採用	アダラートCR錠40m g	40mg	ニフェジピン	○	○	【般】
院外	アタラックス－Pカプセル25m g	25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩		○	【般】
院外	アタラックス－Pシロップ0.5%	5mg/mL	ヒドロキシジンパモ酸塩		○	
院外	アタラックス錠10m g	10mg	ヒドロキシジン塩酸塩		○	
院外	コディオ配合錠E X	バルサルタン80mg・ヒドロクロロチアジド12.5mg	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合錠		○	【般】
院外・院内特購	アデホスコーワ腸溶錠60	60mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	(限定)	○	
本採用	アデホスコーワ顆粒10%	100mg/g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	○	○	
院外・院内特購	アデムパス錠0.5m g	0.5mg	リオシグアト	(限定)	○	
院外	アデムパス錠1.0m g	1.0mg	リオシグアト		○	
院外	アテレック錠5	5mg	シリニジピン		○	
院外	アテレック錠10	10mg	シリニジピン		○	
院外	アトーゼット配合錠HD	イセチミブ 10mg・アトルバスタチン20mg	イセチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○	
院外	アトーゼット配合錠LD	イセチミブ 10mg・アトルバスタチン10mg	イセチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○	
院外・院内特購	アドシリカ錠20m g	20mg	タダラフィル	(限定)	○	
院外	アドナ散10%	100mg/g	カルバゾンクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○	
院外	アドナ錠30m g	30mg	カルバゾンクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○	
本採用	アトルバスタチンOD錠5m g「トーワ」	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】
本採用	アトルバスタチンOD錠10m g「トーワ」	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】
本採用	アナストロゾール錠1m g「NK」	1mg	アナストロゾール	○		【般】
院外	アナフランール錠10m g	10mg	クロミプロラミン塩酸塩		○	
院外	アバプロ錠50m g	50mg	イルバサルタン		○	【般】
院外	アバプロ錠100m g	100mg	イルバサルタン		○	【般】
院外・院内特購	アフィニトール錠5m g	5mg	イペロリムス	(限定)	○	
院外・院内特購	アブストラル舌下錠100μ g	100μ g	フェンタニルクエン酸塩	○	○	
院外	アブストラル舌下錠200μ g	200μ g	フェンタニルクエン酸塩		○	
院外	アブストラル舌下錠400μ g	400μ g	フェンタニルクエン酸塩		○	
院外	アプレソリン錠10m g	10mg	ヒドロラジン塩酸塩		○	
本採用	アプレピタントカプセル80m g「NK」	80mg	アプロレピタント	○	○	【般】
本採用	アプレピタントカプセル125m g「NK」	125mg	アプロレピタント	○	○	【般】
院外	アペロックス錠400m g	400mg	モキシフルキサン塩酸塩		○	
院外	アボルブカプセル0.5m g	0.5mg	デュタステリド		○	
院外	アマージ錠2.5m g	2.5mg	ナトリウム塩酸塩		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	アマリール0.5mg錠	0.5mg	グリビドリド		○	
院外	アマリール1mg錠	1mg	グリビドリド		○	
院外	アマリール3mg錠	3mg	グリビドリド		○	
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「T E」	100mg	アミオダロン塩酸塩	○	○	
本採用	アミティーザカプセル24μg	24μg	ルビプロストン	○	○	
本採用	アミノレパンEN配合散(アルミ袋・コーヒー味)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○	
本採用	アミノレパンEN配合散(アルミ袋・フルーツ味)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○	
本採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	2.5mg	アムロジピンベニル酸塩	○		【般】
本採用	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	5mg	アムロジピンベニル酸塩	○		【般】
院外	アメナリーフ錠200mg	200mg	アメナメビル錠		○	
特購	アメパロモカプセル250mg	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)	
院外	アモキサンカプセル25mg	25mg	アモキサピン		○	
本採用	アモキシリンカプセル250mg「日医工」	250mg	アモキシリン水和物カプセル	○	○	
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ゾビクロン		○	【般】
院外	アモバン錠10	10mg	ゾビクロン		○	【般】
院外	アラバ錠10mg	10mg	レフルノミド		○	
特購	アラベル内用剤1.5g	1.5g/瓶	アミノレブリン酸塩酸塩	(限定)	(限定)	
院外	アリッサ配合錠	28錠/シート	イステトロール水和物・ドロスピレノン錠		○	
院外	アリセプトD錠3mg	3mg	ドネペジル塩酸塩		○	【般】
院外	アリセプトD錠5mg	5mg	ドネペジル塩酸塩		○	【般】
院外	アリセプトD錠10mg	10mg	ドネペジル塩酸塩		○	【般】
院外	アリミデックス錠1mg	1mg	アヌストロゾール		○	
院外	アリメジンシロップ0.05%	0.5mg/mL	アリメジン酒石酸塩		○	
院外	アルギU配合顆粒	1000mg/1.3g	L-アルギニン塩酸塩 L-アルギニン		○	
院外・院内特購	アルケラン錠2mg	2mg	メルファラン	(限定)	○	
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	スクラルファート水和物		○	
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	スクラルファート水和物		○	
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	スピロノラクトン	○	○	
院外	アルダクトンA錠25mg	25mg	スピロノラクトン		○	
院外	アルドメット錠125	125mg	メチルドバ水和物		○	
本採用	アルドメット錠250	250mg	メチルドバ水和物	○	○	
本採用	アルファカルシードルカプセル0.25μg「トーワ」	0.25μg	アルファカルシドール	○	○	【般】
院外	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg	アルファカルシドール		○	【般】
院外	アルファロールカプセル0.5μg	0.5μg	アルファカルシドール		○	【般】
本採用	アルファロール散1μg/g	1μg/g	アルファカルシドール	○	○	
本採用	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg	アルプラゾラム	○		【般】
特購	アルミニニッパスカルシウム顆粒99%	1g	アルミニニアミノカリチル酸カルシウム水和物顆粒	(限定)	(限定)	
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	デキストラム硫酸エスルナトリウムイオウ18	○	○	
院外	アレグラ錠30mg	30mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○	
院外	アレグラ錠60mg	60mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○	
院外	アレジオン錠10	10mg	スピナステン塩酸塩		○	【般】
院外	アレジオン錠20	20mg	スピナステン塩酸塩		○	【般】
院外・院内特購	アレセンサカプセル150mg	150mg	アレクチノラ塩酸塩	(限定)	○	
本採用	アレビアチン散10%	100mg/g	フェニトイソ	○	○	
院外・院内特購	アレビアチン錠100mg	100mg	フェニトイソ	(限定)	○	
院外	アレロックOD錠5	5mg	オロパタジン塩酸塩		○	
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	オロパタジン塩酸塩	○	○	【般】
院外	アレロック錠5	5mg	オロパタジン塩酸塩		○	【般】
本採用	アローゼン顆粒	センナ577.9mg・センナジツ385.3mg/g 0.5g/包	センナ・センナジツ	○	○	【般】
院外・院内特購	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	5mg	アロチノロール塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg	アロチノロール塩酸塩		○	【般】
院外	アロフト錠20mg	20mg	アフロクラロン		○	
本採用	アロプリノール錠100mg「ニプロ」	100mg	アロプリノール	○		【般】
院外・院内特購	アロマシン錠25mg	25mg	エセメスタン	(限定)	○	【般】

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外・院内特購	アンコチル錠500m g	500mg	フルシシン	(限定)	○	
院外	アンジュ28錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	Iチニルエストラジオール・レボノルゲストロール		○	
院外	アンプラーグ錠100m g	100mg	ガルボグレート塩酸塩		○	
本採用	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」	15mg/g	アンブロキソール塩酸塩	○	○	
本採用	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	45mg	アンブロキソール塩酸塩徐放錠	○	○	
院外	イーケプラドライシロップ50%	500mg/g	レバチラセタム		○	【般】
院外	イーケプラ錠250m g	250mg	レバチラセタム		○	【般】
院外	イーケプラ錠500m g	500mg	レバチラセタム		○	【般】
本採用	イーシー・ドパール配合錠	レボドバ <sup>®</sup> 100mg・ ベンセラジド <sup>®</sup> 25mg	レボドバ <sup>®</sup> ・ベンセラジド <sup>®</sup> 塩酸塩錠	○	○	
院外・院内特購	イーフェンバッカル錠50μ g	50μg	フェンタニルクエン酸塩	(限定)	○	
院外	イーフェンバッカル錠100μ g	100μg	フェンタニルクエン酸塩		○	
院外	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg	リバーロキサバン錠		○	
本採用	イグザレルトOD錠10m g	10mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○	○	
本採用	イグザレルトOD錠15m g	15mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○	○	
院外	イグザレルト細粒分包10m g	10mg/包	リバーロキサバン細粒		○	
院外・院内特購	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用	(限定)	○	
院外	イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg	103.4mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用		○	
院外・院内特購	イクスタンジ錠40m g	40mg	エンザルタミド錠	(限定)	○	
院外・院内特購	イクスタンジ錠80m g	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○	
院内	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	600m g	イコサペント酸エチル	○		
本採用	イスコチン錠100m g	100mg	イリニアジド <sup>®</sup>	○	○	
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」	20g/個	イソリルビド <sup>®</sup>		○	
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	30g/個	イソリルビド <sup>®</sup>		○	
本採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	700mg/mL	イソリルビド <sup>®</sup>	○	○	
院外	イソバイドシロップ70%	700mg/mL	イソリルビド <sup>®</sup>		○	
院外	イソバイドシロップ70%分包30m L	70%/30mL/包	イソリルビド <sup>®</sup>		○	
本採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	20mg	一硝酸イソリルビド <sup>®</sup>	○		【般】
本採用	イトラコナゾール錠50m g「科研」	50mg	イトラコナゾール	○		【般】
本採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL	イトラコナゾール	○	○	
院外	イトリゾールカプセル50	50mg	イトラコナゾール		○	【般】
院外	イニシング配合錠	アログリブチン25mg・ メトホルミン500mg	アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤錠		○	
院外・院内特購	イノベロン錠200m g	200mg	ルフィエミド <sup>®</sup>	(限定)	○	
本採用	イソリッド配合経腸用半固形剤	300g/袋	経腸成分栄養剤		○	
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレーバー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○	
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○	
院外	イフエクサーSRカプセル37.5m g	37.5mg	ベンソラファキン塩酸塩		○	
本採用	イブプロフェン錠100m g「TCK」	100mg	イブプロフェン	○	○	
院外	イブランス錠25m g	25mg	パルボシクリブ		○	
院外	イブランス錠125m g	125mg	パルボシクリブ		○	
院外	イマチニブ錠100m g「NK」	100mg	イマチニブメタル酸塩		○	【般】
院外	イミグラン錠50	50mg	スマトリップ <sup>®</sup> タンゴカリ酸塩		○	【般】
特購	イムブルビカカプセル140m g	140mg	イムブルビカカ <sup>®</sup> セル	(限定)	(限定)	
本採用	イムラン錠50m g	50mg	アザチオブリン	○	○	
院外	イメンドカプセル80m g	80mg	アスピリブ <sup>®</sup> タント		○	
院外	イメンドカプセル125m g	125mg	アスピリブ <sup>®</sup> タント		○	
院外	イリボーオD錠2.5μ g	2.5μg	モセトロン塩酸塩		○	
院外	イリボーオD錠5μ g	5μg	モセトロン塩酸塩		○	
院外・院内特購	イレッサ錠250	250mg	ケフィチニブ <sup>®</sup>	(限定)	○	
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として 6mg)	溶性ピリンドラジウム第二鉄	○	○	
院外・院内特購	インチュニブ錠1m g	1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	(限定)	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	インチニブ錠3m g	3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠		○	
本採用	インデラル錠10m g	10mg	プロドラノロル塩酸塩	○	○	【般】
院外	インフリーカプセル100mg	100m g	インドメタシン ファルネシルカプセル		○	
院外	インフリーSカプセル200m g	200mg	イントメタシン ファルネシル		○	
院外・院内特購	インライタ錠1m g	1mg	アキシニブ	(限定)	○	
院外・院内特購	インライタ錠5m g	5mg	アキシニブ	(限定)	○	
院外・院内特購	ヴォトリエント錠200m g	200mg	ハリバニブ	(限定)	○	
院外・院内特購	ヴォリプリス錠2.5m g	2.5mg	アンブリセンタン	(限定)	○	
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○	
院外	ウテメリソ錠5m g	5mg	リトミン塩酸塩		○	【般】
院外	ウプトビズ錠0.2m g	0.2mg/錠	セレキシパグ錠		○	
本採用	ウブレチド錠5m g	5mg	ジスチグミン臭化物	○	○	
本採用	ウラリットーU配合散	ケン酸カリウム463mg・ケン酸ナトリウム水和物390mg/q 1g/包	ケン酸カリウム・ケン酸ナトリウム水和物	○	○	【般】
院外	ウラリット配合錠	ケン酸カリウム231.5mg・ケン酸ナトリウム195mg	ケン酸カリウム・ケン酸ナトリウム水和物配合錠		○	
院外	ウリトス錠0.1m g	0.1mg/錠	イミダフェナシン錠		○	
院外	ウルグートカプセル200m g	200mg	ベサリオト塩酸塩ベータデクス		○	
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100m g「トーワ」	100mg	ウルソデオキシコール酸	○	○	【般】
院外	ウルソ錠100m g	100mg	ウルソデオキシコール酸		○	
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウルソデオキシコール酸	○	○	
院外・院内特購	ウロカルン錠225m g	225mg	ウラジロガシエキス	(限定)	○	
院外	エースコール錠2m g	2mg	テモカブリル塩酸塩		○	【般】
院外	エカード配合錠H D	カンデサルタン シレキセチル8mg・ヒドロクロロアジド6.25mg	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロアジド配合錠		○	【般】
院外	エクア錠50m g	50mg	ビルダグリブチン		○	
本採用	エクセグラン散20%	200mg/g	リニサミド		○	【般】
院外	エクセグラン錠100m g	100mg	リニサミド		○	
院外	エクフィナ錠50m g	50mg	サフィニドメシリ酸塩		○	
院外	エクメット配合錠HD	ビルダグリブチン50mg・メトホルミン500mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩		○	
院外	エクメット配合錠LD	ビルダグリブチン50mg・メトホルミン250mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩		○	
本採用	エサンブトール錠250m g	250mg	エタンブトール塩酸塩	○	○	
本採用	エスピピクロン錠1m g「トーワ」	1mg	エスピビピクロン	○		【般】
院外	エストラサイトカプセル156.7m g	156.7mg	エストラムスチルリン酸エステルナトリウム		○	
院外	エストリール錠0.5m g	0.5mg	エストリオール		○	
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル20mg・ギメラシル5.8mg・オテラシルカリウム19.6mg	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	○		【般】
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル25mg・ギメラシル7.25mg・オテラシルカリウム24.5mg	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	○		【般】
本採用	エゼチミブ錠10m g「DSEP」	10mg	エゼチミブ	○	○	
本採用	エソメプラゾールカプセル20m g「ニプロ」	20mg	エリメプロラゾールマグネシウム水和物	○		【般】
本採用	エチゾラム錠0.5m g「NP」	0.5mg	エチゾラム	○		【般】
院外	アテディオ配合錠	バルサルタン80mg・シリニジヒン10mg	バルサルタン・シリニジヒン配合錠		○	
院外	エディロールカプセル0.5μ g	0.5μg	エルテカルシトール		○	
院外	エディロールカプセル0.75μ g	0.75μg	エルテカルシトール		○	【般】
院外・院内特購	エドルミズ錠50m g	50mg	アナモレン塩酸塩	(限定)	○	○
本採用	エナラブリルマレイン酸塩錠2.5m g「トーワ」	2.5mg	エナラブリルマレイン酸塩	○	○	【般】
本採用	エナラブリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	10mg/g	エナラブリルマレイン酸塩	○	○	
本採用	エネーボ配合経腸用液	300kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○	
院外	エバステルOD錠10m g	10mg	エバスチン		○	【般】
院外	エパデールS 600	600mg/包	イコサヘキント酸エチル		○	【般】
院外	エパデールS 900	900mg/包	イコサヘキント酸エチル		○	【般】
院外	トバミール錠1.0	1mg	トルメタザパム		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外・院内特購	エパルレstatt錠50m g「DSEP」	50mg	エパルレstatt	(限定)	○	【般】
院外	エビスタ錠60m g	60mg	エビシフェン塩酸塩	○	○	
本採用	エピナスチン塩酸塩錠10m g「VTRS」	10mg	ヒナスチン塩酸塩	○	○	【般】
院外・院内特購	エビプロstatt配合錠D B	オウメカサリウキス1mg・ハコヤギキス1mg・セイヨウオキガサキス1mg・スキナキス3mg・精製小麦胚芽油30mg	オウメカサリウキス・ハコヤギキス・セイヨウオキガサキス・スキナキス・精製小麦胚芽油	(限定)	○	【般】
本採用	エビリファイOD錠3m g	3mg	アリピオラリール	○	○	【般】
本採用	エビリファイ散1%	10mg/g	アリピオラリール	○	○	【般】
院外	エビリファイ錠1m g	1mg	アリピオラリール	○	○	【般】
院外	エビリファイ錠3m g	3mg	アリピオラリール	○	○	【般】
院外	エビリファイ錠6m g	6mg	アリピオラリール	○	○	【般】
院外・院内特購	エピレオプチマル散50%	500mg/g	エトスクシド	(限定)	○	
本採用	エフィエント錠3.75m g	3.75mg	プロラグレル塩酸塩	○	○	
院外	エフィエント錠5m g	5mg	プロラグレル塩酸塩	○	○	
本採用	エフィエントOD錠20m g	20mg	プロラグレル塩酸塩	○	○	
院外	エプクルーサ配合錠	1錠	ソホスプロビル・ペルバタスピル	○		
院外・院内特購	エフピーOD錠2.5	2.5mg	セレギリン塩酸塩	(限定)	○	【般】
本採用	エブランチルカプセル15m g	15mg	ウラビジル	○	○	
特購	エブリスディドライシロップ60m g	60mg	リスジプラムシロップ用	(限定)	(限定)	
院内	エブレレノン錠25mg「杏林」	25mg	エブレレノン	○		
本採用	エベリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	50mg	エリリゾン塩酸塩	○	○	【般】
院外	エベレンゾ錠20m g	20mg	ロキサデュスタット	○		
院外・院内特購	エベレンゾ錠50m g	50mg	ロキサデュスタット	(限定)	○	
院外・院内特購	エボザックカプセル30m g	30mg	セビメリソニン塩酸塩水和物	(限定)	○	
院外	エラスチーム錠1800	1800エラスター単位	エラスターES	○		
本採用	エリキュース錠2.5m g	2.5mg	アルキサン	○	○	
本採用	エリキュース錠5m g	5mg	アルキサン	○	○	
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	エリスロマイシンエカルバク酸エステル	○	○	
院外	エリスロシン錠100m g	100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	○		
本採用	エリスロシン錠200m g	200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	○	○	
院外	エルカルチンFF錠100m g	100mg	レボカルニチン	○		
院外	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	レボカルニチン	○		
院外	エルカルチンFF内用液10%分包10m L	10%/10mL/包	レボカルニチン	○		
院外	エルカルチンFF内用液10%分包5m L	10%/5mL/包	レボカルニチン	○		
本採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	0.75μg	エルデカルシトール	○	○	
本採用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	156kCAI/40g/包	新生児・乳幼児用成分栄養剤	○	○	
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAI/80g/包	成分栄養剤	○	○	
本採用	塩化カリウム徐放錠600m g「St」	600mg(カリウムとして8mEq)	塩化カリウム	○	○	【般】
本採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	-	塩化ナトリウム	○	○	
本採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	0.5g/瓶	バンコマイシン塩酸塩	○	○	
院外・院内特購	塩酸プロカルバジンカプセル50m g「TYP」	50mg	プロカルバジン塩酸塩	(限定)	○	
本採用	エンシュア・H バニラ味	375kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○	
院外	エンシュア・リキッド ストロベリー味	250kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤	○		
本採用	エンテカビル錠0.5m g「EE」	0.5mg	エンテカビル水和物	○	○	【般】
院外・院内特購	エンドキサン錠50m g	50mg	シクロホスファミド水和物	(限定)	○	
院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン80mg・アムロジピング5mg	バルサルタン・アムロジピング・ナメシル酸塩		○	【般】
院外	ディオパン錠40m g	40mg	バルサルタン	○	○	【般】
院外	オイグルコン錠1.25m g	1.25mg	グリベンクラミド	○	○	【般】
院外	オイグルコン錠2.5m g	2.5mg	グリベンクラミド	○	○	【般】
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシリン水和物250mg・クラブラン酸カリウム125mg	アモキシリン水和物・クラブラン酸カリウム	○	○	
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	2mg/1g	オキサトミド	○	○	【般】
本採用	オキシコドン徐放錠5m g NX「第一三共」	5mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠	○	○	

*1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	オキシコドン徐放錠10m g NX「第一三共」	10mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠	○	○	
本採用	オキシコドン徐放錠20m g NX「第一三共」	20mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠	○	○	
院外	オキシコドン徐放錠40m g NX「第一三共」	40mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠	○		
本採用	オキノーム散2.5m g	2.5mg/0.5g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
本採用	オキノーム散5m g	5mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
本採用	オキノーム散10m g	10mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
院外	オステラック錠200	200mg	エトドラク		○	
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	トスフロキサシントル酸塩水和物	○	○	【般】
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	オセルタミビル塩酸塩	○	○	
本採用	オセルタミビルカプセル75m g 「サワイ」	75mg/Cp	オセルタミビル塩酸塩	○	○	
院外	オダイン錠125m g	125mg	フルタミド		○	【般】
院外・院内特購	オテズラ錠10m g	10mg	アプロミラスト	(限定)	○	
院外・院内特購	オテズラ錠20m g	20mg	アプロミラスト	(限定)	○	
院外・院内特購	オテズラ錠30m g	30mg	アプロミラスト	(限定)	○	
院外	オノンカプセル112.5m g	112.5mg	プロランカルスト水和物		○	【般】
院外	オノンドライシロップ10%	100mg/g	プロランカルスト水和物		○	【般】
院外	オパルモン錠5μ g	5μ g	リマプロストアルファデクス		○	
院外・院内特購	オフェブカプセル100m g	100mg	ニンテダニブ	(限定)	○	
院外・院内特購	オフェブカプセル150m g	150mg	ニンテダニブ	(限定)	○	
院外・院内特購	オブスマット錠10m g	10mg	マシテンタン	(限定)	○	
本採用	オブソ内服液5m g	5mg/2.5mL/包	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○	
院外・院内特購	オペブリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	○	
院外	オメプラール錠10	10mg	オメプロラーキル		○	【般】
院外	オメプラール錠20	20mg	オメプロラーキル		○	【般】
院外・院内特購	オラデオカプセル150m g	150mg	ベトトラルスタット塩酸塩	(限定)	○	
院外	オラペナム小児用細粒10%	100mg/1g	オビペナムピロキル細粒		○	
本採用	オランザピンOD錠5m g 「NIG」	5mg	オランザピン	○		【般】
本採用	オルケディア錠1m g	1mg	エボカルセト	○	○	
院外・院内特購	オルミエント錠2m g	2mg	バリシチニブ	(限定)	○	
院外	オルミエント錠4m g	4mg	バリシチニブ		○	
本採用	オルメサルタンOD錠20mg 「DSEP」	20mg	オルメサルタンメドキシミル	○		【般】
院外	オルメテックOD錠10m g	10mg	オルメサルタンメドキシミル		○	【般】
院外	オルメテックOD錠20m g	20mg	オルメサルタンメドキシミル		○	【般】
本採用	オロパタジン塩酸塩錠5m g 「トーワ」	5mg	オロパタジン塩酸塩	○		【般】
院外	オングリザ錠2.5m g	2.5mg	サキサグリピチン水和物		○	
院外	オングリザ錠5m g	5mg	サキサグリピチン水和物		○	
院外	オングエンティス錠25m g	25mg	オゼカボン		○	
特購	カーバグル分散錠200m g	200mg	カルグルミン酸	(限定)	(限定)	
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ジメチルホリシオキサン		○	
院外	ガスコン錠40m g	40mg	ジメチコン		○	
院外	ガスターD錠10m g	10mg	ファモチジン		○	【般】
院外	ガスターD錠20m g	20mg	ファモチジン		○	【般】
院外	ガスター散2%	20mg/g	ファモチジン		○	【般】
院外	ガストローム顆粒66.7%	0.667g/g 1.5g/包	イカベトナトリウム水和物		○	
本採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸:59.73g・メグルミン15.924g・水酸化ナトリウム629mg/100mL/V(ヨード濃度370mg/mL)	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	○	○	
院外	ガスマチン錠5m g	5mg	モザプロリトケン酸塩水和物		○	
本採用	ガスロンN・OD錠2m g	2mg	イルリグラジンマレイン酸塩	○	○	【般】
院外	ガスロンN細粒0.8%	8mg/g	イルリグラジンマレイン酸塩		○	
院外	カソデックスOD錠80m g	80mg	ビカルタミド		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	カタプレス錠75μg	0.075mg	クロニジン塩酸塩	○	○	
院外	カデュエット配合錠4番	アムロジピング5mg・ アトルバスタチン10mg	アムロジピング・シル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
本採用	カナグルOD錠100mg	100mg	カナグリフロジン水和物口腔内崩	○	○	
院外	ガナトン錠50mg	50mg	イトブリド塩酸塩		○	
本採用	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg	カナマイシン硫酸塩	○	○	
院外	カナリア配合錠	テネリグリピチン20mg・ カケグリフロジン100mg	テネリグリピチン臭化水素酸塩水和物・カケグリフロジン水和物		○	
院外	カバサール錠0.25mg	0.25mg	カベルコリン		○	
本採用	カバサール錠1.0mg	1mg	カベルコリン	○	○	
院外・ 院内特購	ガバペン錠200mg	200mg	ガバペニンチ	(限定)	○	
本採用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg	カプロトリル	○	○	
本採用	カベシタビン錠300mg「NK」	300mg1錠	カベシタビン錠	○	○	
院外	カボメティクス錠20mg	20mg	カボサンチブリンコ酸塩		○	○
院外	カボメティクス錠60mg	60mg	カボサンチブリンコ酸塩		○	○
院外	ガランターゼ散50%	1g	β-ガラクトシダーゼ		○	
院外	カリメート経口液20%	20%25g/包(ノンフレーバー)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		○	
本採用	カリメート散	5g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○	
院外	カルスロット錠10	10mg	マニジピング塩酸塩		○	【般】
院外	カルデナリンO錠1mg	1mg	ドキサツシンメル酸塩		○	
院外	カルデナリン錠1mg	1mg	ドキサツシンメル酸塩		○	
本採用	カルナクリン錠50	50単位	カリジノケナーゼ	○	○	【般】
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	○		【般】
本採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	カルバマゼピオン	○		【般】
本採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg	カルバマゼピオン	○		【般】
院外	カルブロック錠16mg	16mg	アゼルニジピオン		○	
本採用	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	1.25mg	カルベジロール	○		【般】
本採用	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg	カルベジロール	○		【般】
本採用	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	カルベジロール	○		【般】
院外	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL	L-カルボシステイン	○	○	【般】
本採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	500mg/g	L-カルボシステイン	○		【般】
本採用	カルボシステイン錠250mg「NIG」	250mg	L-カルボシステイン	○		
院内特購	カレトラ配合錠	ロピナビル200mg・ リトナビル50mg	ロピナビル・リトナビル	(限定)		
院外	カログラ錠120mg	120mg	カロテグラストメチル		○	
院外	カロナールシロップ2%	20mg/mL	アセトアミノフェン		○	【般】
本採用	カロナール細粒50%	500mg/g	アセトアミノフェン	○	○	
本採用	カロナール錠200	200mg	アセトアミノフェン	○	○	【般】
院外	カロナール錠300	300mg	アセトアミノフェン		○	【般】
本採用	カンデサルタン錠4mg「あすか」	4mg	カンデサルタントリオキサル	○		【般】
院外・ 院内特購	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	100mg	キニジン硫酸塩水和物	(限定)	○	【般】
院外	キネダック錠50mg	50mg	イハルレスタット		○	
本採用	キプレスチュアブル錠5mg	5mg	モンテルカストナトリウム	○	○	【般】
院外	キプレス細粒4mg	4mg	モンテルカストナトリウム		○	
本採用	球形吸着炭細粒「マイラン」	2g/包	球形吸着炭	○		【般】
院外	キャブピリン配合錠	アスピリン100mg・ ボノフロラサン10mg	アスピリン・ボノフロラサンマル酸塩配合剤		○	
本採用	クービック錠25mg	25mg	ダリドレキサント塩酸塩	○	○	
本採用	グーフィス錠5mg	5mg	イロビキサット水和物錠	○	○	
本採用	クエチアピッキン錠25mg「明治」	25mg	クエチアピッキンマル酸塩	○	○	
本採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○		【般】
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	○		
院外	グラクティブ錠100mg	100mg	シタグリフチルリン酸塩水和物		○	
院外	グラクティブ錠25mg	25mg	シタグリフチルリン酸塩水和物		○	
本採用	グラクティブ錠50mg	50mg	シタグリフチルリン酸塩水和物	○	○	
院外	グラケーカプセル15mg	15mg	メテトレノ		○	
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	4錠/包	半夏厚朴湯エキス		○	
本採用	グラセターカプセル0.5mg	0.5mg	タクリムス水和物	○	○	
本採用	グラセターカプセル1mg	1mg	タクリムス水和物	○	○	

*1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラブラン酸カリウム42.9mg・アモキシリン水和物600mg/1.01g	クラブラン酸カリウム・アモキシリン	○	○	
院外	クラビット細粒10%	100mg/g	レボフロキサン水和物		○	
院外	クラビット錠250mg	250mg	レボフロキサン水和物		○	
院外	クラビット錠500mg	500mg	レボフロキサン水和物		○	
本採用	グラマリール錠25mg	25mg	チアプロリド塩酸塩	○	○	【般】
院外	クラリスドライシロップ10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン		○	
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン	○	○	
本採用	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	200mg	クラリスロマイシン	○	○	
院外	クラリス錠50小児用	50mg	クラリスロマイシン		○	
院外	クラリス錠200	200mg	クラリスロマイシン		○	
院外	クリチンドライシロップ1%	10mg/g	ロタジン		○	【般】
本採用	クリチンレディタブ錠10mg	10mg	ロタジン	○	○	【般】
院外	グランダキシン錠50	50mg	トイソパム		○	
院外	クリアナール錠200mg	200mg	フトステイン		○	
院外	クリアミン配合錠A1.0	イルコタミン酒石酸塩 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソヒドロキサンチニル 150mg	イルコタミン酒石酸塩・無水カフェイ ン・イソヒドロキサンチニル配合錠		○	
本採用	グリチロン配合錠	ケリチルリチン酸25mg・グリシン 25mg・DL-メオニン25mg	ケリチルリチン酸一アンモニウム・グリシ ン・DL-メオニン配合錠	○	○	
院外・ 院内特購	グリベック錠100mg	100mg	イマチニドメシリ酸塩	(限定)	○	【般】
院外・ 院内特購	グリミクロンHA錠20mg	20mg	ケリクラシド	(限定)	○	【般】
院外	グリミクロン錠40mg	40mg	ケリクラシド		○	【般】
本採用	グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」	0.5mg	グリメピリド	○	○	【般】
本採用	グルコンサンK細粒4mEq/g	4mEq1g	グルコン酸カリウム	○	○	
本採用	グルファストOD錠10mg	10mg	ミチゲリニドカルシウム水和物	○	○	【般】
院外	グルベス配合錠	ミチゲリニド10mg・ ホリゾンテス0.2mg	ミチゲリニドカルシウム水和物・ホリ ゾンテス配合錠		○	
院外・ 院内特購	グレースピット錠50mg	50mg	シタフロキサン水和物	(限定)	○	
院外	クレストール錠2.5mg	2.5mg	ロスバスタチンカルシウム		○	
院外	クレストール錠5mg	5mg	ロスバスタチンカルシウム		○	
院外	クレメジン速崩錠500mg	500mg	球形吸着炭		○	
院外	クレメジン細粒分包2g	2g/包	球形吸着炭		○	
院外	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	5mg	クロチアゼパム		○	【般】
本採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg	クロピドグレル硫酸塩錠	○	○	【般】
院外	クロミッド錠50mg	50mg	クロミフェンケン酸塩		○	
院外・ 院内特購	ケアラム錠25mg	25mg	イケラチモド	(限定)	○	
本採用	ケイキサレートドライシロップ76%	764.5mg/g 3.27g/包	ホリスチレンスルホン酸ナトリウム	○	○	
本採用	経口用トロンビン細粒1万単位	10000単位/包	トロンビン	○	○	
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	メナトレノン	○	○	
院外・ 院内特購	ケーワン錠5mg	5mg	フィトナジオン	(限定)	○	【般】
本採用	ケタスカプセル10mg	10mg	イブジラスト	○	○	
院外	ケフラールカプセル250mg	250mg	セファクロル		○	
本採用	ケフラール細粒小児用100mg	100mg/g	セファクロル	○	○	
院外	ケルロング錠5mg	5mg	ベタキロール塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	ケレンディア錠10mg	10mg	フィネレノン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ケレンディア錠20mg	20mg	フィネレノン	(限定)	○	
本採用	コートリル錠10mg	10mg	ヒドロコルチゾン	○	○	
院外	コートン錠25mg	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○	
本採用	コスペノンカプセル40mg	40mg	プロピオノン	○	○	
院外	コタロー黃連解毒湯エキスカプセル	オウレン1.5g・オバク1.5g・オ コム3.0g・サンシシ2.0g/6Cp	オウレン・オバク・オコム・サンシシ		○	
院外	コタロー梶子柏皮湯エキス細粒	6g中、サンシシ3g・カンゾ ウ1g・オウバク2g	サンシシ・カンゾウ・オウバク		○	
院外	ディオバン錠80mg	80mg	バルガルタ		○	【般】
本採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g	コデインリン酸塩水和物	○	○	
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	コデインリン酸塩水和物		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外・院内特購	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg/錠	コデインリン酸塩錠	(限定)	○	
院外	コニール錠4	4mg	ベニシビン塩酸塩		○	
本採用	コムタン錠100mg	100mg	エントカボン	○	○	【般】
院外	コメリアンコーウ錠50	50mg	ジラセド <sup>®</sup> 塩酸塩水和物		○	【般】
本採用	コララン錠2.5mg	2.5mg	イバブラジン塩酸塩錠	○	○	
院外	コララン錠5mg	5mg	イバブラジン塩酸塩錠		○	
本採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg	コルヒチン	○	○	
院外・院内特購	コレアジン錠12.5mg	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	○	
院外	コレチメント錠9mg	9mg/錠	ブテリド		○	
院外・院内特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	コレスチミド	(限定)	○	
特購	コロンフォート内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸バリウム	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	コンサーダ錠18mg	18mg	メチルフェニデート塩酸塩	(限定)	○	○
院外・院内特購	コンサーダ錠27mg	27mg	メチルフェニデート塩酸塩	(限定)	○	○
院外	コンサーダ錠36mg	36mg	メチルフェニデート塩酸塩		○	
院外	コンスタン0.4mg錠	0.4mg	アルブロマラム		○	
本採用	コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg	ケルブロマジン塩酸塩	○	○	
院外	コンプラビン配合錠	クロピドグレル75mg・アスピリント100mg	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン配合錠		○	
院外・院内特購	ザーコリカプセル200mg	200mg	クリゾチニブ	(限定)	○	
院外・院内特購	ザーコリカプセル250mg	250mg	クリゾチニブ	(限定)	○	
院外・院内特購	サーティカン錠0.25mg	0.25mg	エベロリムス	(限定)	○	
院外	サーティカン錠0.5mg	0.5mg	エベロリムス		○	
院外	サーティカン錠0.75mg	0.75mg	エベロリムス		○	
本採用	サアミオン錠5mg	5mg	ニセルコリン	○	○	【般】
院外・院内特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	レボセチリジン塩酸塩	(限定)	○	
院外	ザイザル錠5mg	5mg	レボセチリジン塩酸塩		○	【般】
院外・院内特購	ザイティガ錠250mg	250mg	アビラテロン酢酸エスチル	(限定)	○	
院外・院内特購	サイトテック錠200	200μg	ミソプロストール	(限定)	○	
特購	ザイボックス錠600mg	600mg	リネリド	(限定)	(限定)	
院外	サイレス錠1mg	1mg	フルニトラゼパム錠		○	
院外	サインバルタカプセル20mg	20mg	デュロセチン塩酸塩		○	
院外	サインバルタカプセル30mg	30mg	デュロセチン塩酸塩		○	
院外	ザガーロカプセル0.5mg	0.5mg	デュタステリド		○	
院外	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	25mg	酢酸亜鉛		○	
院外	酢酸亜鉛顆粒5%「サワイ」	5%1g	酢酸亜鉛		○	
院外	ザクラス配合錠HD	アジルタルタント20mg・アムロジビン5mg	アジルタルタント・アムロジビン・ヒドロキシ酸塩配合錠		○	
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ケトチフェンマル酸塩		○	【般】
院外	サノレックス錠0.5mg	0.5mg	マジンドール		○	
院外	ザファテック錠25mg	25mg	トレラグリピチンコハク酸塩		○	
院外	ザファテック錠100mg	100mg	トレラグリピチンコハク酸塩		○	
特購	サブリル散分包500mg	500mg/包	ビガバトリン	(限定)	(限定)	
院外	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg	トルバド <sup>®</sup> タン		○	【般】
院外	サムスカOD錠15mg	15mg	トルバド <sup>®</sup> タン		○	【般】
院外・院内特購	サムスカOD錠30mg	30mg	トルバド <sup>®</sup> タン	(限定)	○	○
院外	サムスカ顆粒1%	1%/1g	トルバド <sup>®</sup> タン		○	
本採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	アトバコン	○	○	
院外・院内特購	サラジエン錠5mg	5mg	ヒカルビン塩酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	サラゾビリン錠500mg	500mg	サラゾスルファピリジン	(限定)	○	
院外	ザルティア錠5mg	5mg	タダラフィル		○	
本採用	ザルボグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg	ザルボグレラート塩酸塩	○		【般】
院外	サワシリソルカプセル250	250mg	アキシリソル水和物		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	アモキシリソ水和物		○	
本採用	サンリズムカプセル25m g	25mg	ピルシカニド塩酸塩水和物	○	○ 【般】	
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	芍薬甘草附子湯エキス細粒		○	
院外	ジアスター <sup>セ</sup> 「ニッコー」	10g	ジアスター <sup>セ</sup>		○	
院外・院内特購	ジアゾキシドカプセル25m g「OP」	25mg	ジアゾキシド	(限定)	○	
院外・院内特購	ジエイゾロフトO D錠25m g	25mg	塩酸セルトリン	(限定)	○ 【般】	
院外	ジエセリ錠40mg	40mg	ピミテスピラ		○	
院外・院内特購	ジエニナック錠200m g	200mg	メチル酸ガレノキサン	(限定)	○	
院外・院内特購	ジエノゲストO D錠1m g「キッセイ」	1mg	ジエノゲスト錠	(限定)	○	
院外	ジエノゲスト錠1m g「モチダ」	1mg	ジエノゲスト錠		○	
院外	ジエミーナ配合錠	レボノルゲストレル0.09mg・エチニルエストラジオール0.02mg(21錠/枚)	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠		○	
院外	ジエミーナ配合錠	レボノルゲストレル0.09mg・エチニルエストラジオール0.02mg(28錠/枚)	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠		○	
院外・院内特購	ジオトリフ錠20m g	20mg	アファチニマレイン酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	ジオトリフ錠30m g	30mg	アファチニマレイン酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	ジオトリフ錠40m g	40mg	アファチニマレイン酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	ジカディア錠150m g	150mg	セリチニブカプセル	(限定)	○	○
院外	シグマート錠5m g	5mg	ニコランジル		○	
院外・院内特購	シクロスピリン細粒17%「VTRS」	170mg/g	シクロスピリン細粒	(限定)	○	
本採用	ジクロフェナクNa錠25m g「サワイ」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○	【般】	
院外	ジゴキシン錠0.25m g「AF P」	0.25mg	ジゴキシン		○	
院外	ジゴシン散0.1%	1mg/g	ジゴキシン		○	
本採用	ジスロマック細粒小兒用10%	100mg/g	アジスロマイシン水和物	○	○ 【般】	
本採用	ジスロマック錠250m g	250mg	アジスロマイシン水和物	○	○ 【般】	
院外	ジセレカ錠200m g	200mg/錠	フィルゴチニマレイン酸塩		○	
院外・院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○	○
院外・院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○	○
本採用	シナール配合錠	アスコルビン酸200mg・パントテン酸カルシウム3mg	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム錠	○	○	
院外・院内特購	ジピリダモール錠25m g「トーワ」	25mg	ジピリタモール	(限定)		【般】
院外	ジピリダモール錠100m g「トーワ」	100mg	ジピリタモール		○	【般】
院外	ジフルカンカプセル100m g	100mg	フルコナゾール		○	
院外	ジプレキサザイディス錠5m g	5mg	オランザピン		○	
院外	ジプレキサ細粒1%	10mg/g	オランザピン		○	
院外・院内特購	ジプレキサ錠2.5m g	2.5mg	オランザピン	(限定)	○	
院外	ジプレキサ錠5m g	5mg	オランザピン		○	【般】
本採用	シプロキサン錠200m g	200mg	塩酸ジプロキサン	○	○	
本採用	シベノール錠50m g	50mg	シベノリソリド酸塩	○	○ 【般】	
本採用	ジメチコン錠40m g「YD」	40mg	ジメチコン錠	○	○	
本採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL	ジメチルリソキサン	○	○	
院外	【般】シメチジン細粒20%	200mg/g	シメチジン			【般】
院外・院内特購	ジャカビ錠5m g	5mg	ルカリチニマレイン酸塩	(限定)	○	
本採用	ジャディアンス錠10m g	10mg	エンガリフロジン	○	○	
院外・院内特購	ジャディアンス錠25m g	25mg	エンガリフロジン	(限定)	○	
院外・院内特購	ジャドニユ顆粒分包90m g	90mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○	
院外・院内特購	ジャドニユ顆粒分包360m g	360mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○	
院外	ジャヌビア錠25m g	25mg	シタゲリフチソリン酸塩水和物		○	
院外	ジャヌビア錠50m g	50mg	シタゲリフチソリン酸塩水和物		○	
院外	ジャヌビア錠100m g	100mg	シタゲリフチソリン酸塩水和物		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外・院内特購	臭化カリウム「ヤマゼン」	-	臭化カリウム	(限定)	○	
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化マグネシウム		○	
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化マグネシウム		○	
院外	ジユリナ錠0.5mg	0.5mg	イストラジオール		○	
本採用	硝酸イソルビド徐放錠20mg「サワイ」	20mg/錠	日局硝酸イソルビド 20mg	○	○	【般】
院外・院内特購	小児用バクシダール錠50mg	50mg	ノルプロキサン	(限定)	○	
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	カルテオロール塩酸塩		○	
院外	小児用ムコソルバンドS 1.5%	15mg/g	アソブロキロール塩酸塩		○	
院外	ジルテック錠10	10mg	セチリジン塩酸塩		○	【般】
本採用	シルニジピン錠5mg「サワイ」	5mg	シルニジピン	○	○	
院外・院内特購	ジレニアカプセル0.5mg	0.5mg	フィンコトリド塩酸塩	(限定)	○	○
本採用	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg	シロスタゾール	○	○	【般】
本採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg	シドシン口腔内崩壊錠	○	○	
院外	シングレアOD錠10mg	10mg	モンテルカストナトリウム		○	
院外	シングレア錠10mg	10mg	モンテルカストナトリウム		○	
院外	シンフェーズT 28錠	淡青色錠(12錠)ノルエチステロノ0.5mg・イチニルエストラジオール0.035mg 白色錠(9錠)ノルエチステロン1.0mg・イチニルエストラジオール0.035mg だいたい色錠(7錠)ノルエチステロン0mg・イチニルエストラジオール0mg	ノルエチステロン・イチニルエストラジオール		○	
本採用	シンメトレル錠50mg	50mg	アマンタジン塩酸塩	○	○	【般】
院外	シンレスター錠250mg	250mg	プロフコール		○	【般】
本採用	膀胱外分泌機能検査用PFD内服液500mg	500mg/10mL/瓶	ベンチミド	○	○	
院外	スイニー錠100mg	100mg	アナグリフチン		○	
本採用	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg	ナルデメジントシリ酸塩錠	○	○	
本採用	スーグラ錠50mg	50mg	イプロラグリフロジンL-プロリン	○	○	
院外	スージャヌ配合錠	シタグリフチン50mg・イプロラグリフロジン50mg	シタグリフチンシリ酸塩水和物・イプロラグリフロジンL-プロリン配合錠		○	
院外・院内特購	ステントカプセル12.5mg	12.5mg	スニチニブリソニコ酸塩	(限定)	○	
本採用	スクラルファート内用液10%「NIG」	1g/10mL/包	スクラルファート水和物	○	○	【般】
院外・院内特購	スタラシドカプセル50	50mg	シタラビンオクホスファート水和物	(限定)	○	
院外	スタレボ配合錠L50	レボドバ® 50mg・カルビドバ® 5mg・エンタカボン100mg	レボドバ®・カルビドバ®・エンタカボン錠		○	
院外	スタレボ配合錠L100	レボドバ® 100mg・カルビドバ® 10mg・エンタカボン100mg	レボドバ®・カルビドバ®・エンタカボン錠		○	
院外・院内特購	スチバーガ錠40mg	40mg	レゴラフェニブ水和物	(限定)	○	
院外	ステーブラOD錠0.1mg	0.1mg	ベタフエナシ		○	
院外	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド30mg・パラヒドリン塩酸塩錠6mg	ニコチン酸アミド・パラヒドリン塩酸塩錠		○	
院外	ストラテラカプセル5mg	5mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラカプセル10mg	10mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラカプセル25mg	25mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラカプセル40mg	40mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラ内用液0.4%	4mg/mL	アトモセチン塩酸塩		○	【般】
院外・院内特購	ストロカイン錠5mg	5mg/錠	オキセザゼイン錠	(限定)	○	
院外・院内特購	ストロメクトール錠3mg	3mg	イベルメクチン	(限定)	○	
院外・院内特購	スパトニン錠50mg	50mg	ジエチルカルバマジンクエン酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位	スピラマイシン	(限定)	○	
本採用	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	25mg	スピロノラクトン	○	○	【般】
院外・院内特購	スピロペント錠10μg	10μg	クレンブテロール塩酸塩	(限定)	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外・院内特購	スプリセル錠20m g	20mg	ダサチニ水和物	(限定)	○	
院外・院内特購	スプリセル錠50m g	50mg	ダサチニ水和物	(限定)	○	
本採用	スルペリド錠50m g「サワイ」	50mg	スルペリド	○	【般】	
院外	セイブル錠50m g	50mg	ミグリトル	○		
院外	セイブル錠75m g	75mg	ミグリトル	○		
院外	ゼスラン錠3m g	3mg	メキタジン	○	【般】	
院外	ゼチア錠10m g	10mg	イセチミブ	○		
院外・院内特購	セディール錠10m g	10mg	タンドスピロンケン酸塩	(限定)	○	【般】
院外	セパゾン錠1	1mg	クロキサゾラム	○		
本採用	セパミット-R 細粒2%	20mg/1g/包	ニフェジピン	○	○	
本採用	セファクロルカプセル250m g「SW」	250mg	セファクロル	○	○	
院外	セファドール錠25m g	25mg	ジフェニトール塩酸塩	○		
院外	セファランチン錠1m g	1mg	セファランチン	○		
院外	ゼフィックス錠100	100mg	ラミジン	○		
本採用	セフジトレントボキシル錠100m g「SW」	100mg	セフジトレントボキシル	○	○	
院外	セフゾンカプセル100m g	100mg	セフジニル	○		
院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg/g	セフジニル	○	【般】	
院外	セララ錠25m g	25mg	イプロレノン	○	【般】	
院外	セララ錠50m g	50mg	イプロレノン	○		
院外	セリンクロ錠10mg	10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物	○		○
本採用	セルシン散 1 %	10mg/g	ジアゼパム	○	○	
本採用	セルセプトカプセル250	250mg	ミコフェノール酸モフェチル	○	○	
院外	セルニルトン錠	セルニチンT-60 60mg・セルニチンGBX 3mg	セルニチンT-60・セルニチンGBX	○		
院外	セルベックスカプセル50m g	50mg	テプロレノン	○	【般】	
院外	セルベックス細粒10%	100mg/g 0.5g/包	テプロレノン	○	【般】	
院外	ゼルヤンツ錠5m g	5mg	トファシチニブクエン酸塩錠	○		
院外	セレクトール錠100m g	100mg	セリプロロール塩酸塩	○	【般】	
本採用	セレコキシブ錠100m g「VTRS」	100mg	セレコキシブ	○	【般】	
本採用	セレコキシブ錠200m g「VTRS」	200mg	セレコキシブ	○	【般】	
院外	セレコックス錠100m g	100mg	セレコキシブ	○	【般】	
院外	セレコックス錠200m g	200mg	セレコキシブ	○	【般】	
院外・院内特購	セレジストOD錠5m g	5mg/錠	タルチレン水和物	(限定)	○	【般】
本採用	セレスタミン配合錠	ヘタメタジン0.25mg・d-ケロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	ヘタメタジン・d-ケロルフェニラミンマレイン酸塩錠	○	○	【般】
院外	セレニカR錠200m g	200mg	バルプロ酸ナトリウム	○		
院外	セレニカR錠400m g	400mg	バルプロ酸ナトリウム	○		
本採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○	
本採用	セネース錠0.75m g	0.75mg	ハロペリドール	○	【般】	
院外	セネース錠3m g	3mg	ハロペリドール	○	【般】	
院外	ゼローダ錠300	300mg	カペシタビン錠	○		
院外	セロケル25m g錠	25mg	クリアビンフル酸塩	○		
院外	セロクラール錠10m g	10mg	イフェンプロジル酒石酸塩	○	【般】	
本採用	セロケン錠20m g	20mg	メトプロロール酒石酸塩	○	○	【般】
院外・院内特購	ゼンタコートカプセル3m g	3mg	ブテソド	(限定)	○	
本採用	センノシド錠12m g「NIG」	12mg	センシド	○		【般】
院外	ソーティクツ錠6m g	6mg	デューケラバシニブ	○		
院外	ゾーミッグRM錠2.5m g	2.5mg	ゾルミトリプロタン	○		
院外	ゾコーバ錠125m g	125mg	エンシトレリビルフル酸	○		
院外	ソセゴン錠25m g	25mg	塩酸ヘンタゾシン	○		
院外	ソタコール錠40m g	40mg	ソタロール塩酸塩	○		
院外・院内特購	ソタロール塩酸塩錠40m g「TE」	40mg	ソタロール塩酸塩	(限定)		【般】
本採用	ゾニサミド錠100m g「アメル」	100mg	ゾニサミド	○		【般】
院外	ゾビラックス錠200	200mg	アシクロビル	○		
本採用	ゾビラックス顆粒40%	400mg/g	アシクロビル	○	○	【般】
院外	ゾフルーザ錠20m g	20mg	バルキサビル マルボキシル錠	○		
院外	ソラナックス0.4m g錠	0.4mg	アルプロラゾラム	○		
院外	ソランタール錠100m g	100mg	チアラミド塩酸塩	○		

*1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	ソリターT配合顆粒2号	塩化ナトリウム175mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム120mg・ケン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○		
本採用	ソリターT配合顆粒3号	塩化ナトリウム58mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム60mg・ケン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○	
院外・院内特購	ゾリンザカプセル100mg	100mg	ボリノstattカプセル	(限定)	○	
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	5mg	ゾルピデム酒石酸塩	○	【般】	
院外	ダイアート錠60mg	60mg	アゼセミド	○		
本採用	ダイアモックス錠250mg	250mg	アセタゾラミド	○	○	
院外	タイケルブ錠250mg	250mg	ラバニブ・トリスル酸塩水和物	○		
院外	ダイドロネル錠200	200mg	エチドロン酸二ナトリウム	○		
本採用	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール400mg・トリメトアソル80mg	スルファメトキサゾール・トリメトアソル錠	○	○	
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	タウリン	○		
院外	タガメット錠200mg	200mg	シメチジン	○	【般】	
院外・院内特購	タグリッソ錠40mg	40mg	オシメルチニブ・メシリ酸塩	(限定)	○	○
院外・院内特購	タグリッソ錠80mg	80mg	オシメルチニブ・メシリ酸塩	(限定)	○	○
本採用	タケキヤブ錠10mg	10mg	オノフロザンフル酸塩	○	○	
本採用	タケキヤブ錠20mg	20mg	オノフロザンフル酸塩	○	○	
院外	タケプロンOD錠15	15mg	ラソリブ・ラゾール	○		
院外	タシグナカプセル150mg	150mg	ニロチニブ・塩酸塩水和物	○		
院外	タシグナカプセル200mg	200mg	ニロチニブ・塩酸塩水和物	○		
特購	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg	タラゾラ・パリフ・トリスル酸塩	(限定)	(限定)	
特購	ターゼナカプセル1mg	1mg	タラゾラ・パリフ・トリスル酸塩	(限定)	(限定)	
院外	タチオン錠100mg	100mg	グアルタチオン	○	【般】	
院外	タナドーパ顆粒75%	75%/1g	ドカルバ・ミン顆粒	○		
本採用	タナトリル錠5	5mg	イミダブリル塩酸塩	○	○	【般】
特購	ダフクリア錠200mg	200mg	フィダキソマイシン錠	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	タブネオスカプセル10mg	10mg	アバコパン	(限定)	○	
院外・院内特購	ダーブロック錠1mg	1mg	ダブロテュstatt	(限定)	○	
本採用	ダーブロック錠2mg	2mg	ダブロテュstatt	○	○	
本採用	ダーブロック錠4mg	4mg	ダブロテュstatt	○	○	
院外	タベジール錠1mg	1mg	クリマスチンフル酸塩	○		
院外	タミフルカプセル75	75mg	オセルタミビルリント酸塩	○		
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	オセルタミビルリント酸塩	○		
本採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」	0.2mg1錠	タムスロシン・塩酸塩口腔内崩壊	○		【般】
院外・院内特購	ダラシンカプセル150mg	150mg	クリンダマイシン塩酸塩	(限定)	○	
院外	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠	○		
本採用	タリージェOD錠5mg	5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠	○	○	
院外	タリージェOD錠10mg	10mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠	○		
院外	タリージェOD錠15mg	15mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠	○		
院外	タリオンOD錠5mg	5mg	バホ・タスチナ・シル酸塩	○		
院外	タリオンOD錠10mg	10mg	バホ・タスチナ・シル酸塩	○		
院外・院内特購	タルセバ錠100mg	100mg	イルロチニブ・塩酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	タルセバ錠150mg	150mg	イルロチニブ・塩酸塩	(限定)	○	
院外	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	-	炭酸水素ナトリウム	○		
本採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500mg	炭酸水素ナトリウム	○	○	
院外	炭酸水素ナトリウム*（小堺）	1g/包	炭酸水素ナトリウム	○		
本採用	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	250mg	炭酸ランタン水和物	○		【般】
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単シロップ	○	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	ダントリウムカプセル25m g	25mg	ダントロレンナトリウム水和物	○	○	
本採用	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	1g/g	タンニン酸アルブミン	○	○	
本採用	タンポコール錠50m g	50mg	フルカイド <sup>®</sup> 酢酸塩	○	○	
院外	チアトンカプセル10m g	10mg	チキシ <sup>®</sup> ウム臭化物		○	【般】
院外・院内特購	チウラジール錠50m g	50mg	フロピルチオウラシル	(限定)	○	
院外	チオラ錠100	100mg	チオプロニン		○	
院外・院内特購	チガソンカプセル10	10mg	イトレチナート	(限定)	○	
院外・院内特購	チクロピジン塩酸塩錠100m g「トーワ」	100mg	チクロピジン塩酸塩	(限定)		【般】
本採用	チザニジン錠1m g「日医工」	1mg	チザニジン塩酸塩	○		【般】
院外	チャンピックス錠0.5m g	0.5mg	バレニクリン酒石酸塩		○	
院外	チャンピックス錠1m g	1mg	バレニクリン酒石酸塩		○	
本採用	調剤用パンビタ末	-	総合ビタミン剤	○	○	
院外・院内特購	チョコラA錠1万単位	1万単位	ビタミンA	(限定)	○	
本採用	チラーチンS散0.01%	0.01%1g	レボチロキシナトリウム水和物	○	○	
本採用	チラーチン S 錠25μ g	25μ g	レボチロキシナトリウム水和物	○	○	
院外	チラーチン S 錠50μ g	50μ g	レボチロキシナトリウム水和物		○	
本採用	沈降炭酸カルシウム錠500m g「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠	○	○	
院外	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(制酸剤)	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠			【般】
本採用	ツイミーグ錠500m g	500mg1錠	イメガリミン塩酸塩錠	○	○	
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組 (A液200mL、B液200mL)	経腸成分栄養剤液	○	○	
院外・院内特購	ツートラム錠25mg	25mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	ツートラム錠50mg	50mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○	
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○	
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○	
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	麦門冬湯	○	○	
院外	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	安中散		○	
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	胃苓湯		○	
院外・院内特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○	
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○	
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	黄連湯		○	
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○	
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○	
院外・院内特購	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) TJ-57	2.5g/包	温清飲	(限定)	○	
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○	
院外・院内特購	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) TJ-24	2.5g/包	加味逍遙散	(限定)	○	
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○	
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○	
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○	
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桔梗湯		○	
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○	
院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用) TJ-128	2.5g/包	啓脾湯		○	
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用) TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蠣湯		○	
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○	

*1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外・院内特購	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加芍薬湯	(限定)	○	
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用) TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黃湯		○	
院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝人参湯		○	
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-45	2.5g/包	桂枝湯		○	
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) TJ-125	2.5g/包	桂枝茯苓丸加ヨク苡仁		○	
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) TJ-50	2.5g/包	荊芥連翹湯		○	
院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) TJ-63	2.5g/包	五積散		○	
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) TJ-56	2.4g/包	五淋散		○	
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) TJ-17	2.5g/包	五苓散	○	○	
院外	ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用) TJ-31	2.5g/包	吳茱萸湯		○	
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) TJ-70	2.5g/包	香蘇散		○	
院外	ツムラ三物黃ごん湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	三物黃ごん湯		○	
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	酸棗仁湯		○	
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) TJ-35	2.5g/包	四逆散		○	
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	四君子湯		○	
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) TJ-71	2.5g/包	四物湯		○	
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用) TJ-96	3g/包	滋陰至宝湯		○	
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治打撲一方		○	
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治頭瘡一方		○	
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用) TJ-12	2.5g/包	柴胡加竜骨牡蠣湯		○	
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) TJ-11	2.5g/包	サイコ・オウコン・カコン・ケ化・ホレイ・カンヨウ・カンゾウ		○	
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-10	2.5g/包	柴胡桂枝湯		○	
院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) TJ-80	2.5g/包	柴胡清肝湯		○	
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-96	2.5g/包	柴朴湯		○	
本採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-114	3g/包	柴苓湯	○	○	
本採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) TJ-48	2.5g/包	十全大補湯	○	○	
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) TJ-6	2.5g/包	十味敗毒湯		○	
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) TJ-51	2.5g/包	潤腸湯		○	
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-99	2.5g/包	小建中湯		○	
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒		○	
本採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) TJ-19	3g/包	小青竜湯	○	○	
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小半夏加茯苓湯		○	
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) TJ-30	2.5g/包	真武湯		○	
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) TJ-85	2.5g/包	神秘湯		○	
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	辛夷清肺湯エキス顆粒		○	

*1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) TJ-32	2.5g/包	人参湯エキス顆粒		○	
院外・院内特購	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	3.0g/包	人参養栄湯	(限定)	○	
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	清暑益気湯		○	
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) TJ-111	2.5g/包	清心蓮子飲		○	
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	清肺湯		○	
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) TJ-124	2.5g/包	川きゅう茶調散		○	
院外・院内特購	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	疎経活血湯	(限定)	○	
院外	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	大黄甘草湯		○	
本採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-100	2.5g/包	大建中湯	○	○	
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) TJ-8	2.5g/包	大柴胡湯		○	
院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) TJ-97	3.5g/包	大防風湯		○	
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	竹じょ温胆湯		○	
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-40	2.5g/包	猪苓湯		○	
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用) TJ-112	2.5g/包	猪苓湯合四物湯		○	
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	釣藤散		○	
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) TJ-61	2.5g/包	桃核承気湯		○	
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-123	2.5g/包	当帰建中湯		○	
院外	ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) TJ-38	2.5g/包	当帰四逆加吳茱萸生姜湯		○	
本採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) TJ-23	2.5g/包	当帰芍薬散	○	○	
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	排膿散及湯		○	
院外	ツムラ白虎加入参湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	白虎加入参湯		○	
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) TJ-7	2.5g/包	八味地黄丸		○	
本採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-16	2.5g/包	半夏厚朴湯	○	○	
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) TJ-37	2.5g/包	チヒ・ハウ・ビ・ヤクジ・ヨツ・ブ・クリョウ・テンマ・オカ・タクシャ・ニンジン・オバ・カ・カンヨウ・ショウキョウ・バ・カ		○	
本採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) TJ-14	2.5g/包	半夏瀉心湯	○	○	
本採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) TJ-41	2.5g/包	補中益気湯	○	○	
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○	
院外	ツムラ防已黃耆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	防已黃耆湯		○	
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○	
院外	ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	木防已湯		○	
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) TJ-54	2.5g/包	抑肝散	○	○	
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○	
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) TJ-110	2.5g/包	立効散		○	
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	苓甘姜味辛夏仁湯		○	
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-39	2.5g/包	苓桂朮甘湯		○	
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-118	2.5g/包	苓姜朮甘湯		○	
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) TJ-43	2.5g/包	六君子湯	○	○	

*1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) TJ-87	2.5g/包	六味丸		○	
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	茵ちん五苓散		○	
本採用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) TJ-135	2.5g/包	茵陳蒿湯	○	○	
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) TJ-69	2.5g/包	茯苓飲		○	
院内特購	ツルバダ配合錠(曝露対策用)	イムトリシタビン200mg・テノホ ビルジリフロキシルフル酸塩 300mg	イムトリシタビン・テノホ・ジリフロキシルフル酸塩錠	(限定)		
特購	ディアコミットドライシロップ分包250mg	250mg/包	スチリペントール	(限定)	(限定)	
院外	ディアコミットドライシロップ分包500mg	500mg/包	スチリペントール		○	
院外	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフール20mg・ギメラシル 5.8mg・オテラシルカリウム 19.6mg	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム		○	
院外	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフール25mg・ギメラシル 7.25mg・オテラシルカリウム 24.5mg	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム		○	
院外	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフール20mg・ギメラシル 5.8mg・オテラシルカリウム 19.6mg/包	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム		○	
院外	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフール25mg・ギメラシル 7.25mg・オテラシルカリウム 24.5mg/包	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム		○	
本採用	バルサルタン錠40mg「サンド」	40mg	バルサルタン	○	【般】	
本採用	エンレスト錠100mg	100mg	サキビトリバ・ルサルタンナトリウム水和物	○	○	
院外	デイナゲスト錠0.5mg	0.5mg	ジエノゲスト		○	
院外・院内特購	デイナゲスト錠1mg	1mg	ジエノゲスト	(限定)	○	
院外	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩30mg・ 塩酸プロソイド・エフェドリン60mg	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プロソイド・エフェドリン配合錠		○	
本採用	デエビゴ錠2.5mg	2.5mg	レンボレキサン	○	○	
本採用	デエビゴ錠5mg	5mg	レンボレキサン	○	○	
院外	テオドール錠100mg	100mg	テオフィリン		○	
院外	テオドール錠200mg	200mg	テオフィリン		○	【般】
本採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg	テオフィリン	○	【般】	
院外	【般】テオフィリンシロップ用20%	200mg/g	テオフィリン			【般】
本採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg	デキサメタゾン	○	○	
本採用	デカドロン錠4mg	4mg	デキサメタゾン	○	○	
院外	【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	5mg	デキサメタゾン			【般】
院外・院内特購	テクフィデラカプセル120mg	120mg	フルマ酸ジメチルカプセル	(限定)	○	
院外・院内特購	テクフィデラカプセル240mg	240mg	フルマ酸ジメチルカプセル	(限定)	○	
院外	テグレトール細粒50%	500mg/g	カルバマゼピン		○	【般】
院外	テグレトール錠100mg	100mg	カルバマゼピン		○	【般】
院外	テグレトール錠200mg	200mg	カルバマゼピン		○	【般】
院外	デザレックス錠5mg	5mg	デスロラタジン		○	
院外	デタントールR錠3mg	3mg	ブナゾシン塩酸塩		○	
院外	テトラミド錠10mg	10mg	ミアンセリン塩酸塩		○	
本採用	テネリアOD錠20mg	20mg	テネリグリフチニン臭化水素酸塩水和物	○	○	
院外	テノーミン錠25	25mg1錠	アテノロール錠		○	
院外	テノーミン錠50	50mg1錠	アテノロール錠		○	
本採用	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム 762.5mg(カルシウムとして 305mg)・コレカルシフェロール 0.005mg(200IU)・炭酸 マグネシウム59.2mg(マグネシウムとして15mg)	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム錠	○	○	
院外	デパケンR錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○	
院外	デパケンR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】
院外	デパケンシロップ5%	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】

*1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	デパケン細粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○	【般】
院外	デパケン錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】
院外	デパケン錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】
院外	デパス錠0.5mg	0.5mg	エチゾラム		○	
院外	デパス錠1mg	1mg	エチゾラム		○	【般】
本採用	テプレノン細粒10%「トーワ」	100mg/g 0.5g/包	テプロノン	○		
院外	デプロメール錠25	25mg	フルボキサミンマレイン酸塩		○	【般】
院外	デプロメール錠50	50mg	フルボキサミンマレイン酸塩		○	【般】
院外	デプロメール錠75	75mg	フルボキサミンマレイン酸塩		○	【般】
院外	デベルガ錠20mg	20mg	トホグリフロジン水和物		○	
院外・院内特購	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg	テモゾロミド	(限定)		【般】
院外・院内特購	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg	テモゾロミド	(限定)		【般】
院外	テモダールカプセル20mg	20mg	テモゾロミド		○	
院外	テモダールカプセル100mg	100mg	テモゾロミド		○	
本採用	デュタステリド錠0.5mg AV「明治」	0.5mg	デュタステリド	○		【般】
院外・院内特購	デュファストン錠5mg	5mg	ジドコハスチロン	(限定)	○	
本採用	デュロキセチンカプセル20mg 「DSEP」	20mg	デュロキセチン塩酸塩	○		【般】
院外・院内特購	デュロキセチンカプセル30mg 「DSEP」	30mg	デュロキセチン塩酸塩	(限定)	○	
院外	テルネリン錠1mg	1mg	チザニジン塩酸塩		○	
院外	テルビナフィン錠125mg	125mg	テルビナフィン塩酸塩		○	【般】
院外	テルミサルタンOD錠20mg	20mg	テルミサルタン錠		○	【般】
本採用	テルミサルタンOD錠40mg 「FFP」	40mg	テルミサルタン錠	○		【般】
本採用	トラセット配合錠「Me」	トラマドール塩酸塩37.5mg・アセトアミノフェン325mg	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠	○	○	
本採用	トウモロコシデンプン	-	トウモロコシデンプン	○	○	
本採用	ドキサソシン錠1mg 「トーワ」	1mg	ドキサソシンメチル酸塩	○		【般】
院外	ドグマチール錠50mg	50mg	トルヒリド		○	【般】
本採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg 「トーワ」	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○		【般】
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルバラ」	200mg/g	トコフェロール酢酸エステル	○		【般】
院外・院内特購	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg 「ニプロ」	3mg	ドネペジル	(限定)		【般】
本採用	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg 「ニプロ」	5mg	ドネペジル	○		【般】
本採用	ドバコール配合錠L100	レボドバ100mg カルビドバ無水物10mg	レボドバ・カルビドバ無水物	○	○	
本採用	ドバストン散98.5%	985mg/g	レボドバ	○	○	
院外	トビエース錠4mg	4mg	フェソテロジンフル酸塩		○	
本採用	トピナ細粒10%	100mg/g	トピラマート	○	○	
院外・院内特購	トピナ錠50mg	50mg	トピラマート	(限定)	○	【般】
院外	トピナ錠100mg	100mg	トピラマート		○	
院外	トピロリック錠40mg	40mg	トピロキソスタット錠		○	
本採用	ドブスOD錠100mg	100mg	ドロキシドバ	○	○	
院外	ドブテレット錠20mg	20mg	アバトロンボパグマレイン酸塩錠		○	
院外	トフラニール錠10mg	10mg	イミプロミン塩酸塩		○	
院外・院内特購	トフラニール錠25mg	25mg	イミプロミン塩酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	ドラール錠15	15mg	クアゼパム	(限定)	○	
院外	トライコア錠80mg	80mg	フェノファラート		○	
院外・院内特購	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg	ホセントン水和物	(限定)	○	
院外・院内特購	トラクリア錠62.5mg	62.5mg	ホセントン水和物	(限定)	○	
本採用	トラゼンタ錠5mg	5mg	リナグリフチン	○	○	
本採用	トラセミドOD錠4mg	4mg	トラセミド	○	○	【般】
本採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg 「アメル」	25mg	トラゾドン塩酸塩	○		【般】
院外	トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン10mg・リナグリフチン5mg	エンパグリフロジン・リナグリフチン配合錠		○	
院外	トラディアンス配合錠BP	エンパグリフロジン25mg・リナグリフチン5mg	エンパグリフロジン・リナグリフチン配合錠		○	
院外	トランニラストカプセル100mg 「トーワ」	100mg	トランニラスト			【般】

*1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	トランサミン酸錠250mg「YD」	250mg	トランサミン酸	○	【般】	
本採用	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩40mg・ジプロフィリン26mg	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン錠	○	○	
本採用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg	トラマドール塩酸塩	○	【般】	
院外	トラマールOD錠25mg	25mg	トラマドール塩酸塩	○		
院外	トラマールOD錠50mg	50mg	トラマドール塩酸塩	○		
院外	トラムセット配合錠	トラムドール塩酸塩37.5mg・アセトアミノフェン325mg	トラムドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠	○		
院外	トランサミンカプセル250mg	250mg	トランサミン酸	○		
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	トランサミン酸	○		
院外	トランデート錠100mg	100mg	トランデート錠	○		
院外・院内特購	トランデート錠50mg	50mg	トランデート錠	(限定)	○	
院外・院内特購	トランドラブリル錠1mg「サワイ」	1mg	トランドラブリル	(限定)	【般】	
本採用	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	0.125mg	トリアゾラム	○	【般】	
本採用	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL	トリクロリールシロップ	○	○	
本採用	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	1mg	トリクロルメチアジド	○	○	【般】
本採用	トリプタノール錠10	10mg	トリプタノール	○	○	
院外	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	100mg	トリメブチンマレイン酸塩		【般】	
院外・院内特購	トルカブ錠160mg	160mg	トルカブ	(限定)	○	
院外・院内特購	トルカブ錠200mg	200mg	トルカブ	(限定)	○	
院内	トルバブタンOD錠7.5mg「TE」	7.5mg	トルバブタン	○		
院内	トルバブタンOD錠15mg「TE」	15mg	トルバブタン	○		
本採用	トルバブタン顆粒1%「サワイ」	1%/1g	トルバブタン	○	○	
本採用	トレーランG液75g	75g/225mL(ブドウ糖として)	トレーランG液	○	○	
院外	トレドミン錠15mg	15mg	トレドミン	○	【般】	
院外・院内特購	トレドミン錠25mg	25mg	トレドミン	(限定)	○	【般】
院外・院内特購	トレリーフOD錠25mg	25mg	トレリーフ	(限定)	○	
本採用	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	10mg	ドンペリドン	○	【般】	
本採用	ナイキサン錠100mg	100mg	ナイキサン	○	○	
院外	ナウゼンドライシロップ1%	10mg/g	ナウゼンドライシロップ	○		
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ナウゼリン	○		
院外・院内特購	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg	ナゼア	(限定)	○	
院外・院内特購	ナデック錠30mg	30mg	ナデック	(限定)	○	
院外	ナテグリニド錠30mg「日医工」	30mg	ナテグリニド	○		
院外	【般】ナテグリニド錠90mg	90mg	ナテグリニド		【般】	
本採用	ナトリックス錠1	1mg	ナトリックス	○	○	
本採用	ナルサス錠2mg	2mg	ナルサス	○	○	
本採用	ナルサス錠6mg	6mg	ナルサス	○	○	
本採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サイ」	2.5μg	ナルフラフィン	○	【般】	
本採用	ナルラビド錠1mg	1mg	ナルラビド	○	○	
本採用	ナルラビド錠2mg	2mg	ナルラビド	○	○	
院外・院内特購	ニコチニ酸アミド散10%「ゾンネ」	100mg/g	ニコチニ酸アミド	(限定)	○	
本採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg	ニコランジル	○	【般】	
院外	ニトロールRカプセル20mg	20mg	ニトロールRカプセル	○		
本採用	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg	ニトロベン	○	○	
院外	ニバジール錠4mg	4mg	ニバジール	○		
本採用	ニフェジピンL錠10mg「杏林」	10mg	ニフェジピン	○	【般】	
院外	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)	20mg	ニフェジピン		【般】	
院外	【般】ニフェジピンカプセル10mg	10mg	ニフェジピン		【般】	
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム2.93g・塩化カリウム1.485g・炭酸水素ナトリウム3.37g・無水硫酸ナトリウム11.37g	ニフレック	○	○	
本採用	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	10g	乳酸カルシウム水和物	○	○	
本採用	乳糖水和物「ホエイ」	-	乳糖	○	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	ニューロタン錠25m g	25mg	ロサルタカルリウム		○ 【般】	
院外	ニューロタン錠50m g	50mg	ロサルタカルリウム		○ 【般】	
院外	ニュベクオ錠300m g	300mg	ダ・ロルタミド		○	○
院外	ニンラーコカプセル4m g	4mg/カプセル	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル		○	
院外	ネイリンカプセル100m g	100mg	ホスラブコナゾール		○	
院外	ネオーラル10m g カプセル	10mg	シクロスピリソ		○	
本採用	ネオーラル25m g カプセル	25mg	シクロスピリソ	○	○ 【般】	
院外・院内特購	ネオーラル50m g カプセル	50mg	シクロスピリソ	(限定)	○ 【般】	
本採用	ネオーラル内用液10%	100mg/mL	シクロスピリソ	○	○	
院外	ネオドバストン配合錠 L 100	レバドバ・100mg・カルビドバ・10mg	レバドバ・カルビドバ・水和物配合錠		○ 【般】	
院外	ネキシウムカプセル10m g	10mg	トリメラリジ・マグネシウム水和物		○ 【般】	
院外	ネキシウムカプセル20m g	20mg	トリメラリジ・マグネシウム水和物		○ 【般】	
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10m g	10mg	トリメラリジ・マグネシウム水和物	○	○	
院外・院内特購	ネクサバール錠200m g	200mg	ソラフェニ・トリル酸塩	(限定)	○	
院外	ネシーナ錠6.25m g	6.25mg	アロゲリフ・チナセニク酸塩		○	
院外	ネシーナ錠12.5m g	12.5mg	アロゲリフ・チナセニク酸塩		○	
本採用	ネシーナ錠25m g	25mg	アロゲリフ・チナセニク酸塩	○	○	
本採用	ノイキノン錠10m g	10mg	1ピ・テ・カレノン	○	○ 【般】	
本採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位	ワクニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	○	○	
院外	ノイロビターン配合錠	オクトチアミン25mg・リボフラビン2.5mg・ピリドキシン塩酸塩40mg・シアノコバラミン0.25mg	ビタミンB1・B2・B6・B12混合剤		○	
院外・院内特購	ノウリアスト錠20m g	20mg	イストラテ・フィリン	(限定)	○	
院外・院内特購	ノクサファイル錠100m g	100mg	ホ・サコナゾール腸溶錠	(限定)	○	
本採用	ノバミン錠5m g	5mg	プロクロル・ラジン・マレイン酸塩	○	○	
院外	ノベルジン錠25m g	25mg	酢酸亜鉛		○	
院外	ノベルジン顆粒5%	5%1g	酢酸亜鉛		○	
院外	ノリトレン錠10m g	10mg	ノルトリフ・チラン塩酸塩		○	
院外	ノルバスク錠5m g	5mg	アムロジビン・ヒル酸塩		○	
院外	ノルバスクOD錠2.5m g	2.5mg	アムロジビン・ヒル酸塩		○	
院外	ノルバスクOD錠5m g	5mg	アムロジビン・ヒル酸塩		○	
院外	ノルバデックス錠10m g	10mg	タモキシフェン・エン酸塩		○ 【般】	
院外・院内特購	ノルバデックス錠20m g	20mg	タモキシフェン・エン酸塩	(限定)	○ 【般】	
本採用	ハーフジゴキシンK Y錠0.125	0.125mg	ジ・コ・キシン	○	○	
院外・院内特購	ハーボニー配合錠	レジ・パ・スピ・ル90mg・ソホス・スピ・ル400mg	レジ・パ・スピ・ル アセトン付加物・ソホス・スピ・ル錠	(限定)	○	
院外	パーオデル錠2.5m g	2.5mg	プロモクリア・チメル酸塩		○	
院外	バイアグラ錠25m g	25mg	シルデナフィル・クエン酸塩		○	
院外	バイアグラ錠50m g	50mg	シルデナフィル・クエン酸塩		○	
本採用	バイアスピリン錠100m g	100mg	アスピリン	○	○	
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	アスコルビン酸	○	○	
院外	ハイゼット錠50m g	50mg	γ-オリザノール		○	
院外	ハイチオール錠40	40mg	L-システィン		○	
院外・院内特購	ハイドレアカプセル500m g	500mg	ヒドロキシカルバミド	(限定)	○	
本採用	ハイベン錠200m g	200mg	イトド・ラク	○	○ 【般】	
院外・院内特購	ハイポン錠20m g	20mg	リボ・フライ・ソ・酪酸エチル	(限定)	○ 【般】	
院外	パキシルCR錠12.5m g	12.5mg	パ・ロセチン・塩酸塩水和物		○	
院外	パキシルCR錠25m g	25mg	パ・ロセチン・塩酸塩水和物		○	
院外	パキロビッドパック600	ニルマトレリビル錠 (150mg) 4錠・リタビル錠 (100mg) 2錠/ST	ニルマトレリビル・リタビル		○	
院外	パクタ配合錠	スルファメトキサリ・アル400mg・トリメト・リム80mg	スルファメトキサリ・アル・トリメト・リム錠		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール400mg・トリメトブリム80mg/g	スルファメトキサゾール・トリメトブリム	○	○	
院外	パシーフカプセル30m g	30mg	モルヒネ塩酸塩水和物		○	
本採用	バップフォー錠10	10mg	アプロピヘリン塩酸塩	○	○	【般】
院外・院内特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	チクビピジン塩酸塩	(限定)	○	
院外	パナルジン錠100m g	100mg	チクビピジン塩酸塩		○	
院外	バフェオ錠150m g	150mg/1錠	バダデュstatt		○	
院外	バフェオ錠300m g	300mg/1錠	バダデュstatt		○	
院外	バラクルード錠0.5m g	0.5mg	エントケビル水和物		○	
本採用	バラシクロビル錠500m g「SPKK」	500mg	バラシクロビル塩酸塩	○	【般】	
院外	バラシクロビル粒状錠500m g「モチダ」	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○	
院外・院内特購	バラミヂンカプセル300m g	300mg	アコローム	(限定)	○	
院外	バリエット錠5m g	5mg	ラベプロラリウム		○	
院外	バリエット錠10m g	10mg	ラベプロラリウム		○	
院外・院内特購	バリキサドライシロップ5000m g	50mg/mL、5000mg/本	バルガニシクロビル塩酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	バリキサ錠450m g	450mg	バルガニシクロビル塩酸塩	(限定)	○	
本採用	バリトゲンH D	400g/本	硫酸バリウム	○	○	
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム460mg・酒石酸420mg/g 4.5g/包	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○	○	
本採用	エンレスト錠200m g	200mg	サスピリバーサルタントナトリウム水和物	○	○	
院外	ハリシオン0.125m g錠	0.125mg	トリアゾラム		○	
院外	ハリシオン0.25m g錠	0.25mg	トリアゾラム		○	
院外	バルトレックス錠500	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○	【般】
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/g	バラシクロビル塩酸塩		○	【般】
院外	ハリナールD錠0.2m g	0.2mg	タムロシン塩酸塩		○	
院外・院内特購	バルバーサ錠3mg	3mg	エルダフィチニブ	(限定)	○	
院外・院内特購	バルバーサ錠4mg	4mg	エルダフィチニブ	(限定)	○	
院外・院内特購	バルバーサ錠5mg	5mg	エルダフィチニブ	(限定)	○	
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム	○	【般】	
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200m g「トーナー」	200mg	バルプロ酸ナトリウム	○	【般】	
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100m g「DSP」	100mg	バルプロ酸ナトリウム	○		
本採用	バルモティアXR錠0.2m g	0.2mg	エマフィラート	○	○	
院外	バルモティアXR錠0.4m g	0.4mg	エマフィラート		○	
本採用	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	【般】パロキセチン錠20m g	20mg	パロキセチン塩酸塩水和物		○	【般】
院外	パンクレアチン	-	パンクレアチン		○	
院外・院内特購	パントシン錠200	200mg	パンテチン	(限定)	○	
院外	ビ・シフロール錠0.125m g	0.125mg	プロミペキリル塩酸塩水和物		○	
院外	ビ・シフロール錠0.5m g	0.5mg	プロミペキリル塩酸塩水和物		○	
院外	ビーマス配合錠	カサンスラノール15.0mg・ジオクチルソジウムスルホサクシネット30.0mg	ジオクチルソジウムスルホサクシネット・カサンスラノール錠		○	
本採用	ピオグリタゾン錠15m g「トーワ」	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	○	【般】	
本採用	ビオスリー配合OD錠	1錠	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	○	○	
院外・院内特購	ビオスリー配合散	1g/包	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	(限定)	○	
院外	ビオスリー配合錠	ラクトミン10mg・酪酸菌50mg・糖化菌50mg	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌		○	
本採用	ビオチン散0.2%「フロー」	2mg/g	ビオチン	○	○	
院外	ビオフェルミンR散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○	
院外	ビオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌		○	
院外	ビオフェルミン配合散	1g/包	ラクトミン・糖化菌		○	
本採用	ビカルタミドOD錠80m g「NK」	80mg	ビカルタミド	○	【般】	
院外	ビクシリソルカプセル250m g	250mg	アンピシリン		○	
院外	ビクシリンドライシロップ10%	100mg/g	アンピシリン		○	
本採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	10mL/本	ピコスルファートナトリウム	○	【般】	

*1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院内	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物734.7mg・無水リン酸水素二ナトリウム265.3mg	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○		
院外	ヒスロンH錠200mg	200mg	メドロキシプロテロン酢酸エチル	○	【般】	
本採用	ビソプロロールフルマ酸塩錠0.625mg「DSEP」	0.625mg	ビソプロロールフルマ酸塩	○		
本採用	ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg	2.5mg	ビソプロロールフルマ酸塩	○		
本採用	ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	1mg	ビタバスタチンカルシウム	○		【般】
本採用	ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	2mg	ビタバスタチンカルシウム	○		【般】
院外採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシン塩酸塩散	○		
本採用	ビタメジン配合カプセルB50	1カプセル	混合ビタミンB群	○	○	
院外	ヒダントールF配合錠	フェニトイド25mg・ フェノバルビタール8.333mg・ 安息香酸ナトリウムカフェイン 16.667mg	フェニトイド・フェノバルビタール配合錠	○		
院外	ヒダントール錠25mg	25mg	フェニトイド	○		
本採用	ビドキサール錠10mg	10mg	ビリドキサールリン酸エチル水和物	○	○	
特購	ピートル顆粒分包250mg	250mg	スクロオキシ水酸化鉄顆粒	(限定)	(限定)	
院外	ビビアント錠20mg	20mg	バセドウシフェン酢酸塩	○		
院外	ビプラマイシン錠100mg	100mg	ビプラマイシン	○		
本採用	ビムパットドライシロップ10%	100mg/g	ラコサミド	○	○	
本採用	ビムパット錠50mg	50mg	ラコサミド	○	○	
本採用	ビムパット錠100mg	100mg	ラコサミド	○	○	
院外	ビメノールカプセル50mg	50mg	ビメノール塩酸塩水和物	○		
本採用	ビモベンダン錠1.25mg「T E」	1.25mg	ビモベンダン	○		【般】
本採用	ビラノア錠20mg	20mg	ビラスチン	○	○	
院外・院内特購	ビラフトビカプセル75mg	75mg	エンコラフェニブ	(限定)	○	
院外・院内特購	ピラマイド原末	-	ピラジナミド	(限定)	○	
院内	ビルダグリプチン錠50mg「ニプロ」	50mg	ピルダグリプチン	○		
特購	ビルトリシド錠600mg	600mg	プロラジカンテル	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	ヒルナミン錠(5mg)	5mg	マレイン酸レボメプロマジン	(限定)	○	
院外・院内特購	ピレスパ錠200mg	200mg	ピルフェニドン	(限定)	○	
院外・院内特購	ピレチア錠(5mg)	5mg	プロメタジン塩酸塩	(限定)	○	
院外	ビンダケルカプセル20mg	20mg	タファミジスメグルミン	○		○
院外・院内特購	ファムビル錠250mg	250mg	ファムシクロビル	(限定)	○	
本採用	ファモチジンD錠10mg「EMEC」	10mg	ファモチジン	○		【般】
本採用	ファモチジン細粒2%「サワイ」	20mg/g	ファモチジン	○		【般】
院外・院内特購	ファロム錠200mg	200mg	ファロヘネムナトリウム水和物	(限定)	○	
院外	ファロムドライシロップ小兒用10%	100mg/g	ファロヘネムナトリウム	○		
本採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL	アムホテリシンB	○	○	
本採用	フィコンパ細粒1%	10mg/g	ペランバ・ル水和物	○	○	
本採用	フィコンパ錠2mg	2mg	ペランバ・ル水和物	○	○	
本採用	フィコンパ錠4mg	4mg	ペランバ・ル水和物	○	○	
院外	ブイフェンド錠50mg	50mg	ボリコナゾール	○		【般】
院外	ブイフェンド錠200mg	200mg	ボリコナゾール	○		【般】
院外・院内特購	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	0.22%/1mL	フェンフルラミン塩酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	フェアストン錠40	40mg	トレミフェンケン酸塩	(限定)	○	
本採用	フェノバール散10%	100mg/g	フェノバルビタール	○	○	
院外	フェノバール錠30mg	30mg	フェノバルビタール	○		
本採用	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg	フェブキソスタット	○		【般】
本採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg	フェブキソスタット	○		【般】
院外	フェブリク錠10mg	10mg	フェブキソスタット	○		
院外	フェブリク錠20mg	20mg	フェブキソスタット	○		
院外	フェブリク錠40mg	40mg	フェブキソスタット	○		
院外	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg	レトロゾール	○		
院外	フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg	乾燥硫酸鉄徐放錠	○		
院外	フェロベリン配合錠	ペルベリン塩化物水和物 37.5mg・ゲンショウコエキス 100.0mg	ペルベリン塩化物水和物・ゲンショウコエキス	○		【般】
院外	フェロミア錠50mg	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム		○	
本採用	フォイパン錠100mg	100mg	カモスタットメル酸塩	○	○	【般】
本採用	フォシーガ錠5mg	5mg	ダパグリフロジンフロレングリコール水和物	○	○	
本採用	フォシーガ錠10mg	10mg	ダパグリフロジンフロレングリコール水和物	○	○	
院外	フォゼベル錠5mg	5mg	チバリ塩酸塩		○	
院外	フォゼベル錠10mg	10mg	チバリ塩酸塩		○	
院外	フォリアミン散100mg/g	100mg/g	葉酸		○	
本採用	フォリアミン錠	5mg	葉酸	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg	ミダゾラム液	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液5mg	5mg	ミダゾラム液	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg	ミダゾラム液	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液10mg	10mg	ミダゾラム液	○	○	
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブシ末		○	
本採用	フスコデ配合錠	ジヒドロコテインリン酸塩 3mg・ dl-メチルエフドリン塩酸塩7mg クロルフェニラミンマレイン酸塩1.5mg	ジヒドロコテインリン酸塩・dl-メチルエフドリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	フスコデ配合シロップ	-	ジヒドロコテインリン酸塩・dl-メチルエフドリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩	(限定)	○	
本採用	ブスコパン錠10mg	10mg	ブチルスコポラミン臭化物	○	○	【般】
院外	ブライアン錠500mg	500mg	Iテト酸カルシウム二ナトリウム水和物		○	
院外・ 院内特購	プラケニル錠200mg	200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠	(限定)	○	
本採用	プラザキサカブセル75mg	75mg	ダビガトランエキシラート	○	○	
本採用	プラザキサカブセル110mg	110mg	ダビガトランエキシラート	○	○	
本採用	フレジール内服錠250mg	250mg	メトロニダゾール	○	○	
院外	プラダロン錠200mg	200mg	プラボキサート塩酸塩		○	
本採用	プラノバール配合錠	ルガストレル0.5mg・ エチルエストラジオール0.05mg	ルガストレル・エチルエストラジオール	○	○	
本採用	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	10mg	プロバスタチンナトリウム	○		【般】
院外	プラビックス錠25mg	25mg	クロピドグレル硫酸塩		○	【般】
院外	プラビックス錠75mg	75mg	クロピドグレル硫酸塩		○	【般】
本採用	プラミベキソール塩酸塩OD錠0.125mg 「トーワ」	0.125mg	プロラミペキソール塩酸塩水和物	○	○	
本採用	プラミベキソール塩酸塩OD錠0.5mg 「トーワ」	0.5mg	プロラミペキソール塩酸塩水和物	○	○	
院内特購	プランルカストDS10%「タカタ」	100mg/1g	プランルカスト水和物シロップ用	(限定)		【般】
本採用	ブリビアクト錠25mg	25mg	ブリーバラセタム錠	○	○	
院外・ 院内特購	ブリビアクト錠50mg	50mg	ブリーバラセタム錠	(限定)	○	
院外	フリウェル配合錠LD「モチダ」	ルチステロン1mg・ エチルエストラジオール0.035mg	ルチステロン・エチルエストラジオール		○	
院外	フリウェル配合錠ULD「モチダ」	ルチステロン1mg・ エチルエストラジオール0.02mg	ルチステロン・エチルエストラジオール		○	
院外・ 院内特購	ブリカニール錠2mg	2mg	テルブタリン硫酸塩錠	(限定)	○	
院外	フリバスOD錠25mg	25mg	ナフトピジル		○	
院外	フリバスOD錠50mg	50mg	ナフトピジル		○	
院外	フリバスOD錠75mg	75mg	ナフトピジル		○	
院外・ 院内特購	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	995mg/g	ブリミドン	(限定)	○	
院外	ブリミドン錠250mg「日医工」	250mg	ブリミドン		○	
院外	ブリモボラン錠5mg	5mg	メノロン酢酸エステル		○	
院外・ 院内特購	ブリュザクラカプセル1mg	1mg	フルキンチニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ブリュザクラカプセル5mg	5mg	フルキンチニブ	(限定)	○	
院外	ブリリンタ錠60mg	60mg	チカグレロル		○	
院外・ 院内特購	ブリリンタ錠90mg	90mg	チカグレロル	(限定)	○	
院外	プリンペランシロップ0.1%	1mg/mL	塩酸エトロプロミド		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	プリンペラン錠5	5mg	塩酸メトクロロミド		○	
院外	フルイトラン錠1m g	1mg	トリクロルメチアジド		○ 【般】	
院外	フルイトラン錠2m g	2mg	トリクロルメチアジド		○ 【般】	
本採用	フルコナゾールカプセル100m g「サンド」	100mg	フルコナゾール	○	○	
院外	ブルゼニド錠12m g	12mg	センソシド A・B		○	
院外・院内特購	フルダラ錠10m g	10mg	フルダラビンリン酸エステル	(限定)	○	
本採用	フルニトラゼパム錠1m g「アメル」	1mg	フルニトラゼパム	○	【般】	
院外	ブルフェン錠100	100mg	イゾプロフェン		○	
本採用	ブレガバリンO D錠25m g「トーワ」	25mg	プロレガバリン口腔内崩壊錠	○	【般】	
本採用	ブレガバリンO D錠75m g「トーワ」	75mg	プロレガバリン口腔内崩壊錠	○	【般】	
院外	ブレタールO D錠50m g	50mg	シロスタゾール		○ 【般】	
院外	ブレタールO D錠100m g	100mg	シロスタゾール		○ 【般】	
院外	ブレタール散20%	0.25g/包	シロスタゾール		○	
院外・院内特購	ブレディニン錠50	50mg	ミゾリビン	(限定)	○	
本採用	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g	プロレドニゾロン	○	○	
本採用	ブレドニゾロン錠1m g (旭化成)	1mg	プロレドニゾロン	○	○	
本採用	ブレドニン錠5m g	5mg	プロレドニゾロン	○	○	
院外・院内特購	ブレバニミス錠240mg	240mg	レルモビル錠	(限定)	○	○
院外	ブレマリン錠0.625m g	0.625mg	結合型エストロゲン		○	
本採用	ブレミメント配合錠 L D	0.05g(カリウム50mg・ヒドロクロロチアジド 12.5mg)	オルタントカリウム・ヒドロクロロチアジド	○	○ 【般】	
本採用	ログラフカプセル0.5m g	0.5mg	タクリムス水和物	○	○ 【般】	
院外・院内特購	ログラフカプセル1m g	1mg	タクリムス水和物	(限定)	○	【般】
院外	プロサイレン錠20	20μg	ベラブロストナトリウム		○	
院外・院内特購	プロスター錠25	25mg	クロルマジノン酢酸エステル	(限定)	○	【般】
院内特購	プロスタグラジン E 2錠0.5m g「科研」	0.5mg	ジノプロスタン	(限定)		
本採用	プロセミド細粒4%「EMEC」	40mg/g	プロセミド	○	【般】	
院内	プロセミド錠10mg「NIG」	10mg	プロセミド	○		
院内	プロセミド錠20mg「NIG」	20mg	プロセミド	○		
院内	プロセミド錠40mg「NIG」	40mg	プロセミド	○		
院外	プロセキソール錠0.5mg	0.5mg/錠	エチニルエストラジオール錠		○	
本採用	プロチゾラム錠0.25m g「EMEC」	0.25mg	プロチゾラム	○	【般】	
本採用	プロテカジンO D錠10	10mg	ラチジン	○	○ 【般】	
本採用	プロナーゼM S	0.5g/包	プロナーゼ	○	○	
院外・院内特購	プロノン錠100m g	100mg	プロパンフェノン塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	プロプレス錠2	2mg	カンデサルタンシレキセル		○	
院外	プロプレス錠4	4mg	カンデサルタンシレキセル		○	
院外	プロプレス錠8	8mg	カンデサルタンシレキセル		○	
院外	プロプレス錠12	12mg	カンデサルタンシレキセル		○	
院外	プロペシア錠0.2m g	0.2mg	フィナステリド		○	
院外	プロペシア錠1m g	1mg	フィナステリド		○	
院外	プロマックD錠75	75mg	ポラブレジン		○ 【般】	
院外	プロマック顆粒15%	0.5g/包	ポラブレジン		○	
本採用	プロムヘキシン塩酸塩錠4m g「クニヒロ」	4mg	プロムヘキシン塩酸塩	○	【般】	
院外	【般】プロムペリドール細粒1%	10mg/g	プロムペリドール		○ 【般】	
院外	【般】プロムペリドール錠1mg	1mg	プロムペリドール		○ 【般】	
院外	フロモックス小兒用細粒100m g	100mg/g	セカベンピボキル塩酸塩水和物		○	
本採用	フロモックス錠100m g	100mg	セカベンピボキル塩酸塩水和物	○	○	
院外・院内特購	フロリードゲル経口用2%	5g/本	ミコナゾール	(限定)	○	
本採用	フロリネフ錠0.1m g	0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	○	○	
院外	ベイスンO D錠0.2	0.2mg	ボゲリボース		○	
院外	ベイスンO D錠0.3	0.3mg	ボゲリボース		○	
院外・院内特購	ベージニオ錠50m g	50mg	アベマシクリブ錠	(限定)	○	
院外・院内特購	ベージニオ錠100m g	100mg	アベマシクリブ錠	(限定)	○	
院外・院内特購	ベージニオ錠150m g	150mg	アベマシクリブ錠	(限定)	○	
本採用	ペオーバ錠50m g	50mg	ビベガロン	○	○	
院外	ペオン錠80	80mg	ザルトプロフェン		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	ベザトール S R錠200m g	200mg	ベザフィブラート		○	
院外・院内特購	ベサノイドカプセル10m g	10mg	トレチノイン	(限定)	○	
本採用	ベザフィブラートSR錠200m g「サワイ」	200mg	ベザフィブラート	○	【般】	
本採用	ベシケアOD錠2.5m g	2.5mg	コハク酸ソリューション	○	○	
院外	ベシケアOD錠5m g	5mg	コハク酸ソリューション		○	
院外	ベスタチンカプセル30m g	30mg	ウバニメクス		○	
院外	ベタニス錠50m g	50mg	ミラベグロン		○	
本採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6m g「トーワ」	6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	○	【般】	
院外	ベタメタゾン錠0.5m g「サワイ」	0.5mg	ベタメタゾン		【般】	
本採用	ベニジビン塩酸塩錠4m g「トーワ」	4mg	ベニジビン塩酸塩	○	【般】	
院外	ベネシット錠250m g	250mg	プロペネシット		○	
院外	ヘパンED配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○	
院外	ペプシドカプセル25m g	25mg	イトホシド		○	
院外	ペプシドカプセル50m g	50mg	イトホシド		○	
院外	ペプリコール錠50m g	50mg	ベプロリジル塩酸塩水和物		○	
本採用	ペプリジル塩酸塩錠50m g「TE」	50mg	ベプロリジル塩酸塩水和物	○	○	
院外・院内特購	ペポタスチンベシル酸塩OD錠10m g「タナベ」	10mg	ベボタスチンベシル酸塩	(限定)	○	
本採用	ヘマンジオルシロップ小兒用0.375%	3.75mg/mL	プロプラノロール塩酸塩	○	○	
院外・院内特購	ベムリディ錠25m g	25mg	テノホビル アラフェナミドフル酸塩錠	(限定)	○	
院外・院内特購	ベラサスLA錠60μ g	60μg	ベラプロロスト徐放錠	(限定)	○	
院外	ベラゾリン細粒400m g	400mg/0.5g/包	ソラゾキサン		○	
本採用	ベラパミル塩酸塩錠40m g「JG」	40mg	ベラパミル塩酸塩	○	【般】	
本採用	ベラプロストNA錠20μ g「VTRS」	20μg	ベラプロストナトリウム	○	【般】	
院外	ベリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	シプロヘアタジン塩酸塩水和物		○	
院外	ベリアクチン散1%	10mg/g	シプロヘアタジン塩酸塩水和物		○	
院外	ベリアクチン錠4m g	4mg	シプロヘアタジン塩酸塩水和物		○	
本採用	ベリキューボ錠2.5m g	2.5mg1錠	ベリシケアド錠	○	○	
院外	ベリキューボ錠5m g	5mg1錠	ベリシケアド錠		○	
院外	ベリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○	
院外	ベリンドブリエルブミン錠4mg	4mg	ペリンドブリエルブミン		○	【般】
院外	ベルサンチン錠25m g	25mg	ジビリタモール		○	【般】
院外	ベルサンチン錠100m g	100mg	ジビリタモール		○	【般】
院外	ベルジビンLAカプセル40m g	40mg	ニカルジビン塩酸塩		○	
院外	ベルジビン錠20m g	20mg	ニカルジビン塩酸塩		○	【般】
本採用	ベルソムラ錠15m g	15mg	スピレキサント	○	○	
院外	ベルソムラ錠20m g	20mg	スピレキサント		○	
本採用	ヘルベッサーRカプセル100m g	100mg	ジルチアセム塩酸塩	○	○	【般】
本採用	ヘルベッサー錠30	30mg	ジルチアセム塩酸塩	○	○	【般】
院外	ペレマックス錠250μ g	250μg	ペルコリドメシル酸塩		○	【般】
院外	ペレキシブル錠80m g	80mg	チラブチニブ塩酸塩		○	
本採用	ベンザリン細粒1%	10mg/g	ニトラゼパム	○	○	
院外	ベンザリン錠2	2mg	ニトラゼパム		○	
院外	ベンザリン錠5	5mg	ニトラゼパム		○	
院外	ベンタサ錠250m g	250mg	メサラジン		○	【般】
院外	ベンタサ錠500m g	500mg	メサラジン		○	【般】
院外	ベンタサ顆粒94%	250mg/0.265g	メサラジン		○	
本採用	ベンタサ顆粒94%	1000mg/1.06g	メサラジン	○	○	
院外・院内特購	ベンタサ顆粒94%	2000mg/2.12g	メサラジン	(限定)	○	
本採用	ボースデル内用液10	10mg/250mL/B	塩化マンガン四水和物	○	○	
本採用	ボグリボースOD錠0.2m g「トーワ」	0.2mg	ボグリボース	○	【般】	
本採用	ボグリボースOD錠0.3m g「トーワ」	0.3mg	ボグリボース	○	【般】	
院外・院内特購	ボシュリフ錠100m g	100mg	ボスチニフ水和物	(限定)	○	
院外	ホスミシン錠500	500m g	ホスマイシンカルシウム		○	
本採用	ホスミンドライシロップ400	400mg/g	ホスマイシンカルシウム	○	○	
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包 (rinとして 100mg)	リソ酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リソ酸水素二ナトリウム	○	○	
院外	ホスレノールOD錠250m g	250mg	炭酸ランタン水和物		○	
院外	ホスレノール顆粒分包250m g	250mg	炭酸ランタン水和物		○	
本採用	ボナロン経口ゼリー35m g	35mg/2g/包	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○	○	【般】
院外	ボナロン錠5m g	5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	【般】
院外	ボナロン錠35m g	35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	【般】
院外	ボノサップパック400	PTP 1シート (6カプセル4 錠)	ボノプロラサン、アモキシリン、クラリソ マイシン		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	ボノテオ錠50m g	50mg	ミドリソ酸水和物		○	
院外	ボノピオンパック	PTP 1シート(6カプセル4錠)	ボノプロラサン、アモキシリン、メトニダゾラール		○	
院内特購	ボマリストカプセル1m g	1mg	ボマリドミド	(限定)		○
院内特購	ボマリストカプセル2m g	2mg	ボマリドミド	(限定)		○
院内特購	ボマリストカプセル3m g	3mg	ボマリドミド	(限定)		○
院内特購	ボマリストカプセル4m g	4mg	ボマリドミド	(限定)		○
院外・院内特購	ボラキス錠2	2mg	ボシブチニン塩酸塩	(限定)	○	【般】
本採用	ボラブレジンクロD錠75m g「サワイ」	75mg	ボラブレジン	○	○	【般】
本採用	ボララミン錠2m g	2mg	D-クロルフェニラミンmaleイン酸塩	○	○	
本採用	ボリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg	ボリコナゾール	○	○	【般】
本採用	ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	25g/個	ボリエチレンスルホン酸カルシウム	○	○	
院外	ボリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	5.6g/包	ボリエチレンスルホン酸カルシウム		○	
院外・院内特購	ボリフル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ボリカルボフィルカルシウム	(限定)	○	
院外	ボリフル錠500m g	500mg	ボリカルボフィルカルシウム		○	
院外	ボルタレンS Rカプセル37.5m g	37.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ボルタレン錠25m g	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ボルトラック原末	6g/包	ラクトール水和物		○	
院外	ボンゾール錠100m g	100mg	ダナゾラール		○	
院外	ポンタールカプセル250m g	250mg	メフェナム酸		○	
院外	ポンタールシロップ3.25%	32.5mg/mL	メフェナム酸		○	
院外	マーズレンS配合顆粒	0.5g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○	
院外	マーズレンS配合顆粒	0.67g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○	
院外	マーズレンS配合顆粒	1g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○	
院外	マーベロン28	1錠	デソケストレル・エチニルエストラジオール		○	
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	クロバザム	○	○	
院外	マイスタン錠5m g	5mg	クロバザム		○	
院外	マイスタン錠10m g	10mg	クロバザム		○	
院外	マイスリー錠5m g	5mg	ツルヒテム酒石酸塩		○	
院外	マヴィレット配合錠	グレカプロビル100mg・ピブレタスピル40mg	グレカプロビル水和物・ピブレタスピル錠		○	
本採用	マグコロール散68%分包50 g	50g/包	ケン酸マグネシウム	○	○	
院外	マクサルトR P D錠10m g	10mg	リザトリフタン安息香酸塩		○	
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化マグネシウム	○	○	
院外	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化マグネシウム		○	
本採用	マグミット錠250m g	250mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】
本採用	マグミット錠330m g	330mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】
院外	マリゼブ錠12.5m g	12.5mg	オマリグリフチン		○	
院外	マリゼブ錠25m g	25mg	オマリグリフチン		○	
院外・院内特購	ミオカーム内服液 33.3%	333.3mg/mL	ピラセタム	(限定)	○	
院外	ミオナール錠50m g	50mg	IAリリジン塩酸塩		○	
院外	ミカムロ配合錠A P	テルミサルタン40mg・アムロジピング5mg	テルミサルタン・アムロジピング・シル酸塩配合錠		○	【般】
院外	ミカムロ配合錠B P	テルミサルタン80mg・アムロジピング5mg	テルミサルタン・アムロジピング・シル酸塩配合錠		○	【般】
院外	ミカルディス錠20m g	20mg	テルミサルタン		○	
院外	ミカルディス錠40m g	40mg	テルミサルタン		○	
院外・院内特購	ミグシス錠5m g	5mg	塩酸ロメリジン	(限定)	○	
院外	ミケランLAカプセル15m g	15mg	カルテオール塩酸塩徐放カプセル		○	
院外	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド12.5mg	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤		○	【般】
院外・院内特購	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○	
院外・院内特購	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○	
本採用	ミドドリン塩酸塩錠2m g「サワイ」	2mg	ミドドリン塩酸塩	○		【般】
院外	ミニプレス錠0.5m g	0.5mg	アラゾシン塩酸塩		○	
院外	ミニリンメルトO D錠25μ g	25μ g	デスマプロレシン酢酸塩水和物		○	
院外	ミニリンメルトO D錠50μ g	50μ g	デスマプロレシン酢酸塩水和物		○	

*1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外・院内特購	ミニリンメルトO D錠60μg	60μg	デスマプロレシン酢酸塩水和物	(限定)	○	
院外	ミニリンメルトO D錠120μg	120μg	デスマプロレシン酢酸塩水和物		○	
本採用	ミネプロO D錠2.5mg	2.5mg	エサキセレノン	○	○	
院外	ミネプロO D錠5mg	5mg	エサキセレノン		○	
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○		
院外	ミノマイシン錠50mg	50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○	
本採用	ミヤB M細粒	1g/包	酪酸菌(宮内菌)製剤	○	○	
本採用	ミヤB M錠	1錠	酪酸菌(宮内菌)製剤	○	○	
院外	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg	プロラミンキール塩酸塩水和物		○	
院外・院内特購	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg	プロラミンキール塩酸塩水和物	(限定)	○	
本採用	ミルタザピン錠15mg「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○	
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	I-メントール	○	○	
院外	ムコスタ錠100mg	100mg	レバミド錠		○	
院外	ムコソルバンL錠45mg	45mg	アソブロキール塩酸塩		○	
院外	ムコダインD S 50%	500mg/g	L-カルボシスティン		○	
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	L-カルボシスティン		○	
院外	ムコダイン錠250mg	250mg	L-カルボシスティン		○	
院外	ムコダイン錠500mg	500mg	L-カルボシスティン		○	
院外・院内特購	ムンデシンカプセル100mg	100mg/カプセル	フォロデシン塩酸塩カプセル	(限定)	○	
本採用	メイアクトM S 小児用細粒10%	100mg/g	セフジトレニンピロキシル	○	○	
院外	メイアクトM S 錠100mg	100mg	セフジトレニンピロキシル		○	
本採用	メイラックス錠1mg	1mg	ロフセラブ酸エチル	○	○	【般】
院外	メイラックス錠2mg	2mg	ロフセラブ酸エチル		○	【般】
院外	メインテート錠0.625mg	0.625mg	ビソラブロールフル酸塩		○	
院外	メインテート錠2.5mg	2.5mg	ビソラブロールフル酸塩		○	【般】
院外	メインテート錠5mg	5mg	ビソラブロールフル酸塩		○	【般】
院外・院内特購	メゼント錠0.25mg	0.25mg	シボニモフル酸	(限定)	○	○
院外・院内特購	メゼント錠2mg	2mg	シボニモフル酸	(限定)	○	○
院外	メキシチールカプセル50mg	50mg	メキシチール塩酸塩		○	
院外	メキシチールカプセル100mg	100mg	メキシチール塩酸塩		○	
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	50mg	メキシレチン塩酸塩	○	○	
院外	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	100mg	メキシレチン塩酸塩		○	
特購	メクトビ錠15mg	15mg	ビニメチニブ	(限定)	○	
院外	メジコン散10%	100mg/g	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物		○	
本採用	メジコン錠15mg	15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	○	○	
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物		○	
院外・院内特購	メスチノン錠60mg	60mg	ヒリドスチグミン臭化物	(限定)	○	
院外・院内特購	メソトレキセート錠2.5mg	2.5mg	メトレキサート	(限定)	○	
院外	メチコバール細粒0.1%	500mg/0.5g/包	メコバラミン		○	【般】
本採用	メチコバール錠500μg	500μg	メコバラミン	○	○	【般】
本採用	メチルエルゴメトリノン錠0.125mg「あすか」	0.125mg	メチルエルゴメトリノンマレイン酸塩	○	○	
院外	メトアナ配合錠HD	アナグリフチノン100mg・メトキシミン塩酸塩500mg	アナグリフチノン・メトキシミン塩酸塩配合剤		○	
院外	メトアナ配合錠LD	アナグリフチノン100mg・メトキシミン塩酸塩250mg	アナグリフチノン・メトキシミン塩酸塩配合剤		○	
本採用	メトグルコ錠250mg	250mg	メトキシミン塩酸塩	○	○	
院外	メトグルコ錠500mg	500mg	メトキシミン塩酸塩		○	
本採用	メトクロラミド錠5mg「NIG」	5mg	塩酸メトクロラミド	○		【般】
本採用	メトトレキサート錠2mg「タナベ」	2mg	メトレキサート	○		【般】
院外・院内特購	メトピロンカプセル250mg	250mg	メチラポン	(限定)	○	
院外	メトリジン錠2mg	2mg	ミドトリン塩酸塩		○	
院外	メドロール錠2mg	2mg	メチルフルペドニゾロ		○	
本採用	メドロール錠4mg	4mg	メチルフルペドニゾロ	○	○	
本採用	メナテトレノンカプセル15mg「YD」	15mg	メナテトレノン	○		【般】
院外	メバロチン錠5	5mg	プロバスタチナトリウム		○	【般】
院外	メバロチン錠10	10mg	プロバスタチナトリウム		○	【般】
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	メロキシム塩酸塩	(限定)	(限定)	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院内	メフィーゴパック	1パック(1剤:PTP1錠、2剤:SP4錠)	ミフェプロストン/ミプロストール	○		○
本採用	メプチンドライシロップ0.005%	50μg/g	プロカテロール塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	メプチンミニ錠25μg	25μg	プロカテロール塩酸塩水和物		○	
院外	メプチン錠50μg	50μg	プロカテロール塩酸塩水和物		○	
本採用	メマリーOD錠5mg	5mg	メマンチン塩酸塩	○	○	
院外	メマリーOD錠10mg	10mg	メマンチン塩酸塩		○	
院外	メマリーOD錠20mg	20mg	メマンチン塩酸塩		○	
本採用	メトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	メトニン顆粒	○	○	
院外	メリスロン錠6mg	6mg	ベタヒスチンメシル酸塩		○	
本採用	メルカゾール錠5mg	5mg	チアマツール	○	○	
院外・院内特購	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg	クロラゼブ酸	(限定)	○	
院外	モービック錠10mg	10mg	メキシカム		○	【般】
本採用	モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	モサブリドクエン酸塩水和物	○	○	
本採用	モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg	モサブリドクエン酸塩水和物	○	○	
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクロース		○	
本採用	モビコール配合内用剤HD	13.7046g/1包	マグコロール・NaCl・NaHCO4・KCl	○	○	
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	マグコロール・NaCl・NaHCO3・KCl	○	○	
本採用	モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」	4mg/包	モンテルカストナトリウム細粒	○		【般】
本採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg	モンテルカストナトリウム	○		【般】
院外	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピノレノン3mg・イチニルエストラジオール0.020mg	ドロスピノレノン・イチニルエストラジオールベータヘキズ		○	
本採用	薬用炭「日医工」	-	薬用炭	○	○	
院外	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg/0.75g/包	テガフルウラシル		○	
院外・院内特購	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg	テガフルウラシル	(限定)	○	
院外・院内特購	ユーゼル錠25mg	25mg	トリナートカルシウム	(限定)	○	
院内	ユービット錠100mg	100mg	尿素(13C)	○		
院外・院内特購	ユーロジン1mg錠	1mg	イスタツラム	(限定)	○	
本採用	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	入浴ミシリントシル酸塩水和物	○	○	
本採用	ユナシン錠375mg	375mg	入浴ミシリントシル酸塩水和物	○	○	
院外	ユニシア配合錠HD	カンデサルタン・シレキセチル8mg・アムロジピング5mg	カンデサルタン・シレキセチル・アムロジピング・ベシル酸塩配合錠		○	【般】
院外	ユニシア配合錠LD	カンデサルタン・シレキセチル8mg・アムロジピング2.5mg	カンデサルタン・シレキセチル・アムロジピング・ベシル酸塩配合錠		○	【般】
院外	ユベラNカプセル100mg	100mg	トコフェロールココン酸エステル		○	【般】
本採用	ユベラNソフトカプセル200mg	200mg	トコフェロールココン酸エステル	○	○	【般】
本採用	ユベラ錠50mg	50mg	トコフェロール酢酸エステル	○		
院外	ユリーフOD錠4mg	4mg	シドシン口腔内崩壊錠		○	
本採用	ユリス錠1mg	1mg	ドチムラド		○	
院外	ユリノーム錠25mg	25mg	ベンズブロマロン		○	【般】
院外	ユリノーム錠50mg	50mg	ベンズブロマロン		○	【般】
院外・院内特購	ヨウ化カリウム「ホエイ」	-	ヨウ化カリウム	(限定)	○	
本採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg	ヨウ化カリウム	○	○	
院外	幼児用PL配合顆粒	1g/包	ザリチルアミド配合総合感冒剤		○	
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	ヨクイニン		○	
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ヨクイニン		○	
院外	ラキソペラン内用液0.75%	10mL/本	ビコスルファートナトリウム		○	
本採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ラクツロース	○		
本採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	12g/1包	ラクツロース	○		【般】
本採用	ラゲブリオカプセル200mg	200mg	モルヒネ・ラビル	○	○	
本採用	ラコールN F配合経腸用液コーヒーフレバー	200ml/袋	配合剤	○	○	
本採用	ラコールN F配合経腸用液バナナフレバー	200ml/袋	配合剤	○	○	
本採用	ラコールN F配合経腸用液ミルクフレバー	200ml/袋	配合剤	○	○	
院外・院内特購	ラコールN F配合経腸用液コーンフレバー	200ml/袋	配合剤	(限定)	○	

*1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外・院内特購	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%/1mL	エダラボン	(限定)	○	
院外	ラシックス錠10mg	10mg	プロセミド		○【般】	
院外	ラシックス錠20mg	20mg	プロセミド		○【般】	
院外	ラシックス錠40mg	40mg	プロセミド		○【般】	
院外	ラジレス錠150mg	150mg	アリスカルボン酸塩		○	
院外	ラスピック錠75mg	75mg	ラスピカルサイン塩酸塩		○	
院外	ラックビー錠	10mg	ビフィズス菌		○	
院外	ラックビー微粒N	10mg/g	ビフィズス菌製剤		○	
院外	ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg	メルシゴキシン		○	
院外・院内特購	ラパリムス顆粒0.2%	0.2%1g	シリムス	(限定)	○	○
院外	ラベキュアパック400	1シート	ラベプラゾール・アモキシリン・クラリソマイシン		○	
本採用	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	10mg	ラベプラゾールナトリウム	○		【般】
院外	ラボナ錠50mg	50mg	ペントバカルバタールカルシウム		○	
本採用	ラミクタール錠25mg	25mg	モトリギン	○	○	【般】
院外	ラミクタール錠100mg	100mg	モトリギン		○	【般】
院外・院内特購	ラミクタール錠小児用2mg	2mg	モトリギン	(限定)	○	
本採用	ラミクタール錠小児用5mg	5mg	モトリギン	○	○	【般】
本採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg	ラメルテオン	○		【般】
院外・院内特購	ラリキシン錠250mg	250mg/錠	セファレキシンシ	(限定)	○	
院外	ラリキシンドライシロップ小児用20%	200mg/g	セファレキシンシロップ用	(限定)	○	
院外・院内特購	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	60mg	ラロキシフェン塩酸塩	(限定)	○	
本採用	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg	ランソラゼール	○		【般】
本採用	リアルダ錠1200mg	1200mg	メサラジン	○	○	
院外	リーゼ錠5mg	5mg	クロアゼパム		○	【般】
院外・院内特購	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個	肝不全用アミノ酸製剤	(限定)	○	
本採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用アミノ酸製剤	○	○	
院外・院内特購	リーマス錠100	100mg	炭酸リチウム	(限定)	○	
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸リチウム		○	【般】
院外	リウマトレックスカプセル2mg	2mg	エトレキサイト		○	
本採用	リオナ錠250mg	250mg	グリ酸第二鉄水和物	○	○	
院外	リオベル配合錠LD	アロゲリップチン25mg・ピオグリタリダン15mg	アロゲリップチン安息香酸塩・ピオグリタリダン塩酸塩配合錠		○	
本採用	リオレサール錠5mg	5mg	バクロフェン	○	○	
本採用	リクシアナOD錠15mg	15mg	イドキサバントリル酸塩水和物	○	○	
本採用	リクシアナOD錠30mg	30mg	イドキサバントリル酸塩水和物	○	○	
本採用	リクシアナOD錠60mg	60mg	イドキサバントリル酸塩水和物	○	○	
院外	リザベンカプセル100mg	100mg	トランニスト		○	【般】
院外	リザベンドライシロップ5%	50mg/g	トランニスト		○	【般】
院外	リスペダールOD錠0.5mg	0.5mg	リスペリドン		○	
院外	リスペダール細粒1%	10mg/1g	リスペリドン		○	【般】
院外	リスペダール錠1mg	1mg	リスペリドン		○	【般】
本採用	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	1mg	リスペリドン	○		【般】
本採用	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	0.5mg/0.5mL/包	リスペリドン	○		【般】
院外	リスミー錠1mg	1mg	リルマザホン塩酸塩水和物		○	
本採用	リズミック錠10mg	10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	○	○	【般】
院外	リスマダンR錠150mg	150mg	リン酸ジリピドミド		○	
院外	リスマダンカプセル100mg	100mg	ジリピドミド		○	
院外	リタリン錠10mg	10mg	メチルフェニデート塩酸塩		○	
院内	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	5mg	リトドリン塩酸塩	○		
特購	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg	リネゾリド	(限定)	(限定)	
本採用	リバクレオン顆粒300mg分包	300mg/包	パンクリリバーゼ	○	○	
院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ビタバスタチンカルシウム水和物・エゼミブ		○	
院外	リバゼブ配合錠HD	1錠	ビタバスタチンカルシウム水和物・イゼミブ		○	
院外	リバロOD錠1mg	1mg	ビタバスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロOD錠2mg	2mg	ビタバスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロ錠1mg	1mg	ビタバスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロ錠2mg	2mg	ビタバスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロ錠4mg	4mg	ビタバスタチンカルシウム		○	【般】

*1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	リピデイル錠80mg	80mg	フェノファラート		○	
院外	リピトール錠5mg	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○【般】	
院外	リピトール錠10mg	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○【般】	
本採用	リファジンカプセル150mg	150mg	リファンビシン	○	○	
本採用	リフキシマ錠200mg	200mg	リファキシミン錠	○	○	
院外・院内特購	リブテンシティ錠200mg	200mg	マリバビル錠	(限定)	○	○
院外	リフレックス錠15mg	15mg	ミルタザピン錠		○	
院外	リフヌア錠45mg	45mg	グーファピキサントクエン酸塩		○	
院外・院内特購	リベルサス錠3mg	3mg	セマグルチド（遺伝子組み換え）	(限定)	○	
院外・院内特購	リベルサス錠7mg	7mg	セマグルチド（遺伝子組み換え）	(限定)	○	
院外・院内特購	リベルサス錠14mg	14mg	セマグルチド（遺伝子組み換え）	(限定)	○	
本採用	リボトリール細粒0.1%	1mg/g	クロナゼパム	○	○	
本採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg	クロナゼパム	○	○	
院外	リボバス錠10	10mg	シンバスタチン錠		○	
院外	リボバス錠5	5mg	シンバスタチン錠		○	
院外・院内特購	リマチル錠100mg	100mg	ブシラミン	(限定)	○	
本採用	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg	リマプロストアルファデクス	○	【般】	
院外・院内特購	リムパーザ錠100mg	100mg	オラパリブ錠	(限定)	○	
院外・院内特購	リムパーザ錠150mg	150mg	オラパリブ錠	(限定)	○	
院外・院内特購	ボリミキシンB硫酸塩錠25万単位「ファイザー」	25万単位	ホリミキシンB硫酸塩	(限定)	○	
院外	リリカOD錠25mg	25mg	プロレカバリン		○	
院外	リリカOD錠75mg	75mg	プロレカバリン		○	
院外	リリカOD錠150mg	150mg	プロレカバリン		○	
院外	リリカカプセル25mg	25mg	プロレカバリン		○	
院外	リリカカプセル75mg	75mg	プロレカバリン		○	
院外	リリカカプセル150mg	150mg	プロレカバリン		○	
院外・院内特購	リルゾール錠50mg「AA」	50mg	リルゾール	(限定)	○	
院外	リングオック錠15mg	15mg	ウバダシチニブ水和物		○	○
院外	リングオック錠30mg	30mg	ウバダシチニブ水和物		○	○
本採用	リングゼス錠0.25mg	0.25mg	リナクロチド錠	○	○	
院外	リングゼン錠0.5mg	0.5mg	ベタメタゾン		○	
院外	リングラキサー錠125mg	125mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル		○【般】	
院外・院内特購	ルーラン錠4mg	4mg	ヘロスピロン塩酸塩水和物	(限定)	○【般】	
院外	ルーラン錠8mg	8mg	ヘロスピロン塩酸塩水和物		○【般】	
院外	ルジオミール錠10mg	10mg	マプロチリン塩酸塩		○	
院外	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg	ルセオクリプロジン水和物		○	
院外	ルナベル配合錠LD	ノルエチテロン1mg・エチニルエストラジオール0.035mg	ノルエチテロン・エチニルエストラジオール錠		○	
院外	ルナベル配合錠U LD	ノルエチテロン1mg・エチニルエストラジオール0.02mg	ノルエチテロン・エチニルエストラジオール錠		○	
院外	ルネスター錠1mg	1mg	エスゾビピクロン		○【般】	
院外	ルパフイン錠10mg	10mg	ルバタジンフル酸塩		○	
院外	ルブラック錠4mg	4mg	トラセミド		○	
院外	ルリッド錠150	150mg	ロキシロマイン		○	
院外	レイボー錠100mg	100mg	ラスマジタンコハク酸塩		○	○
院外・院内特購	レキソタン錠2	2mg	ブロマゼパム	(限定)	○	
院外	レキソタン錠5	5mg	ブロマゼパム		○	
院外	レキップCR錠2mg	2mg	ヒニロール塩酸塩		○	
院外	レキップCR錠8mg	8mg	ヒニロール塩酸塩		○	
院外	レキップ錠0.25mg	0.25mg	ヒニロール塩酸塩		○	
院外・院内特購	レキップ錠1mg	1mg	ヒニロール塩酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	レキップ錠2mg	2mg	ヒニロール塩酸塩	(限定)	○	
本採用	レクサプロ錠10mg	10mg	エスザロフラムシユ酸塩	○	○	
院外・院内特購	レクチゾール錠25mg	25mg	ジアフェニルスルホン	(限定)	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	レグナイト錠300m g	300mg	ガバペンチエカルビル		○	
院外	レグバラ錠25m g	25mg	シナカルセト塩酸塩		○	
院外	レグバラ錠75m g	75mg	シナカルセト塩酸塩		○	
院外	レザルタス配合錠H D	オルメサルタンメドキソミル20mg・アゼルゴジビン16mg	オルメサルタンメドキソミル・アゼルゴジビン配合錠		○	
院外	レスタミンコーウ錠10m g	10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩		○	
本採用	レスピア静注・経口液60m g	60mg/3mL/V	カフェインクエン酸塩	○	○	
本採用	レナジエル錠250m g	250mg	セバラマ-塩酸塩	○	○	
院外・院内特購	レナデックス錠4m g	4mg	デキサメタゾン	(限定)	○	
院外	レニベース錠2.5	2.5mg	イナラプロリルマレイン酸塩		○	
院外	レニベース錠5	5mg	イナラプロリルマレイン酸塩		○	【般】
院外・院内特購	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg	レパグリニド	(限定)	○	【般】
院外	【般】レパグリニド錠0.5mg	0.5mg	レパグリニド			【般】
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900m g	10mg/mL(懸濁後の内用液として)	シルデナフィルクエン酸塩		○	
本採用	レバチオ錠20m g	20mg	シルデナフィルクエン酸塩	○	○	
本採用	レバミピド錠100m g「オーツカ」	100mg	レバミピド	○	○	
院外・院内特購	レブラミドカプセル5m g	5mg	レナリドミド水和物	(限定)		○
本採用	レベチラセタムDS50%「トーワ」	1 g	レベチラセタム	○		【般】
本採用	レベチラセタム錠500m g「トーワ」	500mg/1錠	レベチラセタム	○		【般】
院外	レベトールカプセル200m g	200mg	リバビリン		○	
院内	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	10%/mL/100mL/瓶	レボカルニチン	○		
本採用	レボセチリジン塩酸塩錠5m g「武田テバ」	5mg	レボセチリジン塩酸塩	○		【般】
院外	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	レボフロキサシン水和物		○	
本採用	レボフロキサシン錠250m g「DSEP」	250mg	レボフロキサシン水和物	○	○	
本採用	レボフロキサシン錠500m g「DSEP」	500mg	レボフロキサシン水和物	○	○	
院外・院内特購	レボレード錠12.5m g	12.5mg	エルトロンボパグロラミン	(限定)	○	
院外	レミッチO D錠2.5μ g	2.5μ g	ナルフラフリン塩酸塩		○	
院外	レミニールO D錠4m g	4mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	
院外・院内特購	レミニールO D錠8m g	8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	(限定)	○	
院外	レミニールO D錠12m g	12mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	
院外	レメロン錠15m g	15mg	ミルタザビン		○	
院外	レリフェン錠400m g	400mg	ナバメトン		○	
院外・院内特購	レルパックス錠20m g	20mg	イレトリプロタノン臭化水素酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	レルミナ錠40m g	40mg	レルコリクス	(限定)	○	
院外	レンドルミンD錠0.25m g	0.25mg	ブロチゾラム		○	
院外・院内特購	レンビマカプセル4m g	4mg/カプセル	レンバチニブメシリ酸塩カプセル	(限定)	○	
院外・院内特購	レンビマカプセル10m g	10mg/カプセル	レンバチニブメシリ酸塩カプセル	(限定)	○	
院外・院内特購	ロイケリン散10%	100mg/g	メルカプロトロリソ	(限定)	○	
院外	ロイコボリン錠5m g	5mg	ロイコボリンカルシウム		○	
院外	ローコール錠30m g	30mg	フルバスタチナトリウム錠		○	
院外・院内特購	ロートエキス散(ハチ)	100mg/g	ロートエキス	(限定)	○	
本採用	ロキソプロフェン錠60m g「E M E C」	60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		【般】
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包	ジルコニウムクロケイ酸ナトリウム	○	○	
院外	ロコルナール錠100m g	100mg	トラビジル錠		○	
本採用	ロサルタンK錠25m g「明治」	25mg	オカルタンカリウム	○		【般】
院外	ロスマゼット配合錠HD	イセチミゾ10mg・ロスマゼットアチナカルシウム5mg	イセチミゾ・ロスマゼットアチナカルシウム		○	
院外	ロスマゼット配合錠LD	イセチミゾ10mg・ロスマゼットアチナカルシウム2.5mg	イセチミゾ・ロスマゼットアチナカルシウム配合錠		○	
本採用	ロスマゼットO D錠2.5m g「DSEP」	2.5mg	ロスマゼットアチナカルシウム	○		【般】
本採用	ロスマゼットO D錠5m g「DSEP」	5mg	ロスマゼットアチナカルシウム	○		【般】
院外	ロゼレム錠8m g	8mg	ラルテオン		○	【般】
院内	ロタリックス内用液	1.5mL/本	弱毒生ヒトロウイルス(RIX4414株)	○		
院外	ロトリガ粒状カプセル2 g	2g/包	オメガ-3脂肪酸エカル		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	ロペミンカプセル1m g	1mg	ロペミド塩酸塩		○	
院外	ロペミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ロペミド塩酸塩		○	
本採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1m g「NIG」	1m g	ロペミド塩酸塩	○	【般】	
本採用	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	0.5mg/g	ロペミド塩酸塩	○		
本採用	ロラゼパム錠0.5m g「サワイ」	0.5mg	ロラゼパム	○	【般】	
院外	ロルカム錠4m g	4mg	ロルノキシカム		○	
院外・院内特購	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン15mg・チピラシル塩酸塩 7.065mg	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン20mg・チピラシル塩酸塩 9.42mg	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	(限定)	○	
院外	ワーファリン錠5m g	5mg	ワルファリンカリウム		○	
本採用	ワーファリン錠0.5m g	0.5mg	ワルファリンカリウム	○	○	
本採用	ワーファリン錠1m g	1mg	ワルファリンカリウム	○	○	
本採用	ワーファリン顆粒0.2%	1mg/0.5g	ワルファリンカリウム	○	○	
院外	ワイテンス錠2m g	2mg	グアナベニン酢酸塩		○	
本採用	ワイドシリソ細粒20%	200mg/g	アモキシシリソ水和物細粒	○	○	
院外	ワイパックス錠0.5	0.5mg	ロラゼパム		○	
院外	ワゴスチグミン散(0.5%)	5mg/1g	ネオスチグミン臭化物		○	
院外	ワソラン錠40m g	40mg	ベラパミル塩酸塩		○	【般】
院外	ワンアルファ錠0.25μ g	0.25μ g	アルファカルシドール		○	【般】
院外	ワンアルファ錠0.5μ g	0.5μ g	アルファカルシドール		○	【般】
院外	ワンアルファ錠1.0μ g	1μ g	アルファカルシドール		○	【般】
本採用	ワントラム錠100m g	100mg	トラマドール塩酸塩	○	○	