

# 八千代医療センター採用医薬品集（注射）

2025年11月～

## ※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

## ※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの 【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの (限定)：処方可能な患者が限定されているもの

(限定)：処方可能な患者が限定されているもの

## ※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：548品目（特別購入薬：202品目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	1%ディプリバン注ーキット	500mg/50mL/筒	プロポフール	○		
本採用	20%マンニットール注射液「YD」	300mL/B	D-マンニトル	○		
本採用	DTピック	0.1mL/V	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	○		
本採用	Dドライ透析剤3.0S	A剤:2682.0g/瓶 B剤:661.6g/瓶	血液透析用透析液	○		
本採用	E O B・プリモビスト注シリジ	1814.30mg/10mL/筒	カドキセト酸ナトリウム	○		
本採用	HMG注用75単位「あすか」	75単位/A（溶解液付）	下垂体性性腺刺激ホルモン	○		
本採用	K C L注20mEqキット「テルモ」	20mEq/20mL/キット	塩化カリウム	○	○	
本採用	L H - R H注0.1mg「ニプロ」	0.1mg/1mL/A	コナドリレン酢酸塩	○		
本採用	T R H注0.5mg「ニプロ」	0.5mg/1mL/A	プロリリン	○		
本採用	アービタックス注射液100mg	100mg/20mL/V	セキシマブ（遺伝子組換え）	○		
院外・院内特購	アイモビーグ皮下注70mg ペン	70mg/1mL/1キット	エレヌマブ（遺伝子組換え）キット	(限定)	○	○
本採用	アイリーア8mg硝子体内注射用キット 114.3mg/mL	8mg/0.07mL/瓶	アフリベルセブト（遺伝子組換え）	○		
院内特購	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	2mg/0.05mL/V	アフリバルセブト（遺伝子組換え）	(限定)		
本採用	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	6.6mg/0.165mL/V	アフリバルセブト（遺伝子組換え）	○		
院内特購	アクテムラ点滴静注用200mg	200mg/10mL/V	トリズマブ（遺伝子組み換え）	(限定)		
院内特購	アクテムラ点滴静注用400mg	400mg/20mL/V	トリズマブ（遺伝子組み換え）	(限定)		
院内特購	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg/4mL/V	トリズマブ（遺伝子組み換え）	(限定)		
院外・院内特購	アクテムラ皮下注162mg オートインジェクター	162mg/0.9mL/筒	トリズマブ（遺伝子組み換え）	(限定)	○	
院内特購	アクプラ静注用100mg	100mg/V	ネバプロチニン	(限定)		
院内特購	アクプラ静注用10mg	10mg/V	ネバプロチニン	(限定)		
院内特購	アクプラ静注用50mg	50mg/V	ネバプロチニン	(限定)		
院内特購	アクラシノン注射用20mg	20mg/V	アクラリビシン塩酸塩	(限定)		
本採用	アコアラン静注用1800	1800国際単位/V	アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）	○		
本採用	アコアラン静注用600	600国際単位/V	アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）	○		
院内特購	アザクタム注射用1g	1g/V	アズトレオム	(限定)		
本採用	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	250mg/V	アシクロビル	○		
院外・院内特購	アジョビ皮下注225mg オートインジェクター	225mg/1.5mL/1キット	プロマネズマブ（遺伝子組換え）	(限定)	○	○
本採用	アスピラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	10mEq/10mL/キット	L-アスピラギン酸カリウム	○	○	
本採用	アセリオ静注液1000mg バッグ	1000mg/100mL/V	アセトアミノフェン	○		
本採用	アセレンド注100μg	100μg/2mL/瓶	亜セレン酸ナトリウム	○	○	
本採用	アタラックス-P 注射液(25mg/ml)	25mg/1mL/A	ヒドロキシジン塩酸塩	○		
本採用	アデノシン負荷用静注60mg シリンジ「FRI」	60mg/20mL/筒	アデノシンキット	○		
本採用	アデホス- L コーワ注10mg	10mg/2mL/A	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	○		
本採用	アデホス- L コーワ注40mg	40mg/2mL/A	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	○		
院内特購	アドセトリス点滴静注用50mg	50mg/V	プロレニンキシマブ ヘトチン（遺伝子組み換え）	(限定)		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	アドナ注(静脈用) 50m g	50mg/10mL/A	カルバゾン・クロムスルホン酸ナトリウム水和物	○	○	
本採用	アトニーO注5単位	5単位/1mL/A	オキシトシン	○		
本採用	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1mg/1mL/本	アドレナリン	○		
本採用	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.5mg/1mL/筒	アトロピン硫酸塩水和物	○		
本採用	アネメトロ点滴静注液500m g	500mg/100mL/V	メトロニダゾール	○		
本採用	アネレム静注用50m g	50mg/V	レミマリラムベシル酸塩	○		
本採用	アバスチン点滴静注用100m g /4mL	100mg/4mL/V	ヘバシズマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	アバスチン点滴静注用400m g /16mL	400mg/16mL/V	ヘバシズマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	アブラキサン点滴静注用100m g	100mg/V	ハクリタキセル(アルブミン懸濁型)	○		
本採用	アブリスピ筋注用	1瓶/0.5mL(溶)付	組換えRSウイルスワクチン	○		○
院内特購	アプレソリン注射用20m g	20mg/A	ヒトラジン塩酸塩	(限定)		
院外・院内特購	アボネックス筋注用シリンジ30μ g	30μg/0.5mL/筒	インターフェロンβ-1a(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	アミオダロン塩酸塩静注150m g「TE」	150mg/3mL/管	アミオダロン塩酸塩	○		
本採用	アミカシン硫酸塩注射液200m g「SW」	200mg/2mL/A	アミカシン硫酸塩	○		
院内特購	アミザリン注200m g	200mg/2mL/A	フロカイナミド塩酸塩	(限定)		
本採用	アミノレバノ点滴静注	500mL/B	肝不全用アミノ酸製剤	○	○	
本採用	アミパレン輸液	200mL/B	総合アミノ酸製剤	○	○	
本採用	アムビゾーム点滴静注用50m g	50mg/V	アムホテリシンB	○		
院内特購	アラセナーA点滴静注用300m g	300mg/V	ビタラビン	(限定)		
院内特購	アラノンジー静注用250m g	250mg/50mL/瓶	ネララビン注射液	(限定)		
院内特購	アリクストラ皮下注2.5m g	2.5mg/0.5mL/筒	フォンダパリヌクスナトリウムキット	(限定)		
本採用	アリムタ注射用100m g	100mg/V	ハメトレキセドナトリウム水和物	○		
本採用	アリムタ注射用500m g	500mg/V	ハメトレキセドナトリウム水和物	○		
本採用	アルガトロバンH注10mg/2mL「フロー」	10mg/2mL/管	アルガトロバン水和物注射液	○		
院内特購	アルギU点滴静注20 g	20g/200mL/B	L-アルギニン塩酸塩	(限定)		
本採用	アルギニン点滴静注30 g「AY」	30g/300mL/B	L-アルギニン塩酸塩	○		
院内特購	アルケラン静注用50m g	50mg/V(溶解液付)	メラフラン	(限定)		
本採用	アルツディスピオ関節注25m g	2.5mL/1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
本採用	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μ g「タカタ」	20μg/瓶	アルプロスタジルアルファデクス	○		
本採用	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μ g「タカタ」	500μg/瓶	アルプロスタジルアルファデクス	○		
本採用	アルベカシン硫酸塩注射液100m g「ケミファ」	100mg/2mL/A	アルベカシン硫酸塩	○		
本採用	アロカリス点滴静注235m g	235mg/10mL/1瓶	ホスネヒドロキシタント塩化物塩酸塩	○		
本採用	アロキシ点滴静注バッグ0.75m g	0.75mg/50mL/B	ハロセトロン塩酸塩	○		
本採用	アンチレクス静注10m g	10mg/1mL/A	エトロキニウム塩化物	○		
本採用	イオパミドール300注20mL「F」	20mL/瓶	イオパミドール	○		
本採用	イオパミドール300注50mL「F」	50mL/瓶	イオパミドール	○		
本採用	イオパミドール370注100mL「F」	100mL/瓶	イオパミドール	○		
本採用	イオパミドール370注50mL「F」	50mL/瓶	イオパミドール	○		
本採用	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	100mL/筒	イオパミドール	○		
本採用	イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	80mL/筒	イオパミドール	○		
本採用	イオパミロン注300	612.4mg/mL(ヨード濃度300mg/mL) 50mL/V	イオパミドール	○		
本採用	イオパミロン注300シリンジ	612.4mg/mL(ヨード濃度300mg/mL) 80mL/筒	イオパミドール	○		
本採用	イオパミロン注370シリンジ	755.2mg/mL(ヨード濃度370mg/mL) 80mL/筒	イオパミドール	○		
本採用	イオパミロン注370シリンジ	755.2mg/mL(ヨード濃度370mg/mL) 100mL/筒	イオパミドール	○		
本採用	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	647.1mg/mL(ヨード含有量300mg/mL) 100mL/筒	イオヘキソール	○		
本採用	イオヘキソール300注シリンジ50mL「F」	647.1mg/mL(ヨード含有量300mg/mL) 50mL/筒	イオヘキソール	○		
本採用	イオメロン350注100mL	71.44%/100mL/瓶	イオメロール	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	イオメロン350注シリンジ135mL	612.4mg/mL(ヨド"とし て300mg) 135mL/V	イオメロール	○		
院内特購	イジュド点滴静注300m g	300mg/15mL/1瓶	トレメリムマブ(遺伝子組換 え)	(限定)		
院内特購	イスコチン注100m g	100mg/2mL/A	イソニジド"	(限定)		
本採用	イソゾール注射用0.5 g	500mg/V(溶解液付)	チミラルナトリウム	○		
院内特購	イダマイシン静注用5m g	5mg/V	イダ"ルビ"シン塩酸塩	(限定)		
本採用	イヌリード注	4g/40mL/瓶	イヌリン注射液	○		
本採用	イノバン注0.3%シリンジ	150mg/50mL/筒	ト"ハ"ミン塩酸塩	○		
院外・院	イブグリース皮下注250mgオートインジェク	250mg/2mL/キット	レブ"リキズ"マブ(遺伝子組換 え)	(限定)	○	
院外・院 内特購	イブグリース皮下注250mgシリンジ	250mg/2mL/筒	レブ"リキズ"マブ(遺伝子組換 え) キット	(限定)	○	
本採用	イブリーフ静注20m g	20mg/2mL/瓶	イブプロフェン L-リシン注射液	○		
本採用	イベニティ皮下注105m g シリンジ	105mg/1.17mL/筒	ロモリズ"マブ(遺伝子組換 え)	○		
本採用	イミグランキット皮下注3m g	3mg/0.5mL/筒	スマトリフ"タンコ"ル酸塩	○	○	
院内特購	イミフィンジ点滴静注120m g	120mg/2.4mL/V	デュルバルマブ(遺伝子組換 え)	(限定)		
院内特購	イミフィンジ点滴静注500m g	500mg/10mL/V	デュルバルマブ(遺伝子組換 え)	(限定)		
本採用	イムノブラダー膀胱用80m g	生きたカルメット・ゲ"ラン菌 (BCG) (含水量70%の湿 菌として)80mg /瓶(溶 解液付)	生きたカルメット・ゲ"ラン菌 (BCG)	○		
院内特購	イモバックスポリオ皮下注	不活化"リオ"ウイルス1型 40DU・不活化"リオ"ウイルス2 型8DU・不活化"リオ"ウイル ス3型32DU/0.5mL/筒	不活化"リオ"ウイルス1型・不活化 "リオ"ウイルス2型・不活化"リオ"ウ イルス3型	(限定)		
本採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「NK」	100mg/5mL/瓶	イリノテカン塩酸塩水和物	○		
本採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「NK」	40mg/2mL/瓶	イリノテカン塩酸塩水和物	○		
特購	イルミア皮下注100m g シリンジ	100mg/1mL/筒	チルド"ラキズ"マブ(遺伝子組換 え)	(限定)	(限定)	
本採用	インジゴカルミン注20m g 「AFP」	20mg/5mL/A	イン"ジ"ゴ"カルミン	○		
本採用	インダシン静注用1m g	1mg/V(イド"メタシン"として)	イド"メタシン"ナトリウム	○		
本採用	インデラル注射液2m g	2mg/2mL/A	プロ"ロ"ラノロール塩酸塩	○		
本採用	イントラリポス輸液20%	10g/50mL/B	精製大豆油	○	○	
本採用	イントラリポス輸液10%	25g/250mL/B	精製大豆油	○	○	
本採用	インフルエンザH Aワクチン「北里第一三 共」シリンジ0.25mL	0.25mL/本	インフルエンザHAワクチン	○		
本採用	インフルエンザH Aワクチン「ビケンHA」 1mL	1mL/V	インフルエンザHAワクチン	○		
本採用	ウログラフィン注60%	アミド"トリ"酸 471.78mg/mL・メ"カルミン 125.46mg/mL 20mL/A	アミド"トリ"酸ナトリウム・メ"カルミン	○		
本採用	ウロナーゼ冠動注用12万単位	120,000単位/瓶	ウロナーゼ"	○		
本採用	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位/瓶	ウロナーゼ"	○		
本採用	ウロミテキサン注400m g	400mg/4mL/A	メスナ	○		
院内特購	エクザール注射用10m g	10mg/V	ビ"ン"フ"ラスチ"ン硫酸塩	(限定)		
院外・院 内特購	エクストラニール腹膜透析液	1.5L/袋 (UVツインバッグ 付)	腹膜透析液(8-1)	(限定)	○	
院外・院 内特購	エクストラニール腹膜透析液	2L/袋 (UVツインバッグ 付)	腹膜透析液(8-1)	(限定)	○	
院外・院 内特購	エクストラニール腹膜透析液	2L/袋(シングルバッグ・機器 専用)	腹膜透析液(8-1)	(限定)	○	
院外	エタネルセプトBS皮下注25m g シリンジ 0.5mL「MA」	25mg/0.5mL/筒	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット		○	
院外・院 内特購	エタネルセプトBS皮下注25m g ペン 0.5mL「MA」	25mg/0.5mL/キット	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット	(限定)	○	
本採用	エダラボン点滴静注液30m g バッグ「NP」	30mg/袋	エダラボン	○		
本採用	エナルモンデポー筋注125m g	125mg/1mL/A	テストステロンエナント酸エステル	○		
院内特購	エバシェルド筋注セット	1セット(1.5mL×2)	チキサゲビマブ・シルガビマブ	(限定)		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	エピペン注射液0.15m g	0.15mg/0.3mL(1mg/2mL/本)	アドレナリン	○	○	○
本採用	エピペン注射液0.3m g	0.3mg/0.3mL(2mg/2mL/本)	アドレナリン	○	○	○
本採用	エピルビシン塩酸塩注射液10m g／5mL「NK」	10mg/5mL/V	エピルビシン塩酸塩	○		
本採用	エピルビシン塩酸塩注射液50m g／25mL「NK」	50mg/25mL/V	エピルビシン塩酸塩	○		
院内特購	エピルビシン塩酸塩注射用50m g「NK」	50mg/V	エピルビシン塩酸塩	(限定)		
本採用	エポジン注シリンジ1500	1500国際単位/0.5mL	エポジンベータ(遺伝子組換え)	○		
本採用	エポジン注シリンジ3000	3000国際単位/0.5mL	エポジンベータ(遺伝子組換え)	○		
本採用	エポジン注シリンジ750	750国際単位/0.5mL	エポジンベータ(遺伝子組換え)	○		
本採用	エホチール注10m g	10mg/1mL/A	エホチール塩酸塩	○		
院外・院内特購	エムガルティ皮下注120m g オートインジェクター	120mg/1mL/キット	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	○
院内特購	エムプリシティ点滴静注用300m g	300mg/V	エロツスマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	エムプリシティ点滴静注用400m g	400mg/V	エロツスマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	エリスロシン点滴静注用500m g	500mg/V(エリスロマイシンとして)	エリスロマイシンラクトビン酸塩	○		
本採用	エリル点滴静注液30mg	30mg/2mL/A	ファスジル塩酸塩水和物	○		
院内特購	エルシトニン注20 Sディスポ	20ILカトニン単位/1mL/筒	エルカトニン	(限定)		
院内特購	エルシトニン注40単位	40ILカトニン単位/1mL/A	エルカトニン	(限定)		
本採用	エルネオパNF1号輸液	1000mL/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット	○	○	
本採用	エルネオパNF1号輸液	1500mL/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット	○	○	
本採用	エルネオパNF2号輸液	1000mL/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット	○	○	
本採用	エルプラット点滴静注液100m g	100mg/20mL/V	オルガフロラチン	○		
本採用	エルプラット点滴静注液50m g	50mg/10mL/V	オルガフロラチン	○		
本採用	エレジェクト注シリンジ	2mL/筒	微量元素製剤	○	○	
特購	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	120mg/1mL/1筒	サトラリズマブ	(限定)	(限定)	○
院内特購	エンタイビオ点滴静注用300m g	300mg/瓶	ベドリズマブ(遺伝子組換え)静注用	(限定)		
院内特購	エンハーツ点滴静注用100m g	100mg/V	トラズマブ テルクスチカン(遺伝子組換え)	(限定)		
院外	エンブレル皮下注50m g ペン1.0mL	50mg/1mL/筒	エタレセプト(遺伝子組換え)		○	
院外	エンブレル皮下注25m g シリンジ0.5mL	25mg/0.5mL/筒	エタレセプト(遺伝子組換え)		○	
院外	エンブレル皮下注25m g ペン0.5mL	25mg/0.5mL/筒	エタレセプト(遺伝子組換え)		○	
院外	エンブレル皮下注50m g シリンジ1.0mL	50mg/1mL/筒	エタレセプト(遺伝子組換え)		○	
本採用	大塚食塩注10%	2.0 g/20mL/本	塩化ナトリウム	○	○	
本採用	大塚生食注	20mL/A	生理食塩液	○	○	
本採用	大塚生食注	100mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	大塚生食注	250mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	大塚生食注	500mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	1.8mL/管	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩注射液	○		
本採用	オキファスト注10m g	10mg/A	オキシトシン塩酸塩水和物	○	○	
特購	オキファスト注50m g	50mg/A	オキシトシン塩酸塩水和物	(限定)	(限定)	
院内特購	オクトレオスキヤン静注用セット	1セット	インジウム(111In)ペントレオチドキット	(限定)		
本採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μ g「サンド」	100μg/1mL/A	オクトレオチド酢酸塩	○	○	
本採用	オザグレルNa注80m g シリンジ「トーワ」	80mg/4mL/筒	オザグレルナトリウム	○		
本採用	オニバイド点滴静注43m g	43mg/10mL/V	イリノテカン塩酸塩水和物	○		
本採用	オノアクト点滴静注用50m g	50mg/V	ランジオール塩酸塩	○		
本採用	オビソート注射用0.1 g	0.1g/A(溶解液付)	アセチルコリン塩化物	○		
本採用	オフサグリーン静注用25m g	25mg/V	イントシアングリーン	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	オプジー <sup>®</sup> 点滴静注120m g	120mg/12mL/V	ニボルマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	オプジー <sup>®</sup> 点滴静注240m g	240mg/24mL/V	ニボルマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	オプチレイ320注シリンジ100mL	320mg/100mL/V	イオベルリール	○		
本採用	オプチレイ350注シリンジ100mL	350mg/100mL/V	イオベルリール	○		
本採用	オムニパーク240注10mL	5.177g/10mL/V (240mg/mL:ヨード含有量)	イオキリール	○		
本採用	オムニパーク300注シリンジ150mL	97.07g/150mL/筒 (300mg/mL:ヨード含有量)	イオキリール	○		
本採用	オメプラゾール注射用20m g「日医工」	20mg/V	オメプロラゾールナトリウム	○	○	
本採用	オルダミン注射用1g	1g/10g/V(レイン)	モノエタノールアミンレイン酸塩	○		
院外・院内特購	オレンシア皮下注125m g シリンジ1mL	125mg/1mL/筒	アバタセプト(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院内特購	オレンシア点滴静注用250m g	250mg/V	アバタセプト(遺伝子組換え)	(限定)		
院外・院内特購	オレンシア皮下注125m g オートインジェクター1mL	125mg/キット	アバタセプト(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院内特購	オンコビン注射用1m g	1mg/V	ビンクリスチン硫酸塩	(限定)		
本採用	オンダンセトロン注4m g シリンジ「マルイシ」	4mg/2mL/筒	オンダンセトロン	○		
本採用	オンデキサ静注用200m g	200mg/瓶	アンデキサネットアルファ(遺伝子組換え)	○		
院内特購	オンボ <sup>®</sup> 点滴静注300m g	300mg/15mL/瓶	ミリキズマブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	○
院外・院内特購	オンボ <sup>®</sup> 皮下注100m g オートインジェクター	100mg/1mL/キット	ミリキズマブ(遺伝子組換え)	(限定)		○
院内特購	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL/キット	組換え沈降4価ヒトペローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	(限定)		
本採用	カーボスター透析剤・L(6L)	A剤:6L/本 B剤:7.6L/本	血液透析用透析液	○		
院内特購	カイプロリス点滴静注用10m g	10mg/瓶	カルフィルゾミブ <sup>®</sup> 注射用	(限定)		
院内特購	カイプロリス点滴静注用40m g	40mg/瓶	カルフィルゾミブ <sup>®</sup> 注射用	(限定)		
院内特購	ガザイバ点滴静注1000m g	1000mg/瓶	オビヌツズマブ(遺伝子組換え) 注射液	(限定)		
本採用	カドサイラ点滴静注用100m g	100mg/V	トラツズマブ <sup>®</sup> エムタシン(遺伝子組換え)	○		
本採用	カドサイラ点滴静注用160m g	160mg/V	トラツズマブ <sup>®</sup> エムタシン(遺伝子組換え)	○		
本採用	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	3023.6mg/5mL/筒	ガドブ <sup>®</sup> トロール	○		
本採用	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	4535.4mg/7.5mL/筒	ガドブ <sup>®</sup> トロール	○		
院内特購	カナマイシン硫酸塩注射液1 g「明治」	1000mg/A	カナマイシン硫酸塩	(限定)		
本採用	ガベキサートメシル酸塩注射用100m g「タカタ」	100mg/瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用	○		
本採用	ガベキサートメシル酸塩注射用500m g「タカタ」	500mg/瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用	○		
院内特購	カルセド注射用20m g	20mg/V	アムルビシ <sup>®</sup> ン塩酸塩	(限定)		
院内特購	カルセド注射用50m g	50mg/V	アムルビシ <sup>®</sup> ン塩酸塩	(限定)		
本採用	カルチコール注射液8.5%5mL	425mg/5mL/A (カルシウムとして7.85mg(0.39Eq)/mL)	ケルコン酸カルシウム水和物	○	○	
院内特購	カンサイダス点滴静注用50m g	50mg	カスピファンギン酢酸塩	(限定)		
本採用	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg/V	ガンシクロビル	○		
本採用	キイトルーダ点滴静注100m g	100mg/4mL/瓶	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	○		
本採用	キシロカイン注ボリアンプ0.5%	50mg/10mL/A	リドカイン塩酸塩水和物	○		
本採用	キシロカイン注ボリアンプ1%	100mg/10mL/A	リドカイン塩酸塩水和物	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	キシロカイン注ボリアンプ2%	200mg/10mL/A	リドカイン塩酸塩水和物	○		
本採用	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩5mg/mL・アドレナリン0.01mg/mL 20mL/V	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	○		
本採用	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩 10mg/mL・アドレナリン 0.01mg/mL 20mL/V	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	○		
本採用	キドミン輸液	200mL/B	腎不全用アミノ酸注射液(7.2%)	○	○	
院内特購	ギャバロン髓注0.005%	0.005%1mL/A	バクロフェン注射液	(限定)		○
院内特購	ギャバロン髓注0.05%	0.05%20mL/A	バクロフェン注射液	(限定)		○
院内特購	ギャバロン髓注0.2%	0.2%5mL/A	バクロフェン注射液	(限定)		○
院内特購	キュビシン静注用350mg	350mg/V	タブトマイシン	(限定)		
院内特購	キロサイドN注1g	1g/50mL/V	シタラビン	(限定)		
院内特購	キロサイド注200mg	200mg/10mL/A	シタラビン	(限定)		
院内特購	キロサイド注20mg	20mg/1mL/A	シタラビン	(限定)		
本採用	キンダリー透析剤AF2号	9L/瓶	人工透析液(2-6)	○	○	
院内特購	クアルソディ髓注100mg	100mg/15mL/瓶	トフェルセン注射液	(限定)		○
本採用	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	3mg/101mL/B	グランセトロン塩酸塩	○		
特購	グランシリソジ75	75μg/0.3mL/筒	フィルグラスマチム(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
本採用	クリアクター静注用80万	80万IU/V	モンテプローゼ(遺伝子組換え)	○		
本採用	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	濃グリセリン20g・果糖10g/200mL/B	濃グリセリン・果糖	○		
本採用	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	600mg/4mL/A	クリンダマイシンリン酸エステル	○		
本採用	グルアセト35注	500mL/B	維持輸液	○	○	
本採用	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg/V (溶解液付)	グルカゴン(遺伝子組換え)	○	○	
本採用	グルトバ注2400万	2400万国際単位/V	アルテプローゼ(遺伝子組換え)	○		
本採用	グルトバ注600万	600万国際単位/V	アルテプローゼ(遺伝子組換え)	○		
本採用	クレキサン皮下注キット2000IU	2000IU/筒	エノキサバリンナトリウム	○		
院外	グロウジェクト皮下注12mg	12mg/筒	ソマトロビン(遺伝子組換え)		○	
院外	グロウジェクト皮下注6mg	6mg/筒	ソマトロビン(遺伝子組換え)		○	
院外・院内特購	クロスエイトMC静注用1000単位	1,000単位/瓶	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	(限定)	○	
院外・院内特購	クロスエイトMC静注用2000単位	2,000単位/瓶	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	(限定)	○	
本採用	ケイセントラ静注用1000	1000国際単位/瓶	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	○		
本採用	ケイセントラ静注用500	500国際単位/瓶	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	○		
本採用	ケイツーN静注10mg	10mg/2mL/A	メナテレノン	○	○	
院内特購	ケサンラ点滴静注液350mg	350mg/20mL/瓶	ドナネマブ(遺伝子組換え)	(限定)		○
本採用	ケシンプタ皮下注20mgペン	20mg/0.4mL/キット	オファツムマブ(遺伝子組換え)	○	○	
本採用	ケタラール静注用50mg	50mg/5mL/V	ケタミン塩酸塩	○		
本採用	ケナカルトーア筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg/1mL/V	トリアムシロノンアセトド	○		
本採用	ケナカルトーア皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	50mg/5mL/V	トリアムシロノンアセトド	○		
院外・院内特購	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg/1.14mL/キット	サリルマブ	(限定)	○	○
本採用	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	1000mg/V	ゲムシタビン塩酸塩	○		
本採用	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	200mg/V	ゲムシタビン塩酸塩	○		
本採用	献血グロベニン－I静注用2500mg	2500mg/V (溶解液付)	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG	○		
本採用	献血グロベニン－I静注用5000mg	5000mg/V (溶解液付)	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG	○		
本採用	献血ベニロン－I静注用2500mg	2.5g/V (溶解液付)	乾燥アルブミン免疫グロブリン	○		
本採用	献血ベニロン－I静注用5000mg	5g/V (溶解液付)	乾燥アルブミン免疫グロブリン	○		
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	10mg/1mL/A	ゲンタマイシン硫酸塩	○		
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	60mg/1.5mL/A	ゲンタマイシン硫酸塩	○		
本採用	コアテック注5mg	5mg/5mL/A	オルブリノン塩酸塩水和物	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位／5mL「JB」	1000単位/5mL/V	抗HBs人免疫グローブリン	○		
本採用	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位／1mL「JB」	200単位/1mL/V	抗HBs人免疫グローブリン	○		
本採用	コートロシンZ筋注0.5m g	0.5mg/1mL/V	テトラコサキド <sup>®</sup> 酢酸塩	○		
本採用	コートロシン注射用0.25m g	0.25mg/V (溶解液付)	テトラコサキド <sup>®</sup> 酢酸塩	○		
本採用	ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL/筒	沈降精製百日せきジアリヤ破傷風不活化ポリヘモフィルスb型混合ワクチン	○		
院外・院内特購	コセンティクス皮下注150m g ペン	150mg/1mL/筒	セキヌマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	ゴナックス皮下注用120m g	128.0mg(デガレリクスとして)	デガレリクス酢酸塩	○		
本採用	ゴナックス皮下注用240m g	272.0mg(デガレリクスとして)	デガレリクス酢酸塩	○		
本採用	ゴナックス皮下注用80m g	88.2mg(デガレリクスとして)	デガレリクス酢酸塩	○		
院外・院内特購	コバールトリイ静注用2000	2,000国際単位/1瓶 5mL(添付溶解液プレフィルドシリンジ×1)付	オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)注射用	(限定)	○	
院外・院内特購	コパキソン皮下注20m g シリンジ	20mg/1mL/筒	ケラチラマ <sup>®</sup> 酢酸塩	(限定)	○	
本採用	コントミン筋注10m g	10mg/2mL/A	クロルプロマジン塩酸塩	○		
院内特購	コンファクトF静注用1000単位	1,000単位/1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	(限定)		
院内特購	サイモグロブリン点滴静注用25m g	25mg/V	抗ヒト胸腺細胞ウサギ <sup>®</sup> 免疫グローブリン	(限定)		
本採用	サイラムザ点滴静注液100m g	100mg/10mL/V	ラムシルマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
本採用	サイラムザ点滴静注液500m g	500mg/50mL/V	ラムシルマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
本採用	サイレース静注2m g	2mg/1mL/管	フルニトラゼパム注射液	○		
院内特購	ザノサー点滴静注用1g	1g/1瓶	ストレプトゾシン	(限定)		
本採用	サビーン点滴静注用500m g	500mg/1瓶	デクストラ <sup>®</sup> キサン	○		
本採用	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL/B	血液濾過補充液	○		
本採用	サムタス点滴静注用8m g	8mg/1瓶	トルバ <sup>®</sup> タリン酸エスチルナトリウム	○		
院内特購	サンドスタチン L A R 筋注用キット20m g	20mg/V	オカトレオド <sup>®</sup> 酢酸塩	(限定)		
本採用	サンドスタチン L A R 筋注用キット30m g	30mg/V	オカトレオド <sup>®</sup> 酢酸塩	○		
本採用	サンリズム注射液50	50mg/5mL/A	ビルシカイド <sup>®</sup> 塩酸塩水和物	○		
本採用	ジアグノグリーン注射用25m g	25mg/V (溶解液付)	イントシアニングリーン	○		
本採用	ジアゼパム注射液10m g「NIG」	10mg/2mL/A	ジアゼパム	○		
本採用	ジーラスタ皮下注3.6m g	3.6mg/筒	ペガ <sup>®</sup> フィルグラスチム(遺伝子組換え)	○		
本採用	ジーラスタ皮下注3.6m g ボディーポッド	3.6mg/0.36mL/キット	ペガ <sup>®</sup> フィルグラスチム(遺伝子組換え)	○		
本採用	ジェービックV	一人分1瓶(溶解液付)	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	○		
院外	ジェントロピンT C 注用12m g	12mg/本	リマトロビン <sup>®</sup> (遺伝子組換え)		○	
院外	ジェントロピンT C 注用5.3m g	5.33mg/本	リマトロビン <sup>®</sup> (遺伝子組換え)		○	
院外	ジェントロピンゴーキックイック注用12m g	12mg/本	リマトロビン <sup>®</sup> (遺伝子組換え)		○	
院外	ジェントロピンゴーキックイック注用5.3m g	5.33mg/本	リマトロビン <sup>®</sup> (遺伝子組換え)		○	
本採用	ジェブタナ点滴静注60m g	60mg/1.5mL/V (溶解液付)	カバジ <sup>®</sup> タキセル アセトン付加物	○		
院内特購	シグニフォーLAR筋注用キット10m g	10mg/キット(溶解液付)	パシレオチドバモ酸塩キット	(限定)		
本採用	ジゴシン注0.25m g	0.25mg/1mL/A	ジゴ <sup>®</sup> キシン	○		
本採用	シスプラチン点滴静注10m g「マルコ」	10mg/20mL/V	シス <sup>®</sup> プラチン	○		
本採用	シスプラチン点滴静注25m g「マルコ」	25mg/50mL/V	シス <sup>®</sup> プラチン	○		
本採用	シスプラチン点滴静注50m g「マルコ」	50mg/100mL/V	シス <sup>®</sup> プラチン	○		
本採用	ジスロマック点滴静注用500m g	500mg/V	ジスロマック <sup>®</sup> 水和物	○		
本採用	シナジス筋注液100m g	100mg/1mL/V	ハリビズマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
本採用	シナジス筋注液50m g	50mg/0.5mL/V	ハリビズマ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	400mg/200mL/袋	シプロフロキサシン	○		
本採用	シベレstattNa点滴静注用100mg「ニプロ」	100mg/瓶	シベレstatt	○		
院外・院内特購	シムジア皮下注200mg シリンジ	200mg/1mL/筒	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	シムレクト静注用20mg	20mg/V	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	静注用マグネツール20mL	2g/20mL/A	硫酸マグネシウム	○		
本採用	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg/V	ジルチアゼム塩酸塩注射用	○		
本採用	シンビット静注用50mg	50mg/V	ニフェカント塩酸塩	○		
院外・院内特購	シンポニー皮下注50mg オートインジェクター	50mg/0.5mL/キット	コリムマブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	200mg/2mL/筒	200mg/2mL/筒	○	○	
本採用	スキャンドネストカートリッジ3%	3%1.8mL/管	メピバカイン塩酸塩注射液	○		
院内特購	スキリージ皮下注150mg ベン1mL	150mg/1mL/1キット	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	スキリージ皮下注75mg シリンジ0.83mL	75mg/0.83mL/筒	リサンキズマブ(遺伝子組換え)キット	(限定)		
院内特購	ステラーラ点滴静注130mg	130mg/26mL/瓶	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)注射液	(限定)		
院内特購	ステラーラ皮下注45mg シリンジ	45mg/0.5mL/筒	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240万単位/1筒	ベンジルペニシリンベンザチン水和物キット	(限定)		
院内特購	ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ	60万単位/1筒	ベンジルペニシリンベンザチン水和物キット	(限定)		
院内特購	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	1g/V	ストレプトマイシン硫酸塩	(限定)		
院外・院内特購	ストレンジック皮下注12mg /0.3mL	12mg/0.3mL/筒	アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	(限定)	○	
院外・院内特購	ストレンジック皮下注18mg /0.45mL	18mg/0.45mL/筒	アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	(限定)	○	
院外・院内特購	ストレンジック皮下注28mg /0.7mL	28mg/0.7mL/筒	アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	(限定)	○	
院内特購	スピンラザ髓注12mg	12mg/5mL/瓶	ヌシネルセンナトリウム注射液	(限定)		
本採用	ズファジラン筋注5mg	5mg/1mL/A	イリクスプロリン塩酸塩	○		
院外・院内特購	スミフェロン注D S 300万IU	300万IU/1mL/筒	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	(限定)	○	
本採用	スルバシリン静注用0.75g	スルバクタムナトリウム0.25g・アンピシリンナトリウム0.5g 0.75g/V	スルバクタム・アンピシリン	○		
本採用	スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム0.5g・アンピシリンナトリウム1g 1.5g/V	スルバクタム・アンピシリン	○		
本採用	生食注シリンジ「NP」10mL	10mL/キット	生理食塩液	○	○	
本採用	生理溶解液キットH	50mL/キット	生理食塩液	○		
本採用	生理溶解液キットH	100mL/キット	生理食塩液	○		
本採用	セファゾリンN a点滴静注用1g バッグ「オーツカ」	1g/100mL/B	セファゾリナントリウム	○		
本採用	セファゾリンNa注射用0.25g「NP」	0.25g/V	セファゾリナントリウム水和物	○		
本採用	セファゾリンNa注射用1g「NP」	1g/V	セファゾリナントリウム水和物	○		
本採用	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g/V	セフェピム塩酸塩水和物	○		
本採用	セフォタックス注射用0.5g	0.5g/V	セフォタキシムナトリウム	○		
本採用	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g/V	セフォチアム塩酸塩	○		
本採用	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g バッグ「NP」	1g/100mL/B	セフォチアム塩酸塩	○		
本採用	セフタジジム静注用1g「VTRS」	1g/V	セフタジジム水和物	○		
本採用	セフトリアキソナトリウム静注用1g「日医工」	1g/V	セフトリアキソナトリウム	○	○	
本採用	セフトリアキソナトリウム点滴用1g バッグ「NP」	1g/100mL/B	セフトリアキソナトリウム水和物	○	○	
本採用	セメタリールNa静注用1g「NP」	1g/V	セメタリールナトリウム	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	1g/100mL/B	セフメタゾールナトリウム	○		
本採用	セレネース注5m g	5mg/1mL/A	ハロペリドール	○		
院内特購	ゾーフィゴ静注	1回分	塩化ラジウム(223Ra)	(限定)		
本採用	ソセゴン注射液15m g	15mg/1mL/A	ヘンタゾシン	○		
本採用	ソナゾイド注射用16μL	16μL/瓶	ペルフルブタン注射用	○		
院内特購	ソマチユリン皮下注120m g	120mg/筒	ランレオチド酢酸塩	(限定)		
院内特購	ソマチユリン皮下注90m g	90mg/筒	ランレオチド酢酸塩	(限定)		
院外	ソマバート皮下注用10m g	10mg/1瓶	ヘケビリマト(遺伝子組換え)		○	
本採用	ゾラデックス1.8m g デポ	1.8mg/筒	コセレリン酢酸塩	○		
本採用	ゾラデックス3.6m g デポ	3.6mg/筒	コセレリン酢酸塩	○		
本採用	ゾラデックス L A 10.8m g デポ	10.8mg/筒	コセレリン酢酸塩	○		
本採用	ソリタックス－H 輸液	500mL/B	輸液用電解質液(維持液-高張)	○	○	
院内特購	ソリリス点滴静注300m g	300mg/30mL/V	エクリスマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	ソル・コーテフ静注用500m g	500mg/瓶(4mL溶解液付き)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	○		
本採用	ソル・コーテフ注射用100m g	100mg/瓶(2mL溶解液付き)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	○	○	
本採用	ソル・メドロール静注用1000m g	1000mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	○		
本採用	ソル・メドロール静注用125m g	125mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エス	○		
本採用	ソル・メドロール静注用40m g	40mg/瓶(溶解液付)	テルナトリウム注射用	○		
本採用	ソル・メドロール静注用500m g	500mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エス	○		
本採用	ソルアセトD輸液	500mL/B	フドウ糖加酢酸トリングル液	○	○	
本採用	ソルアセトF輸液	500mL/B	酢酸トリングル液	○	○	
本採用	ソルダクトン静注用100m g	100mg/A	カルノ酸カリウム	○		
本採用	ソルデム1 輸液	200mL/B	フドウ糖-電解質液(開始液)	○	○	
本採用	ソルデム1 輸液	500mL/B	フドウ糖-電解質液(開始液)	○	○	
本採用	ソルデム3 AG輸液	500mL/B	フドウ糖-電解質液(維持液 7.5%糖加)	○	○	
本採用	ソルデム3 A 輸液	200mL/B	フドウ糖-電解質液(維持液)	○	○	
本採用	ソルデム3 A 輸液	500mL/B	フドウ糖-電解質液(維持液)	○	○	
本採用	ソルラクト輸液	500mL/袋	乳酸リケル液	○		
院外・院内特購	ゾレア皮下注150m g シリンジ	150mg/1mL/筒	オリスマブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院外・院内特購	ゾレア皮下注300mgペン	300mg/2mL/キット	300mg/2mL/キット	(限定)	○	
院外・院内特購	ゾレア皮下注75m g シリンジ	75mg/0.5mL/筒	オリスマブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	ゾレドロン酸点滴静注4m g／100mL バッグ「ニプロ」	4mg/100mL/B	ゾレドロン酸水和物	○		
本採用	ダイアモックス注射用500m g	500mg/V	アセタリミドナトリウム	○		
本採用	タイサイプリ点滴静注300m g	300mg/15mL/V	ナタリズマブ(遺伝子組換え)	○		
院内特購	ダウノマイシン静注用20m g	20mg/V	タウリルビシン塩酸塩	(限定)		
院内特購	ダカルバジン注用100	100mg/V	タカルバジン	(限定)		
本採用	タケプロン静注用30m g	30mg/V	ランソラゾール	○	○	
本採用	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	2.25g/瓶	タゾピペタムナトリウム・ピペラシ リンナトリウム静注用	○		
本採用	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	4.5g/瓶	タゾピペタムナトリウム・ピペラシ リンナトリウム静注用	○		
本採用	ダットスキヤン静注	167MBq	イオルバゾン(123I)	○		
院内特購	ダトロウェイ点滴静注用100mg	100mg/瓶	ダトボタマブ デルクステカン(遺 伝子組換え)注射用	(限定)		
院内特購	ダラザレックス点滴静注100m g	100mg/瓶	ダラツムマブ(遺伝子組換え)注 射液	(限定)		
院内特購	ダラザレックス点滴静注400m g	400mg/瓶	ダラツムマブ(遺伝子組換え)注 射液	(限定)		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	ダルテパリンNa静注5000単位／20mLシリンジ「ニプロ」	5,000低分子ヘパリン国際単位20mL/筒	ダルテパリントリウム	○	○	
本採用	ダルベポエチン アルファ注10μg シリンジ「KKF」	10μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注120μg シリンジ「KKF」	120μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注180μg シリンジ「KKF」	180μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注20μg シリンジ「KKF」	20μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注30μg シリンジ「KKF」	30μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注40μg シリンジ「KKF」	40μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注60μg シリンジ「KKF」	60μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダントリウム静注用20m g	20mg/V	ダントロレントリウム水和物	○		
本採用	タンボコール静注50m g	50mg/5mL/A	フレカニド <sup>®</sup> 酢酸塩	○		
院内特購	チエナム点滴静注用0.5 g	500mg/V	イハ <sup>®</sup> ナ水和物・シラスタシナトリウム	(限定)		
本採用	注射用水P L「フロー」	20mL/A	注射用水(注射用蒸留水)	○	○	
本採用	注射用水バッグ「フロー」	1L/B	注射用水(注射用蒸留水)	○	○	
院内特購	チラーチンS静注液200μ g	400mg/20mL/1瓶	レボチロキシナトリウム	(限定)		
本採用	テイコプラニン点滴静注用200m g「トーワ」	200mg/V	テイコプラニン注射用	○		
本採用	デキサート注射液1.65m g	1.65mg/0.5mL/A	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	○	○	
本採用	デキサート注射液6.6m g	6.6mg/2mL/V	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	○	○	
院内特購	デスフェラール注射用500m g	500mg/V	メル酸デフェロキサン	(限定)		
院外・院内特購	テゼスピア皮下注210m g ペン	210mg/1.91mL/キット	テゼペルマブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	テセントリク点滴静注1200m g	1200mg/V	アテゾリズマブ(遺伝子組換え) 注射液	○		
院内特購	テセントリク点滴静注840m g	840mg/V	アテゾリズマブ(遺伝子組換え) 注射液	(限定)		
本採用	テタノブリンIH静注250単位	250国際単位/瓶	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	○		
本採用	テタノブリンIH静注1500単位	1500国際単位/瓶	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	○		
本採用	デトキソール静注液2 g	2g/20mL/A	チオ硫酸ナトリウム	○		
特購	デュピクセント皮下注200m g シリンジ	200mg/1.14mL/キット	デュピルマブ(遺伝子組換え) キット	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	デュピクセント皮下注300m g ペン	300mg/2mL/キット	デュピルマブ(遺伝子組換え) キット	(限定)	○	
院内特購	テラブチク静注45mg	45mg/A	ジモルホラミン注射液	(限定)		
本採用	テラルビシン注射用10m g	10mg/V	ビラルビシン	○		
本採用	テリボン皮下注28.2μ g オートインジェクター	28.2μg/キット	テリバ <sup>®</sup> ラチト <sup>®</sup> 酢酸塩	○	○	
院内特購	テリボン皮下注用56.5μ g	63.3μg(酢酸塩として)	テリバ <sup>®</sup> ラチト <sup>®</sup> 酢酸塩	(限定)		
本採用	テルモ生食	1L/B	生理食塩液	○		
院内特購	トーリセル点滴静注液25m g	25mg/V	テムシリム	(限定)		
院内特購	ドキシル注20m g	20mg/10mL/瓶	ドキリビシン塩酸塩	(限定)		
本採用	ドキソリビシン塩酸塩注射液10m g「サンド」	10mg/5mL/V	ドキリビシン塩酸塩	○		
本採用	ドキソリビシン塩酸塩注射液50m g「サンド」	50mg/25mL/V	ドキリビシン塩酸塩	○		
本採用	ドセタキセル点滴静注20m g／1mL「ニプロ」	20mg/1mL/V	ドセタキセル	○		
本採用	ドセタキセル点滴静注80m g／4mL「ニプロ」	80mg/4mL/V	ドセタキセル	○		
本採用	ドパストン静注25m g	25mg/10mL/A	レボド <sup>®</sup> パ	○		
本採用	ドパミン塩酸塩点滴静注液100m g「VTRS」	100mg/5mL/A	ドパミン塩酸塩	○		
本採用	ドブタミン持続静注150m g シリンジ「KKC」	150mL/50mL/筒	ドブタミン塩酸塩	○		
本採用	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	100mg/管	ドブタミン塩酸塩	○		
本採用	トブラシン注90m g	90mg/1.5mL/A	トブラシン	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	ドプラム注射液400m g	400mg/20mL/V	ドラザブ <sup>®</sup> ム塩酸塩水和物	○		
本採用	トランサミン注10%	1000mg/10mL/A	トナミサム酸	○	○	
院外・院内特購	トルツ皮下注80m g オートインジェクター	80mg/1mL/キット	イキセキズマブキット	(限定)	○	
院内特購	トリアキシン点滴静注用100m g	100mg/瓶	ベンタムチン塩酸塩	(限定)		
本採用	トレムフィア皮下注100m g シリンジ	100mg/mL/筒	グセルクマブ(遺伝子組換え)キット	○		
院内特購	トロデルビ点滴静注用200mg	200mg/瓶	サジツ <sup>®</sup> マブ コビテカン(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	ドロレブタン注射液25m g	25mg/10mL/V	ドロペリドール	○		
本採用	ナファモstattトメシル酸塩注射用10mg「NIG」	10mg/V	ナファモstattトメシル酸塩	○		
本採用	ナファモstattトメシル酸塩注射用50mg「NIG」	50mg/V	ナファモstattトメシル酸塩	○		
特購	ナルベイン注20m g	20mg/2mL/A	ヒドロモルファン塩酸塩	(限定)	(限定)	
本採用	ナルベイン注2m g	2mg/1mL/A	ヒドロモルファン塩酸塩	○	○	
本採用	ナロキソン塩酸塩静注0.2m g「AFP」	0.2mg/1mL/A	ナロキソン塩酸塩	○		
本採用	ニカルジピン塩酸塩注射液10m g「サワイ」	10mg/10mL/A	ニカルジピン塩酸塩	○		
本採用	ニカルジピン塩酸塩注射液2m g「サワイ」	2mg/2mL/A	ニカルジピン塩酸塩	○		
本採用	ニコランジル点滴静注用48m g「サワイ」	48mg/1瓶	ニコランジル	○		
院内特購	ニトプロ持続静注液30m g	30mg/10mL	ニトロ <sup>®</sup> ルド <sup>®</sup> ナトリウム水和物	(限定)		
本採用	ニトロール持続静注25m g シリンジ	25mg/50mL/筒	硝酸イソルビド <sup>®</sup>	○		
本採用	ニトロール注5m g	5mg/10mL/A	硝酸イソルビド <sup>®</sup>	○		
本採用	ニトログリセリン静注25mg/50mLRFID シリンジ「テルモ」	25mg/50mL/筒	ニトログリセリンキット	○		
本採用	ニトログリセリン静注5m g／10mL「TE」	5mg/管	ニトログリセリン	○		
本採用	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL/1筒	肺炎球菌ワクチン	○		
院外・院内特購	ヌーカラ皮下注100m g ペン	100mg/筒	メポリズマブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	ネオシネジンコーウ注1m g	1mg/1mL/A	フェニレフリン塩酸塩	○		
本採用	ネオファーゲン静注20mL	20mL/A	ケリチルリチン・ケリシン・シテイン配合剤	○	○	
本採用	ネオフィリン注250m g	250mg/10mL/A	アミノフィリン	○		
本採用	ノイトロジン注100 $\mu$ g	100 $\mu$ g/V	レノ <sup>®</sup> ラスチム(遺伝子組換え)	○	○	
特購	ノイトロジン注250 $\mu$ g	250 $\mu$ g/V	レノ <sup>®</sup> ラスチム(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
本採用	ノーベルバール静注用250m g	250mg/A	フェノ <sup>®</sup> バルビタールナトリウム	○		
院内特購	ノクサフィル点滴静注300m g	300mg/16.7mL/瓶	ホ <sup>®</sup> サコナゾール	(限定)		
院内特購	ノバントロン注20m g	20mg/10mL/V	ミトキサントン塩酸塩	(限定)		
本採用	ノルアドリナリン注1m g	1mg/1mL/A	ノルエ <sup>®</sup> ネフリン	○		
院外	ノルディトロピン フレックスプロ注 10m g	10mg/筒	ソマトロ <sup>®</sup> ピン		○	
本採用	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5m g	2.5mg/1mL/筒	エテルカルセチド塩酸塩注射液	○		
本採用	パーサビブ静注透析用シリンジ5m g	5mg/2mL/筒	エテルカルセチド塩酸塩注射液	○		
本採用	パージェタ点滴静注420m g／14mL	420mg/14mL/V	ハ <sup>®</sup> ルツ <sup>®</sup> マブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
本採用	ハーセプチ <sup>®</sup> 注射用150	150mg/V	トラツ <sup>®</sup> マブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
本採用	ハーセプチ <sup>®</sup> 注射用60	60mg/V	トラツ <sup>®</sup> マブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○		
本採用	ハイカムチ <sup>®</sup> 注射用1.1m g	1.1mg/V	ノギ <sup>®</sup> タン塩酸塩	○		
本採用	ハイカリックR F 輸液	500mL/B	高カリ-輸液用基本液(開始液、維持輸液)	○	○	
本採用	ハイカリック液-1号	700mL/B	高カリ-輸液用基本液(開始液)	○	○	
院内特購	ハイゼントラ20%皮下注2 g／10mL	2g/10mL/瓶	pH4処理酸性人免疫グロブリン	(限定)		
本採用	バクトラミン注	5mL/A	スルファメトキサ <sup>®</sup> ル トリメト <sup>®</sup> リム	○		
本採用	パクリタキセル注100m g／16.7mL 「NK」	100mg/16.7mL/V	ハ <sup>®</sup> クリタキセル	○		
本採用	パクリタキセル注30m g／5mL「NK」	30mg/5mL/V	ハ <sup>®</sup> クリタキセル	○		
本採用	パドセブ点滴静注用30m g	30mg/1瓶	エンホルツ <sup>®</sup> マブ ベドチン(遺伝子組換え)	○		
本採用	パパベリン塩酸塩注40m g「日医工」	40mg/1mL/A	ハ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> ベリン塩酸塩	○		
本採用	バビースモ硝子体内注射用キット120m g／mL	6mg/0.05mL/1瓶	ファリシマブ(遺伝子組換え)	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000単位/100mL/B	人ハプロトグロビン	○		
本採用	バベンチオ点滴静注200mg	200mg/10mL/V	アバルマブ(遺伝子組換え)	○		○
院内特購	バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」	15mg/V	バミドロン酸二ナトリウム水和物	(限定)		
院内特購	バミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」	30mg/V	バミドロン酸二ナトリウム水和物	(限定)		
本採用	パム静注500mg	500mg/20mL/A	フルドロキシメチル	○		
本採用	ハラヴェン静注1mg	1mg/V	エリスリノンメチル酸塩	○		
本採用	パラブラン注射液150mg	150mg/15mL/V	カルボブラン	○		
本採用	パラブラン注射液450mg	450mg/45mL/V	カルボブラン	○		
本採用	パンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g/瓶	パンコマイシン塩酸塩	○		
本採用	パントシン注10%	200mg/A	パンテチン	○	○	
本採用	ハンプ注射用1000	1000μg/V	カルピリト(遺伝子組換え)	○		
本採用	ピーエヌツインー1号輸液	1000mL/B	高カリ-輸液用糖・アミノ酸・電解質液	○	○	
院内特購	ビーシックス注「フロー」-30mg	30mg/1mL	ビリドキシン塩酸塩注射液	(限定)		
本採用	ビーフリード輸液	500mL/B	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液	○	○	
本採用	ビームゲン注0.5mL	10μg/0.5mL/V	組換え沈降B型肝炎ウチ	○		
本採用	ビグラツ点滴静注液150mg	150mg/6mL/V	クラゾセンタンナトリウム	○		
院内特購	ビオチン注1mg「フロー」	1mg/1管	ビオチン	(限定)		
本採用	ビカーボン輸液	500mL/B	重炭酸リケル液	○		
本採用	ビクシリン注射用0.25g	250mg/V	アンピシリンナトリウム	○		
本採用	ビクシリン注射用1g	1g/V	アンピシリンナトリウム	○		
本採用	ビジパーク270注20mL	10.99g(I:5.4g)/V	イオジキサノール	○		
本採用	ビジパーク270注50mL	27.49g(I:13.5g)/V	イオジキサノール	○		
本採用	ピシバニール注射用5KE	5KE/V	抗悪性腫瘍溶連菌製剤	○		
本採用	ビスラーゼ注射液10mg	10mg/管	リボフロビン酸エチルナトリウム			
院内特購	ビダーザ注射用100mg	100mg/V	アザシジン	(限定)		
本採用	ビタジクト注キット	10mL/本(A:5mL B:5mL)	総合ビタミン剤	○	○	
本採用	ビタメジン静注用	1瓶	混合ビタミンB群	○	○	
本採用	ヒトC R H静注用100μg「ニプロ」	100μg/V(溶解液付)	コルチコレリン(ヒト)	○		
院内特購	ピドキサール注30mg	30mg/管	ヒドロキサールリン酸エチル水和物	(限定)		
本採用	ピトレシン注射液20	20単位/1mL/A	合成バソリペシン	○		
特購	ヒフデュラ配合皮下注	1008mg/5.6mL/1瓶	エフガルチギモドアルファ(遺伝子組換え)/ボルヒアルニダーゼアルファ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	○
院内特購	ビプリブ点滴静注用400単位	400単位/瓶	ベラグルセラーゼアルファ(遺伝子組換え)静注用	(限定)		
本採用	ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	1g/V	ヒドロキシソナトリウム	○		
本採用	ビムパット点滴静注100mg	100mg/10mL/瓶	ラコサミド	○		
院外	ヒューマトローブ注射用12mg	12mg(3.1mL溶解液付)	ソマトヒン		○	
院外	ヒューマトローブ注射用6mg	6.56mg/筒	注射用ソマトヒン(遺伝子組換え)		○	
本採用	ヒュミラ皮下注40mg シリンジ0.4mL	40mg/0.4mL/筒	アダリムマブ(遺伝子組み換え)	○	○	
本採用	ヒュミラ皮下注40mg ベン0.4mL	40mg/0.4mL/筒	アダリムマブ(遺伝子組み換え)	○	○	
院外	ヒュミラ皮下注80mg ベン0.8mL	80mg/0.8mL/筒	アダリムマブ(遺伝子組み換え)		○	
院内特購	ビリスコピン点滴静注50	10.55%100mL/瓶	イオトロクス酸メグルミン注射液	(限定)		
本採用	ヒルトニン0.5mg注射液	0.5mg/1mL/A	フルオレリン酒石酸塩水和物	○		
特購	ビロイ点滴静注用100mg	100mg/瓶	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)注射用	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	ビンゼレックス皮下注160mg オートインジェクター	160mg/1mL/キット	ビメキズマブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	ファーストシン静注用1g	1g/V	セウォリブラン塩酸塩	○		
院外・院内特購	ファセンラ皮下注30mg シリンジ	30mg/筒	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)キット	(限定)	○	
本採用	ファモチジン注射液20mg 「日新」	20mg/20mL/1管	ファモチジン	○	○	
本採用	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg/瓶	ペランパネル水和物注射用	○	○	
本採用	フィジオ140輸液	500mL/B	細胞外液補充液	○		
院内特購	フィニバックス点滴静注用0.5g	0.5g/V	トリペプチド水和物	(限定)		
本採用	ブイフェンド200mg 静注用	200mg/V	ボリコナゾール	○		
本採用	フィブリノゲンHT静注用1g 「JB」	1g/瓶(溶解液付)	乾燥人フィブリノゲン	○	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	フィプロガミンP静注用	240国際単位以上/1バイアル	ヒト漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	○		
特購	フィラジル皮下注30m g シリンジ	30m g /3mL/筒	イカチバント酢酸塩キット	(限定)	(限定)	
本採用	フィルグラスチムB S 注75μ g シリンジ「NK」	75μ g/0.3mL/筒	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	○	○	
本採用	フェインジェクト静注500m g	500mg/10mL/V	カルボキシルトース第二鉄	○		
本採用	フェジン静注40m g	40mg/20mL/A	含糖酸化鉄	○		
本採用	フェスゴ配合皮下注 IN	15mL/瓶	ペルツズマブ(遺伝子組換え) /トラスツズマブ(遺伝子組換え) /ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)	○		
本採用	フェスゴ配合皮下注 MA	10mL/瓶	ペルツズマブ(遺伝子組換え) /トラスツズマブ(遺伝子組換え) /ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)	○		
本採用	フェソロデックス筋注250m g	250mg/筒	フルバストラント	○		
院内特購	フェトロージャ点滴静注用1g	1g/V	セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩水和物	(限定)		
本採用	フェンタニル注射液0.1m g「テルモ」	0.1mL/2mL/A	フェンタニルエン酸塩	○	○	
本採用	フェンタニル注射液0.25m g「テルモ」	0.25mg/5mL/A	フェンタニルエン酸塩	○	○	
本採用	ブスコパン注20m g	20mg/1mL/A	フルスコボラミン臭化物	○	○	
本採用	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	20mL/本	ブドウ糖	○		
本採用	ブラリア皮下注60m g シリンジ	60mg/1mL/筒	デノスマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ブリビアクト静注25mg	25mg/2.5mL/V	ブリーバラセタム注射液			
本採用	ブリズバインド静注液2.5 g	2.5g/50mL	イタズラシマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	フルーピックH A シリンジ	0.5mL/筒	インフルエンザHAワクチン	○		
本採用	フルオレサイト静注500m g	500mg/5mL/V	フルオレセイン	○		
本採用	フルオロウラシル注1000m g「トーワ」	1000mg/20mL/V	フルオロウラシル	○		
本採用	フルオロウラシル注250m g「トーワ」	250mg/5mL/V	フルオロウラシル	○		
本採用	フルスルチアミン注50mg「日新」	50mg/20mL/A	フルスルチアミン	○	○	
院内特購	フルダラ静注用50m g	50mg/瓶	フルダラビンリン酸エスチル	(限定)		
本採用	フルマゼニル静注0.5m g シリンジ「テルモ」	0.5mg/5mL/筒	フルマゼニル	○		
院内特購	フルマリンキット静注用1 g	1g/キット	フルモゼナトリウム	(限定)		
本採用	プレアミン P 注射液	200mL/B	アミノ酸製剤	○	○	
本採用	プレオ注射用5m g	5mg/V	フルオメタミン塩酸塩	○		
本採用	プレセデックス静注液200μ g / 50mLシリジ「ファイザー」	200μg/50mL/V	デクスメテトミジン塩酸塩	○		
院内特購	プレバイミス点滴静注240mg	240mg/12mL/瓶	レセルモビル注射液	(限定)		○
院内特購	プレビブロック注100m g	100mg/10mL	エスマロール塩酸塩注射液	(限定)		
本採用	プレベナー20水性懸濁注	0.5mL /本	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド- CRM197結合体	○		
本採用	プログラフ注射液2m g	2mg/1mL/A	タクリム水和物	○		
本採用	プロジフ静注液100	100mg/1.25mL/V	ホスフルコナゾール	○		
本採用	プロスタルモン・F 注射液1000	1000μg/1mL/A	ジノプロト	○		
本採用	プロセミド注20m g「NIG」	20mg/2mL/A	フルセミド	○		
本採用	プロタノール L 注0.2m g	0.2mg/1mL/A	イソプロテニル塩酸塩	○		
本採用	プロタミン硫酸塩静注100m g「モチダ」	100mg/10mL/V	プロタミン硫酸塩	○		
本採用	プロハンス静注シリンジ13mL	13mL/本	カドテリドール	○		
本採用	プロハンス静注シリンジ17mL	17mL/本	カドテリドール	○		
本採用	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	200mg/20mL/A	プロポフール	○		
本採用	プロムヘキシン塩酸塩注射液4m g「タイヨー」	4mg/2mL/A	プロムヘキシン塩酸塩	○		
本採用	ペイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg/1mL/筒	ニルセビマブ(遺伝子組換え) キット	○	○	
本採用	ペイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg/0.5mL/筒	ニルセビマブ(遺伝子組換え) キット	○	○	
本採用	ベクティビックス点滴静注100m g	100mg/V	ベニツムマブ	○		
本採用	ベクルリー点滴静注用100m g	100mg/1瓶	レムデシビル	○		
特購	ベタフェロン皮下注射用960万国際単位	960万IU/V (溶解液付)	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
本採用	ベチジン塩酸塩注射液35m g「タケダ」	35mg/1mL/A	ベチジン塩酸塩	○		
本採用	ベナンバックス注用300m g	300mg/V	ベントミジンセチオ酸塩	○		
本採用	ヘパフィルド透析用250単位 / mLシリンジ 20mL	5000単位/20mL/筒	ヘパリナトナトリウム	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	ヘパフラッシュ100単位／mLシリンジ10mL	1000単位/10mL/筒	ヘパリンナトリウムキット	○	○	
特購	ヘパリンCa皮下注1万単位／0.4mL「サワイ」	10,000単位/瓶	ヘパリンカルシウム	(限定)	(限定)	
本採用	ヘパリンNaロック用10単位／mLシリンジ10mL「NIG」	100単位/10mL/筒	ヘパリンナトリウムキット	○	○	
本採用	ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」	5000単位/5mL/V	ヘパリンナトリウム	○	○	
本採用	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mLシリンジ「モチダ」	5000単位/本	ヘパリンカルシウム	○	○	
本採用	ペプシド注100mg	100mg/5mL/V	エトペシド	○		
本採用	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25mL/筒	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	○		
本採用	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	5mg/2mL/A	ベラパミル塩酸塩	○		
院内特購	ペリナートP静注用500	500国際単位/瓶	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター注射用	(限定)		
院内特購	ペルケイド注射用3mg	3mg/V	ボルテリゾミブ	(限定)		
特購	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	125単位1瓶	ヘリドリアーゼ注射用	(限定)		
本採用	ホストイン静注750mg	750mg/10mL/V	ホスフェニトナトリウム水和物	○		
本採用	ホスミシンS静注用2g	2g/V	ホスホマイシンナトリウム	○		
本採用	ボスマシン注1mg	1mg/1mL/A	エピネフリン	○		
院内特購	ボテリジオ点滴静注20mg	20mg/5mL/V	モガリズマブ	(限定)		
本採用	ボトックス注用50単位	50単位/V	A型ボツリヌス毒素	○		
本採用	ボナロン点滴静注バッグ900μg	900μg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○		
本採用	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg／100mL	250mg/100mL/B	レボフロロバカイン塩酸塩	○		
本採用	ボララミン注5mg	5mg/1mL/A	d-ケルフェニラミンマレイン酸塩	○		
院内特購	ボリドカスクレロール1%注2mL	1%2mL/管	ボリドカナル注射液	(限定)		
院内特購	ボリドカスクレロール3%注2mL	3%2mL/管	ボリドカナル注射液	(限定)		
本採用	ボルヒール組織接着用	1mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
本採用	ボルヒール組織接着用	3mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
本採用	ボルヒール組織接着用	5mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
本採用	ボルベン輸液6%	30g/500mL	ヒトαⅠチルデノン130000	○		
本採用	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20mg/4mL/A	ブビパカイン塩酸塩水和物	○		
本採用	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20mg/4mL/A	ブビパカイン塩酸塩水和物	○		
本採用	マイオビューアシリンジ	296MBq/0.5mL	テロホスミンテクネウム(99mTc)	○		
本採用	マイオビューアシリンジ	740MBq/1.25mL	テロホスミンテクネウム(99mTc)	○		
本採用	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」	2.5μg/1mL/A	マキサカルシトール	○		
本採用	マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」	5μg/1mL/A	マキサカルシトール	○		
本採用	マキュエイド眼注用40mg	40mg/1瓶	トリアムシノロニアセトニド	○		
本採用	マグセント注100mL	10g/100mL/B	硫酸マグネシウム	○		
本採用	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	37.695%10mL/筒	ガドテル酸メグルミンキット	○		
本採用	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	37.695%15mL/筒	ガドテル酸メグルミンキット	○		
本採用	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	37.695%20mL/筒	ガドテル酸メグルミンキット	○		
院内特購	マブキヤンパス点滴静注30mg	30mg/1mL/V	アレムズマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	ミールビック	1瓶(0.7mL溶解液付き)	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	○		
本採用	ミオテクター冠血管注	A液:495mL B液:5mL	心臓外科手術用心停止及び心筋保護液	○		
本採用	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニップル」	50mg/V	ミカファンギンナトリウム	○	○	
本採用	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg/2mL/A	ミダゾラム	○		
本採用	ミダフレッサ静注0.1%	10mg/10mL/V	ミダゾラム	○		
院内特購	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	30mg/瓶	ネモリズマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院外・院内特購	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg/筒	ネモリズマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
本採用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg/瓶	ミノサイクリン塩酸塩	○		
本採用	ミラクリッド注射液5万単位	5万単位/1mL/A	ウリナスタチン	○		
院内特購	ミリブラ動注用70mg	70mg/V	ミリブラン水和物	(限定)		
院内特購	ミリブラ用懸濁用液4mL	4mL/A	ヨード化ケシ油脂肪酸エカルエスチル	(限定)		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg/0.3mL/筒	イポ <sup>®</sup> イチ <sup>®</sup> ベータ <sup>®</sup> ゴル(遺伝子組換え)	○		
本採用	ミルセラ注シリンジ25μg	25μg/0.3mL/筒	イポ <sup>®</sup> イチ <sup>®</sup> ベータ <sup>®</sup> ゴル(遺伝子組換え)	○		
本採用	ミルセラ注シリンジ50μg	50μg/0.3mL/筒	イポ <sup>®</sup> イチ <sup>®</sup> ベータ <sup>®</sup> ゴル(遺伝子組換え)	○		
本採用	ミルリノン静注液10m g「NIG」	10mg/10mL/A	ミリノン	○		
本採用	メイロン静注8.4%	20mEq/20mL/A	炭酸水素ナトリウム	○		
本採用	メイロン静注8.4%	250mEq/250mL/B	炭酸水素ナトリウム	○		
院内特購	メソトレキセート点滴静注液1000m g	1000mg/40mL/V	メトレキサート	(限定)		
院内特購	メタストロン注	141MBq/3.8mL/V	塩化ストロンチウム 放射性医薬基準塩化ストロンチウム	(限定)		
本採用	メチコバール注射液500μg	500μg/1mL/A	メコバラン	○		
本採用	メチルエルゴメトリン注0.2m g「あすか」	0.2mg/1mL/A	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	○		
本採用	メチレンブルー静注50m g「第一三共」	50mg/10mL/A	メチレンブルー塩化物水和物	○		
本採用	メトクロラミド注10m g「NIG」	10mg/2mL/A	塩酸エトクロ <sup>®</sup> ミド <sup>®</sup>	○	○	
本採用	メロペネム点滴静注用0.5 g「明治」	0.5g/V	メロペネム 三水和物	○		
本採用	メロペネム点滴静注用1 g「明治」	1g/V	メロペネム 三水和物	○		
院内特購	メンクアッドフィ筋注	0.5mL/瓶	4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	(限定)		
本採用	モノヴァー静注500m g	500mg/5mL/1瓶	デルイソマルトース第二鉄	○		
本採用	モルヒネ塩酸塩注射液10m g「シオノギ」	10mg/1mL/A	モルヒネ塩酸塩	○	○	
本採用	モルヒネ塩酸塩注射液50m g「シオノギ」	50mg/5mL/A	モルヒネ塩酸塩	○	○	
院内特購	ヤーボイ点滴静注液50m g	50mg/10mL/瓶	イビリムマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4 g	4g/V	滅菌調整タルク	(限定)		
院内特購	ユプリズナ点滴静注100mg	100mg/10mL/瓶	イネビリズマブ(遺伝子組換え)	(限定)		○
院内特購	ヨンデリス点滴静注用0.25m g	0.25mg/V	トラバ <sup>®</sup> ケチジン	(限定)		
院内特購	ヨンデリス点滴静注用1m g	1mg/V	トラバ <sup>®</sup> ケチジン	(限定)		
特購	ラジカット点滴静注バッグ30m g	30mg/袋	エタラビン	(限定)	(限定)	
本採用	ラシックス注100m g	100mg/10mL/A	フロセミド	○		
院内特購	ラスリテック点滴静注用7.5m g	7.5mg/V	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10m g /mL「センジュ」	1.65mg/0.165mL/1筒	ラニビズマブ	○		
本採用	ラピアクタ点滴静注液バイアル150m g	150mg/V	ヘラミビル水和物	○		
本採用	ラビピュール筋注用	1V	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	○		
本採用	ラボナール注射用0.5 g	0.5g/A(溶解液付)	チオパンタルナトリウム	○		
本採用	ランマーク皮下注120m g	120mg/1.7mL/V	デノスマブ(遺伝子組換え)	○		
院内特購	リクラスト点滴静注液5m g	5mg/100mL/袋	ゾレドロン酸水和物注射液	(限定)		
本採用	リコモジュリン点滴静注用12800	12,800U/V	トロンボ <sup>®</sup> モデ <sup>®</sup> ヨリンアルファ(遺伝子組み換え)	○		
本採用	リスマダンP静注50m g	50mg/5mL/A	ジリ <sup>®</sup> ラミドリン酸塩	○		
本採用	リツキサン点滴静注100m g	100mg/10mL/V	リツキシマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	リツキサン点滴静注500m g	500mg/50mL/V	リツキシマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	100mg/5mL/本	リド <sup>®</sup> カイン	○		
本採用	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	2g/200mL/B	リド <sup>®</sup> カイン	○		
本採用	リトドリン塩酸塩点滴静注液50m g「あすか」	50mg/5mL/管	リトドリン塩酸塩	○		
院内特購	リネソリド点滴静注液600m g「明治」	600mg/300mL/B	リネソリド <sup>®</sup>	(限定)		
本採用	リピオドール480注10mL	10mL/A	ヨード化ケシ油	○		
本採用	リブル注10μg	10μg/2mL/A	アルブロタジル	○		
本採用	硫酸Mg補正液1mEq/mL	20mEq/20mL/A	硫酸マグネシウム水和物	○		
本採用	リューパリンPRO注射用キット22.5m g	22.5mg/本	リューパ <sup>®</sup> ロレリン酢酸塩	○		
本採用	リューパリンS R注射用キット11.25m g	11.25mg/本	リューパ <sup>®</sup> ロレリン酢酸塩	○		
本採用	リューパリン注射用3.75m g	3.76mg/V	リューパ <sup>®</sup> ロレリン酢酸塩	(限定)		
本採用	リューパロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	1.88mg/本	リューパ <sup>®</sup> ロレリン酢酸塩	○		
本採用	リューパロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	3.75mg/本	リューパ <sup>®</sup> ロレリン酢酸塩	○		
本採用	リンデロン注2m g(0.4%)	2mg/0.5mL/A	ベタメタゾンデロン酸エチルナトリウム	○	○	
本採用	リンデロン注4m g(0.4%)	4mg/1mL/A	ベタメタゾンデロン酸エチルナトリウム	○	○	
本採用	リン酸N a補正液0.5mmol/mL	20mL/本	リン酸二水素ナトリウム水和物	○	○	
特購	ルセンティス硝子体内注射用キット10m g /mL	1.65mg/0.165mL/筒	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院内特購	ルセンティス硝子体内注射液10m g／mL	0.5mg/0.05mL/瓶	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院外・院内特購	ルミセフ皮下注210m g シリンジ	210mg/1.5mL/筒	プロダルマブキット	(限定)	○	
本採用	レギチーン注射液5m g	0.5% 1mL/1管	フェントラミンメチル酸塩	(限定)		
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	1.5L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	2.5L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	2L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	5L/袋(シングルバッグ・機器専用)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1.5L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-5)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	2L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-5)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	5L/袋(シングルバッグ・機器専用)	腹膜透析液(9-5)	(限定)	(限定)	
本採用	レクビオ皮下注300mgシリンジ	300mg/1.5mL/筒	インクリシナトリウム	○		○
本採用	レケンビ点滴静注200m g	200mg/2mL/瓶	レカネマブ(遺伝子組み換え)	○		○
本採用	レケンビ点滴静注500m g	500mg/5mL/瓶	レカネマブ(遺伝子組み換え)	○		○
本採用	レスピア静注・経口液60m g	60mg/3mL/V	カフェインクエン酸塩	○		
院外	レパーサ皮下注140m g ペン	140mg/1mL/筒	エボロクマブ		○	
本採用	レペタン注0.2m g	0.2mg/1mL/A	ブロモレルフィン塩酸塩	○	○	
本採用	レベチラセタム点滴静注500m g「アメル」	500mg/5mL/V	レバチラセタム	○		
本採用	レボカルニチンFF静注1000m g シリンジ「ニプロ」	1,000mg/5mL/筒	レボカルニチン	○		
本採用	レボフロキサシン点滴静注バッグ500m g「ニプロ」	500mg/100mL/キット	レボフロキサシン水和物キット	○		
本採用	レボホリナート点滴静注用100m g「ヤクルト」	100mg/瓶	レボホリナートカルシウム	○		
本採用	レボホリナート点滴静注用25m g「ヤクルト」	25mg/瓶	レボホリナートカルシウム	○		
本採用	レミケード点滴静注用100	100mg/V	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	レミフェンタニル静注用2m g「第一三共」	2mg/瓶	レミフェンタニル静注用	○		
本採用	レミフェンタニル静注用5m g「第一三共」	5mg/瓶	レミフェンタニル静注用	○		
本採用	ロイコボリン注3m g	3mg/1mL/A	ホリナートカルシウム	○		
院内特購	ロイスタチン注8m g	8mg/8mL/瓶	クラドリビン	(限定)		
院内特購	ロイナーゼ注用5000	5000K単位/V	L-アスパラギナーゼ	(限定)		
本採用	ロクロニウム臭化物静注液50m g／5.0mL「マルイシ」	50mg/5mL/V	ロクロニウム臭化物	○		
院内特購	ロゼウス静注液10m g	10mg/1mL/V	ビンレルビン酒石酸塩	(限定)		
院内特購	ロゼウス静注液40m g	40mg/1mL/V	ビンレルビン酒石酸塩	(限定)		
院外・院内特購	ロゼバラン筋注用25mg	25mg/瓶	メコバラン筋注用	(限定)	○	
本採用	ロピオン静注50m g	50mg/5mL/A	フルビンロフェンアセチル	○	○	
本採用	ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	150m g /20mL/管	ロピバカイン塩酸塩水和物	○		
本採用	ワイスター配合静注用1 g	1g/瓶	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム	○		
本採用	ワイスター配合点滴静注用1 g バッグ	1g/B	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム	○		
本採用	ワゴスチグミン注2m g	2mg/4mL/A	ネオスチグミンメチル硫酸塩	○		
本採用	エフェドリン「ナガヰ」注射液40m g	40mg/1mL/A	エフェドリン塩酸塩	○		
本採用	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	0.25μg (0.5mL溶解液付)	精製ツベルクリン	○		
本採用	塩化Ca補正液1mEq／mL	0.5mol/20mL/A	塩化カルシウム	○	○	
本採用	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	12mg/1管 (0.15mL溶解液付)	乾燥BCGワクチン	○		
院内特購	乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」	5,000単位/瓶(溶解液付)	乾燥ガスえそウマ抗毒素	(限定)		
院内特購	乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」	5,000単位/瓶(溶解液付)	乾燥ジフテリアウマ抗毒素	(限定)		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院内特購	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	6000単位/本	乾燥まむしウマ抗毒素	(限定)		
本採用	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	1瓶 (0.7mL溶解液付)	乾燥弱毒生水痘ワクチン	○		
本採用	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	1瓶 (0.7mL溶解液付)	乾燥弱毒生麻しんワクチン	○		
本採用	献血アルブミン20%静注10g／50mL「タケダ」	10g/50mL/V	人血清アルブミン	○		
本採用	献血アルブミン20%静注4g／20mL「JB」	4g/20mL/V	人血清アルブミン	○		
本採用	献血アルブミン25%静注12.5g／50mL「ベネシス」	12.5g/50mL/V	人血清アルブミン	○		
本採用	献血アルブミン5%静注12.5g／250mL「JB」	12.5g/250mL/瓶	人血清アルブミン	○		
本採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g／5mL	500mg/5mL	ホリエシレングリコール処理人免疫グロブリン	○		
本採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL	5g/50mL	ホリエシレングリコール処理人免疫グロブリン	○		
本採用	献血ノンスロン1500注射用	1500単位/V (溶解液付)	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	○		
本採用	光糖液20%	10g/500mL/袋	ブドウ糖	○		
本採用	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1,000倍/1瓶 (2mL溶解液付)	抗D(Rho)抗体含有人免疫グロブリンG	○		
本採用	歯科用キシロカインカートリッジ	1.8mL/管	リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射液	○		
本採用	歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ	1.8mL/管	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン注	○		
院外・院内特購	小児用ヌーカラ皮下注40mg シリンジ	40mg/0.4mL/筒	メポリズマブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	水溶性プレドニン10mg	10mg/A	フルコロニコル酸エステルナトリウム	○		
本採用	水溶性プレドニン20mg	20mg/A	フルコロニコル酸エステルナトリウム	○		
本採用	生理食塩液「ヒカリ」	50mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	生理食塩液「ヒカリ」(広口開栓)	1L/B	生理食塩液	○		
本採用	生理食塩液「ヒカリ」(細口開栓)	500mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	生理食塩液P L「フロー」	2000mL/B	生理食塩液	○		
院外・院内特購	静注用フローラン0.5mg	0.5mg/V	エポフロステノールナトリウム	(限定)	○	
院外・院内特購	静注用フローラン専用溶解液	静注用フローラン専用溶解液		(限定)	○	
本採用	大塚蒸留水	100mL/B	注射用水	○		
本採用	大塚蒸留水(細口開栓)	500mL/B	注射用水(注射用蒸留水)	○	○	
院内特購	大塚生食注	50mL/袋 (ソフトバッグ)	生理食塩液	(限定)		
本採用	大塚糖液10%	500mL/B	ブドウ糖	○		
本採用	大塚糖液10%	20mL/A	ブドウ糖	○		
本採用	大塚糖液20%	20mL/A	ブドウ糖	○		
本採用	大塚糖液5%	100mL/B	ブドウ糖	○	○	
本採用	大塚糖液5%	250mL/B	ブドウ糖	○	○	
本採用	大塚糖液5%	500mL/B	ブドウ糖	○	○	
本採用	大塚糖液5%	20mL/A	ブドウ糖	○		
本採用	大塚糖液5%	50mL/B	ブドウ糖	○		
本採用	大塚糖液50%	500mL/B	ブドウ糖	○	○	
本採用	大塚糖液70%	350mL/B	ブドウ糖	○		
本採用	注射用GHRP科研100	100μg/V (溶解液付)	フルモレリン塩酸塩	○		
本採用	注射用HCG5,000単位「F」	5,000単位/管	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	○	○	
院内特購	注射用イホマイド1g	1g/V	イホスファミド	(限定)		
本採用	注射用エンドキサン100mg	100mg/V	シクロホスファミド水和物	○		
本採用	注射用エンドキサン500mg	500mg/V	シクロホスファミド水和物	○		
院内特購	注射用サイメリン50mg	50mg/瓶	ラニムスチン注射用	(限定)		
院内特購	注射用フィルデシン1mg	1mg/V	ビンデシン硫酸塩	(限定)		
本採用	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位/V	ヘンジルペニシリンカリウム	○		
院内特購	注射用メソトレキセート50mg	50mg/V	メトレキサート	(限定)		
院内特購	注射用メソトレキセート5mg	5mg/V	メトレキサート	(限定)		
本採用	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL/瓶	沈降破傷風トキソイド	○		
本採用	低分子デキストランL注	250mL/B	代用血漿	○		
院内特購	動注用アイエーコール50mg	50mg/V	シプロラチン	(限定)		
本採用	無水エタノール注「VTRS」	5mL/A	無水エタノール	○		