

# 八千代医療センター採用医薬品集（内服）

2026年2月～

## ※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ処方可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

## ※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの 【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの （限定）：処方可能な患者が限定されているもの

## ※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：511品目 院外採用：1030品目（特別購入薬：289品目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	25mg g アリナミン F 糖衣錠	25mg	フルスルファミン	○	○	【般】
院外	5mg g コントール錠	5mg	クロルジアセポキト		○	
本採用	2mg g セルシン錠	2mg	ジアセパム	○	○	【般】
院外	5mg g セルシン錠	5mg	ジアセパム		○	【般】
院外・院内特購	5μg g チロナミン錠	5μg	リチロニナトリウム	(限定)	○	
院外	25μg g チロナミン錠	25μg	リチロニナトリウム		○	
院外	D-ソルビトール経口液75%「コーフ」	750mg/mL	D-ソルビトール		○	
院外	E P L カプセル250mg g	250mg	ポリエンホスファジグルリン		○	
院外・院内特購	K. C. L. エリキシル(10W/V%)	100mg/mL(1.34mEq)	塩化カリウム	(限定)	○	
本採用	M S コンチン錠10mg g	10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	○	○	
院外	M S コンチン錠30mg g	30mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○	
院外	M S コンチン錠60mg g	60mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○	
本採用	P L 配合顆粒	1g/包	プロメチジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤	○	○	【般】
院外	S・M配合散	1.3g/包	調剤用胃腸薬		○	
院外	アーチスト錠1.25mg g	1.25mg	カルバジロール		○	
院外	アーチスト錠2.5mg g	2.5mg	カルバジロール		○	
院外	アーチスト錠10mg g	10mg	カルバジロール		○	
院外	アーテン散1%	10mg/g	トリハキソフェニジル塩酸塩		○	【般】
院外・院内特購	アーテン錠(2mg g)	2mg	トリハキソフェニジル塩酸塩	(限定)	○	
院外	アーリーダ錠60mg g	60mg	アパルタミド		○	
院外・院内特購	アイクルシグ錠15mg g	15mg	ポナチブ 塩酸塩	(限定)	○	○
院内特購	アイセントレス錠400mg g（曝露対策）	400mg	フルテグレラールカリウム	(限定)		
院外	アイトロール錠20mg g	20mg	一硝酸イソリビト		○	【般】
院外・院内特購	アイピーディカプセル100	100mg	スプラタストシル酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	アイピーデイドライシロップ5%	50mg/g	スプラタストシル酸塩シロップ用	(限定)	○	
院外	アイミクス配合錠H D	イルハサルタン100mg・ アムロジピン10mg	イルハサルタン・ アムロジピンハシル酸塩配合錠		○	【般】
院外	アイミクス配合錠L D	イルハサルタン100mg・ アムロジピン5mg	イルハサルタン・ アムロジピンハシル酸塩配合錠		○	【般】
院外	【般】アカルボース錠50mg	50mg	アカルボース			【般】
院外	アキネトン細粒1%	10mg/g	ピハリデン塩酸塩		○	
院外	アキネトン錠1mg g	1mg	ピハリデン塩酸塩		○	
院外	アクトス錠15	15mg	ピクワリタン塩酸塩		○	
院外	アクトネル錠17.5mg g	17.5mg	リセトロン酸ナトリウム		○	
院外	アクトネル錠75mg g	75mg	リセトロン酸ナトリウム		○	
院外	アグリリンカプセル0.5mg g	0.5mg	アグレリト 塩酸塩水和物		○	
院外	アコニサン錠	166.67mg	加工アジシ末		○	
本採用	アコファイド錠100mg g	100mg	アコファミド 塩酸塩水和物	○	○	
本採用	アサコール錠400mg g	400mg	メサジジン	○	○	【般】
院外	アザルフィジン E N錠250mg g	250mg	サラゾスルファピリジン		○	【般】
院外・院内特購	アザルフィジン E N錠500mg g	500mg	サラゾスルファピリジン	(限定)	○	【般】
院外	アシクロビルDS80%「NK」	800mg/g	アシクロビル		○	
本採用	アジルサルタン O D錠20mg g「明治」	20mg	アジルサルタン	○		【般】
院外	アジルバ錠20mg g	20mg	アジルサルタン		○	
院外	アジルバ錠40mg g	40mg	アジルサルタン		○	
院外・院内特購	アジレクト錠0.5mg g	0.5mg	ラサキリンメシル酸塩錠	(限定)	○	
院外	アジレクト錠1mg g	1mg	ラサキリンメシル酸塩錠		○	
院外	アスコルビン酸原末「マルイシ」	1g/g	アスコルビン酸		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	アスパラ-CA錠200	200mg(1.3mEq)	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○	
本採用	アスパラカリウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	L-アスパラギン酸カリウム	○	○	
本採用	アスパラカリウム錠300mg	300mg(1.8mEq)	L-アスパラギン酸カリウム	○	○	
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	アスピリン	○	○	
院外・ 院内特購	アスペノンカプセル20	20mg	アプリンジン塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	アスベリンシロップ0.5%	5mg/mL	フェピジンヒバンス酸塩		○	
本採用	アスベリン散10%	100mg/g	フェピジンヒバンス酸塩	○	○	
院外	アスベリン錠20	20mg	フェピジンヒバンス酸塩		○	
院外	【般】アズレンスルホン酸Na錠2mg	2mg	アズレンスルホン酸Na			【般】
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	エガレンナトリウム水和物		○	
本採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/本	アセチルステイン	○	○	
院外	アゼプチン錠1mg	1mg	アゼラスチン塩酸塩		○	【般】
本採用	アゼルニジピン錠16mg「TCK」	16mg	アゼルニジピン	○		【般】
本採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg	アゾセミド	○		【般】
院外	アダブチノール錠5mg	5mg	アレニソ		○	
院外	アダラートCR錠10mg	10mg	ニフェジピン		○	【般】
院外	アダラートCR錠20mg	20mg	ニフェジピン	○	○	【般】
院外	アダラートCR錠40mg	40mg	ニフェジピン	○	○	【般】
院外	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg	ヒドキシジンパロエ酸塩		○	【般】
院外	アタラックス-Pシロップ0.5%	5mg/mL	ヒドキシジンパロエ酸塩		○	
院外	アタラックス錠10mg	10mg	ヒドキシジン塩酸塩		○	
院外	コディオ配合錠EX	ハルサルタン80mg・ ヒドキシジンパロエ酸塩12.5mg	ハルサルタン・ヒドキシジンパロエ酸塩 配合錠		○	【般】
院外・ 院内特購	アデホスコ-ワ腸溶錠60	60mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	(限定)	○	
本採用	アデホスコ-ワ顆粒10%	100mg/g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	○	○	
院外・ 院内特購	アデムバス錠0.5mg	0.5mg	リオンゲアト	(限定)	○	
院外	アデムバス錠1.0mg	1.0mg	リオンゲアト		○	
院外	アテレック錠5	5mg	シルニジピン		○	
院外	アテレック錠10	10mg	シルニジピン		○	
院外	アト-ゼット配合錠HD	エセチミジ 10mg・ アトルバスタチン20mg	エセチミジ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○	
院外	アト-ゼット配合錠LD	エセチミジ 10mg・ アトルバスタチン10mg	エセチミジ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○	
院外・ 院内特購	アドシルカ錠20mg	20mg	タグラフィル	(限定)	○	
院外	アドナ散10%	100mg/g	カルバマゾラムカルシウム水和物		○	
院外	アドナ錠30mg	30mg	カルバマゾラムカルシウム水和物		○	
本採用	アトルバスタチンOD錠5mg「ト-ワ」	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】
本採用	アトルバスタチンOD錠10mg「ト-ワ」	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】
本採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg	アナストロゾール	○		【般】
院外	アナフラニール錠10mg	10mg	クロミプラミン塩酸塩		○	
院外	アバプロ錠50mg	50mg	イルベサルタン		○	【般】
院外	アバプロ錠100mg	100mg	イルベサルタン		○	【般】
院外・ 院内特購	アフィニトール錠5mg	5mg	エペリムス	(限定)	○	
院外・ 院内特購	アブストラル舌下錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩	○	○	
院外	アブストラル舌下錠200μg	200μg	フェンタニル塩酸塩		○	
院外	アブストラル舌下錠400μg	400μg	フェンタニル塩酸塩		○	
院外	アプレグリン錠10mg	10mg	ヒドキシジン塩酸塩		○	
本採用	アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg	アプレピタント	○	○	【般】
本採用	アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg	アプレピタント	○	○	【般】
院外	アベロックス錠400mg	400mg	モキシロキサジン塩酸塩		○	
院外	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg	デュラステリド		○	
院外	アマ-ジ錠2.5mg	2.5mg	ナトリウム塩酸塩		○	
院外	アマリール0.5mg錠	0.5mg	グリルピリド		○	
院外	アマリール1mg錠	1mg	グリルピリド		○	
院外	アマリール3mg錠	3mg	グリルピリド		○	
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「T」	100mg	アミオダロン塩酸塩	○	○	
本採用	アミティーザカプセル24μg	24μg	ルビプロスタト	○	○	
本採用	アミノレバンEN配合散(アルミ袋・コーヒー)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○	
本採用	アミノレバンEN配合散(アルミ袋・フルーツ)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○	
本採用	アムロジピンOD錠2.5mg「ト-ワ」	2.5mg	アムロジピンの塩酸塩	○		【般】
本採用	アムロジピンOD錠5mg「ト-ワ」	5mg	アムロジピンの塩酸塩	○		【般】
院外	アメナリーフ錠200mg	200mg	アメナメビル錠		○	
特購	アメパロモカプセル250mg	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)	
院外	アモキシサンカプセル25mg	25mg	アモキシシリン		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg	アモキシシリン水和物カプセル	○	○	
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ゾピロン		○	【般】
院外	アモバン錠10	10mg	ゾピロン		○	【般】
院外	アラバ錠10mg	10mg	レバロミド		○	
特購	アラベル内用剤1.5g	1.5g/瓶	アミノレブリン酸塩酸塩	(限定)	(限定)	
院外	アリッサ配合錠	28錠/シート	イステロール水和物・トロスピレノ		○	
院外	アリセプトD錠3mg	3mg	トネゾル塩酸塩		○	【般】
院外	アリセプトD錠5mg	5mg	トネゾル塩酸塩		○	【般】
院外	アリセプトD錠10mg	10mg	トネゾル塩酸塩		○	【般】
本採用	アリピラゾールOD錠3mg「トーワ」	3mg	アリピラゾール	○	○	【般】
本採用	アリピラゾール散1%「アメル」	10mg/g	アリピラゾール	○	○	【般】
院外	アリミデックス錠1mg	1mg	アトソゾール		○	
院外	アリメジンシロップ0.05%	0.5mg/mL	アリメジン酒石酸塩		○	
院外	アルギU配合顆粒	1000mg/1.3g	L-アルギニン塩酸塩 L-アルギニン		○	
院外・ 院内特購	アルケラン錠2mg	2mg	メルファラン	(限定)	○	
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	スクラルファート水和物		○	
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	スクラルファート水和物		○	
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	スピロノラクトン	○	○	
院外	アルダクトンA錠25mg	25mg	スピロノラクトン		○	
院外	アルドメット錠125	125mg	メチルドパ水和物		○	
本採用	アルドメット錠250	250mg	メチルドパ水和物	○	○	
本採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トー	0.25μg	アルファカルシドール	○	○	【般】
院外	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg	アルファカルシドール		○	【般】
院外	アルファロールカプセル0.5μg	0.5μg	アルファカルシドール		○	【般】
本採用	アルファロール散1μg/g	1μg/g	アルファカルシドール	○	○	
本採用	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg	アルプラゾラム	○		【般】
特購	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	1g	アルミノニッパミナリル酸カルシウム水和物顆粒	(限定)	(限定)	
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	デキストラン硫酸エステルトリウムイオ	○	○	
院外	アレグラ錠30mg	30mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○	
院外	アレグラ錠60mg	60mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○	
院外	アレジオン錠10	10mg	エピナスチン塩酸塩		○	【般】
院外	アレジオン錠20	20mg	エピナスチン塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	アレセンサカプセル150mg	150mg	アレクチニブ塩酸塩	(限定)	○	
本採用	アレビアチン散10%	100mg/g	フェニトイン	○	○	
院外・ 院内特購	アレビアチン錠100mg	100mg	フェニトイン	(限定)	○	
院外	アレロックOD錠5	5mg	オロパタジン塩酸塩		○	
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	オロパタジン塩酸塩	○	○	【般】
院外	アレロック錠5	5mg	オロパタジン塩酸塩		○	【般】
本採用	アローゼン顆粒	セナ577.9mg・セナジツ 385.3mg/q 0.5g/包	セナ・セナジツ	○	○	【般】
院外・ 院内特購	アロチノール塩酸塩錠5mg「D S P」	5mg	アロチノール塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	アロチノール塩酸塩錠10mg「D S P」	10mg	アロチノール塩酸塩		○	【般】
院外	アロフト錠20mg	20mg	アロクアロン		○	
本採用	アロプリノール錠100mg「ニプロ」	100mg	アロプリノール	○		【般】
院外・ 院内特購	アロマシン錠25mg	25mg	イセメスタ	(限定)	○	【般】
院外・ 院内特購	アンコチル錠500mg	500mg	フルシタシ	(限定)	○	
院外	アンジュ28錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	エチルイストラゾール・レボノルゲスト レル		○	
院外	アンブラーグ錠100mg	100mg	サルホゲラート塩酸塩		○	
本採用	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5% 「タカタ」	15mg/g	アンブロキソール塩酸塩	○	○	
本採用	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45m g「サワイ」	45mg	アンブロキソール塩酸塩徐放錠	○	○	
院外	イーケブラドライシロップ50%	500mg/g	レバチセタム		○	【般】
院外	イーケブラ錠250mg	250mg	レバチセタム		○	【般】
院外	イーケブラ錠500mg	500mg	レバチセタム		○	【般】
本採用	イーシー・ドパール配合錠	レボドパ 100mg・ ハセラジト 25mg	レボドパ・ハセラジト塩酸塩 錠	○	○	
院外・ 院内特購	イーフェンバツカル錠50μg	50μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○	
院外	イーフェンバツカル錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩		○	
院外	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg	リバーロキサバン錠		○	
院外	イグザレルトOD錠10mg	10mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠		○	
院外	イグザレルトOD錠15mg	15mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠		○	
院外	イグザレルト細粒分包10mg	10mg/包	リバーロキサバン細粒		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用	(限定)	○	
院外	イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg	103.4mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用		○	
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠40m g	40mg	エンザルタミド錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠80m g	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○	
院内	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg 「サワイ」	600m g	イコサベント酸エチル	○		
本採用	イスコチン錠100m g	100mg	イソニアジド	○	○	
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20 g「日 医工」	20g/個	イソソルビド		○	
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30 g「日 医工」	30g/個	イソソルビド		○	
本採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	700mg/mL	イソソルビド	○	○	
院外	イソバイドシロップ70%	700mg/mL	イソソルビド		○	
院外	イソバイドシロップ70%分包30m L	70%/30mL/包	イソソルビド		○	
本採用	一硝酸イソソルビド錠20m g「NIG」	20mg	一硝酸イソソルビド	○		【般】
本採用	イトコナゾール錠50m g「科研」	50mg	イトコナゾール	○		【般】
本採用	イトコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL	イトコナゾール	○	○	
院外	イトリゾールカプセル50	50mg	イトコナゾール		○	【般】
院外	イニシンク配合錠	アログリブチン25mg・ メトホルミン500mg	アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤錠		○	
院外・ 院内特購	イノベロン錠200m g	200mg	ルフィネド	(限定)	○	
本採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	300g/袋	経腸成分栄養剤		○	
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレー	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○	
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○	
院外	イフェクサーSRカプセル37.5m g	37.5mg	ヘキサフルオロリン酸塩		○	
本採用	イブプロフェン錠100m g「TCK」	100mg	イブプロフェン	○	○	
院外	イブランス錠25m g	25mg	バルボシクリブ		○	
院外	イブランス錠125m g	125mg	バルボシクリブ		○	
院外	イマチニブ錠100m g「NK」	100mg	イマチニブメシル酸塩		○	【般】
院外	イミグラン錠50	50mg	スマトリプタコル酸塩		○	【般】
特購	イムブルピカカプセル140m g	140mg	イムブルピカカプセル	(限定)	(限定)	
本採用	イムラン錠50m g	50mg	アザチオプリン	○	○	
院外	イメンドカプセル80m g	80mg	アプレタト		○	
院外	イメンドカプセル125m g	125mg	アプレタト		○	
院外	イリボ-O D錠2.5μ g	2.5μg	ラセトリン塩酸塩		○	
院外	イリボ-O D錠5μ g	5μg	ラセトリン塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	イレッサ錠250	250mg	ケフィチン	(限定)	○	
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として6mg)	溶性ヒドロキシ酸第二鉄	○	○	
院外・ 院内特購	インチュニブ錠1m g	1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	(限定)	○	
院外	インチュニブ錠3m g	3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠		○	
本採用	インデラル錠10m g	10mg	プロプラノロール塩酸塩	○	○	【般】
院外	インフリーカプセル100mg	100m g	インドメタシンファルネシルカプセル		○	
院外	インフリーSカプセル200m g	200mg	インドメタシンファルネシル		○	
院外・ 院内特購	インライタ錠1m g	1mg	アキチニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	インライタ錠5m g	5mg	アキチニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ウェリレグ錠40mg	40mg	ベルズチファン	(限定)	(限定)	○
院外・ 院内特購	ヴォトリエント錠200m g	200mg	ハルシニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ヴォリプリス錠2.5m g	2.5mg	アンアリエンタ	(限定)	○	
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○	
院外	ウテミン錠5m g	5mg	リトリン塩酸塩		○	【般】
院外	ウプトラビ錠0.2m g	0.2mg/錠	セレキシバグ錠		○	
本採用	ウブレチド錠5m g	5mg	ジスチルミン臭化物	○	○	
院外	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン酸ナトリウム水和物390mg/g 1g/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物		○	【般】
院外	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム231.5mg・ クエン酸ナトリウム195mg	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物配合錠		○	
院外	ウリス錠0.1m g	0.1mg/錠	イミダフェナシン錠		○	
院外	ウルグートカプセル200m g	200mg	ヘキササート塩酸塩ヘキサゲクス		○	
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100m g「トー	100mg	ウルソデオキシコール酸	○	○	【般】
院外	ウルソ錠100m g	100mg	ウルソデオキシコール酸		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウルソデキソコール酸	○	○	
院外・ 院内特購	ウロカルン錠225mg	225mg	ウラジロカシキス	(限定)	○	
院外	エースコール錠2mg	2mg	テモカゾール塩酸塩		○	【般】
院外	エカード配合錠HD	カンテサルタン シルセシル8mg・ ヒトコクコトアジト6.25mg	カンテサルタン シルセシル・ヒトコクコト アジト配合錠		○	【般】
院外	エクア錠50mg	50mg	ビルダグリブチン		○	
本採用	イクセグラン散20%	200mg/g	ゾニサミド		○	【般】
院外	イクセグラン錠100mg	100mg	ゾニサミド		○	
院外	イクフィナ錠50mg	50mg	サフィニドメシル酸塩		○	
院外	イクメット配合錠HD	ビルダグリブチン50mg・ メトホルミン500mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸 塩		○	
院外	イクメット配合錠LD	ビルダグリブチン50mg・ メトホルミン250mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸 塩		○	
本採用	エサンブール錠250mg	250mg	エタンブール塩酸塩	○	○	
本採用	エシタロプラム錠10mg「ニプロ」	10mg	エシタロプラムシウ酸塩	○	○	
本採用	エズピクロン錠1mg「トーフ」	1mg	エズピクロン	○		【般】
院外	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg	エストラムスチリン酸エステルナトリウム		○	
院外	エストリール錠0.5mg	0.5mg	エストリール		○	
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テカフル20mg・キメラシル 5.8mg・チラシルカリウム	テカフル・キメラシル・チラシルカリウム	○		【般】
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テカフル25mg・キメラシル 7.25mg・チラシルカリウム	テカフル・キメラシル・チラシルカリウム	○		【般】
本採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg	エゼチミブ	○	○	
本採用	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○		【般】
本採用	エチゾラム錠0.5mg「NP」	0.5mg	エチゾラム	○		【般】
院外	アテディオ配合錠	バルサルタン80mg・ シルニジピン10mg	バルサルタン・シルニジピン配合錠		○	
院外	エディロールカプセル0.5μg	0.5μg	エルテカシトル		○	
院外	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg	エルテカシトル		○	【般】
院外・ 院内特購	エドルミズ錠50mg	50mg	アチモリン塩酸塩	(限定)	○	○
本採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」	2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	○	○	【般】
院外	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	5mg	エナラプリルマレイン酸塩		○	【般】
本採用	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	10mg/g	エナラプリルマレイン酸塩	○	○	
本採用	エネーボ配合経腸用液	300kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○	
院外	エバステルOD錠10mg	10mg	エバステル		○	【般】
院外	エパデールS600	600mg/包	イコサヘント酸E17		○	【般】
院外	エパデールS900	900mg/包	イコサヘント酸E17		○	【般】
院外	エバミール錠1.0	1mg	ロメタゼパム		○	
院外・ 院内特購	エパルレスタット錠50mg「DSEP」	50mg	エパルレスタット	(限定)		【般】
院外	エピスタ錠60mg	60mg	ラロキフェン塩酸塩		○	
本採用	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	10mg	エピナスチン塩酸塩	○		【般】
院外・ 院内特購	エビプロスタット配合錠DB	オオウカサウエキ1mg・ロコヤ キ1mg・セイヨウオキナグサ キ1mg・スギナ1mg・精 製小麦胚芽油30mg	オオウカサウエキ・ロコヤキ イキ・セイヨウオキナグサ エキ・スギナエキ・精 製小麦胚芽油	(限定)	○	【般】
院外	エビリファイOD錠3mg	3mg	アリピプラゾール		○	【般】
院外	エビリファイ散1%	10mg/g	アリピプラゾール		○	【般】
院外	エビリファイ錠1mg	1mg	アリピプラゾール		○	【般】
院外	エビリファイ錠3mg	3mg	アリピプラゾール		○	【般】
院外	エビリファイ錠6mg	6mg	アリピプラゾール		○	【般】
院外・ 院内特購	エビレオプチマル散50%	500mg/g	イトスクミド	(限定)	○	
本採用	エフイェント錠3.75mg	3.75mg	フロラスクレル塩酸塩	○	○	
院外	エフイェント錠5mg	5mg	フロラスクレル塩酸塩		○	
本採用	エフイェントOD錠20mg	20mg	フロラスクレル塩酸塩	○	○	
院外	エブクルーサ配合錠	1錠	リホスフェビル・ベルメタセビル		○	
院外・ 院内特購	エフビーOD錠2.5	2.5mg	セキリン塩酸塩	(限定)	○	【般】
本採用	エブランチルカプセル15mg	15mg	ウレシジル	○	○	
院外	エブリスディ錠5mg	5mg	リスジプラム		○	
特購	エブリスディドロップ60mg	60mg	リスジプラムシロップ用	(限定)	(限定)	
院内	エブレノン錠25mg「杏林」	25mg	エブレノン		○	
本採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	50mg	エペリゾン塩酸塩	○		【般】
院外	エペレンゾ錠20mg	20mg	ロキサチン		○	
院外・ 院内特購	エペレンゾ錠50mg	50mg	ロキサチン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	エボザックカプセル30mg	30mg	セビメリン塩酸塩水和物	(限定)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	エラスチーム錠1800	1800Iラスターゼ <sup>®</sup> 単位	Iラスターゼ <sup>®</sup> ES		○	
本採用	エリキユース錠2.5m g	2.5mg	アピ <sup>®</sup> オバ <sup>®</sup> ン	○	○	
本採用	エリキユース錠5m g	5mg	アピ <sup>®</sup> オバ <sup>®</sup> ン	○	○	
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	エリスロマイシンエチルコルキ酸エステル	○	○	
院外	エリスロシン錠100m g	100mg	エリスロマイシンステアリ <sup>®</sup> ン酸塩		○	
本採用	エリスロシン錠200m g	200mg	エリスロマイシンステアリ <sup>®</sup> ン酸塩	○	○	
院外	エルカルチンFF錠100m g	100mg	レボ <sup>®</sup> カルチ <sup>®</sup> ン		○	
院外	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	レボ <sup>®</sup> カルチ <sup>®</sup> ン		○	
院外	エルカルチンFF内用液10%分包10m L	10%/10mL/包	レボ <sup>®</sup> カルチ <sup>®</sup> ン		○	
院外	エルカルチンFF内用液10%分包5m L	10%/5mL/包	レボ <sup>®</sup> カルチ <sup>®</sup> ン		○	
本採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	0.75μg	エルデ <sup>®</sup> カルシトール	○	○	
本採用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	156kCAI/40g/包	新生児・乳幼児用成分栄養	○	○	
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAI/80g/包	成分栄養剤	○	○	
本採用	塩化カリウム徐放錠600m g「St」	600mg(カリウムとして)	塩化カリウム	○		【般】
本採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	-	塩化ナトリウム	○	○	
本採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5 g「明治」	0.5g/瓶	バンコマイシン塩酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	塩酸プロカルバジンカプセル50m g「TYP」	50mg	プロカルバジン塩酸塩	(限定)	○	
本採用	エンシュア・H バニラ味	375kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○	
院外	エンシュア・リキッド ストロベリー味	250kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤		○	
本採用	エンテカビル錠0.5m g「EE」	0.5mg	エンテカビル水和物	○		【般】
院外・ 院内特購	エンドキサン錠50m g	50mg	シクロホスファミド <sup>®</sup> 水和物	(限定)	○	
院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン80mg・ アムロジピ <sup>®</sup> ン5mg	バルサルタン・アムロジピ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> シル酸塩		○	【般】
院外	ディオバン錠40m g	40mg	バルサルタン		○	【般】
院外	オイグルコン錠1.25m g	1.25mg	グリハ <sup>®</sup> ンク <sup>®</sup> ラミド <sup>®</sup>		○	【般】
院外	オイグルコン錠2.5m g	2.5mg	グリハ <sup>®</sup> ンク <sup>®</sup> ラミド <sup>®</sup>		○	【般】
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物250mg・ クラブ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ン酸カリウム125mg	アモキシシリン水和物・クラブ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ン酸カリウム	○	○	
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	2mg/1g	オキサトミド <sup>®</sup>	○		【般】
本採用	オキシコドン徐放錠5m g NX「第一三共」	5mg	オキシコドン <sup>®</sup> 塩酸塩水和物徐放	○	○	
本採用	オキシコドン徐放錠10m g NX「第一三	10mg	オキシコドン <sup>®</sup> 塩酸塩水和物徐放	○	○	
本採用	オキシコドン徐放錠20m g NX「第一三	20mg	オキシコドン <sup>®</sup> 塩酸塩水和物徐放	○	○	
院外	オキシコドン徐放錠40m g NX「第一三	40mg	オキシコドン <sup>®</sup> 塩酸塩水和物徐放		○	
本採用	オキノーム散2.5m g	2.5mg/0.5g/包	オキシコドン <sup>®</sup> 塩酸塩水和物	○	○	
本採用	オキノーム散5m g	5mg/1g/包	オキシコドン <sup>®</sup> 塩酸塩水和物	○	○	
本採用	オキノーム散10m g	10mg/1g/包	オキシコドン <sup>®</sup> 塩酸塩水和物	○	○	
院外	オステラック錠200	200mg	イト <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ク		○	
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	トリアキサント <sup>®</sup> シル酸塩水和物	○	○	【般】
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	オセルタミビル塩酸塩	○	○	
本採用	オセルタミビルカプセル75m g「サワイ」	75mg/Cp	オセルタミビル塩酸塩	○	○	
院外	オダイン錠125m g	125mg	フルタミド <sup>®</sup>		○	【般】
院外・ 院内特購	オテズラ錠10m g	10mg	アプレミラスト	(限定)	○	
院外・ 院内特購	オテズラ錠20m g	20mg	アプレミラスト	(限定)	○	
院外・ 院内特購	オテズラ錠30m g	30mg	アプレミラスト	(限定)	○	
院外	オノンカプセル112.5m g	112.5mg	プロ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ルカ <sup>®</sup> スト水和物		○	【般】
院外	オノドライシロップ10%	100mg/g	プロ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ルカ <sup>®</sup> スト水和物		○	【般】
院外	オパルモン錠5μ g	5μg	リマ <sup>®</sup> プロ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> スト アルファ <sup>®</sup> デ <sup>®</sup> クス		○	
院外・ 院内特購	オフェバカプセル100m g	100mg	ニンテ <sup>®</sup> ダ <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> フ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	オフェバカプセル150m g	150mg	ニンテ <sup>®</sup> ダ <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> フ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	オプスミット錠10m g	10mg	マシテンタン	(限定)	○	
本採用	オプソ内服液5m g	5mg/2.5mL/包	オ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 塩酸塩水和物	○	○	
院外・ 院内特購	オペプリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	○	
院外	オメプラール錠10	10mg	オメ <sup>®</sup> プラ <sup>®</sup> ール		○	【般】
院外	オメプラール錠20	20mg	オメ <sup>®</sup> プラ <sup>®</sup> ール		○	【般】
院外・ 院内特購	オラデオカプセル150m g	150mg	ハ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> リス <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ット塩酸塩	(限定)	○	
院外	オラベネム小児用細粒10%	100mg/1g	レビ <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> ネ <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> ル細粒		○	
本採用	オランザピンOD錠5m g「NIG」	5mg	オランザピン	○		【般】
本採用	オルケディア錠1m g	1mg	エボ <sup>®</sup> カルセト	○	○	
院外・ 院内特購	オルミエント錠2m g	2mg	バリ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> フ	(限定)	○	
院外	オルミエント錠4m g	4mg	バリ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> フ		○	
本採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg	オルメサルタン <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ル	○		【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	オルメテックOD錠10mg	10mg	オルメサルタンメトキリミル		○	【般】
院外	オルメテックOD錠20mg	20mg	オルメサルタンメトキリミル		○	【般】
本採用	オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーフ」	5mg	オロパタジン塩酸塩	○		【般】
院外	オングリザ錠2.5mg	2.5mg	サキサグリフチン水和物		○	
院外	オングリザ錠5mg	5mg	サキサグリフチン水和物		○	
院外	オンジェンティス錠25mg	25mg	ヒドコドロン		○	
特購	カーバグル分散錠200mg	200mg	カルグルミン酸	(限定)	(限定)	
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ジメチルホスフィロキサン		○	
院外	ガスコン錠40mg	40mg	ジメチン		○	
院外	ガスター-D錠10mg	10mg	ファモチジン		○	【般】
院外	ガスター-D錠20mg	20mg	ファモチジン		○	【般】
院外	ガスター-散2%	20mg/g	ファモチジン		○	【般】
院外	ガストローム顆粒66.7%	0.667g/g 1.5g/包	エカハトナトリウム水和物		○	
本採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミトトリル酸:59.73g・メグルミン15.924g・水酸化ナトリウム629mg/100mL/V(ヨド濃度370mg/mL)	アミトトリル酸ナトリウムメグルミン	○	○	
院外	ガスモチン錠5mg	5mg	モザプリドケン酸塩水和物		○	
本採用	ガスロンN・OD錠2mg	2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	○	○	【般】
院外	ガスロンN細粒0.8%	8mg/g	イルソグラジンマレイン酸塩		○	
院外	カソテックスOD錠80mg	80mg	ヒンカクミト		○	
本採用	カタプレス錠75μg	0.075mg	クロニジン塩酸塩	○	○	
院外	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg	アムロジピン・アトルバスタチン水和物		○	
本採用	カナグルOD錠100mg	100mg	カナグリフロジン水和物口腔内崩壊	○	○	
院外	ガナトン錠50mg	50mg	イトブリド塩酸塩		○	
本採用	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg	カナマイシン一硫酸塩	○	○	
院外	カナリア配合錠	テネリグリフチン20mg・カナグリフロジン100mg	テネリグリフチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物		○	
院外	カバサル錠0.25mg	0.25mg	カバルコリン		○	
本採用	カバサル錠1.0mg	1mg	カバルコリン	○	○	
院外・院内特購	ガバペン錠200mg	200mg	ガバペンチン	(限定)	○	
本採用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg	カプトリル	○	○	
本採用	カベシタピン錠300mg「NK」	300mg1錠	カベシタピン錠	○	○	
院外	カボメテックス錠20mg	20mg	カボザンチコプリン酸塩		○	○
院外	カボメテックス錠60mg	60mg	カボザンチコプリン酸塩		○	○
特購	カムザイオスカプセル1mg	1mg	マバカムテンカプセル	(限定)	(限定)	○
特購	カムザイオスカプセル2.5mg	2.5mg	マバカムテンカプセル	(限定)	(限定)	○
特購	カムザイオスカプセル5mg	5mg	マバカムテンカプセル	(限定)	(限定)	○
院内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医」	100mg	カモスタットメシル酸塩	○		
院外	ガラランターゼ散50%	1g	β-ガラクトシダーゼ		○	
院外	カリメート経口液20%	20%25g/包(ノンフレー)	ホリスチレンスルホン酸カルシウム		○	
本採用	カリメート散	5g/包	ホリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○	
院外	カルスロップ錠10	10mg	マニジピン塩酸塩		○	【般】
院外	カルデナリンOD錠1mg	1mg	ドキシザジンメシル酸塩		○	
院外	カルデナリン錠1mg	1mg	ドキシザジンメシル酸塩		○	
本採用	カルナクリン錠50	50単位	カリジナグナーゼ	○	○	【般】
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	○		【般】
本採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	カルバマゼピン	○		【般】
本採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg	カルバマゼピン	○		【般】
院外	カルブロッグ錠16mg	16mg	アセラルニジン		○	
本採用	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	1.25mg	カルベジロール	○		【般】
本採用	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg	カルベジロール	○		【般】
本採用	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	カルベジロール	○		【般】
院外	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	500mg/mL	L-カルボシステイン	○	○	【般】
本採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	500mg/g	L-カルボシステイン	○		【般】
本採用	カルボシステイン錠250mg「NIG」	250mg	L-カルボシステイン	○		
院内特購	カレトラ配合錠	ロピナビル200mg・リトナビル50mg	ロピナビル・リトナビル	(限定)		
院外	カログラ錠120mg	120mg	カログラスタメチル		○	
院外	カロナールシロップ2%	20mg/mL	アセトアミノフェン		○	【般】
本採用	カロナール細粒50%	500mg/g	アセトアミノフェン	○	○	
本採用	カロナール錠200	200mg	アセトアミノフェン	○	○	【般】
院外	カロナール錠300	300mg	アセトアミノフェン		○	【般】
本採用	カンデサルタン錠4mg「あすか」	4mg	カンデサルタンシレキセル	○		【般】
院外・院内特購	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	100mg	キニジン硫酸塩水和物	(限定)	○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	キネダック錠50mg	50mg	エパルスタット		○	
本採用	キプレスチュアブル錠5mg	5mg	モンテルカストナトリウム	○	○	【般】
院外	キプレス細粒4mg	4mg	モンテルカストナトリウム		○	
本採用	球形吸着炭細粒「マイラン」	2g/包	球形吸着炭	○		【般】
院外	キャピリン配合錠	アスピリン100mg・ ホノロザン10mg	アスピリン・ホノロザン 配合剤		○	
本採用	クービック錠25mg	25mg	グリトレキサント塩酸塩	○	○	
本採用	グーフス錠5mg	5mg	エトキシナット水和物錠	○	○	
本採用	クエチアピン錠25mg「明治」	25mg	クエチアピン塩酸塩	○	○	
本採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○		【般】
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツル」	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	○		
本採用	クエンメット配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン酸 ナトリウム水和物390mg/g 1g/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和 物	○		
院外	グラクティブ錠100mg	100mg	シタグリプチンリン酸塩水和物		○	
院外	グラクティブ錠25mg	25mg	シタグリプチンリン酸塩水和物		○	
本採用	グラクティブ錠50mg	50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	○	○	
院外	グラケ-カプセル15mg	15mg	メチトレノ		○	
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	4錠/包	半夏厚朴湯エキス		○	
本採用	グラセプターカプセル0.5mg	0.5mg	タロリム水和物	○	○	
本採用	グラセプターカプセル1mg	1mg	タロリム水和物	○	○	
本採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クワラン酸カリウム42.9mg・ア メキシリン水和物	クワラン酸カリウム・ア メキシリン	○	○	
院外	クラビット細粒10%	100mg/g	レボフロキサシン水和物		○	
院外	クラビット錠250mg	250mg	レボフロキサシン水和物		○	
院外	クラビット錠500mg	500mg	レボフロキサシン水和物		○	
本採用	グラマール錠25mg	25mg	チアピリド塩酸塩	○	○	【般】
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	クラリスロマイシン		○	
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン	○	○	
本採用	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	200mg	クラリスロマイシン	○	○	
院外	クラリス錠50小児用	50mg	クラリスロマイシン		○	
院外	クラリス錠200	200mg	クラリスロマイシン		○	
院外	クラリチンドライシロップ1%	10mg/g	ロラジジン		○	【般】
本採用	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg	ロラジジン	○	○	【般】
院外	グランダキシン錠50	50mg	トフィロパム		○	
院外	クリアナル錠200mg	200mg	トステイン		○	
院外	クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン酒石酸塩 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルメチル ケリチンリン酸25mg・グリシ ン・DL-メチオン25mg	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェ イン・イソプロピルメチル ケリチン・DL-メチオン配合錠		○	
本採用	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸25mg・グリシ ン・DL-メチオン25mg	グリチルリチン酸・アンモニウム・グリ シ・DL-メチオン配合錠	○	○	
院外・ 院内特購	グリベック錠100mg	100mg	イマチニブメシル酸塩	(限定)	○	【般】
院外・ 院内特購	グリミクロンHA錠20mg	20mg	グリクラジド	(限定)	○	【般】
院外	グリミクロン錠40mg	40mg	グリクラジド		○	【般】
本採用	グリメピリド錠0.5mg「トーワ」	0.5mg	グリメピリド	○		【般】
本採用	グルコンサンK細粒4mEq/g	4mEq1g	グルコン酸カリウム	○	○	
院外	グルファストOD錠10mg	10mg	ミチグリニドカルシウム水和物		○	【般】
院外	グルベス配合錠	ミチグリニド10mg・ ホセリド0.2mg	ミチグリニドカルシウム水和物・ホ セリド配合錠		○	
院外・ 院内特購	グレースビット錠50mg	50mg	シタグリプチン水和物	(限定)	○	
院外	クレストール錠2.5mg	2.5mg	ロバスタチンカルシウム		○	
院外	クレストール錠5mg	5mg	ロバスタチンカルシウム		○	
院外	クレメジン速崩錠500mg	500mg	球形吸着炭		○	
院外	クレメジン細粒分包2g	2g/包	球形吸着炭		○	
院外	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	5mg	クロチアゼパム		○	【般】
本採用	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	75mg	クロビドグレル硫酸塩錠	○		【般】
院外	クロミッド錠50mg	50mg	クロミフェンクエン酸塩		○	
院外・ 院内特購	ケアラム錠25mg	25mg	イグザラト	(限定)	○	
本採用	ケイキサレートドライシロップ76%	764.5mg/g 3.27g/包	ホリスレインルチン酸ナトリウム	○	○	
本採用	経口用トロンピン細粒1万単位	10000単位/包	トロンピン	○	○	
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	メチトレノ	○	○	
院外・ 院内特購	ケーワン錠5mg	5mg	フィトナゾン	(限定)	○	【般】
本採用	ケタスカプセル10mg	10mg	イブジラスト	○	○	
院外	ケフラルカプセル250mg	250mg	セファクロ		○	
本採用	ケフラル細粒小児用100mg	100mg/g	セファクロ	○	○	
院外	ケルロング錠5mg	5mg	ヘタリロール塩酸塩		○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ケレンディア錠10m g	10mg	フィネレノン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ケレンディア錠20m g	20mg	フィネレノン	(限定)	○	
本採用	コートリル錠10m g	10mg	ヒドコルチゾン	○	○	
院外	コートン錠25m g	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○	
本採用	コスパンカプセル40m g	40mg	フロピロキオン	○	○	
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	オウゴン1.5g・オウバク1.5g・カ ンゾウ3.0g・サンシシ2.0g/6Cp	オウゴン・オウバク・カンゾウ・サンシシ		○	
院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	6g中、サンシシ3g・カンゾ ウ1g・オウバク2g	サンシシ・カンゾウ・オウバク		○	
院外	ディオバン錠80m g	80mg	バルサルタン		○	【般】
本採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g	コデインリン酸塩水和物	○	○	
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	コデインリン酸塩水和物		○	
院外・ 院内特購	コデインリン酸塩錠20m g「タケダ」	20mg/錠	コデインリン酸塩錠	(限定)	○	
院外	コニール錠4	4mg	ベンゾヒドン塩酸塩		○	
本採用	コムタン錠100m g	100mg	エンタカミン	○	○	【般】
院外	コメリアンコーワ錠50	50mg	シメフェン塩酸塩水和物		○	【般】
本採用	コララン錠2.5m g	2.5mg	イバブラジン塩酸塩錠	○	○	
院外	コララン錠5m g	5mg	イバブラジン塩酸塩錠		○	
本採用	コルヒチン錠0.5m g「タカタ」	0.5mg	コルヒチン	○	○	
院外・ 院内特購	コレアジン錠12.5m g	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	○	
院外	コレチメント錠9m g	9mg/錠	ブテプリド		○	
院外・ 院内特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	コレチミド	(限定)	○	
特購	コロンフォート内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸バリウム	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	コンサータ錠18m g	18mg	メチルフェニート塩酸塩	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	コンサータ錠27m g	27mg	メチルフェニート塩酸塩	(限定)	○	○
院外	コンサータ錠36m g	36mg	メチルフェニート塩酸塩		○	○
院外	コンスタン0.4m g 錠	0.4mg	アルプロプラム		○	
本採用	コントミン糖衣錠12.5m g	12.5mg	クロルプロマジン塩酸塩	○	○	
院外	コンプラビン配合錠	クロビドグレル75mg・ アスピリン100mg	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン 配合錠		○	
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル200m g	200mg	クリゾチンブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル250m g	250mg	クリゾチンブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	サーティカン錠0.25m g	0.25mg	エベロリムス	(限定)	○	
院外	サーティカン錠0.5m g	0.5mg	エベロリムス		○	
院外	サーティカン錠0.75m g	0.75mg	エベロリムス		○	
本採用	サアミオン錠5m g	5mg	セルゴリン	○	○	【般】
院外・ 院内特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	レボセチリジン塩酸塩	(限定)	○	
院外	ザイザル錠5m g	5mg	レボセチリジン塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	ザイティガ錠250m g	250mg	アピラテロン酢酸エステル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	サイトテック錠200	200μg	ミソプロストール	(限定)	○	
特購	ザイボックス錠600m g	600mg	リネゾリド	(限定)	(限定)	
院外	サイレース錠1m g	1mg	フルニトラゼパム錠		○	
院外	サインバルタカプセル20m g	20mg	デヒドロセチン塩酸塩		○	
院外	サインバルタカプセル30m g	30mg	デヒドロセチン塩酸塩		○	
院外	ザガーロカプセル0.5m g	0.5mg	デュタステリド		○	
院外	酢酸亜鉛錠25m g「サワイ」	25mg	酢酸亜鉛	○	○	
院外	酢酸亜鉛顆粒5%「サワイ」	5%1g	酢酸亜鉛	○	○	
院外	ザクラス配合錠HD	アジメサルタン20mg・ アムロジピン5mg	アジメサルタン・アムロジピンハ ル酸塩配合錠		○	
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ケトフェンフル酸塩		○	【般】
院外	ザルレックス錠0.5m g	0.5mg	マシントール		○	
院外	ザファテック錠25m g	25mg	トラケグリアチンコハク酸塩		○	
院外	ザファテック錠100m g	100mg	トラケグリアチンコハク酸塩		○	
特購	ザプリル散分包500m g	500mg/包	ヒカバトリン	(限定)	(限定)	
院外	サムスカOD錠7.5m g	7.5mg	トルバプタン		○	【般】
院外	サムスカOD錠15m g	15mg	トルバプタン		○	【般】
院外・ 院内特購	サムスカOD錠30m g	30mg	トルバプタン	(限定)	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	サムスカ顆粒1%	1%/1g	トルバフタン		○	
本採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	アトバゴン	○	○	
院外・ 院内特購	サラジエン錠5m g	5mg	ピロカルピン塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	サラゾピリン錠500m g	500mg	サラゾスルファピリジン	(限定)	○	
院外	ザルティア錠5m g	5mg	タグラフィル		○	
本採用	サルボグレート塩酸塩錠100m g「トー	100mg	サルボグレート塩酸塩	○		【般】
院外	サワシリンカプセル250	250mg	アモキシシリン水和物		○	
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物		○	
本採用	サンリズムカプセル25m g	25mg	ピルシカイト塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	芍薬甘草附子湯エキス細粒		○	
院外	ジアスターゼ「ニココー」	10g	ジアスターゼ		○	
院外・ 院内特購	ジアゾキシドカプセル25m g「OP」	25mg	ジアゾキシド	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジェイゾフトOD錠25m g	25mg	塩酸セルトラリン	(限定)	○	【般】
院外	ジェセリ錠40mg	40mg	ピロミタピブ		○	
院外・ 院内特購	ジェニナック錠200m g	200mg	メシル酸カレノキサシン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジェノゲストOD錠1m g「キッセイ」	1mg	ジェノゲスト錠	(限定)	○	
院外	ジェノゲスト錠1m g「モチダ」	1mg	ジェノゲスト錠		○	
院外	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル0.09mg・ エチルエストラジオール0.02mg (21錠/枚)	レボノルゲストレル・エチルエストラジオール錠		○	
院外	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル0.09mg・ エチルエストラジオール0.02mg (28錠/枚)	レボノルゲストレル・エチルエストラジオール錠		○	
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠20m g	20mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠30m g	30mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠40m g	40mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジカディア錠150m g	150mg	セリチニブカプセル	(限定)	○	○
院外	シグマート錠5m g	5mg	ニコランジル		○	
院外・ 院内特購	シクロスポリン細粒17%「VTRS」	170mg/g	シクロスポリン細粒	(限定)	○	
本採用	ジクロフェナクNa錠25m g「サワイ」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○		【般】
院外	ジゴキシン錠0.25m g「AFP」	0.25mg	ジゴキシン		○	
院外	ジゴキシン散0.1%	1mg/g	ジゴキシン		○	
本採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	アジスロマイシン水和物	○	○	【般】
本採用	ジスロマック錠250m g	250mg	アジスロマイシン水和物	○	○	【般】
院外	ジセラカ錠200m g	200mg/錠	フィロゴチニブマレイン酸塩		○	
院外・ 院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○	○
本採用	シナール配合錠	アスコルビン酸200mg・パント ン酸カルシウム3mg	アスコルビン酸・パントン酸カルシウム錠	○	○	
院外・ 院内特購	ジピリダモール錠25m g「トーフ」	25mg	ジピリダモール	(限定)		【般】
院外	ジピリダモール錠100m g「トーフ」	100mg	ジピリダモール		○	【般】
院外	ジフルカンカプセル100m g	100mg	フルコザール		○	
院外	ジプレキサザイデイス錠5m g	5mg	オランザピン		○	
院外	ジプレキサ細粒1%	10mg/g	オランザピン		○	
院外・ 院内特購	ジプレキサ錠2.5m g	2.5mg	オランザピン	(限定)	○	
院外	ジプレキサ錠5m g	5mg	オランザピン		○	【般】
本採用	シプロキサシン錠200m g	200mg	塩酸シプロキサシン	○	○	
本採用	シベノール錠50m g	50mg	シベノールリンコル酸塩	○	○	【般】
本採用	ジメチコン錠40m g「YD」	40mg	ジメチコン錠	○	○	
本採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL	ジメチコンリンコリン	○	○	
院外	【般】シメチジン細粒20%	200mg/g	シメチジン			【般】
院外・ 院内特購	ジャカビ錠5m g	5mg	ルキリチニブリン酸塩	(限定)	○	
本採用	ジャディアンス錠10m g	10mg	エンパケリフロジン	○	○	
院外・ 院内特購	ジャディアンス錠25m g	25mg	エンパケリフロジン	(限定)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包90mg	90mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包360mg	360mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○	
院外	ジャヌビア錠25mg	25mg	シタグリフチリン酸塩水和物		○	
院外	ジャヌビア錠50mg	50mg	シタグリフチリン酸塩水和物		○	
院外	ジャヌビア錠100mg	100mg	シタグリフチリン酸塩水和物		○	
院外・ 院内特購	臭化カリウム「ヤマゼン」	-	臭化カリウム	(限定)	○	
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化マグネシウム		○	
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化マグネシウム		○	
院外	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg	エストラジオール		○	
本採用	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	20mg/錠	日局硝酸イソソルビド 20mg	○	○	【般】
院外・ 院内特購	小児用バクシダール錠50mg	50mg	ルフロキサシン	(限定)	○	
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	カルテロール塩酸塩		○	
院外	小児用ムコソルバンD S 1.5%	15mg/g	アンブロキシール塩酸塩		○	
院外	ジルテック錠10	10mg	セフィジン塩酸塩		○	【般】
本採用	シルニジピン錠5mg「サワイ」	5mg	シルニジピン	○	○	
院外・ 院内特購	ジレニアカプセル0.5mg	0.5mg	フィンゴリド 塩酸塩	(限定)	○	○
本採用	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg	シロスタゾール	○		【般】
本採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg	シロドシン口腔内崩壊錠	○	○	
院外	シングレア錠10mg	10mg	モンテルカストリウム		○	
院外	シンバスタチン錠10mg	10mg	シンバスタチン錠		○	【般】
院外	シンバスタチン錠5mg	5mg	シンバスタチン錠		○	【般】
院外	シンフェーズT 28錠	淡青色錠(12錠)/ルニナア ン0.5mg・イチニルイストラジ オール0.035mg 白色錠(9錠) ルニニステロン1.0mg・イチニルイ ストラジオール0.035mg だいたい 色錠(7錠)/ルニニステロン 0mg・イチニルイストラジオール	ルニニステロン・イチニルイストラジオール		○	
本採用	シンメトレル錠50mg	50mg	アマンタジン塩酸塩	○	○	【般】
院外	シンレスタール錠250mg	250mg	プロプラロール		○	【般】
本採用	腓外分泌機能検査用PFD内服液500mg	500mg/10mL/瓶	ベンチロミド	○	○	
院外	スイニー錠100mg	100mg	アグリフチン		○	
本採用	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	○	○	
本採用	スーグラ錠50mg	50mg	イプロラクチンL-プロリン	○	○	
院外	スージャヌ配合錠	シタグリフチン50mg・ イプロラクチンL-プロリン50mg	シタグリフチリン酸塩水和物・イ プロラクチンL-プロリン配合		○	
院外・ 院内特購	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg	スチコプリノール酸塩	(限定)	○	
本採用	スクラルファート内服液10%「NIG」	1g/10mL/包	スクラルファート水和物	○		【般】
院外・ 院内特購	スタラシドカプセル50	50mg	シタビリンコホスファート水和物	(限定)	○	
院外	スタレボ配合錠L50	レボドパール 50mg・カルビドパ ール5mg・インタカロン100mg	レボドパール・カルビドパ ール錠		○	
院外	スタレボ配合錠L100	レボドパール 100mg・カルビド パール10mg・インタカロン	レボドパール・カルビドパ ール錠		○	
院外・ 院内特購	スチバール錠40mg	40mg	レコラフェニブ水和物	(限定)	○	
院外	ステープラOD錠0.1mg	0.1mg	ミダフェタシン		○	
院外	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド 30mg・ ルニニステロン塩酸塩錠6mg	ニコチン酸アミド・ルニニステ ロン塩酸塩錠		○	
院外	ストラテラカプセル5mg	5mg	アトモキセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラカプセル10mg	10mg	アトモキセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラカプセル25mg	25mg	アトモキセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラカプセル40mg	40mg	アトモキセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラ内服液0.4%	4mg/mL	アトモキセチン塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	ストロカイン錠5mg	5mg/錠	オキセサゼイン錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ストロメクトール錠3mg	3mg	イバルメクチン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	スパトニン錠50mg	50mg	ジニフルカルバマジンクイン酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位	スピラマイシン	(限定)	○	
本採用	スピロラクソン錠25mg「トーワ」	25mg	スピロラクソン	○		【般】
院外・ 院内特購	スピロペント錠10μg	10μg	クレソドテロール塩酸塩	(限定)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	スプリセル錠20mg	20mg	タマチニブ水和物	(限定)	○	
院外・ 院内特購	スプリセル錠50mg	50mg	タマチニブ水和物	(限定)	○	
本採用	スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg	スルピリド	○		【般】
院外	セイブル錠50mg	50mg	ミグリトール		○	
院外	セイブル錠75mg	75mg	ミグリトール		○	
院外	ゼスラン錠3mg	3mg	メキタジン		○	【般】
院外	ゼチーア錠10mg	10mg	エセチニブ		○	
院外・ 院内特購	セディール錠10mg	10mg	タトスピロソクイン酸塩	(限定)	○	【般】
院外	セバゾン錠1	1mg	クロキサラム		○	
本採用	セバミット細粒1%	10mg/1g/包	ニフェジピン	○	○	
本採用	セファクロルカプセル250mg「SW」	250mg	セファクロル	○	○	
院外	セファドール錠25mg	25mg	ジフェニドール塩酸塩		○	
院外	セファランチン錠1mg	1mg	セファランチン		○	
院外	ゼフィックス錠100	100mg	ラミジジン		○	
本採用	セフゾレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg	セフゾレンピボキシル	○	○	
院外	セフゾンカプセル100mg	100mg	セフゾニル		○	
院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg/g	セフゾニル		○	【般】
院外	セララ錠25mg	25mg	エプロレノン		○	【般】
院外	セララ錠50mg	50mg	エプロレノン		○	
院外	セリングロ錠10mg	10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物		○	○
本採用	セルシン散1%	10mg/g	ジメチルパム	○	○	
本採用	セルセプトカプセル250	250mg	ミコフェノール酸モフェル	○	○	
院外	セルニルトン錠	セルニチンT-60 60mg・セルニチン GBX 3mg	セルニチンT-60・セルニチンGBX		○	
院外	セルベックスカプセル50mg	50mg	テプレノン		○	【般】
院外	セルベックス細粒10%	100mg/g 0.5g/包	テプレノン		○	【般】
院外	ゼルヤンツ錠5mg	5mg	トファシチニブクエン酸塩錠		○	
院外	セレクトール錠100mg	100mg	セリアロール塩酸塩		○	【般】
本採用	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	100mg	セレコキシブ	○		【般】
本採用	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	200mg	セレコキシブ	○		【般】
院外	セレコックス錠100mg	100mg	セレコキシブ		○	【般】
院外	セレコックス錠200mg	200mg	セレコキシブ		○	【般】
院外・ 院内特購	セレジストOD錠5mg	5mg/錠	タルチリン水和物	(限定)	○	【般】
本採用	セレストアミン配合錠	ヘタメタジン0.25mg・d-クル フェニラミンレイン酸塩2mg	ヘタメタジン・d-クルフェニラミンレイン 酸塩錠	○	○	【般】
院外	セレニカR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	
院外	セレニカR錠400mg	400mg	バルプロ酸ナトリウム		○	
本採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○	
院外	セレネース錠0.75mg	0.75mg	ハロプロドール		○	【般】
院外	セレネース錠3mg	3mg	ハロプロドール		○	【般】
院外	ゼローダ錠300	300mg	カペシタビン錠		○	
院外	セロクエル25mg錠	25mg	ケチアピンフル酸塩		○	
院外	セロクラール錠10mg	10mg	イフェンロシル酒石酸塩		○	【般】
本採用	セロケン錠20mg	20mg	メトロロール酒石酸塩	○	○	【般】
院外・ 院内特購	ゼンタコートカプセル3mg	3mg	ブデソニド	(限定)	○	
本採用	センノシド錠12mg「NIG」	12mg	センノシド	○		【般】
院外	ソーテイクツ錠6mg	6mg	デュクラバチニブ		○	
院外	ゾーミグRM錠2.5mg	2.5mg	ゾルミトリプタン		○	
院外	ゾコーバ錠125mg	125mg	エンシトリンビルフル酸		○	
院外	ゾセゴン錠25mg	25mg	塩酸ヘンタリジン		○	
院外	ソタコール錠40mg	40mg	ソタロール塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	40mg	ソタロール塩酸塩	(限定)		【般】
本採用	ゾニサミド錠100mg「アメル」	100mg	ゾニサミド	○		【般】
院外	ゾピラックス錠200	200mg	アシクロビル		○	
本採用	ゾピラックス顆粒40%	400mg/g	アシクロビル	○	○	【般】
院外	ゾフルーザ錠20mg	20mg	バロキサビル マルボキシル錠		○	
院外	ソラナックス0.4mg錠	0.4mg	アルプロラム		○	
院外	ソランタール錠100mg	100mg	チアラミド塩酸塩		○	
院外	ソリター-T配合顆粒2号	塩化ナトリウム175mg・塩化カ リウム149mg・無水リ酸二 水素ナトリウム120mg・クイン酸 ナトリウム水和物196mg・炭 酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ソリター T 配合顆粒 3号	塩化ナトリウム58mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム60mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マカネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○	
院外・ 院内特購	ゾリンザカプセル100mg	100mg	ポリノスタットカプセル	(限定)	○	
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	5mg	ゾルピデム酒石酸塩	○		【般】
院外	ダイアート錠60mg	60mg	アジセト		○	
本採用	ダイアモックス錠250mg	250mg	アセチラミド	○	○	
院外	タイケルブ錠250mg	250mg	ラフェチブトシル酸塩水和物		○	
院外	ダイドノネル錠200	200mg	エトドノン酸二ナトリウム		○	
本採用	ダイフェン配合錠	スルファトキサリール400mg・トリメプリーム80mg	スルファトキサリール・トリメプリーム錠	○	○	
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	タウリン		○	
院外	タガメット錠200mg	200mg	シメチジン		○	【般】
院外・ 院内特購	タグリッソ錠40mg	40mg	オシメルニブメシル酸塩	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	タグリッソ錠80mg	80mg	オシメルニブメシル酸塩	(限定)	○	○
本採用	タケキャブ錠10mg	10mg	ボゾプレキサソニル酸塩	○	○	
本採用	タケキャブ錠20mg	20mg	ボゾプレキサソニル酸塩	○	○	
院外	タケブロンOD錠15	15mg	ランソプラゾール		○	
院外	タシグナカプセル150mg	150mg	ニロチニブ 塩酸塩水和物		○	
院外	タシグナカプセル200mg	200mg	ニロチニブ 塩酸塩水和物		○	
特購	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg	タラゾプリドシル酸塩	(限定)	(限定)	
特購	ターゼナカプセル1mg	1mg	タラゾプリドシル酸塩	(限定)	(限定)	
院外	タチオン錠100mg	100mg	ケルチオン		○	【般】
院外	タナドール顆粒75%	75%/1g	トカルパミン顆粒		○	
本採用	タナトリル錠5	5mg	ミタゾプリル塩酸塩	○	○	【般】
特購	ダフクリア錠200mg	200mg	フィダキソマイシン錠	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	タブネオスカプセル10mg	10mg	アバコバン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ダーブロック錠1mg	1mg	ダブプロステット	(限定)	○	
本採用	ダーブロック錠2mg	2mg	ダブプロステット	○	○	
本採用	ダーブロック錠4mg	4mg	ダブプロステット	○	○	
院外	タベジール錠1mg	1mg	クレマスチンフル酸塩		○	
院外	タミフルカプセル75	75mg	オセルタミビルリン酸塩		○	
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	オセルタミビルリン酸塩		○	
本採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あす	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩口腔内崩	○		【般】
院外・ 院内特購	ダラシカプセル150mg	150mg	クリンダマイシン塩酸塩	(限定)	○	
院外	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠		○	
本採用	タリージェOD錠5mg	5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠	○	○	
院外	タリージェOD錠10mg	10mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠		○	
院外	タリージェOD錠15mg	15mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠		○	
院外	タリオンOD錠5mg	5mg	ハネタスチンハシル酸塩		○	
院外	タリオンOD錠10mg	10mg	ハネタスチンハシル酸塩		○	
院外・ 院内特購	タルセバ錠100mg	100mg	エロチニブ 塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	タルセバ錠150mg	150mg	エロチニブ 塩酸塩	(限定)	○	
院外	炭酸水素ナトリウム[VTRS]原末	-	炭酸水素ナトリウム		○	
本採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg[VTRS]	500mg	炭酸水素ナトリウム	○	○	
院外	炭酸水素ナトリウム* (小堺)	1g/包	炭酸水素ナトリウム		○	
本採用	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	250mg	炭酸ランタン水和物	○		【般】
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単シロップ	○	○	
本採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg	ダントレンナトリウム水和物	○	○	
本採用	タンニン酸アルブミン[VTRS]原末	1g/g	タンニン酸アルブミン	○	○	
本採用	タンボコール錠50mg	50mg	フルカニド酢酸塩	○	○	
院外	チアトンカプセル10mg	10mg	チキシル臭化物		○	【般】
院外・ 院内特購	チウラジール錠50mg	50mg	プロピルチウラシル	(限定)	○	
院外	チオラ錠100	100mg	チオプロン		○	
院外・ 院内特購	チガソカプセル10	10mg	エトチナート	(限定)	○	
本採用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg	チザニジン塩酸塩	○		【般】
院外	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg	バルネクリン酒石酸塩		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	チャンピックス錠1mg	1mg	バレクリン酒石酸塩		○	
本採用	調剤用パンピタン末	-	総合ビタミン剤	○	○	
院外・ 院内特購	チョコラA錠1万単位	1万単位	ビタミンA	(限定)	○	
本採用	チラーゼンS散0.01%	0.01%1g	レボチロキシンナトリウム水和物	○	○	
本採用	チラーゼンS錠25μg	25μg	レボチロキシンナトリウム水和物	○	○	
院外	チラーゼンS錠50μg	50μg	レボチロキシンナトリウム水和物		○	
本採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠	○	○	
院外	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(制酸)	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠			【般】
本採用	ツイミーグ錠500mg	500mg1錠	イメグリニン塩酸塩錠	○	○	
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組 (A液200mL、B液)	経腸成分栄養剤液	○	○	
院外・ 院内特購	ツートラム錠25mg	25mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ツートラム錠50mg	50mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○	
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○	
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○	
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	麦門冬湯	○	○	
院外	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	安中散		○	
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	胃苓湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○	
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○	
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	黄連湯		○	
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○	
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) TJ-57	2.5g/包	温清飲	(限定)	○	
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) TJ-24	2.5g/包	加味逍遙散	(限定)	○	
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○	
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○	
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○	
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桔梗湯		○	
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○	
院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	啓脾湯		○	
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蛎湯		○	
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加芍薬湯	(限定)	○	
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用) TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黄湯		○	
院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝人参湯		○	
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	桂枝湯		○	
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加ヨク苡仁エキス顆粒(医療用) TJ-125	2.5g/包	桂枝茯苓丸加ヨク苡仁		○	
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) TJ-50	2.5g/包	荊芥連翹湯		○	
院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) TJ-63	2.5g/包	五積散		○	
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) TJ-56	2.4g/包	五淋散		○	
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	五苓散	○	○	
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	呉茱萸湯		○	
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	香蘇散		○	
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	三物黄ごん湯		○	
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	酸棗仁湯		○	
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	四逆散		○	
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	四君子湯		○	
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	四物湯		○	
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3g/包	滋陰至宝湯		○	
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治打撲一方		○	
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治頭瘡一方		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) TJ-12	2.5g/包	柴胡加竜骨牡蛎湯		○	
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) TJ-11	2.5g/包	サロ・オクボン・カコソ・ケイ・ホレイ・カキョウ・カンゾウ		○	
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-10	2.5g/包	柴胡桂枝湯		○	
院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	柴胡清肝湯		○	
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	柴朴湯		○	
本採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-114	3g/包	柴苓湯	○	○	
本採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) TJ-48	2.5g/包	十全大補湯	○	○	
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	十味敗毒湯		○	
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	潤腸湯		○	
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小建中湯		○	
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒		○	
本採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	小青竜湯	○	○	
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	小半夏加茯苓湯		○	
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	真武湯		○	
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) TJ-85	2.5g/包	神秘湯		○	
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	辛夷清肺湯エキス顆粒		○	
院外	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) TJ-32	2.5g/包	人参湯エキス顆粒		○	
院外・ 院内特購	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	3.0g/包	人参養栄湯	(限定)	○	
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	清暑益気湯		○	
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) TJ-111	2.5g/包	清心蓮子飲		○	
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	清肺湯		○	
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) TJ-124	2.5g/包	川きゅう茶調散		○	
院外・ 院内特購	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	疎経活血湯	(限定)	○	
院外	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	大黄甘草湯		○	
本採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-100	2.5g/包	大建中湯	○	○	
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	大柴胡湯		○	
院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3.5g/包	大防風湯		○	
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	竹じょ温胆湯		○	
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	猪苓湯		○	
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用) TJ-112	2.5g/包	猪苓湯合四物湯		○	
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	釣藤散		○	
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) TJ-61	2.5g/包	桃核承気湯		○	
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-123	2.5g/包	当帰建中湯		○	
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) TJ-38	2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		○	
本採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) TJ-23	2.5g/包	当帰芍薬散	○	○	
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	排膿散及湯		○	
院外	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	白虎加人参湯		○	
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) TJ-7	2.5g/包	八味地黄丸		○	
本採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-16	2.5g/包	半夏厚朴湯	○	○	
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) TJ-37	2.5g/包	フシロ・ハンケ・ヒヤクジツ・ツブクリヨウ・テンヌ・オウギ・タクシャ・ニンジン・オウバク・カキョウ・ショウキョウ・バクカ		○	
本採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) TJ-14	2.5g/包	半夏瀉心湯	○	○	
本採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) TJ-41	2.5g/包	補中益気湯	○	○	
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○	
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	防己黄耆湯		○	
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○	
院外	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	木防己湯		○	
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	抑肝散	○	○	
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○	
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) TJ-110	2.5g/包	立効散		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医	2.5g/包	苓甘姜味辛夏仁湯		○	
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-39	2.5g/包	苓桂朮甘湯		○	
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)TJ- 118	2.5g/包	苓姜朮甘湯		○	
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	六君子湯	○	○	
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) TJ-87	2.5g/包	六味丸		○	
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	茵ちん五苓散		○	
本採用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) TJ-135	2.5g/包	茵陳蒿湯	○	○	
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	茯苓飲		○	
院内特購	ツルバダ配合錠(曝露対策用)	1錠200mg・テノヒル シルマル酸塩	1錠200mg・テノヒル シルマル酸塩錠	(限定)		
特購	ディアコミットドライシロップ分包250m g	250mg/包	スリパントール	(限定)	(限定)	
院外	ディアコミットドライシロップ分包500m g	500mg/包	スリパントール		○	
院外	ティーエスワン配合OD錠T20	テカフル20mg・キメラシル 5.8mg・チラシルカリウム	テカフル・キメラシル・チラシルカリウム		○	
院外	ティーエスワン配合OD錠T25	テカフル25mg・キメラシル 7.25mg・チラシルカリウム 24.5mg	テカフル・キメラシル・チラシルカリウム		○	
院外	ティーエスワン配合顆粒T20	テカフル20mg・キメラシル 5.8mg・チラシルカリウム 19.6mg/包	テカフル・キメラシル・チラシルカリウム		○	
院外	ティーエスワン配合顆粒T25	テカフル25mg・キメラシル 7.25mg・チラシルカリウム 24.5mg/包	テカフル・キメラシル・チラシルカリウム		○	
本採用	バルサルタン錠40mg「サンド」	40mg	バルサルタン	○		【般】
本採用	エンレスト錠100mg	100mg	サキトリンバルサルタンナトリウム水和	○	○	
院外	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg	ジエノゲスト		○	
院外・ 院内特購	ディナゲスト錠1mg	1mg	ジエノゲスト	(限定)	○	
院外	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩30mg・ 塩酸プロイトロイドリン60mg	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プロ イトロイドリン配合錠		○	
本採用	デヒゴ錠2.5mg	2.5mg	レボレキサント	○	○	
本採用	デヒゴ錠5mg	5mg	レボレキサント	○	○	
院外	テオドール錠100mg	100mg	テオフィリン		○	
院外	テオドール錠200mg	200mg	テオフィリン		○	【般】
本採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg	テオフィリン	○		【般】
院外	【般】テオフィリンシロップ用20%	200mg/g	テオフィリン			【般】
本採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg	デキサメタゾン	○	○	
本採用	デカドロン錠4mg	4mg	デキサメタゾン	○	○	
院外	【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	5mg	デキサメタゾン			【般】
院外・ 院内特購	テクフィデラカプセル120mg	120mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	テクフィデラカプセル240mg	240mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	○	
院外	テグレート細粒50%	500mg/g	カルバマゼピン		○	【般】
院外	テグレート錠100mg	100mg	カルバマゼピン		○	【般】
院外	テグレート錠200mg	200mg	カルバマゼピン		○	【般】
院外	デザレックス錠5mg	5mg	デスロラタジン		○	
院外	デタントールR錠3mg	3mg	ブナゾシン塩酸塩		○	
院外	テトラミド錠10mg	10mg	ミアセリン塩酸塩		○	
本採用	テネリアOD錠20mg	20mg	テリゲリアチオ臭化水素酸塩水 和物	○	○	
院外	テノミン錠25	25mg1錠	アテノロール錠		○	
院外	テノミン錠50	50mg1錠	アテノロール錠		○	
本採用	デノラスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム 762.5mg(カルシウムとして 305mg)・コレカルシフェール 0.005mg(200IU)・炭酸 マグネシウム59.2mg(マグネシ ウムとして15mg)	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェ ール・炭酸マグネシウム錠	○	○	
院外	デパケンR錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○	
院外	デパケンR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】
院外	デパケンシロップ5%	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】
本採用	デパケン細粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○	【般】
院外	デパケン錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】
院外	デパケン錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】
院外	デバス錠0.5mg	0.5mg	エゾラム		○	
院外	デバス錠1mg	1mg	エゾラム		○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	テプレノン細粒10%「トロー」	100mg/g 0.5g/包	テプレノン	○		
院外	デプロメール錠25	25mg	フルホキミンアレイン酸塩		○ 【般】	
院外	デプロメール錠50	50mg	フルホキミンアレイン酸塩		○ 【般】	
院外	デプロメール錠75	75mg	フルホキミンアレイン酸塩		○ 【般】	
院外	デベルザ錠20m g	20mg	トクワリロジン水和物		○	
院外・ 院内特購	テモゾロミド錠20m g「NK」	20mg	テモゾロミド	(限定)		【般】
院外・ 院内特購	テモゾロミド錠100m g「NK」	100mg	テモゾロミド	(限定)		【般】
院外	テモダールカプセル20m g	20mg	テモゾロミド		○	
院外	テモダールカプセル100m g	100mg	テモゾロミド		○	
本採用	デュタステリド錠0.5m g AV「明治」	0.5mg	デュタステリド	○		【般】
院外・ 院内特購	デュファストン錠5m g	5mg	ジトドロケステロン	(限定)	○	
本採用	デュロキセチンカプセル20m g「DSEP」	20mg	デュロキセチン塩酸塩	○		【般】
院外・ 院内特購	デュロキセチンカプセル30m g「DSEP」	30mg	デュロキセチン塩酸塩	(限定)	○	
院外	テルネリン錠1m g	1mg	チザニジン塩酸塩		○	
院外	テルビナフィン錠125m g	125mg	テルビナフィン塩酸塩		○ 【般】	
院外	テルミサルタンOD錠20m g	20mg	テルミサルタン錠		○ 【般】	
本採用	テルミサルタン錠40m g「FFP」	40mg	テルミサルタン錠	○		【般】
本採用	トアラセット配合錠「Me」	トアラセット配合錠37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トアラセット配合錠・アセトアミノフェン	○	○	
本採用	トウモロコシデンブ	-	トウモロコシデンブ	○	○	
本採用	ドキサゾン錠1m g「トロー」	1mg	ドキサゾンメシル酸塩	○		【般】
院外	ドグマチール錠50m g	50mg	スルピリド		○ 【般】	
本採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100m g「トロー」	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○		【般】
本採用	トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トロー」	50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○	
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル」	200mg/g	トコフェロール酢酸エステル	○		【般】
院外・ 院内特購	ドネペジル塩酸塩OD錠3m g「ニプロ」	3mg	ドネペジル	(限定)		【般】
本採用	ドネペジル塩酸塩OD錠5m g「ニプロ」	5mg	ドネペジル	○		【般】
本採用	ドパコール配合錠L100	レボドパ100mg カルビドパ無水物10mg	レボドパ・カルビドパ無水物	○	○	
本採用	ドパストン散98.5%	985mg/g	レボドパ	○	○	
院外	トビエース錠4m g	4mg	フェリテロジンフル酸塩		○	
本採用	トピナ細粒10%	100mg/g	トピラマト	○	○	
院外・ 院内特購	トピナ錠50m g	50mg	トピラマト	(限定)	○	【般】
院外	トピナ錠100m g	100mg	トピラマト		○	
院外	トピロリック錠40m g	40mg	トピロキスタット錠		○	
本採用	トプスOD錠100m g	100mg	トロキソドール	○	○	
院外	トプテレット錠20mg	20mg	アパトロンホパゲマレイン酸塩錠		○	
院外	トフラニール錠10m g	10mg	イミノラン塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	トフラニール錠25m g	25mg	イミノラン塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ドラール錠15	15mg	クアセパム	(限定)	○	
院外	トライコア錠80m g	80mg	フェノフィブラート		○	
院外・ 院内特購	トラクリア小児用分散錠32m g	32mg	ホセンタン水和物	(限定)	○	
院外・ 院内特購	トラクリア錠62.5m g	62.5mg	ホセンタン水和物	(限定)	○	
本採用	トラゼンタ錠5m g	5mg	リナグリアフィン	○	○	
本採用	トラセミドOD錠4mg	4mg	トラセミド	○	○	【般】
本採用	トラゾドン塩酸塩錠25m g「アメル」	25mg	トラゾドン塩酸塩	○		【般】
院外	トラディアンス配合錠AP	エンパケリロジン10mg・ リナグリアフィン5 mg	エンパケリロジン・リナグリアフィン配合錠		○	
院外	トラディアンス配合錠BP	エンパケリロジン25mg・ リナグリアフィン5 mg	エンパケリロジン・リナグリアフィン配合錠		○	
院外	トラニラストカプセル100m g「トロー」	100mg	トラニラスト			【般】
本採用	トラネキサム酸錠250m g「YD」	250mg	トラネキサム酸	○		【般】
本採用	トラベルミン配合錠	ジフェニヒドランリカル酸塩40 mg	ジフェニヒドランリカル酸塩・ジプロ ロフィン錠	○	○	
本採用	トラマドール塩酸塩OD錠25m g「KO」	25mg	トラマドール塩酸塩	○		【般】
院外	トラマルOD錠25m g	25mg	トラマドール塩酸塩		○	
院外	トラマルOD錠50m g	50mg	トラマドール塩酸塩		○	
院外	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン 配合錠		○	
院外	トランサミンカプセル250m g	250mg	トラネキサム酸		○	
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	トラネキサム酸		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	トランデート錠100mg	100mg	ラバトール塩酸塩		○	
院外・院内特購	トランデート錠50mg	50mg	ラバトール塩酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	1mg	トランドラプリル	(限定)		【般】
本採用	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	0.125mg	トリアゾラム	○		【般】
本採用	トリコロールシロップ10%	100mg/mL	トリコホスナトリウム	○	○	
本採用	トリコルメチアジド錠1mg「NP」	1mg	トリコルメチアジド	○	○	【般】
本採用	トリプタノール錠10	10mg	アミトリアフィン塩酸塩	○	○	
院外	【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	100mg	トリメプチンマレイン酸塩			【般】
院外・院内特購	トルカブ錠160mg	160mg	カビバセルチン	(限定)	○	
院外・院内特購	トルカブ錠200mg	200mg	カビバセルチン	(限定)	○	
院内	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	7.5mg	トルバプタン	○		
院内	トルバプタンOD錠15mg「TE」	15mg	トルバプタン	○		
本採用	トルバプタン顆粒1%「サワイ」	1%/1g	トルバプタン	○	○	
本採用	ドルミカムシロップ2mg/mL	2mg/mL	ミダゾラム	○	○	
本採用	トレーランG液75g	75g/225mL(ブドウ糖として)	デンプン部分加水分解物	○	○	
院外	トレドミン錠15mg	15mg	ミルチフラン塩酸塩		○	【般】
院外・院内特購	トレドミン錠25mg	25mg	ミルチフラン塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外・院内特購	トレリーフOD錠25mg	25mg	リニキサミド	(限定)	○	
本採用	ドンペリドン錠10mg「サワイ」	10mg	ドンペリドン	○		【般】
本採用	ナイキサン錠100mg	100mg	ナロキセチン	○	○	
院外	ナウゼリンドライシロップ1%	10mg/g	ドンペリドン		○	
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ドンペリドン		○	
院外・院内特購	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	ナディック錠30mg	30mg	ナドロール錠	(限定)	○	
院外	ナテグリニド錠30mg「日医工」	30mg	ナテグリニド		○	
院外	【般】ナテグリニド錠90mg	90mg	ナテグリニド			【般】
本採用	ナトリックス錠1	1mg	インダパミド	○	○	
本採用	ナルサス錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○	
本採用	ナルサス錠6mg	6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○	
本採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワ	2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩	○		【般】
本採用	ナルラピド錠1mg	1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○	
本採用	ナルラピド錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○	
院外・院内特購	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	100mg/g	ニコチン酸アミド	(限定)	○	
本採用	ニコランジル錠5mg「トーウ」	5mg	ニコランジル	○		【般】
院外	ニトロールRカプセル20mg	20mg	硝酸イソリビド徐放カプセル		○	
本採用	ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg	ニトログリセリン	○	○	
院外	ニバジル錠4mg	4mg	ニルバジピン錠		○	
本採用	ニフェジピン錠10mg「杏林」	10mg	ニフェジピン	○		【般】
院外	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持	20mg	ニフェジピン			【般】
院外	【般】ニフェジピンカプセル10mg	10mg	ニフェジピン			【般】
院外	ニフェジピンCR錠20mg「トーウ」	20mg	ニフェジピン	○	○	
院外	ニフェジピンCR錠40mg「トーウ」	40mg	ニフェジピン	○	○	
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム2.93g・塩化カリウム1.485g・炭酸水素ナトリウム3.37g・無水硫酸ナトリウム11.37g	塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム	○	○	
本採用	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	10g	乳酸カルシウム水和物	○	○	
本採用	乳糖水和物「ホエイ」	-	乳糖	○	○	
院外	ニューロタン錠25mg	25mg	ロサルタンカリウム		○	【般】
院外	ニューロタン錠50mg	50mg	ロサルタンカリウム		○	【般】
院外	ニューベクオ錠300mg	300mg	ダロキサミド		○	○
院外	ニンラロカプセル4mg	4mg/カプセル	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル		○	
院外	ネイリンカプセル100mg	100mg	ホスラプコナゾール		○	
院外	ネオール10mgカプセル	10mg	シクロホリン		○	
本採用	ネオール25mgカプセル	25mg	シクロホリン	○	○	【般】
院外・院内特購	ネオール50mgカプセル	50mg	シクロホリン	(限定)	○	【般】
本採用	ネオール内用液10%	100mg/mL	シクロホリン	○	○	
院外	ネオドパストン配合錠L100	レボドパ100mg・カルビドパ10mg	レボドパ・カルビドパ水和物配合錠		○	【般】
院外	ネキシウムカプセル10mg	10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物		○	【般】
院外	ネキシウムカプセル20mg	20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物		○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg g	10mg	エソメゾロニドナトリウム水和物	○	○	
院外・ 院内特購	ネクサバル錠200mg g	200mg	ソラフェニブチル酸塩	(限定)	○	
院外	ネシーナ錠6.25mg g	6.25mg	アロケリアチン安息香酸塩		○	
院外	ネシーナ錠12.5mg g	12.5mg	アロケリアチン安息香酸塩		○	
本採用	ネシーナ錠25mg g	25mg	アロケリアチン塩酸塩	○	○	
本採用	ノイキノン錠10mg g	10mg	エビデカルボン	○	○	【般】
本採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位	ウツニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	○	○	
院外	ノイロピタン配合錠	オクトチアミン25mg・リボフラビン2.5mg・ピリドキシン塩酸塩40mg・シアノコバラミン0.25mg	ビタミンB1・B2・B6・B12混合剤		○	
院外・ 院内特購	ノウリアスト錠20mg g	20mg	イストラテフィン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ノクサフィル錠100mg g	100mg	ホソサリナール腸溶錠	(限定)	○	
本採用	ノバミン錠5mg g	5mg	プロクロルヘラジンメリン酸塩	○	○	
院外	ノベルジン錠25mg g	25mg	酢酸亜鉛		○	
院外	ノベルジン顆粒5%	5%1g	酢酸亜鉛		○	
院外	ノリレン錠10mg g	10mg	ノルトリプチン塩酸塩		○	
院外	ノルバスク錠5mg g	5mg	アムロジピンヘパシル酸塩		○	
院外	ノルバスクOD錠2.5mg g	2.5mg	アムロジピンヘパシル酸塩		○	
院外	ノルバスクOD錠5mg g	5mg	アムロジピンヘパシル酸塩		○	
院外	ノルバデックス錠10mg g	10mg	タモキシフェン酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	ノルバデックス錠20mg g	20mg	タモキシフェン酸塩	(限定)	○	【般】
本採用	ハーフジゴキシシンK Y錠0.125	0.125mg	ジゴキシシン	○	○	
院外・ 院内特購	ハーボニー配合錠	レシパースチル90mg・ソルソプロブチル400mg	レシパースチルアセトン付加物・ソルソプロブチル錠	(限定)	○	
院外	パーロデル錠2.5mg g	2.5mg	プロモクリップチンメル酸塩		○	
院外	バイアグラ錠25mg g	25mg	シルデナフィルエン酸塩		○	
院外	バイアグラ錠50mg g	50mg	シルデナフィルエン酸塩		○	
本採用	バイアスピリン錠100mg g	100mg	アスピリン	○	○	
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	アスコルビン酸	○	○	
院外	ハイゼット錠50mg g	50mg	γ-リザノール		○	
院外	ハイチオール錠40	40mg	L-システイン		○	
院外・ 院内特購	ハイドレアカプセル500mg g	500mg	ヒトコシカルバミド	(限定)	○	
本採用	ハイベン錠200mg g	200mg	イトトラク	○	○	【般】
院外・ 院内特購	ハイボン錠20mg g	20mg	リボフラビン酪酸エステル	(限定)	○	【般】
院外	パキシシルCR錠12.5mg g	12.5mg	パロキサチン塩酸塩水和物		○	
院外	パキシシルCR錠25mg g	25mg	パロキサチン塩酸塩水和物		○	
院外	パキロビッドパック600	ニルマトリル錠(150mg)4錠・リトナビル錠(100mg)2錠/ST	ニルマトリル・リトナビル		○	
院外	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール400mg・トリメトプリム80mg	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠		○	
本採用	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール400mg・トリメトプリム80mg/g	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	○	○	
院外	パシーフカプセル30mg g	30mg	モルチン塩酸塩水和物		○	
本採用	バップフォー錠10	10mg	プロピペリン塩酸塩	○	○	【般】
院外・ 院内特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	チロキシン塩酸塩	(限定)	○	
院外	パナルジン錠100mg g	100mg	チロキシン塩酸塩		○	
院外	パフセオ錠150mg g	150mg/1錠	バダデュスタット		○	
院外	パフセオ錠300mg g	300mg/1錠	バダデュスタット		○	
院外	バラクルード錠0.5mg g	0.5mg	エンテカビル水和物		○	
本採用	バラシクロビル錠500mg g「SPKK」	500mg	バラシクロビル塩酸塩	○		【般】
院外	バラシクロビル粒状錠500mg g「モチダ」	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	パラミチンカプセル300mg g	300mg	プロモム	(限定)	○	
院外	パリエット錠5mg g	5mg	ラベソプロールナトリウム		○	
院外	パリエット錠10mg g	10mg	ラベソプロールナトリウム		○	
院外・ 院内特購	バリキサドライシロップ5000mg g	50mg/mL、5000mg/本	バルガシンコビル塩酸塩	(限定)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	バリキサ錠450mg	450mg	バルキシクビドール塩酸塩	(限定)	○	
本採用	バリトゲンHD	400g/本	硫酸バリウム	○	○	
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム460mg・ 酒石酸420mg/g	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○	○	
本採用	エンレスト錠200mg	200mg	サビトリンバルサルタンナトリウム水和	○	○	
院外	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg	トリアゾラム		○	
院外	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg	トリアゾラム		○	
院外	バルトレックス錠500	500mg	バルシクビドール塩酸塩		○	【般】
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/g	バルシクビドール塩酸塩		○	【般】
院外	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg	タムシシ塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	バルバーサ錠3mg	3mg	エルダフィチニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	バルバーサ錠4mg	4mg	エルダフィチニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	バルバーサ錠5mg	5mg	エルダフィチニブ	(限定)	○	
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム	○		【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「ト	200mg	バルプロ酸ナトリウム	○		【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	100mg	バルプロ酸ナトリウム	○		
本採用	パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg	パモフィブレート	○	○	
院外	パルモディアXR錠0.4mg	0.4mg	パモフィブレート		○	
本採用	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	【般】パロキセチン錠20mg	20mg	パロキセチン塩酸塩水和物			【般】
院内	ハロペリドール錠0.75mg「アメル」	0.75mg	ハロペリドール	○		
院外	パンクレアチン	-	パンクレアチン		○	
院外・ 院内特購	パントシン錠200	200mg	パントチン	(限定)	○	
院外	ピ・シフロール錠0.125mg	0.125mg	プロミドピロキシル塩酸塩水和物		○	
院外	ピ・シフロール錠0.5mg	0.5mg	プロミドピロキシル塩酸塩水和物		○	
院外	ビーマス配合錠	カサスラノール15.0mg・ ジオキシルソジウムスルホサクシ ネート30.0mg	ジオキシルソジウムスルホサクシ ネート・カサスラノール錠		○	
本採用	ピオグリタゾン錠15mg「トーフ」	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	○		【般】
本採用	ビオスリー配合OD錠	1錠	ラクミン・酪酸菌・糖化菌	○	○	
院外・ 院内特購	ビオスリー配合散	1g/包	ラクミン・酪酸菌・糖化菌	(限定)	○	
院外	ビオスリー配合錠	ラクミン10mg・酪酸菌 50mg・糖化菌50mg	ラクミン・酪酸菌・糖化菌		○	
本採用	ビオチン散0.2%「フソー」	2mg/g	ビオチン	○	○	
院外	ビオフェルミンR散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○	
院外	ビオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌		○	
院外	ビオフェルミン配合散	1g/包	ラクミン・糖化菌		○	
本採用	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	80mg	ピカルタミド	○		【般】
院外	ピクシリンカプセル250mg	250mg	アンピシリン		○	
院外	ピクシリンドライシロップ10%	100mg/g	アンピシリン		○	
本採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イ ワキ」	10mL/本	ピコスルファートナトリウム	○		【般】
院内	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和 物734.7mg・無水リン酸水 素二ナトリウム265.3mg	リン酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リン酸水素二ナトリウム	○		
院外	ヒスロンH錠200mg	200mg	メトキシプロゲステロン酢酸エステル		○	【般】
本採用	ビソプロロール fumarate 塩酸錠0.625mg 「DSEP」	0.625mg	ビソプロロール fumarate 塩酸塩	○		
本採用	ビソプロロール fumarate 塩酸錠2.5mg	2.5mg	ビソプロロール fumarate 塩酸塩	○		
本採用	ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーフ」	1mg	ビタバスタチンカルシウム	○		【般】
本採用	ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	2mg	ビタバスタチンカルシウム	○		【般】
院外採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシン塩酸塩散		○	
本採用	ビタメジン配合カプセルB50	1カプセル	混合ビタミンB群	○	○	
院外	ヒダントールF配合錠	フェニトイン25mg・ フェニバルビタール8.333mg・ 安息香酸ナトリウムカフェイン 16.667mg	フェニトイン・フェニバルビタール配 合錠		○	
院外	ヒダントール錠25mg	25mg	フェニトイン		○	
本採用	ピドキサール錠10mg	10mg	ピドキサールリン酸エステル水和物	○	○	
特購	ピートル顆粒分包250mg	250mg	スクロオキシ水酸化鉄顆粒	(限定)	(限定)	
院外	ビビアント錠20mg	20mg	バセドキシフェン酢酸塩		○	
院外	ビブライミン錠100mg	100mg	ビブライミン		○	
本採用	ベリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	1mg	ベリデン塩酸塩	○		
本採用	ビムパットドライシロップ10%	100mg/g	ラコサミド	○	○	
本採用	ビムパット錠50mg	50mg	ラコサミド	○	○	
本採用	ビムパット錠100mg	100mg	ラコサミド	○	○	
院外	ビメノールカプセル50mg	50mg	ビメノール塩酸塩水和物		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg	ピモベンダン	○	【般】	
本採用	ピラノア錠20mg	20mg	ピラスチン	○	○	
院外・ 院内特購	ピラフトピカプセル75mg	75mg	エンコラフエニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ピラマイド原末	-	ピラジナミド	(限定)	○	
院内	ビルダグリブチン錠50mg「ニプロ」	50mg	ビルダグリブチン	○		
特購	ビルトリシド錠600mg	600mg	プロラジカテル	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	ヒルナミン錠(5mg)	5mg	マレイン酸レホメゾマジン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ピレスパ錠200mg	200mg	ピルフェニトン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ピレチア錠(5mg)	5mg	プロメタジン塩酸塩	(限定)	○	
院外	ピンダケルカプセル20mg	20mg	タファミズメグルミン		○	○
院外	ファビハルタカプセル200mg	200mg	イブタコパン		(限定)	
院外・ 院内特購	ファムビル錠250mg	250mg	ファムシロピル	(限定)	○	
本採用	ファモチジンD錠10mg「EMEC」	10mg	ファモチジン	○	【般】	
本採用	ファモチジン細粒2%「サワイ」	20mg/g	ファモチジン	○	【般】	
院外・ 院内特購	ファロム錠200mg	200mg	ファロム 6-メチルトリウム水和物	(限定)	○	
院外	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg/g	ファロム 6-メチルトリウム		○	
本採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL	ファンゲリンB	○	○	
本採用	フィコンバ細粒1%	10mg/g	ハランバ 2-ヒドロキシ水和物	○	○	
本採用	フィコンバ錠2mg	2mg	ハランバ 2-ヒドロキシ水和物	○	○	
本採用	フィコンバ錠4mg	4mg	ハランバ 2-ヒドロキシ水和物	○	○	
院外	ファイェンド錠50mg	50mg	ホルリコザール		○	【般】
院外	ファイェンド錠200mg	200mg	ホルリコザール		○	【般】
院外・ 院内特購	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	0.22%/1mL	フェンフルミン塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	フェアストン錠40	40mg	トメフェンキン酸塩	(限定)	○	
本採用	フェノバル散10%	100mg/g	フェノバルビタール	○	○	
院外	フェノバル錠30mg	30mg	フェノバルビタール		○	
本採用	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg	フェブキソスタット	○	【般】	
本採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg	フェブキソスタット	○	【般】	
院外	フェブリク錠10mg	10mg	フェブキソスタット		○	
院外	フェブリク錠20mg	20mg	フェブキソスタット		○	
院外	フェブリク錠40mg	40mg	フェブキソスタット		○	
院外	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg	レトゾール		○	
院外	フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg	乾燥硫酸鉄徐放錠		○	
院外	フェロベリン配合錠	ハルハリン塩化物水和物 37.5mg・ゲンシヨウコエキ	ハルハリン塩化物水和物・ゲンシヨウコエキ		○	【般】
院外	フェロミア錠50mg	50mg	ゲン酸第一鉄ナトリウム		○	
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	ゲン酸第一鉄ナトリウム		○	
院外	フォイバン錠100mg	100mg	カモスタットメシル酸塩		○	【般】
本採用	フォシーガ錠5mg	5mg	タハカリロジンプロピレングリコール水和物	○	○	
本採用	フォシーガ錠10mg	10mg	タハカリロジンプロピレングリコール水和物	○	○	
院外	フォゼベル錠5mg	5mg	テバール塩酸塩		○	
院外	フォゼベル錠10mg	10mg	テバール塩酸塩		○	
院外	フォリアミン散100mg/g	100mg/g	葉酸		○	
本採用	フォリアミン錠	5mg	葉酸	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg	ミダゾラム液	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液5mg	5mg	ミダゾラム液	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg	ミダゾラム液	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液10mg	10mg	ミダゾラム液	○	○	
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブシ末		○	
本採用	ブスコデ配合錠	ジヒドロコデインリン酸塩 3mg・ dl-メチルフェニリン塩酸塩・カルフェニラミン dl-メチルフェニリン塩酸塩7mg	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルフェニリン塩酸塩・カルフェニラミン リン酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	ブスコデ配合シロップ	-	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルフェニリン塩酸塩・カルフェニラミン リン酸塩	(限定)	○	
本採用	ブスコパン錠10mg	10mg	ブフェソコパミン臭化物	○	○	【般】
院外	ブライアン錠500mg	500mg	エトド酸カルシウム二ナトリウム水和物		○	
院外・ 院内特購	ブラケニル錠200mg	200mg	ヒドロキシコデイン硫酸塩錠	(限定)	○	
本採用	ブラザキサカプセル75mg	75mg	ダヒガトランエチキレート	○	○	
本採用	ブラザキサカプセル110mg	110mg	ダヒガトランエチキレート	○	○	
本採用	ブラジール内服錠250mg	250mg	メロニダゾール	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ブラダロン錠200mg	200mg	フラホキサト塩酸塩		○	
本採用	ブラバール配合錠	ルゲストレル0.5mg・ エチニルエストラジオール0.05mg	ルゲストレル・エチニルエストラジオール	○	○	
本採用	ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	10mg	アラバスタチンナトリウム	○		【般】
院外	ブラビックス錠25mg	25mg	クロビドグレル硫酸塩		○	【般】
院外	ブラビックス錠75mg	75mg	クロビドグレル硫酸塩		○	【般】
本採用	ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.125mg 「トーワ」	0.125mg	アラミベキソール塩酸塩水和物	○	○	
本採用	ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.5mg 「トーワ」	0.5mg	アラミベキソール塩酸塩水和物	○	○	
院内特購	ブランドカストDS10%「タカタ」	100mg/1g	ブランドカスト水和物シロップ用	(限定)		【般】
本採用	ブリアビアクト錠25mg	25mg	ブリアバラセタム錠	○	○	
院外・ 院内特購	ブリアビアクト錠50mg	50mg	ブリアバラセタム錠	(限定)	○	
院外	フリウエル配合錠LD「モチダ」	ルイフステロン1mg・ エチニルエストラジオール0.035mg	ルイフステロン・エチニルエストラジオール		○	
院外	フリウエル配合錠ULD「モチダ」	ルイフステロン1mg・ エチニルエストラジオール0.02mg	ルイフステロン・エチニルエストラジオール		○	
院外・ 院内特購	ブリカニール錠2mg	2mg	テルブタリン硫酸塩錠	(限定)	○	
院外	フリバスOD錠25mg	25mg	ナフビゾール		○	
院外	フリバスOD錠50mg	50mg	ナフビゾール		○	
院外	フリバスOD錠75mg	75mg	ナフビゾール		○	
院外・ 院内特購	プリミドン細粒99.5%「日医工」	995mg/g	プリミドン	(限定)	○	
院外	プリミドン錠250mg「日医工」	250mg	プリミドン		○	
院外	プリモボラン錠5mg	5mg	メチノン酢酸エステル		○	
院外・ 院内特購	フルザクラカプセル1mg	1mg	フルキンチン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	フルザクラカプセル5mg	5mg	フルキンチン	(限定)	○	
院外	プリンタ錠60mg	60mg	チカグレル		○	
院外・ 院内特購	プリンタ錠90mg	90mg	チカグレル	(限定)	○	
院外	プリンペランシロップ0.1%	1mg/mL	塩酸メチロプラミド		○	
院外	プリンペラン錠5	5mg	塩酸メチロプラミド		○	
院外	フルイトラン錠1mg	1mg	トリコルメチアジド		○	【般】
院外	フルイトラン錠2mg	2mg	トリコルメチアジド		○	【般】
本採用	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	100mg	フルコナゾール	○	○	
院外	フルゼニド錠12mg	12mg	ゼノジドA・B		○	
院外・ 院内特購	フルダラ錠10mg	10mg	フルダラベニンリン酸エステル	(限定)	○	
本採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg	フルニトラゼパム	○		【般】
院外	フルフェン錠100	100mg	イブプロフェン		○	
本採用	フレガバリンOD錠25mg「トーワ」	25mg	フレガバリン口腔内崩壊錠	○		【般】
本採用	フレガバリンOD錠75mg「トーワ」	75mg	フレガバリン口腔内崩壊錠	○		【般】
院外	フレタールOD錠50mg	50mg	シロスタグール		○	【般】
院外	フレタールOD錠100mg	100mg	シロスタグール		○	【般】
院外	フレタール散20%	0.25g/包	シロスタグール		○	
院外・ 院内特購	ブレディニン錠50	50mg	ミズリピン	(限定)	○	
本採用	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g	ブレドニゾロン	○	○	
本採用	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg	ブレドニゾロン	○	○	
本採用	ブレドニン錠5mg	5mg	ブレドニゾロン	○	○	
院外・ 院内特購	ブレバイミス錠240mg	240mg	レテルピル錠	(限定)	○	○
院外	ブレマリン錠0.625mg	0.625mg	結合型エストロゲン		○	
本採用	プレミネント配合錠LD	0サルタンカリウム50mg・ ヒドロコルメチアジド12.5mg	0サルタンカリウム・ヒドロコルメチアジド	○	○	【般】
本採用	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg	タコリムス水和物	○	○	【般】
院外・ 院内特購	プログラフカプセル1mg	1mg	タコリムス水和物	(限定)	○	【般】
院外	プロサイリン錠20	20μg	ペラプロストナトリウム		○	
院外・ 院内特購	プロスタール錠25	25mg	クロルマジノン酢酸エステル	(限定)	○	【般】
院内特購	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg	ジノプロストン	(限定)		
本採用	フロセミド細粒4%「EMEC」	40mg/g	フロセミド	○		【般】
院内	フロセミド錠10mg「NIG」	10mg	フロセミド	○		
院内	フロセミド錠20mg「NIG」	20mg	フロセミド	○		
院内	フロセミド錠40mg「NIG」	40mg	フロセミド	○		
院外	プロセキソール錠0.5mg	0.5mg/錠	エチニルエストラジオール錠		○	
本採用	プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	0.25mg	プロチゾラム	○		【般】
本採用	プロテカジンOD錠10	10mg	ラフチジン	○	○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	プロナーゼMS	0.5g/包	プロナーゼ	○	○	
院外・ 院内特購	プロノン錠100mg	100mg	プロノンフェノ塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	プロプレス錠2	2mg	カンテサルタンシルセチル		○	
院外	プロプレス錠4	4mg	カンテサルタンシルセチル		○	
院外	プロプレス錠8	8mg	カンテサルタンシルセチル		○	
院外	プロプレス錠12	12mg	カンテサルタンシルセチル		○	
院外	プロベシア錠0.2mg	0.2mg	フィナステリド		○	
院外	プロベシア錠1mg	1mg	フィナステリド		○	
院外	プロマックD錠75	75mg	ホウロウレジンク		○	【般】
院外	プロマック顆粒15%	0.5g/包	ホウロウレジンク		○	
本採用	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	4mg	プロムヘキシン塩酸塩	○		【般】
院外	【般】プロムベリドール細粒1%	10mg/g	プロムベリドール			【般】
院外	【般】プロムベリドール錠1mg	1mg	プロムベリドール			【般】
院外	フロモックス小児用細粒100mg	100mg/g	セファヘンピロキシル塩酸塩水和		○	
本採用	フロモックス錠100mg	100mg	セファヘンピロキシル塩酸塩水和	○	○	
院外・ 院内特購	フロリドゲル経口用2%	5g/本	ミコゾール	(限定)	○	
本採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg	フルドコルチゾン酢酸エステル	○	○	
院外	ベイスンOD錠0.2	0.2mg	ホウグリホース		○	
院外	ベイスンOD錠0.3	0.3mg	ホウグリホース		○	
院外・ 院内特購	ベージニオ錠50mg	50mg	アバマシクリブ錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ベージニオ錠100mg	100mg	アバマシクリブ錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ベージニオ錠150mg	150mg	アバマシクリブ錠	(限定)	○	
本採用	ベオーバ錠50mg	50mg	ビバクロン	○	○	
院外	ベオン錠80	80mg	ザルトプロフェン		○	
院外	ベザトールSR錠200mg	200mg	ハザフィアラート		○	
院外・ 院内特購	ベサノイドカプセル10mg	10mg	トレチニン	(限定)	○	
本採用	ベザフィアラートSR錠200mg「サワイ」	200mg	ハザフィアラート	○		【般】
本採用	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg	コル酸リファシ	○	○	
院外	ベシケアOD錠5mg	5mg	コル酸リファシ		○	
院外	ベスタチンカプセル30mg	30mg	ウバニメス		○	
院外	ベタニス錠50mg	50mg	ミラバクロン		○	
本採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」	6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	○		【般】
院外	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ベタメタゾン			【般】
本採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーフ」	4mg	ベニジピリン塩酸塩	○		【般】
院外	ベネシッド錠250mg	250mg	プロハネスト		○	
院外	ヘパンED配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○	
院外	ヘブシドカプセル25mg	25mg	イトホシト		○	
院外	ヘブシドカプセル50mg	50mg	イトホシト		○	
院外	ヘプリコール錠50mg	50mg	ヘプリコール塩酸塩水和物		○	
本採用	ヘプリコール錠50mg「TE」	50mg	ヘプリコール塩酸塩水和物	○	○	
院外・ 院内特購	ヘボタチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	10mg	ヘボタチンベシル酸塩	(限定)	○	
本採用	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	3.75mg/mL	プロプラノロール塩酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	ヘムリディ錠25mg	25mg	テノヒビルアラフェナミドフマル酸塩錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ヘラサスLA錠60μg	60μg	ヘラサス徐放錠	(限定)	○	
院外	ヘラゾリン細粒400mg	400mg/0.5g/包	ソラゾリン		○	
本採用	ヘラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg	ヘラバミル塩酸塩	○		【般】
本採用	ヘラプロストNA錠20μg「サワイ」	20μg	ヘラプロストナトリウム	○		【般】
院外	ペリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	シロプロアジン塩酸塩水和物		○	
院外	ペリアクチン散1%	10mg/g	シロプロアジン塩酸塩水和物		○	
院外	ペリアクチン錠4mg	4mg	シロプロアジン塩酸塩水和物		○	
本採用	ペリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠	ペリクイングアト錠	○	○	
院外	ペリキューボ錠5mg	5mg1錠	ペリクイングアト錠		○	
院外	ペリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○	
院外	ペリンドプリルエルブミン錠4mg	4mg	ペリンドプリルエルブミン		○	【般】
院外	ペルサンチン錠25mg	25mg	ジヒドロリタモール		○	【般】
院外	ペルサンチン錠100mg	100mg	ジヒドロリタモール		○	【般】
院外	ペルジピンLAカプセル40mg	40mg	ニカルジピン塩酸塩		○	
院外	ペルジピン錠20mg	20mg	ニカルジピン塩酸塩		○	【般】
本採用	ペルソムラ錠15mg	15mg	スベレキサト	○	○	
院外	ペルソムラ錠20mg	20mg	スベレキサト		○	
本採用	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	100mg	ジフルアセム塩酸塩	○	○	【般】
本採用	ヘルベッサ錠30	30mg	ジフルアセム塩酸塩	○	○	【般】
院外	ペルマックス錠250μg	250μg	ペルコリトメシル酸塩		○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ベレキシブル錠80mg g	80mg	チアフルチン <sup>®</sup> 塩酸塩		○	
本採用	ベンザリン細粒1%	10mg/g	ニトゼ <sup>®</sup> パム	○	○	
院外	ベンザリン錠2	2mg	ニトゼ <sup>®</sup> パム		○	
院外	ベンザリン錠5	5mg	ニトゼ <sup>®</sup> パム		○	
院外	ベンタサ錠250mg g	250mg	メラジ <sup>®</sup> ン		○	【般】
院外	ベンタサ錠500mg g	500mg	メラジ <sup>®</sup> ン		○	【般】
院外	ベンタサ顆粒94%	250mg/0.265g	メラジ <sup>®</sup> ン		○	
本採用	ベンタサ顆粒94%	1000mg/1.06g	メラジ <sup>®</sup> ン	○	○	
院外・ 院内特購	ベンタサ顆粒94%	2000mg/2.12g	メラジ <sup>®</sup> ン	(限定)	○	
本採用	ボースデル内用液10	10mg/250mL/B	塩化マンガン四水和物	○	○	
本採用	ボグリボースOD錠0.2mg「トーフ」	0.2mg	ボグリボース	○		【般】
本採用	ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」	0.3mg	ボグリボース	○		【般】
院外・ 院内特購	ボシユリア錠100mg g	100mg	ボ <sup>®</sup> スチニ <sup>®</sup> 水和物	(限定)	○	
院外	ホスミン錠500	500mg g	ホスホマイシンカルシウム		○	
本採用	ホスミンドライシロップ400	400mg/g	ホスホマイシンカルシウム	○	○	
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包 (リンとして 100mg)	リン酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リン酸水素二ナトリウム	○	○	
院外	ホスレノールOD錠250mg g	250mg	炭酸リチウム水和物		○	
院外	ホスレノール顆粒分包250mg g	250mg	炭酸リチウム水和物		○	
本採用	ボナロン経口ゼリー35mg g	35mg/2g/包	アレンド <sup>®</sup> リン酸ナトリウム水和物	○	○	【般】
院外	ボナロン錠5mg g	5mg	アレンド <sup>®</sup> リン酸ナトリウム水和物		○	【般】
院外	ボナロン錠35mg g	35mg	アレンド <sup>®</sup> リン酸ナトリウム水和物		○	【般】
院外	ボノサップパック400	PTP 1シート (6カプセル4 錠)	ボ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> ラザン、アモキシシリン、クラリス マイシン		○	
院外	ボノテオ錠50mg g	50mg	ミト <sup>®</sup> リン酸水和物		○	
院外	ボノピオンパック	PTP 1シート (6カプセル4 錠)	ボ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> ラザン、アモキシシリン、ムロ タゾール		○	
院内特購	ボマリストカプセル1mg g	1mg	ボマリドミド	(限定)		○
院内特購	ボマリストカプセル2mg g	2mg	ボマリドミド	(限定)		○
院内特購	ボマリストカプセル3mg g	3mg	ボマリドミド	(限定)		○
院内特購	ボマリストカプセル4mg g	4mg	ボマリドミド	(限定)		○
院外・ 院内特購	ボラキス錠2	2mg	オキシ <sup>®</sup> チン塩酸塩	(限定)	○	【般】
本採用	ボラプレジックOD錠75mg g「サワイ」	75mg	ボ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> プレジック	○	○	【般】
本採用	ボラミン錠2mg g	2mg	d-クロルフェニラミン塩酸塩	○	○	
本採用	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg	ポリコナゾール	○	○	【般】
本採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 分包25g「三和」	25g/個	ポ <sup>®</sup> リエチレンスルホン酸カルシウム	○	○	
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分 包5.6g「三和」	5.6g/包	ポ <sup>®</sup> リエチレンスルホン酸カルシウム		○	
院外・ 院内特購	ポリフル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ポ <sup>®</sup> リカルボ <sup>®</sup> フィルカルシウム	(限定)	○	
院外	ポリフル錠500mg g	500mg	ポ <sup>®</sup> リカルボ <sup>®</sup> フィルカルシウム		○	
院外	ポルトレンS Rカプセル37.5mg g	37.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ポルトレン錠25mg g	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ポルトラック原末	6g/包	ラクチール水和物		○	
院外	ボンゾール錠100mg g	100mg	タ <sup>®</sup> ナ <sup>®</sup> ール		○	
院外	ボンタールカプセル250mg g	250mg	メフェナム酸		○	
院外	ボンタールシロップ3.25%	32.5mg/mL	メフェナム酸		○	
院外	マーズレンS配合顆粒	0.5g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-ケルタミ		○	
院外	マーズレンS配合顆粒	0.67g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-ケルタミ		○	
院外	マーズレンS配合顆粒	1g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-ケルタミ		○	
院外	マーベロン28	1錠	デソクゲストレル・エチルエストラジ <sup>®</sup> オール		○	
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	クロバザム	○	○	
院外	マイスタン錠5mg g	5mg	クロバザム		○	
院外	マイスタン錠10mg g	10mg	クロバザム		○	
院外	マイスリー錠5mg g	5mg	ソ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> テム酒石酸塩		○	
院外	マヴィレット配合錠	グ <sup>®</sup> レカ <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ル100mg・ ピ <sup>®</sup> ブレ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ル40mg	グ <sup>®</sup> レカ <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ル水和物・ピ <sup>®</sup> ブレ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ル錠		○	
本採用	マグコロール散68%分包50g	50g/包	クエン酸マグネシウム	○	○	
院外	マクサルトR P D錠10mg g	10mg	リザト <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> 安息香酸塩		○	
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化マグネシウム	○	○	
院外	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化マグネシウム		○	
院外	マグミット錠100mg g	100mg	酸化マグネシウム		○	
本採用	マグミット錠250mg g	250mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】
本採用	マグミット錠330mg g	330mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】
院外	マリゼブ錠12.5mg g	12.5mg	オマリケ <sup>®</sup> リア <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ン		○	
院外	マリゼブ錠25mg g	25mg	オマリケ <sup>®</sup> リア <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ン		○	
院外・ 院内特購	ミオカム内服液 33.3%	333.3mg/mL	ピ <sup>®</sup> ラセ <sup>®</sup> タム	(限定)	○	
院外	ミオナール錠50mg g	50mg	IA <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ン塩酸塩		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン40mg・ アムロジピオン5mg	テルミサルタン・アムロジピオンハシ酸塩 配合錠		○ 【般】	
院外	ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン80mg・ アムロジピオン5mg	テルミサルタン・アムロジピオンハシ酸塩 配合錠		○ 【般】	
院外	ミカルデイス錠20mg	20mg	テルミサルタン		○	
院外	ミカルデイス錠40mg	40mg	テルミサルタン		○	
院外・ 院内特購	ミグシス錠5mg	5mg	塩酸ロキサジン	(限定)	○	
院外	ミケランLAカプセル15mg	15mg	カルテロール塩酸塩徐放カプセル		○	
院外	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン40mg・ ヒドロクロチアジド 12.5mg	テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配 合剤		○ 【般】	
本採用	ミチグリニドCA・OD錠10mg「三和」	10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	○		
院外・ 院内特購	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○	○
本採用	ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg	ミドドリン塩酸塩	○		【般】
院外	ミニプレス錠0.5mg	0.5mg	プロパシドリン塩酸塩		○	
院外	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg	デスフェレン酢酸塩水和物		○	○
院外	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg	デスフェレン酢酸塩水和物		○	○
院外・ 院内特購	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg	デスフェレン酢酸塩水和物	(限定)	○	
院外	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg	デスフェレン酢酸塩水和物		○	
本採用	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg	エサキセレン	○	○	
院外	ミネプロOD錠5mg	5mg	エサキセレン		○	
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○		
院外	ミノマイシン錠50mg	50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○	
本採用	ミヤBM細粒	1g/包	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○	
本採用	ミヤBM錠	1錠	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○	
院外	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg	プロラミキール塩酸塩水和物		○	
院外・ 院内特購	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg	プロラミキール塩酸塩水和物	(限定)	○	
本採用	ミルタザピン錠15mg「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○	
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	トメントール	○	○	
院外	ムコスタ錠100mg	100mg	レバミピド錠		○	
院外	ムコソルバンL錠45mg	45mg	アンプロキール塩酸塩		○	
院外	ムコダインDS50%	500mg/g	L-カルボシステイン		○	
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	L-カルボシステイン		○	
院外	ムコダイン錠250mg	250mg	L-カルボシステイン		○	
院外	ムコダイン錠500mg	500mg	L-カルボシステイン		○	
院外・ 院内特購	ムンデシンカプセル100mg	100mg/カプセル	フロロデシン塩酸塩カプセル	(限定)	○	
本採用	メリアクトMS小児用細粒10%	100mg/g	セフトロニドピホキシル	○	○	
院外	メリアクトMS錠100mg	100mg	セフトロニドピホキシル		○	
院外	メイラックス錠1mg	1mg	ロフセプロ酸エシル		○ 【般】	
院外	メイラックス錠2mg	2mg	ロフセプロ酸エシル		○ 【般】	
院外	メインテート錠0.625mg	0.625mg	ビソプロロールフル酸塩		○	
院外	メインテート錠2.5mg	2.5mg	ビソプロロールフル酸塩		○ 【般】	
院外	メインテート錠5mg	5mg	ビソプロロールフル酸塩		○ 【般】	
院外・ 院内特購	メーゼント錠0.25mg	0.25mg	シロニドフル酸	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	メーゼント錠2mg	2mg	シロニドフル酸	(限定)	○	○
院外	メキシチールカプセル50mg	50mg	メキシチン塩酸塩		○	
院外	メキシチールカプセル100mg	100mg	メキシチン塩酸塩		○	
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	50mg	メキシチン塩酸塩	○	○	
院外	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	100mg	メキシチン塩酸塩		○	
特購	メクトビ錠15mg	15mg	ピニメチン	(限定)	○	
院外	メジコン散10%	100mg/g	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○	
本採用	メジコン錠15mg	15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物	○	○	
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○	
院外・ 院内特購	メスチノン錠60mg	60mg	ピロリドスチグミン臭化物	(限定)	○	
院外・ 院内特購	メソトレキセート錠2.5mg	2.5mg	メソトレキセート	(限定)	○	
院外	メチコバル細粒0.1%	500mg/0.5g/包	メコバミン		○ 【般】	
本採用	メチコバル錠500μg	500μg	メコバミン	○	○ 【般】	
本採用	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg	メチルエルゴメトリンマリン酸塩	○	○	
院外	メトアナ配合錠HD	アケグリアチン100mg・ メチルシリン塩酸塩500mg	アケグリアチン・メチルシリン塩酸塩配 合剤		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	メトアナ配合錠LD	アケグリ <sup>°</sup> チン100mg・ メチルミン塩酸塩250mg	アケグリ <sup>°</sup> チン・メチルミン塩酸塩配 合剤		○	
本採用	メトグルコ錠250mg	250mg	メチルミン塩酸塩	○	○	
院外	メトグルコ錠500mg	500mg	メチルミン塩酸塩		○	
本採用	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg	塩酸メトクロプラミド <sup>°</sup>	○		【般】
本採用	メトトレキサート錠2mg「タナベ」	2mg	メトトレキサート	○		【般】
院外・ 院内特購	メトピロンカプセル250mg	250mg	メチラ <sup>°</sup> ン	(限定)	○	
院外	メトリジン錠2mg	2mg	メトドリン塩酸塩		○	
院外	メドロール錠2mg	2mg	メチル <sup>°</sup> レトニゾロン		○	
本採用	メドロール錠4mg	4mg	メチル <sup>°</sup> レトニゾロン	○	○	
本採用	メナテレノンカプセル15mg「YD」	15mg	メテレノン	○		【般】
院外	メパロチン錠5	5mg	プロパ <sup>°</sup> スタチンナトリウム		○	【般】
院外	メパロチン錠10	10mg	プロパ <sup>°</sup> スタチンナトリウム		○	【般】
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	メフロキ <sup>°</sup> ン塩酸塩	(限定)	(限定)	
院内	メフィーゴパック	1パック(1剤:PTP1錠、2 剤:SP4錠)	ミフェリス <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> ン/ミソ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> トル	○		○
本採用	メプチンドライシロップ0.005%	50μg/g	プロ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ピ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ール塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	メプチン錠25μg	25μg	プロ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ピ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ール塩酸塩水和物		○	
院外	メプチン錠50μg	50μg	プロ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ピ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ール塩酸塩水和物		○	
院外	メマリーOD錠5mg	5mg	マンチン塩酸塩		○	
院外	メマリーOD錠10mg	10mg	マンチン塩酸塩		○	
院外	メマリーOD錠20mg	20mg	マンチン塩酸塩		○	
院内	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」	5mg	マンチン塩酸塩		○	
本採用	メマトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	メマト <sup>°</sup> ン顆粒	○	○	
院外	メリスロン錠6mg	6mg	ヘ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> チ <sup>°</sup> ン <sup>°</sup> メル <sup>°</sup> 酸 <sup>°</sup> 塩		○	
本採用	メルカゾール錠5mg	5mg	チアマゾ <sup>°</sup> ール	○	○	
院外・ 院内特購	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg	クロラゼ <sup>°</sup> ビ <sup>°</sup> 酸	(限定)	○	
院外	モービック錠10mg	10mg	モロキ <sup>°</sup> カ <sup>°</sup> ム		○	【般】
本採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	モサ <sup>°</sup> プリ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> ク <sup>°</sup> エン <sup>°</sup> 酸 <sup>°</sup> 塩 <sup>°</sup> 水和 <sup>°</sup> 物	○	○	
本採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg	モサ <sup>°</sup> プリ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> ク <sup>°</sup> エン <sup>°</sup> 酸 <sup>°</sup> 塩 <sup>°</sup> 水和 <sup>°</sup> 物	○	○	
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> - <sup>°</sup> ス		○	
本採用	モビコール配合内用剤HD	13.7046g/1包	マグ <sup>°</sup> コ <sup>°</sup> ール <sup>°</sup> ・NaCl <sup>°</sup> ・NaHCO <sup>°</sup> 4 <sup>°</sup>	○	○	
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	マグ <sup>°</sup> コ <sup>°</sup> ール <sup>°</sup> ・NaCl <sup>°</sup> ・NaHCO <sup>°</sup> 3 <sup>°</sup>	○	○	
本採用	モビブレップ配合内用剤	1袋	ナトリウム・カリウム・アスコ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> ビ <sup>°</sup> ン 酸 <sup>°</sup> 配 <sup>°</sup> 合 <sup>°</sup> 剤 <sup>°</sup> 散	○	○	
本採用	モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」	4mg/包	モン <sup>°</sup> テル <sup>°</sup> カ <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> ナ <sup>°</sup> トリ <sup>°</sup> ウム <sup>°</sup> 細 <sup>°</sup> 粒	○		【般】
本採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg	モン <sup>°</sup> テル <sup>°</sup> カ <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> ナ <sup>°</sup> トリ <sup>°</sup> ウム <sup>°</sup>	○		【般】
院外	ヤーズフレックス配合錠	ドロ <sup>°</sup> スピ <sup>°</sup> レ <sup>°</sup> ノ <sup>°</sup> ン3mg・ エチ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> トラ <sup>°</sup> ジ <sup>°</sup> オール0.020mg	ドロ <sup>°</sup> スピ <sup>°</sup> レ <sup>°</sup> ノ <sup>°</sup> ン・エチ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> トラ <sup>°</sup> ジ <sup>°</sup> オール ヘ <sup>°</sup> ー <sup>°</sup> タ <sup>°</sup> デ <sup>°</sup> ク <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> 錠		○	
本採用	薬用炭「日医工」	-	薬用炭	○	○	
院外	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg/0.75g/包	テ <sup>°</sup> カ <sup>°</sup> フル <sup>°</sup> ウ <sup>°</sup> ラ <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ル		○	
院外・ 院内特購	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg	テ <sup>°</sup> カ <sup>°</sup> フル <sup>°</sup> ウ <sup>°</sup> ラ <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ユーゼル錠25mg	25mg	ホ <sup>°</sup> リ <sup>°</sup> ア <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> カ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ウム	(限定)	○	
院内	ユービット錠100mg	100mg	尿 <sup>°</sup> 素 <sup>°</sup> (13C)	○		
院外・ 院内特購	ユーロジン1mg錠	1mg	エ <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> タ <sup>°</sup> ゾ <sup>°</sup> ラ <sup>°</sup> ム	(限定)	○	
本採用	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	ス <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> タ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> リ <sup>°</sup> ン <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> 酸 <sup>°</sup> 塩 <sup>°</sup> 水和 <sup>°</sup> 物	○	○	
本採用	ユナシン錠375mg	375mg	ス <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> タ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> リ <sup>°</sup> ン <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> 酸 <sup>°</sup> 塩 <sup>°</sup> 水和 <sup>°</sup> 物	○	○	
院外	ユニシア配合錠HD	カン <sup>°</sup> テ <sup>°</sup> サル <sup>°</sup> タン <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> レ <sup>°</sup> セ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> 8mg・ ア <sup>°</sup> ム <sup>°</sup> ジ <sup>°</sup> ビ <sup>°</sup> ン5mg	カン <sup>°</sup> テ <sup>°</sup> サル <sup>°</sup> タン <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> レ <sup>°</sup> セ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> ・ア <sup>°</sup> ム <sup>°</sup> ジ <sup>°</sup> ビ <sup>°</sup> ン ヘ <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> 酸 <sup>°</sup> 塩 <sup>°</sup> 配 <sup>°</sup> 合 <sup>°</sup> 錠		○	【般】
院外	ユニシア配合錠LD	カン <sup>°</sup> テ <sup>°</sup> サル <sup>°</sup> タン <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> レ <sup>°</sup> セ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> 8mg・ア ム <sup>°</sup> ジ <sup>°</sup> ビ <sup>°</sup> ン2.5mg	カン <sup>°</sup> テ <sup>°</sup> サル <sup>°</sup> タン <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> レ <sup>°</sup> セ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> ・ア <sup>°</sup> ム <sup>°</sup> ジ <sup>°</sup> ビ <sup>°</sup> ン ヘ <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> 酸 <sup>°</sup> 塩 <sup>°</sup> 配 <sup>°</sup> 合 <sup>°</sup> 錠		○	【般】
院外	ユベランカプセル100mg	100mg	ト <sup>°</sup> コ <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> エ <sup>°</sup> ール <sup>°</sup> ニコ <sup>°</sup> チ <sup>°</sup> ン <sup>°</sup> 酸 <sup>°</sup> エ <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> テル		○	【般】
本採用	ユベランソフトカプセル200mg	200mg	ト <sup>°</sup> コ <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> エ <sup>°</sup> ール <sup>°</sup> ニコ <sup>°</sup> チ <sup>°</sup> ン <sup>°</sup> 酸 <sup>°</sup> エ <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> テル	○	○	【般】
院外	ユリーフOD錠4mg	4mg	シ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> シン <sup>°</sup> 口 <sup>°</sup> 腔 <sup>°</sup> 内 <sup>°</sup> 崩 <sup>°</sup> 壊 <sup>°</sup> 錠		○	
本採用	ユリス錠1mg	1mg	ド <sup>°</sup> チ <sup>°</sup> ム <sup>°</sup> ト <sup>°</sup>	○	○	
院外	ユリノーム錠25mg	25mg	ヘ <sup>°</sup> ン <sup>°</sup> ズ <sup>°</sup> ブ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> マ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ン		○	【般】
院外	ユリノーム錠50mg	50mg	ヘ <sup>°</sup> ン <sup>°</sup> ズ <sup>°</sup> ブ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> マ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ン		○	【般】
院外・ 院内特購	ヨウ化カリウム「ホエイ」	-	ヨウ化カリウム	(限定)	○	
本採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg	ヨウ化カリウム	○	○	
院外	幼児用PL配合顆粒	1g/包	リ <sup>°</sup> リ <sup>°</sup> ア <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> 配 <sup>°</sup> 合 <sup>°</sup> 総 <sup>°</sup> 合 <sup>°</sup> 感 <sup>°</sup> 冒 <sup>°</sup> 剤		○	
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	ヨクイ <sup>°</sup> ン		○	
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ヨクイ <sup>°</sup> ン		○	
院外	ラキソベロン内用液0.75%	10mL/本	ピ <sup>°</sup> コ <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> ア <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> ナ <sup>°</sup> トリ <sup>°</sup> ウム		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ラクツローシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ラクツローシ	○		
本採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	12g/1包	ラクツローシ	○		【般】
本採用	ラゲプリオ錠400mg	400mg	メルビ® ヲル	○	○	
本採用	ラコールN F 配合経腸用液コーヒーフレー	200ml/袋	配合剤	○	○	
本採用	ラコールN F 配合経腸用液バナナフレー	200ml/袋	配合剤	○	○	
本採用	ラコールN F 配合経腸用液ミルクフレー	200ml/袋	配合剤	○	○	
院外・ 院内特購	ラコールN F 配合経腸用液コンフレー バー	200ml/袋	配合剤	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%/1mL	エダラボン	(限定)	○	
院外	ラシックス錠10mg	10mg	ラセミド®		○	【般】
院外	ラシックス錠20mg	20mg	ラセミド®		○	【般】
院外	ラシックス錠40mg	40mg	ラセミド®		○	【般】
院外	ラジレス錠150mg	150mg	アリスレソフル酸塩		○	
院外	ラスビック錠75mg	75mg	ラスクロキサシン塩酸塩		○	
院外	ラックビー錠	10mg	ビフイスト菌		○	
院外	ラックビー微粒N	10mg/g	ビフイスト菌製剤		○	
院外	ラニラビッド錠0.05mg	0.05mg	メルジゴキシン		○	
院外・ 院内特購	ラパリムス顆粒0.2%	0.2%1g	シロリムス	(限定)	○	○
院外	ラベキュアバック400	1シート	ラベア® ラゾール・アモキシシリン・クラリスド マイシン		○	
本採用	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	10mg	ラベプラゾールナトリウム	○		【般】
院外	ラボナ錠50mg	50mg	パントパルビタルカルシウム		○	
本採用	ラミクター錠25mg	25mg	ラモトリギン	○	○	【般】
院外	ラミクター錠100mg	100mg	ラモトリギン		○	【般】
院外・ 院内特購	ラミクター錠小児用2mg	2mg	ラモトリギン	(限定)	○	
本採用	ラミクター錠小児用5mg	5mg	ラモトリギン	○	○	【般】
本採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg	ラメルテオン	○		【般】
院外・ 院内特購	ラキシン錠250mg	250mg/錠	セファレキシニンシ	(限定)	○	
院外	ラキシンドライシロップ小児用20%	200mg/g	セファレキシニンシロップ用	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	60mg	ラロキシフェン塩酸塩	(限定)	○	
本採用	ラソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg	ラソア® ラゾール	○		【般】
本採用	リアルダ錠1200mg	1200mg	メチラジソ	○	○	
院外	リーゼ錠5mg	5mg	クワセバム		○	【般】
院外・ 院内特購	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個	肝不全用アミノ酸製剤	(限定)	○	
本採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用アミノ酸製剤	○	○	
院外・ 院内特購	リーマス錠100	100mg	炭酸リチウム	(限定)	○	
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸リチウム		○	【般】
院外	リウマトレックスカプセル2mg	2mg	メトトレキサート		○	
本採用	リオナ錠250mg	250mg	クエン酸第二鉄水和物	○	○	
院外	リオベル配合錠LD	アロケリア® チン25mg・ ピコケリタゾン15mg	アロケリア® チン安息香酸塩・ピコ ケリタゾン塩酸塩配合錠		○	
本採用	リオレサール錠5mg	5mg	バコフェン	○	○	
本採用	リクシアナOD錠15mg	15mg	イトキサバントシル酸塩水和物	○	○	
本採用	リクシアナOD錠30mg	30mg	イトキサバントシル酸塩水和物	○	○	
本採用	リクシアナOD錠60mg	60mg	イトキサバントシル酸塩水和物	○	○	
院外	リザベンカプセル100mg	100mg	トラニラスト		○	【般】
院外	リザバンドライシロップ5%	50mg/g	トラニラスト		○	【般】
院外	リスパダールOD錠0.5mg	0.5mg	リスパ® リドン		○	
院外	リスパダール細粒1%	10mg/1g	リスパ® リドン		○	【般】
院外	リスパダール錠1mg	1mg	リスパ® リドン		○	【般】
本採用	リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	1mg	リスパ® リドン	○		【般】
本採用	リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	0.5mg/0.5mL/包	リスパ® リドン	○		【般】
院外	リスミー錠1mg	1mg	リルマザン® 塩酸塩水和物		○	
本採用	リズミック錠10mg	10mg	アミノニウムメル硫酸塩	○	○	【般】
院外	リスモダンR錠150mg	150mg	リン酸ジソルビト®		○	
院外	リスモダンカプセル100mg	100mg	ジソルビト®		○	
院外	リタリン錠10mg	10mg	メルフェニート塩酸塩		○	○
院内	リトリン塩酸塩錠5mg「F」	5mg	リトリン® 塩酸塩	○		
特購	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg	リネゾリド®	(限定)	(限定)	
本採用	リバクレオン顆粒300mg 分包	300mg/包	パシクレリア® -ゼ	○	○	
院外	リバクレオンカプセル150mg	150mg	パシクレリア® -ゼ		○	
院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ヒータバ® スタチンカルシウム水和物・イセ チミブ®		○	
院外	リバゼブ配合錠HD	1錠	ヒータバ® スタチンカルシウム水和物・イセ チミブ®		○	
院外	リバロOD錠1mg	1mg	ヒータバ® スタチンカルシウム		○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	リバロOD錠2mg	2mg	ピロタビスタチンカルシウム		○ 【般】	
院外	リバロ錠1mg	1mg	ピロタビスタチンカルシウム		○ 【般】	
院外	リバロ錠2mg	2mg	ピロタビスタチンカルシウム		○ 【般】	
院外	リバロ錠4mg	4mg	ピロタビスタチンカルシウム		○ 【般】	
本採用	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	10mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○		
本採用	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	15mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○		
院外	リビディル錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○	
院外	リピトール錠5mg	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○ 【般】	
院外	リピトール錠10mg	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○ 【般】	
本採用	リファジンカプセル150mg	150mg	リファンピロシ	○	○	
本採用	リフキシマ錠200mg	200mg	リファキシミン錠	○	○	
院外・ 院内特購	リブテンシティ錠200mg	200mg	マリバヒール錠	(限定)	○	○
院外	リフレックス錠15mg	15mg	ミルタザピン錠		○	
院外	リフヌア錠45mg	45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩		○	
院外・ 院内特購	リベルサス錠3mg	3mg	セマグルフト <sup>®</sup> (遺伝子組み換え)	(限定)	○	
院外・ 院内特購	リベルサス錠7mg	7mg	セマグルフト <sup>®</sup> (遺伝子組み換え)	(限定)	○	
院外・ 院内特購	リベルサス錠14mg	14mg	セマグルフト <sup>®</sup> (遺伝子組み換え)	(限定)	○	
本採用	リボトリール細粒0.1%	1m/g	クロセパム	○	○	
本採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg	クロセパム	○	○	
院外・ 院内特購	リマチル錠100mg	100mg	フソタミ	(限定)	○	
本採用	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg	リマプロストアルファデクス	○		【般】
院外・ 院内特購	リムパーザ錠100mg	100mg	オラバリブ錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	リムパーザ錠150mg	150mg	オラバリブ錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ポリミキシンB 硫酸塩錠25万単位「ファイザー」	25万単位	ポリミキシンB硫酸塩	(限定)	○	
院外	リリカOD錠25mg	25mg	プレカバリ		○	
院外	リリカOD錠75mg	75mg	プレカバリ		○	
院外	リリカOD錠150mg	150mg	プレカバリ		○	
院外	リリカカプセル25mg	25mg	プレカバリ		○	
院外	リリカカプセル75mg	75mg	プレカバリ		○	
院外	リリカカプセル150mg	150mg	プレカバリ		○	
院外・ 院内特購	リルゾール錠50mg「AA」	50mg	リルゾール	(限定)	○	
院外	リンヴォック錠15mg	15mg	ウバダシチニブ水和物		○	○
院外	リンヴォック錠30mg	30mg	ウバダシチニブ水和物		○	○
本採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg	リナクロチド錠	○	○	
院外	リンデロン錠0.5mg	0.5mg	ヘタメタゾン		○	
院外	リンラキサー錠125mg	125mg	クロルフェニシカルバミン酸エステル		○ 【般】	
院外・ 院内特購	ルーラン錠4mg	4mg	ヘロシロンの塩酸塩水和物	(限定)	○ 【般】	
院外	ルーラン錠8mg	8mg	ヘロシロンの塩酸塩水和物		○ 【般】	
院外	ルジオミール錠10mg	10mg	マロロチン塩酸塩		○	
院外	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg	ルセオグリフロジン水和物		○	
院外	ルナベル配合錠LD	ルニチステロン1mg・ イチニルイストラジオール0.035mg	ルニチステロン・イチニルイストラジオール錠		○	
院外	ルナベル配合錠ULD	ルニチステロン1mg・ イチニルイストラジオール0.02mg	ルニチステロン・イチニルイストラジオール錠		○	
院外	ルネスタ錠1mg	1mg	エソピタロン		○ 【般】	
院外	ルパフィン錠10mg	10mg	ルパタジンマル酸塩		○	
院外	ルブラック錠4mg	4mg	トセミド		○	
院外	ルリッド錠150	150mg	ロキシロマイシン		○	
院外	レイボ錠100mg	100mg	ラスミジタンコハク酸塩		○	○
院外・ 院内特購	レキソタン錠2	2mg	プロマセパム	(限定)	○	
院外	レキソタン錠5	5mg	プロマセパム		○	
院外	レキップCR錠2mg	2mg	ロピニロール塩酸塩		○	
院外	レキップCR錠8mg	8mg	ロピニロール塩酸塩		○	
院外	レキップ錠0.25mg	0.25mg	ロピニロール塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	レキップ錠1mg	1mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	レキップ錠2mg	2mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○	
院外	レクサプロ錠10mg	10mg	エシタロプロラムシウ酸塩		○	
院外・ 院内特購	レクチゾール錠25mg	25mg	ジアフエニルソルホン	(限定)	○	
院外	レグナイト錠300mg	300mg	ガバペンチンエチカルビル		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	レグバラ錠25mg	25mg	シナカルト塩酸塩		○	
院外	レグバラ錠75mg	75mg	シナカルト塩酸塩		○	
院外	レザルタス配合錠HD	ルメサルタン トﾞキリミル20mg・ アセﾞルニジﾞピㇿン16mg	ルメサルタン トﾞキリミル・アセﾞルニジ ピㇿン配合錠		○	
院外	レスタミンコーワ錠10mg	10mg	ジㇿフェニトㇿラミン塩酸塩		○	
本採用	レスピア静注・経口液60mg	60mg/3mL/V	カフェイン酸塩	○	○	
本採用	レナジェル錠250mg	250mg	セㇿラマㇿ塩酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	レナテックス錠4mg	4mg	テㇿキメㇿグㇿン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg	レバグリニド	(限定)	○	【般】
院外	【般】レバグリニド錠0.5mg	0.5mg	レバグリニド			【般】
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	10mg/mL(懸濁後の内 用液として)	シルテㇿナフィルㇿン酸塩		○	
本採用	レバチオ錠20mg	20mg	シルテㇿナフィルㇿン酸塩	○	○	
本採用	レバミド錠100mg「オーツカ」	100mg	レㇿミド	○	○	
院外・ 院内特購	レブラミドカプセル5mg	5mg	レㇿリドミド水和物	(限定)		○
本採用	レベチラセタムDS50%「トーワ」	1g	レベチラセタム	○		【般】
本採用	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	500mg/1錠	レベチラセタム	○		【般】
院外	レベトールカプセル200mg	200mg	リㇿビリン		○	
院内	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	10%/mL/100mL/瓶	レボカルニチン	○		
本採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg	レㇿセチリジン塩酸塩	○		【般】
院外	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	レㇿフロキサシン水和物		○	
本採用	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg	レㇿフロキサシン水和物	○	○	
本採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg	レㇿフロキサシン水和物	○	○	
院外・ 院内特購	レボレード錠12.5mg	12.5mg	エルㇿンホㇿバㇿグㇿオㇿミン	(限定)	○	
院外	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg	ガㇿラㇿタㇿミン塩酸塩		○	
院外	レミニールOD錠4mg	4mg	ガㇿラㇿタㇿミン臭化水素酸塩		○	
院外・ 院内特購	レミニールOD錠8mg	8mg	ガㇿラㇿタㇿミン臭化水素酸塩	(限定)	○	
院外	レミニールOD錠12mg	12mg	ガㇿラㇿタㇿミン臭化水素酸塩		○	
院外	レメロン錠15mg	15mg	ミㇿタㇿギㇿピㇿン		○	
院外	レリフェン錠400mg	400mg	ナㇿメㇿン		○	
院外・ 院内特購	レルパックス錠20mg	20mg	エルㇿリㇿㇿㇿ臭化水素酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	レルミナ錠40mg	40mg	レルㇿリㇿス	(限定)	○	
院外	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ		○	
院外・ 院内特購	レンビマカプセル4mg	4mg/カプセル	レンㇿチㇿニㇿメㇿシル酸塩カプセル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	レンビマカプセル10mg	10mg/カプセル	レンㇿチㇿニㇿメㇿシル酸塩カプセル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ロイケリン散10%	100mg/g	ルㇿカㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	(限定)	○	
院外	ロイコボリン錠5mg	5mg	ロㇿコㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ		○	
院外	ロコール錠30mg	30mg	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ		○	
院外・ 院内特購	ロートエクス散(ハチ)	100mg/g	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	(限定)	○	
本採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	○		【般】
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	○	○	
院外	ロコルナル錠100mg	100mg	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ		○	
本採用	ロサルタンK錠25mg「明治」	25mg	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	○		【般】
院外	ロスーゼット配合錠HD	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ		○	
院外	ロスーゼット配合錠LD	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ配 合錠		○	
本採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	○		【般】
本採用	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	○		【般】
院外	ロゼレム錠8mg	8mg	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ		○	【般】
院内	ロタリックス内用液	1.5mL/本	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	○		
院外	ロトリガ粒状カプセル2g	2g/包	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ		○	
本採用	ロフラゼパ酸エチル錠1mg「SN」	1mg	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	○		
院外	ロベミンカプセル1mg	1mg	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ		○	
院外	ロベミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ		○	
本採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	○		【般】
本採用	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%	0.5mg/g	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	○		
本採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	○		【般】
院外	ロルカム錠4mg	4mg	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ		○	
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T15	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ	(限定)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T20	トリフルジン20mg・ ヒ°ラシル塩酸塩 9.42mg	トリフルジン・ヒ°ラシル塩酸塩	(限定)	○	
院外	ワーフリン錠5m g	5mg	ワルファリンカリウム		○	
本採用	ワーフリン錠0.5m g	0.5mg	ワルファリンカリウム	○	○	
本採用	ワーフリン錠1m g	1mg	ワルファリンカリウム	○	○	
本採用	ワーフリン顆粒0.2%	1mg/0.5g	ワルファリンカリウム	○	○	
院外	ワイテンス錠2m g	2mg	グアアハ°ンズ°酢酸塩		○	
本採用	ワイドシリン細粒20%	200mg/g	アモキシシリン水和物細粒	○	○	
院外	ワイパックス錠0.5	0.5mg	ロラセ°パ°ム		○	
院外	ワゴスチグミン散(0.5%)	5mg/1g	ネオスチグミン臭化物		○	
院外	ワソラン錠40m g	40mg	バ°ラバ°ミル塩酸塩		○	【般】
院外	ワンアルファ錠0.25μ g	0.25μg	アルファカルシト°ール		○	【般】
院外	ワンアルファ錠0.5μ g	0.5μg	アルファカルシト°ール		○	【般】
院外	ワンアルファ錠1.0μ g	1μg	アルファカルシト°ール		○	【般】
本採用	ワントラム錠100m g	100mg	トラマト°ール塩酸塩	○	○	