

# 八千代医療センター採用医薬品集（注射）

2026年2月～

## ※1【採用区分】

**本採用**：院内・院外で処方可能

**院外採用（院外）**：院外のみで処方可能

**特別購入薬（特購）**：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

**院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）**：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要のため、薬剤部までご連絡ください。

**院内特別購入薬（院内特購）**：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

## ※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの 【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの （限定）：処方可能な患者が限定されているもの

**（限定）**：処方可能な患者が限定されているもの

## ※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：548品目（特別購入薬：202品目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	1%ディプリバン注-キット	500mg/50mL/筒	アピシドール	○		
本採用	20%マンニトール注射液「YD」	300mL/B	D-マンニトール	○		
本採用	DTビック	0.1mL/V	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	○		
本採用	Dドライ透析剤3.0S	A剤:2682.0g/瓶 B剤:661.6g/瓶	血液透析用透析液	○		
本採用	E O B・プリモビスト注シリンジ	1814.30mg/10mL/筒	ガドトクト酸トリウム	○		
本採用	HMG注用75単位「あすか」	75単位/A（溶解液付）	下垂体性性腺刺激ホルモン	○		
本採用	K C L注20mEqキット「テルモ」	20mEq/20mL/キット	塩化カリウム	○	○	
本採用	L H - R H注0.1mg「ニプロ」	0.1mg/1mL/A	ゴナドレリン酢酸塩	○		
本採用	T R H注0.5mg「ニプロ」	0.5mg/1mL/A	プロピリン	○		
本採用	アービタックス注射液100mg	100mg/20mL/V	セキキマブ（遺伝子組換え）	○		
院外・院内特購	アイモビーグ皮下注70mgペン	70mg/1mL/キット	エレヌマブ（遺伝子組換え）キット	（限定）	○	○
本採用	アイリーア8mg硝子体内注射用キット 114.3mg/mL	8mg/0.07mL/キット	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	○		
院内特購	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	2mg/0.05mL/V	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	（限定）		
本採用	アイリーア硝子体内注射用キット40mg	6.6mg/0.165mL/V	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	○		
院内特購	アクテムラ点滴静注用200mg	200mg/10mL/V	トリスマブ（遺伝子組み換え）	（限定）		
院内特購	アクテムラ点滴静注用400mg	400mg/20mL/V	トリスマブ（遺伝子組み換え）	（限定）		
院内特購	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg/4mL/V	トリスマブ（遺伝子組み換え）	（限定）		
院外・院内特購	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg/0.9mL/筒	トリスマブ（遺伝子組換え）	（限定）	○	
院内特購	アクブラ静注用100mg	100mg/V	セクプロラチン	（限定）		
院内特購	アクブラ静注用10mg	10mg/V	セクプロラチン	（限定）		
院内特購	アクブラ静注用50mg	50mg/V	セクプロラチン	（限定）		
院内特購	アクラシン注射用20mg	20mg/V	アクラヒン塩酸塩	（限定）		
本採用	アコアラン静注用1800	1800国際単位/V	アンチトロンピンガンマ（遺伝子組換え）	○		
本採用	アコアラン静注用600	600国際単位/V	アンチトロンピンガンマ（遺伝子組換え）	○		
院内特購	アザクタム注射用1g	1g/V	アズトレオラム	（限定）		
本採用	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	250mg/V	アシクロビル	○		
院外・院内特購	アジビ皮下注225mgオートインジェクター	225mg/1.5mL/1キット	プレマズマブ（遺伝子組換え）	（限定）	○	○
本採用	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テ	10mEq/10mL/キット	L-アスパラギン酸カリウム	○	○	
本採用	アセリオ静注液1000mgバッグ	1000mg/100mL/V	アセトアミノフェン	○		
本採用	アセレンド注100μg	100μg/2mL/瓶	亜セレン酸トリウム	○	○	
本採用	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	25mg/1mL/A	ヒドキシジン塩酸塩	○		
本採用	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ	60mg/20mL/筒	アデノシンキット	○		
本採用	アデホス-Lコーワ注10mg	10mg/2mL/A	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和	○		
本採用	アデホス-Lコーワ注40mg	40mg/2mL/A	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和	○		
院内特購	アドセトリス点滴静注用50mg	50mg/V	アレンツキマブ（遺伝子組み換え）	（限定）		
本採用	アートセブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL/キット	ブドウ糖・無機塩類配合剤キッ	○		
本採用	アドナ注（静脈用）50mg	50mg/10mL/A	カルバマゾラムスルホン酸ナトリウム水和	○	○	
本採用	アトニン-O注5単位	5単位/1mL/A	オキシシン	○		
本採用	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1mg/1mL/本	アドレナリン	○		
本採用	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.5mg/1mL/筒	アトロピン硫酸塩水和物	○		
本採用	アネメト点滴静注液500mg	500mg/100mL/V	メロキサムール	○		
本採用	アネレム静注用50mg	50mg/V	ヒミゾラムAシ酸塩	○		
本採用	アバステン点滴静注用100mg/4mL	100mg/4mL/V	アバステマブ（遺伝子組換え）	○		
本採用	アバステン点滴静注用400mg/16mL	400mg/16mL/V	アバステマブ（遺伝子組換え）	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	アブラキサン点滴静注用100m g	100mg/V	ハ <sup>°</sup> ク <sup>°</sup> タ <sup>°</sup> キ <sup>°</sup> ル(アル <sup>°</sup> ミン懸濁型)	○		
本採用	アブリスボ筋注用	1瓶/0.5mL(溶)付	組換えRSウイルスワクチン	○		○
院内特購	アプレソリン注射用20m g	20mg/A	ヒド <sup>°</sup> ラ <sup>°</sup> ジ <sup>°</sup> ン塩酸塩	(限定)		
院外・院 内特購	アボネックス筋注用シリンジ30μ g	30μg/0.5mL/筒	イン <sup>°</sup> タ <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> β-1a(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	アミオダロン塩酸塩静注150m g「TE」	150mg/3mL/管	アミオダロン塩酸塩	○		
本採用	アミカシン硫酸塩注射液200m g「SW」	200mg/2mL/A	アミカシン硫酸塩	○		
院内特購	アミサリン注200m g	200mg/2mL/A	ア <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> リン塩酸塩	(限定)		
本採用	アミノレバン点滴静注	500mL/B	肝不全用アミノ酸製剤	○	○	
本採用	アミパレン輸液	200mL/B	総合アミノ酸製剤	○	○	
本採用	アムピゾーム点滴静注用50m g	50mg/V	アムピシリンB	○		
院内特購	アラセナー A点滴静注用300m g	300mg/V	ビ <sup>°</sup> ダ <sup>°</sup> ラ <sup>°</sup> ビ <sup>°</sup> ン	(限定)		
院内特購	アラノジール静注用250m g	250mg/50mL/瓶	ネララビン注射液	(限定)		
院内特購	アリクストラ皮下注2.5m g	2.5mg/0.5mL/筒	フォン <sup>°</sup> ダ <sup>°</sup> バ <sup>°</sup> リ <sup>°</sup> ヌ <sup>°</sup> クスナトリウムキット	(限定)		
本採用	アリムタ注射用100m g	100mg/V	ア <sup>°</sup> メ <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> レ <sup>°</sup> キ <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> ナトリウム水和物	○		
本採用	アリムタ注射用500m g	500mg/V	ア <sup>°</sup> メ <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> レ <sup>°</sup> キ <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> ナトリウム水和物	○		
本採用	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	10mg/2mL/管	アルガトロバン水和物注射液	○		
院内特購	アルギU点滴静注20 g	20g/200mL/B	L-アル <sup>°</sup> ギ <sup>°</sup> ニン塩酸塩	(限定)		
本採用	アルギニン点滴静注30 g「AY」	30g/300mL/B	L-アル <sup>°</sup> ギ <sup>°</sup> ニン塩酸塩	○		
院内特購	アルケラン静注用50m g	50mg/V (溶解液付)	アル <sup>°</sup> ケ <sup>°</sup> ラン	(限定)		
本採用	アルツディスポ関節注25m g	2.5mL/1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
本採用	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μ g「タカタ」	20μg/瓶	アル <sup>°</sup> プ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> スタ <sup>°</sup> ジ <sup>°</sup> ル アル <sup>°</sup> ファ <sup>°</sup> デ <sup>°</sup> クス	○		
本採用	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μ g「タカタ」	500μg/瓶	アル <sup>°</sup> プ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> スタ <sup>°</sup> ジ <sup>°</sup> ル アル <sup>°</sup> ファ <sup>°</sup> デ <sup>°</sup> クス	○		
本採用	アルベカシン硫酸塩注射液100m g「ケミ	100mg/2mL/A	アル <sup>°</sup> ベ <sup>°</sup> カ <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ン硫酸塩	○		
本採用	アロカリス点滴静注235m g	235mg/10mL/1瓶	ホ <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> ネ <sup>°</sup> ビ <sup>°</sup> タ <sup>°</sup> ン塩化物塩酸塩	○		
本採用	アンチレクス静注10m g	10mg/1mL/A	イ <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ヒ <sup>°</sup> ウム塩化物	○		
本採用	イオパミドール300注20mL「F」	20mL/瓶	イ <sup>°</sup> オ <sup>°</sup> パ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> ドール	○		
本採用	イオパミドール300注50mL「F」	50mL/瓶	イ <sup>°</sup> オ <sup>°</sup> パ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> ドール	○		
本採用	イオパミドール370注100mL「F」	100mL/瓶	イ <sup>°</sup> オ <sup>°</sup> パ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> ドール	○		
本採用	イオパミドール370注50mL「F」	50mL/瓶	イ <sup>°</sup> オ <sup>°</sup> パ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> ドール	○		
本採用	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	100mL/筒	イ <sup>°</sup> オ <sup>°</sup> パ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> ドール	○		
本採用	イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	80mL/筒	イ <sup>°</sup> オ <sup>°</sup> パ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> ドール	○		
本採用	イオパミロン注300	612.4mg/mL(30 <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> 濃度 300mg/mL) 50mL/V	イ <sup>°</sup> オ <sup>°</sup> パ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> ドール	○		
本採用	イオパミロン注300シリンジ	612.4mg/mL(30 <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> 濃度 300mg/mL) 80mL/筒	イ <sup>°</sup> オ <sup>°</sup> パ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> ドール	○		
本採用	イオパミロン注370シリンジ	755.2mg/mL(30 <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> 濃度 370mg/mL) 80mL/筒	イ <sup>°</sup> オ <sup>°</sup> パ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> ドール	○		
本採用	イオパミロン注370シリンジ	755.2mg/mL(30 <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> 濃度 370mg/mL) 100mL/	イ <sup>°</sup> オ <sup>°</sup> パ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> ドール	○		
本採用	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	647.1mg/mL(30 <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> 含有 量300mg/mL)	イ <sup>°</sup> オ <sup>°</sup> ヘ <sup>°</sup> キ <sup>°</sup> ソール	○		
本採用	イオヘキソール300注シリンジ50mL「F」	647.1mg/mL(30 <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> 含有 量300mg/mL) 50mL/	イ <sup>°</sup> オ <sup>°</sup> ヘ <sup>°</sup> キ <sup>°</sup> ソール	○		
本採用	イオメロン350注100mL	71.44%/100mL/瓶	イ <sup>°</sup> オ <sup>°</sup> メ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ン	○		
本採用	イオメロン350注シリンジ135mL	612.4mg/mL(30 <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> とし て300mg) 135mL/V	イ <sup>°</sup> オ <sup>°</sup> メ <sup>°</sup> ロ <sup>°</sup> ン	○		
院内特購	イジユド点滴静注300m g	300mg/15mL/1瓶	ト <sup>°</sup> レ <sup>°</sup> メ <sup>°</sup> リ <sup>°</sup> ム <sup>°</sup> マ <sup>°</sup> ブ (遺伝子組換	(限定)		
院内特購	イスコチン注100m g	100mg/2mL/A	イ <sup>°</sup> ソ <sup>°</sup> コ <sup>°</sup> チ <sup>°</sup> ン	(限定)		
本採用	イソゾール注射用0.5 g	500mg/V (溶解液付)	イ <sup>°</sup> ソ <sup>°</sup> ゾールナトリウム	○		
院内特購	イダマイシン静注用5m g	5mg/V	イ <sup>°</sup> ダ <sup>°</sup> マ <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ン塩酸塩	(限定)		
本採用	イヌリド注	4g/40mL/瓶	イ <sup>°</sup> ヌ <sup>°</sup> リン注射液	○		
本採用	イノバン注0.3%シリンジ	150mg/50mL/筒	ド <sup>°</sup> バ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> ミン塩酸塩	○		
院外・院	イブグリース皮下注250mgオートインジェク	250mg/2mL/キット	イ <sup>°</sup> ブ <sup>°</sup> リ <sup>°</sup> キ <sup>°</sup> ズ <sup>°</sup> マ <sup>°</sup> ブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院外・院 内特購	イブグリース皮下注250mgシリンジ	250mg/2mL/筒	イ <sup>°</sup> ブ <sup>°</sup> リ <sup>°</sup> キ <sup>°</sup> ズ <sup>°</sup> マ <sup>°</sup> ブ(遺伝子組換え) キット	(限定)	○	
本採用	イブリーフ静注20m g	20mg/2mL/瓶	イ <sup>°</sup> ブ <sup>°</sup> プロ <sup>°</sup> フェ <sup>°</sup> ン L-リ <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ン注射液	○		
本採用	イベニティ皮下注105m g シリンジ	105mg/1.17mL/筒	イ <sup>°</sup> ベ <sup>°</sup> リ <sup>°</sup> ズ <sup>°</sup> マ <sup>°</sup> ブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	イミグランキット皮下注3m g	3mg/0.5mL/筒	イ <sup>°</sup> ミ <sup>°</sup> グ <sup>°</sup> ラ <sup>°</sup> ン塩酸塩	○	○	
院内特購	イミフィンジ点滴静注120m g	120mg/2.4mL/V	デュ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> バ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> マ <sup>°</sup> ブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	イミフィンジ点滴静注500m g	500mg/10mL/V	デュ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> バ <sup>°</sup> ル <sup>°</sup> マ <sup>°</sup> ブ(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	イムノブラダール-膀胱注用80m g	生きたカルメット・ゲ <sup>°</sup> ラン菌 (BCG) (含水量70%の湿 菌として)80mg /瓶 (溶	生きたカルメット・ゲ <sup>°</sup> ラン菌 (BCG)	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院内特購	イモバックスポリオ皮下注	不活化ホ°リウウイルス1型 40DU・不活化ホ°リウウイルス2 型8DU・不活化ホ°リウウイルス 3型32DU/0.5mL/筒	不活化ホ°リウウイルス1型・不活化 ホ°リウウイルス2型・不活化ホ°リウウ ルス3型	(限定)		
本採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg	100mg/5mL/瓶	イリノテカン塩酸塩水和物	○		
本採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg	40mg/2mL/瓶	イリノテカン塩酸塩水和物	○		
特購	イルミア皮下注100mg シリンジ	100mg/1mL/筒	フルトラキマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
本採用	インジゴカルミン注20mg「AFP」	20mg/5mL/A	インジゴカルミン	○		
本採用	インダシン静注用1mg	1mg/V(イント°メジンとして)	イント°メジナトリウム	○		
本採用	インデラル注射液2mg	2mg/2mL/A	プロ°ラノール塩酸塩	○		
本採用	イントラリボス輸液20%	10g/50mL/B	精製大豆油	○	○	
本採用	イントラリボス輸液10%	25g/250mL/B	精製大豆油	○	○	
本採用	インフルエンザH A ワクチン「北里第一三 共」シリンジ0.25mL	0.25mL/本	インフルエンザ°HAワクチン	○		
本採用	インフルエンザH A ワクチン「ビケンHA」	1mL/V	インフルエンザ°HAワクチン	○		
本採用	ウログラフィン注60%	アミ°トリ°酸 471.78mg/mL・メ°ルミン 125.46mg/mL	アミ°トリ°酸ナトリウム・メ°ルミン	○		
本採用	ウロナーゼ冠動注用12万単位	120,000単位/瓶	ウロナーゼ°	○		
本採用	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位/瓶	ウロナーゼ°	○		
本採用	ウロミテキサン注400mg	400mg/4mL/A	メナ	○		
院内特購	エクザール注射用10mg	10mg/V	ヒン°ラスタチン硫酸塩	(限定)		
院外・院 内特購	エクストラニール腹膜透析液	1.5L/袋 (UVツインバッグ 付)	腹膜透析液(8-1)	(限定)	○	
院外・院 内特購	エクストラニール腹膜透析液	2L/袋 (UVツインバッグ 付)	腹膜透析液(8-1)	(限定)	○	
院外・院 内特購	エクストラニール腹膜透析液	2L/袋(シングルバッグ・機器 専用)	腹膜透析液(8-1)	(限定)	○	
院外	エタネルセプトBS皮下注25mg シリンジ 0.5mL「MA」	25mg/0.5mL/筒	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット		○	
院外・院 内特購	エタネルセプトBS皮下注25mg ペン 0.5mL「MA」	25mg/0.5mL/キット	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット	(限定)	○	
本採用	エダラボン点滴静注液30mg バッグ「NP」	30mg/袋	エダラボン	○		
本採用	エナルモンデポー筋注125mg	125mg/1mL/A	テストステロンエナント酸エステル	○		
院内特購	エバシールド筋注セット	1セット (1.5mL×2)	チキサゲピマブ・シルガピマブ	(限定)		
本採用	エピペン注射液0.15mg	0.15mg/0.3mL(1mg/ 2mL/本)	アド°レタリン	○	○	○
本採用	エピペン注射液0.3mg	0.3mg/0.3mL(2mg/2 mL/本)	アド°レタリン	○	○	○
本採用	エピルピシン塩酸塩注射液10mg / 5mL「NK」	10mg/5mL/V	エピ°ルピ°シン塩酸塩	○		
本採用	エピルピシン塩酸塩注射液50mg / 25mL「NK」	50mg/25mL/V	エピ°ルピ°シン塩酸塩	○		
院内特購	エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg/V	エピ°ルピ°シン塩酸塩	(限定)		
本採用	エボジン注シリンジ1500	1500国際単位/0.5mL	エボ°イン°ベ°タ(遺伝子組換え)	○		
本採用	エボジン注シリンジ3000	3000国際単位/0.5mL	エボ°イン°ベ°タ(遺伝子組換え)	○		
本採用	エボジン注シリンジ750	750国際単位/0.5mL	エボ°イン°ベ°タ(遺伝子組換え)	○		
本採用	エボチール注10mg	10mg/1mL/A	エボチリン塩酸塩	○		
院外・院 内特購	エムガルティ皮下注120mg オートインジェ クター	120mg/1mL/キット	ガルカヌマブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	○
院内特購	エムプリシティ点滴静注用300mg	300mg/V	エム°ツァ°マブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	エムプリシティ点滴静注用400mg	400mg/V	エム°ツァ°マブ(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	エリスロシン点滴静注用500mg	500mg/V(エリスロマイシンとし	エリスロマイシンクヒ°ン酸塩	○		
本採用	エリル点滴静注液30mg	30mg/2mL/A	エラズル塩酸塩水和物	○		
院内特購	エルシトニン注20 S ディスポ	20ILカトニ単位/1mL/筒	エルカトニ	(限定)		
院内特購	エルシトニン注40単位	40ILカトニ単位/1mL/A	エルカトニ	(限定)		
本採用	エルネオパNF1号輸液	1000mL/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○	
本採用	エルネオパNF1号輸液	1500mL/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○	
本採用	エルネオパNF2号輸液	1000mL/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○	
本採用	エルネオパNF2号輸液	1500mL/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○	
本採用	エルプラット点滴静注液100mg	100mg/20mL/V	エム°ラ°ラチン	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	エルブラット点滴静注液50m g	50mg/10mL/V	オキサリプラチン	○		
本採用	エレクト注シリンジ	2mL/筒	微量元素製剤	○	○	
特購	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	120mg/1mL/1筒	サトラズマブ	(限定)	(限定)	○
院内特購	エンタビオ点滴静注用300m g	300mg/瓶	ベドリスマブ(遺伝子組換え)静注用	(限定)		
院内特購	エンハーツ点滴静注用100m g	100mg/V	トラスツマブ デルクスタン(遺伝子組換え)	(限定)		
院外	エンブレル皮下注50m g ペン1.0mL	50mg/1mL/筒	イナヒブト(遺伝子組換え)		○	
院外	エンブレル皮下注25m g シリンジ0.5mL	25mg/0.5mL/筒	イナヒブト(遺伝子組換え)		○	
院外	エンブレル皮下注25m g ペン0.5mL	25mg/0.5mL/筒	イナヒブト(遺伝子組換え)		○	
院外	エンブレル皮下注50m g シリンジ1.0mL	50mg/1mL/筒	イナヒブト(遺伝子組換え)		○	
本採用	大塚食塩注10%	2.0g/20mL/本	塩化ナトリウム	○	○	
本採用	大塚生食注	20mL/A	生理食塩液	○	○	
本採用	大塚生食注	100mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	大塚生食注	250mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	大塚生食注	500mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	1.8mL/管	リドカイン塩酸塩・アドレナリン 酒石酸水素塩注射液	○		
本採用	オキファスト注10m g	10mg/A	オキサリプラチン塩酸塩水和物	○	○	
特購	オキファスト注50m g	50mg/A	オキサリプラチン塩酸塩水和物	(限定)	(限定)	
院内特購	オクトレオスキャン静注用セット	1セット	インジウム(111In)ペンテトレオチドキット	(限定)		
本採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サン	100μg/1mL/A	オクトレチド酢酸塩	○	○	
本採用	オザグレルNa注80m g シリンジ「トーフ」	80mg/4mL/筒	オザグレルナトリウム	○		
本採用	オニバイド点滴静注43m g	43mg/10mL/V	トリファン塩酸塩水和物	○		
本採用	オノアクト点滴静注用50m g	50mg/V	ラジコニール塩酸塩	○		
本採用	オビソート注射用0.1g	0.1g/A(溶解液付)	アセチルサリチル酸	○		
本採用	オプサグリン静注用25m g	25mg/V	インドキサメタス	○		
本採用	オプジーボ点滴静注120m g	120mg/12mL/V	ニボルマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	オプジーボ点滴静注240m g	240mg/24mL/V	ニボルマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	オプチレイ320注シリンジ100mL	320mg/100mL/V	イオバルール	○		
本採用	オプチレイ350注シリンジ100mL	350mg/100mL/V	イオバルール	○		
本採用	オムニパーク240注10mL	240mg/10mL/V (240mg/mL:30ト含有)	イオバルール	○		
本採用	オムニパーク300注シリンジ150mL	300mg/150mL/V (300mg/mL:30ト含有)	イオバルール	○		
本採用	オメブラゾール注射用20m g「日医工」	20mg/V	オメプラゾールナトリウム	○	○	
本採用	オルダミン注射用1g	1g/10g/V(ルイン)	モノタールアミンルイン酸塩	○		
院外・院内特購	オレンシア皮下注125m g シリンジ1mL	125mg/1mL/筒	アバタブト(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院内特購	オレンシア点滴静注用250m g	250mg/V	アバタブト(遺伝子組換え)	(限定)		
院外・院内特購	オレンシア皮下注125m g オートインジェクター1mL	125mg/キット	アバタブト(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院内特購	オンゴピン注射用1m g	1mg/V	ヒンクリスチン硫酸塩	(限定)		
本採用	オンダンセトロン注4m g シリンジ「マルイシ」	4mg/2mL/筒	オンダンセトロン	○		
本採用	オンデキサ静注用200m g	200mg/瓶	オンデキサメタド(遺伝子組換え)	○		
院内特購	オンボー点滴静注300m g	300mg/15mL/瓶	オキサリプラチン(遺伝子組換え)	(限定)	○	○
院外・院内特購	オンボー皮下注100m g オートインジェクター	100mg/1mL/キット	オキサリプラチン(遺伝子組換え)	(限定)		○
院内特購	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL/キット	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母)	(限定)		
本採用	カーボスター透析剤・L(6L)	A剤:6L/本 B剤:7.6L/本	血液透析用透析液	○		
院内特購	カイブリス点滴静注用10m g	10mg/瓶	カルフィルグミブ注射用	(限定)		
院内特購	カイブリス点滴静注用40m g	40mg/瓶	カルフィルグミブ注射用	(限定)		
院内特購	ガザイバ点滴静注1000m g	1000mg/瓶	オピヌツスマブ(遺伝子組換え)注射液	(限定)		
本採用	カドサイラ点滴静注用100m g	100mg/V	トラスツマブ イムタジ(遺伝子組換え)	○		
本採用	カドサイラ点滴静注用160m g	160mg/V	トラスツマブ イムタジ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	3023.6mg/5mL/筒	ガドブトール	○		
本採用	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	4535.4mg/7.5mL/筒	ガドブトール	○		
院内特購	カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」	1000mg/A	カナマイシン硫酸塩	(限定)		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg 「タカタ」	100mg/瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用	○		
本採用	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg 「タカタ」	500mg/瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用	○		
院内特購	カルセド注射用20mg	20mg/V	アムビシシ塩酸塩	(限定)		
院内特購	カルセド注射用50mg	50mg/V	アムビシシ塩酸塩	(限定)		
本採用	カルチコール注射液8.5%5mL	425mg/5mL/A (カルシウム として)	グルコン酸カルシウム水和物	○	○	
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 50mg「日医工」	50mg/10mL/A	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和 物	○	○	
院内特購	カンサイダス点滴静注用50mg	50mg	カスポファンギン酢酸塩	(限定)		
本採用	ガンシクロピル点滴静注用500mg	500mg/V	ガンシクロピル	○		
本採用	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg/4mL/瓶	ペムプロリズマブ(遺伝子組換 え)注射液	○		
本採用	キシロカイン注ポリアンブ0.5%	50mg/10mL/A	リドカイン塩酸塩水和物	○		
本採用	キシロカイン注ポリアンブ1%	100mg/10mL/A	リドカイン塩酸塩水和物	○		
本採用	キシロカイン注ポリアンブ2%	200mg/10mL/A	リドカイン塩酸塩水和物	○		
本採用	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン (1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩5mg/mL・ アトレチン0.01mg/mL 20mL/V	リドカイン塩酸塩・アトレチン	○		
本採用	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩 10mg/mL・アトレチン 0.01mg/mL 20mL/V	リドカイン塩酸塩・アトレチン	○		
本採用	キドミン輸液	200mL/B	腎不全用アミノ酸注射液	○	○	
院内特購	ギャバロン髄注0.005%	0.005%1mL/A	バクフェン注射液	(限定)		○
院内特購	ギャバロン髄注0.05%	0.05%20mL/A	バクフェン注射液	(限定)		○
院内特購	ギャバロン髄注0.2%	0.2%5mL/A	バクフェン注射液	(限定)		○
院内特購	キュビシン静注用350mg	350mg/V	ダプトマイシン	(限定)		
院内特購	キロサイドN注1g	1g/50mL/V	シタレブ	(限定)		
院内特購	キロサイド注200mg	200mg/10mL/A	シタレブ	(限定)		
院内特購	キロサイド注20mg	20mg/1mL/A	シタレブ	(限定)		
本採用	キングリー透析剤AF2号	9L/瓶	人工透析液(2-6)	○	○	
院内特購	クアルソディ髄注100mg	100mg/15mL/瓶	トフェルセン注射液	(限定)		○
本採用	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL 「HK」	1mg/50mL/B	グラニセトロン塩酸塩	○		
特購	グランシリンジ75	75µg/0.3mL/筒	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
本採用	クリアクター静注用80万	80万IU/V	モンテパラーゼ(遺伝子組換え)	○		
本採用	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	濃グリセリン20g・果糖 10g/200mL/B	濃グリセリン・果糖	○		
本採用	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600 mg「NP」	600mg/4mL/A	クリンダマイシンリン酸エステル	○		
本採用	グルアセト35注	500mL/B	維持輸液	○	○	
本採用	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg/V (溶解液付)	グルカゴン(遺伝子組換え)	○	○	
本採用	グルトバ注2400万	2400万国際単位/V	アルテプラーゼ(遺伝子組換 え)	○		
本採用	グルトバ注600万	600万国際単位/V	アルテプラーゼ(遺伝子組換 え)	○		
本採用	クレキサン皮下注キット2000IU	2000IU/筒	エノキサロリンナトリウム	○		
院外	グロウゼクト皮下注12mg	12mg/筒	リマトロニン(遺伝子組換え)		○	
院外	グロウゼクト皮下注6mg	6mg/筒	リマトロニン(遺伝子組換え)		○	
院外・院 内特購	クロスエイトMC静注用1000単位	1,000単位/瓶	乾燥濃縮人血液凝固第VIII 因子	(限定)	○	
院外・院 内特購	クロスエイトMC静注用2000単位	2,000単位/瓶	乾燥濃縮人血液凝固第VIII 因子	(限定)	○	
本採用	ケイセントラ静注用1000	1000国際単位/瓶	乾燥濃縮人プロトロンビン複合	○		
本採用	ケイセントラ静注用500	500国際単位/瓶	乾燥濃縮人プロトロンビン複合	○		
本採用	ケイツーN静注10mg	10mg/2mL/A	メチレリン	○	○	
院内特購	ケサンラ点滴静注液350mg	350mg/20mL/瓶	ドナネブ(遺伝子組換え)	(限定)		○
本採用	ケシンブタ皮下注20mgペン	20mg/0.4mL/キット	オファツマブ(遺伝子組換え)	○	○	
本採用	ケタール静注用50mg	50mg/5mL/V	ケタミン塩酸塩	○		
本採用	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	40mg/1mL/V	トリアムシノロアセトド	○		
本採用	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL	50mg/5mL/V	トリアムシノロアセトド	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外・院内特購	ケブザラ皮下注200mg オートインジェクター	200mg/1.14mL/キット	ケブザラ	(限定)	○	○
本採用	ゲムシタピン点滴静注用1g「タカタ」	1000mg/V	ゲムシタピン塩酸塩	○		
本採用	ゲムシタピン点滴静注用200mg「タカタ」	200mg/V	ゲムシタピン塩酸塩	○		
本採用	献血グロベニン－I 静注用2500mg	2500mg/V (溶解液付)	ポリヘリンゴリコール処理人免疫グロブリンG	○		
本採用	献血グロベニン－I 静注用5000mg	5000mg/V (溶解液付)	ポリヘリンゴリコール処理人免疫グロブリンG	○		
本採用	献血ベニコロン－I 静注用2500mg	2.5g/V (溶解液付)	乾燥人血人免疫グロブリン	○		
本採用	献血ベニコロン－I 静注用5000mg	5g/V (溶解液付)	乾燥人血人免疫グロブリン	○		
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	10mg/1mL/A	ゲンタマイシン硫酸塩	○		
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	60mg/1.5mL/A	ゲンタマイシン硫酸塩	○		
本採用	コアテック注5mg	5mg/5mL/A	ホスホリボン塩酸塩水和物	○		
本採用	抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「JB」	1000単位/5mL/V	抗HBs人免疫グロブリン	○		
本採用	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」	200単位/1mL/V	抗HBs人免疫グロブリン	○		
本採用	コートロシンZ筋注0.5mg	0.5mg/1mL/V	テトラスチン酢酸塩	○		
本採用	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg/V (溶解液)	テトラスチン酢酸塩	○		
本採用	ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL/筒	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオウイルスb型混合ワクチン	○		
院外・院内特購	コセンテックス皮下注150mgペン	150mg/1mL/筒	セキマブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	ゴナックス皮下注用120mg	128.0mg(テカレックスとし)	デカレックス酢酸塩	○		
本採用	ゴナックス皮下注用240mg	272.0mg(テカレックスとし)	デカレックス酢酸塩	○		
本採用	ゴナックス皮下注用80mg	88.2mg(テカレックスとして)	デカレックス酢酸塩	○		
院外・院内特購	コバルトリー静注用2000	2,000国際単位/1瓶 5mL(添付溶解液プレフィ ルドシリンジ×1)付	オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)注射用	(限定)	○	
院外・院内特購	コパキソン皮下注20mgシリンジ	20mg/1mL/筒	グアラマー酢酸塩	(限定)	○	
本採用	コントミン筋注10mg	10mg/2mL/A	カルロニジン塩酸塩	○		
院内特購	コンファクトF静注用1000単位	1,000単位/1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	(限定)		
院内特購	サイモグロブリン点滴静注用25mg	25mg/V	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	(限定)		
本採用	サイラムザ点滴静注用100mg	100mg/10mL/V	ラムシマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	サイラムザ点滴静注用500mg	500mg/50mL/V	ラムシマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	サイレース静注2mg	2mg/1mL/管	フルニトラゼパム注射液	○		
院内特購	ザノサー点滴静注用1g	1g/1瓶	ストロブチン	(限定)		
本採用	ザビーン点滴静注用500mg	500mg/1瓶	デクスラメチン	○		
本採用	ザブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL/B	血液濾過補充液	○		
本採用	サムタス点滴静注用8mg	8mg/1瓶	トルバプタリン酸エステルトリム	○		
院内特購	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	20mg/V	オクトレチド酢酸塩	(限定)		
本採用	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg/V	オクトレチド酢酸塩	○		
本採用	サンリズム注射液50	50mg/5mL/A	ピルシカニド塩酸塩水和物	○		
本採用	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg/V (溶解液付)	インドシアニングリーン	○		
本採用	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10mg/2mL/A	ジアゼパム	○		
本採用	ジースタ皮下注3.6mg	3.6mg/筒	ヘクシフェリン酢酸塩(遺伝子組換え)	○		
本採用	ジースタ皮下注3.6mgポディーポッド	3.6mg/0.36mL/キット	ヘクシフェリン酢酸塩(遺伝子組換え)	○		
本採用	ジェビックV	一人分1瓶(溶解液付)	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	○		
院外	ジェトロピンTC注用12mg	12mg/本	リトビニ(遺伝子組換え)		○	
院外	ジェトロピンTC注用5.3mg	5.33mg/本	リトビニ(遺伝子組換え)		○	
院外	ジェトロピンゴークイック注用12mg	12mg/本	リトビニ(遺伝子組換え)		○	
院外	ジェトロピンゴークイック注用5.3mg	5.33mg/本	リトビニ(遺伝子組換え)		○	
本採用	ジェブタナ点滴静注60mg	60mg/1.5mL/V (溶解液付)	ガリジタセルアセトン付加物	○		
院内特購	シグニフォーLAR筋注用キット10mg	10mg/キット(溶解液付)	パシレオチドパモ酸塩キット	(限定)		
本採用	ジゴシン注0.25mg	0.25mg/1mL/A	ジゴシン	○		
本採用	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg/20mL/V	シスプラチン	○		
本採用	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	25mg/50mL/V	シスプラチン	○		
本採用	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg/100mL/V	シスプラチン	○		
本採用	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg/V	アジスロマイシン水和物	○		
本採用	シナジス筋注液100mg	100mg/1mL/V	パルビズマブ(遺伝子組換え)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	シナジス筋注液50mg	50mg/0.5mL/V	ハ <sup>レ</sup> ビ <sup>ズ</sup> マ <sup>ブ</sup> (遺伝子組換え)	○		
本採用	シプロフロキサシン点滴静注液400mg 「ニプロ」	400mg/200mL/袋	シ <sup>プ</sup> ロ <sup>フ</sup> ロ <sup>ク</sup> サ <sup>シ</sup> ン	○		
本採用	シベレストットNa点滴静注用100mg「ニ	100mg/瓶	シベレストット	○		
院外・院 内特購	シムジア皮下注200mg シリンジ	200mg/1mL/筒	セ <sup>ム</sup> ト <sup>リ</sup> ズ <sup>マ</sup> ブ <sup>ハ</sup> コ <sup>ル</sup> (遺伝子組 換え)	(限定)	○	
本採用	シムレト静注用20mg	20mg/V	ハ <sup>シ</sup> キ <sup>マ</sup> ブ (遺伝子組換え)	○		
本採用	静注用マグネソール20mL	2g/20mL/A	硫酸マ <sup>グ</sup> ネ <sup>ソ</sup> ル	○		
本採用	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワ	50mg/V	ジルチアゼム塩酸塩注射用	○		
本採用	シンビット静注用50mg	50mg/V	コ <sup>ヒ</sup> カ <sup>リ</sup> ト <sup>塩</sup> 酸 <sup>塩</sup>	○		
院外・院 内特購	シンボニー皮下注50mg オートインジェク ター	50mg/0.5mL/キット	ゴ <sup>リ</sup> ム <sup>マ</sup> ブ <sup>ブ</sup> (遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイ	200mg/2mL/筒	200mg/2mL/筒	○	○	
本採用	スキャンドネストカートリッジ3%	3%1.8mL/管	メ <sup>ビ</sup> バ <sup>カ</sup> イン <sup>塩</sup> 酸 <sup>塩</sup> 注射 <sup>液</sup>	○		
院内特購	スキリージ皮下注150mg ベン1mL	150mg/1mL/1キット	リ <sup>サ</sup> ン <sup>キ</sup> ズ <sup>マ</sup> ブ (遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	スキリージ皮下注75mg シリンジ0.83mL	75mg/0.83mL/筒	リ <sup>サ</sup> ン <sup>キ</sup> ズ <sup>マ</sup> ブ (遺伝子組換え)キ <sup>ャ</sup>	(限定)		
院内特購	ステラーラ点滴静注130mg	130mg/26mL/瓶	ウ <sup>ス</sup> テ <sup>キ</sup> ヌ <sup>マ</sup> ブ (遺伝子組換え) 注射 <sup>液</sup>	(限定)		
院内特購	ステラーラ皮下注45mg シリンジ	45mg/0.5mL/筒	ウ <sup>ス</sup> テ <sup>キ</sup> ヌ <sup>マ</sup> ブ (遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリ ンジ	240万単位/1筒	ベン <sup>ジ</sup> ル <sup>ペ</sup> ニ <sup>シ</sup> リン <sup>ベ</sup> ン <sup>ザ</sup> チ <sup>ン</sup> 水 和 <sup>物</sup> キ <sup>ット</sup>	(限定)		
院内特購	ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリ ンジ	60万単位/1筒	ベン <sup>ジ</sup> ル <sup>ペ</sup> ニ <sup>シ</sup> リン <sup>ベ</sup> ン <sup>ザ</sup> チ <sup>ン</sup> 水 和 <sup>物</sup> キ <sup>ット</sup>	(限定)		
院内特購	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明	1g/V	スト <sup>レ</sup> プ <sup>ト</sup> マイ <sup>シ</sup> ン <sup>硫</sup> 酸 <sup>塩</sup>	(限定)		
院外・院 内特購	ストレンジック皮下注12mg /0.3mL	12mg/0.3mL/筒	ア <sup>ス</sup> ホ <sup>タ</sup> ー <sup>ゼ</sup> ア <sup>ル</sup> フ <sup>ア</sup> (遺伝子 組 <sup>換</sup> え)注射 <sup>液</sup>	(限定)	○	
院外・院 内特購	ストレンジック皮下注18mg /0.45mL	18mg/0.45mL/筒	ア <sup>ス</sup> ホ <sup>タ</sup> ー <sup>ゼ</sup> ア <sup>ル</sup> フ <sup>ア</sup> (遺伝子 組 <sup>換</sup> え)注射 <sup>液</sup>	(限定)	○	
院外・院 内特購	ストレンジック皮下注28mg /0.7mL	28mg/0.7mL/筒	ア <sup>ス</sup> ホ <sup>タ</sup> ー <sup>ゼ</sup> ア <sup>ル</sup> フ <sup>ア</sup> (遺伝子 組 <sup>換</sup> え)注射 <sup>液</sup>	(限定)	○	
院内特購	スピナザ髄注12mg	12mg/5mL/瓶	ヌ <sup>シ</sup> ネル <sup>セ</sup> ン <sup>ナ</sup> トリ <sup>ウ</sup> ム <sup>注</sup> 射 <sup>液</sup>	(限定)		
院内特購	スピナザ髄注28mg	28mg/5mL/瓶	ヌ <sup>シ</sup> ネル <sup>セ</sup> ン <sup>ナ</sup> トリ <sup>ウ</sup> ム <sup>注</sup> 射 <sup>液</sup>	(限定)		
院内特購	スピナザ髄注50mg	50mg/5mL/瓶	ヌ <sup>シ</sup> ネル <sup>セ</sup> ン <sup>ナ</sup> トリ <sup>ウ</sup> ム <sup>注</sup> 射 <sup>液</sup>	(限定)		
本採用	ズファジラン筋注5mg	5mg/1mL/A	イ <sup>ク</sup> ス <sup>ア</sup> リン <sup>塩</sup> 酸 <sup>塩</sup>	○		
院外・院 内特購	スミフェロン注D S 300万IU	300万IU/1mL/筒	イ <sup>ン</sup> ター <sup>フ</sup> ェ <sup>ロ</sup> ン <sup>ア</sup> ル <sup>フ</sup> ア (NAMALWA)	(限定)	○	
本採用	スルバシリン静注用0.75g	ス <sup>ル</sup> バ <sup>ク</sup> タ <sup>ム</sup> ト <sup>リ</sup> ウ <sup>ム</sup> 0.25g・ ア <sup>ン</sup> ピ <sup>シ</sup> リン <sup>ト</sup> リ <sup>ウ</sup> ム0.5g 0.75g/V	ス <sup>ル</sup> バ <sup>ク</sup> タ <sup>ム</sup> ・ア <sup>ン</sup> ピ <sup>シ</sup> リン	○		
本採用	スルバシリン静注用1.5g	ス <sup>ル</sup> バ <sup>ク</sup> タ <sup>ム</sup> ト <sup>リ</sup> ウ <sup>ム</sup> 0.5g・ ア <sup>ン</sup> ピ <sup>シ</sup> リン <sup>ト</sup> リ <sup>ウ</sup> ム1g 1.5g/V	ス <sup>ル</sup> バ <sup>ク</sup> タ <sup>ム</sup> ・ア <sup>ン</sup> ピ <sup>シ</sup> リン	○		
本採用	生食注シリンジ「NP」	10mL/キット	生 <sup>理</sup> 食 <sup>塩</sup> 液	○	○	
本採用	生食溶解液キットH	50mL/キット	生 <sup>理</sup> 食 <sup>塩</sup> 液	○		
本採用	生食溶解液キットH	100mL/キット	生 <sup>理</sup> 食 <sup>塩</sup> 液	○		
本採用	セファゾリンNa点滴静注用1g バッグ 「オーツカ」	1g/100mL/B	セ <sup>フ</sup> ア <sup>ゾ</sup> リン <sup>ナ</sup> トリ <sup>ウ</sup> ム	○		
本採用	セファゾリンNa注射用0.25g「NP」	0.25g/V	セ <sup>フ</sup> ア <sup>ゾ</sup> リン <sup>ナ</sup> トリ <sup>ウ</sup> ム水 <sup>和</sup> 物	○		
本採用	セファゾリンNa注射用1g「NP」	1g/V	セ <sup>フ</sup> ア <sup>ゾ</sup> リン <sup>ナ</sup> トリ <sup>ウ</sup> ム水 <sup>和</sup> 物	○		
本採用	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g/V	セ <sup>フ</sup> エ <sup>ピ</sup> ム <sup>塩</sup> 酸 <sup>塩</sup> 水 <sup>和</sup> 物	○		
本採用	セフォタックス注射用0.5g	0.5g/V	セ <sup>フ</sup> オ <sup>タ</sup> ク <sup>ス</sup> ト <sup>リ</sup> ウ <sup>ム</sup>	○		
本採用	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g/V	セ <sup>フ</sup> オ <sup>チ</sup> ア <sup>ム</sup> 塩 <sup>酸</sup> 塩	○		
本採用	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g バッグ 「NP」	1g/100mL/B	セ <sup>フ</sup> オ <sup>チ</sup> ア <sup>ム</sup> 塩 <sup>酸</sup> 塩	○		
本採用	セフトラジウム静注用1g「VTRS」	1g/V	セ <sup>フ</sup> タ <sup>ジ</sup> ウム <sup>水</sup> 和 <sup>物</sup>	○		
本採用	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医	1g/V	セ <sup>フ</sup> ト <sup>リ</sup> ア <sup>キ</sup> ソ <sup>ン</sup> ナ <sup>トリ</sup> ウ <sup>ム</sup>	○	○	
本採用	セフトリアキソンナトリウム点滴用1g バッグ 「NP」	1g/100mL/B	セ <sup>フ</sup> ト <sup>リ</sup> ア <sup>キ</sup> ソ <sup>ン</sup> ナ <sup>トリ</sup> ウ <sup>ム</sup> 水 <sup>和</sup> 物	○	○	
本採用	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g/V	セ <sup>フ</sup> メ <sup>タ</sup> ゾ <sup>ール</sup> ナ <sup>トリ</sup> ウ <sup>ム</sup>	○		
本採用	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1 g「NP」	1g/100mL/B	セ <sup>フ</sup> メ <sup>タ</sup> ゾ <sup>ール</sup> ナ <sup>トリ</sup> ウ <sup>ム</sup>	○		
本採用	セレネース注5mg	5mg/1mL/A	レ <sup>ノ</sup> リ <sup>ト</sup> ール	○		
院内特購	ゾーフィゴ静注	1回分	塩 <sup>化</sup> ラ <sup>ジ</sup> ウム(223Ra)	(限定)		
本採用	ソセゴン注射液15mg	15mg/1mL/A	ソ <sup>セ</sup> ゴ <sup>ン</sup>	○		
本採用	ソナゾイド注射液16μL	16μl/瓶	ペ <sup>ル</sup> フル <sup>ブ</sup> タン <sup>注</sup> 射 <sup>用</sup>	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院内特購	ソマチリン皮下注120m g	120mg/筒	ランレオチド酢酸塩	(限定)		
院内特購	ソマチリン皮下注90m g	90mg/筒	ランレオチド酢酸塩	(限定)		
院外	ソマバート皮下注用10m g	10mg/1瓶	ハ゜グヒゝリマツ (遺伝子組換え)		○	
本採用	ゾラデックス1.8m g デポ	1.8mg/筒	ゴゝセリン酢酸塩	○		
本採用	ゾラデックス3.6m g デポ	3.6mg/筒	ゴゝセリン酢酸塩	○		
本採用	ゾラデックスL A 10.8m g デポ	10.8mg/筒	ゴゝセリン酢酸塩	○		
本採用	ソリタックスーH輸液	500mL/B	輸液用電解質液(維持液-高	○	○	
院内特購	ソリス点滴静注300m g	300mg/30mL/V	イクリスゝマゝ (遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	ソル・コーテフ静注用500m g	500mg/瓶 (4mL溶解 液付き)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステル ナトリウム注射用	○		
本採用	ソル・コーテフ注射用100m g	100mg/瓶 (2mL溶解 液付き)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステル ナトリウム注射用	○	○	
本採用	ソル・メドロール静注用1000m g	1000mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エス テルナトリウム注射用	○		
本採用	ソル・メドロール静注用125m g	125mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エス テルナトリウム注射用	○		
本採用	ソル・メドロール静注用40m g	40mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エス テルナトリウム注射用	○		
本採用	ソル・メドロール静注用500m g	500mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エス テルナトリウム注射用	○		
本採用	ソリアセトD輸液	500mL/B	ブドウ糖加酢酸トリゲル液	○	○	
本採用	ソリアセトF輸液	500mL/B	酢酸リンゲル液	○	○	
本採用	ソルダクトン静注用100m g	100mg/A	カンレノ酸カリウム	○		
本採用	ソルデム1輸液	200mL/B	ブドウ糖-電解質液(開始液)	○	○	
本採用	ソルデム1輸液	500mL/B	ブドウ糖-電解質液(開始液)	○	○	
本採用	ソルデム3 AG輸液	500mL/B	ブドウ糖-電解質液(維持液 7.5%糖加)	○	○	
本採用	ソルデム3 A輸液	200mL/B	ブドウ糖-電解質液(維持液)	○	○	
本採用	ソルデム3 A輸液	500mL/B	ブドウ糖-電解質液(維持液)	○	○	
本採用	ソルラクト輸液	500mL/袋	乳酸リンゲル液	○		
院外・院 内特購	ゾレア皮下注150m g ペン	150mg/1mL/筒	マリスゝマゝ (遺伝子組換え)	(限定)	○	
院外・院 内特購	ゾレア皮下注300mgペン	300mg/2mL/キット	300mg/2mL/キット	(限定)	○	
院外・院 内特購	ゾレア皮下注75m g シリンジ	75mg/0.5mL/筒	マリスゝマゝ (遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	ゾレドロン酸点滴静注4m g /100mL バッグ「ニプロ」	4mg/100mL/B	ゾレトゝン酸水和物	○		
本採用	ダイアモックス注射用500m g	500mg/V	アセタゾラミトゝナトリウム	○		
本採用	タイサブリ点滴静注300m g	300mg/15mL/V	ナタリズマブ(遺伝子組換え)	○		
院内特購	ダウノマイシン静注用20m g	20mg/V	ダウルビゝン塩酸塩	(限定)		
院内特購	ダカルバジン注用100	100mg/V	ダカルバジン	(限定)		
本採用	タケロン静注用30m g	30mg/V	ラソゾゝラゾゝール	○	○	
本採用	タゾピベ配合静注用2.25「明治」	2.25g/瓶	タゾバクタムナトリウム・ピペラシ リンナトリウム静注用	○		
本採用	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	4.5g/瓶	タゾバクタムナトリウム・ピペラシ リンナトリウム静注用	○		
本採用	ダットスキャン静注	167MBq	イオソトゝン(123I)	○		
院内特購	ダトロウェイ点滴静注用100mg	100mg/瓶	ダトポタマブ デルクステカン(遺 伝子組換え)注射用	(限定)		
院内特購	ダラザレックス点滴静注100m g	100mg/瓶	ダラツマブ(遺伝子組換え)注 射液	(限定)		
院内特購	ダラザレックス点滴静注400m g	400mg/瓶	ダラツマブ(遺伝子組換え)注 射液	(限定)		
本採用	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシ リンジ「ニプロ」	5,000低分子ヘパリン国際 単位20mL/筒	ダルテパリンナトリウム	○	○	
本採用	ダルベポエチン アルファ注10μ g シリンジ 「KKF」	10μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子 組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注120μ g シリンジ 「KKF」	120μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子 組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注180μ g シリンジ 「KKF」	180μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子 組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注20μ g シリンジ 「KKF」	20μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子 組換え)キット	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ダルベポエチン アルファ注30μg シリンジ「KKF」	30μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注40μg シリンジ「KKF」	40μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注60μg シリンジ「KKF」	60μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダントリウム静注用20mg	20mg/V	ダントリウム水和物	○		
本採用	タンボコール静注50mg	50mg/5mL/A	フルカニド酢酸塩	○		
院内特購	チエナム点滴静注用0.5g	500mg/V	イミド私水和物・シタチナトリウム	(限定)		
本採用	注射用水P L「フソー」	20mL/A	注射用水(注射用蒸留水)	○	○	
本採用	注射用水バッグ「フソー」	1L/B	注射用水(注射用蒸留水)	○	○	
院内特購	チラーチンS静注液200μg	400mg/20mL/1瓶	レボチロキシナトリウム	(限定)		
本採用	テイコブラニン点滴静注用200mg「トー	200mg/V	テイコブラニン注射用	○		
本採用	デキサート注射液1.65mg	1.65mg/0.5mL/A	デキサメタゾン酢酸エステルナトリウム	○	○	
本採用	デキサート注射液6.6mg	6.6mg/2mL/V	デキサメタゾン酢酸エステルナトリウム	○	○	
院内特購	デスフェール注射用500mg	500mg/V	メシル酸デフェキサミン	(限定)		
院外・院内特購	テゼスパイア皮下注210mgペン	210mg/1.91mL/キット	テゼベルマブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	テセントリク点滴静注1200mg	1200mg/V	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液	○		
院内特購	テセントリク点滴静注840mg	840mg/V	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液	(限定)		
本採用	テタノブリンIH静注250単位	250国際単位/瓶	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	○		
本採用	テタノブリンIH静注1500単位	1500国際単位/瓶	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	○		
本採用	デトキソール静注液2g	2g/20mL/A	チオ硫酸ナトリウム	○		
特購	デュピクセント皮下注200mgペン	200mg/1.14mL/キット	デュピルマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	デュピクセント皮下注300mgペン	300mg/2mL/キット	デュピルマブ(遺伝子組換え)キット	(限定)	○	
院内特購	テラプチク静注45mg	45mg/A	ジモルホラミン注射液	(限定)		
本採用	テラルビシン注射用10mg	10mg/V	ピラルビシン	○		
本採用	テリボン皮下注28.2μg オートインジェク	28.2μg/キット	テリパライド酢酸塩	○	○	
院内特購	テリボン皮下注用56.5μg	63.3μg(酢酸塩として)	テリパライド酢酸塩	(限定)		
本採用	テルモ生食	1L/B	生理食塩液	○		
院内特購	トールセル点滴静注液25mg	25mg/V	テムシロム	(限定)		
院内特購	ドキシル注20mg	20mg/10mL/瓶	ドキシリビシン塩酸塩	(限定)		
本採用	ドキシルピリン塩酸塩注射液10mg	10mg/5mL/V	ドキシリビシン塩酸塩	○		
本採用	ドキシルピリン塩酸塩注射液50mg	50mg/25mL/V	ドキシリビシン塩酸塩	○		
本採用	ドセタキセル点滴静注20mg / 1mL「ニ	20mg/1mL/V	ドセタキセル	○		
本採用	ドセタキセル点滴静注80mg / 4mL「ニ	80mg/4mL/V	ドセタキセル	○		
本採用	ドバトン静注25mg	25mg/10mL/A	レボドパル	○		
本採用	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg	100mg/5mL/A	ドパミン塩酸塩	○		
本採用	ドブタミン持続静注150mg シリンジ「テル	150mL/50mL/筒	ドブタミン塩酸塩	○		
本採用	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	100mg/管	ドブタミン塩酸塩	○		
本採用	トブラシン注90mg	90mg/1.5mL/A	トブラマイシン	○		
本採用	ドプラム注射液400mg	400mg/20mL/V	ドプラム塩酸塩水和物	○		
本採用	トランサミン注10%	1000mg/10mL/A	トランサミン酸	○	○	
院外・院内特購	トルツ皮下注80mg オートインジェクター	80mg/1mL/キット	イクセキズマブキット	(限定)	○	
院内特購	トリアキシン点滴静注用100mg	100mg/瓶	ベンダムシチン塩酸塩	(限定)		
本採用	トレムフィア皮下注100mg シリンジ	100mg/mL/筒	グセルクマブ(遺伝子組換え)	○		
院内特購	トロデルビ点滴静注用200mg	200mg/瓶	サツズマブゴビトカシ(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	ドロレブタン注射液25mg	25mg/10mL/V	ドロパリドール	○		
本採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg	10mg/V	ナファモスタットメシル酸塩	○		
本採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg	50mg/V	ナファモスタットメシル酸塩	○		
特購	ナルベイン注20mg	20mg/2mL/A	ヒドロモルフォン塩酸塩	(限定)	(限定)	
本採用	ナルベイン注2mg	2mg/1mL/A	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○	
本採用	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg/1mL/A	ナロキソン塩酸塩	○		
本採用	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サウ	25mg/25mL/A	ニカルジピン塩酸塩	○		
本採用	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mg/2mL/A	ニカルジピン塩酸塩	○		
本採用	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48mg/1瓶	ニコランジル	○		
院内特購	ニトロロ持続静注液30mg	30mg/10mL	ニトロロシドナトリウム水和物	(限定)		
本採用	ニトロール持続静注25mg シリンジ	25mg/50mL/筒	硝酸イソルビド	○		
本採用	ニトロール注5mg	5mg/10mL/A	硝酸イソルビド	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ニトログリセリン静注25mg/50mLRFID シリンジ「テルモ」	25mg/50mL/筒	ニトログリセリンキット	○		
本採用	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	5mg/管	ニトグリセリン	○		
本採用	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL/1筒	肺炎球菌ワクチン	○		
院外・院 内特購	ヌーカラ皮下注100mgペン	100mg/筒	メボリズムブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	ネオシネジンコーワ注1mg	1mg/1mL/A	フェニリン塩酸塩	○		
本採用	ネオファーゲン静注20mL	20mL/A	グリチルチン・グリシン・システイン配合	○	○	
本採用	ネオフィリン注250mg	250mg/10mL/A	アミノフィリン	○		
本採用	ノイトロジン注100μg	100μg/V	ノイグラスチム(遺伝子組換え)	○	○	
特購	ノイトロジン注250μg	250μg/V	ノイグラスチム(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
本採用	ノーベルバル静注用250mg	250mg/A	フェバルビタルナトリウム	○		
院内特購	ノクサフィル点滴静注300mg	300mg/16.7mL/瓶	ホクサフィル	(限定)		
院内特購	ノバントロン注20mg	20mg/10mL/V	ミトザントロン塩酸塩	(限定)		
本採用	ノルアドリナリン注1mg	1mg/1mL/A	ノルエピネリン	○		
院外	ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg	10mg/筒	ノルデピオン		○	
本採用	パーサピブ静注透析用シリンジ2.5mg	2.5mg/1mL/筒	エテルカルセチド塩酸塩注射液	○		
本採用	パーサピブ静注透析用シリンジ5mg	5mg/2mL/筒	エテルカルセチド塩酸塩注射液	○		
本採用	パーゼタ点滴静注420mg/14mL	420mg/14mL/V	パルツスマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ハーセプチン注射用150	150mg/V	トラスツスマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ハーセプチン注射用60	60mg/V	トラスツスマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ハイカムチン注射用1.1mg	1.1mg/V	カキチン塩酸塩	○		
本採用	ハイカリックR F 輸液	500mL/B	高カリ-輸液用基本液(開始液、維持輸液)	○	○	
本採用	ハイカリック液-1号	700mL/B	高カリ-輸液用基本液(開始液、維持輸液)	○	○	
院内特購	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL	2g/10mL/瓶	pH4処理酸性人免疫グロブリン	(限定)		
本採用	バクトラミン注	5mL/A	スルファメトキサゾール トリメトプリム	○		
本採用	パクリタキセル注100mg/16.7mL	100mg/16.7mL/V	パクリタキセル	○		
本採用	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg/5mL/V	パクリタキセル	○		
本採用	パドセブ点滴静注用30mg	30mg/1瓶	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	○		
本採用	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	40mg/1mL/A	パパベリン塩酸塩	○		
本採用	パピースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg/0.05mL/1瓶	ファリシマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000単位/100mL/B	人ハプトグロビン	○		
本採用	バベンチオ点滴静注200mg	200mg/10mL/V	バベンチオ(遺伝子組換え)	○		○
院内特購	パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サ	15mg/V	パミドロン酸二ナトリウム水和物	(限定)		
院内特購	パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サ	30mg/V	パミドロン酸二ナトリウム水和物	(限定)		
本採用	パム静注500mg	500mg/20mL/A	プロリトキシルヨウ化メチル	○		
本採用	ハラヴェン静注1mg	1mg/V	イリガリンメシル酸塩	○		
本採用	パラブラチン注射液50mg	50mg/5mL/V	カルボプラチン	○		
本採用	パラブラチン注射液150mg	150mg/15mL/V	カルボプラチン	○		
本採用	パラブラチン注射液450mg	450mg/45mL/V	カルボプラチン	○		
本採用	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75mg/50mL/B	パロセトロン塩酸塩	○		
本採用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g/瓶	バンコマイシン塩酸塩	○		
本採用	パントシン注10%	200mg/A	パントチン	○	○	
本採用	ハンブ注射用1000	1000μg/V	カルベリフト(遺伝子組換え)	○		
本採用	ピーエヌツイン-1号輸液	1000mL/B	高カリ-輸液用糖・アミノ酸・電解質液	○	○	
院内特購	ビーシックス注「フソー」-30mg	30mg/1mL	ビロキシチン塩酸塩注射液	(限定)		
本採用	ビーフリード輸液	500mL/B	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸	○	○	
本採用	ビームゲン注0.5mL	10μg/0.5mL/V	組換え沈降B型肝炎ワクチン	○		
本採用	ビヴラツ点滴静注液150mg	150mg/6mL/V	クラゾセンタンナトリウム	○		
院内特購	ビオチン注1mg「フソー」	1mg/1管	ビオチン	(限定)		
本採用	ビカーボン輸液	500mL/B	重炭酸リガール液	○		
本採用	ピクシリン注射用0.25g	250mg/V	アピシリンナトリウム	○		
本採用	ピクシリン注射用1g	1g/V	アピシリンナトリウム	○		
本採用	ビジパーク270注20mL	10.99g(I:5.4g)/V	イジギザール	○		
本採用	ビジパーク270注50mL	27.49g(I:13.5g)/V	イジギザール	○		
本採用	ピシバニール注射用5KE	5KE/V	抗悪性腫瘍溶連菌製剤	○		
本採用	ピスラーゼ注射液10mg	10mg/管	リホフスリン酸エステルナトリウム	○		
院内特購	ビダーザ注射用100mg	100mg/V	アザチジン	(限定)		
本採用	ビタジェクト注キット	10mL/本(A:5mL)	総合ビタミン剤	○	○	
本採用	ビタメジン静注用	1瓶	混合ビタミンB群	○	○	
本採用	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	100μg/V(溶解液付)	コルチリン(ヒト)	○		
院内特購	ピドキサール注30mg	30mg/管	ピロリトキシルリン酸エステル水和物	(限定)		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ピトレシン注射液20	20単位/1mL/A	合成バソプレシン	○		
特購	ヒフデユラ配合皮下注	1008mg/5.6mL/1瓶	イソカルギモト アルファ (遺伝子組換え) / ホルヒアルロニダーゼ アルファ (遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	○
院内特購	ビプリブ点滴静注用400単位	400単位/瓶	ベラグルセラゼ アルファ(遺伝子組換え)静注用	(限定)		
本採用	ビペラシリンNa注射用1g「NIG」	1g/V	ビペラシリンナトリウム	○		
本採用	ビムバット点滴静注100mg	100mg/10mL/瓶	ラコサミド	○		
院外	ヒューマトローブ注射用12mg	12mg (3.1mL溶解液)	ソマトロピン		○	
院外	ヒューマトローブ注射用6mg	6.56mg/筒	注射用ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	
本採用	ヒュミラ皮下注40mg シリンジ0.4mL	40mg/0.4mL/筒	アグリマブ (遺伝子組み換え)	○	○	
本採用	ヒュミラ皮下注40mg ペン0.4mL	40mg/0.4mL/筒	アグリマブ (遺伝子組み換え)	○	○	
院外	ヒュミラ皮下注80mg ペン0.8mL	80mg/0.8mL/筒	アグリマブ (遺伝子組み換え)		○	
院内特購	ピリスコピン点滴静注50	10.55%100mL/瓶	イオトロクス酸メグルミン注射液	(限定)		
本採用	ヒルトニン0.5mg 注射液	0.5mg/1mL/A	プロピリン酒石酸塩水和物	○		
特購	ビロイ点滴静注用100mg	100mg/瓶	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)注射用	(限定)	(限定)	
特購	ビロイ点滴静注用300mg	300mg/瓶	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)注射用	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	ビンゼレックス皮下注160mg オートインジェクター	160mg/1mL/キット	ビメキズマブ (遺伝子組換え)	(限定)	○	
院外・院内特購	ビンゼレックス皮下注320mg オートインジェクター	320mg/2mL/キット	ビメキズマブ (遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	ファーストシン静注用1g	1g/V	セフォゾラン塩酸塩	○		
院外・院内特購	ファセンラ皮下注30mg シリンジ	30mg/筒	ベンラリズムマブ(遺伝子組換え)キット	(限定)	○	
本採用	ファモチジン静注20mg「日新」	20mg/20mL/1管	ファモチジン	○	○	
本採用	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg/瓶	ペランパネル水和物注射用	○	○	
本採用	フィジオ140輸液	500mL/B	細胞外液補充液	○		
院内特購	フィニボックス点滴静注用0.5g	0.5g/V	トリパ 水和物	(限定)		
本採用	フィフェンド200mg 静注用	200mg/V	ホルリナール	○		
本採用	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	1g/瓶(溶解液付)	乾燥人フィブリノゲン	○	○	
本採用	フィブロガミンP静注用	240国際単位以上/1バイアル	ヒト漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	○		
特購	フィラジル皮下注30mg シリンジ	30mg/3mL/筒	偽バント酢酸塩キット	(限定)	(限定)	
本採用	フィルグラスチムB S注75μg シリンジ「NK」	75μg/0.3mL/筒	フィルグラスチム (遺伝子組換え)	○	○	
本採用	フェインジェクト静注500mg	500mg/10mL/V	加ホキニルトス第二鉄	○		
本採用	フェジン静注40mg	40mg/20mL/A	含糖酸化鉄	○		
本採用	フェスゴ配合皮下注 IN	15mL/瓶	ベルツズマブ (遺伝子組換え) / トラスツズマブ (遺伝子組換え) / ボルヒアルロニダーゼ アルファ (遺伝子組換え)	○		
本採用	フェスゴ配合皮下注 MA	10mL/瓶	ベルツズマブ (遺伝子組換え) / トラスツズマブ (遺伝子組換え) / ボルヒアルロニダーゼ アルファ (遺伝子組換え)	○		
本採用	フェソロデックス筋注250mg	250mg/筒	カルバストラト	○		
院内特購	フェトロージャ点滴静注用1g	1g/V	セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩水和物	(限定)		
本採用	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.1mL/2mL/A	フェンタニル塩酸塩	○	○	
本採用	フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	0.25mg/5mL/A	フェンタニル塩酸塩	○	○	
本採用	ブスコパン注20mg	20mg/1mL/A	ブリスコパミン臭化物	○	○	
本採用	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	20mL/本	ブドウ糖	○		
本採用	ブラリア皮下注60mg シリンジ	60mg/1mL/筒	デノスマブ (遺伝子組換え)	○		
本採用	ブリアクタ静注25mg	25mg/2.5mL/V	ブリーバラセタム注射液			
本採用	ブリズバインド静注液2.5g	2.5g/50mL	イグリスマブ (遺伝子組換え)	○		
本採用	フルービックHAシリンジ	0.5mL/筒	インジェンザ HAカチン	○		
本採用	フルオレサイト静注500mg	500mg/5mL/V	フルオレイト	○		
本採用	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	1000mg/20mL/V	フルオロウラシル	○		
本採用	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	250mg/5mL/V	フルオロウラシル	○		
本採用	フルスルチアミン注50mg「日新」	50mg/20mL/A	フルスルチアミン	○	○	
院内特購	フルダラ静注用50mg	50mg/瓶	フルダラニリン酸エステル	(限定)		
本採用	フルマゼニル静注0.5mg シリンジ「テルモ」	0.5mg/5mL/筒	フルマゼニル	○		
院内特購	フルマリンキット静注用1g	1g/キット	フルマリンナトリウム	(限定)		
本採用	プレアミン-P注射液	200mL/B	アミノ酸製剤	○	○	
本採用	プレオ注射用5mg	5mg/V	プロモイジン塩酸塩	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	プレセデックス静注液200μg / 50mLシリンジ「ファイザー」	200μg/50mL/V	デクスメトミジン塩酸塩	○		
院内特購	プレバミス点滴静注240mg	240mg/12mL/瓶	レテルビル注射液	(限定)		○
院内特購	プレビブロック注100mg	100mg/10mL	エスモロール塩酸塩注射液	(限定)		
本採用	プレバナー20水性懸濁注	0.5mL /本	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド-CRM197結合体	○		
本採用	プログラフ注射液2mg	2mg/1mL/A	タロリス水和物	○		
本採用	プロジフ静注液100	100mg/1.25mL/V	ホスルコザール	○		
本採用	プロスタルモン・F注射液1000	1000μg/1mL/A	ジノフロスト	○		
本採用	プロセミド注20mg「NIG」	20mg/2mL/A	プロセミド	○		
本採用	プロタノールL注0.2mg	0.2mg/1mL/A	トイプロレタリン塩酸塩	○		
本採用	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	100mg/10mL/V	プロタミン硫酸塩	○		
本採用	プロハンス静注シリンジ13mL	13mL/本	カトテリドール	○		
本採用	プロハンス静注シリンジ17mL	17mL/本	カトテリドール	○		
本採用	プロポフォル静注1%20mL「マルイシ」	200mg/20mL/A	プロポフォル	○		
本採用	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイ	4mg/2mL/A	プロムヘキシン塩酸塩	○		
本採用	ペイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg/1mL/筒	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	○	○	
本採用	ペイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg/0.5mL/筒	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	○	○	
本採用	ペクティックス点滴静注100mg	100mg/V	パネツムマブ	○		
本採用	ペクルリー点滴静注用100mg	100mg/1瓶	レムデシビル	○		
特購	ベタフェロン皮下注用960万国単位	960万IU/V (溶解液付)	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
本採用	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	35mg/1mL/A	ベチジン塩酸塩	○		
本採用	ベナンバックス注用300mg	300mg/V	ベナンタジジンヒドクロゲン酸塩	○		
本採用	ヘパフィド透析用250単位/mLシリンジ20mL	5000単位/20mL/筒	ヘパリンナトリウム	○		
本採用	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ	1000単位/10mL/筒	ヘパリンナトリウムキット	○	○	
特購	ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サ	10,000単位/瓶	ヘパリンカルシウム	(限定)	(限定)	
本採用	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「NIG」	100単位/10mL/筒	ヘパリンナトリウムキット	○	○	
本採用	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5000単位/5mL/V	ヘパリンナトリウム	○	○	
本採用	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5000単位/本	ヘパリンカルシウム	○	○	
本採用	ベプシド注100mg	100mg/5mL/V	イトホシド	○		
本採用	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25mL/筒	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	○		
本採用	ベラバミル塩酸塩静注5mg「NIG」	5mg/2mL/A	ベラバミル塩酸塩	○		
院内特購	ベリナートP静注用500	500国際単位/瓶	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター注射用	(限定)		
院内特購	ベルケイド注射用3mg	3mg/V	ボルテゾミブ	(限定)		
特購	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	1.25単位1瓶	ロンドリアーゼ注射用	(限定)		
本採用	ホストイン静注750mg	750mg/10mL/V	ホスフェニトインナトリウム水和物	○		
本採用	ホスミンS静注用2g	2g/V	ホスホマイシンナトリウム	○		
本採用	ボスミン注1mg	1mg/1mL/A	IL-6拮抗剤	○		
院内特購	ポテリジオ点滴静注20mg	20mg/5mL/V	モカリスマブ	(限定)		
本採用	ボトックス注用50単位	50単位/V	A型ボツリヌス毒素	○		
本採用	ボナロン点滴静注バッグ900μg	900μg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○		
本採用	ポプスカイン0.25%注バッグ250mg / 100mL	250mg/100mL/B	レボブピバカイン塩酸塩	○		
本採用	ポララミン注5mg	5mg/1mL/A	d-クルルフェニルアラニン塩酸塩	○		
院内特購	ポリドカスケロール1%注2mL	1%2mL/管	ポリドカロール注射液	(限定)		
院内特購	ポリドカスケロール3%注2mL	3%2mL/管	ポリドカロール注射液	(限定)		
本採用	ポリヒール組織接着用	1mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
本採用	ポリヒール組織接着用	3mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
本採用	ポリヒール組織接着用	5mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
本採用	ボルベン輸液6%	30g/500mL	ヒトヒゲリフェリン130000	○		
本採用	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20mg/4mL/A	プロピルピカイン塩酸塩水和物	○		
本採用	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20mg/4mL/A	プロピルピカイン塩酸塩水和物	○		
本採用	マイオビュー注シリンジ	296MBq/0.5mL	テロホスミンテチウム (99mTc)	○		
本採用	マイオビュー注シリンジ	740MBq/1.25mL	テロホスミンテチウム (99mTc)	○		
本採用	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」	2.5μg/1mL/A	マキサカルシトール	○		
本採用	マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」	5μg/1mL/A	マキサカルシトール	○		
本採用	マキューイド眼注用40mg	40mg/1瓶	トリアムシロノアセトニド	○		
本採用	マグセント注100mL	10g/100mL/B	硫酸マグネシウム	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	37.695%10mL/筒	ガドテル酸メグルミンキット	○		
本採用	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	37.695%15mL/筒	ガドテル酸メグルミンキット	○		
本採用	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	37.695%20mL/筒	ガドテル酸メグルミンキット	○		
院内特購	マブキャンパス点滴静注30mg	30mg/1mL/V	アルタスマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	ミールビック	1瓶(0.7mL溶解液付き)	乾燥弱毒生麻しん風しん混合 ワクチン	○		
本採用	ミオテクター冠血管注	A液:495mL B液:5mL	心臓外科手術用心停止及び 心筋保護液	○		
本採用	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニブ	50mg/V	ミカファンギンナトリウム	○	○	
本採用	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg/2mL/A	ミダゾラム	○		
本採用	ミダプレッサ静注0.1%	10mg/10mL/V	ミダゾラム	○		
院内特購	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	30mg/瓶	ネリスマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院外・院 内特購	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg/筒	ネリスマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
本採用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg 「サワイ」	100mg/瓶	ミノサイクリン塩酸塩	○		
本採用	ミラクリッド注射液5万単位	5万単位/1mL/A	クリスタチン	○		
院内特購	ミリプラ動注用70mg	70mg/V	ミリプラチン水和物	(限定)		
院内特購	ミリプラ用懸濁液4mL	4mL/A	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	(限定)		
本採用	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg/0.3mL/筒	ミルセラ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ミルセラ注シリンジ25μg	25μg/0.3mL/筒	ミルセラ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ミルセラ注シリンジ50μg	50μg/0.3mL/筒	ミルセラ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ミルリノン静注液10mg「NIG」	10mg/10mL/A	ミルリノン	○		
本採用	メイロン静注8.4%	20mEq/20mL/A	炭酸水素ナトリウム	○		
本採用	メイロン静注8.4%	250mEq/250mL/B	炭酸水素ナトリウム	○		
院内特購	メソトレキセート点滴静注液1000mg	1000mg/40mL/V	メソトレキセート	(限定)		
院内特購	メタストロン注	141MBq/3.8mL/V	塩化ストロンチウム 放射性医薬基 準塩化ストロンチウム	(限定)		
本採用	メチコパール注射液500μg	500μg/1mL/A	メチコパール	○		
本採用	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	0.2mg/1mL/A	メチルエルゴメトリン塩酸塩	○		
本採用	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	50mg/10mL/A	メチレンブルー水和物	○		
本採用	メトクロプラミド注10mg「NIG」	10mg/2mL/A	塩酸メトクロプラミド	○	○	
院外・院 内特購	メルカゾール注10mg	10mg/1mL/A	チアマゾール注射液	(限定)	(限定)	
本採用	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	0.5g/V	メロペネム三水和物	○		
本採用	メロペネム点滴静注用1g「明治」	1g/V	メロペネム三水和物	○		
院内特購	メンクアドフィ筋注	0.5mL/瓶	4価髄膜炎菌ワクチン(破傷 風トキソイド結合体)	(限定)		
本採用	モノヴァー静注500mg	500mg/5mL/1瓶	デリンソマルトース第二鉄	○		
本採用	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	10mg/1mL/A	モルヒネ塩酸塩	○	○	
本採用	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	50mg/5mL/A	モルヒネ塩酸塩	○	○	
院内特購	ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg/10mL/瓶	イピリムマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g/V	滅菌調整剤	(限定)		
院内特購	ユプリズナ点滴静注100mg	100mg/10mL/瓶	イネプリズマブ(遺伝子組換)	(限定)		○
院内特購	オンデリス点滴静注用0.25mg	0.25mg/V	トラヘクゲジン	(限定)		
院内特購	オンデリス点滴静注用1mg	1mg/V	トラヘクゲジン	(限定)		
特購	ラジカット点滴静注バッグ30mg	30mg/袋	イタラホン	(限定)	(限定)	
本採用	ラシックス注100mg	100mg/10mL/A	ラシックス	○		
院内特購	ラスリテック点滴静注用7.5mg	7.5mg/V	ラスリテック(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10 mg/mL「センジュ」	1.65mg/0.165mL/1筒	ラニビズマブ	○		
本採用	ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	150mg/V	ラピアクタ水和物	○		
本採用	ラビピュール筋注用	1V	乾燥組織培養不活化狂犬病 ワクチン	○		
本採用	ラボナール注射用0.5g	0.5g/A(溶解液付)	ラボナールナトリウム	○		
本採用	ランマーク皮下注120mg	120mg/1.7mL/V	ランマーク(遺伝子組換え)	○		
院内特購	リクラスト点滴静注液5mg	5mg/100mL/袋	ソレドロン酸水和物注射液	(限定)		
本採用	リコモジュリン点滴静注用12800	12,800U/V	リコモジュリンアルファ(遺伝子 組み換え)	○		
本採用	リスモダンP静注50mg	50mg/5mL/A	ジシロニドリン酸塩	○		
本採用	リツキサン点滴静注100mg	100mg/10mL/V	リツキサン(遺伝子組換え)	○		
本採用	リツキサン点滴静注500mg	500mg/50mL/V	リツキサン(遺伝子組換え)	○		
本採用	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	100mg/5mL/本	リドカイン	○		
本採用	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	2g/200mL/B	リドカイン	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	リトリン塩酸塩点滴静注液50m g「あす	50mg/5mL/管	リトリン塩酸塩	○		
院内特購	リネブリン点滴静注液600m g「明治」	600mg/300mL/B	リネブリン	(限定)		
本採用	リビオール480注10mL	10mL/A	ヨト化ケン油	○		
本採用	リプル注10μg	10μg/2mL/A	アルプロスタギル	○		
本採用	硫酸Mg補正液1mEq/mL	20mEq/20mL/A	硫酸マグネシウム水和物	○		
本採用	リュープリンPRO注射用キット22.5m g	22.5mg/本	リュープリン酢酸塩	○		
本採用	リュープリンS R注射用キット11.25m g	11.25mg/本	リュープリン酢酸塩	○		
本採用	リュープリン注射用3.75m g	3.76mg/V	リュープリン酢酸塩	(限定)		
本採用	リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「NP」	1.88mg/本	リュープロレリン酢酸塩	○		
本採用	リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg「NP」	3.75mg/本	リュープロレリン酢酸塩	○		
本採用	リンデロン注2m g(0.4%)	2mg/0.5mL/A	ヘタメタリン酸エステルナトリウム	○	○	
本採用	リンデロン注4m g(0.4%)	4mg/1mL/A	ヘタメタリン酸エステルナトリウム	○	○	
本採用	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	20mL/本	リン酸二水素ナトリウム水和物	○	○	
特購	ルセンティス硝子体内注射用キット10m g /mL	1.65mg/0.165mL/筒	ラビズマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
院内特購	ルセンティス硝子体内注射液10m g /	0.5mg/0.05mL/瓶	ラビズマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院外・院 内特購	ルミセフ皮下注210m g ペン	210mg/1.5mL/筒	プロダルマブキット	(限定)	○	
本採用	レギチン注射液5m g	0.5% 1mL/1管	フェトラミンメチル酸塩	(限定)		
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	1.5L/袋(UVツインバッグ)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	2.5L/袋(UVツインバッグ)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	2L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	5L/袋(シングルバッグ・機器 専用)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1.5L/袋(UVツインバッグ)	腹膜透析液(9-5)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	2L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-5)	(限定)	(限定)	
特購	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	5L/袋(シングルバッグ・機器 専用)	腹膜透析液(9-5)	(限定)	(限定)	
本採用	レクピオ皮下注300mgシリンジ	300mg/1.5mL/筒	インクリシナナトリウム	○		○
本採用	レケンビ点滴静注200m g	200mg/2mL/瓶	レケンビ(遺伝子組み換え)	○		○
本採用	レケンビ点滴静注500m g	500mg/5mL/瓶	レケンビ(遺伝子組み換え)	○		○
本採用	レスピア静注・経口液60m g	60mg/3mL/V	カエインケン酸塩	○		
院外	レパーサ皮下注140m g ペン	140mg/1mL/筒	エボロクマブ		○	
本採用	レパタン注0.2m g	0.2mg/1mL/A	アプレルフィン塩酸塩	○	○	
本採用	レベチラセタム点滴静注500m g「アメル」	500mg/5mL/V	レベチラセタム	○		
本採用	レボカルニチンFF静注1000m g シリンジ 「ニプロ」	1,000mg/5mL/筒	レボカルニチン	○		
本採用	レボフロキサシン点滴静注バッグ500m g 「ニプロ」	500mg/100mL/キット	レボフロキサシン水和物キット	○		
本採用	レボホリナート点滴静注用100m g「ヤク	100mg/瓶	レボホリナートカルシウム	○		
本採用	レボホリナート点滴静注用25m g「ヤクル	25mg/瓶	レボホリナートカルシウム	○		
本採用	レミケード点滴静注用100	100mg/V	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	レミフェンタニル静注用2m g「第一三共」	2mg/瓶	レミフェンタニル静注用	○		
本採用	レミフェンタニル静注用5m g「第一三共」	5mg/瓶	レミフェンタニル静注用	○		
本採用	ロイコポリン注3m g	3mg/1mL/A	リナートカルシウム	○		
院内特購	ロイスタチン注8m g	8mg/8mL/瓶	クダリビリン	(限定)		
院内特購	ロイナゼ注用5000	5000K単位/V	レアシパラキナゼ	(限定)		
本採用	ロクロニウム臭化物静注液50m g / 5.0mL「マルイシ」	50mg/5mL/V	ロクロニウム臭化物	○		
院内特購	ロゼウス静注液10m g	10mg/1mL/V	ビルルビリン酒石酸塩	(限定)		
院内特購	ロゼウス静注液40m g	40mg/1mL/V	ビルルビリン酒石酸塩	(限定)		
院外・院 内特購	ロゼバラミン筋注用25mg	25mg/瓶	メコバラミン筋注用	(限定)	○	
本採用	ロピオン静注50m g	50mg/5mL/A	フルビプロフェンアセチル	○	○	
本採用	ロピバカイン塩酸塩0.75%注 150mg/20mL「テルモ」	150m g /20mL/管	ロピバカイン塩酸塩水和物	○		
本採用	ワイスタール配合静注用1 g	1g/瓶	スルバクタムナトリウム・セフォパロゾンナ トリウム	○		
本採用	ワイスタール配合点滴静注用1 g バッグ	1g/B	スルバクタムナトリウム・セフォパロゾンナ トリウム	○		
本採用	ワゴスチグミン注2m g	2mg/4mL/A	ネオスチグミンメチル硫酸塩	○		
本採用	エフェドリン「ナガサ」注射液40m g	40mg/1mL/A	エフェドリン塩酸塩	○		
本採用	一般診断用精製ツベルクリン(P P D) 1	0.25μg (0.5mL溶解液)	精製ツベルクリン	○		
本採用	塩化Ca補正液1mEq/mL	0.5mol/20mL/A	塩化カルシウム	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	12mg/1管(0.15mL溶解液付)	乾燥BCGワクチン	○		
院内特購	乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」	5,000単位/瓶(溶解液)	乾燥ガスエソ抗毒素	(限定)		
院内特購	乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」	5,000単位/瓶(溶解液)	乾燥ジフテリアウマ抗毒素	(限定)		
院内特購	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	6000単位/本	乾燥まむしウマ抗毒素	(限定)		
本採用	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	1瓶(0.7mL溶解液付)	乾燥弱毒生水痘ワクチン	○		
本採用	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	1瓶(0.7mL溶解液付)	乾燥弱毒生麻しんワクチン	○		
本採用	献血アルブミン20%静注10g/50mL「タケダ」	10g/50mL/V	人血清アルブミン	○		
本採用	献血アルブミン20%静注4g/20mL	4g/20mL/V	人血清アルブミン	○		
本採用	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	12.5g/50mL/V	人血清アルブミン	○		
本採用	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	12.5g/250mL/瓶	人血清アルブミン	○		
本採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	500mg/5mL	ポリヒルンゲリコール処理人免疫グロブリン	○		
本採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5g/50mL	ポリヒルンゲリコール処理人免疫グロブリン	○		
本採用	献血ノンスロン1500注射用	1500単位/V(溶解液)	乾燥濃縮人アブソロンIII	○		
本採用	光糖液20%	10g/500mL/袋	ブドウ糖	○		
本採用	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1,000倍/1瓶(2mL溶解液付)	抗D(Rho)抗体含有人免疫グロブリンG	○		
本採用	歯科用キシロカインカートリッジ	1.8mL/管	リドカイン塩酸塩・アトレチン注射	○		
本採用	歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ	1.8mL/管	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン注	○		
院外・院内特購	小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ	40mg/0.4mL/筒	メボリズムブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	水溶性プレドニン10mg	10mg/A	プレドニウムジハク酸エステルナトリウム	○		
本採用	水溶性プレドニン20mg	20mg/A	プレドニウムジハク酸エステルナトリウム	○		
本採用	生理食塩液「ヒカリ」	50mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	生理食塩液「ヒカリ」(広口開栓)	1L/B	生理食塩液	○		
本採用	生理食塩液「ヒカリ」(細口開栓)	500mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	生理食塩液PL「フソー」	2000mL/B	生理食塩液	○		
院外・院内特購	静注用フロラン0.5mg	0.5mg/V	イソプロステノールナトリウム	(限定)	○	
院外・院内特購	静注用フロラン専用溶解液	静注用フロラン専用溶解液		(限定)	○	
本採用	大塚蒸留水	100mL/B	注射用水	○		
本採用	大塚蒸留水(細口開栓)	500mL/B	注射用水(注射用蒸留水)	○	○	
院内特購	大塚生食注	50mL/袋(ソフトバッグ)	生理食塩液	(限定)		
本採用	大塚糖液10%	500mL/B	ブドウ糖	○		
本採用	大塚糖液10%	20mL/A	ブドウ糖	○		
本採用	大塚糖液20%	20mL/A	ブドウ糖	○		
本採用	大塚糖液5%	100mL/B	ブドウ糖	○	○	
本採用	大塚糖液5%	250mL/B	ブドウ糖	○	○	
本採用	大塚糖液5%	500mL/B	ブドウ糖	○	○	
本採用	大塚糖液5%	20mL/A	ブドウ糖	○		
本採用	大塚糖液5%	50mL/B	ブドウ糖	○		
本採用	大塚糖液50%	500mL/B	ブドウ糖	○	○	
本採用	大塚糖液70%	350mL/B	ブドウ糖	○		
本採用	注射用GHRP科研100	100μg/V(溶解液付)	テラプレリン塩酸塩	○		
本採用	注射用HCG5,000単位「F」	5,000単位/管	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	○	○	
院内特購	注射用イホマイド1g	1g/V	ヒスファミド	(限定)		
本採用	注射用エンドキサン100mg	100mg/V	シロキファミド水和物	○		
本採用	注射用エンドキサン500mg	500mg/V	シロキファミド水和物	○		
院内特購	注射用サイメリン50mg	50mg/瓶	ラニムスチン注射用	(限定)		
院内特購	注射用フィルデシン1mg	1mg/V	ヒンデシン硫酸塩	(限定)		
本採用	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位/V	ベンジルペニシリンカリウム	○		
院内特購	注射用メソトレキセート50mg	50mg/V	メソトレキセート	(限定)		
院内特購	注射用メソトレキセート5mg	5mg/V	メソトレキセート	(限定)		
本採用	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL/瓶	沈降破傷風トキソイド	○		
本採用	低分子デキストランL注	250mL/B	代用血漿	○		
院内特購	動注用アイエーコール50mg	50mg/V	シメプラーチン	(限定)		
本採用	無水エタノール注「VTRS」	5mL/A	無水エタノール	○		