

八千代医療センター採用医薬品集（内服）

2026年4月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ処方可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの 【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの (限定)：処方可能な患者が限定されているもの

※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：511品目 院外採用：1030品目（特別購入薬：289品目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	25mg g アリナミン F 糖衣錠	25mg	フルスルチアミン	○	○	【般】
院外	5mg g コントール錠	5mg	クロルジアセポキト [®]		○	
本採用	2mg g セルシン錠	2mg	ジ [®] アセ [®] パ [®] ム	○	○	【般】
院外	5mg g セルシン錠	5mg	ジ [®] アセ [®] パ [®] ム		○	【般】
院外・院内特購	5μg g チロナミン錠	5μg	リチロニナトリウム	(限定)	○	
院外	25μg g チロナミン錠	25μg	リチロニナトリウム		○	
院外	D-ソルビトール経口液75%「コーフ」	750mg/mL	D-ソルビトール		○	
院外・院内特購	K. C. L. エリキシル(10W/V%)	100mg/mL(1.34mEq)	塩化カリウム	(限定)	○	
本採用	M S コンチン錠10mg g	10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	○	○	
院外	M S コンチン錠30mg g	30mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○	
院外	M S コンチン錠60mg g	60mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○	
本採用	P L 配合顆粒	1g/包	プロメチジン1.35%等配合非 [®] リン系感冒剤	○	○	【般】
院外	S・M配合散	1.3g/包	調剤用胃腸薬		○	
院外	アーチスト錠1.25mg g	1.25mg	カルバジロール		○	
院外	アーチスト錠2.5mg g	2.5mg	カルバジロール		○	
院外	アーチスト錠10mg g	10mg	カルバジロール		○	
院外	アーテン散1%	10mg/g	トリヘキソフェニル硫酸塩		○	【般】
院外・院内特購	アーテン錠(2mg g)	2mg	トリヘキソフェニル硫酸塩	(限定)	○	
院外	アーリーダ錠60mg g	60mg	アパルタミ [®]		○	
院外・院内特購	アイクルシグ錠15mg g	15mg	ホナチン [®] 塩酸塩	(限定)	○	○
院内特購	アイセントレス錠400mg g (曝露対策)	400mg	ラテグエリルカリウム	(限定)		
院外	アイトロール錠20mg g	20mg	一硝酸イソリル [®] ト [®]		○	【般】
院外・院内特購	アイピーディカプセル100	100mg	スプラタストシル酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	アイピーデイドライシロップ5%	50mg/g	スプラタストシル酸塩シロップ用	(限定)	○	
院外	アイミクス配合錠HD	イルバサルタン100mg・ アムロジピ [®] ン10mg	イルバサルタン・ アムロジピ [®] ン [®] シル酸塩配合錠		○	【般】
院外	アイミクス配合錠LD	イルバサルタン100mg・ アムロジピ [®] ン5mg	イルバサルタン・ アムロジピ [®] ン [®] シル酸塩配合錠		○	【般】
院外	【般】アカルボース錠50mg	50mg	アカルボース			【般】
院外	アキネトン細粒1%	10mg/g	ピヘリデン [®] 塩酸塩		○	
院外	アキネトン錠1mg g	1mg	ピヘリデン [®] 塩酸塩		○	
院外	アクトス錠15	15mg	ピオグリタ [®] ン [®] 塩酸塩		○	
院外	アクトネル錠17.5mg g	17.5mg	リセト [®] ン [®] 酸ナトリウム		○	
院外	アクトネル錠75mg g	75mg	リセト [®] ン [®] 酸ナトリウム		○	
院外	アグリリンカプセル0.5mg g	0.5mg	アグリレト [®] 塩酸塩水和物		○	
院外	アコニンサン錠	166.67mg	加工ア [®] シ [®] 末		○	
本採用	アコファイド錠100mg g	100mg	アコファミ [®] 塩酸塩水和物	○	○	
本採用	アサコール錠400mg g	400mg	メタジ [®] ン	○	○	【般】
院外	アザルフィジン E N錠250mg g	250mg	サラゾスルファ [®] ピ [®] リジン		○	【般】
院外・院内特購	アザルフィジン E N錠500mg g	500mg	サラゾスルファ [®] ピ [®] リジン	(限定)	○	【般】
本採用	アジルサルタン O D錠20mg g「明治」	20mg	アジルサルタン	○		【般】
院外	アジルバ錠20mg g	20mg	アジルサルタン		○	
院外	アジルバ錠40mg g	40mg	アジルサルタン		○	
院外・院内特購	アジレクト錠0.5mg g	0.5mg	ラキ [®] リン [®] メ [®] シル酸塩錠	(限定)	○	
院外	アジレクト錠1mg g	1mg	ラキ [®] リン [®] メ [®] シル酸塩錠		○	
院外	アスコルピン酸原末「マルイシ」	1g/g	アスコル [®] ピ [®] ン [®] 酸		○	
本採用	アスパラ-CA錠200	200mg(1.3mEq)	L-アスパ [®] ラ [®] キ [®] ン [®] 酸カルシウム水和物	○	○	
本採用	アスパラカリウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	L-アスパ [®] ラ [®] キ [®] ン [®] 酸カリウム	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	アスパラカリウム錠300mg	300mg(1.8mEq)	L-アスパラギン酸カリウム	○	○	
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	アスピリン	○	○	
院外・ 院内特購	アスペノンカプセル20	20mg	アフリジン塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	アスペリンシロップ0.5%	5mg/mL	フェピジンヒバンス酸塩		○	
本採用	アスペリン散10%	100mg/g	フェピジンヒバンス酸塩	○	○	
院外	アスペリン錠20	20mg	フェピジンヒバンス酸塩		○	
院外	【般】アズレンスルホン酸Na錠2mg	2mg	アズレンスルホン酸Na			【般】
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	エグアレンナトリウム水和物		○	
本採用	アゼチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/本	アゼチルシステイン	○	○	
院外	アゼブチン錠1mg	1mg	アゼラスチン塩酸塩		○	【般】
本採用	アゼルニジピン錠16mg「TCK」	16mg	アゼルニジピン	○		【般】
本採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg	アゾセミド	○		【般】
院外	アダブチノール錠5mg	5mg	ヘレニン		○	
院外	アダラートCR錠10mg	10mg	ニフェジピン		○	【般】
院外	アダラートCR錠20mg	20mg	ニフェジピン	○	○	【般】
院外	アダラートCR錠40mg	40mg	ニフェジピン	○	○	【般】
院外	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg	ヒドロキシジニパロ酸塩		○	【般】
院外	アタラックス-Pシロップ0.5%	5mg/mL	ヒドロキシジニパロ酸塩		○	
院外	アタラックス錠10mg	10mg	ヒドロキシジニパロ酸塩		○	
院外	コディオ配合錠EX	バルサルタン80mg・ ヒドロクロチアジド12.5mg	バルサルタン・ヒドロクロチアジド配 合錠		○	【般】
院外・ 院内特購	アデホスコ-ワ腸溶錠60	60mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和 物	(限定)	○	
本採用	アデホスコ-ワ顆粒10%	100mg/g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和 物	○	○	
院外・ 院内特購	アデムバス錠0.5mg	0.5mg	リオンゲアト	(限定)	○	
院外	アデムバス錠1.0mg	1.0mg	リオンゲアト		○	
院外	アテレック錠5	5mg	シルニジピン		○	
院外	アテレック錠10	10mg	シルニジピン		○	
院外	アト-ゼット配合錠HD	エゼチミブ10mg・ アトルバスタチン20mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水 和物配合錠		○	
院外	アト-ゼット配合錠LD	エゼチミブ10mg・ アトルバスタチン10mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水 和物配合錠		○	
院外・ 院内特購	アドシルカ錠20mg	20mg	タグラフィル	(限定)	○	
院外	アドナ散10%	100mg/g	カルバゾムクロムスルホン酸ナトリウム水和 物		○	
院外	アドナ錠30mg	30mg	カルバゾムクロムスルホン酸ナトリウム水和 物		○	
本採用	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】
本採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】
本採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg	アナストロゾール	○		【般】
院外	アナフラニール錠10mg	10mg	クロミプラミン塩酸塩		○	
院外	アバプロ錠50mg	50mg	イルベサルタン		○	【般】
院外	アバプロ錠100mg	100mg	イルベサルタン		○	【般】
院外・ 院内特購	アフィニトール錠5mg	5mg	IAベロリス	(限定)	○	
院外・ 院内特購	アブストラル舌下錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○	
院外	アブストラル舌下錠200μg	200μg	フェンタニル塩酸塩		○	
院外	アブストラル舌下錠400μg	400μg	フェンタニル塩酸塩		○	
院外	アプレゾリン錠10mg	10mg	ヒドラルジン塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg	アプレピタント	(限定)	○	【般】
本採用	アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg	アプレピタント	○	○	【般】
院外	アベロックス錠400mg	400mg	モキシフロキサシン塩酸塩		○	
院外	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg	デキサメタゾン		○	
院外	アマージ錠2.5mg	2.5mg	フラトリプタム塩酸塩		○	
院外	アマリール0.5mg錠	0.5mg	グリルピリド		○	
院外	アマリール1mg錠	1mg	グリルピリド		○	
院外	アマリール3mg錠	3mg	グリルピリド		○	
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「T」	100mg	アミオダロン塩酸塩	○	○	
本採用	アミティーザカプセル24μg	24μg	ルビプロスタ	○	○	
本採用	アミルパンEN配合散(アルミ袋・コーヒー)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○	
本採用	アミルパンEN配合散(アルミ袋・フルーツ)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○	
本採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	2.5mg	アムロジピンの塩酸塩	○		【般】
本採用	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	5mg	アムロジピンの塩酸塩	○		【般】
院外	アメナリーフ錠200mg	200mg	アメナメビル錠		○	
特購	アメパロモカプセル250mg	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)	
院外	アモキシサンカプセル25mg	25mg	アモキシシリン		○	
本採用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg	アモキシシリン水和物カプセル	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ゾピクロン		○	【般】
院外	アモバン錠10	10mg	ゾピクロン		○	【般】
院外	アラバ錠10mg g	10mg	レフルノミド		○	
特購	アラベル内用剤1.5 g	1.5g/瓶	アミノプリン酸塩酸塩	(限定)	(限定)	
院外	アリッサ配合錠	28錠/シート	エステル水合物・ド・ロスピレノ		○	
院外	アリセプトD錠3mg g	3mg	トネシジル塩酸塩		○	【般】
院外	アリセプトD錠5mg g	5mg	トネシジル塩酸塩		○	【般】
院外	アリセプトD錠10mg g	10mg	トネシジル塩酸塩		○	【般】
本採用	アリピラゾールOD錠3mg g「トーワ」	3mg	アリピラゾール	○	○	【般】
本採用	アリピラゾール散1%「アメル」	10mg/g	アリピラゾール	○	○	【般】
院外	アリミデックス錠1mg g	1mg	アチトロゾール		○	
院外	アリメジンシロップ0.05%	0.5mg/mL	アリメジン酒石酸塩		○	
院外	アルギU配合顆粒	1000mg/1.3g	L-アルギニン塩酸塩 L-アルギニン		○	
院外・ 院内特購	アルケラン錠2mg g	2mg	メルファラン	(限定)	○	
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	スクラルファート水和物		○	【般】
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	スクラルファート水和物		○	
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	スピロラクトン	○	○	
院外	アルダクトンA錠25mg g	25mg	スピロラクトン		○	
院外	アルドメット錠125	125mg	メチルトロパ水和物		○	
本採用	アルドメット錠250	250mg	メチルトロパ水和物	○	○	
本採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トー	0.25μg	アルファカルシドール	○	○	【般】
院外	アルファロールカプセル0.25μg g	0.25μg	アルファカルシドール		○	【般】
院外	アルファロールカプセル0.5μg g	0.5μg	アルファカルシドール		○	【般】
本採用	アルファロール散1μg/g	1μg/g	アルファカルシドール	○	○	
本採用	アルプラゾラム錠0.4mg g「サワイ」	0.4mg	アルプラゾラム	○		【般】
特購	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	1g	アルミノニッパスカルシウム水和物顆粒	(限定)	(限定)	
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	デキストラン硫酸エステルナトリウムイオ	○	○	
院外	アレグラ錠30mg g	30mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○	
院外	アレグラ錠60mg g	60mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○	
院外	アレジオン錠10	10mg	エビナフィン塩酸塩		○	【般】
院外	アレジオン錠20	20mg	エビナフィン塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	アレセンサカプセル150mg g	150mg	アレクチニブ塩酸塩	(限定)	○	
本採用	アレビアチン散10%	100mg/g	フェニトイン	○	○	
院外・ 院内特購	アレビアチン錠100mg g	100mg	フェニトイン	(限定)	○	
院外	アレロックOD錠5	5mg	オホダジジン塩酸塩		○	
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	オホダジジン塩酸塩	○	○	【般】
院外	アレロック錠5	5mg	オホダジジン塩酸塩		○	【般】
本採用	アローゼン顆粒	センナ577.9mg・センナジツ 385.3mg/q 0.5g/包	センナ・センナジツ	○	○	【般】
院外・ 院内特購	アロチノール塩酸塩錠5mg g「D S P」	5mg	アロチノール塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	アロチノール塩酸塩錠10mg g「D S P」	10mg	アロチノール塩酸塩		○	【般】
院外	アロフト錠20mg g	20mg	アロケロン		○	
本採用	アロプリノール錠100mg g「ニプロ」	100mg	アロプリノール	○		【般】
院外・ 院内特購	アロマシン錠25mg g	25mg	イキセメタン	(限定)	○	【般】
院外・ 院内特購	アンコチル錠500mg g	500mg	フルシトシン	(限定)	○	
院外	アンジュ28錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	エチルエストラジオール・レボノルゲステル ル		○	
院外	アンブラーグ錠100mg g	100mg	サルホゲレイト塩酸塩		○	
本採用	アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5% 「タカタ」	15mg/g	アンブロキシール塩酸塩	○	○	
本採用	アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45m g「サワイ」	45mg	アンブロキシール塩酸塩徐放錠	○	○	
院外	イーケブラドライシロップ50%	500mg/g	レバチセタム		○	【般】
院外	イーケブラ錠250mg g	250mg	レバチセタム		○	【般】
院外	イーケブラ錠500mg g	500mg	レバチセタム		○	【般】
本採用	イーシー・ドパール配合錠	レボドパール 100mg・ ベンゼラジト 25mg	レボドパール・ベンゼラジト塩酸塩 錠	○	○	
院外・ 院内特購	イーフェンバツカル錠50μg g	50μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○	
院外	イーフェンバツカル錠100μg g	100μg	フェンタニル塩酸塩		○	
院外	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg	リバーロキサバン錠		○	
院外	イグザレルトOD錠10mg g	10mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠		○	
院外	イグザレルトOD錠15mg g	15mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠		○	
院外	イグザレルト細粒分包10mg g	10mg/包	リバーロキサバン細粒		○	
院外・ 院内特購	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用	(限定)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg	103.4mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用		○	
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠40m g	40mg	エンザルタミド錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠80m g	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○	
院内	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg 「サワイ」	600m g	イコサペント酸エチル	○		
院外・ 院内特購	イスコチン錠100m g	100mg	イソコチン	(限定)	○	
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20 g「日 医工」	20g/個	イソソルビド		○	
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30 g「日 医工」	30g/個	イソソルビド		○	
本採用	イソソルビド内服液70%「CEO」	700mg/mL	イソソルビド	○	○	
院外	イソバイドシロップ70%	700mg/mL	イソソルビド		○	
院外	イソバイドシロップ70%分包30m L	70%/30mL/包	イソソルビド		○	
本採用	一硝酸イソソルビド錠20m g「NIG」	20mg	一硝酸イソソルビド	○		【般】
本採用	イトラコナゾール内服液1%「VTRS」	10mg/mL	イトラコナゾール	○	○	
院外	イトリゾールカプセル50	50mg	イトラコナゾール		○	【般】
院外	イニシンク配合錠	アログリブチン25mg・ メトホルミン500mg	アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤錠		○	
院外・ 院内特購	イノベロン錠200m g	200mg	ルフィネミド	(限定)	○	
本採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	300g/袋	経腸成分栄養剤		○	
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレー	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○	
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○	
院外	イフェクサーSRカプセル37.5m g	37.5mg	ベンゾファコリン塩酸塩		○	
本採用	イブプロフェン錠100m g「TCK」	100mg	イブプロフェン	○	○	
院外	イブランス錠25m g	25mg	バルボシクリブ		○	
院外	イブランス錠125m g	125mg	バルボシクリブ		○	
院外	イマチニブ錠100m g「NK」	100mg	イマチニブメシル酸塩		○	【般】
院外	イミグラン錠50	50mg	スマトリプタニコル酸塩		○	【般】
特購	イムブルピカカプセル140m g	140mg	イムブルピカカプセル	(限定)	(限定)	
本採用	イムラン錠50m g	50mg	アザチオプリン	○	○	
院外	イリボ－OD錠2.5μ g	2.5μg	ラセトロン塩酸塩		○	
院外	イリボ－OD錠5μ g	5μg	ラセトロン塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	イレッサ錠250	250mg	ケフィチニブ	(限定)	○	
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として6mg)	溶性β-Dリッ酸第二鉄	○	○	
院外・ 院内特購	インチュニブ錠1m g	1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	(限定)	○	
院外	インチュニブ錠3m g	3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠		○	
本採用	インデラル錠10m g	10mg	プロプラノロール塩酸塩	○	○	【般】
院外	インフリーカプセル100mg	100m g	インドメタシンファルネシルカプセル		○	
院外	インフリーSカプセル200mg	200mg	インドメタシンファルネシル		○	
院外・ 院内特購	インライタ錠1m g	1mg	アキシチニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	インライタ錠5m g	5mg	アキシチニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ウェリレグ錠40mg	40mg	ベルズチファン	(限定)	(限定)	○
院外・ 院内特購	ヴォトリエント錠200m g	200mg	パゾパニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ヴォリプリス錠2.5m g	2.5mg	アンプリセンタン	(限定)	○	
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○	
院外	ウテメリン錠5m g	5mg	リトドリン塩酸塩		○	【般】
院外	ウプトラド錠0.2m g	0.2mg/錠	セレキシバグ錠		○	
本採用	ウブレチド錠5m g	5mg	ジスチグミン臭化物	○	○	
院外	ウラリット－U配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン酸ナトリウム水和物390mg/g 1g/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物		○	【般】
院外	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム231.5mg・ クエン酸ナトリウム195mg	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物配合錠		○	
院外	ウリス錠0.1m g	0.1mg/錠	イミダフェナシン錠		○	
院外	ウルグートカプセル200m g	200mg	ベンゼンサルチル酸塩ベンゼンサルチル酸		○	
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100m g「トー	100mg	ウルソデオキシコール酸	○	○	【般】
院外	ウルソ錠100m g	100mg	ウルソデオキシコール酸		○	
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウルソデオキシコール酸	○	○	
院外・ 院内特購	ウロカルン錠225m g	225mg	ウロカルン	(限定)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	エーソール錠2mg	2mg	テカフルル塩酸塩		○ 【般】	
院外	エカード配合錠HD	カンテサルタン シルセシル8mg・ ヒドメロコチアジド 6.25mg	カンテサルタン シルセシル・ヒドメロコチ アジド 配合錠		○ 【般】	
院外	エクア錠50mg	50mg	ビルダグリブチン		○	
本採用	エクセグラン散20%	200mg/g	ゾニサミド		○ 【般】	
院外	エクセグラン錠100mg	100mg	ゾニサミド		○	
院外	エクフィナ錠50mg	50mg	サフィニドメシル酸塩		○	
院外	エクメット配合錠HD	ビルダグリブチン50mg・ メトホルミン500mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸 塩		○	
院外	エクメット配合錠LD	ビルダグリブチン50mg・ メトホルミン250mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸 塩		○	
本採用	エサンブール錠250mg	250mg	エタンブール塩酸塩	○	○	
本採用	エシタロプラム錠10mg「ニプロ」	10mg	エシタロプラムシウ酸塩	○	○	
本採用	エソピクロン錠1mg「トロー」	1mg	エソピクロン	○	○ 【般】	
院外	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg	エストラミンリン酸エステルナトリウム		○	
院外	エストリール錠0.5mg	0.5mg	エストリール		○	
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テカフル20mg・キメラシル 5.8mg・チラシルカリウム	テカフル・キメラシル・チラシルカリウム	○	○ 【般】	
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テカフル25mg・キメラシル 7.25mg・チラシルカリウム 24.5mg	テカフル・キメラシル・チラシルカリウム	○	○ 【般】	
本採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg	エゼチミブ	○	○	
本採用	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○	○ 【般】	
本採用	エチゾラム錠0.5mg「NP」	0.5mg	エチゾラム	○	○ 【般】	
院外	アテディオ配合錠	バルサルタン80mg・ シルニジヒン10mg	バルサルタン・シルニジヒン配合錠		○	
院外	エディロールカプセル0.5μg	0.5μg	エディロール		○	
院外	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg	エディロール		○ 【般】	
院外・ 院内特購	エドルミズ錠50mg	50mg	アチレリン塩酸塩	(限定)	○	○
本採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トロー」	2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	○	○ 【般】	
院外	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	5mg	エナラプリルマレイン酸塩		○ 【般】	
本採用	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	10mg/g	エナラプリルマレイン酸塩	○	○	
本採用	エネーボ配合経腸用液	300kCal/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○	
院外	エバステルOD錠10mg	10mg	エバステル		○ 【般】	
院外	エパデールS600	600mg/包	イコサヘント酸エシル		○ 【般】	
院外	エパデールS900	900mg/包	イコサヘント酸エシル		○ 【般】	
院外	エバミール錠1.0	1mg	ロルメテセパム		○	
院外・ 院内特購	エパルレスタット錠50mg「DSEP」	50mg	エパルレスタット	(限定)	○ 【般】	
院外	エピスタ錠60mg	60mg	エピスタフェン塩酸塩		○	
本採用	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	10mg	エピナスチン塩酸塩	○	○ 【般】	
院外・ 院内特購	エビプロスタット配合錠DB	オウカクサウエキス1mg・ロイヤ キエキス1mg・セイウチナクサ エキス1mg・スナナキス3mg・精 製小麦胚芽油30mg	オウカクサウエキス・ロイヤキ エキス・セイウチナクサエキ ス・スナナキス・精 製小麦胚芽油	(限定)	○ 【般】	
院外	エビリファイOD錠3mg	3mg	アリピプロラザール		○ 【般】	
院外	エビリファイ散1%	10mg/g	アリピプロラザール		○ 【般】	
院外	エビリファイ錠1mg	1mg	アリピプロラザール		○ 【般】	
院外	エビリファイ錠3mg	3mg	アリピプロラザール		○ 【般】	
院外	エビリファイ錠6mg	6mg	アリピプロラザール		○ 【般】	
院外・ 院内特購	エピレオプチマル散50%	500mg/g	エトスクミド	(限定)	○	
本採用	エフィエント錠3.75mg	3.75mg	プロラスクレル塩酸塩	○	○	
院外	エフィエント錠5mg	5mg	プロラスクレル塩酸塩		○	
本採用	エフィエントOD錠20mg	20mg	プロラスクレル塩酸塩	○	○	
院外	エブクルーサ配合錠	1錠	ソホスアヒル・バルバタスビル		○	
院外・ 院内特購	エビーOD錠2.5	2.5mg	セキリン塩酸塩	(限定)	○ 【般】	
本採用	エブランチルカプセル15mg	15mg	ウレシジル	○	○	
院外	エブリスデイ錠5mg	5mg	リスジプラム		○	
特購	エブリスデイドライシロップ60mg	60mg	リスジプラムシロップ用	(限定)	(限定)	
院内	エブレノン錠25mg「杏林」	25mg	エブレノン		○	
本採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	50mg	エペリゾン塩酸塩	○	○ 【般】	
院外	エペレンゾ錠20mg	20mg	ロキサタム		○	
院外・ 院内特購	エペレンゾ錠50mg	50mg	ロキサタム	(限定)	○	
院外・ 院内特購	エボザックカプセル30mg	30mg	セビリン塩酸塩水和物	(限定)	○	
院外	エラスチーム錠1800	1800エラスターゼ単位	エラスターゼ ES		○	
本採用	エリキユース錠2.5mg	2.5mg	アピキバン	○	○	
本採用	エリキユース錠5mg	5mg	アピキバン	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	エリスロマイシンエチルロハク酸エステル	○	○	
院外	エリスロシン錠100mg	100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩		○	
本採用	エリスロシン錠200mg	200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	○	○	
院外	エルカルチンFF錠100mg	100mg	レボカルチン		○	
院外	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	レボカルチン		○	
院外	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	10%/10mL/包	レボカルチン		○	
院外	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	10%/5mL/包	レボカルチン		○	
本採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	0.75μg	エルデカルシトール	○	○	
本採用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	156kCAI/40g/包	新生児・乳幼児用成分栄養	○	○	
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAI/80g/包	成分栄養剤	○	○	
本採用	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg(カリウムとして)	塩化カリウム	○		【般】
本採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	-	塩化ナトリウム	○	○	
本採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	0.5g/瓶	バンコマイシン塩酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	50mg	プロカルバジン塩酸塩	(限定)	○	
本採用	エンシュア・H バニラ味	375kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○	
院外	エンシュア・リキッド ストロベリー味	250kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤		○	
本採用	エンテカビル錠0.5mg「EE」	0.5mg	エンテカビル水和物	○		【般】
院外・ 院内特購	エンドキサン錠50mg	50mg	シクロホスファミド水和物	(限定)	○	
院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン80mg・ アムロジピン5mg	バルサルタン・アムロジピン塩酸塩		○	【般】
院外	ディオバン錠40mg	40mg	バルサルタン		○	【般】
院外	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg	グリハニクシト		○	【般】
院外	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg	グリハニクシト		○	【般】
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物250mg・ クラバン酸カリウム125mg	アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム	○	○	
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	2mg/1g	オキサトミド	○		【般】
本採用	オキシコドン徐放錠5mg NX「第一三共」	5mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○	
本採用	オキシコドン徐放錠10mg NX「第一三共」	10mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○	
本採用	オキシコドン徐放錠20mg NX「第一三共」	20mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○	
院外	オキシコドン徐放錠40mg NX「第一三共」	40mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放		○	
本採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg/0.5g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
本採用	オキノーム散5mg	5mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
本採用	オキノーム散10mg	10mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	トスロキサシトール塩酸塩水和物	○	○	【般】
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	オセルタミビル塩酸塩	○	○	
本採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg/Cp	オセルタミビル塩酸塩	○	○	
院外	オダイン錠125mg	125mg	フルタミド		○	【般】
院外・ 院内特購	オテズラ錠10mg	10mg	アプレミラスト	(限定)	○	
院外・ 院内特購	オテズラ錠20mg	20mg	アプレミラスト	(限定)	○	
院外・ 院内特購	オテズラ錠30mg	30mg	アプレミラスト	(限定)	○	
院外	オンカプセル112.5mg	112.5mg	プロラクタト水和物		○	【般】
院外	オンドライシロップ10%	100mg/g	プロラクタト水和物		○	【般】
院外	オパルモン錠5μg	5μg	リマプロストアルファテクス		○	
院外・ 院内特購	オフェバカプセル100mg	100mg	ニンテダニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	オフェバカプセル150mg	150mg	ニンテダニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	オプスミット錠10mg	10mg	マシテンタン	(限定)	○	
本採用	オプソ内服液5mg	5mg/2.5mL/包	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○	
院外・ 院内特購	オベプリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	○	
院外	オメプラール錠10	10mg	オメプラール		○	【般】
院外	オメプラール錠20	20mg	オメプラール		○	【般】
院外・ 院内特購	オラデオカプセル150mg	150mg	ヘトラスタット塩酸塩	(限定)	○	
院外	オラベナム小児用細粒10%	100mg/1g	デヒンベネホキシル細粒		○	
本採用	オランザピンOD錠5mg「NIG」	5mg	オランザピン	○		【般】
本採用	オルケディア錠1mg	1mg	レボカルセト	○	○	
院外・ 院内特購	オルミエント錠2mg	2mg	バリシチニブ	(限定)	○	
院外	オルミエント錠4mg	4mg	バリシチニブ		○	
本採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg	オルメサルタンメキシル	○		【般】
院外	オルメテックOD錠10mg	10mg	オルメサルタンメキシル		○	【般】
院外	オルメテックOD錠20mg	20mg	オルメサルタンメキシル		○	【般】
本採用	オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	5mg	オロパタジン塩酸塩	○		【般】
院外	オングリザ錠2.5mg	2.5mg	サキザリプロチン水和物		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	オングリザ錠5m g	5mg	サキサリブチン水和物		○	
院外	オンジェンティス錠25m g	25mg	ヒドコドン		○	
特購	カーバグル分散錠200m g	200mg	カルグルミン酸	(限定)	(限定)	
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ジメチルホスリン酸		○	
院外	ガスコン錠40m g	40mg	ジメチン		○	
院外	ガスター-D錠10m g	10mg	ファモチジン		○	【般】
院外	ガスター-D錠20m g	20mg	ファモチジン		○	【般】
院外	ガスター散2%	20mg/g	ファモチジン		○	【般】
本採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミトトリウム酸:59.73g・メグ ルミン15.924g・水酸化ナトリ ウム629mg/100mL/V(ヨ ド濃度370mg/mL)	アミトトリウム酸ナトリウムメグ ルミン	○	○	
院外	ガスモチン錠5m g	5mg	モソプリドクエン酸塩水和物		○	
本採用	ガスロンN・OD錠2m g	2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	○	○	【般】
院外	ガスロンN細粒0.8%	8mg/g	イルソグラジンマレイン酸塩		○	
院外	カソデックスOD錠80m g	80mg	ヒドコドン		○	
本採用	カタプレス錠75μ g	0.075mg	クロニジン塩酸塩	○	○	
院外	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5mg・ アトルバスタチン10mg	アムロジピンヒドロシ酸塩・アトルバ スタチンカルシウム水和物		○	
本採用	カナグルOD錠100mg	100m g	カナグリフロジン水和物口腔内崩 壊	○	○	
院外	ガナトン錠50mg	50mg	イトブリド塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	カナマイシンカプセル250m g「明治」	250mg	カナマイシン一硫酸塩	(限定)	○	
院外	カナリア配合錠	テネグリアチン20mg・ カナグリフロジン100mg	テネグリアチン臭化水素酸塩水 和物・カナグリフロジン水和物		○	
院外	カバサル錠0.25m g	0.25mg	カベルゴリン		○	
本採用	カバサル錠1.0m g	1mg	カベルゴリン	○	○	
院外・ 院内特購	ガバベン錠200m g	200mg	ガバベンチン	(限定)	○	
本採用	カプトリル錠12.5m g	12.5mg	カプトリル	○	○	
本採用	カペシタピン錠300m g「NK」	300mg1錠	カペシタピン錠	○	○	
院外	カボメテックス錠20m g	20mg	カボサンチニコリン酸塩		○	○
院外	カボメテックス錠60m g	60mg	カボサンチニコリン酸塩		○	○
特購	カムザイオスカプセル1mg	1m g	マバカムテンカプセル	(限定)	(限定)	○
特購	カムザイオスカプセル2.5mg	2.5mg	マバカムテンカプセル	(限定)	(限定)	○
特購	カムザイオスカプセル5mg	5m g	マバカムテンカプセル	(限定)	(限定)	○
院内	カモスタットメシル酸塩錠100m g「日医	100mg	カモスタットメシル酸塩	○		
院外	ガランターゼ散50%	1g	β-ガラクトシダーゼ		○	
院外	カリメート経口液20%	20%25g/包(ノンフレ-	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		○	
本採用	カリメート散	5g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○	
院外	カルスロップ錠10	10mg	マニジピン塩酸塩		○	【般】
院外	カルデナリンOD錠1m g	1mg	トキソグリンメシル酸塩		○	
院外	カルデナリン錠1m g	1mg	トキソグリンメシル酸塩		○	
本採用	カルナクリン錠50	50単位	カリシナゲナーゼ	○	○	【般】
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30m g「日医工」	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和 物	○		【般】
本採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	カルバマゼピン	○		【般】
本採用	カルバマゼピン錠100m g「アメル」	100mg	カルバマゼピン	○		【般】
院外	カルブロック錠16m g	16mg	アゼルジピン		○	
本採用	カルベジロール錠1.25m g「DSEP」	1.25mg	カルベジロール	○		【般】
本採用	カルベジロール錠10m g「DSEP」	10mg	カルベジロール	○		【般】
本採用	カルベジロール錠2.5m g「DSEP」	2.5mg	カルベジロール	○		【般】
院外	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL	L-カルボシステイン	○	○	【般】
本採用	カルボシステインシロップ50%「NIG」	500mg/g	L-カルボシステイン	○		【般】
本採用	カルボシステイン錠250m g「NIG」	250mg	L-カルボシステイン	○		
院内特購	カレトラ配合錠	ロピナビル200mg・ リトナビル50mg	ロピナビル・リトナビル	(限定)		
院外	カログラ錠120m g	120mg	カロテグラストメチル		○	
院外	カロナルシロップ2%	20mg/mL	アセトアミノフェン		○	【般】
本採用	カロナル細粒50%	500mg/g	アセトアミノフェン	○	○	
本採用	カロナル錠200	200mg	アセトアミノフェン	○	○	【般】
院外	カロナル錠300	300mg	アセトアミノフェン		○	【般】
本採用	カンデサルタン錠4m g「あすか」	4mg	カンテサルタンシレキセル	○		【般】
院外・ 院内特購	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	100m g	キニジン硫酸塩水和物	(限定)	○	【般】
院外	キネダック錠50m g	50mg	エパルスタット		○	
本採用	キプレスチュアブル錠5m g	5mg	モンテルカストナトリウム	○	○	【般】
院外	キプレス細粒4m g	4mg	モンテルカストナトリウム		○	
本採用	球形吸着炭細粒「マイラン」	2g/包	球形吸着炭	○		【般】

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	キャピリン配合錠	アスピリン100mg・ホノロザン10mg	アスピリン・ホノロザンナリウム塩配合剤		○	
本採用	クービック錠25mg	25mg	クワリトレストリン塩酸塩	○	○	
本採用	グーフェイス錠5mg	5mg	エトキシシリン水和物	○	○	
本採用	クエチアピン錠25mg「明治」	25mg	クエチアピンナリウム塩	○	○	
本採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○		【般】
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツル」	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	○		
本採用	クエンメット配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン酸ナトリウム水和物390mg/g 1a/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	○		
院外	グラクティブ錠100mg	100mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○	
院外	グラクティブ錠25mg	25mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○	
本採用	グラクティブ錠50mg	50mg	シタグリブチリン酸塩水和物	○	○	
院外	グラケール錠15mg	15mg	メチトレン		○	
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	4錠/包	半夏厚朴湯エキス		○	
本採用	グラセプターカプセル0.5mg	0.5mg	タロリム水和物	○	○	
本採用	グラセプターカプセル1mg	1mg	タロリム水和物	○	○	
本採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クワララン酸カリウム42.9mg・アモキシシリン水和物	クワララン酸カリウム・アモキシシリン	○	○	
院外	クラビット細粒10%	100mg/g	レボフロキサシン水和物		○	
院外	クラビット錠250mg	250mg	レボフロキサシン水和物		○	
院外	クラビット錠500mg	500mg	レボフロキサシン水和物		○	
本採用	グラマール錠25mg	25mg	チアロリド塩酸塩	○	○	【般】
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	クラリスロマイシン		○	
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン	○	○	
本採用	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	200mg	クラリスロマイシン	○	○	
院外	クラリス錠50小児用	50mg	クラリスロマイシン		○	
院外	クラリス錠200	200mg	クラリスロマイシン		○	
院外	クラリチンドライシロップ1%	10mg/g	ロラタジーン		○	【般】
本採用	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg	ロラタジーン	○	○	【般】
院外	グランダキシン錠50	50mg	トリアゾラム		○	
院外	クリアナール錠200mg	200mg	トステイン		○	
院外	クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン酒石酸塩 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルメチルチロシン 25mg・DL-メチオニン25mg	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルメチルチロシン配合錠		○	
本採用	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸25mg・グリチン 25mg・DL-メチオニン25mg	グリチルリチン酸一アンモニウム・グリチン・DL-メチオニン配合錠	○	○	
院外・院内特購	グリベック錠100mg	100mg	イマチネブメシル酸塩	(限定)	○	【般】
院外・院内特購	グリミクロンHA錠20mg	20mg	グリククラジド	(限定)	○	【般】
院外	グリミクロン錠40mg	40mg	グリククラジド		○	【般】
本採用	グリメピリド錠0.5mg「トーワ」	0.5mg	グリメピリド	○		【般】
本採用	グルコンサンK細粒4mEq/g	4mEq/g	グルコン酸カリウム	○	○	
院外	グルファストOD錠10mg	10mg	ミチグリニドカルシウム水和物		○	【般】
院外	グルベス配合錠	ミチグリニド10mg・ホセグリン酸ナトリウム水和物0.2mg	ミチグリニドカルシウム水和物・ホセグリン酸ナトリウム水和物配合錠		○	
院外・院内特購	グレースビット錠50mg	50mg	シタグリブチリン酸塩水和物	(限定)	○	
院外	クレストール錠2.5mg	2.5mg	ロバスタチンカルシウム		○	
院外	クレストール錠5mg	5mg	ロバスタチンカルシウム		○	
院外	クレメジン速崩錠500mg	500mg	球形吸着炭		○	
院外	クレメジン細粒分包2g	2g/包	球形吸着炭		○	
院外	クロチアゼラム錠5mg「日医工」	5mg	クロチアゼラム		○	【般】
本採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg	クロピドグレル硫酸塩	○		【般】
院外	クロミッド錠50mg	50mg	クロミフェン酸塩		○	
院外・院内特購	ケアラム錠25mg	25mg	イグザメト	(限定)	○	
本採用	経口用トロンピン細粒1万単位	10000単位/包	トロンビン	○	○	
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	メチトレン	○	○	
院外・院内特購	ケーワン錠5mg	5mg	フィトナジオン	(限定)	○	【般】
本採用	ケタスカプセル10mg	10mg	イブジラスト	○	○	
院外	ケフールカプセル250mg	250mg	セファクロル		○	
本採用	ケフール細粒小児用100mg	100mg/g	セファクロル	○	○	
院外	ケルロング錠5mg	5mg	ヘキサミン塩酸塩		○	【般】
院外・院内特購	ケレンディア錠10mg	10mg	フィネレノン	(限定)	○	
院外・院内特購	ケレンディア錠20mg	20mg	フィネレノン	(限定)	○	
本採用	コートリル錠10mg	10mg	ヒドロコルチゾン	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	コートン錠25mg	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○	
本採用	コスパンカプセル40mg	40mg	70° D ⁺ O ⁺	○	○	
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	オレ ⁺ 1.5g・オバ ⁺ ク1.5g・カ ン ⁺ 3.0g・サンシ ⁺ 2.0g/6Cp	オレ ⁺ ・オバ ⁺ ク・カン ⁺ ・サンシ ⁺		○	
院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	6g中、サンシ ⁺ 3g・カン ⁺ ソ ウ1g・オウバ ⁺ ク2g	サンシ ⁺ ・カン ⁺ ゾウ・オウバ ⁺ ク		○	
院外	ディオバン錠80mg	80mg	バルサルタン		○	【般】
本採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g	コデインリン酸塩水和物	○	○	
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	コデインリン酸塩水和物		○	
院外・ 院内特購	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg/錠	コデインリン酸塩錠	(限定)	○	
院外	コニール錠4	4mg	ベンジ ⁺ ピ ⁺ ン塩酸塩		○	
本採用	コムタン錠100mg	100mg	エンタ ⁺ ホ ⁺ ン	○	○	【般】
院外	コメリアンコーワ錠50	50mg	ジ ⁺ セ ⁺ ブ ⁺ 塩酸塩水和物		○	【般】
本採用	コラン錠2.5mg	2.5mg	イ ⁺ バ ⁺ ブ ⁺ ラ ⁺ ジ ⁺ ン塩酸塩錠	○	○	
院外	コラン錠5mg	5mg	イ ⁺ バ ⁺ ブ ⁺ ラ ⁺ ジ ⁺ ン塩酸塩錠		○	
本採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg	コ ⁺ ル ⁺ ヒ ⁺ チ ⁺ ン	○	○	
院外・ 院内特購	コレアジン錠12.5mg	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	○	
院外	コレチメント錠9mg	9mg/錠	コ ⁺ レ ⁺ チ ⁺ メ ⁺ ン ⁺ ト ⁺		○	
院外・ 院内特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	コ ⁺ レ ⁺ バ ⁺ イ ⁺ ン ⁺ ミ ⁺ ニ ⁺	(限定)	○	
特購	コロنفオート内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸バ ⁺ リ ⁺ ウム	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	コンサータ錠18mg	18mg	メ ⁺ ル ⁺ フェ ⁺ ニ ⁺ ート塩酸塩	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	コンサータ錠27mg	27mg	メ ⁺ ル ⁺ フェ ⁺ ニ ⁺ ート塩酸塩	(限定)	○	○
院外	コンサータ錠36mg	36mg	メ ⁺ ル ⁺ フェ ⁺ ニ ⁺ ート塩酸塩		○	○
院外	コンスタン0.4mg錠	0.4mg	アル ⁺ ブ ⁺ ラ ⁺ ジ ⁺ ン		○	
本採用	コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg	ク ⁺ ロ ⁺ ル ⁺ ブ ⁺ ラ ⁺ ジ ⁺ ン塩酸塩	○	○	
院外	コンブラビン配合錠	ク ⁺ ロ ⁺ ヒ ⁺ ト ⁺ グ ⁺ レ ⁺ ル ⁺ 75mg・ ア ⁺ ス ⁺ ピ ⁺ リ ⁺ ン100mg	ク ⁺ ロ ⁺ ヒ ⁺ ト ⁺ グ ⁺ レ ⁺ ル ⁺ 硫酸塩・ア ⁺ ス ⁺ ピ ⁺ リ ⁺ ン 配合錠		○	
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル200mg	200mg	ク ⁺ リ ⁺ ゾ ⁺ チ ⁺ ニ ⁺ ブ ⁺	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル250mg	250mg	ク ⁺ リ ⁺ ゾ ⁺ チ ⁺ ニ ⁺ ブ ⁺	(限定)	○	
院外・ 院内特購	サーティカン錠0.25mg	0.25mg	エ ⁺ ベ ⁺ ロ ⁺ リ ⁺ ム ⁺ ス	(限定)	○	
院外	サーティカン錠0.5mg	0.5mg	エ ⁺ ベ ⁺ ロ ⁺ リ ⁺ ム ⁺ ス		○	
院外	サーティカン錠0.75mg	0.75mg	エ ⁺ ベ ⁺ ロ ⁺ リ ⁺ ム ⁺ ス		○	
本採用	サアミオン錠5mg	5mg	セ ⁺ ル ⁺ ゴ ⁺ リ ⁺ ン	○	○	【般】
院外・ 院内特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	レ ⁺ ホ ⁺ セ ⁺ リ ⁺ ジ ⁺ ン塩酸塩	(限定)	○	
院外	ザイザル錠5mg	5mg	レ ⁺ ホ ⁺ セ ⁺ リ ⁺ ジ ⁺ ン塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	ザイティガ錠250mg	250mg	ア ⁺ ピ ⁺ ラ ⁺ テ ⁺ ロ ⁺ ン酢酸エステル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	サイトテック錠200	200μg	ミ ⁺ ソ ⁺ ロ ⁺ ス ⁺ ト ⁺ ール	(限定)	○	
特購	ザイボックス錠600mg	600mg	リ ⁺ ネ ⁺ ゾ ⁺ リ ⁺ ト ⁺	(限定)	(限定)	
院外	サイレース錠1mg	1mg	フル ⁺ ニ ⁺ トラ ⁺ ゼ ⁺ バ ⁺ ム ⁺ 錠		○	
院外	サインバルタカプセル20mg	20mg	テ ⁺ ム ⁺ ロ ⁺ セ ⁺ チ ⁺ ン塩酸塩		○	
院外	サインバルタカプセル30mg	30mg	テ ⁺ ム ⁺ ロ ⁺ セ ⁺ チ ⁺ ン塩酸塩		○	
院外	ザガーロカプセル0.5mg	0.5mg	テ ⁺ ム ⁺ タ ⁺ ス ⁺ リ ⁺ ト ⁺		○	
院外	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	25mg	酢 ⁺ 酸 ⁺ 亜 ⁺ 鉛 ⁺	○	○	
院外	酢酸亜鉛顆粒5%「サワイ」	5%1g	酢 ⁺ 酸 ⁺ 亜 ⁺ 鉛 ⁺	○	○	
院外	ザクラス配合錠HD	ア ⁺ ジ ⁺ ル ⁺ ガ ⁺ ル ⁺ タ ⁺ ン20mg・ ア ⁺ ム ⁺ ジ ⁺ ピ ⁺ ン5mg	ア ⁺ ジ ⁺ ル ⁺ ガ ⁺ ル ⁺ タ ⁺ ン・ア ⁺ ム ⁺ ジ ⁺ ピ ⁺ ン ⁺ ハ ⁺ シ ⁺ ル ⁺ 酸 塩配合錠		○	
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ケ ⁺ ト ⁺ フ ⁺ エ ⁺ ン ⁺ ア ⁺ ル ⁺ 酸塩		○	【般】
院外	サルレックス錠0.5mg	0.5mg	マ ⁺ ジ ⁺ ン ⁺ ト ⁺ ール		○	
院外	ザファテック錠25mg	25mg	ト ⁺ レ ⁺ グ ⁺ リ ⁺ フ ⁺ チ ⁺ ノ ⁺ ル ⁺ 酸塩		○	
院外	ザファテック錠100mg	100mg	ト ⁺ レ ⁺ グ ⁺ リ ⁺ フ ⁺ チ ⁺ ノ ⁺ ル ⁺ 酸塩		○	
特購	ザプリル散分包500mg	500mg/包	ヒ ⁺ カ ⁺ バ ⁺ トリ ⁺ ン	(限定)	(限定)	
院外	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg	トル ⁺ バ ⁺ ブ ⁺ タ ⁺ ン		○	【般】
院外	サムスカOD錠15mg	15mg	トル ⁺ バ ⁺ ブ ⁺ タ ⁺ ン		○	【般】
院外・ 院内特購	サムスカOD錠30mg	30mg	トル ⁺ バ ⁺ ブ ⁺ タ ⁺ ン	(限定)	○	○
院外	サムスカ顆粒1%	1%/1g	トル ⁺ バ ⁺ ブ ⁺ タ ⁺ ン		○	
本採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	ア ⁺ ト ⁺ バ ⁺ コ ⁺ ン	○	○	
院外・ 院内特購	サラジエン錠5mg	5mg	ヒ ⁺ ロ ⁺ カ ⁺ ル ⁺ ピ ⁺ ン塩酸塩	(限定)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	サラゾピリン錠500mg	500mg	サラゾスルファピリジン	(限定)	○	
院外	ザルティア錠5mg	5mg	タグラフィル		○	
本採用	サルポグレレート塩酸塩錠100mg「トー	100mg	サルポグレレート塩酸塩	○		【般】
院外	サワシリンカプセル250	250mg	アモキシシリン水和物		○	
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物		○	
本採用	サンリズムカプセル25mg	25mg	ピルシカインド 塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	芍薬甘草附子湯エキス細粒		○	
院外	ジアスターゼ「ニココー」	10g	ジアスターゼ		○	
院外・ 院内特購	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	25mg	ジアゾキシド	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジェイゾフトOD錠25mg	25mg	塩酸セルトラリン	(限定)	○	【般】
院外	ジェセリ錠40mg	40mg	ピロミタピロブ		○	
院外・ 院内特購	ジェニナック錠200mg	200mg	メシル酸ガレノキサシン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジェノゲストOD錠1mg「キッセイ」	1mg	ジェノゲスト錠	(限定)	○	
院外	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg	ジェノゲスト錠		○	
院外	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル0.09mg・ エチルイストラジオール0.02mg (21錠/枚)	レボノルゲストレル・エチルイストラジオール錠		○	
院外	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル0.09mg・ エチルイストラジオール0.02mg (28錠/枚)	レボノルゲストレル・エチルイストラジオール錠		○	
院外・ 院内特購	ジオトリブ錠20mg	20mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジオトリブ錠30mg	30mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジオトリブ錠40mg	40mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジカディア錠150mg	150mg	セリチニブカプセル	(限定)	○	○
院外	シグマート錠5mg	5mg	ニコランジル		○	
院外・ 院内特購	シクロスポリン細粒17%「VTRS」	170mg/g	シクロスポリン細粒	(限定)	○	
本採用	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○		【般】
院外	ジゴキシン錠0.25mg「AFP」	0.25mg	ジゴキシン		○	
院外	ジゴキシン散0.1%	1mg/g	ジゴキシン		○	
本採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	アジスロマイシン水和物	○	○	【般】
本採用	ジスロマック錠250mg	250mg	アジスロマイシン水和物	○	○	【般】
院外	ジセラカ錠100mg	100mg/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		○	
院外	ジセラカ錠200mg	200mg/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		○	
院外・ 院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○	○
本採用	シナール配合錠	アスコルビン酸200mg・パント ン酸カルシウム3mg	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム錠	○	○	
院外・ 院内特購	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	25mg	ジピリダモール	(限定)		【般】
院外	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	100mg	ジピリダモール		○	【般】
院外	ジフルカンカプセル100mg	100mg	フルコナゾール		○	
院外	ジプレキササイディ錠5mg	5mg	オランザピオン		○	
院外	ジプレキサ細粒1%	10mg/g	オランザピオン		○	
院外・ 院内特購	ジプレキサ錠2.5mg	2.5mg	オランザピオン	(限定)	○	
院外	ジプレキサ錠5mg	5mg	オランザピオン		○	【般】
本採用	シプロキサ錠200mg	200mg	塩酸シプロキサシン	○	○	
本採用	シベノール錠50mg	50mg	シベソリンコル酸塩	○	○	【般】
本採用	ジメチコン錠40mg「YD」	40mg	ジメチコン錠	○	○	
本採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL	ジメチルシロキサン	○	○	
院外	【般】シメチジン細粒20%	200mg/g	シメチジン			【般】
院外・ 院内特購	ジャカビ錠5mg	5mg	ルキソリチニブリン酸塩	(限定)	○	
本採用	ジャディアンス錠10mg	10mg	エンパケリロジン	○	○	
院外・ 院内特購	ジャディアンス錠25mg	25mg	エンパケリロジン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包90mg	90mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包360mg	360mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ジャヌビア錠25mg	25mg	シタグリフチリン酸塩水和物		○	
院外	ジャヌビア錠50mg	50mg	シタグリフチリン酸塩水和物		○	
院外	ジャヌビア錠100mg	100mg	シタグリフチリン酸塩水和物		○	
院外・ 院内特購	臭化カリウム「ヤマゼン」	-	臭化カリウム	(限定)	○	
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化マグネシウム		○	
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化マグネシウム		○	
院外	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg	エストラジール		○	
本採用	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	20mg/錠	日局硝酸イソソルビド 20mg	○	○	【般】
院外・ 院内特購	小児用バクシダール錠50mg	50mg	ルロキサシン	(限定)	○	
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	カルテオール塩酸塩		○	
院外	小児用ムコソルバンD S 1.5%	15mg/g	アンブロキール塩酸塩		○	
院外	ジルテック錠10	10mg	セリジウム塩酸塩		○	【般】
本採用	シルニジピン錠5mg「サワイ」	5mg	シルニジピン	○	○	
院外・ 院内特購	ジレニアカプセル0.5mg	0.5mg	フィンゴリド 塩酸塩	(限定)	○	○
本採用	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg	シロスタゾール	○		【般】
本採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg	シロドシン口腔内崩壊錠	○	○	
院外	シングレア錠10mg	10mg	モンテカストナトリウム		○	
院外	シンバスタチン錠10mg	10mg	シンバスタチン錠		○	【般】
院外	シンバスタチン錠5mg	5mg	シンバスタチン錠		○	【般】
院外	シンフェーズT 28錠	淡青色錠(12錠)ルイステロン0.5mg・イチニルイストラジール0.035mg 白色錠(9錠)ルイステロン1.0mg・イチニルイストラジール0.035mg だいたい色錠(7錠)ルイステロン0.5mg・イチニルイストラジール	ルイステロン・イチニルイストラジール		○	
本採用	シンメトレル錠50mg	50mg	アマタジン塩酸塩	○	○	【般】
院外	シンレスタール錠250mg	250mg	プロドコール		○	【般】
本採用	腓外分泌機能検査用PFD内服液500mg	500mg/10mL/瓶	ベンチロミド	○	○	
院外	スイニー錠100mg	100mg	アグリフチン		○	
本採用	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	○	○	
院外	スーグラ錠50mg	50mg	イプロラグリロジンL-プロリン		○	
院外	スージャヌ配合錠	シタグリフチン50mg・イプロラグリロジン50mg	シタグリフチリン酸塩水和物・イプロラグリロジンL-プロリン配合		○	
院外・ 院内特購	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg	スチコプリノール 酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	スタラシドカプセル50	50mg	シタビリンオホホスファート水和物	(限定)	○	
院外	スタレボ配合錠L50	レボドパール 50mg・カルビドパール 5mg・インタカホン錠	レボドパール・カルビドパール・インタカホン錠		○	
院外	スタレボ配合錠L100	レボドパール 100mg・カルビドパール 10mg・インタカホン錠	レボドパール・カルビドパール・インタカホン錠		○	
院外・ 院内特購	スチバール錠40mg	40mg	レコラフェニブ 水和物	(限定)	○	
院外	ステープラOD錠0.1mg	0.1mg	ミダフェチン		○	
院外	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド 30mg・レボドパール 10mg・インタカホン錠6mg	ニコチン酸アミド・レボドパール・インタカホン錠		○	
院外	ストラテラカプセル5mg	5mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラカプセル10mg	10mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラカプセル25mg	25mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラカプセル40mg	40mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラ内服液0.4%	4mg/mL	アトモセチン塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	ストロカイン錠5mg	5mg/錠	オキセサゼイン錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ストロメクトール錠3mg	3mg	イバルメクチン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	スパトニン錠50mg	50mg	ジニフルカルバマジンソクイン酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位	スピラマイシン	(限定)	○	
本採用	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	25mg	スピロラクトン	○		【般】
院外・ 院内特購	スピロペント錠10μg	10μg	クレゾプロテール塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	スプリセル錠20mg	20mg	タマシニブ 水和物	(限定)	○	
院外・ 院内特購	スプリセル錠50mg	50mg	タマシニブ 水和物	(限定)	○	
本採用	スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg	スルピリド	○		【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	セイブル錠50mg	50mg	ミグリトール		○	
院外	セイブル錠75mg	75mg	ミグリトール		○	
院外	ゼスラン錠3mg	3mg	メキタジン		○	【般】
院外	ゼチーア錠10mg	10mg	エセチミン		○	
院外・ 院内特購	セディール錠10mg	10mg	タントスピロノクエン酸塩	(限定)	○	【般】
院外	セバゾン錠1	1mg	クロキサラム		○	
本採用	セバミット細粒1%	10mg/1g/包	ニフェジピン	○	○	
本採用	セファクロルカプセル250mg「SW」	250mg	セファクロル	○	○	
院外	セファドール錠25mg	25mg	ジフェニドール塩酸塩		○	
院外	セファランチン錠1mg	1mg	セファランチン		○	
院外	ゼフィックス錠100	100mg	ラミブジン		○	
本採用	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg	セフジトレンピボキシル	○	○	
院外	セフゾンカプセル100mg	100mg	セフゾニル		○	
院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg/g	セフゾニル		○	【般】
院外	セララ錠25mg	25mg	イプロレノン		○	【般】
院外	セララ錠50mg	50mg	イプロレノン		○	
院外	セリンク口錠10mg	10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物		○	○
本採用	セルシン散1%	10mg/g	ジアセパム	○	○	
本採用	セルセプトカプセル250	250mg	ミコフェノール酸モフェチル	○	○	
院外	セルニルトン錠	セルニチンT-60 60mg・セルニチンGBX 3mg	セルニチンT-60・セルニチンGBX		○	
院外	セルベックスカプセル50mg	50mg	テプレノン		○	【般】
院外	セルベックス細粒10%	100mg/g 0.5g/包	テプレノン		○	【般】
院外	ゼルヤンツ錠5mg	5mg	トファシチニブクエン酸塩錠		○	
院外	セレクトール錠100mg	100mg	セリアロール塩酸塩		○	【般】
本採用	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	100mg	セロキシブ	○		【般】
本採用	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	200mg	セロキシブ	○		【般】
院外	セレコックス錠100mg	100mg	セロキシブ		○	【般】
院外	セレコックス錠200mg	200mg	セロキシブ		○	【般】
院外・ 院内特購	セレジストOD錠5mg	5mg/錠	タルチリン水和物	(限定)	○	【般】
本採用	セレスタミン配合錠	ヘタメタジン0.25mg・d-クル フェニラミン塩酸塩2mg	ヘタメタジン・d-クルフェニラミン 塩酸塩錠	○	○	【般】
院外	セレニカR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	
院外	セレニカR錠400mg	400mg	バルプロ酸ナトリウム		○	
本採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○	
院外	セレネース錠0.75mg	0.75mg	ルロヘリトール		○	【般】
院外	セレネース錠3mg	3mg	ルロヘリトール		○	【般】
院外	ゼローダ錠300	300mg	カシチン錠		○	
院外	セロクエル25mg錠	25mg	ケチアピンフル酸塩		○	
院外	セロクラール錠10mg	10mg	イフェノール酒石酸塩		○	【般】
本採用	セロケン錠20mg	20mg	メフェノール酒石酸塩	○	○	【般】
院外・ 院内特購	ゼンタコートカプセル3mg	3mg	フデロニド	(限定)	○	
本採用	センノシド錠12mg「NIG」	12mg	センノシド	○		【般】
院外	ソーテイクツ錠6mg	6mg	デュクラバシチン		○	
院外	ゾーミグRM錠2.5mg	2.5mg	ゾルミトリアタン		○	
院外	ゾコーバ錠125mg	125mg	エンシトビルフル酸		○	
院外	ゾセゴン錠25mg	25mg	塩酸ヘンタリジン		○	
院外・ 院内特購	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	40mg	ソタロール塩酸塩	(限定)		【般】
本採用	ゾニサミド錠100mg「アメル」	100mg	ゾニサミド	○		【般】
院外	ゾピラックス錠200	200mg	アシクロビル		○	
本採用	ゾピラックス顆粒40%	400mg/g	アシクロビル	○	○	【般】
院外	ゾフルーザ錠20mg	20mg	バロキサビル マルボキシル錠		○	
院外	ゾラナックス0.4mg錠	0.4mg	アルプラゾラム		○	
院外	ゾランタール錠100mg	100mg	チアラミド塩酸塩		○	
院外	ソリタ-T配合顆粒2号	塩化ナトリウム175mg・塩化カリウム149mg・無水リッ酸二水素ナトリウム120mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤		○	
本採用	ソリタ-T配合顆粒3号	塩化ナトリウム58mg・塩化カリウム149mg・無水リッ酸二水素ナトリウム60mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○	
院外・ 院内特購	ゾリンザカプセル100mg	100mg	ポリノスタットカプセル	(限定)	○	
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	5mg	ゾルピデム酒石酸塩	○		【般】
院外	ダイアート錠60mg	60mg	アリセミド		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ダイアモックス錠250mg	250mg	アセチラミド	○	○	
院外	タイケルブ錠250mg	250mg	ソルチニドヒル酸塩水和物		○	
院外	ダイドロン錠200	200mg	エトドロン酸二ナトリウム		○	
本採用	ダイフェン配合錠	スルファトキサリール400mg・ トリメプロリム80mg	スルファトキサリール・トリメプロリム錠	○	○	
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	タウリン		○	
院外	タガメット錠200mg	200mg	シメチジン		○	【般】
院外・ 院内特購	タグリソン錠40mg	40mg	オシメルチンメシル酸塩	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	タグリソン錠80mg	80mg	オシメルチンメシル酸塩	(限定)	○	○
本採用	タケキャブ錠10mg	10mg	ボゾゲランフル酸塩	○	○	
本採用	タケキャブ錠20mg	20mg	ボゾゲランフル酸塩	○	○	
院外	タケブロンOD錠15	15mg	ランソソップラール		○	
院外	タシグナカプセル150mg	150mg	ニロニニドヒル酸塩水和物		○	
院外	タシグナカプセル200mg	200mg	ニロニニドヒル酸塩水和物		○	
特購	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg	タラゾピリドヒル酸塩	(限定)	(限定)	
特購	ターゼナカプセル1mg	1mg	タラゾピリドヒル酸塩	(限定)	(限定)	
院外	タチオン錠100mg	100mg	ケルチオン		○	【般】
院外	タナドール顆粒75%	75%/1g	トコルミン顆粒		○	
本採用	タナトリル錠5	5mg	イミダゾリル塩酸塩	○	○	【般】
特購	ダフクリア錠200mg	200mg	フィダキソマイシン錠	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	タブネオスカプセル10mg	10mg	アバコパン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ダーブロック錠1mg	1mg	ダブプロステット	(限定)	○	
本採用	ダーブロック錠2mg	2mg	ダブプロステット	○	○	
本採用	ダーブロック錠4mg	4mg	ダブプロステット	○	○	
院外	タバジール錠1mg	1mg	ケルマシチンフル酸塩		○	
院外	タミフルカプセル75	75mg	オセルタミビルリン酸塩		○	
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	オセルタミビルリン酸塩		○	
本採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あす	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩口腔内崩	○		【般】
院外・ 院内特購	ダラシカプセル150mg	150mg	クリンダマイシン塩酸塩	(限定)	○	
院外	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○	
本採用	タリージェOD錠5mg	5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠	○	○	
院外	タリージェOD錠10mg	10mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○	
院外	タリージェOD錠15mg	15mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○	
院外	タリオンOD錠5mg	5mg	ハロキチンハル酸塩		○	
院外	タリオンOD錠10mg	10mg	ハロキチンハル酸塩		○	
院外・ 院内特購	タルセバ錠100mg	100mg	エロチニドヒル酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	タルセバ錠150mg	150mg	エロチニドヒル酸塩	(限定)	○	
院外	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	-	炭酸水素ナトリウム		○	
本採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500mg	炭酸水素ナトリウム	○	○	
院外	炭酸水素ナトリウム* (小堺)	1g/包	炭酸水素ナトリウム		○	
本採用	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	250mg	炭酸ランタン水和物	○		【般】
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単シロップ	○	○	
本採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg	ダントロレンナトリウム水和物	○	○	
本採用	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	1g/g	タンニン酸アルブミン	○	○	
本採用	タンボコール錠50mg	50mg	フルカイト酢酸塩	○	○	
院外	チアソンカプセル10mg	10mg	チンギウム臭化物		○	【般】
院外・ 院内特購	チウラジール錠50mg	50mg	プロピルチウラシル	(限定)	○	
院外	チオラ錠100	100mg	チオプロニン		○	
院外・ 院内特購	チガソンカプセル10	10mg	イトレチナト	(限定)	○	
本採用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg	チザニジン塩酸塩	○		【般】
院外	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg	バレロクリン酒石酸塩		○	
院外	チャンピックス錠1mg	1mg	バレロクリン酒石酸塩		○	
本採用	調剤用バンピタン末	-	総合ビタミン剤	○	○	
院外・ 院内特購	チョコラA錠1万単位	1万単位	ビタミンA	(限定)	○	
本採用	チラーゼンS散0.01%	0.01%1g	レボチロキシンナトリウム水和物	○	○	
本採用	チラーゼンS錠25μg	25μg	レボチロキシンナトリウム水和物	○	○	
院外	チラーゼンS錠50μg	50μg	レボチロキシンナトリウム水和物		○	
本採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠	○	○	
院外	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(制酸	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠			【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ツイミグ錠500mg	500mg1錠	イメグリン塩酸塩錠	○	○	
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組 (A液200mL、B液)	経腸成分栄養剤液	○	○	
院外・ 院内特購	ツートラム錠25mg	25mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ツートラム錠50mg	50mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○	
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○	
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○	
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	麦門冬湯	○	○	
院外	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	安中散		○	
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	胃苓湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○	
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○	
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	黄連湯		○	
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○	
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) TJ-57	2.5g/包	温清飲	(限定)	○	
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒(医療用) TJ-24	2.5g/包	加味逍遥散	(限定)	○	
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○	
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○	
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○	
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桔梗湯		○	
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○	
院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	啓脾湯		○	
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蛎湯		○	
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加芍薬湯	(限定)	○	
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用) TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黄湯		○	
院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝人参湯		○	
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	桂枝湯		○	
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) TJ-125	2.5g/包	桂枝茯苓丸加苡仁		○	
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) TJ-50	2.5g/包	荊芥連翹湯		○	
院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) TJ-63	2.5g/包	五積散		○	
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) TJ-56	2.4g/包	五淋散		○	
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	五苓散	○	○	
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	呉茱萸湯		○	
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	香蘇散		○	
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	三物黄ごん湯		○	
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	酸棗仁湯		○	
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	四逆散		○	
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	四君子湯		○	
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	四物湯		○	
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3g/包	滋陰至宝湯		○	
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治打撲一方		○	
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治頭瘡一方		○	
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) TJ-12	2.5g/包	柴胡加竜骨牡蛎湯		○	
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) TJ-11	2.5g/包	サロ・オコシ・カコシ・ケ化・ホレイ・カキョウ・カゾウ		○	
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-10	2.5g/包	柴胡桂枝湯		○	
院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	柴胡清肝湯		○	
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	柴朴湯		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-114	3g/包	柴苓湯	○	○	
本採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) TJ-48	2.5g/包	十全大補湯	○	○	
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	十味敗毒湯		○	
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	潤腸湯		○	
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小建中湯		○	
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒		○	
本採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	小青竜湯	○	○	
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	小半夏加茯苓湯		○	
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	真武湯		○	
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) TJ-85	2.5g/包	神秘湯		○	
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	辛夷清肺湯エキス顆粒		○	
院外	ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用) TJ-32	2.5g/包	人參湯エキス顆粒		○	
院外・ 院内特購	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)	3.0g/包	人參養栄湯	(限定)	○	
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	清暑益気湯		○	
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) TJ-111	2.5g/包	清心蓮子飲		○	
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	清肺湯		○	
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) TJ-124	2.5g/包	川きゅう茶調散		○	
院外・ 院内特購	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	疎経活血湯	(限定)	○	
院外	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	大黃甘草湯		○	
本採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-100	2.5g/包	大建中湯	○	○	
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	大柴胡湯		○	
院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3.5g/包	大防風湯		○	
院外	ツムラ竹じよ温胆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	竹じよ温胆湯		○	
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	猪苓湯		○	
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用) TJ-112	2.5g/包	猪苓湯合四物湯		○	
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	釣藤散		○	
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) TJ-61	2.5g/包	桃核承気湯		○	
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-123	2.5g/包	当帰建中湯		○	
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) TJ-38	2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		○	
本採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) TJ-23	2.5g/包	当帰芍薬散	○	○	
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	排膿散及湯		○	
院外	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	白虎加人參湯		○	
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) TJ-7	2.5g/包	八味地黄丸		○	
本採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-16	2.5g/包	半夏厚朴湯	○	○	
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) TJ-37	2.5g/包	フキヒョウ・ハンガク・ヒョウガン イツ・フクリョウ・テンマ・オキダシ・タクシャ・ニンジン・オウバク・カンキョウ・ショウキョウ・バクガ		○	
本採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) TJ-14	2.5g/包	半夏瀉心湯	○	○	
本採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) TJ-41	2.5g/包	補中益気湯	○	○	
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○	
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	防己黄耆湯		○	
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○	
院外	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	木防己湯		○	
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	抑肝散	○	○	
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○	
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) TJ-110	2.5g/包	立効散		○	
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医	2.5g/包	苓甘姜味辛夏仁湯		○	
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-39	2.5g/包	苓桂朮甘湯		○	
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-118	2.5g/包	苓姜朮甘湯		○	
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	六君子湯	○	○	
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) TJ-87	2.5g/包	六味丸		○	
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	茵ちん五苓散		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg	テモゾロミド	(限定)		【般】
院外	テモダールカプセル20mg	20mg	テモゾロミド		○	
院外	テモダールカプセル100mg	100mg	テモゾロミド		○	
本採用	デュタステリド錠0.5mg AV「明治」	0.5mg	デュタステリド	○		【般】
院外・ 院内特購	デュファストン錠5mg	5mg	ジブトロンゲストロン	(限定)	○	
本採用	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	20mg	デュロキセチン塩酸塩	○		【般】
院外・ 院内特購	デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」	30mg	デュロキセチン塩酸塩	(限定)	○	
院外	テルネリン錠1mg	1mg	チザニジン塩酸塩		○	
院外	テルビナフィン錠125mg	125mg	テルビナフィン塩酸塩		○	【般】
院外	テルミサルタンOD錠20mg	20mg	テルミサルタン錠		○	【般】
本採用	テルミサルタン錠40mg「FFP」	40mg	テルミサルタン錠	○		【般】
本採用	トアラセット配合錠「Me」	トラマトール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマトール塩酸塩・アセトアミノフェン 配合錠	○	○	
本採用	トウモロコシデンブ	-	トウモロコシデンブ	○	○	
本採用	ドキサゾシン錠1mg「トーワ」	1mg	トキサゾシンメシル酸塩	○		【般】
院外	ドグマチール錠50mg	50mg	スルピリド		○	【般】
本採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○		【般】
本採用	トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トー	50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○	
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル	200mg/g	トコフェロール酢酸エステル	○		【般】
院外・ 院内特購	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」	3mg	ドネペジル	(限定)		【般】
本採用	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	5mg	ドネペジル	○		【般】
本採用	ドパコール配合錠L100	レボドパ100mg カルビドパ無水物10mg	レボドパ・カルビドパ無水物	○	○	
本採用	ドパストン散98.5%	985mg/g	レボドパ	○	○	
院外	トビエース錠4mg	4mg	フェソトロジン fumarate		○	
本採用	トビナ細粒10%	100mg/g	トピラマート	○	○	
院外・ 院内特購	トビナ錠50mg	50mg	トピラマート	(限定)	○	【般】
院外	トビナ錠100mg	100mg	トピラマート		○	
院外	トピロリック錠40mg	40mg	トピロキスタット錠		○	
本採用	トプスOD錠100mg	100mg	トピキストパ	○	○	
院外	トブレレット錠20mg	20mg	アマトロンホパグマリン酸塩錠		○	
院外	トフアニール錠10mg	10mg	イミプラミン塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	トフアニール錠25mg	25mg	イミプラミン塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ドラル錠15	15mg	クアセラム	(限定)	○	
院外	トライコア錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○	
院外・ 院内特購	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg	ホセタン水和物	(限定)	○	
院外・ 院内特購	トラクリア錠62.5mg	62.5mg	ホセタン水和物	(限定)	○	
本採用	トラゼンタ錠5mg	5mg	リカグリフチン	○	○	
本採用	トラセミドOD錠4mg	4mg	トラセミド	○	○	【般】
本採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg	トラゾドン塩酸塩	○		【般】
院外	トラディアンス配合錠AP	エンパグリロジン10mg・ リカグリフチン5mg	エンパグリロジン・リカグリフチン配 合錠		○	
院外	トラディアンス配合錠BP	エンパグリロジン25mg・ リカグリフチン5mg	エンパグリロジン・リカグリフチン配 合錠		○	
院外	トラニラストカプセル100mg「トーワ」	100mg	トラニラスト			【般】
本採用	トラネキサム酸錠250mg「YD」	250mg	トラネキサム酸	○		【般】
本採用	トラベルミン配合錠	ジフェントランサリチル酸塩40 mg	ジフェントランサリチル酸塩・ジブ ロリン錠	○	○	
本採用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg	トラマトール塩酸塩	○		【般】
院外	トラマルOD錠25mg	25mg	トラマトール塩酸塩		○	
院外	トラマルOD錠50mg	50mg	トラマトール塩酸塩		○	
院外	トラムセット配合錠	トラマトール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマトール塩酸塩・アセトアミノフェン 配合錠		○	
院外	トランサミンカプセル250mg	250mg	トランサミン酸		○	
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	トランサミン酸		○	
院外	トランデート錠100mg	100mg	ラマタール塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	トランデート錠50mg	50mg	ラマタール塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	1mg	トランドラプリル	(限定)		【般】
本採用	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	0.125mg	トリアゾラム	○		【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL	トリクロルホトリウム	○	○	
本採用	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	1mg	トリクロルメチアジド	○	○	【般】
本採用	トリプタノール錠10	10mg	アミトリア [®] リン塩酸塩	○	○	
院外	【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	100mg	トリメプチンマレイン酸塩			【般】
院外・ 院内特購	トルカブ錠160mg	160mg	カ [®] ピ [®] セルチ [®] ブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	トルカブ錠200mg	200mg	カ [®] ピ [®] セルチ [®] ブ	(限定)	○	
院内	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	7.5mg	トルバプタン	○		
院内	トルバプタンOD錠15mg「TE」	15mg	トルバプタン	○		
本採用	トルバプタン顆粒1%「サワイ」	1%/1g	トルバ [®] プ [®] タン	○	○	
本採用	ドルミカムシロップ2mg/mL	2mg/mL	ミダ [®] ゾ [®] ラム	○	○	
本採用	トレーランG液75g	75g/225mL(ブ [®] ドウ [®] 糖として)	デ [®] ン [®] ン部分加水分解物	○	○	
院外	トレドミン錠15mg	15mg	ミル [®] ナ [®] ジ [®] ラン塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	トレドミン錠25mg	25mg	ミル [®] ナ [®] ジ [®] ラン塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外・ 院内特購	トレリーフOD錠25mg	25mg	ゾ [®] ニ [®] サ [®] ミ [®] ト	(限定)	○	
本採用	ドンペリドン錠10mg「サワイ」	10mg	ドン [®] パ [®] リ [®] ドン	○		【般】
本採用	ナイキサン錠100mg	100mg	ナ [®] イ [®] キ [®] サン	○	○	
院外	ナウゼリンドライシロップ1%	10mg/g	ドン [®] パ [®] リ [®] ドン		○	
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ドン [®] パ [®] リ [®] ドン		○	
院外・ 院内特購	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg	ラ [®] モ [®] セ [®] ト [®] ン塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ナディック錠30mg	30mg	ナ [®] ド [®] ロー [®] ル錠	(限定)	○	
院外	ナテグリニド錠30mg「日医工」	30mg	ナ [®] テ [®] グ [®] リ [®] ニ [®] ド		○	
院外	【般】ナテグリニド錠90mg	90mg	ナ [®] テ [®] グ [®] リ [®] ニ [®] ド			【般】
本採用	ナトリックス錠1	1mg	イン [®] ダ [®] パ [®] ミ [®] ト	○	○	
本採用	ナルサス錠2mg	2mg	ヒ [®] ド [®] ロ [®] モ [®] ル [®] フ [®] オン塩酸塩	○	○	
本採用	ナルサス錠6mg	6mg	ヒ [®] ド [®] ロ [®] モ [®] ル [®] フ [®] オン塩酸塩	○	○	
本採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワ	2.5μg	ナ [®] ル [®] フ [®] ラ [®] フ [®] ィン塩酸塩	○		【般】
本採用	ナルラピド錠1mg	1mg	ヒ [®] ド [®] ロ [®] モ [®] ル [®] フ [®] オン塩酸塩	○	○	
本採用	ナルラピド錠2mg	2mg	ヒ [®] ド [®] ロ [®] モ [®] ル [®] フ [®] オン塩酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	100mg/g	ニコ [®] チ [®] ン酸 [®] ア [®] ミ [®] ト	(限定)	○	
本採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg	ニコ [®] ラ [®] ン [®] ジ [®] ル	○		【般】
院外	ニトロールRカプセル20mg	20mg	硝 [®] 酸 [®] イ [®] ソ [®] ル [®] ビ [®] ト [®] 徐 [®] 放 [®] カ [®] プ [®] セル		○	
本採用	ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg	ニ [®] ト [®] ロ [®] ケ [®] リ [®] セ [®] リ [®] ン	○	○	
院外	ニバジール錠4mg	4mg	ニ [®] ル [®] バ [®] ジ [®] ール錠		○	
本採用	ニフェジピン錠10mg「杏林」	10mg	ニ [®] フェ [®] ジ [®] ピ [®] ン	○		【般】
院外	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持	20mg	ニ [®] フェ [®] ジ [®] ピ [®] ン			【般】
院外	【般】ニフェジピンカプセル10mg	10mg	ニ [®] フェ [®] ジ [®] ピ [®] ン			【般】
院外	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	20mg	ニ [®] フェ [®] ジ [®] ピ [®] ン	○	○	
院外	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	40mg	ニ [®] フェ [®] ジ [®] ピ [®] ン	○	○	
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム2.93g・塩化カリウム1.485g・炭酸水素ナトリウム3.37g・無水硫酸ナトリウム11.37g	塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム	○	○	
本採用	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	10g	乳 [®] 酸 [®] カ [®] ル [®] シ [®] ウ [®] ム水和物	○	○	
本採用	乳糖水和物「ホエイ」	-	乳 [®] 糖	○	○	
院外	ニューロタン錠25mg	25mg	ロ [®] サル [®] タン [®] カ [®] リ [®] ウム		○	【般】
院外	ニューロタン錠50mg	50mg	ロ [®] サル [®] タン [®] カ [®] リ [®] ウム		○	【般】
院外	ニューバクオ錠300mg	300mg	タ [®] ム [®] タ [®] ミ [®] ト		○	○
院外	ニンラーロカプセル4mg	4mg/カプセル	イ [®] キ [®] サ [®] ゾ [®] ミ [®] ブ [®] ク [®] エン酸エステルカプセル		○	
院外	ネイリンカプセル100mg	100mg	ホ [®] ス [®] ラ [®] ブ [®] コ [®] ナ [®] ゾ [®] ール		○	
院外	ネオール10mgカプセル	10mg	シ [®] コ [®] ス [®] ピ [®] リン		○	
本採用	ネオール25mgカプセル	25mg	シ [®] コ [®] ス [®] ピ [®] リン	○	○	【般】
院外・ 院内特購	ネオール50mgカプセル	50mg	シ [®] コ [®] ス [®] ピ [®] リン	(限定)	○	【般】
本採用	ネオール内用液10%	100mg/mL	シ [®] コ [®] ス [®] ピ [®] リン	○	○	
院外	ネオドパストン配合錠L100	レ [®] ボ [®] ト [®] パ [®] 100mg・カ [®] ル [®] シ [®] ウ [®] ム水和物カ [®] ル [®] シ [®] ウ [®] ム水和物10mg	レ [®] ボ [®] ト [®] パ [®] ・カ [®] ル [®] シ [®] ウ [®] ム水和物配合錠		○	【般】
院外	ネキシウムカプセル10mg	10mg	エ [®] ソ [®] マ [®] ラ [®] ソ [®] ール [®] マ [®] グ [®] ネ [®] シ [®] ウ [®] ム水和物		○	【般】
院外	ネキシウムカプセル20mg	20mg	エ [®] ソ [®] マ [®] ラ [®] ソ [®] ール [®] マ [®] グ [®] ネ [®] シ [®] ウ [®] ム水和物		○	【般】
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg	エ [®] ソ [®] マ [®] ラ [®] ソ [®] ール [®] マ [®] グ [®] ネ [®] シ [®] ウ [®] ム水和物	○	○	
院外・ 院内特購	ネクサバル錠200mg	200mg	リ [®] ラ [®] フェ [®] ニ [®] ブ [®] ト [®] ル [®] 酸塩	(限定)	○	
院外	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg	ア [®] ロ [®] ケ [®] リ [®] ア [®] チ [®] ン [®] 安 [®] 息 [®] 香 [®] 酸塩		○	
院外	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg	ア [®] ロ [®] ケ [®] リ [®] ア [®] チ [®] ン [®] 安 [®] 息 [®] 香 [®] 酸塩		○	
院外	ネシーナ錠25mg	25mg	ア [®] ロ [®] ケ [®] リ [®] ア [®] チ [®] ン [®] 塩酸塩		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ネフィー点鼻液1mg	1mg0.1mL1瓶	アドレナリン噴霧剤		○	
院外	ネフィー点鼻液2mg	2mg0.1mL1瓶	アドレナリン噴霧剤		○	
本採用	ノイキノン錠10mg	10mg	ヒドコルチン	○	○	【般】
本採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位	ウツクニウイム接種家兔炎症皮膚抽出液	○	○	
院外	ノイロピタン配合錠	オクトチアミン25mg・リボフラビン2.5mg・ピリドキシン塩酸塩40mg・シアノコバラミン0.25mg	ビタミンB1・B2・B6・B12混合剤		○	
院外・院内特購	ノウリアスト錠20mg	20mg	イストラテフィリン	(限定)	○	
院外・院内特購	ノクサフィル錠100mg	100mg	ホウソウノール腸溶錠	(限定)	○	
本採用	ノバミン錠5mg	5mg	プロコホルムリンナレイン酸塩	○	○	
院外	ノベルジン錠25mg	25mg	酢酸亜鉛		○	
院外	ノベルジン顆粒5%	5%1g	酢酸亜鉛		○	
院外	ノリレン錠10mg	10mg	ノルトリプリン塩酸塩		○	
院外	ノルバスク錠5mg	5mg	アムロジピンパルシ酸塩		○	
院外	ノルバスクOD錠2.5mg	2.5mg	アムロジピンパルシ酸塩		○	
院外	ノルバスクOD錠5mg	5mg	アムロジピンパルシ酸塩		○	
院外	ノルバデックス錠10mg	10mg	タモキシフェン塩酸塩		○	【般】
院外・院内特購	ノルバデックス錠20mg	20mg	タモキシフェン塩酸塩	(限定)	○	【般】
本採用	ハーブジゴキシンK Y錠0.125	0.125mg	ジゴキシン	○	○	
院外・院内特購	ハーボニー配合錠	レジパステル90mg・ソルバステル400mg	レジパステルアセトン付加物・ソルバステル錠	(限定)	○	
院外	パーロデル錠2.5mg	2.5mg	プロクロリフチンメル酸塩		○	
院外	バイアグラ錠25mg	25mg	シルデナフィル塩酸塩		○	
院外	バイアグラ錠50mg	50mg	シルデナフィル塩酸塩		○	
本採用	バイアスピリン錠100mg	100mg	アスピリン	○	○	
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	アスコルビン酸	○	○	
院外	ハイゼット錠50mg	50mg	γ-リザノール		○	
院外	ハイチオール錠40	40mg	L-システイン		○	
院外・院内特購	ハイドレアカプセル500mg	500mg	ヒトコシカルバミド	(限定)	○	
本採用	ハイベン錠200mg	200mg	イトララ	○	○	【般】
院外・院内特購	ハイボン錠20mg	20mg	リボフラビン酪酸エステル	(限定)	○	【般】
院外	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg	パロキサゼン塩酸塩水和物		○	
院外	パキシルCR錠25mg	25mg	パロキサゼン塩酸塩水和物		○	
院外	パキロビッドバック600	ニルマトレルビル錠(150mg)4錠・リトナビル錠(100mg)2錠/ST	ニルマトレルビル・リトナビル		○	
院外	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール400mg・トリメトプリム80mg	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠		○	
本採用	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール400mg・トリメトプリム80mg/q	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	○	○	
本採用	バップフォー錠10	10mg	プロピペリン塩酸塩	○	○	【般】
院外・院内特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	チクロピジン塩酸塩	(限定)	○	
院外	パナルジン錠100mg	100mg	チクロピジン塩酸塩		○	
院外	パフセオ錠150mg	150mg/1錠	バダデュスタット		○	
院外	パフセオ錠300mg	300mg/1錠	バダデュスタット		○	
院外	バラクルード錠0.5mg	0.5mg	エンテカビル水和物		○	
本採用	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	500mg	バラシクロビル塩酸塩	○		【般】
院外	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○	
院外・院内特購	パラミチンカプセル300mg	300mg	プロコホルム	(限定)	○	
院外	パリエット錠5mg	5mg	ラベプラゾールナトリウム		○	
院外	パリエット錠10mg	10mg	ラベプラゾールナトリウム		○	
院外・院内特購	パリキサドライシロップ5000mg	50mg/mL、5000mg/本	バルガシンコピル塩酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	パリキサ錠450mg	450mg	バルガシンコピル塩酸塩	(限定)	○	
本採用	バリトゲンHD	400g/本	硫酸バリウム	○	○	
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム460mg・酒石酸420mg/q	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○	○	
本採用	エンレスト錠200mg	200mg	サレトリンバルサルタンナトリウム水和	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg	トリアゾラム		○	
院外	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg	トリアゾラム		○	
院外	バルトレックス錠500	500mg	バランシクビテル塩酸塩		○	【般】
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/g	バランシクビテル塩酸塩		○	【般】
院外	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg	タムソジシン塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	バルバーサ錠3mg	3mg	エルダフィチニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	バルバーサ錠4mg	4mg	エルダフィチニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	バルバーサ錠5mg	5mg	エルダフィチニブ	(限定)	○	
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム	○		【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「ト	200mg	バルプロ酸ナトリウム	○		【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	100mg	バルプロ酸ナトリウム	○		
本採用	パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg	ハーマフィグレート	○	○	
院外	パルモディアXR錠0.4mg	0.4mg	ハーマフィグレート		○	
本採用	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	【般】パロキセチン錠20mg	20mg	パロキセチン塩酸塩水和物			【般】
院内	ハロペリドール錠0.75mg「アメル」	0.75mg	ハロペリドール	○		
院外	パンクレアチン	-	パンクレアチン		○	
院外・ 院内特購	パントシン錠200	200mg	パントチン	(限定)	○	
院外	ピ・シフロール錠0.125mg	0.125mg	プロミドピロキシル塩酸塩水和物		○	
院外	ピ・シフロール錠0.5mg	0.5mg	プロミドピロキシル塩酸塩水和物		○	
本採用	ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	○		【般】
本採用	ピオスリー配合OD錠	1錠	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	○	○	
院外・ 院内特購	ピオスリー配合散	1g/包	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	(限定)	○	
院外	ピオスリー配合錠	ラクトミン10mg・酪酸菌 50mg・糖化菌50mg	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌		○	
本採用	ピオチン散0.2%「フソー」	2mg/g	ピオチン	○	○	
院外	ピオフェルミンR散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○	
院外	ピオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌		○	
院外	ピオフェルミン配合散	1g/包	ラクトミン・糖化菌		○	
本採用	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	80mg	ピカルタミド	○		【般】
院外	ピクシリンカプセル250mg	250mg	アンピシリン		○	
院外	ピクシリンドライシロップ10%	100mg/g	アンピシリン		○	
本採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イ ワキ」	10mL/本	ピコスルファートナトリウム	○		【般】
院内	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和 物734.7mg・無水リン酸水 素二ナトリウム265.3mg	リン酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リン酸水素二ナトリウム	○		
院外	ヒスロンH錠200mg	200mg	メトキシプロゲステロン酢酸エステル		○	【般】
本採用	ピソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg 「DSEP」	0.625mg	ピソプロロールフルマル酸塩	○		
本採用	ピソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg	2.5mg	ピソプロロールフルマル酸塩	○		
本採用	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	1mg	ピタバスタチンカルシウム	○		【般】
本採用	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	2mg	ピタバスタチンカルシウム	○		【般】
院外採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシン塩酸塩散		○	
本採用	ピタメジン配合カプセルB50	1カプセル	混合ビタミンB群	○	○	
院外	ヒダントールF配合錠	フェニトイン25mg・ フェニバルビタル8.333mg・ 安息香酸ナトリウムカフェイン 16.667mg	フェニトイン・フェニバルビタル配 合錠		○	
院外	ヒダントール錠25mg	25mg	フェニトイン		○	
本採用	ピドキサル錠10mg	10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	○	○	
特購	ピートル顆粒分包250mg	250mg	スクロオキシシ水酸化鉄顆粒	(限定)	(限定)	
院外	ピビアント錠20mg	20mg	バセドキシフェン酢酸塩		○	
院外	ピブライシン錠100mg	100mg	ピブライシン		○	
本採用	ピペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	1mg	ピペリデン塩酸塩	○		
本採用	ピムパットドライシロップ10%	100mg/g	ラコサミド	○	○	
本採用	ピムパット錠50mg	50mg	ラコサミド	○	○	
本採用	ピムパット錠100mg	100mg	ラコサミド	○	○	
院外	ピメノールカプセル50mg	50mg	ピルメノール塩酸塩水和物		○	
本採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg	ピモベンダン	○		【般】
本採用	ピラノア錠20mg	20mg	ピラノア	○	○	
院外・ 院内特購	ピラフトピカカプセル75mg	75mg	エンコラフェニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ピラマイド原末	-	ピラジナミド	(限定)	○	
院内	ピルダグリブチン錠50mg「ニプロ」	50mg	ピルダグリブチン	○		
特購	ピルトリシド錠600mg	600mg	プロラジカニテル	(限定)	(限定)	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ヒルナミン錠(5m g)	5mg	マレイン酸ヒルメゾロマジン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ピレスパ錠200m g	200mg	ピロフェニドン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ピレチア錠(5m g)	5mg	プロメチジン塩酸塩	(限定)	○	
院外	ビンダケルカプセル20m g	20mg	タファミジスメグルミン		○	○
院外	ファビハルタカプセル200mg	200mg	イブタコパン		(限定)	
院外・ 院内特購	ファムビル錠250m g	250mg	ファムシクロピル	(限定)	○	
本採用	ファモチジンD錠10m g「EMEC」	10mg	ファモチジン	○		【般】
本採用	ファモチジン細粒2%「サワイ」	20mg/g	ファモチジン	○		【般】
院外・ 院内特購	ファロム錠200m g	200mg	フロロネムナトリウム水和物	(限定)	○	
院外	フロムドライシロップ小児用10%	100mg/g	フロロネムナトリウム		○	
本採用	ファンギゾンシロップ100m g / m L	100mg/mL	アムホテリシンB	○	○	
本採用	フィコンバ細粒1%	10mg/g	ヘランパル補水和物	○	○	
本採用	フィコンバ錠2m g	2mg	ヘランパル補水和物	○	○	
本採用	フィコンバ錠4m g	4mg	ヘランパル補水和物	○	○	
院外	ブイフェンド錠50m g	50mg	ホリコザール		○	【般】
院外	ブイフェンド錠200m g	200mg	ホリコザール		○	【般】
院外・ 院内特購	フィンテプラ内用液2.2m g / m L	0.22%/1mL	フェンフルミン塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	フェアストーン錠40	40mg	トレミフェンクエン酸塩	(限定)	○	
本採用	フェノバル散10%	100mg/g	フェノバルビタール	○	○	
院外	フェノバル錠30m g	30mg	フェノバルビタール		○	
本採用	フェブキソスタット錠10m g「DSEP」	10mg	フェブキソスタット	○		【般】
本採用	フェブキソスタット錠20m g「DSEP」	20mg	フェブキソスタット	○		【般】
院外	フェブリク錠10m g	10mg	フェブキソスタット		○	
院外	フェブリク錠20m g	20mg	フェブキソスタット		○	
院外	フェブリク錠40m g	40mg	フェブキソスタット		○	
院外	フェマーラ錠2.5m g	2.5mg	レトゾール		○	
院外	フェロ・グラデュメット錠105m g	105mg	乾燥硫酸鉄徐放錠		○	
院外	フェロベリン配合錠	ヘルヘリン塩化物水和物 37.5mg・ゲンシヨウコエキ	ヘルヘリン塩化物水和物・ゲンシヨウコエキ		○	【般】
院外	フェロミア錠50m g	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム		○	
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム		○	
院外	フォイパン錠100m g	100mg	ガモスタットメシル酸塩		○	【般】
本採用	フォシーガ錠5m g	5mg	タハルグリロジンプロピレングリコール水和物	○	○	
本採用	フォシーガ錠10m g	10mg	タハルグリロジンプロピレングリコール水和物	○	○	
院外	フォゼベル錠5m g	5mg	テパル塩酸塩		○	
院外	フォゼベル錠10m g	10mg	テパル塩酸塩		○	
院外	フォリアミン散100m g / g	100mg/g	葉酸		○	
本採用	フォリアミン錠	5mg	葉酸	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液2.5m g	2.5mg	ミダゾラム液	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液5m g	5mg	ミダゾラム液	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液7.5m g	7.5mg	ミダゾラム液	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液10m g	10mg	ミダゾラム液	○	○	
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブシ末		○	
本採用	ブスコデ配合錠	ジヒドロコデインリン酸塩 3mg・ dl-メチルエフェドリン塩酸塩7mg	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・カルフェニラミンリン酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	ブスコデ配合シロップ	-	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・カルフェニラミンリン酸塩	(限定)	○	
本採用	ブスコパン錠10m g	10mg	ブチルスコパミン臭化物	○	○	【般】
院外	ブライアン錠500m g	500mg	エトナ酸カルシウム二ナトリウム水和物		○	
院外・ 院内特購	ブラケニル錠200m g	200mg	ヒドロキシクロキソ硫酸塩錠	(限定)	○	
本採用	ブラザキサカプセル75m g	75mg	タビガトランエキシアート	○	○	
本採用	ブラザキサカプセル110m g	110mg	タビガトランエキシアート	○	○	
本採用	ブラジル内服錠250m g	250mg	メロニダゾール	○	○	
院外	ブラダロン錠200m g	200mg	フラホキサート塩酸塩		○	
本採用	ブラナバル配合錠	ルゲストレル0.5mg・ エチルイストラゾール0.05mg	ルゲストレル・エチルイストラゾール	○	○	
本採用	ブラバスタチンNa錠10m g「トーウ」	10mg	アラバスタチンナトリウム	○		【般】
院外	ブラビックス錠25m g	25mg	クロビドグレル硫酸塩		○	【般】
院外	ブラビックス錠75m g	75mg	クロビドグレル硫酸塩		○	【般】
本採用	ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.125m g「トーウ」	0.125mg	プロミベキソール塩酸塩水和物	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	プラミベキソール塩酸塩OD錠0.5mg 「トーフ」	0.5mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	○	○	
院内特購	ブランカストDS10%「タカタ」	100mg/1g	ブランカスト水和物シロップ用	(限定)		【般】
本採用	ブリアビアクト錠25mg	25mg	ブリアバセタム錠	○	○	
院外・ 院内特購	ブリアビアクト錠50mg	50mg	ブリアバセタム錠	(限定)	○	
院外	ブリウェル配合錠LD「モチダ」	ルイステロン1mg・ エチニルエストラジオール0.035mg	ルイステロン・エチニルエストラジオール		○	
院外	ブリウェル配合錠ULD「モチダ」	ルイステロン1mg・ エチニルエストラジオール0.02mg	ルイステロン・エチニルエストラジオール		○	
院外・ 院内特購	ブリカニール錠2mg	2mg	テルブタリン硫酸塩錠	(限定)	○	
院外	ブリバスOD錠25mg	25mg	ナフビゾール		○	
院外	ブリバスOD錠50mg	50mg	ナフビゾール		○	
院外	ブリバスOD錠75mg	75mg	ナフビゾール		○	
院外・ 院内特購	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	995mg/g	プリミドン	(限定)	○	
院外	ブリミドン錠250mg「日医工」	250mg	プリミドン		○	
院外	ブリモボラン錠5mg	5mg	メタノン酢酸エステル		○	
院外・ 院内特購	ブリュザクラカプセル1mg	1mg	フルキンチン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ブリュザクラカプセル5mg	5mg	フルキンチン	(限定)	○	
院外	ブリリタ錠60mg	60mg	チカグレル		○	
院外・ 院内特購	ブリリタ錠90mg	90mg	チカグレル	(限定)	○	
院外	プリンペランシロップ0.1%	1mg/mL	塩酸メクロプロラミド		○	
院外	プリンペラン錠5	5mg	塩酸メクロプロラミド		○	
院外	フルイトラン錠1mg	1mg	トリクロルメチアジド		○	【般】
院外	フルイトラン錠2mg	2mg	トリクロルメチアジド		○	【般】
本採用	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	100mg	フルコナゾール	○	○	
院外	ブルゼニド錠12mg	12mg	センゾイドA・B		○	
院外・ 院内特購	フルダラ錠10mg	10mg	フルダラヒンリン酸エステル	(限定)	○	
本採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg	フルニトラゼパム	○		【般】
院外	ブルフェン錠100	100mg	イブプロフェン		○	
本採用	ブレガバリンOD錠25mg「トーフ」	25mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○		【般】
本採用	ブレガバリンOD錠75mg「トーフ」	75mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○		【般】
院外	プレタールOD錠50mg	50mg	シロスタグール		○	【般】
院外	プレタールOD錠100mg	100mg	シロスタグール		○	【般】
院外	プレタール散20%	0.25g/包	シロスタグール		○	
院外・ 院内特購	ブレディニン錠50	50mg	ミソリチン	(限定)	○	
本採用	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g	プレドニゾロン	○	○	
本採用	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg	プレドニゾロン	○	○	
本採用	ブレドニン錠5mg	5mg	プレドニゾロン	○	○	
院外・ 院内特購	ブレバミス錠240mg	240mg	レルベビル錠	(限定)	○	○
院外	ブレマリン錠0.625mg	0.625mg	結合型エストロゲン		○	
本採用	ブレミネント配合錠LD	0.5mg/錠	0.5mg/錠	○	○	【般】
本採用	ブログラフカプセル0.5mg	0.5mg	タケリムス水和物	○	○	【般】
院外・ 院内特購	ブログラフカプセル1mg	1mg	タケリムス水和物	(限定)	○	【般】
院外	ブロサイリン錠20	20μg	ハルプロシトナトリウム		○	
院外・ 院内特購	ブロスタール錠25	25mg	クロルマジノン酢酸エステル	(限定)	○	【般】
院内特購	ブロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg	ジメチル	(限定)		
本採用	ブロセミド細粒4%「EMEC」	40mg/g	フロセミド	○		【般】
院内	フロセミド錠10mg「NIG」	10mg	フロセミド	○		
院内	フロセミド錠20mg「NIG」	20mg	フロセミド	○		
院内	フロセミド錠40mg「NIG」	40mg	フロセミド	○		
院外	ブロセキソール錠0.5mg	0.5mg/錠	エチニルエストラジオール錠		○	
本採用	ブロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	0.25mg	ブロチゾラム	○		【般】
本採用	プロテカジンOD錠10	10mg	ラフチジン	○	○	【般】
本採用	プロナーゼMS	0.5g/包	プロナーゼ	○	○	
院外・ 院内特購	プロノン錠100mg	100mg	プロパフェノン塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	プロプレス錠2	2mg	カンテサルタンシレキセル		○	
院外	プロプレス錠4	4mg	カンテサルタンシレキセル		○	
院外	プロプレス錠8	8mg	カンテサルタンシレキセル		○	
院外	プロプレス錠12	12mg	カンテサルタンシレキセル		○	
院外	プロベシア錠0.2mg	0.2mg	フィナステリド		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	プロペシア錠1mg	1mg	フィナステリド		○	
院外	プロマックD錠75	75mg	ホウリン酸		○	【般】
院外	プロマック顆粒15%	0.5g/包	ホウリン酸		○	
本採用	プロムヘキシリン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	4mg	プロムヘキシリン塩酸塩	○		【般】
院外	【般】プロムペリドール細粒1%	10mg/g	プロムペリドール			【般】
院外	【般】プロムペリドール錠1mg	1mg	プロムペリドール			【般】
院外	フロモックス小児用細粒100mg	100mg/g	セファヘンピロキシル塩酸塩水和		○	
本採用	フロモックス錠100mg	100mg	セファヘンピロキシル塩酸塩水和	○	○	
院外・ 院内特購	フロリドゲル経口用2%	5g/本	ミコザール	(限定)	○	
本採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg	フルニロリジン酢酸エステル	○	○	
院外	ベイスンOD錠0.2	0.2mg	ボグリボース		○	
院外	ベイスンOD錠0.3	0.3mg	ボグリボース		○	
院外・ 院内特購	ベージニオ錠50mg	50mg	アバマシクリブ錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ベージニオ錠100mg	100mg	アバマシクリブ錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ベージニオ錠150mg	150mg	アバマシクリブ錠	(限定)	○	
本採用	ベオーバ錠50mg	50mg	ビヘグロン	○	○	
院外	ベオン錠80	80mg	ザルトプロフェン		○	
院外	ベザトールSR錠200mg	200mg	ハザフィブラート		○	
院外・ 院内特購	ベサノイドカプセル10mg	10mg	トレンチン	(限定)	○	
本採用	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	200mg	ハザフィブラート	○		【般】
本採用	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg	コル酸リリフェジン	○	○	
院外	ベシケアOD錠5mg	5mg	コル酸リリフェジン		○	
院外	ベスタチンカプセル30mg	30mg	ウベキス		○	
院外	ベタニス錠50mg	50mg	ミラベグロン		○	
本採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	○		【般】
院外	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ベタメタゾン			【般】
本採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」	4mg	ベニジピン塩酸塩	○		【般】
院外	ベネシッド錠250mg	250mg	プロパネチド		○	
院外	ヘバンED配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○	
院外	ヘブシドカプセル25mg	25mg	エトシド		○	
院外	ヘブシドカプセル50mg	50mg	エトシド		○	
院外	ヘブリコール錠50mg	50mg	ヘブリコール塩酸塩水和物		○	
本採用	ヘブリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg	ヘブリジル塩酸塩水和物	○	○	
院外・ 院内特購	ヘボタチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	10mg	ヘボタチンベシル酸塩	(限定)	○	
本採用	ハマンジオールシロップ小児用0.375%	3.75mg/mL	プロプラノロール塩酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	ヘムリディ錠25mg	25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ヘラサスLA錠60μg	60μg	ヘラサス徐放錠	(限定)	○	
院外	ヘラザリン細粒400mg	400mg/0.5g/包	リザリン		○	
本採用	ヘラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg	ヘラパミル塩酸塩	○		【般】
本採用	ヘラプロストNA錠20μg「サワイ」	20μg	ヘラプロストナトリウム	○		【般】
院外	ヘリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	シロプロスタジン塩酸塩水和物		○	
院外	ヘリアクチン散1%	10mg/g	シロプロスタジン塩酸塩水和物		○	
院外	ヘリアクチン錠4mg	4mg	シロプロスタジン塩酸塩水和物		○	
本採用	ヘリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠	ヘルイグアド錠	○	○	
院外	ヘリキューボ錠5mg	5mg1錠	ヘルイグアド錠		○	
院外	ヘリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○	
院外	ヘリンドプリルエルブミン錠4mg	4mg	ヘリンドプリルエルブミン		○	【般】
院外	ペルサンチン錠25mg	25mg	ジピリタモール		○	【般】
院外	ペルサンチン錠100mg	100mg	ジピリタモール		○	【般】
院外	ペルジピンLAカプセル40mg	40mg	ニカルジピン塩酸塩		○	
院外	ペルジピン錠20mg	20mg	ニカルジピン塩酸塩		○	【般】
本採用	ペルソムラ錠15mg	15mg	スベキサント	○	○	
院外	ペルソムラ錠20mg	20mg	スベキサント		○	
本採用	ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○	【般】
本採用	ヘルベッサー錠30	30mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○	【般】
院外	ペルマックス錠250μg	250μg	ヘルゴリトメシル酸塩		○	【般】
院外	ペレキシブル錠80mg	80mg	チアフルチン塩酸塩		○	
本採用	ベンザリン細粒1%	10mg/g	ニトセパム	○	○	
院外	ベンザリン錠2	2mg	ニトセパム		○	
院外	ベンザリン錠5	5mg	ニトセパム		○	
院外	ベンタサ錠250mg	250mg	メラジン		○	【般】
院外	ベンタサ錠500mg	500mg	メラジン		○	【般】
院外	ベンタサ顆粒94%	250mg/0.265g	メラジン		○	
本採用	ベンタサ顆粒94%	1000mg/1.06g	メラジン	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ペンタサ顆粒94%	2000mg/2.12g	メフラジン	(限定)	○	
本採用	ボースデル内用液10	10mg/250mL/B	塩化マンガン四水和物	○	○	
本採用	ボグリボース0.2mg「トーフ」	0.2mg	ボグリボース	○		【般】
本採用	ボグリボース0.3mg「トーフ」	0.3mg	ボグリボース	○		【般】
院外・ 院内特購	ボシユリフ錠100mg	100mg	ボシユリフ水和物	(限定)	○	
院外	ホスミン錠500	500mg	ホスミンカルシウム		○	
本採用	ホスミンドライシロップ400	400mg/g	ホスミンカルシウム	○	○	
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包 (リットとして 100mg)	リン酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リン酸水素二ナトリウム	○	○	
院外	ホスレノール0.25mg	250mg	炭酸リチウム水和物		○	
院外	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg	炭酸リチウム水和物		○	
本採用	ボナロン錠35mg	35mg/2g/包	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○	○	【般】
院外	ボナロン錠5mg	5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	【般】
院外	ボナロン錠35mg	35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	【般】
院外	ボノサップバック400	PTP 1シート (6カプセル4 錠)	ボノラザン、アキシリジン、クリロ マイシン		○	
院外	ボノテオ錠50mg	50mg	ミトロン酸水和物		○	
院外	ボノピオンバック	PTP 1シート (6カプセル4 錠)	ボノラザン、アキシリジン、メロ クゾール		○	
院内特購	ボマリストカプセル1mg	1mg	ボマリドミド	(限定)		○
院内特購	ボマリストカプセル2mg	2mg	ボマリドミド	(限定)		○
院内特購	ボマリストカプセル3mg	3mg	ボマリドミド	(限定)		○
院内特購	ボマリストカプセル4mg	4mg	ボマリドミド	(限定)		○
院外・ 院内特購	ボラキス錠2	2mg	ボラキシン塩酸塩	(限定)	○	【般】
本採用	ボラプレジンク0.25mg「サイ」	75mg	ボラプレジンク	○	○	【般】
本採用	ボラミン錠2mg	2mg	d-グルタミン酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	ボリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg	ボリコナゾール	(限定)		【般】
本採用	ボリスチレンスルホン酸Ca錠20% 分包25g「三和」	25g/個	ボリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○	
院外	ボリスチレンスルホン酸Ca錠89.29%分 包5.6g「三和」	5.6g/包	ボリスチレンスルホン酸カルシウム		○	
院外・ 院内特購	ボリフル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ボリフルフィルカルシウム	(限定)	○	
院外	ボリフル錠500mg	500mg	ボリフルフィルカルシウム		○	
院外	ボルトレンSRカプセル37.5mg	37.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ボルトレン錠25mg	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ボルトラック原末	6g/包	ラクチール水和物		○	
院外	ボンゾール錠100mg	100mg	ダナゾール		○	
院外	ボンターカプセル250mg	250mg	メフェナム酸		○	
院外	ボンターシロップ3.25%	32.5mg/mL	メフェナム酸		○	
院外	マーズレンS配合顆粒	0.5g/包	アズレンスルホン酸ナトリウムヘ ヘゲルタミ		○	
院外	マーズレンS配合顆粒	0.67g/包	アズレンスルホン酸ナトリウムヘ ヘゲルタミ		○	
院外	マーズレンS配合顆粒	1g/包	アズレンスルホン酸ナトリウムヘ ヘゲルタミ		○	
院外	マーベロン28	1錠	デソクゲステロン・17β-エチン ジオール		○	
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	クロバザム	○	○	
院外	マイスタン錠5mg	5mg	クロバザム		○	
院外	マイスタン錠10mg	10mg	クロバザム		○	
院外	マイスリー錠5mg	5mg	ソルビテム酒石酸塩		○	
院外	マヴィレット配合錠	グレカピビル100mg・ ピブレンタビル40mg	グレカピビル水和物・ピブレン タビル錠		○	
本採用	マグコロール散68%分包50g	50g/包	ゲン酸マグネシウム	○	○	
院外	マグサルトR P D錠10mg	10mg	リザトリップ安息香酸塩		○	
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化マグネシウム	○	○	
院外	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化マグネシウム		○	
院外	マグミット錠100mg	100mg	酸化マグネシウム		○	
本採用	マグミット錠250mg	250mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】
本採用	マグミット錠330mg	330mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】
院外	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg	オマリグリンチン		○	
院外	マリゼブ錠25mg	25mg	オマリグリンチン		○	
院外・ 院内特購	ミオカム内服液 33.3%	333.3mg/mL	ヒドロキサム	(限定)	○	
院外	ミオナール錠50mg	50mg	イソリジン塩酸塩		○	
院外	ミカム配合錠A P	テルミサルタン40mg・ アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピン 配合錠		○	【般】
院外	ミカム配合錠B P	テルミサルタン80mg・ アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピン 配合錠		○	【般】
院外	ミカルデイス錠20mg	20mg	テルミサルタン		○	
院外	ミカルデイス錠40mg	40mg	テルミサルタン		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ミグシス錠5mg	5mg	塩酸0メリジン	(限定)	○	
院外	ミケランLAカプセル15mg	15mg	カルテロール塩酸塩徐放カプセル		○	
院外	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン40mg・ ヒドクロロチアジド12.5mg	テルミサルタン・ヒドクロロチアジド配合剤		○	【般】
本採用	ミチグリニドCA・OD錠10mg「三和」	10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	○		
院外・ 院内特購	ミチキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	ミチキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○	○
本採用	ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg	ミドドリン塩酸塩	○		【般】
院外	ミニプレス錠0.5mg	0.5mg	プロパゾリン塩酸塩		○	
院外	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg	デスフェレン酢酸塩水和物		○	○
院外	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg	デスフェレン酢酸塩水和物		○	○
院外・ 院内特購	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg	デスフェレン酢酸塩水和物	(限定)	○	
院外	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg	デスフェレン酢酸塩水和物		○	
本採用	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg	エサキセレン	○	○	
院外	ミネプロOD錠5mg	5mg	エサキセレン		○	
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーフ」	50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○		
院外	ミノマイシン錠50mg	50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○	
本採用	ミヤBM細粒	1g/包	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○	
本採用	ミヤBM錠	1錠	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○	
院外	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg	プロラミドキール塩酸塩水和物		○	
院外・ 院内特購	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg	プロラミドキール塩酸塩水和物	(限定)	○	
本採用	ミルタザピン錠15mg「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○	
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	トモトール	○	○	
院外	ムコスタ錠100mg	100mg	レバミド錠		○	
院外	ムコソルバンL錠45mg	45mg	アンブキシロール塩酸塩		○	
院外	ムコダインDS50%	500mg/g	L-カルボシステイン		○	
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	L-カルボシステイン		○	
院外	ムコダイン錠250mg	250mg	L-カルボシステイン		○	
院外	ムコダイン錠500mg	500mg	L-カルボシステイン		○	
院外・ 院内特購	ムンデシンカプセル100mg	100mg/カプセル	フォロデシン塩酸塩カプセル	(限定)	○	
本採用	メリアクトMS小児用細粒10%	100mg/g	セフトロニドヒドキシド	○	○	
院外	メリアクトMS錠100mg	100mg	セフトロニドヒドキシド		○	
院外	メイラックス錠1mg	1mg	ロフセプロ酸エテル		○	【般】
院外	メイラックス錠2mg	2mg	ロフセプロ酸エテル		○	【般】
院外	メインテート錠0.625mg	0.625mg	ヒソプロフルマル酸塩		○	
院外	メインテート錠2.5mg	2.5mg	ヒソプロフルマル酸塩		○	【般】
院外	メインテート錠5mg	5mg	ヒソプロフルマル酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	メーゼント錠0.25mg	0.25mg	シロニドフルマル酸	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	メーゼント錠2mg	2mg	シロニドフルマル酸	(限定)	○	○
院外	メキシチールカプセル50mg	50mg	メキシチン塩酸塩		○	
院外	メキシチールカプセル100mg	100mg	メキシチン塩酸塩		○	
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	50mg	メキシチン塩酸塩	○	○	
院外	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	100mg	メキシチン塩酸塩		○	
特購	メクトビ錠15mg	15mg	ピニメチニブ	(限定)	○	
院外	メジコン散10%	100mg/g	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○	
本採用	メジコン錠15mg	15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物	○	○	
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○	
院外・ 院内特購	メスチノン錠60mg	60mg	ピリリドスチグミン臭化物	(限定)	○	
院外・ 院内特購	メソトレキセート錠2.5mg	2.5mg	メソトレキサート	(限定)	○	
院外	メチコバル細粒0.1%	500mg/0.5g/包	メコバミン		○	【般】
本採用	メチコバル錠500μg	500μg	メコバミン	○	○	【般】
本採用	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg	メチルエルゴメトリン酸塩	○	○	
院外	メトアナ配合錠HD	アケグリチン100mg・ メチルミン塩酸塩500mg	アケグリチン・メチルミン塩酸塩配 合剤		○	
院外	メトアナ配合錠LD	アケグリチン100mg・ メチルミン塩酸塩250mg	アケグリチン・メチルミン塩酸塩配 合剤		○	
本採用	メトグルコ錠250mg	250mg	メチルミン塩酸塩	○	○	
院外	メトグルコ錠500mg	500mg	メチルミン塩酸塩		○	
本採用	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg	塩酸メトクロプラミド	○		【般】
本採用	メトトレキサート錠2mg「タナベ」	2mg	メソトレキサート	○		【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	メトピロンカプセル250mg	250mg	メチラロン	(限定)	○	
院外	メトリン錠2mg	2mg	メトドリン塩酸塩		○	
院外	メドロール錠2mg	2mg	メチルプレドニゾン		○	
本採用	メドロール錠4mg	4mg	メチルプレドニゾン	○	○	
本採用	メナテレノンカプセル15mg「YD」	15mg	メナテレノン	○		【般】
院外	メバロチン錠5	5mg	メバロチンナトリウム		○	【般】
院外	メバロチン錠10	10mg	メバロチンナトリウム		○	【般】
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	メロキシ塩酸塩	(限定)	(限定)	
院内	メフィーゴパック	1パック(1剤:PTP1錠、2 剤:SP4錠)	ミフェリスチン/ミフェロステール	○		○
本採用	メブチンドライシロップ0.005%	50μg/g	メブチンドロル塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	メブチン錠25μg	25μg	メブチンドロル塩酸塩水和物		○	
院外	メブチン錠50μg	50μg	メブチンドロル塩酸塩水和物		○	
院外	メマリーOD錠5mg	5mg	メマンチン塩酸塩		○	
院外	メマリーOD錠10mg	10mg	メマンチン塩酸塩		○	
院外	メマリーOD錠20mg	20mg	メマンチン塩酸塩		○	
院内	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」	5mg	メマンチン塩酸塩		○	
本採用	メラトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	メラトニン顆粒	○	○	
院外	メリスロン錠6mg	6mg	メリスチンメチル酸塩		○	
本採用	メルカゾール錠5mg	5mg	チアマゾール	○	○	
院外・ 院内特購	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg	クロラゼピ酸	(限定)	○	
院外	モービック錠10mg	10mg	モキシカム		○	【般】
本採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○	
本採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○	
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツロース		○	
本採用	モビコール配合内用剤HD	13.7046g/1包	マグネシウム・NaCl・NaHCO ₃	○	○	
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	マグネシウム・NaCl・NaHCO ₃	○	○	
本採用	モビブレッブ配合内用剤	1袋	ナトリウム・カリウム・アスコルビン 酸配合剤散	○	○	
本採用	モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」	4mg/包	モンテルカストナトリウム細粒	○		【般】
本採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg	モンテルカストナトリウム	○		【般】
院外	ヤーズフレックス配合錠	ドキシレノン3mg・ エチニルエストラジオール0.020mg	ドキシレノン・エチニルエストラジオール ヘタデクス錠		○	
本採用	薬用炭「日医工」	-	薬用炭		○	
院外	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg/0.75g/包	テガフルウラシル		○	
院外・ 院内特購	ユーエフティE配合カプセルT100	100mg	テガフルウラシル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ユーゼル錠25mg	25mg	ホリナトカルシウム	(限定)	○	
院内	ユービット錠100mg	100mg	尿素(13C)	○		
院外・ 院内特購	ユーロジン1mg錠	1mg	エストロラム	(限定)	○	
院外	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	スルタミシリン塩酸塩水和物		○	
本採用	ユナシン錠375mg	375mg	スルタミシリン塩酸塩水和物	○	○	
院外	ユニシア配合錠HD	カンテサルタンシキセシル8mg・ アムロジピン5mg	カンテサルタンシキセシル・アムロジピン ヘンシ酸塩配合錠		○	【般】
院外	ユニシア配合錠LD	カンテサルタンシキセシル8mg・ アムロジピン2.5mg	カンテサルタンシキセシル・アムロジピン ヘンシ酸塩配合錠		○	【般】
院外	ユベランカプセル100mg	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○	【般】
院外	ユベランソフトカプセル200mg	200mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○	【般】
院外	ユリーフOD錠4mg	4mg	シトドン口腔内崩壊錠		○	
本採用	ユリス錠1mg	1mg	トチムト	○	○	
院外	ユリノーム錠25mg	25mg	ベンズブロン		○	【般】
院外	ユリノーム錠50mg	50mg	ベンズブロン		○	【般】
院外・ 院内特購	ヨウ化カリウム「ホエイ」	-	ヨウ化カリウム	(限定)	○	
本採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg	ヨウ化カリウム	○	○	
院外	幼児用PL配合顆粒	1g/包	リリルミト配合総合感冒剤		○	
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	ヨクイニン		○	
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ヨクイニン		○	
院外	ラクソベロン内用液0.75%	10mL/本	ピコシルファートナトリウム		○	
本採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ラクツロース	○		
本採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	12g/1包	ラクツロース	○		【般】
本採用	ラゲブリオ錠400mg	400mg	モルフィネ	○	○	
本採用	ラコールNF配合経腸用液コーヒーフレー	200ml/袋	配合剤	○	○	
本採用	ラコールNF配合経腸用液バナナフレー	200ml/袋	配合剤	○	○	
本採用	ラコールNF配合経腸用液ミルクフレー	200ml/袋	配合剤	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ラコールN F 配合経腸用液コーンフレーバー	200ml/袋	配合剤	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%/1mL	エダラボン	(限定)	○	
院外	ラシックス錠10mg	10mg	ラセミド		○	【般】
院外	ラシックス錠20mg	20mg	ラセミド		○	【般】
院外	ラシックス錠40mg	40mg	ラセミド		○	【般】
院外	ラジレス錠150mg	150mg	アリスレンフル酸塩		○	
院外	ラスピック錠75mg	75mg	ラスクフロキサシム塩酸塩		○	
院外	ラックビー錠	10mg	ヒドフィズ菌		○	
院外	ラックビー微粒N	10mg/g	ヒドフィズ菌製剤		○	
院外	ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg	メチルジゴキシン		○	
院外・ 院内特購	ラパリムス顆粒0.2%	0.2%1g	シロリムス	(限定)	○	○
本採用	ラペプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	10mg	ラペプラゾールナトリウム	○		【般】
院外	ラボナ錠50mg	50mg	ペンタバルビタルカルシウム		○	
本採用	ラミクター錠25mg	25mg	ラモトリギン	○	○	【般】
院外	ラミクター錠100mg	100mg	ラモトリギン		○	【般】
院外・ 院内特購	ラミクター錠小児用2mg	2mg	ラモトリギン	(限定)	○	
本採用	ラミクター錠小児用5mg	5mg	ラモトリギン	○	○	【般】
本採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg	ラメルテオン	○		【般】
院外	ラキシン錠250mg	250mg/錠	セファレキシニン		○	
院外・ 院内特購	ラキシンドライシロップ小児用20%	200mg/g	セファレキシニンシロップ用	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	60mg	ラロキシフェン塩酸塩	(限定)	○	
本採用	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg	ランソプラゾール	○		【般】
本採用	リアルダ錠1200mg	1200mg	メチラジシン	○	○	
院外	リーゼ錠5mg	5mg	クワアセハム		○	【般】
院外・ 院内特購	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個	肝不全用アミノ酸製剤	(限定)	○	
本採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用アミノ酸製剤	○	○	
院外・ 院内特購	リーマス錠100	100mg	炭酸リチウム	(限定)	○	
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸リチウム		○	【般】
院外	リウマトレックスカプセル2mg	2mg	メトトレキサート		○	
本採用	リオナ錠250mg	250mg	クエン酸第二鉄水和物	○	○	
院外	リオベル配合錠LD	アロケリアチン25mg・ ヒドクワリタリオン15mg	アロケリアチン安息香酸塩・ヒドクワリタリオン塩酸塩配合錠		○	
本採用	リオレサール錠5mg	5mg	バクロフェン	○	○	
本採用	リクシアナOD錠15mg	15mg	エトナリブトシル酸塩水和物	○	○	
本採用	リクシアナOD錠30mg	30mg	エトナリブトシル酸塩水和物	○	○	
本採用	リクシアナOD錠60mg	60mg	エトナリブトシル酸塩水和物	○	○	
院外	リザベンカプセル100mg	100mg	トラニラスト		○	【般】
院外	リザベンドライシロップ5%	50mg/g	トラニラスト		○	【般】
院外	リスパダールOD錠0.5mg	0.5mg	リスパリドン		○	
院外	リスパダール細粒1%	10mg/1g	リスパリドン		○	【般】
院外	リスパダール錠1mg	1mg	リスパリドン		○	【般】
本採用	リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	1mg	リスパリドン	○		【般】
本採用	リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	0.5mg/0.5mL/包	リスパリドン	○		【般】
院外	リスミー錠1mg	1mg	リルサリン塩酸塩水和物		○	
本採用	リズミック錠10mg	10mg	アシニウムメチル硫酸塩	○	○	【般】
院外	リスモダンR錠150mg	150mg	リン酸ジヒドラルミト		○	
院外	リスモダンカプセル100mg	100mg	ジヒドラルミト		○	
院外	リタリン錠10mg	10mg	メチルフェニレート塩酸塩		○	
院内	リトリン塩酸塩錠5mg「F」	5mg	リトリン塩酸塩	○		
特購	リネソリド錠600mg「明治」	600mg	リネソリド	(限定)	(限定)	
本採用	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg/包	パנקレリパゼ	○	○	
院外	リパクレオンカプセル150mg	150mg	パנקレリパゼ		○	
院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ヒドタルスタチンカルシウム水和物・ヒドチミブ		○	
院外	リバゼブ配合錠HD	1錠	ヒドタルスタチンカルシウム水和物・ヒドチミブ		○	
院外	リバロOD錠1mg	1mg	ヒドタルスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロOD錠2mg	2mg	ヒドタルスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロ錠1mg	1mg	ヒドタルスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロ錠2mg	2mg	ヒドタルスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロ錠4mg	4mg	ヒドタルスタチンカルシウム		○	【般】
本採用	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	10mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○		
本採用	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	15mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○		
院外	リビディル錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○	
院外	リビトール錠5mg	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	リピトール錠10mg	10mg	アトルvastatinカルシウム水和物		○ 【般】	
本採用	リファジンカプセル150mg	150mg	リファンピシ	○	○	
本採用	リフキシマ錠200mg	200mg	リファキシミン錠	○	○	
院外・ 院内特購	リブテンシティ錠200mg	200mg	マリバビド錠	(限定)	○	○
院外	リフレックス錠15mg	15mg	ミルタザピン錠		○	
院外	リフヌア錠45mg	45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩		○	
院外・ 院内特購	リベルサス錠3mg	3mg	セマグルフト [®] (遺伝子組み換え)	(限定)	○	
院外・ 院内特購	リベルサス錠7mg	7mg	セマグルフト [®] (遺伝子組み換え)	(限定)	○	
院外・ 院内特購	リベルサス錠14mg	14mg	セマグルフト [®] (遺伝子組み換え)	(限定)	○	
本採用	リボトリール細粒0.1%	1mg/g	クロザパム	○	○	
本採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg	クロザパム	○	○	
院外・ 院内特購	リマチル錠100mg	100mg	ブシラミン	(限定)	○	
本採用	リマプロスト アルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg	リマプロスト アルファデクス	○		【般】
院外・ 院内特購	リムパーザ錠100mg	100mg	オラバリブ錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	リムパーザ錠150mg	150mg	オラバリブ錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ポリミキシンB 硫酸塩錠25万単位「ファイザー」	25万単位	ポリミキシンB硫酸塩	(限定)	○	
院外	リリカOD錠25mg	25mg	プレガバリン		○	
院外	リリカOD錠75mg	75mg	プレガバリン		○	
院外	リリカOD錠150mg	150mg	プレガバリン		○	
院外	リリカカプセル25mg	25mg	プレガバリン		○	
院外	リリカカプセル75mg	75mg	プレガバリン		○	
院外	リリカカプセル150mg	150mg	プレガバリン		○	
院外・ 院内特購	リルゾール錠50mg「AA」	50mg	リルゾール	(限定)	○	
院外	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg	ウバダシチニブ水和物		○	○
院外	リンヴォック錠15mg	15mg	ウバダシチニブ水和物		○	○
院外	リンヴォック錠30mg	30mg	ウバダシチニブ水和物		○	○
本採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg	リナクロチド錠	○	○	
院外	リンデロン錠0.5mg	0.5mg	ハタメタソリン		○	
院外	リンラキサー錠125mg	125mg	クロルフェニシカルバミン酸エステル		○	【般】
本採用	ルーラン錠4mg	4mg	ハロプロタシドンの塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	ルーラン錠8mg	8mg	ハロプロタシドンの塩酸塩水和物		○	【般】
院外	ルジオミール錠10mg	10mg	マプロチリン塩酸塩		○	
院外	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg	ルセクアリゾジン水和物		○	
院外	ルナベル配合錠LD	ルニチステロン1mg・ エチルエストラジオール0.035mg	ルニチステロン・エチルエストラジオール錠		○	
院外	ルナベル配合錠ULD	ルニチステロン1mg・ エチルエストラジオール0.02mg	ルニチステロン・エチルエストラジオール錠		○	
院外	ルネスタ錠1mg	1mg	エソビクロン		○	【般】
院外	ルバフィン錠10mg	10mg	ルバフィンマル酸塩		○	
院外	ルブラック錠4mg	4mg	トセミド		○	
院外	ルリッド錠150	150mg	ロキシロマイシン		○	
院外	レイボー錠100mg	100mg	ラスミジタンコハク酸塩		○	○
院外・ 院内特購	レキソタン錠2	2mg	プロマゼパム	(限定)	○	
院外	レキソタン錠5	5mg	プロマゼパム		○	
院外	レキップCR錠2mg	2mg	ロピニロール塩酸塩		○	
院外	レキップCR錠8mg	8mg	ロピニロール塩酸塩		○	
院外	レキップ錠0.25mg	0.25mg	ロピニロール塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	レキップ錠1mg	1mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	レキップ錠2mg	2mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○	
院外	レクサプロ錠10mg	10mg	エシタロプロラムシウ酸塩		○	
院外・ 院内特購	レクチゾール錠25mg	25mg	シニアフェニルホン	(限定)	○	
院外	レグナイト錠300mg	300mg	カルバマゼピンエチルエステル		○	
院外	レグバラ錠25mg	25mg	シナカルセト塩酸塩		○	
院外	レグバラ錠75mg	75mg	シナカルセト塩酸塩		○	
院外	レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメトキシル20mg・ アゼルニジピン16mg	オルメサルタンメトキシル・アゼルニジピン配合錠		○	
院外	レスタミンコーワ錠10mg	10mg	シフェニトラン塩酸塩		○	
本採用	レスピア静注・経口液60mg	60mg/3mL/V	カフェインクエン酸塩	○	○	
本採用	レナジェル錠250mg	250mg	セハラム塩酸塩	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	レナデックス錠4mg	4mg	デキサメタゾン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg	レバグリニド	(限定)	○	【般】
院外	【般】レバグリニド錠0.5mg	0.5mg	レバグリニド			【般】
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	10mg/mL(懸濁後の内 用液として)	シルデナフィルリン酸塩		○	
本採用	レバチオ錠20mg	20mg	シルデナフィルリン酸塩	○	○	
本採用	レバミピド錠100mg「オツカ」	100mg	レバミピド	○	○	
院外・ 院内特購	レブラミドカプセル5mg	5mg	レナリドミド水和物	(限定)		○
本採用	レベチラセタムDS50%「トーワ」	1g	レベチラセタム	○		【般】
本採用	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	500mg/1錠	レベチラセタム	○		【般】
院外	レベトールカプセル200mg	200mg	リバヒリン		○	
院内	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	10%/mL/100mL/瓶	レボカルニチン	○		
本採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg	レボセチリジン塩酸塩	○		【般】
院外	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	レボフロキサシン水和物		○	
本採用	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg	レボフロキサシン水和物	○	○	
本採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg	レボフロキサシン水和物	○	○	
院外・ 院内特購	レボレード錠12.5mg	12.5mg	エルトロンボパグオラミン	(限定)	○	
院外	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩		○	
院外	レミニールOD錠4mg	4mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	
院外・ 院内特購	レミニールOD錠8mg	8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	(限定)	○	
院外	レミニールOD錠12mg	12mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	
院外	レメロン錠15mg	15mg	ミルダピオン		○	
院外	レリフェン錠400mg	400mg	ナブメトン		○	
院外・ 院内特購	レルパックス錠20mg	20mg	エトリパタ臭化水素酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	レルミナ錠40mg	40mg	レルゴリクス	(限定)	○	
院外	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg	ブチピラム		○	
院外・ 院内特購	レンビマカプセル4mg	4mg/カプセル	レンパチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	レンビマカプセル10mg	10mg/カプセル	レンパチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ロイケリン散10%	100mg/g	メカプロプリン	(限定)	○	
院外	ロイコボリン錠5mg	5mg	ロイコボリンカルシウム		○	
院外	ローコール錠30mg	30mg	フルバスタチナトリウム錠		○	
院外・ 院内特購	ロートエクス散(ハチ)	100mg/g	ロートエキス	(限定)	○	
本採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		【般】
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包	ジルニウムシロイ酸ナトリウム	○	○	
院外	ロコルナル錠100mg	100mg	トスピジル錠		○	
本採用	ロサルタンK錠25mg「明治」	25mg	ロサルタンカルシウム	○		【般】
院外	ロスゼット配合錠HD	Etチゾロニド10mg・ ロサルタンカルシウム5mg	Etチゾロニド・ロサルタンカルシウム		○	
院外	ロスゼット配合錠LD	Etチゾロニド10mg・ ロサルタンカルシウム2.5mg	Etチゾロニド・ロサルタンカルシウム配 合錠		○	
本採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	○		【般】
本採用	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg	ロスバスタチンカルシウム	○		【般】
院外	ロゼレム錠8mg	8mg	ラメルテオン		○	【般】
院内	ロタリックス内用液	1.5mL/本	弱毒生ヒトロタリックス(RIX4414)	○		
院外	ロトリガ粒状カプセル2g	2g/包	オメガ-3脂肪酸エチル		○	
本採用	ロフラゼパ酸エチル錠1mg「SN」	1mg	ロフラゼパ酸エチル	○		
院外	ロペミンカプセル1mg	1mg	ロペラミド塩酸塩		○	
院外	ロペミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ロペラミド塩酸塩		○	【般】
本採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg	ロペラミド塩酸塩	○		【般】
本採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ロラゼパム	○		【般】
院外	ロルカム錠4mg	4mg	ロルニシカム		○	
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T15	トリフルジン15mg・ フェニラル塩酸塩 7.065mg	トリフルジン・フェニラル塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T20	トリフルジン20mg・ フェニラル塩酸塩 9.42mg	トリフルジン・フェニラル塩酸塩	(限定)	○	
院外	ワーファリン錠5mg	5mg	ワルファリンカリウム		○	
本採用	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg	ワルファリンカリウム	○	○	
本採用	ワーファリン錠1mg	1mg	ワルファリンカリウム	○	○	
本採用	ワーファリン顆粒0.2%	1mg/0.5g	ワルファリンカリウム	○	○	
院外	ワイテンス錠2mg	2mg	グアナヒジン酢酸塩		○	
本採用	ワイドシリン細粒20%	200mg/g	アモキシシリン水和物細粒	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ワイパックス錠0.5	0.5mg	ロゼパム		○	
院外	ワゴスチグミン散(0.5%)	5mg/1g	ネオスチグミン臭化物		○	
院外	ワソラン錠40mg	40mg	ヘパルミル塩酸塩		○	【般】
院外	ワンアルファ錠0.25μg	0.25μg	アルファカルシトール		○	【般】
院外	ワンアルファ錠0.5μg	0.5μg	アルファカルシトール		○	【般】
院外	ワンアルファ錠1.0μg	1μg	アルファカルシトール		○	【般】
本採用	ワントラム錠100mg	100mg	トラマトール塩酸塩	○	○	