

八千代医療センター採用医薬品集（内服）

2026年5月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ処方可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの 【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの （限定）：処方可能な患者が限定されているもの

※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：511品目 院外採用：1030品目（特別購入薬：289品目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	25mg g アリナミン F 糖衣錠	25mg	フルスルチアミン	○	○	【般】
院外	5mg g コントール錠	5mg	クロルジアセポキト [®]		○	
本採用	2mg g セルシン錠	2mg	ジアセパム	○	○	【般】
院外	5mg g セルシン錠	5mg	ジアセパム		○	【般】
院外・院内特購	5μg g チロナミン錠	5μg	リチロニナトリウム	(限定)	○	
院外	25μg g チロナミン錠	25μg	リチロニナトリウム		○	
院外	D-ソルビトール経口液75%「コーフ」	750mg/mL	D-ソルビトール		○	
院外・院内特購	K. C. L. エリキシル(10W/V%)	100mg/mL(1.34mEq)	塩化カリウム	(限定)	○	
本採用	M S コンチン錠10mg g	10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	○	○	
院外	M S コンチン錠30mg g	30mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○	
院外	M S コンチン錠60mg g	60mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○	
本採用	P L 配合顆粒	1g/包	プロメチジン1.35%等配合非βリン系感冒剤	○	○	【般】
院外	S・M配合散	1.3g/包	調剤用胃腸薬		○	
院外	アーチスト錠1.25mg g	1.25mg	カルバジロール		○	
院外	アーチスト錠2.5mg g	2.5mg	カルバジロール		○	
院外	アーチスト錠10mg g	10mg	カルバジロール		○	
院外	アーテン散1%	10mg/g	トリハキソフェニジル塩酸塩		○	【般】
院外・院内特購	アーテン錠(2mg g)	2mg	トリハキソフェニジル塩酸塩	(限定)	○	
院外	アーリーダ錠60mg g	60mg	アパルタミト [®]		○	
院外・院内特購	アイクルシグ錠15mg g	15mg	ホナチニブ 塩酸塩	(限定)	○	○
院内特購	アイセントレス錠400mg g (曝露対策)	400mg	ラレゲエリカルリウム	(限定)		
院外	アイトロール錠20mg g	20mg	一硝酸イソリルビト [®]		○	
院外・院内特購	アイピーディカプセル100	100mg	スプラタストシル酸塩	(限定)	○	
院外・院内特購	アイピーデイドライシロップ5%	50mg/g	スプラタストシル酸塩シロップ用	(限定)	○	
院外	アイミクス配合錠HD	イルハサルタン100mg・アムロジピン10mg	イルハサルタン・アムロジピンハシル酸塩配合錠		○	【般】
院外	アイミクス配合錠LD	イルハサルタン100mg・アムロジピン5mg	イルハサルタン・アムロジピンハシル酸塩配合錠		○	【般】
院外	【般】アカルボース錠50mg	50mg	アカルボース			【般】
院外	アキネトン細粒1%	10mg/g	ピハレチン塩酸塩		○	【般】
院外	アキネトン錠1mg g	1mg	ピハレチン塩酸塩		○	
院外	アクトス錠15	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩		○	
院外	アクトネル錠17.5mg g	17.5mg	リゼトロン酸ナトリウム		○	【般】
院外	アクトネル錠75mg g	75mg	リゼトロン酸ナトリウム		○	【般】
院外	アグリリンカプセル0.5mg g	0.5mg	アグリレト 塩酸塩水和物		○	
院外	アコニンサン錠	166.67mg	加工アコシ末		○	
本採用	アコファイド錠100mg g	100mg	アコファミド 塩酸塩水和物	○	○	【般】
本採用	アサコール錠400mg g	400mg	メタジオン	○	○	【般】
院外	アザルフィジン E N錠250mg g	250mg	サラゾスルファピリジン		○	【般】
院外・院内特購	アザルフィジン E N錠500mg g	500mg	サラゾスルファピリジン	(限定)	○	【般】
本採用	アジルサルタン O D錠20mg g「明治」	20mg	アジルサルタン	○		【般】
院外	アジルバ錠20mg g	20mg	アジルサルタン		○	
院外	アジルバ錠40mg g	40mg	アジルサルタン		○	
院外・院内特購	アジレクト錠0.5mg g	0.5mg	ラキリニメシル酸塩錠	(限定)	○	
院外	アジレクト錠1mg g	1mg	ラキリニメシル酸塩錠		○	
院外	アスコルビン酸原末「マルイシ」	1g/g	アスコルビン酸		○	
本採用	アスパラ-CA錠200	200mg(1.3mEq)	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○	
本採用	アスパラカルリウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	L-アスパラギン酸カリウム	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	アスパラカリウム錠300mg	300mg(1.8mEq)	L-アスパラギン酸カリウム	○	○	
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	アスピリン	○	○	
院外・ 院内特購	アスペノンカプセル20	20mg	アフリジン塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	アスペリンシロップ0.5%	5mg/mL	フェピジンヒェンズ酸塩		○	
本採用	アスペリン散10%	100mg/g	フェピジンヒェンズ酸塩	○	○	
院外	アスペリン錠20	20mg	フェピジンヒェンズ酸塩		○	
院外	【般】アズレンスルホン酸Na錠2mg	2mg	アズレンスルホン酸Na			【般】
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	エグアレンナトリウム水和物		○	
本採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/本	アセチルシステイン	○	○	
院外	アゼブチン錠1mg	1mg	アゼラスチン塩酸塩		○	【般】
本採用	アゼルニジピン錠16mg「TCK」	16mg	アゼルニジピン	○		【般】
本採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg	アゾセミド	○		【般】
院外	アダブチノール錠5mg	5mg	ハレニオン		○	
院外	アダラートCR錠10mg	10mg	ニフェジピン		○	
院外	アダラートCR錠20mg	20mg	ニフェジピン		○	
院外	アダラートCR錠40mg	40mg	ニフェジピン		○	
院外	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg	ヒドロキシジメチルフェニルヒェンズ酸塩		○	【般】
院外	アタラックス-Pシロップ0.5%	5mg/mL	ヒドロキシジメチルフェニルヒェンズ酸塩		○	
院外	アタラックス錠10mg	10mg	ヒドロキシジメチルフェニルヒェンズ酸塩		○	
院外	コディオ配合錠EX	バルサルタン80mg・ ヒドロクロチアジド12.5mg	バルサルタン・ヒドロクロチアジド配合錠		○	【般】
院外・ 院内特購	アデホスコ-ワ腸溶錠60	60mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	(限定)	○	
本採用	アデホスコ-ワ顆粒10%	100mg/g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	○	○	
院外・ 院内特購	アデムバス錠0.5mg	0.5mg	リオンゲアト	(限定)	○	
院外	アデムバス錠1.0mg	1.0mg	リオンゲアト		○	
院外	アテレック錠5	5mg	シルニジピン		○	
院外	アテレック錠10	10mg	シルニジピン		○	【般】
院外	アト-ゼット配合錠HD	エゼチミブ10mg・ アトルバスタチン20mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○	
院外	アト-ゼット配合錠LD	エゼチミブ10mg・ アトルバスタチン10mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○	
院外・ 院内特購	アドシルカ錠20mg	20mg	タグラフィル	(限定)	○	
院外	アドナ散10%	100mg/g	カルバゾムクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○	【般】
院外	アドナ錠30mg	30mg	カルバゾムクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○	
本採用	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】
本採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】
本採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg	アナストロゾール	○		【般】
院外	アナフラニール錠10mg	10mg	クロミプラミン塩酸塩		○	
院外	アバプロ錠50mg	50mg	イルベサルタン		○	【般】
院外	アバプロ錠100mg	100mg	イルベサルタン		○	【般】
院外・ 院内特購	アフィニトール錠5mg	5mg	IAベロリス	(限定)	○	
院外・ 院内特購	アブストラル舌下錠100μg	100μg	フェンタニルヒェンズ酸塩	(限定)	○	
院外	アブストラル舌下錠200μg	200μg	フェンタニルヒェンズ酸塩		○	
院外	アブストラル舌下錠400μg	400μg	フェンタニルヒェンズ酸塩		○	
院外	アプレゾリン錠10mg	10mg	ヒドロラジジン塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg	アプレピタント	(限定)	○	【般】
本採用	アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg	アプレピタント	○	○	【般】
院外	アベロックス錠400mg	400mg	モキシフロキサシン塩酸塩		○	
院外	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg	デキサメタゾン		○	【般】
院外	アマージ錠2.5mg	2.5mg	フラトリプタニル塩酸塩		○	【般】
院外	アマリール0.5mg錠	0.5mg	グリルピリド		○	
院外	アマリール1mg錠	1mg	グリルピリド		○	
院外	アマリール3mg錠	3mg	グリルピリド		○	
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「T」	100mg	アミオダロン塩酸塩	○	○	
本採用	アミティーザカプセル24μg	24μg	ルビプロスタト	○	○	
本採用	アミレバンEN配合散(アルミ袋・コーヒー)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○	
本採用	アミレバンEN配合散(アルミ袋・フルーツ)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○	
本採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	2.5mg	アムロジピンのヒェンズ酸塩	○		
本採用	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	5mg	アムロジピンのヒェンズ酸塩	○		
院外	アメナリーフ錠200mg	200mg	アメナメビル錠		○	
特購	アメパロモカプセル250mg	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)	
院外	アモキシサンカプセル25mg	25mg	アモキシシリン		○	
本採用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg	アモキシシリン水和物カプセル	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ゾピクロン		○	【般】
院外	アモバン錠10	10mg	ゾピクロン		○	【般】
院外	アラバ錠10mg g	10mg	ラルノミド		○	
特購	アラベル内用剤1.5g	1.5g/瓶	アミノプリン酸塩酸塩	(限定)	(限定)	
院外	アリッサ配合錠	28錠/シート	エステル水合物・ドロスピレノ		○	
院外	アリセプトD錠3mg g	3mg	トネゾシル塩酸塩		○	【般】
院外	アリセプトD錠5mg g	5mg	トネゾシル塩酸塩		○	【般】
院外	アリセプトD錠10mg g	10mg	トネゾシル塩酸塩		○	【般】
本採用	アリピラゾールOD錠3mg g「トーワ」	3mg	アリピラゾール	○	○	【般】
本採用	アリピラゾール散1%「アメル」	10mg/g	アリピラゾール	○	○	【般】
院外	アリミテックス錠1mg g	1mg	アチトゾール		○	
院外	アリメジンシロップ0.05%	0.5mg/mL	アリメジン酒石酸塩		○	
院外	アルギU配合顆粒	1000mg/1.3g	L-アルギニン塩酸塩 L-アルギニン		○	
院外・ 院内特購	アルケラン錠2mg g	2mg	メルファラン	(限定)	○	
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	スクラルファート水和物		○	【般】
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	スクラルファート水和物		○	
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	スピロラクトン	○	○	
院外	アルダクトンA錠25mg g	25mg	スピロラクトン		○	
院外	アルドメット錠125	125mg	メチルドパ水和物		○	
本採用	アルドメット錠250	250mg	メチルドパ水和物	○	○	
本採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トー	0.25μg	アルファカルシドール	○	○	【般】
院外	アルファロールカプセル0.25μg g	0.25μg	アルファカルシドール		○	【般】
院外	アルファロールカプセル0.5μg g	0.5μg	アルファカルシドール		○	【般】
本採用	アルファロール散1μg/g	1μg/g	アルファカルシドール	○	○	
本採用	アルプラゾラム錠0.4mg g「サワイ」	0.4mg	アルプラゾラム	○		
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	デキストラン硫酸エステルナトリウムイオ	○	○	
院外	アレグラ錠30mg g	30mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○	【般】
院外	アレグラ錠60mg g	60mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○	【般】
院外	アレジオン錠10	10mg	エビナフィン塩酸塩		○	【般】
院外	アレジオン錠20	20mg	エビナフィン塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	アレセンサカプセル150mg g	150mg	アレクシニア塩酸塩	(限定)	○	
本採用	アレビアチン散10%	100mg/g	フェニトイン	○	○	
院外・ 院内特購	アレビアチン錠100mg g	100mg	フェニトイン	(限定)	○	
院外	アレロックOD錠5	5mg	ロハタジン塩酸塩		○	
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	ロハタジン塩酸塩	○	○	【般】
院外	アレロック錠5	5mg	ロハタジン塩酸塩		○	【般】
本採用	アローゼン顆粒	セナ577.9mg・セナジツ 385.3mg/q 0.5g/包	セナ・セナジツ	○	○	【般】
院外・ 院内特購	アロチノール塩酸塩錠5mg g「D S P」	5mg	アロチノール塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	アロチノール塩酸塩錠10mg g「D S P」	10mg	アロチノール塩酸塩		○	【般】
院外	アロフト錠20mg g	20mg	アフロクアロン		○	【般】
本採用	アロプリノール錠100mg g「ニプロ」	100mg	アロプリノール	○	○	【般】
院外・ 院内特購	アロマシン錠25mg g	25mg	エキセメタン	(限定)	○	【般】
院外・ 院内特購	アンコチル錠500mg g	500mg	フルシジシ	(限定)	○	
院外	アンジュ28錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	エチルエストラジオール・レボノルゲストレ ル		○	
院外	アンブラーグ錠100mg g	100mg	ザルホグレート塩酸塩		○	
本採用	アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5% 「タカタ」	15mg/g	アンブロキシール塩酸塩	○	○	
本採用	アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45m g「サワイ」	45mg	アンブロキシール塩酸塩徐放錠	○	○	
院外	イーケブラドライシロップ50%	500mg/g	レバチセタム		○	【般】
院外	イーケブラ錠250mg g	250mg	レバチセタム		○	【般】
院外	イーケブラ錠500mg g	500mg	レバチセタム		○	【般】
本採用	イーシー・ドパール配合錠	レボドパール100mg・ ハンセラシド25mg	レボドパール・ハンセラシド塩酸塩 錠	○	○	
院外・ 院内特購	イーフェンバツカル錠50μg g	50μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○	
院外	イーフェンバツカル錠100μg g	100μg	フェンタニル塩酸塩		○	
院外	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg	リバーロキサバン錠		○	
院外	イグザレルトOD錠10mg g	10mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠		○	
院外	イグザレルトOD錠15mg g	15mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠		○	
院外	イグザレルト細粒分包10mg g	10mg/包	リバーロキサバン細粒		○	
院外・ 院内特購	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用	(限定)	○	
院外	イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg	103.4mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠40m g	40mg	エンザルタミド錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠80m g	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○	
院内	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg 「サワイ」	600m g	イコサペント酸エチル	○		
院外・ 院内特購	イスコチン錠100m g	100mg	イリコチン	(限定)	○	
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20 g「日 医工」	20g/個	イソソルビド		○	
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30 g「日 医工」	30g/個	イソソルビド		○	
本採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	700mg/mL	イソソルビド	○	○	
院外	イソバインドシロップ70%	700mg/mL	イソソルビド		○	
院外	イソバインドシロップ70%分包30m L	70%/30mL/包	イソソルビド		○	
本採用	一硝酸イソソルビド錠20m g「NIG」	20mg	一硝酸イソソルビド	○		【般】
本採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL	イトラコナゾール	○	○	
院外	イトリゾールカプセル50	50mg	イトラコナゾール		○	【般】
院外	イニシンク配合錠	アログリプチン25mg・ メトホルミン500mg	アログリプチン・メトホルミン 塩酸塩配合剤錠		○	
院外・ 院内特購	イノベロン錠200m g	200mg	ルフィネミド	(限定)	○	
本採用	イソソリッド配合経腸用半固形剤	300g/袋	経腸成分栄養剤		○	
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレー バー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○	
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○	
院外	イフェキサールSRカプセル37.5m g	37.5mg	ベンゾフェタミン塩酸塩		○	
本採用	イブプロフェン錠100m g「TCK」	100mg	イブプロフェン	○	○	
院外	イブランス錠25m g	25mg	バルボシクリブ		○	
院外	イブランス錠125m g	125mg	バルボシクリブ		○	
院外	イマチニブ錠100m g「NK」	100mg	イマチニブメシル酸塩		○	【般】
院外	イミグラン錠50	50mg	スマトリプタンコルク酸塩		○	【般】
特購	イムブルピカカプセル140m g	140mg	イムブルピカカプセル	(限定)	(限定)	
本採用	イムラン錠50m g	50mg	アザチオプリン	○	○	
院外	イリボールOD錠2.5μ g	2.5μg	イリボール塩酸塩		○	
院外	イリボールOD錠5μ g	5μg	イリボール塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	イレッサ錠250	250mg	ケフィニブ	(限定)	○	【般】
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として6mg)	溶性ビフェリド酸第二鉄	○	○	
院外・ 院内特購	インチュニブ錠1m g	1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	(限定)	○	
院外	インチュニブ錠3m g	3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠		○	
本採用	インデラル錠10m g	10mg	プロプラノロール塩酸塩	○	○	【般】
院外	インフリーカプセル100mg	100m g	インドメタシン フェルネシルカプセ ル		○	
院外	インフリーSカプセル200m g	200mg	インドメタシン フェルネシル		○	
院外・ 院内特購	インライタ錠1m g	1mg	アキチニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	インライタ錠5m g	5mg	アキチニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ウエルレグ錠40mg	40mg	ベルズチファン	(限定)	(限定)	○
院外・ 院内特購	ヴォトリエント錠200m g	200mg	バゾロキシブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ヴォリプリス錠2.5m g	2.5mg	アンブレンタ	(限定)	○	
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○	
院外	ウテミン錠5m g	5mg	リトリン塩酸塩		○	【般】
院外	ウブトラビ錠0.2m g	0.2mg/錠	セレキシバグ錠		○	
本採用	ウブレチド錠5m g	5mg	ジスチルミン臭化物	○	○	
院外	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン酸 ナトリウム水和物390mg/g 1g/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和 物		○	
院外	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム231.5mg・ クエン酸ナトリウム195mg	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和 物配合錠		○	
院外	ウリス錠0.1m g	0.1mg/錠	イミダフェナシン錠		○	【般】
院外	ウルグートカプセル200m g	200mg	ベンゼンナトリウム塩酸塩 ベンゼンナ トリウム		○	
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100m g「トー	100mg	ウルソデオキシコール酸	○	○	
院外	ウルソ錠100m g	100mg	ウルソデオキシコール酸		○	
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウルソデオキシコール酸	○	○	
院外・ 院内特購	ウロカルン錠225m g	225mg	ウロカルン	(限定)	○	
院外	エースコール錠2m g	2mg	エタナセリン塩酸塩		○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	エカード配合錠H D	カンテサルタン シルセシル8mg・ ヒト ^α コリチン6.25mg	カンテサルタン シルセシル・ヒト ^α コリチン アジド 配合錠		○ 【般】	
院外	エクス錠50mg	50mg	ビルダグリア ^α チン		○	
本採用	エクセグラン散20%	200mg/g	ソニミド ^α		○ 【般】	
院外	エクセグラン錠100mg	100mg	ソニミド ^α		○	
院外	エクフィナ錠50mg	50mg	ソニミド ^α メシル酸塩		○	
院外	エクメット配合錠HD	ビルダグリア ^α チン50mg・ メトホルミン500mg	ビルダグリア ^α チン・メトホルミン塩酸 塩		○	
院外	エクメット配合錠LD	ビルダグリア ^α チン50mg・ メトホルミン250mg	ビルダグリア ^α チン・メトホルミン塩酸 塩		○	
本採用	エサンブール錠250mg	250mg	エタンブール塩酸塩	○	○	
本採用	エシタロプラム錠10mg「ニプロ」	10mg	エシタロプラムシウ酸塩	○	○	
本採用	エズピクロン錠1mg「トーフ」	1mg	エズピクロン	○		【般】
院外	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg	エストラムステリン酸エステルナトリウム		○	
院外	エストリール錠0.5mg	0.5mg	エストリール		○	
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テカフル20mg・キメラシル 5.8mg・チラシルカリウム	テカフル・キメラシル・チラシルカリウム	○		【般】
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テカフル25mg・キメラシル 7.25mg・チラシルカリウム 24.5mg	テカフル・キメラシル・チラシルカリウム	○		【般】
本採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg	エゼチミブ	○	○	
本採用	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○		【般】
本採用	エチゾラム錠0.5mg「NP」	0.5mg	エチゾラム	○		
院外	アテディオ配合錠	バルサルタン80mg・ シルニジピン10mg	バルサルタン・シルニジピン配合錠		○	
院外	エディロールカプセル0.5μg	0.5μg	エディロール		○	【般】
院外	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg	エディロール		○	【般】
院外・ 院内特購	エドルミズ錠50mg	50mg	アモロニウム塩酸塩	(限定)	○	○
本採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」	2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	○	○	【般】
院外	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	5mg	エナラプリルマレイン酸塩		○	【般】
本採用	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	10mg/g	エナラプリルマレイン酸塩	○	○	
本採用	エネーボ配合経腸用液	300kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○	
院外	エバステルOD錠10mg	10mg	エバステル		○	【般】
院外	エパデールS 600	600mg/包	エパデールS		○	【般】
院外	エパデールS 900	900mg/包	エパデールS		○	【般】
院外	エバミール錠1.0	1mg	エバミール		○	
院外・ 院内特購	エパルレスタット錠50mg「DSEP」	50mg	エパルレスタット	(限定)		【般】
院外	エビスタ錠60mg	60mg	エビスタ		○	【般】
本採用	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	10mg	エピナスチン塩酸塩	○		【般】
院外・ 院内特購	エビプロスタット配合錠D B	オウカ ^α サウキス1mg・ハコヤ キ ^α キス1mg・セイヨウキナク ^α キ キス1mg・スキナキス3mg・精 製小麦胚芽油30mg	オウカ ^α サウキス・ハコヤキ ^α キス・セ イヨウキナク ^α キキス・スキナキス・精 製小麦胚芽油	(限定)	○	【般】
院外	エビリファイOD錠3mg	3mg	エビリファイ		○	【般】
院外	エビリファイ散1%	10mg/g	エビリファイ		○	【般】
院外	エビリファイ錠1mg	1mg	エビリファイ		○	【般】
院外	エビリファイ錠3mg	3mg	エビリファイ		○	【般】
院外	エビリファイ錠6mg	6mg	エビリファイ		○	【般】
院外・ 院内特購	エビレオプチマル散50%	500mg/g	エビレオプチマル	(限定)	○	
本採用	エフィエント錠3.75mg	3.75mg	エフィエント	○	○	
院外	エフィエント錠5mg	5mg	エフィエント		○	
本採用	エフィエントOD錠20mg	20mg	エフィエント	○	○	
院外	エプクルーサ配合錠	1錠	エプクルーサ		○	
院外・ 院内特購	エフピーOD錠2.5	2.5mg	エフピー	(限定)	○	【般】
本採用	エブランチルカプセル15mg	15mg	エブランチル	○	○	
院外	エブリスデ錠5mg	5mg	エブリスデ		○	
特購	エブリスデドライシロップ60mg	60mg	エブリスデシロップ用	(限定)	(限定)	
院内	エブレノン錠25mg「杏林」	25mg	エブレノン		○	
本採用	エベリン錠50mg「NIG」	50mg	エベリン	○		【般】
院外	エベレンゾ錠20mg	20mg	エベレンゾ		○	
院外・ 院内特購	エベレンゾ錠50mg	50mg	エベレンゾ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	エボザックカプセル30mg	30mg	エボザック	(限定)	○	
院外	エラスチン錠1800	1800mg/錠	エラスチン		○	
本採用	エリキウス錠2.5mg	2.5mg	エリキウス	○	○	
本採用	エリキウス錠5mg	5mg	エリキウス	○	○	
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	エリスロシンドライシロップ	○	○	
院外	エリスロシン錠100mg	100mg	エリスロシン		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	エリスロシン錠200mg	200mg	エリスロチンステアリン酸塩	○	○	
院外	エルカルチンFF錠100mg	100mg	レボカルチン		○	
院外	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	レボカルチン		○	
院外	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	10%/10mL/包	レボカルチン		○	
院外	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	10%/5mL/包	レボカルチン		○	
本採用	エルデルカルシトールカプセル0.75μg「トロー」	0.75μg	エルデルカルシトール	○	○	
本採用	エレンタールP 乳幼児用配合内用剤	156kCAL/40g/包	新生児・乳幼児用成分栄養	○	○	
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAL/80g/包	成分栄養剤	○	○	
本採用	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg(カリウムとして)	塩化カリウム	○		【般】
本採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	-	塩化ナトリウム	○	○	
本採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	0.5g/瓶	バンコマイシン塩酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	50mg	プロカルバジン塩酸塩	(限定)	○	
本採用	エンシュア・H バニラ味	375kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○	
院外	エンシュア・リキッド ストロベリー味	250kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤		○	
本採用	エンテカビル錠0.5mg「EE」	0.5mg	エンテカビル水和物	○		【般】
院外・ 院内特購	エンドキサン錠50mg	50mg	シクロホスファミド水和物	(限定)	○	
院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン80mg・ アムロジピン5mg	バルサルタン・アムロジピン塩酸塩		○	【般】
院外	ディオバン錠40mg	40mg	バルサルタン		○	【般】
院外	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg	グリハクソラミド		○	
院外	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg	グリハクソラミド		○	【般】
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物250mg・ クラヴラン酸カリウム125mg	アモキシシリン水和物・クラヴラン酸カリウム	○	○	
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	2mg/1g	オキサトミド	○		【般】
本採用	オキシコドン徐放錠5mg NX「第一三共」	5mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○	
本採用	オキシコドン徐放錠10mg NX「第一三	10mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○	
本採用	オキシコドン徐放錠20mg NX「第一三	20mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○	
院外	オキシコドン徐放錠40mg NX「第一三	40mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放		○	
本採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg/0.5g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
本採用	オキノーム散5mg	5mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
本採用	オキノーム散10mg	10mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	トスロキサシン塩酸塩水和物	○	○	【般】
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	オセルタミビル塩酸塩	○	○	
本採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg/Cp	オセルタミビル塩酸塩	○	○	
院外	オダイン錠125mg	125mg	フルタミド		○	【般】
院外・ 院内特購	オテズラ錠10mg	10mg	アプレミラスト	(限定)	○	
院外・ 院内特購	オテズラ錠20mg	20mg	アプレミラスト	(限定)	○	
院外・ 院内特購	オテズラ錠30mg	30mg	アプレミラスト	(限定)	○	
院外	オノンカプセル112.5mg	112.5mg	プロラクタスト水和物		○	【般】
院外	オノドライシロップ10%	100mg/g	プロラクタスト水和物		○	【般】
院外	オパルモン錠5μg	5μg	リマゾストアルファテクス		○	
院外・ 院内特購	オフエブカプセル100mg	100mg	ニンテダニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	オフエブカプセル150mg	150mg	ニンテダニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	オプスミット錠10mg	10mg	マシテンタン	(限定)	○	
本採用	オプソ内服液5mg	5mg/2.5mL/包	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○	
院外・ 院内特購	オペプリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	○	
院外	オメプラーレル錠10	10mg	オメプラーレル		○	【般】
院外	オメプラーレル錠20	20mg	オメプラーレル		○	【般】
院外・ 院内特購	オラデオカプセル150mg	150mg	ハートリスタット塩酸塩	(限定)	○	
院外	オラベナム小児用細粒10%	100mg/1g	レベパネムピペキシル細粒		○	
本採用	オランザピンOD錠5mg「NIG」	5mg	オランザピン	○		【般】
本採用	オルケディア錠1mg	1mg	エボカルセト	○	○	
院外・ 院内特購	オルミエント錠2mg	2mg	バリリチニブ	(限定)	○	
院外	オルミエント錠4mg	4mg	バリリチニブ		○	
本採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg	オルメサルタンメキソミル	○		【般】
院外	オルメテックOD錠10mg	10mg	オルメサルタンメキソミル		○	【般】
院外	オルメテックOD錠20mg	20mg	オルメサルタンメキソミル		○	【般】
本採用	オロパタジン塩酸塩錠5mg「トロー」	5mg	オロパタジン塩酸塩	○		【般】
院外	オングリザ錠2.5mg	2.5mg	サキガクリアチン水和物		○	
院外	オングリザ錠5mg	5mg	サキガクリアチン水和物		○	
院外	オンジェンティス錠25mg	25mg	ヒドコドン		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
特購	カーバグル分散錠200mg	200mg	カルケルミン酸	(限定)	(限定)	【般】
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ジメチルホスフィロキサン		○	
院外	ガスコン錠40mg	40mg	ジメチコン		○	
院外	ガスター-D錠10mg	10mg	ファモチジン		○	
院外	ガスター-D錠20mg	20mg	ファモチジン		○	
院外	ガスター散2%	20mg/g	ファモチジン		○	【般】
本採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミトトリゾ酸:59.73g・メ グルミン15.924g・水酸化ナトリ ウム629mg/100mL/V(エ ド)濃度370mg/mL)	アミトトリゾ酸ナトリウムメ グルミン	○	○	
院外	ガスモチン錠5mg	5mg	モザプリドクエン酸塩水和物		○	【般】
本採用	ガスロンN・OD錠2mg	2mg	イルリグラーミンマレイン酸塩	○	○	【般】
院外	ガスロンN細粒0.8%	8mg/g	イルリグラーミンマレイン酸塩		○	
院外	カソテックスOD錠80mg	80mg	ヒメカトミド		○	
本採用	カタプレス錠75μg	0.075mg	クロニジン塩酸塩	○	○	
院外	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5mg・ アトルバスタチン10mg	アムロジピンヘミシ酸塩・アトルバ スタチンカルシウム水和物		○	【般】
本採用	カナグルOD錠100mg	100mg	カナグリフロジン水和物口腔内崩	○	○	
院外	ガナトン錠50mg	50mg	イトブリド塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg	カナマイシン硫酸塩	(限定)	○	
院外	カナリア配合錠	テリグリアチン20mg・ カカグリアジン100mg	テリグリアチン臭化水素酸塩水 和物・カカグリアジン水和物		○	
院外	カバサル錠0.25mg	0.25mg	カバルコリン		○	
本採用	カバサル錠1.0mg	1mg	カバルコリン	○	○	
院外・ 院内特購	ガバペン錠200mg	200mg	ガバペンチン	(限定)	○	
本採用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg	カプトリル	○	○	
本採用	カペシタビン錠300mg「NK」	300mg1錠	カペシタビン錠	○	○	
院外	カボメテックス錠20mg	20mg	カボザチコフリコ酸塩		○	○
院外	カボメテックス錠60mg	60mg	カボザチコフリコ酸塩		○	○
特購	カムザイオスカプセル1mg	1mg	マバカムテンカプセル	(限定)	(限定)	○
特購	カムザイオスカプセル2.5mg	2.5mg	マバカムテンカプセル	(限定)	(限定)	○
特購	カムザイオスカプセル5mg	5mg	マバカムテンカプセル	(限定)	(限定)	○
院内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医	100mg	カモスタットメシル酸塩	○		
院外	ガランターゼ散50%	1g	β-ガラクトシダーゼ		○	
院外	カリメート経口液20%	20%25g/包(ノンフレー	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		○	
本採用	カリメート散	5g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○	
院外	カルスロット錠10	10mg	マニジピン塩酸塩		○	【般】
院外	カルデナリンOD錠1mg	1mg	トキサリジンメシル酸塩		○	
院外	カルデナリン錠1mg	1mg	トキサリジンメシル酸塩		○	
本採用	カルナクリン錠50	50単位	カリジノゲナーゼ	○	○	【般】
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30m g「日医工」	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和 物	○		【般】
本採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	カルバマゼピン	○		【般】
本採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg	カルバマゼピン	○		
院外	カルブロッグ錠16mg	16mg	アゼルニジピン		○	
本採用	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	1.25mg	カルベジロール	○		【般】
本採用	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg	カルベジロール	○		【般】
本採用	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	カルベジロール	○		
院外	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL	L-カルボシステイン	○	○	【般】
本採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	500mg/g	L-カルボシステイン	○		
本採用	カルボシステイン錠250mg「NIG」	250mg	L-カルボシステイン	○		
院内特購	カレトラ配合錠	ロピネドール200mg・ リトナビル50mg	ロピネドール・リトナビル	(限定)		
院外	カログラ錠120mg	120mg	カロテグラストメチル		○	
院外	カロナルシロップ2%	20mg/mL	アセトアミノフェン		○	【般】
本採用	カロナル細粒50%	500mg/g	アセトアミノフェン	○	○	
本採用	カロナル錠200	200mg	アセトアミノフェン	○	○	【般】
院外	カロナル錠300	300mg	アセトアミノフェン		○	【般】
本採用	カンデサルタン錠4mg「あすか」	4mg	カンテサルタンシレキセル	○		【般】
院外・ 院内特購	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	100mg	キニジン硫酸塩水和物	(限定)	○	【般】
院外	キネダック錠50mg	50mg	エパルスタット		○	
本採用	キプレスチュアブル錠5mg	5mg	モンテルカストナトリウム	○	○	【般】
院外	キプレス細粒4mg	4mg	モンテルカストナトリウム		○	
本採用	球形吸着炭細粒「マイラン」	2g/包	球形吸着炭	○		【般】
院外	キャピリン配合錠	アスピリン100mg・ ホノラザン10mg	アスピリン・ホノラザンマレイン酸塩 配合剤		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	クービック錠25mg	25mg	クアリトレスサト塩酸塩	○	○	
本採用	グーフイス錠5mg	5mg	ロビキシルト水和物錠	○	○	
本採用	クエチアピン錠25mg「明治」	25mg	クエチアレソナル酸塩	○	○	
本採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○		
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツル」	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	○		
本採用	クエンメット配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン酸ナトリウム水和物390mg/g 1g/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	○		
院外	グラクティブ錠100mg	100mg	シタグリポチリン酸塩水和物		○	
院外	グラクティブ錠25mg	25mg	シタグリポチリン酸塩水和物		○	
本採用	グラクティブ錠50mg	50mg	シタグリポチリン酸塩水和物	○	○	
院外	グラケ-カプセル15mg	15mg	メチテロノ		○	
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	4錠/包	半夏厚朴湯エキス		○	
本採用	グラセプターカプセル0.5mg	0.5mg	タコロム水和物	○	○	
本採用	グラセプターカプセル1mg	1mg	タコロム水和物	○	○	
本採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラブロン酸カリウム42.9mg・アモキシシリン水和物	クラブロン酸カリウム・アモキシシリン	○	○	
院外	クラビット細粒10%	100mg/g	レボフロキサシン水和物		○	
院外	クラビット錠250mg	250mg	レボフロキサシン水和物		○	
院外	クラビット錠500mg	500mg	レボフロキサシン水和物		○	【般】
本採用	グラマール錠25mg	25mg	チアプロリド塩酸塩	○	○	【般】
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	クラリスロマイシン		○	
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン	○	○	
本採用	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	200mg	クラリスロマイシン	○	○	
院外	クラリス錠50小児用	50mg	クラリスロマイシン		○	
院外	クラリス錠200	200mg	クラリスロマイシン		○	
院外	クラリチンドライシロップ1%	10mg/g	ロラタジン		○	【般】
本採用	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg	ロラタジン	○	○	【般】
院外	グランダキシン錠50	50mg	トリアゾラム		○	【般】
院外	クリアナル錠200mg	200mg	フロステイン		○	
院外	クリアミン配合錠A1.0	イルコタミン酒石酸塩 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルアンピリン 25mg・DL-メチオニン25mg	イルコタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンピリン配合錠		○	
本採用	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸25mg・グリシリン・DL-メチオニン25mg	グリチルリチン酸・アモニウム・グリシリン・DL-メチオニン配合錠	○	○	
院外・ 院内特購	グリベック錠100mg	100mg	イマチニブメシル酸塩	(限定)	○	【般】
院外・ 院内特購	グリミクロンHA錠20mg	20mg	グリクラジド	(限定)	○	【般】
院外	グリミクロン錠40mg	40mg	グリクラジド		○	【般】
本採用	グリメピリド錠0.5mg「ト-ワ」	0.5mg	グリメピリド	○		【般】
本採用	グルコンサンK細粒4mEq/g	4mEq/g	グルコン酸カリウム	○	○	
院外	グルファストOD錠10mg	10mg	ミチグリニドカルシウム水和物		○	【般】
院外	グルベス配合錠	ミチグリニド10mg・ ホセリド-β0.2mg	ミチグリニドカルシウム水和物・ホセリド-β配合錠		○	
院外・ 院内特購	グレースビット錠50mg	50mg	シタフロキサシン水和物	(限定)	○	【般】
院外	クレストール錠2.5mg	2.5mg	ロバステチンカルシウム		○	
院外	クレストール錠5mg	5mg	ロバステチンカルシウム		○	
院外	クレメジン速崩錠500mg	500mg	球形吸着炭		○	
院外	クレメジン細粒分包2g	2g/包	球形吸着炭		○	
院外	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	5mg	クロチアゼパム		○	【般】
本採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg	クロピドグレル硫酸塩錠	○		【般】
院外	クロミッド錠50mg	50mg	クロミフェン酸塩		○	
院外・ 院内特購	ケアラム錠25mg	25mg	イグラーモト	(限定)	○	【般】
本採用	経口用トロンピン細粒1万単位	10000単位/包	トロンピン	○	○	
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	メチテロノ	○	○	
院外・ 院内特購	ケーワン錠5mg	5mg	フィタジオン	(限定)	○	【般】
本採用	ケタスカプセル10mg	10mg	イブジラスト	○	○	
院外	ケフールカプセル250mg	250mg	セファクロル		○	
本採用	ケフール細粒小児用100mg	100mg/g	セファクロル	○	○	
院外	ケルロング錠5mg	5mg	ヘタキロール塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	ケレンディア錠10mg	10mg	フィネレノン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ケレンディア錠20mg	20mg	フィネレノン	(限定)	○	
本採用	コートリル錠10mg	10mg	ヒドロコルチゾン	○	○	
院外	コートン錠25mg	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○	
本採用	コスパンカプセル40mg	40mg	フロプロピオン	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	オレン1.5g・オバク1.5g・オ ゴソ3.0g・サシシ2.0g/6Cp	オレン・オバク・オゴソ・サシシ		○	
院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	6g中、サシシ3g・カンソ ウ1g・オバク2g	サシシ・カンソウ・オバク		○	
院外	ディオバン錠80mg	80mg	バルサルタン		○	【般】
本採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g	コデインリン酸塩水和物	○	○	
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	コデインリン酸塩水和物		○	
院外・ 院内特購	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg/錠	コデインリン酸塩錠	(限定)	○	
院外	コニール錠4	4mg	ヘキシピン塩酸塩		○	
本採用	コムタン錠100mg	100mg	エンタカボン	○	○	【般】
院外	コメリアンコーワ錠50	50mg	ジラセプロ塩酸塩水和物		○	
本採用	コラン錠2.5mg	2.5mg	イバブラジン塩酸塩錠	○	○	
院外	コラン錠5mg	5mg	イバブラジン塩酸塩錠		○	
本採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg	コルヒチン	○	○	
院外・ 院内特購	コレアジン錠12.5mg	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	○	
院外	コレチメント錠9mg	9mg/錠	ブテソニド		○	
院外・ 院内特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	コレチミド	(限定)	○	
特購	コロフオート内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸バリウム	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	コンサータ錠18mg	18mg	メチルフェニレート塩酸塩	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	コンサータ錠27mg	27mg	メチルフェニレート塩酸塩	(限定)	○	○
院外	コンサータ錠36mg	36mg	メチルフェニレート塩酸塩		○	○
院外	コンスタン0.4mg錠	0.4mg	アルプラゾラム		○	
本採用	コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg	クロルプロマジン塩酸塩	○	○	
院外	コンプラビン配合錠	カビトゲル75mg・ アスピリン100mg	カビトゲル硫酸塩・アスピリン 配合錠		○	
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル200mg	200mg	クリゾチン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル250mg	250mg	クリゾチン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	サーティカン錠0.25mg	0.25mg	エベロリムス	(限定)	○	
院外	サーティカン錠0.5mg	0.5mg	エベロリムス		○	
院外	サーティカン錠0.75mg	0.75mg	エベロリムス		○	
本採用	サアミオン錠5mg	5mg	ニセルゴリン	○	○	【般】
院外・ 院内特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	レボセチリジン塩酸塩	(限定)	○	
院外	ザイザル錠5mg	5mg	レボセチリジン塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	ザイティガ錠250mg	250mg	アピラテロン酢酸エステル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	サイトテック錠200	200μg	ミソプロストール	(限定)	○	
特購	ザイボックス錠600mg	600mg	リネゾリド	(限定)	(限定)	【般】
院外	サイレース錠1mg	1mg	フルニトラゼパム錠		○	
院外	サインバルタカプセル20mg	20mg	デキサメチゾン塩酸塩		○	
院外	サインバルタカプセル30mg	30mg	デキサメチゾン塩酸塩		○	【般】
院外	ザガーロカプセル0.5mg	0.5mg	デキサメチド		○	
本採用	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	25mg	酢酸亜鉛	○	○	
本採用	酢酸亜鉛顆粒5%「サワイ」	5%1g	酢酸亜鉛	○	○	
院外	ザクラス配合錠HD	アジサルタン20mg・ アムロジピン5mg	アジサルタン・アムロジピンベシル酸 塩配合錠		○	【般】
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ケトチフェンフル酸塩		○	【般】
院外	サルックス錠0.5mg	0.5mg	マシントール		○	
院外	ザファテック錠25mg	25mg	トラケグリアチンコハク酸塩		○	
院外	ザファテック錠100mg	100mg	トラケグリアチンコハク酸塩		○	
特購	ザプリル散分包500mg	500mg/包	ヒカバトリン	(限定)	(限定)	
院外	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg	トルバプタン		○	【般】
院外	サムスカOD錠15mg	15mg	トルバプタン		○	【般】
院外・ 院内特購	サムスカOD錠30mg	30mg	トルバプタン	(限定)	○	○
院外	サムスカ顆粒1%	1%/1g	トルバプタン		○	
本採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	アトバロン	○	○	
院外・ 院内特購	サラジエン錠5mg	5mg	ピロカルピン塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	サラゾピリン錠500mg	500mg	サラゾスルファピリジン	(限定)	○	
院外	ザルティア錠5mg	5mg	タグラフィル		○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	サルボグレレート塩酸塩錠100mg「トー	100mg	サルボグレレート塩酸塩	○	【般】	
院外	サワシリンカプセル250	250mg	アモキシシリン水和物		○	
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物		○	
本採用	サンリズムカプセル25mg	25mg	ピロシカイト 塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	芍薬甘草附子湯エキス細粒		○	
院外	ジアスターゼ「ニココー」	10g	ジアスターゼ		○	
院外・ 院内特購	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	25mg	ジアゾキシド	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジェイゾフトOD錠25mg	25mg	塩酸セルトラリン	(限定)	○	【般】
院外	ジェセリ錠40mg	40mg	ピロミタピロ		○	
院外・ 院内特購	ジェニナック錠200mg	200mg	メシル酸カレノキサシ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジェノゲストOD錠1mg「キッセイ」	1mg	ジェノゲスト錠	(限定)	○	
院外	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg	ジェノゲスト錠		○	
院外	ジェミーナ配合錠	レボルルゲストレル0.09mg・ エチルエストラジオール0.02mg (21錠/枚)	レボルルゲストレル・エチルエストラジオール錠		○	
院外	ジェミーナ配合錠	レボルルゲストレル0.09mg・ エチルエストラジオール0.02mg (28錠/枚)	レボルルゲストレル・エチルエストラジオール錠		○	
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠20mg	20mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠30mg	30mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠40mg	40mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジカディア錠150mg	150mg	セリチニブカプセル	(限定)	○	○
院外	シグマート錠5mg	5mg	ニコランジル		○	
院外・ 院内特購	シクロスポリン細粒17%「VTRS」	170mg/g	シクロスポリン細粒	(限定)	○	
本採用	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○	【般】	
院外	ジゴキシン錠0.25mg「AFP」	0.25mg	ジゴキシン		○	
院外	ジゴキシン散0.1%	1mg/g	ジゴキシン		○	
本採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	アジスロマイシン水和物	○	○	【般】
本採用	ジスロマック錠250mg	250mg	アジスロマイシン水和物	○	○	【般】
院外	ジセラカ錠100mg	100mg/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		○	
院外	ジセラカ錠200mg	200mg/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		○	
院外・ 院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○	○
本採用	シナルル配合錠	アスコルビン酸200mg・パント ン酸カルシウム3mg	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム錠	○	○	
院外・ 院内特購	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	25mg	ジピリダモール	(限定)	【般】	
院外	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	100mg	ジピリダモール		○	
院外	ジフルカンカプセル100mg	100mg	フルコザール		○	
院外	ジブレキサザイデイス錠5mg	5mg	オランザピオン		○	
院外	ジブレキサ細粒1%	10mg/g	オランザピオン		○	
院外・ 院内特購	ジブレキサ錠2.5mg	2.5mg	オランザピオン	(限定)	○	
院外	ジブレキサ錠5mg	5mg	オランザピオン		○	【般】
本採用	シプロキサシ錠200mg	200mg	塩酸シプロキサシ	○	○	
本採用	シベノール錠50mg	50mg	シベノールニコル酸塩	○	○	【般】
本採用	ジメチコン錠40mg「YD」	40mg	ジメチコン錠	○	○	
本採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL	ジメチコンシロキサシ	○	○	
院外	【般】ジメチコン細粒20%	200mg/g	ジメチコン		【般】	
院外・ 院内特購	ジャカビ錠5mg	5mg	ルキリチニブマレイン酸塩	(限定)	○	
本採用	ジャディアンス錠10mg	10mg	エンパケリロジン	○	○	
院外・ 院内特購	ジャディアンス錠25mg	25mg	エンパケリロジン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジャドニュー顆粒分包90mg	90mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○	【般】
院外・ 院内特購	ジャドニュー顆粒分包360mg	360mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○	【般】
院外	ジャヌビア錠25mg	25mg	シタグリッフェリン酸塩水和物		○	
院外	ジャヌビア錠50mg	50mg	シタグリッフェリン酸塩水和物		○	
院外	ジャヌビア錠100mg	100mg	シタグリッフェリン酸塩水和物		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	臭化カリウム「ヤマゼン」	-	臭化カリウム	(限定)	○	
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化マグネシウム		○	
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化マグネシウム		○	
院外	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg	エストラジオール		○	
本採用	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	20mg/錠	日局硝酸イソソルビド 20mg	○	○	【般】
院外・ 院内特購	小児用バクシダール錠50mg	50mg	ルフロキサシン	(限定)	○	
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	カルテロール塩酸塩		○	
院外	小児用ムコソルバンD S 1.5%	15mg/g	アンブロキシール塩酸塩		○	
院外	ジルテック錠10	10mg	セフリジン塩酸塩		○	【般】
本採用	シルニジピン錠5mg「サワイ」	5mg	シルニジピン	○	○	
院外・ 院内特購	ジレニアカプセル0.5mg	0.5mg	フィンゴリド 塩酸塩	(限定)	○	○
本採用	シロスタゾールO D錠50mg「サワイ」	50mg	シロスタゾール	○		【般】
院外	ジンタス錠50mg	50mg	ヒスジジン亜鉛水和物製剤		○	
本採用	シロドシンO D錠4mg「DSEP」	4mg	シロドシン口腔内崩壊錠	○	○	
院外	シングレア錠10mg	10mg	モンテカストリウム		○	
院外	シンバスタチン錠10mg	10mg	シンバスタチン錠		○	【般】
院外	シンバスタチン錠5mg	5mg	シンバスタチン錠		○	【般】
院外	シンフェーズT 28錠	淡青色錠(12錠)ルイステロ ン0.5mg・イチニルエストラジ オール0.035mg 白色錠(9錠) ルイステロン1.0mg・イチニル エストラジオール0.035mg だ いだい色錠(7錠)ルイステロ ン0.5mg・イチニルエストラジ オール	ルイステロン・イチニルエストラジオール		○	
本採用	シンメトレル錠50mg	50mg	アマンタジン塩酸塩	○	○	【般】
院外	シンレスタール錠250mg	250mg	プロプラロール		○	
本採用	腓外分泌機能検査用P F D内服液500mg	500mg/10mL/瓶	ベンチロミド	○	○	
院外	スイニー錠100mg	100mg	アグリフィン		○	
本採用	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	○	○	
院外	スーグア錠50mg	50mg	イソラクリロジンL-プロリン		○	
院外	スー ज्याヌ配合錠	シタグリフィン50mg・ イソラクリロジン50mg	シタグリフィン酸塩水和物・イ ソラクリロジンL-プロリン配合		○	
院外・ 院内特購	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg	スチニプリノール酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	スタラシドカプセル50	50mg	シタレノンオキサート水和物	(限定)	○	
院外	スタレボ配合錠L50	レボドパール50mg・カルビドパ ール5mg・インタカロン100mg	レボドパール・カルビドパ ール・インタカロン錠		○	
院外	スタレボ配合錠L100	レボドパール100mg・カルビド パール10mg・インタカロン	レボドパール・カルビドパ ール・インタカロン錠		○	
院外・ 院内特購	スチパーガ錠40mg	40mg	レゾラフェニブ水和物	(限定)	○	
院外	ステーブラO D錠0.1mg	0.1mg	イミダフェタシン		○	【般】
院外	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド30mg・ カルバマリン塩酸塩錠6mg	ニコチン酸アミド・カルバマリン塩酸 塩錠		○	
院外	ストラテラカプセル5mg	5mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラカプセル10mg	10mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラカプセル25mg	25mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラカプセル40mg	40mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラ内用液0.4%	4mg/mL	アトモセチン塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	ストロカイン錠5mg	5mg/錠	オキセサゼイン錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ストロメクトール錠3mg	3mg	イベルメクチン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	スパトニン錠50mg	50mg	ジニフルカルバマジンクイン酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国単位	スピラマイシン	(限定)	○	
本採用	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	25mg	スピロノラクトン	○		【般】
院外・ 院内特購	スピロペント錠10μg	10μg	クレンブテロール塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	スプリセル錠20mg	20mg	タマシニブ水和物	(限定)	○	
院外・ 院内特購	スプリセル錠50mg	50mg	タマシニブ水和物	(限定)	○	
本採用	スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg	スルピリド	○		【般】
院外	セイブル錠50mg	50mg	ミグリトール		○	【般】
院外	セイブル錠75mg	75mg	ミグリトール		○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ゼスラン錠3mg	3mg	メチチジン		○	
院外	ゼチーア錠10mg	10mg	エセチミド		○	【般】
院外・ 院内特購	セディール錠10mg	10mg	タンドスピロンクエン酸塩	(限定)	○	【般】
院外	セバゾン錠1	1mg	クロキサラム		○	
本採用	セバミット細粒1%	10mg/1g/包	ニフェジピン	○	○	
本採用	セファロルカプセル250mg「SW」	250mg	セファクロル	○	○	
院外	セファドール錠25mg	25mg	シフェニドール塩酸塩		○	
院外	セファランチン錠1mg	1mg	セファランチン		○	
院外	ゼフィックス錠100	100mg	ラミブジン		○	
本採用	セフジトレン ピボキシル錠100mg「SW」	100mg	セフジトレン ピボキシル	○	○	
院外	セフゾンカプセル100mg	100mg	セフゾニル		○	
院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg/g	セフゾニル		○	【般】
院外	セララ錠25mg	25mg	エプロレノン		○	【般】
院外	セララ錠50mg	50mg	エプロレノン		○	
院外	セリンク口錠10mg	10mg	カルメフェン塩酸塩水和物		○	○
本採用	セルシン散1%	10mg/g	ジブアセパム	○	○	
本採用	セルセプトカプセル250	250mg	ミコフェノール酸エフェル	○	○	
院外	セルニルトン錠	セルニチンT-60 60mg・セルニチン GBX 3mg	セルニチンT-60・セルニチンGBX		○	
院外	セルバックスカプセル50mg	50mg	テプレノン		○	
院外	セルバックス細粒10%	100mg/g 0.5g/包	テプレノン		○	【般】
院外	ゼルヤンツ錠5mg	5mg	トファシチニブクエン酸塩錠		○	
院外	セレクトール錠100mg	100mg	セリアー00-ル塩酸塩		○	【般】
本採用	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	100mg	セレコキシブ	○		【般】
本採用	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	200mg	セレコキシブ	○		【般】
院外	セレコックス錠100mg	100mg	セレコキシブ		○	【般】
院外	セレコックス錠200mg	200mg	セレコキシブ		○	【般】
院外・ 院内特購	セレジストOD錠5mg	5mg/錠	タルメリン水和物	(限定)	○	【般】
本採用	セレスタミン配合錠	α-タメタジン0.25mg・d-クロル フェニラミン塩酸塩2mg	α-タメタジン・d-クロルフェニラミン 塩酸塩錠	○	○	【般】
院外	セレニカR錠200mg	200mg	バルブ0酸ナトリウム		○	
院外	セレニカR錠400mg	400mg	バルブ0酸ナトリウム		○	
本採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g	バルブ0酸ナトリウム	○	○	
院外	セレネース錠0.75mg	0.75mg	ハロプロリドール		○	【般】
院外	セレネース錠3mg	3mg	ハロプロリドール		○	【般】
院外	ゼローダ錠300	300mg	カシタヒン錠		○	【般】
院外	セロクエル25mg錠	25mg	クエチアピンフル酸塩		○	
院外	セロクラール錠10mg	10mg	イエンブ0酒石酸塩		○	
本採用	セロケン錠20mg	20mg	メブ00-ル酒石酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	ゼンタコートカプセル3mg	3mg	ブテソニド	(限定)	○	
本採用	センノシド錠12mg「NIG」	12mg	センノシド	○		【般】
院外	ソーテイクツ錠6mg	6mg	デュクラハシチン		○	
院外	ゾーミグRM錠2.5mg	2.5mg	ゾルミトリアタン		○	【般】
院外	ゾコーバ錠125mg	125mg	エンタレルビル 2-フル酸		○	
院外	ソセゴン錠25mg	25mg	塩酸ヘンタリジン		○	
院外・ 院内特購	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	40mg	ソタロール塩酸塩	(限定)		【般】
本採用	ゾニサミド錠100mg「アメル」	100mg	ゾニサミド	○		【般】
院外	ゾピラックス錠200	200mg	アシクロビル		○	
本採用	ゾピラックス顆粒40%	400mg/g	アシクロビル	○	○	【般】
院外	ゾフルーザ錠20mg	20mg	バロキサビル マルボキシル錠		○	
院外	ゾラナックス0.4mg錠	0.4mg	アルブゾラム		○	
院外	ゾランタール錠100mg	100mg	チアラミド 塩酸塩		○	
院外	ソリター T 配合顆粒 2号	塩化ナトリウム175mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム120mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤		○	
本採用	ソリター T 配合顆粒 3号	塩化ナトリウム58mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム60mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○	
本採用	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」	2.5mg	コハク酸ソリフェナシン	○		
院外・ 院内特購	ゾリンザカプセル100mg	100mg	ポリノスタットカプセル	(限定)	○	
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	5mg	ゾルピデム酒石酸塩	○		【般】
院外	ダイアート錠60mg	60mg	アリセミド		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ダイアモックス錠250mg	250mg	アセチラミト	○	○	
院外	タイケルブ錠250mg	250mg	ソルチニドヒル酸塩水和物		○	
院外	ダイドロン錠200	200mg	エトドン酸二ナトリウム		○	
本採用	ダイフェン配合錠	スルファトキサリール400mg・ トリメプリーム80mg	スルファトキサリール・トリメプリーム錠	○	○	
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	タウリン		○	
院外	タガメット錠200mg	200mg	シメチジン		○	【般】
院外・ 院内特購	タグリソン錠40mg	40mg	オシメルニブメシル酸塩	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	タグリソン錠80mg	80mg	オシメルニブメシル酸塩	(限定)	○	○
本採用	タケキャブ錠10mg	10mg	ボゾラサンフル酸塩	○	○	
本採用	タケキャブ錠20mg	20mg	ボゾラサンフル酸塩	○	○	
院外	タケブロンOD錠15	15mg	ランソゾール		○	
院外	タシグナカプセル150mg	150mg	ニロチン 塩酸塩水和物		○	
院外	タシグナカプセル200mg	200mg	ニロチン 塩酸塩水和物		○	
特購	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg	タラゾールヒドクロライド	(限定)	(限定)	
特購	ターゼナカプセル1mg	1mg	タラゾールヒドクロライド	(限定)	(限定)	
院外	タチオン錠100mg	100mg	ケルチオン		○	【般】
院外	タナドール顆粒75%	75%/1g	トコフェロール顆粒		○	
本採用	タナトリン錠5	5mg	イミダゾール塩酸塩	○	○	【般】
特購	ダフクリア錠200mg	200mg	フィダキソマイシン錠	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	タブネオスカプセル10mg	10mg	アバコパン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ダーブロック錠1mg	1mg	ダブプロスタット	(限定)	○	
本採用	ダーブロック錠2mg	2mg	ダブプロスタット	○	○	
本採用	ダーブロック錠4mg	4mg	ダブプロスタット	○	○	
院外	タバジル錠1mg	1mg	ケルマシチンフル酸塩		○	
院外	タミフルカプセル75	75mg	オセルタミビルリン酸塩		○	【般】
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	オセルタミビルリン酸塩		○	【般】
本採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あす	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩口腔内崩	○		【般】
院外・ 院内特購	ダラシカプセル150mg	150mg	クリンダマイシン塩酸塩	(限定)	○	
院外	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○	
本採用	タリージェOD錠5mg	5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠	○	○	
院外	タリージェOD錠10mg	10mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○	
院外	タリージェOD錠15mg	15mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○	
院外	タリオンOD錠10mg	10mg	ハロタシチンフル酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	タルセバ錠100mg	100mg	エルチニブ 塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	タルセバ錠150mg	150mg	エルチニブ 塩酸塩	(限定)	○	
院外	炭酸水素ナトリウム[VTRS]原末	-	炭酸水素ナトリウム		○	
本採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg[VTRS]	500mg	炭酸水素ナトリウム	○	○	
院外	炭酸水素ナトリウム* (小堺)	1g/包	炭酸水素ナトリウム		○	
本採用	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	250mg	炭酸ランタン水和物	○		【般】
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単シロップ	○	○	
本採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg	ダントロンナトリウム水和物	○	○	
本採用	タンニン酸アルブミン[VTRS]原末	1g/g	タンニン酸アルブミン	○	○	
本採用	タンボコール錠50mg	50mg	フレカイト酢酸塩	○	○	【般】
院外	チアトロンカプセル10mg	10mg	チキゾウム臭化物		○	【般】
院外・ 院内特購	チウラジール錠50mg	50mg	プロピルチウラシル	(限定)	○	
院外	チオラ錠100	100mg	チオプロン		○	
院外・ 院内特購	チガソソカプセル10	10mg	イトチナート	(限定)	○	
本採用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg	チザニジン塩酸塩	○		【般】
院外	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg	バレニクリン酒石酸塩		○	
院外	チャンピックス錠1mg	1mg	バレニクリン酒石酸塩		○	
本採用	調剤用バンピタン末	-	総合ビタミン剤	○	○	
院外・ 院内特購	チョコラA錠1万単位	1万単位	ビタミンA	(限定)	○	
本採用	チラーヂンS散0.01%	0.01%1g	レボチロキシンナトリウム水和物	○	○	
本採用	チラーヂンS錠25μg	25μg	レボチロキシンナトリウム水和物	○	○	
院外	チラーヂンS錠50μg	50μg	レボチロキシンナトリウム水和物		○	
本採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠	○	○	
院外	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(制酸	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠			【般】
本採用	ツイミーグ錠500mg	500mg1錠	イメグリミン塩酸塩錠	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組 (A液200mL、B液)	経腸成分栄養剤液	○	○	
院外・ 院内特購	ツートラム錠25mg	25mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ツートラム錠50mg	50mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○	
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○	
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○	
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	麦門冬湯	○	○	
院外	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	安中散		○	
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	胃苓湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○	
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○	
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	黄連湯		○	
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○	
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) TJ-57	2.5g/包	温清飲	(限定)	○	
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) TJ-24	2.5g/包	加味逍遙散	(限定)	○	
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○	
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○	
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○	
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桔梗湯		○	
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○	
院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	啓脾湯		○	
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蛎湯		○	
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加芍薬湯	(限定)	○	
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用) TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黄湯		○	
院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝人参湯		○	
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	桂枝湯		○	
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加ヨク苡仁エキス顆粒(医療用) TJ-125	2.5g/包	桂枝茯苓丸加ヨク苡仁		○	
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) TJ-50	2.5g/包	荊芥連翹湯		○	
院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) TJ-63	2.5g/包	五積散		○	
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) TJ-56	2.4g/包	五淋散		○	
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	五苓散	○	○	
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	呉茱萸湯		○	
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	香蘇散		○	
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	三物黄ごん湯		○	
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	酸棗仁湯		○	
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	四逆散		○	
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	四君子湯		○	
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	四物湯		○	
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3g/包	滋陰至宝湯		○	
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治打撲一方		○	
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治頭瘡一方		○	
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) TJ-12	2.5g/包	柴胡加竜骨牡蛎湯		○	
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) TJ-11	2.5g/包	サロ・オウゴン・加コソク化・ホレイ・カキョウ・カゾウ		○	
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-10	2.5g/包	柴胡桂枝湯		○	
院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	柴胡清肝湯		○	
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	柴朴湯		○	
本採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-114	3g/包	柴苓湯	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) TJ-48	2.5g/包	十全大補湯	○	○	
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)TJ-	2.5g/包	十味敗毒湯		○	
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	潤腸湯		○	
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小建中湯		○	
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒		○	
本採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	小青竜湯	○	○	
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	小半夏加茯苓湯		○	
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	真武湯		○	
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) TJ-85	2.5g/包	神秘湯		○	
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	辛夷清肺湯エキス顆粒		○	
院外	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) TJ-32	2.5g/包	人参湯エキス顆粒		○	
院外・ 院内特購	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	3.0g/包	人参養栄湯	(限定)	○	
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	清暑益気湯		○	
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) TJ-111	2.5g/包	清心蓮子飲		○	
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	清肺湯		○	
院外	ツムラ川きょう茶調散エキス顆粒(医療用) TJ-124	2.5g/包	川きょう茶調散		○	
院外・ 院内特購	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	疎経活血湯	(限定)	○	
院外	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	大黄甘草湯		○	
本採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-100	2.5g/包	大建中湯	○	○	
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	大柴胡湯		○	
院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3.5g/包	大防風湯		○	
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	竹じょ温胆湯		○	
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	猪苓湯		○	
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療 用) TJ-112	2.5g/包	猪苓湯合四物湯		○	
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	釣藤散		○	
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) TJ-61	2.5g/包	桃核承気湯		○	
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-123	2.5g/包	当帰建中湯		○	
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆 粒(医療用) TJ-38	2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		○	
本採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) TJ-23	2.5g/包	当帰芍薬散	○	○	
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	排膿散及湯		○	
院外	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	白虎加人参湯		○	
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) TJ-7	2.5g/包	八味地黄丸		○	
本採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-16	2.5g/包	半夏厚朴湯	○	○	
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療 用) TJ-37	2.5g/包	半夏白朮天麻湯 チビ・ハンカ・ヒョクシユツ・アクリ ウ・テン・ウキ・クシヤ・ニンジン・ウ バク・カンキョウ・ショウキウ・バクカ		○	
本採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) TJ-14	2.5g/包	半夏瀉心湯	○	○	
本採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) TJ-41	2.5g/包	補中益気湯	○	○	
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○	
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	防己黄耆湯		○	
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○	
院外	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	木防己湯		○	
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	抑肝散	○	○	
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○	
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)TJ-110	2.5g/包	立効散		○	
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医	2.5g/包	苓甘姜味辛夏仁湯		○	
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-39	2.5g/包	苓桂朮甘湯		○	
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)TJ- 118	2.5g/包	苓姜朮甘湯		○	
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	六君子湯	○	○	
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) TJ-87	2.5g/包	六味丸		○	
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	茵ちん五苓散		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒 (医療用) TJ-135	2.5g/包	茵陳蒿湯	○	○	
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	茯苓飲		○	
院内特購	ツルバダ配合錠 (曝露対策用)	エムトリン酸 ^ナ 200mg・テノホ ^ル ル ^シ ソ ^フ ^ト キ ^ル シ ^ル マ ^ル 酸 ^塩	エムトリン酸 ^ナ ・テノホ ^ル ル ^シ ソ ^フ ^ト キ ^ル シ ^ル マ ^ル 酸 ^塩 錠	(限定)		
特購	ディアコミットドライシロップ分包250m g	250mg/包	スリパ ^ン トル	(限定)	(限定)	
院外	ディアコミットドライシロップ分包500m g	500mg/包	スリパ ^ン トル		○	
院外	ティーエスワン配合OD錠T20	テカ ^{フル} 20mg・キ ^メ ラ ^シ ル ^カ リ ^ウ ム 5.8mg・チ ^ラ シ ^ル カ ^リ ウ ^ム	テカ ^{フル} ・キ ^メ ラ ^シ ル ^カ リ ^ウ ム		○	
院外	ティーエスワン配合OD錠T25	テカ ^{フル} 25mg・キ ^メ ラ ^シ ル ^カ リ ^ウ ム 7.25mg・チ ^ラ シ ^ル カ ^リ ウ ^ム	テカ ^{フル} ・キ ^メ ラ ^シ ル ^カ リ ^ウ ム		○	
院外	ティーエスワン配合顆粒T20	テカ ^{フル} 20mg・キ ^メ ラ ^シ ル ^カ リ ^ウ ム 5.8mg・チ ^ラ シ ^ル カ ^リ ウ ^ム 19.6mg/包	テカ ^{フル} ・キ ^メ ラ ^シ ル ^カ リ ^ウ ム		○	【般】
院外	ティーエスワン配合顆粒T25	テカ ^{フル} 25mg・キ ^メ ラ ^シ ル ^カ リ ^ウ ム 7.25mg・チ ^ラ シ ^ル カ ^リ ウ ^ム 24.5mg/包	テカ ^{フル} ・キ ^メ ラ ^シ ル ^カ リ ^ウ ム		○	【般】
本採用	バルサルタン錠40mg「サンド」	40mg	バルサルタン	○		【般】
本採用	エンレスト錠100m g	100mg	サキ ^ト リ ^ル バ ^ル サル ^タ ン ^ナ トリ ^ウ ム ^水 和 ^物	○	○	
院外	ディナゲスト錠0.5m g	0.5mg	ジ ^エ ノ ^ゲ スト		○	【般】
院外・ 院内特購	ディナゲスト錠1m g	1mg	ジ ^エ ノ ^ゲ スト	(限定)	○	【般】
院外	ディレグラ配合錠	フェキ ^リ フェ ^ナ ジ ^ン 塩 ^酸 塩 ³⁰ mg・ 塩 ^酸 ア ^リ ソ ^ト イ ^ド エ ^ド リ ^ン 60mg	フェキ ^リ フェ ^ナ ジ ^ン 塩 ^酸 塩 [・] 塩 ^酸 ア ^リ ソ ^ト イ ^ド エ ^ド リ ^ン 配合錠		○	【般】
本採用	デエビゴ錠2.5m g	2.5mg	レン ^ホ レ ^キ サ ^ト	○	○	
本採用	デエビゴ錠5m g	5mg	レン ^ホ レ ^キ サ ^ト	○	○	
院外	テオドール錠100m g	100mg	テ ^オ フィ ^リ ン		○	
院外	テオドール錠200m g	200mg	テ ^オ フィ ^リ ン		○	【般】
本採用	テオフィリン徐放錠100m g「サワイ」	100mg	テ ^オ フィ ^リ ン	○		
院外	【般】テオフィリンシロップ用20%	200mg/g	テ ^オ フィ ^リ ン			【般】
本採用	デカドロン錠0.5m g	0.5mg	デ ^キ サ ^メ タ ^ゾ ン	○	○	
本採用	デカドロン錠4m g	4mg	デ ^キ サ ^メ タ ^ゾ ン	○	○	
院外	【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	5mg	デ ^キ サ ^メ タ ^ゾ ン			【般】
院外・ 院内特購	テクフィデラカプセル120m g	120mg	フ ^マ ル ^酸 ジ ^メ チ ^ル カ ^プ セ ^ル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	テクフィデラカプセル240m g	240mg	フ ^マ ル ^酸 ジ ^メ チ ^ル カ ^プ セ ^ル	(限定)	○	
院外	テグレート細粒50%	500mg/g	カル ^バ マ ^セ ビ ^ン		○	【般】
院外	テグレート錠100m g	100mg	カル ^バ マ ^セ ビ ^ン		○	
院外	テグレート錠200m g	200mg	カル ^バ マ ^セ ビ ^ン		○	
院外	デザレックス錠5m g	5mg	デ ^ス ロ ^ラ タ ^ジ ン		○	
院外	デタントールR錠3m g	3mg	ア ^ナ リ ^ン 塩 ^酸 塩		○	
院外	テトラミド錠10m g	10mg	ミ ^ア ン ^セ リ ^ン 塩 ^酸 塩		○	
本採用	テネリアOD錠20m g	20mg	テ ^リ グ ^リ フ ^チ ン ^臭 化 ^水 素 ^酸 塩 ^水 和 ^物	○	○	
院外	テノミン錠25	25mg1錠	ア ^テ ノ ^ロ ール ^錠		○	【般】
院外	テノミン錠50	50mg1錠	ア ^テ ノ ^ロ ール ^錠		○	【般】
本採用	デノタスチュアブル配合錠	沈 ^降 炭 ^酸 カ ^ル シ ^ウ ム 762.5mg(カ ^ル シ ^ウ ムと ^{して} 305mg)・コ ^ル カ ^ル シ ^フ エ ^ド ロ ^ル 0.005mg(200IU)・炭 ^酸 マ ^グ ネ ^シ ウ ^ム 59.2mg(マ ^グ ネ ^シ ウ ^ム と ^{して} 15ma)	沈 ^降 炭 ^酸 カ ^ル シ ^ウ ム・コ ^ル カ ^ル シ ^フ エ ^ド ロ ^ル ・炭 ^酸 マ ^グ ネ ^シ ウ ^ム 錠	○	○	
院外	デパケンR錠100m g	100mg	バル ^ブ ° ^ロ 酸 ^ナ トリ ^ウ ム		○	
院外	デパケンR錠200m g	200mg	バル ^ブ ° ^ロ 酸 ^ナ トリ ^ウ ム		○	【般】
院外	デパケンシロップ5%	50mg/mL	バル ^ブ ° ^ロ 酸 ^ナ トリ ^ウ ム		○	【般】
本採用	デパケン細粒40%	400mg/g	バル ^ブ ° ^ロ 酸 ^ナ トリ ^ウ ム	○	○	【般】
院外	デパケン錠100m g	100mg	バル ^ブ ° ^ロ 酸 ^ナ トリ ^ウ ム		○	【般】
院外	デパケン錠200m g	200mg	バル ^ブ ° ^ロ 酸 ^ナ トリ ^ウ ム		○	【般】
院外	デパス錠0.5m g	0.5mg	エ ^チ ゾ ^ラ ム		○	
院外	デパス錠1m g	1mg	エ ^チ ゾ ^ラ ム		○	【般】
本採用	テプレノン細粒10%「トーフ」	100mg/g 0.5g/包	テ ^プ レ ^ノ ン	○		
院外	デプロメール錠25	25mg	フル ^ホ ° ^キ ザ ^ミ ン ^マ レ ^イ ン ^酸 塩		○	【般】
院外	デプロメール錠50	50mg	フル ^ホ ° ^キ ザ ^ミ ン ^マ レ ^イ ン ^酸 塩		○	【般】
院外	デプロメール錠75	75mg	フル ^ホ ° ^キ ザ ^ミ ン ^マ レ ^イ ン ^酸 塩		○	【般】
院外	デベルザ錠20m g	20mg	ト ^ホ ク ^リ フ ^ロ ジ ^ン 水 ^和 物		○	
院外・ 院内特購	テモゾロミド錠20m g「NK」	20mg	テ ^モ ゾ ^ロ ミ ^ド	(限定)		【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg	テモゾロミド	(限定)		【般】
院外	テモダールカプセル20mg	20mg	テモゾロミド		○	
院外	テモダールカプセル100mg	100mg	テモゾロミド		○	
本採用	デュタステリド錠0.5mg AV「明治」	0.5mg	デュタステリド	○		【般】
院外・ 院内特購	デュファストン錠5mg	5mg	ジブトロンゲストロン	(限定)	○	
本採用	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	20mg	デュロキセチン塩酸塩	○		【般】
院外・ 院内特購	デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」	30mg	デュロキセチン塩酸塩	(限定)	○	
院外	テルネリン錠1mg	1mg	チザニジン塩酸塩		○	
院外	テルビナフィン錠125mg	125mg	テルビナフィン塩酸塩		○	【般】
院外	テルミサルタンOD錠20mg	20mg	テルミサルタン錠		○	【般】
本採用	テルミサルタン錠40mg「FFP」	40mg	テルミサルタン錠	○		【般】
本採用	トアラセット配合錠「Me」	トラマトール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマトール塩酸塩・アセトアミノフェン 配合錠	○	○	
本採用	トウモロコシデンブ	-	トウモロコシデンブ	○	○	
本採用	ドキサゾシン錠1mg「トーワ」	1mg	ドキサゾシンシメシル酸塩	○		【般】
院外	ドグマチール錠50mg	50mg	スルピリド		○	【般】
本採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○		【般】
本採用	トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トー	50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○	
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル	200mg/g	トコフェロール酢酸エステル	○		【般】
院外・ 院内特購	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」	3mg	ドネペジル	(限定)		【般】
本採用	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	5mg	ドネペジル	○		【般】
本採用	ドパコール配合錠L100	レボドパ100mg カルビドパ無水物10mg	レボドパ・カルビドパ無水物	○	○	
本採用	ドパストン散98.5%	985mg/g	レボドパ	○	○	
院外	トピエース錠4mg	4mg	フェソロジウムサル酸塩		○	
本採用	トピナ細粒10%	100mg/g	トピラマート	○	○	
院外・ 院内特購	トピナ錠50mg	50mg	トピラマート	(限定)	○	【般】
院外	トピナ錠100mg	100mg	トピラマート		○	【般】
院外	トピロリック錠40mg	40mg	トピロキスタット錠		○	
本採用	トプスOD錠100mg	100mg	トピキストパ	○	○	
院外	トブレット錠20mg	20mg	アマトロンホパグマリン酸塩錠		○	
院外	トフラニール錠10mg	10mg	イミプラミン塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	トフラニール錠25mg	25mg	イミプラミン塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ドラル錠15	15mg	クアセラム	(限定)	○	【般】
院外	トライコア錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○	【般】
院外・ 院内特購	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg	ホセンタン水和物	(限定)	○	
院外・ 院内特購	トラクリア錠62.5mg	62.5mg	ホセンタン水和物	(限定)	○	【般】
本採用	トラゼンタ錠5mg	5mg	リカグリフチン	○	○	
本採用	トラセミドOD錠4mg	4mg	トラセミド	○	○	【般】
本採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg	トラゾドン塩酸塩	○		【般】
院外	トラディアンス配合錠AP	エパグリロジン10mg・ リカグリフチン5mg	エパグリロジン・リカグリフチン配 合錠		○	
院外	トラディアンス配合錠BP	エパグリロジン25mg・ リカグリフチン5mg	エパグリロジン・リカグリフチン配 合錠		○	
本採用	トラネキサム酸錠250mg「YD」	250mg	トラネキサム酸	○		【般】
本採用	トラベルミン配合錠	ジフェニトランミンサリチル酸塩40 mg	ジフェニトランミンサリチル酸塩・ジブ ロイリン錠	○	○	
本採用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg	トラマトール塩酸塩	○		【般】
院外	トラマルOD錠25mg	25mg	トラマトール塩酸塩		○	
院外	トラマルOD錠50mg	50mg	トラマトール塩酸塩		○	
院外	トラムセット配合錠	トラマトール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマトール塩酸塩・アセトアミノフェン 配合錠		○	【般】
院外	トランサミンカプセル250mg	250mg	トラネキサム酸		○	
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	トラネキサム酸		○	【般】
院外	トランデート錠100mg	100mg	ラハタール塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	トランデート錠50mg	50mg	ラハタール塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外・ 院内特購	トランドラプル錠1mg「サワイ」	1mg	トランドラプル	(限定)		【般】
本採用	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	0.125mg	トリアゾラム	○		【般】
本採用	トリクロロールシロップ10%	100mg/mL	トリクロル酢酸トリウム	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	1mg	トリクロルメチアジド	○	○	【般】
本採用	トリブタノール錠10	10mg	アミトリフ [®] リン塩酸塩	○	○	
院外	【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	100mg	トリマフ [®] チンマレイン酸塩			【般】
院外・ 院内特購	トルカブ錠160mg	160mg	カビ [®] ハ [®] セルチフ [®]	(限定)	○	
院外・ 院内特購	トルカブ錠200mg	200mg	カビ [®] ハ [®] セルチフ [®]	(限定)	○	
院内	トルバブタンOD錠7.5mg「TE」	7.5mg	トルバブタン	○		
院内	トルバブタンOD錠15mg「TE」	15mg	トルバブタン	○		
本採用	トルバブタン顆粒1%「サイウ」	1%/1g	トルバフ [®] タン	○	○	
本採用	ドルミカムシロップ2mg/mL	2mg/mL	ミダゾラム	○	○	
本採用	トレーランG液75g	75g/225mL(ブドウ糖と して)	デンプン部分加水分解物	○	○	
院外	トレドミン錠15mg	15mg	ミルナフ [®] ラン塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	トレドミン錠25mg	25mg	ミルナフ [®] ラン塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外・ 院内特購	トレリーフOD錠25mg	25mg	ゾニサミド	(限定)	○	
本採用	ドンペリドン錠10mg「サイウ」	10mg	ドンパ [®] リドン	○		【般】
本採用	ナイキサン錠100mg	100mg	ナフ [®] ロキサ	○	○	
院外	ナウゼリンドライシロップ1%	10mg/g	ドンパ [®] リドン		○	【般】
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ドンパ [®] リドン		○	
院外・ 院内特購	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg	ラセトロン塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ナディック錠30mg	30mg	ナドロール錠	(限定)	○	
院外	ナテグリニド錠30mg「日医工」	30mg	ナテグリニド		○	
院外	【般】ナテグリニド錠90mg	90mg	ナテグリニド			【般】
本採用	ナトリックス錠1	1mg	インタ [®] パ [®] ミド	○	○	
本採用	ナルサス錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○	
本採用	ナルサス錠6mg	6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○	
本採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サイウ」	2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩	○		【般】
本採用	ナルラビド錠1mg	1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○	
本採用	ナルラビド錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	100mg/g	ニコチン酸アミド	(限定)	○	
本採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg	ニコランジル	○		
院外	ニトロールRカプセル20mg	20mg	硝酸イソルビ [®] ド [®] 徐放カ [®] セル		○	【般】
本採用	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg	ニトログリセリン	○	○	
院外	ニバジール錠4mg	4mg	ニルバジ [®] ヒ [®] ン錠		○	【般】
本採用	ニフェジピンL錠10mg「杏林」	10mg	ニフェジピン	○		【般】
院外	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持	20mg	ニフェジピン			【般】
院外	【般】ニフェジピンカプセル10mg	10mg	ニフェジピン			【般】
院外	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	20mg	ニフェジピン	○	○	
院外	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	40mg	ニフェジピン	○	○	
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム2.93g・塩化カリ ウム1.485g・炭酸水素ナトリ ウム3.37g・無水硫酸ナトリウム 11.37g	塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸 水素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム	○	○	
本採用	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	10g	乳酸カルシウム水和物	○	○	
本採用	乳糖水和物「ホエイ」	-	乳糖	○	○	
院外	ニューロタン錠25mg	25mg	ロサルタンカリウム		○	【般】
院外	ニューロタン錠50mg	50mg	ロサルタンカリウム		○	【般】
院外	ニューベクオ錠300mg	300mg	タ [®] ロルタミド		○	○
院外	ニンラーロカプセル4mg	4mg/カプセル	イキサゾミブクエン酸エステルカ プセル		○	
院外	ネイリンカプセル100mg	100mg	ホスラブコナゾール		○	
院外	ネオール10mgカプセル	10mg	シクロホ [®] リン		○	【般】
本採用	ネオール25mgカプセル	25mg	シクロホ [®] リン	○	○	【般】
院外・ 院内特購	ネオール50mgカプセル	50mg	シクロホ [®] リン	(限定)	○	【般】
本採用	ネオール内用液10%	100mg/mL	シクロホ [®] リン	○	○	
院外	ネオドバトン配合錠L100	レボ [®] ド [®] ハ [®] 100mg・ カビ [®] ド [®] ハ [®] 10mg	レボ [®] ド [®] ハ [®] ・カビ [®] ド [®] ハ [®] 水和物配 合錠		○	【般】
院外	ネキシウムカプセル10mg	10mg	エソメ [®] ラゾ [®] ールマ [®] グ [®] ネシウム水和物		○	【般】
院外	ネキシウムカプセル20mg	20mg	エソメ [®] ラゾ [®] ールマ [®] グ [®] ネシウム水和物		○	【般】
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg	エソメ [®] ラゾ [®] ールマ [®] グ [®] ネシウム水和物	○	○	
院外・ 院内特購	ネクスバール錠200mg	200mg	ソラフェニブ [®] チル酸塩	(限定)	○	
院外	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg	アロケ [®] リア [®] チ [®] 安息香酸塩		○	
院外	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg	アロケ [®] リア [®] チ [®] 安息香酸塩		○	
院外	ネシーナ錠25mg	25mg	アロケ [®] リア [®] チ [®] 塩酸塩		○	
院外	ネフィー点鼻液1mg	1mg0.1mL1瓶	アドレナリン噴霧剤		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ネフィー点鼻液2mg	2mg0.1mL1瓶	アドレナリン噴霧剤		○	
本採用	ノイキノン錠10mg	10mg	ヒトデカルソ	○	○	【般】
本採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位	ウツシアウイム接種家兎炎症皮膚抽出液	○	○	
院外	ノイロピタン配合錠	オクトチアミン25mg・リボフラビン2.5mg・ピリドキシン塩酸塩40mg・シアノコバラミン0.25mg	ビタミンB1・B2・B6・B12混合剤		○	
院外・ 院内特購	ノウリアスト錠20mg	20mg	イストラテフィン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ノクサフィル錠100mg	100mg	ホソコナリール腸溶錠	(限定)	○	
本採用	ノバミン錠5mg	5mg	プロコホルムラジニル酸塩	○	○	
院外	ノベルジン錠25mg	25mg	酢酸亜鉛		○	
院外	ノベルジン顆粒5%	5%1g	酢酸亜鉛		○	
院外	ノリレン錠10mg	10mg	ノルトリプリン塩酸塩		○	
院外	ノルバスク錠5mg	5mg	アムロジピンパルシル酸塩		○	
院外	ノルバスクOD錠2.5mg	2.5mg	アムロジピンパルシル酸塩		○	
院外	ノルバスクOD錠5mg	5mg	アムロジピンパルシル酸塩		○	
院外	ノルバデックス錠10mg	10mg	タモキシフェン酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	ノルバデックス錠20mg	20mg	タモキシフェン酸塩	(限定)	○	【般】
本採用	ハーフジゴキシンK Y錠0.125	0.125mg	ジゴキシン	○	○	
院外・ 院内特購	ハーボニー配合錠	レシパルステル90mg・ リホスブヒル400mg	レシパルステルアセトン付加物・リホスブヒル錠	(限定)	○	
院外	パーロデル錠2.5mg	2.5mg	プロモクリフチンメシル酸塩		○	
院外	バイアグラ錠25mg	25mg	シルデナフィル酸塩		○	
院外	バイアグラ錠50mg	50mg	シルデナフィル酸塩		○	
本採用	バイアスピリン錠100mg	100mg	アスピリン	○	○	
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	アスコルビン酸	○	○	
院外	ハイゼット錠50mg	50mg	γ-リゾソール		○	【般】
院外	ハイチオール錠40	40mg	L-システイン		○	
院外・ 院内特購	ハイドレアカプセル500mg	500mg	ヒトコシカルミト	(限定)	○	
本採用	ハイベン錠200mg	200mg	イトドラク	○	○	
院外・ 院内特購	ハイボン錠20mg	20mg	リボフラビン酪酸エステル	(限定)	○	【般】
院外	パキシールCR錠12.5mg	12.5mg	パロキサチン塩酸塩水和物		○	
院外	パキシールCR錠25mg	25mg	パロキサチン塩酸塩水和物		○	
院外	パキロビッドパック600	ニルマトレビル錠(150mg) 4錠・リトナビル錠 (100mg) 2錠/ST	ニルマトレビル・リトナビル		○	
院外	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール400mg・ トリメトプリム80mg	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠		○	
本採用	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール400mg・ トリメトプリム80mg/g	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	○	○	
本採用	バップフォー錠10	10mg	プロピペリン塩酸塩	○	○	【般】
院外・ 院内特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	チロキシン塩酸塩	(限定)	○	
院外	パナルジン錠100mg	100mg	チロキシン塩酸塩		○	
院外	パフセオ錠150mg	150mg/1錠	バダデユスタット		○	
院外	パフセオ錠300mg	300mg/1錠	バダデユスタット		○	
院外	バラクルード錠0.5mg	0.5mg	エンテカビル水合物		○	【般】
本採用	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	500mg	バラシクロビル塩酸塩	○		【般】
院外	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	パラミチンカプセル300mg	300mg	プロコーム	(限定)	○	
院外	パリエット錠5mg	5mg	ラベプラゾールナトリウム		○	
院外	パリエット錠10mg	10mg	ラベプラゾールナトリウム		○	
院外・ 院内特購	パリキサドライシロップ5000mg	50mg/mL、5000mg/ 本	バルガシンコビル塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	パリキサ錠450mg	450mg	バルガシンコビル塩酸塩	(限定)	○	
本採用	バリトゲンHD	400g/本	硫酸バリウム	○	○	
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム460mg・ 酒石酸420mg/g	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○	○	
本採用	エンレスト錠200mg	200mg	サリトリアルサルタンナトリウム水和	○	○	
院外	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg	トリアゾラム		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg	トリアゾラム		○	【般】
院外	バルトレックス錠500	500mg	バシコピル塩酸塩		○	【般】
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/g	バシコピル塩酸塩		○	
院外	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg	タムソジン塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	バルバーサ錠3mg	3mg	エルダフィチニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	バルバーサ錠4mg	4mg	エルダフィチニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	バルバーサ錠5mg	5mg	エルダフィチニブ	(限定)	○	
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム	○		
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「ト	200mg	バルプロ酸ナトリウム	○		
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	100mg	バルプロ酸ナトリウム	○		
本採用	パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg	ハーマフィブラート	○	○	
院外	パルモディアXR錠0.4mg	0.4mg	ハーマフィブラート		○	
本採用	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	【般】パロキセチン錠20mg	20mg	パロキセチン塩酸塩水和物			【般】
院内	パロペリドール錠0.75mg「アメル」	0.75mg	パロペリドール	○		
院外	パンクレアチン	-	パンクレアチン		○	
院外・ 院内特購	パントシン錠200	200mg	パントチン	(限定)	○	
院外	ピ・シフロール錠0.125mg	0.125mg	フロキサシロール塩酸塩水和物		○	【般】
院外	ピ・シフロール錠0.5mg	0.5mg	フロキサシロール塩酸塩水和物		○	【般】
本採用	ピオグリタゾン錠15mg「トーフ」	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	○		【般】
本採用	ピオスリー配合OD錠	1錠	ラクミン・酪酸菌・糖化菌	○	○	
院外・ 院内特購	ピオスリー配合散	1g/包	ラクミン・酪酸菌・糖化菌	(限定)	○	
院外	ピオスリー配合錠	ラクミン10mg・酪酸菌 50mg・糖化菌50mg	ラクミン・酪酸菌・糖化菌		○	
本採用	ピオチン散0.2%「フソー」	2mg/g	ピオチン	○	○	
院外	ピオフェルミンR散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○	
院外	ピオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌		○	
院外	ピオフェルミン配合散	1g/包	ラクミン・糖化菌		○	
本採用	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	80mg	ピカルタミド	○		【般】
院外	ピクシリンカプセル250mg	250mg	アピシリン		○	
院外	ピクシリンドライシロップ10%	100mg/g	アピシリン		○	
本採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イ ワキ」	10mL/本	ピコスルファートナトリウム	○		【般】
院内	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和 物734.7mg・無水リン酸水 素二ナトリウム265.3mg	リン酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リン酸水素二ナトリウム	○		
院外	ヒスロンH錠200mg	200mg	メトキシプロゲステロン酢酸エステル		○	【般】
本採用	ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg 「DSEP」	0.625mg	ビソプロロールフルマル酸塩	○		
本採用	ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg	2.5mg	ビソプロロールフルマル酸塩	○		
本採用	ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーフ」	1mg	ビタバスタチンカルシウム	○		【般】
本採用	ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	2mg	ビタバスタチンカルシウム	○		【般】
院外採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシン塩酸塩散		○	
本採用	ビタメジン配合カプセルB50	1カプセル	混合ビタミンB群	○	○	
院外	ヒダントールF配合錠	フェニトイン25mg・ フェニバルビタル8.333mg・ 安息香酸ナトリウムカフェイン 16.667mg	フェニトイン・フェニバルビタル配 合錠		○	
院外	ヒダントール錠25mg	25mg	フェニトイン		○	
本採用	ピドキサール錠10mg	10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	○	○	
特購	ピートル顆粒分包250mg	250mg	スクロオキシ水酸化鉄顆粒	(限定)	(限定)	
院外	ビビアント錠20mg	20mg	バセドキシフェン酢酸塩		○	【般】
院外	ビブライミン錠100mg	100mg	ビブライミン		○	
本採用	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	1mg	ビペリデン塩酸塩	○		
院外	ビムパットドライシロップ10%	100mg/g	ラコサミド		○	
院外	ビムパット錠50mg	50mg	ラコサミド		○	
院外	ビムパット錠100mg	100mg	ラコサミド		○	
院外	ビメノールカプセル50mg	50mg	ビメノール塩酸塩水和物		○	
本採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg	ピモベンタン	○		【般】
本採用	ピラノア錠20mg	20mg	ピラノアチン	○	○	
院外・ 院内特購	ピラフトピカカプセル75mg	75mg	エンコラフェニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ピラマイド原末	-	ピラジナミド	(限定)	○	
院内	ピルダグリブチン錠50mg「ニプロ」	50mg	ピルダグリブチン	○		
特購	ピルトリシド錠600mg	600mg	プロラジカンテル	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	ヒルナミン錠(5mg)	5mg	マレイン酸ヒルメゾジミン	(限定)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ピレスパ錠200mg	200mg	ピルフェニドン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ピレチア錠(5mg)	5mg	プロメチジン塩酸塩	(限定)	○	
院外	ピンダケルカプセル20mg	20mg	タファミズメグルミン		○	○
院外	ファビハルタカプセル200mg	200mg	イブタコパン		(限定)	
院外・ 院内特購	ファムビル錠250mg	250mg	ファムシロピル	(限定)	○	【般】
本採用	ファモチジンD錠10mg「EMEC」	10mg	ファモチジン	○		
本採用	ファモチジン細粒2%「サワイ」	20mg/g	ファモチジン	○		【般】
院外・ 院内特購	ファロム錠200mg	200mg	ファロム 6-メチルトリウム水和物	(限定)	○	
院外	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg/g	ファロム 6-メチルトリウム		○	
本採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL	ファンゲリジンB	○	○	
本採用	フィコンバ細粒1%	10mg/g	フェランバ 6-メチルトリウム水和物	○	○	
本採用	フィコンバ錠2mg	2mg	フェランバ 6-メチルトリウム水和物	○	○	
本採用	フィコンバ錠4mg	4mg	フェランバ 6-メチルトリウム水和物	○	○	
院外	ファイェンド錠50mg	50mg	ホルリコザール		○	【般】
院外	ファイェンド錠200mg	200mg	ホルリコザール		○	【般】
院外・ 院内特購	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	0.22%/1mL	フェンフルミン塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	フェアストン錠40	40mg	トレミフェンキン酸塩	(限定)	○	【般】
本採用	フェノバル散10%	100mg/g	フェノバルビタール	○	○	
院外	フェノバル錠30mg	30mg	フェノバルビタール		○	
本採用	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg	フェブキソスタット	○		【般】
本採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg	フェブキソスタット	○		【般】
院外	フェブリク錠10mg	10mg	フェブキソスタット		○	
院外	フェブリク錠20mg	20mg	フェブキソスタット		○	
院外	フェブリク錠40mg	40mg	フェブキソスタット		○	【般】
院外	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg	レトゾール		○	【般】
院外	フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg	乾燥硫酸鉄徐放錠		○	
院外	フェロベリン配合錠	フェルrous塩化物水和物 37.5mg・ゲンシヨウコエキス	フェルrous塩化物水和物・ゲンシヨウコエキス		○	【般】
院外	フェロミア錠50mg	50mg	フェン酸第一鉄トリウム		○	
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	フェン酸第一鉄トリウム		○	
院外	フォイバン錠100mg	100mg	カモスタットメシル酸塩		○	【般】
本採用	フォシーガ錠5mg	5mg	タラケリロジン 6-メチルトリウム水和物	○	○	
本採用	フォシーガ錠10mg	10mg	タラケリロジン 6-メチルトリウム水和物	○	○	
院外	フォゼベル錠5mg	5mg	テバロル塩酸塩		○	
院外	フォゼベル錠10mg	10mg	テバロル塩酸塩		○	
院外	フォリアミン散100mg/g	100mg/g	葉酸		○	
本採用	フォリアミン錠	5mg	葉酸	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg	ミダゾラム液	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液5mg	5mg	ミダゾラム液	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg	ミダゾラム液	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液10mg	10mg	ミダゾラム液	○	○	
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブシ末		○	
本採用	ブスコデ配合錠	ジヒドロコデインリン酸塩 3mg・ dl-メチルフェニリン塩酸塩・カルフェニル dl-メチルフェニリン塩酸塩7mg	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルフェニリン塩酸塩・カルフェニル レイン酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	ブスコデ配合シロップ	-	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルフェニリン塩酸塩・カルフェニル レイン酸塩	(限定)	○	
本採用	ブスコパン錠10mg	10mg	ブフェソコパミン臭化物	○	○	【般】
院外	ブライアン錠500mg	500mg	エト酸カルシウム二トリウム水和物		○	
院外・ 院内特購	ブラケニル錠200mg	200mg	ヒドロキシコデイン硫酸塩錠	(限定)	○	
本採用	ブラザキサカプセル75mg	75mg	ダヒガトラン エキシレート	○	○	
本採用	ブラザキサカプセル110mg	110mg	ダヒガトラン エキシレート	○	○	
本採用	ブラジール内服錠250mg	250mg	メロニダゾール	○	○	
院外	ブラダロン錠200mg	200mg	フラホキサト塩酸塩		○	
本採用	ブラノバル配合錠	ルカゲストレル0.5mg・ エチルエストラジオール0.05mg	ルカゲストレル・エチルエストラジオール	○	○	
本採用	ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	10mg	プロバスタチンナトリウム	○		【般】
院外	ブラビックス錠25mg	25mg	クロビトクゲル硫酸塩		○	【般】
院外	ブラビックス錠75mg	75mg	クロビトクゲル硫酸塩		○	【般】
本採用	ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」	0.125mg	プロラミベキソール塩酸塩水和物	○	○	
本採用	ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	0.5mg	プロラミベキソール塩酸塩水和物	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院内特購	برانلカストDS10%「タカタ」	100mg/1g	برانلカスト水和物シロップ用	(限定)	【般】	
本採用	پریبیآکت錠25mg	25mg	پری-بارasetam錠	○	○	
院外・ 院内特購	پریبیآکت錠50mg	50mg	پری-بارasetam錠	(限定)	○	
院外	پریوئل配合錠LD「モチダ」	ルイステロン1mg・ イチニルイストラジオール0.035mg	ルイステロン・イチニルイストラジオール		○	
院外	پریوئل配合錠ULD「モチダ」	ルイステロン1mg・ イチニルイストラジオール0.02mg	ルイステロン・イチニルイストラジオール		○	
院外・ 院内特購	پریکانیول錠2mg	2mg	テルブタリン硫酸塩錠	(限定)	○	
院外	پریباسOD錠25mg	25mg	ナフビ°ジブル		○	
院外	پریباسOD錠50mg	50mg	ナフビ°ジブル		○	
院外	پریباسOD錠75mg	75mg	ナフビ°ジブル		○	
院外・ 院内特購	پریمون細粒99.5%「日医工」	995mg/g	پریمिटون	(限定)	○	
院外	پریمون錠250mg「日医工」	250mg	پریمिटون		○	
院外	پریمولان錠5mg	5mg	メチロン酢酸エステル		○	
院外・ 院内特購	پرییۇزاکراپسەل1mg	1mg	フルキンチンブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	پرییۇزاکراپسەل5mg	5mg	フルキンチンブ	(限定)	○	
院外	پریرینتا錠60mg	60mg	チカグレル		○	
院外・ 院内特購	پریرینتا錠90mg	90mg	チカグレル	(限定)	○	
院外	پرینپەرانシروپ0.1%	1mg/mL	塩酸メクロ°ラミト°		○	
院外	پرینپەران錠5	5mg	塩酸メクロ°ラミト°		○	
院外	پریلٹران錠1mg	1mg	トリコルメチアジト°		○	【般】
院外	پریلٹران錠2mg	2mg	トリコルメチアジト°		○	【般】
本採用	پریکونازولカプセル100mg「サンド」	100mg	フルコナゾール	○	○	
院外	پریلەنید錠12mg	12mg	センソト°A・B		○	
院外・ 院内特購	پریلڈار錠10mg	10mg	フルダラヒンリン酸エステル	(限定)	○	
本採用	پرینیٹرازەپام錠1mg「アメル」	1mg	フルニトラゼパム	○		【般】
院外	پریلۇفەن錠100	100mg	イブ°ロフィン		○	
本採用	پریگابارینOD錠25mg「トーワ」	25mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○		【般】
本採用	پریگابارینOD錠75mg「トーワ」	75mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○		【般】
院外	پریٹەرولOD錠50mg	50mg	シロスタ°ール		○	【般】
院外	پریٹەرولOD錠100mg	100mg	シロスタ°ール		○	【般】
院外	پریٹەرول散20%	0.25g/包	シロスタ°ール		○	
院外・ 院内特購	پریڈینین錠50	50mg	ミズリヒン	(限定)	○	
本採用	پریڈونیزون散「タケダ」1%	10mg/g	プレド°ニゾン	○	○	
本採用	پریڈونیزون錠1mg(旭化成)	1mg	プレド°ニゾン	○	○	
本採用	پریڈون錠5mg	5mg	プレド°ニゾン	○	○	
院外・ 院内特購	پریبایمیس錠240mg	240mg	レテルヒル錠	(限定)	○	○
院外	پریلمارین錠0.625mg	0.625mg	結合型イストクエン		○	
本採用	پریمینەنت配合錠LD	0サルタンカリウム50mg・ ヒト°ロコロチアジト°12.5mg	0サルタンカリウム・ヒト°ロコロチアジト°	○	○	【般】
本採用	پریوگرافカプセル0.5mg	0.5mg	タケリムス水和物	○	○	【般】
院外・ 院内特購	پریوگرافカプセル1mg	1mg	タケリムス水和物	(限定)	○	【般】
院外	پریوسایرین錠20	20μg	ヘ°ラプ°ロストナトリウム		○	
院外・ 院内特購	پریوستەرول錠25	25mg	クロルマジ°ン酢酸エステル	(限定)	○	【般】
院内特購	پریوستاگرانژینE2錠0.5mg「科研」	0.5mg	ジ°ノ°ロスト	(限定)		
本採用	پریوسەمید細粒4%「EMEC」	40mg/g	フロセミト°	○		【般】
院内	پریوسەمید錠10mg「NIG」	10mg	フロセミト°	○		
院内	پریوسەمید錠20mg「NIG」	20mg	フロセミト°	○		
院内	پریوسەمید錠40mg「NIG」	40mg	フロセミト°	○		
院外	پریوسەکیسول錠0.5mg	0.5mg/錠	エチニルイストラジオール錠		○	
本採用	پریوچیزولام錠0.25mg「EMEC」	0.25mg	ブ°ロチゾラム	○		
院外	پریوتەكازینOD錠10	10mg	ラフジン		○	【般】
本採用	پریونەرەسەMS	0.5g/包	プロ°ナセ°	○	○	
院外・ 院内特購	پریون錠100mg	100mg	プロ°フェノ°ン塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	پریوپرەس錠2	2mg	カンテ°サルタンシルキセル		○	
院外	پریوپرەس錠4	4mg	カンテ°サルタンシルキセル		○	
院外	پریوپرەس錠8	8mg	カンテ°サルタンシルキセル		○	
院外	پریوپرەس錠12	12mg	カンテ°サルタンシルキセル		○	
院外	پریوپەشیا錠0.2mg	0.2mg	フィケステリト°		○	
院外	پریوپەشیا錠1mg	1mg	フィケステリト°		○	
院外	پریوماکكD錠75	75mg	ホ°ラ°レジンク		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	プロマック顆粒15%	0.5g/包	ホ°ラ°レシ°ン		○	
本採用	プロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	4mg	プロムヘキシシ塩酸塩	○		【般】
院外	【般】プロムベリドール細粒1%	10mg/g	プロムベリドール			【般】
院外	【般】プロムベリドール錠1mg	1mg	プロムベリドール			【般】
院外	フロモックス小児用細粒100mg	100mg/g	セフカペンピ°ホ°キシル塩酸塩水和		○	
本採用	フロモックス錠100mg	100mg	セフカペンピ°ホ°キシル塩酸塩水和	○	○	
院外・ 院内特購	フロリドゲル経口用2%	5g/本	ミコゾール	(限定)	○	
本採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg	フル°コロチ°ン酢酸エステル	○	○	
院外	ベイスンOD錠0.2	0.2mg	ホ°グリホ°ス		○	
院外	ベイスンOD錠0.3	0.3mg	ホ°グリホ°ス		○	
院外・ 院内特購	ページニオ錠50mg	50mg	アバマシクリブ錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ページニオ錠100mg	100mg	アバマシクリブ錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ページニオ錠150mg	150mg	アバマシクリブ錠	(限定)	○	
本採用	ベオーバ錠50mg	50mg	ビ°ハ°ク°ン	○	○	
院外	ベオン錠80	80mg	ザルトプロフェン		○	【般】
院外	ベザトールSR錠200mg	200mg	ハ°ザ°ファイ°ラート		○	
院外・ 院内特購	ベサノイドカプセル10mg	10mg	トレチニン	(限定)	○	
本採用	ベザフィプラートSR錠200mg「サワイ」	200mg	ハ°ザ°ファイ°ラート	○		
院外	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg	コル酸リリフェシ		○	【般】
院外	ベシケアOD錠5mg	5mg	コル酸リリフェシ		○	【般】
院外	ベスタチンカプセル30mg	30mg	ウベ°ニメ°ス		○	
院外	ベタニス錠50mg	50mg	ミラ°グ°ン		○	
本採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」	6mg	ハ°タ°ヒ°ス°チ°ンメシル酸塩	○		
本採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーフ」	4mg	ハ°ニ°ジ°ピ°ン塩酸塩	○		【般】
院外	ベネシッド錠250mg	250mg	プロ°ハ°ネ°シ°ド		○	
院外	ヘパンED配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○	
院外	ペブシドカプセル25mg	25mg	イト°シ°ト°		○	
院外	ペブシドカプセル50mg	50mg	イト°シ°ト°		○	
院外	ペプリコール錠50mg	50mg	ハ°プ°リ°ジ°ル塩酸塩水和物		○	
本採用	ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg	ハ°プ°リ°ジ°ル塩酸塩水和物	○	○	
院外	ペボタスチンベシル酸塩OD錠5mg	5mg	ハ°ボ°タ°ス°チ°ンベシル酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	ペボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	10mg	ハ°ボ°タ°ス°チ°ンベシル酸塩	(限定)	○	
本採用	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	3.75mg/mL	プロ°プラ°ノ°ロ°ール塩酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	ヘムリディ錠25mg	25mg	テノ°ホ°ビ°ル アラ°フェ°ナ°ミ°ド°フ°マル°酸塩錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ヘラサスLA錠60μg	60μg	ハ°ラ°サ°ス°ロ°スト徐放錠	(限定)	○	
院外	ヘラゾリン細粒400mg	400mg/0.5g/包	ソ°ラ°ゾ°リ°ン		○	
本採用	ヘラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg	ハ°ラ°バ°ミ°ル塩酸塩	○		【般】
本採用	ヘラプロストNA錠20μg「サワイ」	20μg	ハ°ラ°プ°ロ°ストナトリウム	○		【般】
院外	ペリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	シ°ロ°ハ°ク°チ°ン塩酸塩水和物		○	
院外・ 院内特購	ペリアクチン散1%	10mg/g	シ°ロ°ハ°ク°チ°ン塩酸塩水和物	(限定)	○	
院外	ペリアクチン錠4mg	4mg	シ°ロ°ハ°ク°チ°ン塩酸塩水和物		○	
本採用	ペリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠	ハ°ル°イ°ク°ア°ト°錠	○	○	
院外	ペリキューボ錠5mg	5mg1錠	ハ°ル°イ°ク°ア°ト°錠		○	
院外	ペリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○	
院外	ペリンドプリルエルブミン錠4mg	4mg	ハ°リ°ン°ド°プ°リ°ル°エル°ブ°ミン		○	【般】
院外	ペルサンチン錠25mg	25mg	ジ°ヒ°リ°タ°モ°ル		○	【般】
院外	ペルサンチン錠100mg	100mg	ジ°ヒ°リ°タ°モ°ル		○	【般】
院外	ペルジピンLカプセル40mg	40mg	ニ°カ°ル°ジ°ピ°ン塩酸塩		○	
院外	ペルジピン錠20mg	20mg	ニ°カ°ル°ジ°ピ°ン塩酸塩		○	
本採用	ペルソムラ錠15mg	15mg	ス°ホ°レ°キ°ザ°ト	○	○	
院外	ペルソムラ錠20mg	20mg	ス°ホ°レ°キ°ザ°ト		○	
本採用	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	100mg	ジ°ル°チ°ア°セ°ム塩酸塩	○	○	【般】
本採用	ヘルベッサ-錠30	30mg	ジ°ル°チ°ア°セ°ム塩酸塩	○	○	
院外	ペルマックス錠250μg	250μg	ハ°ル°ゴ°リ°ト°メ°ル°酸塩		○	【般】
院外	ペレキシブル錠80mg	80mg	チ°ラ°ブ°ル°チ°コ°ン塩酸塩		○	
本採用	ベンザリン細粒1%	10mg/g	ニ°ト°セ°バ°ム	○	○	
院外	ベンザリン錠2	2mg	ニ°ト°セ°バ°ム		○	
院外	ベンザリン錠5	5mg	ニ°ト°セ°バ°ム		○	【般】
院外	ベンタサ錠250mg	250mg	メ°サ°ジ°ン		○	【般】
院外	ベンタサ錠500mg	500mg	メ°サ°ジ°ン		○	【般】
院外	ベンタサ顆粒94%	250mg/0.265g	メ°サ°ジ°ン		○	
本採用	ベンタサ顆粒94%	1000mg/1.06g	メ°サ°ジ°ン	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ペンタサ顆粒94%	2000mg/2.12g	メチラジン	(限定)	○	
本採用	ボースデル内用液10	10mg/250mL/B	塩化マンガン四水和物	○	○	
本採用	ボグリボース0.2mg「トーフ」	0.2mg	ボグリボース	○		【般】
本採用	ボグリボース0.3mg「トーフ」	0.3mg	ボグリボース	○		【般】
院外・ 院内特購	ボシユリフ錠100mg	100mg	ボシユリフ水和物	(限定)	○	
院外	ホスミン錠500	500mg	ホスミンカルシウム		○	
本採用	ホスミンドライシロップ400	400mg/g	ホスミンカルシウム	○	○	
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包 (リットとして 100mg)	リン酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リン酸水素二ナトリウム	○	○	
院外	ホスレノールOD錠250mg	250mg	炭酸リチウム水和物		○	
院外	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg	炭酸リチウム水和物		○	【般】
本採用	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg/2g/包	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○	○	【般】
院外	ボナロン錠5mg	5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	【般】
院外	ボナロン錠35mg	35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	【般】
院外	ボノサップバック400	PTP 1シート (6カプセル4 錠)	ボノラザン、アモキシシリン、クラリス マイシン		○	
院外	ボノテオ錠50mg	50mg	ミトロン酸水和物		○	【般】
院外	ボノピオンバック	PTP 1シート (6カプセル4 錠)	ボノラザン、アモキシシリン、メロ キサロール		○	
院内特購	ボマリストカプセル1mg	1mg	ボマリドミド	(限定)		○
院内特購	ボマリストカプセル2mg	2mg	ボマリドミド	(限定)		○
院内特購	ボマリストカプセル3mg	3mg	ボマリドミド	(限定)		○
院内特購	ボマリストカプセル4mg	4mg	ボマリドミド	(限定)		○
院外・ 院内特購	ボラキス錠2	2mg	ボラキシン塩酸塩	(限定)	○	【般】
本採用	ボラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	75mg	ボラプレジンク	○	○	
本採用	ボラミン錠2mg	2mg	d-グルタミン酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	ボリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg	ボリコナゾール	(限定)		【般】
本採用	ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 分包25g「三和」	25g/個	ボリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○	
院外	ボリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分 包5.6g「三和」	5.6g/包	ボリスチレンスルホン酸カルシウム		○	
院外・ 院内特購	ボリフル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ボリフルフィルカルシウム	(限定)	○	
院外	ボリフル錠500mg	500mg	ボリフルフィルカルシウム		○	
院外	ボルトレンSRカプセル37.5mg	37.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ボルトレン錠25mg	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ボルトラック原末	6g/包	ラクチール水和物		○	
院外	ボンゾール錠100mg	100mg	ダニゾール		○	
院外	ボンターカプセル250mg	250mg	メフェナム酸		○	
院外	ボンターシロップ3.25%	32.5mg/mL	メフェナム酸		○	
院外	マーズレンS配合顆粒	0.5g/包	アズレンスルホン酸ナトリウムヘ ヘゲルタミ		○	
院外	マーズレンS配合顆粒	0.67g/包	アズレンスルホン酸ナトリウムヘ ヘゲルタミ		○	
院外	マーズレンS配合顆粒	1g/包	アズレンスルホン酸ナトリウムヘ ヘゲルタミ		○	【般】
院外	マーベロン28	1錠	テソゲステル・エチルエストラジオ ール		○	
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	クロバザム	○	○	
院外	マイスタン錠5mg	5mg	クロバザム		○	
院外	マイスタン錠10mg	10mg	クロバザム		○	
院外	マイスリー錠5mg	5mg	ソルビテム酒石酸塩		○	
院外	マヴィレット配合錠	グレカソビル100mg・ ヒドロキシステロイド40mg	グレカソビル水和物・ヒドロ キシステロイド		○	
本採用	マグコロール散68%分包50g	50g/包	ゲン酸マグネシウム	○	○	
院外	マクサルトRPD錠10mg	10mg	リソトリコチン安息香酸塩		○	
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化マグネシウム	○	○	
院外	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化マグネシウム		○	
院外	マグミット錠100mg	100mg	酸化マグネシウム		○	
本採用	マグミット錠250mg	250mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】
本採用	マグミット錠330mg	330mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】
院外	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg	オマリグリンチン		○	
院外	マリゼブ錠25mg	25mg	オマリグリンチン		○	
院外・ 院内特購	ミオカム内服液 33.3%	333.3mg/mL	ヒドロキサム	(限定)	○	
院外	ミオナール錠50mg	50mg	イソリジン塩酸塩		○	
院外	ミカム口配合錠AP	テルミサルタン40mg・ アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピン 配合錠		○	【般】
院外	ミカム口配合錠BP	テルミサルタン80mg・ アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピン 配合錠		○	【般】
院外	ミカルデイス錠20mg	20mg	テルミサルタン		○	
院外	ミカルデイス錠40mg	40mg	テルミサルタン		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ミグシス錠5mg	5mg	塩酸0メリジン	(限定)	○	
院外	ミケランLAカプセル15mg	15mg	カルテロール塩酸塩徐放カプセル		○	
院外	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン40mg・ ヒドクロロチアジド12.5mg	テルミサルタン・ヒドクロロチアジド配合剤		○	【般】
本採用	ミチグリニドCA・OD錠10mg「三和」	10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	○		
院外・ 院内特購	ミチキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	ミチキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○	○
本採用	ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg	ミドドリン塩酸塩	○		【般】
院外	ミニプレス錠0.5mg	0.5mg	プロパゾリン塩酸塩		○	
院外	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg	デスフェレン酢酸塩水和物		○	○
院外	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg	デスフェレン酢酸塩水和物		○	○
院外・ 院内特購	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg	デスフェレン酢酸塩水和物	(限定)	○	
院外	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg	デスフェレン酢酸塩水和物		○	
本採用	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg	エサキセレン	○	○	
院外	ミネプロOD錠5mg	5mg	エサキセレン		○	
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーフ」	50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○		
院外	ミノマイシン錠50mg	50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○	
本採用	ミヤBM細粒	1g/包	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○	
本採用	ミヤBM錠	1錠	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○	
院外	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg	プロラミドキラル塩酸塩水和物		○	【般】
院外・ 院内特購	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg	プロラミドキラル塩酸塩水和物	(限定)	○	【般】
本採用	ミルタザピン錠15mg「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○	
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	トモトール	○	○	
院外	ムコスタ錠100mg	100mg	レバミピド錠		○	
院外	ムコソルバンL錠45mg	45mg	アンブキシロール塩酸塩		○	
院外	ムコダインDS50%	500mg/g	L-カルボシステイン		○	
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	L-カルボシステイン		○	
院外	ムコダイン錠250mg	250mg	L-カルボシステイン		○	
院外	ムコダイン錠500mg	500mg	L-カルボシステイン		○	
院外・ 院内特購	ムンデシンカプセル100mg	100mg/カプセル	フォロデシン塩酸塩カプセル	(限定)	○	
本採用	メリアクトMS小児用細粒10%	100mg/g	セフトレニドピホキシル	○	○	
院外	メリアクトMS錠100mg	100mg	セフトレニドピホキシル		○	
院外	メイラックス錠1mg	1mg	ロフセプロ酸エテル		○	
院外	メイラックス錠2mg	2mg	ロフセプロ酸エテル		○	【般】
院外	メインテート錠0.625mg	0.625mg	ヒソプロソールフル酸塩		○	
院外	メインテート錠2.5mg	2.5mg	ヒソプロソールフル酸塩		○	【般】
院外	メインテート錠5mg	5mg	ヒソプロソールフル酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	メーゼント錠0.25mg	0.25mg	シポニモドフル酸	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	メーゼント錠2mg	2mg	シポニモドフル酸	(限定)	○	○
院外	メキシチールカプセル50mg	50mg	メキシチン塩酸塩		○	【般】
院外	メキシチールカプセル100mg	100mg	メキシチン塩酸塩		○	【般】
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	50mg	メキシチン塩酸塩	○	○	
院外	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	100mg	メキシチン塩酸塩		○	
特購	メクトビ錠15mg	15mg	ピニメチニブ	(限定)	○	
院外	メジコン散10%	100mg/g	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○	
本採用	メジコン錠15mg	15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物	○	○	
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○	
院外・ 院内特購	メスチノン錠60mg	60mg	ピロリドスチグミン臭化物	(限定)	○	
院外・ 院内特購	メソトレキセート錠2.5mg	2.5mg	メソトレキサート	(限定)	○	
院外	メチコバル細粒0.1%	500mg/0.5g/包	メコバミン		○	【般】
本採用	メチコバル錠500μg	500μg	メコバミン	○	○	【般】
本採用	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg	メチルエルゴメトリン酸塩	○	○	
院外	メトアナ配合錠HD	アケグリチン100mg・ メチルミン塩酸塩500mg	アケグリチン・メチルミン塩酸塩配合剤		○	
院外	メトアナ配合錠LD	アケグリチン100mg・ メチルミン塩酸塩250mg	アケグリチン・メチルミン塩酸塩配合剤		○	
本採用	メトグルコ錠250mg	250mg	メチルミン塩酸塩	○	○	
院外	メトグルコ錠500mg	500mg	メチルミン塩酸塩		○	
本採用	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg	塩酸メトクロプラミド	○		【般】
本採用	メトトレキサート錠2mg「タナベ」	2mg	メソトレキサート	○		【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	メトピロンカプセル250m g	250mg	メチラロン	(限定)	○	
院外	メトリン錠2m g	2mg	メトドリン塩酸塩		○	
院外	メドロール錠2m g	2mg	メチルプレドニゾン		○	
本採用	メドロール錠4m g	4mg	メチルプレドニゾン	○	○	
本採用	メナテレノンカプセル15m g「YD」	15mg	メナテレノン	○		【般】
院外	メバロチン錠5	5mg	プロパスタチナトリウム		○	
院外	メバロチン錠10	10mg	プロパスタチナトリウム		○	【般】
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	メロキシ塩酸塩	(限定)	(限定)	
院内	メフィーゴパック	1パック(1剤:PTP1錠、2 剤:SP4錠)	ミフェリスチン/ミフェロステール	○		○
本採用	メブチンドライシロップ0.005%	50μg/g	プロピフェロール塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	メブチン錠25μ g	25μg	プロピフェロール塩酸塩水和物		○	
院外	メブチン錠50μ g	50μg	プロピフェロール塩酸塩水和物		○	
院外	メマリーOD錠5m g	5mg	マンチン塩酸塩		○	
院外	メマリーOD錠10m g	10mg	マンチン塩酸塩		○	
院外	メマリーOD錠20m g	20mg	マンチン塩酸塩		○	
院内	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」	5mg	マンチン塩酸塩		○	
本採用	メラトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	メラトニン顆粒	○	○	
院外	メリスロン錠6m g	6mg	ヘキサミンサル酸塩		○	
本採用	メルカゾール錠5m g	5mg	チアマゾール	○	○	
院外・ 院内特購	メンドンカプセル7.5m g	7.5mg	クロラゼパ酸	(限定)	○	
院外	モービック錠10m g	10mg	メロキシカム		○	【般】
本採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○	【般】
本採用	モサプリドクエン酸塩錠5m g「日医工」	5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○	
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツロース		○	
本採用	モビコール配合内用剤HD	13.7046g/1包	マグネシウム・NaCl・NaHCO ₄	○	○	
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	マグネシウム・NaCl・NaHCO ₃	○	○	
本採用	モビブレッブ配合内用剤	1袋	ナトリウム・カリウム・アスコルビン 酸配合剤散	○	○	
本採用	モンテルカスト細粒4m g「ケミファ」	4mg/包	モンテルカストナトリウム細粒	○		【般】
本採用	モンテルカスト錠10m g「KM」	10mg	モンテルカストナトリウム	○		【般】
院外	ヤーズフレックス配合錠	ドキシレノン3mg・ エチルエストラジオール0.020mq	ドキシレノン・エチルエストラジオール ヘタデカス錠		○	
本採用	薬用炭「日医工」	-	薬用炭	○	○	
院外	ユーエフティE配合顆粒T 150	150mg/0.75g/包	テガフルウラシル		○	
院外・ 院内特購	ユーエフティ配合カプセルT 100	100mg	テガフルウラシル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ユーゼル錠25m g	25mg	ホリナトカルシウム	(限定)	○	【般】
院内	ユービット錠100m g	100mg	尿素(13C)	○		
院外・ 院内特購	ユーロジン1m g 錠	1mg	エスタゾラム	(限定)	○	
院外	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	スルタミシリンシ酸塩水和物		○	
本採用	ユナシン錠375m g	375mg	スルタミシリンシ酸塩水和物	○	○	
院外	ユニシア配合錠H D	カンテサルタン シルセシル8mg・ アムロジピン5mg	カンテサルタン シルセシル・アムロジピン ヘシ酸塩配合錠		○	【般】
院外	ユニシア配合錠LD	カンテサルタン シルセシル8mg・ア ムロジピン2.5mg	カンテサルタン シルセシル・アムロジピン ヘシ酸塩配合錠		○	【般】
院外	ユベランカプセル100m g	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○	【般】
院外	ユベランソフトカプセル200m g	200mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○	【般】
院外	ユリーフOD錠4m g	4mg	シトシン口腔内崩壊錠		○	【般】
本採用	ユリス錠1m g	1mg	ドチムラト	○	○	
院外	ユリノーム錠25m g	25mg	ベンズブロン		○	【般】
院外	ユリノーム錠50m g	50mg	ベンズブロン		○	【般】
院外・ 院内特購	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	-	ヨウ化カリウム	(限定)	○	
本採用	ヨウ化カリウム丸50m g「日医工」	50mg	ヨウ化カリウム	○	○	
院外	幼児用P L 配合顆粒	1g/包	リリルアミド 配合総合感冒剤		○	
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	ヨクイニン		○	
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ヨクイニン		○	
院外	ラクソベロン内用液0.75%	10mL/本	ピコシルファートナトリウム		○	
本採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ラクツロース	○		
本採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12 g	12g/1包	ラクツロース	○		【般】
本採用	ラゲブリオ錠400m g	400mg	モルシペラニル	○	○	
本採用	ラコサミドドライシロップ10%「ケミファ」	100mg/g	ラコサミド	○		
本採用	ラコサミド錠50m g「ケミファ」	50mg	ラコサミド	○		
本採用	ラコサミド錠100m g「ケミファ」	100mg	ラコサミド	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ラコールN F 配合経腸用液コーヒーフレー	200ml/袋	配合剤	○	○	
本採用	ラコールN F 配合経腸用液バナナフレー	200ml/袋	配合剤	○	○	
本採用	ラコールN F 配合経腸用液ミルクフレー	200ml/袋	配合剤	○	○	
院外・ 院内特購	ラコールN F 配合経腸用液コンフレー バー	200ml/袋	配合剤	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%/1mL	エダラボン	(限定)	○	
院外	ラシックス錠10mg	10mg	ラセミド*		○	【般】
院外	ラシックス錠20mg	20mg	ラセミド*		○	【般】
院外	ラシックス錠40mg	40mg	ラセミド*		○	【般】
院外	ラジレス錠150mg	150mg	アリスレソニウム		○	
院外	ラスピック錠75mg	75mg	ラスクロキシン塩酸塩		○	
院外	ラックビー錠	10mg	ビフイブス菌		○	
院外	ラックビー-微粒N	10mg/g	ビフイブス菌製剤		○	
院外	ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg	メチルジゴキシン		○	
院外・ 院内特購	ラバリムス顆粒0.2%	0.2%1g	シロリムス	(限定)	○	○
本採用	ラフチジン錠10mg「YD」	10mg	ラフチジン	○		【般】
本採用	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	10mg	ラベプラゾールナトリウム	○		【般】
院外	ラボナ錠50mg	50mg	パントパルビタルカルシウム		○	
本採用	ラミクタール錠25mg	25mg	ラモトリギン	○	○	【般】
院外	ラミクタール錠100mg	100mg	ラモトリギン		○	【般】
院外・ 院内特購	ラミクタール錠小児用2mg	2mg	ラモトリギン	(限定)	○	
本採用	ラミクタール錠小児用5mg	5mg	ラモトリギン	○	○	
本採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg	ラメルテオン	○		【般】
院外	ラキシン錠250mg	250mg/錠	セファレキシシン		○	
院外・ 院内特購	ラキシンドライシロップ小児用20%	200mg/g	セファレキシシンシロップ用	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	60mg	ラロキシフェン塩酸塩	(限定)	○	
本採用	ラソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg	ラソプラゾール	○		【般】
本採用	リアルダ錠1200mg	1200mg	メチルシロップ	○	○	
院外	リーゼ錠5mg	5mg	クワセリン		○	
院外・ 院内特購	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個	肝不全用アミノ酸製剤	(限定)	○	
本採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用アミノ酸製剤	○	○	
院外・ 院内特購	リーマス錠100	100mg	炭酸リチウム	(限定)	○	
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸リチウム		○	
院外	リウマトレックスカプセル2mg	2mg	メトトレキサート		○	
本採用	リオナ錠250mg	250mg	クエン酸第二鉄水和物	○	○	
院外	リオベル配合錠LD	アロケリアチン25mg・ ピクワリタジン15mg	アロケリアチン安息香酸塩・ピクワ リタジン塩酸塩配合錠		○	
本採用	リオレサール錠5mg	5mg	バクロフェン	○	○	
本採用	リクシアナOD錠15mg	15mg	エトキサバントシル酸塩水和物	○	○	
本採用	リクシアナOD錠30mg	30mg	エトキサバントシル酸塩水和物	○	○	
本採用	リクシアナOD錠60mg	60mg	エトキサバントシル酸塩水和物	○	○	
院外	リザベンカプセル100mg	100mg	トランラスト		○	
院外	リザベンドライシロップ5%	50mg/g	トランラスト		○	
院外	リスパダールOD錠0.5mg	0.5mg	リスパリドン		○	
院外	リスパダール細粒1%	10mg/1g	リスパリドン		○	【般】
院外	リスパダール錠1mg	1mg	リスパリドン		○	
本採用	リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	1mg	リスパリドン	○		【般】
本採用	リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	0.5mg/0.5mL/包	リスパリドン	○		【般】
院外	リスミー錠1mg	1mg	リルマザリン塩酸塩水和物		○	
本採用	リズミック錠10mg	10mg	アミノニウムメチル硫酸塩	○	○	【般】
院外	リスモダンR錠150mg	150mg	リソドミン		○	【般】
院外	リスモダンカプセル100mg	100mg	リソドミン		○	
院外	リタリン錠10mg	10mg	メチルフェニレート塩酸塩		○	
院内 特購	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	5mg	リトドリン塩酸塩	○		
特購	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg	リネゾリド	(限定)	(限定)	
本採用	リパクレオン顆粒300mg 分包	300mg/包	パントパルビタルカルシウム	○	○	
院外	リパクレオンカプセル150mg	150mg	パントパルビタルカルシウム		○	
院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ピタバスタチンカルシウム水和物・イセ チミブ		○	
院外	リバゼブ配合錠HD	1錠	ピタバスタチンカルシウム水和物・イセ チミブ		○	
院外	リバロOD錠1mg	1mg	ピタバスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロOD錠2mg	2mg	ピタバスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロ錠1mg	1mg	ピタバスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロ錠2mg	2mg	ピタバスタチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロ錠4mg	4mg	ピタバスタチンカルシウム		○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	リバーロキサパンOD錠10mg「バイエル」	10mg	リバーロキサパン口腔内崩壊錠	○		
本採用	リバーロキサパンOD錠15mg「バイエル」	15mg	リバーロキサパン口腔内崩壊錠	○	【般】	
院外	リビテル錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○	
院外	リビートル錠5mg	5mg	アトバルスタチンカルシウム水和物		○	【般】
院外	リビートル錠10mg	10mg	アトバルスタチンカルシウム水和物		○	【般】
本採用	リファジンカプセル150mg	150mg	リファンピシ	○	○	
本採用	リフキシマ錠200mg	200mg	リファキシミン錠	○	○	
院外・ 院内特購	リブテンシティ錠200mg	200mg	マリバヒル錠	(限定)	○	○
院外	リフレックス錠15mg	15mg	ミルタザピン錠		○	【般】
院外	リフヌア錠45mg	45mg	ゲーファビキサントクエン酸塩		○	
院外・ 院内特購	リベルサス錠3mg	3mg	セマグルフト [®] (遺伝子組み換え)	(限定)	○	
院外・ 院内特購	リベルサス錠7mg	7mg	セマグルフト [®] (遺伝子組み換え)	(限定)	○	
院外・ 院内特購	リベルサス錠14mg	14mg	セマグルフト [®] (遺伝子組み換え)	(限定)	○	
本採用	リボトリール細粒0.1%	1m/g	クロザパム	○	○	
本採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg	クロザパム	○	○	
院外・ 院内特購	リマチル錠100mg	100mg	ブシラミン	(限定)	○	
本採用	リマプロスト アルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg	リマプロスト アルファデクス	○	【般】	
院外・ 院内特購	リムパーザ錠100mg	100mg	オラバリブ錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	リムパーザ錠150mg	150mg	オラバリブ錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ポリミキシンB 硫酸塩錠25万単位「ファイザー」	25万単位	ポリミキシンB硫酸塩	(限定)	○	
院外	リリカOD錠25mg	25mg	プレガバリン		○	
院外	リリカOD錠75mg	75mg	プレガバリン		○	
院外	リリカOD錠150mg	150mg	プレガバリン		○	
院外	リリカカプセル25mg	25mg	プレガバリン		○	
院外	リリカカプセル75mg	75mg	プレガバリン		○	
院外	リリカカプセル150mg	150mg	プレガバリン		○	
院外・ 院内特購	リルゾール錠50mg「AA」	50mg	リルゾール	(限定)	○	
院外	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg	ウバダシチニブ水和物		○	○
院外	リンヴォック錠15mg	15mg	ウバダシチニブ水和物		○	○
院外	リンヴォック錠30mg	30mg	ウバダシチニブ水和物		○	○
本採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg	リナクロチド錠	○	○	
院外	リンデロン錠0.5mg	0.5mg	ヘタメタリン		○	
院外	リンラキサー錠125mg	125mg	クロルフェニチンカルバミン酸エステル		○	
本採用	ルーラン錠4mg	4mg	ヘロシロンの塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	ルーラン錠8mg	8mg	ヘロシロンの塩酸塩水和物		○	【般】
院外	ルジオミール錠10mg	10mg	マロキサリン塩酸塩		○	
院外	ルセファイ錠2.5mg	2.5mg	ルセカプリドン水和物		○	
院外	ルナベル配合錠LD	ノルイスタロン1mg・ エチルイストラジオール0.035mg	ノルイスタロン・エチルイストラジオール錠		○	
院外	ルナベル配合錠ULD	ノルイスタロン1mg・ エチルイストラジオール0.02mg	ノルイスタロン・エチルイストラジオール錠		○	【般】
院外	ルネスタ錠1mg	1mg	エストロロン		○	【般】
院外	ルバフィン錠10mg	10mg	ルバタジンマル酸塩		○	
院外	ルブラック錠4mg	4mg	トラセドム		○	【般】
院外	ルリッド錠150	150mg	ロキシロマイシン		○	【般】
院外	レイボー錠100mg	100mg	ラズミジタンコハク酸塩		○	○
院外・ 院内特購	レキソタン錠2	2mg	ブロメザパム	(限定)	○	
院外	レキソタン錠5	5mg	ブロメザパム		○	
院外	レキップCR錠2mg	2mg	ロピニロール塩酸塩		○	【般】
院外	レキップCR錠8mg	8mg	ロピニロール塩酸塩		○	【般】
院外	レキップ錠0.25mg	0.25mg	ロピニロール塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	レキップ錠1mg	1mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外・ 院内特購	レキップ錠2mg	2mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	レキサプロ錠10mg	10mg	エシタロプラムシウ酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	レクチゾール錠25mg	25mg	ジメチルフェニルソルホン	(限定)	○	
院外	レグナイト錠300mg	300mg	ガバペンチンエチルカルビル		○	
院外	レグパラ錠25mg	25mg	シナカルセト塩酸塩		○	
院外	レグパラ錠75mg	75mg	シナカルセト塩酸塩		○	
院外	レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメトキシル20mg・ アゼルニジピン16mg	オルメサルタンメトキシル・アゼルニジピン配合錠		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	レスタミンコーワ錠10mg	10mg	ジフェンヒドラン塩酸塩		○	
本採用	レスピア静注・経口液60mg	60mg/3mL/V	カフェイン酸塩	○	○	
本採用	レナジェル錠250mg	250mg	セバラム塩酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	レナデックス錠4mg	4mg	デキサメタゾン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg	レバグリニド	(限定)	○	【般】
院外	【般】レバグリニド錠0.5mg	0.5mg	レバグリニド			【般】
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	10mg/mL(懸濁後の内 用液として)	シルベナフィルゲン酸塩		○	
本採用	レバチオ錠20mg	20mg	シルベナフィルゲン酸塩	○	○	
本採用	レバミピド錠100mg「オーツカ」	100mg	レバミピド	○	○	
院外・ 院内特購	レブラミドカプセル5mg	5mg	レブリドミド水和物	(限定)		○
本採用	レベチラセタムDS50%「トーワ」	1g	レベチラセタム	○		【般】
本採用	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	500mg/1錠	レベチラセタム	○		【般】
院外	レベトールカプセル200mg	200mg	レバピリン		○	
院内	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	10%/mL/100mL/瓶	レボカルニチン	○		
本採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg	レボセチリジン塩酸塩	○		【般】
院外	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	レボフロキサシン水和物		○	
本採用	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg	レボフロキサシン水和物	○	○	
本採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg	レボフロキサシン水和物	○	○	
院外・ 院内特購	レボレード錠12.5mg	12.5mg	エルトロンボパグオラミン	(限定)	○	
院外	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg	ナルラフィン塩酸塩		○	
院外	レミニールOD錠4mg	4mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	レミニールOD錠8mg	8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	(限定)	○	【般】
院外	レミニールOD錠12mg	12mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	【般】
院外	レメロン錠15mg	15mg	ミルタピリン		○	【般】
院外	レリフェン錠400mg	400mg	ナブメトン		○	
院外・ 院内特購	レルパックス錠20mg	20mg	エトリゾクシド臭化水素酸塩	(限定)	○	【般】
院外・ 院内特購	レルミナ錠40mg	40mg	レルゴリクス	(限定)	○	
院外	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg	ブチピラム		○	
院外・ 院内特購	レンビマカプセル4mg	4mg/カプセル	レンバチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	レンビマカプセル10mg	10mg/カプセル	レンバチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ロイケリン散10%	100mg/g	メルカプトプリン	(限定)	○	
院外	ロイコボリン錠5mg	5mg	ロイコボリンカルシウム		○	
院外	ローコール錠30mg	30mg	フルバスタチンナトリウム錠		○	【般】
院外・ 院内特購	ロートエキス散(ハチ)	100mg/g	ロートエキス	(限定)	○	
本採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		【般】
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包	ジルニウムシクロヘキサン酸トリウム	○	○	
院外	ロコルナル錠100mg	100mg	トスピジル錠		○	【般】
本採用	ロサルタンK錠25mg「明治」	25mg	ロサルタンカルシウム	○		【般】
院外	ロスゼット配合錠HD	ロソピブ 10mg・ ロスバスタチンカルシウム5mg	ロソピブ・ロスバスタチンカルシウム		○	
院外	ロスゼット配合錠LD	ロソピブ 10mg・ ロスバスタチンカルシウム2.5mg	ロソピブ・ロスバスタチンカルシウム配 合錠		○	
本採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	○		【般】
本採用	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg	ロスバスタチンカルシウム	○		【般】
院外	ロゼレム錠8mg	8mg	ラルテオン		○	【般】
院内	ロタリックス内用液	1.5mL/本	弱毒生ヒトコウバシ(RIX4414)	○		
院外	ロトリガ粒状カプセル2g	2g/包	オキサ-3脂肪酸エチル		○	【般】
本採用	ロラゼパム酸エチル錠1mg「SN」	1mg	ロラゼパム酸エチル	○		
院外	ロベミンカプセル1mg	1mg	ロベミド塩酸塩		○	
院外	ロベミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ロベミド塩酸塩		○	【般】
本採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg	ロベミド塩酸塩	○		【般】
本採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ロラゼパム	○		
院外	ロルカム錠4mg	4mg	ロルニシカム		○	
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T15	トリフルジン15mg・ フルニラジール塩酸塩 7.065mg	トリフルジン・フルニラジール塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T20	トリフルジン20mg・ フルニラジール塩酸塩 9.42mg	トリフルジン・フルニラジール塩酸塩	(限定)	○	
院外	ワーファリン錠5mg	5mg	ワルファリンカリウム		○	
本採用	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg	ワルファリンカリウム	○	○	
本採用	ワーファリン錠1mg	1mg	ワルファリンカリウム	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ワーフアリン顆粒0.2%	1mg/0.5g	ワルファリンカリウム	○	○	
院外	ワイテンス錠2mg	2mg	グアアハバンス酢酸塩		○	
本採用	ワイドシリン細粒20%	200mg/g	アモキシシリン水和物細粒	○	○	
院外	ワイパックス錠0.5	0.5mg	ロラセパム		○	
院外	ワゴスチグミン散(0.5%)	5mg/1g	ネオスチグミン臭化物		○	
院外	ワソラン錠40mg	40mg	ペラパミル塩酸塩		○	【般】
院外	ワンアルファ錠0.25μg	0.25μg	アルファカルシトール		○	【般】
院外	ワンアルファ錠0.5μg	0.5μg	アルファカルシトール		○	【般】
院外	ワンアルファ錠1.0μg	1μg	アルファカルシトール		○	【般】
本採用	ワントラム錠100mg	100mg	トラマトール塩酸塩	○	○	