

八千代医療センター採用医薬品集（内服）

2026年7月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ処方可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの 【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの （限定）：処方可能な患者が限定されているもの

※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：511品目 院外採用：1030品目（特別購入薬：289品目）

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	25m g アリナミン F 糖衣錠	25mg	フルスルチアミン	○	○ 【般】	
院外	5m g コントール錠	5mg	クロルジ アセトホ キシト		○	
本採用	2m g セルシン錠	2mg	ジ アセ バム	○	○ 【般】	
院外	5m g セルシン錠	5mg	ジ アセ バム		○ 【般】	
院外・ 院内特購	5μ g チロナミン錠	5μg	リチロニナトリウム	(限定)	○	
院外	25μ g チロナミン錠	25μg	リチロニナトリウム		○	
院外	D－ソルビトール経口液75%「コーフ」	750mg/mL	D－ソルビトール		○	
院外・ 院内特購	K． C． L． エリキシル(10W／V%)	100mg/mL(1.34mEq)	塩化カリウム	(限定)	○	
本採用	M S コンチン錠10m g	10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	○	○	
院外	M S コンチン錠30m g	30mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○	
院外	M S コンチン錠60m g	60mg	モルヒネ硫酸塩水和物		○	
本採用	P L 配合顆粒	1g/包	プロメチジン1.35%等配合非ヒ ン系感冒剤	○	○ 【般】	
院外	S・M配合散	1.3g/包	調剤用胃腸薬		○	
院外	アーチスト錠1.25m g	1.25mg	カルバマジール		○	
院外	アーチスト錠2.5m g	2.5mg	カルバマジール		○	
院外	アーチスト錠10m g	10mg	カルバマジール		○	
院外	アーテン散1%	10mg/g	トリヘキソフェニール塩酸塩		○ 【般】	
院外・ 院内特購	アーテン錠(2m g)	2mg	トリヘキソフェニール塩酸塩	(限定)	○	
院外	アーリーダ錠60m g	60mg	アパルタミド		○	
院外・ 院内特購	アイクルシグ錠15m g	15mg	ホナチン塩酸塩	(限定)	○	○
院内特購	アイセントレス錠400m g（曝露対策	400mg	シラテグネリルカリウム	(限定)		
院外	アイトロール錠20m g	20mg	一硝酸イソリビド		○	
院外・ 院内特購	アイピーディカプセル100	100mg	スプラタストシル酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	アイピーデイドライシロップ5%	50mg/g	スプラタストシル酸塩シロップ 用	(限定)	○	
院外	アイミクス配合錠H D	イルベサルタン100mg・ アムロジピン10mq	イルベサルタン・ アムロジピンハシル酸塩配合錠		○ 【般】	
院外	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン100mg・ アムロジピン5mq	イルベサルタン・ アムロジピンハシル酸塩配合錠		○ 【般】	
院外	【般】アカルボース錠50mg	50mg	アカルボース			【般】
院外	アキネトン細粒1%	10mg/g	ピペリデン塩酸塩		○	【般】
院外	アキネトン錠1m g	1mg	ピペリデン塩酸塩		○	
院外	アクトス錠15	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩		○	
院外	アクトネル錠17.5m g	17.5mg	リトドニル酸ナトリウム		○ 【般】	
院外	アクトネル錠75m g	75mg	リトドニル酸ナトリウム		○ 【般】	
院外	アグリリンカプセル0.5m g	0.5mg	アグリレリド 塩酸塩水和物		○	
院外	アコニンサン錠	166.67mg	加工ブシ末		○	
本採用	アコファイド錠100m g	100mg	アコファミド 塩酸塩水和物	○	○ 【般】	
本採用	アサコール錠400m g	400mg	メサジソン	○	○ 【般】	
院外	アザルフィジン E N錠250m g	250mg	サラゾスルファピリジン		○ 【般】	
院外・ 院内特購	アザルフィジン E N錠500m g	500mg	サラゾスルファピリジン	(限定)	○ 【般】	
本採用	アジルサルタン O D錠20m g「明治」	20mg	アジルサルタン	○		【般】
院外	アジルバ錠20m g	20mg	アジルサルタン		○	
院外	アジルバ錠40m g	40mg	アジルサルタン		○	
院外・ 院内特購	アジレクト錠0.5m g	0.5mg	ラサキリンメシル酸塩錠	(限定)	○	
院外	アジレクト錠1m g	1mg	ラサキリンメシル酸塩錠		○	
院外	アスコルビン酸原末「マルイシ」	1g/g	アスコルビン酸		○	
本採用	アスパラ－CA錠200	200mg(1.3mEq)	L－アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○	
本採用	アスパラカリウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	L－アスパラギン酸カリウム	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	アスパラカリウム錠300m g	300mg(1.8mEq)	Ｌ-アスパラギン酸カリウム	○	○		
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	アスピリン	○	○		
院外・ 院内特購	アスペノンカプセル20	20mg	アフロリジン塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	アスベリンシロップ0.5%	5mg/mL	フェピジントベンズ酸塩		○		
本採用	アスベリン散10%	100mg/g	フェピジントベンズ酸塩	○	○		
院外	アスベリン錠20	20mg	フェピジントベンズ酸塩		○		
院外	【般】アズレンスルホン酸Na錠2mg	2mg	アズレンスルホン酸Na			【般】	
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	エグアレンナトリウム水和物		○		
本採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/本	アセチルシステイン	○	○		
院外	アゼブチン錠1m g	1mg	アゼラスチン塩酸塩		○	【般】	
本採用	アゼルニジピン錠16m g「TCK」	16mg	アゼルニジピン	○		【般】	
本採用	アゾセミド錠60m g「JG」	60mg	アゾセミド	○		【般】	
院外	アダブチノール錠5m g	5mg	ヘレニン		○		
院外	アダラートCR錠10m g	10mg	ニフェジピン		○		
院外	アダラートCR錠20m g	20mg	ニフェジピン		○		
院外	アダラートCR錠40m g	40mg	ニフェジピン		○		
院外	アタラックスー P カプセル25m g	25mg	ヒドロキシジニプロモ酸塩		○	【般】	
院外	アタラックスー P シロップ0.5%	5mg/mL	ヒドロキシジニプロモ酸塩		○		
院外	アタラックス錠10m g	10mg	ヒドロキシジニプロモ酸塩		○		
院外	コディオ配合錠 E X	バルサルタン80mg・ ヒドロクロチアジド 12.5mg	バルサルタン・ヒドロクロチアジド 配 合錠		○	【般】	
院外・ 院内特購	アデホスコ－ワ腸溶錠60	60mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和 物	(限定)	○		
本採用	アデホスコ－ワ顆粒10%	100mg/g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和	○	○		
院外・ 院内特購	アデムバス錠0.5m g	0.5mg	リオンゲアト	(限定)	○		
院外	アデムバス錠1.0m g	1.0mg	リオンゲアト		○		
院外	アテレック錠5	5mg	シルニジピン		○		
院外	アテレック錠10	10mg	シルニジピン		○	【般】	
院外	アト－ゼット配合錠HD	エゼチミブ 10mg・ アトルバスタチン20mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水 和物配合錠		○		
院外	アト－ゼット配合錠LD	エゼチミブ 10mg・ アトルバスタチン10mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水 和物配合錠		○		
院外・ 院内特購	アドシルカ錠20m g	20mg	タタラフィル	(限定)	○		
院外	アドナ散10%	100mg/g	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和		○	【般】	
院外	アドナ錠30m g	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和		○		
本採用	アトルバスタチンO D錠5m g「トーワ」	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】	
本採用	アトルバスタチンO D錠10m g「トーワ」	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】	
本採用	アナストロゾール錠1m g「NK」	1mg	アナストロゾール	○		【般】	
院外	アナフラニール錠10m g	10mg	クロミプラミン塩酸塩		○		
院外	アバプロ錠50m g	50mg	イルベサルタン		○	【般】	
院外	アバプロ錠100m g	100mg	イルベサルタン		○	【般】	
院外・ 院内特購	アフィニトール錠5m g	5mg	イペリウム	(限定)	○		
院外・ 院内特購	アブストラル舌下錠100μ g	100μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○		
院外	アブストラル舌下錠200μ g	200μg	フェンタニル塩酸塩		○		
院外	アブストラル舌下錠400μ g	400μg	フェンタニル塩酸塩		○		
院外	アプレゾリン錠10m g	10mg	ヒドロラジジン塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	アプレピタントカプセル80m g「NK」	80mg	アプレピタント	(限定)	○	【般】	
本採用	アプレピタントカプセル125m g「NK」	125mg	アプレピタント	○	○	【般】	
院外	アベロックス錠400m g	400mg	モキシフロキサシン塩酸塩		○		
院外	アボルブカプセル0.5m g	0.5mg	デュタステリド		○	【般】	
院外	アマージ錠2.5m g	2.5mg	ナトリウムタリド塩酸塩		○	【般】	
院外	アマリール0.5m g 錠	0.5mg	グリグリピリド		○		
院外	アマリール1m g 錠	1mg	グリグリピリド		○		
院外	アマリール3m g 錠	3mg	グリグリピリド		○		
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100m g「T	100mg	アミオダロン塩酸塩	○	○		
本採用	アミティーザカプセル24μ g	24μg	ルビプロスタ	○	○		
本採用	アミノレバンEN配合散(アルミ袋・コーヒー	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○		
本採用	アミノレバンEN配合散(アルミ袋・フルーツ	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○		
本採用	アムロジピンO D錠2.5m g「トーワ」	2.5mg	アムロジピンの塩酸塩	○			
本採用	アムロジピンO D錠5m g「トーワ」	5mg	アムロジピンの塩酸塩	○			
院外	アメナリーフ錠200m g	200mg	アメナメビル錠		○		
特購	アメパロモカプセル250m g	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)		
院外	アモキシサンカプセル25m g	25mg	アモキシシン		○		
本採用	アモキシシリンカプセル250m g「日医工」	250mg	アモキシシリン水和物カプセル	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ゾピクロン		○	【般】	
院外	アモバン錠10	10mg	ゾピクロン		○	【般】	
特購	アラベル内用剤1.5 g	1.5g/瓶	アミノレブリン酸塩酸塩	(限定)	(限定)		
院外	アルサ配合錠	28錠/シート	エストロール水和物・トロピレノン		○		
院外	アリセプトD錠3m g	3mg	トネゾギル塩酸塩		○	【般】	
院外	アリセプトD錠5m g	5mg	トネゾギル塩酸塩		○	【般】	
院外	アリセプトD錠10m g	10mg	トネゾギル塩酸塩		○	【般】	
本採用	アリピラゾール錠3m g「サワイ」	3mg	アリピラゾール	○	○	【般】	
院外	アリピラゾール散1%「アメル」	10mg/g	アリピラゾール		○	【般】	
院外	アリミデックス錠1m g	1mg	アサトロゾール		○		
院外	アルギU配合顆粒	1000mg/1.3g	L-アルギニン塩酸塩 L-アルギニン		○		
院外・ 院内特購	アルケラン錠2m g	2mg	メルファラン	(限定)	○		
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	スクラルファート水和物		○	【般】	
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	スクラルファート水和物		○		
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	スピロノラクトン	○	○		
院外	アルダクトンA錠25m g	25mg	スピロノラクトン		○		
院外	アルドメット錠125	125mg	メチルトロパ水和物		○		
本採用	アルドメット錠250	250mg	メチルトロパ水和物	○	○		
本採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トー	0.25μg	アルファカルシトール	○	○	【般】	
院外	アルファロールカプセル0.25μ g	0.25μg	アルファカルシトール		○	【般】	
院外	アルファロールカプセル0.5μ g	0.5μg	アルファカルシトール		○	【般】	
本採用	アルファロール散1μ g / g	1μg/g	アルファカルシトール	○	○		
本採用	アルプラゾラム錠0.4m g「サワイ」	0.4mg	アルプラゾラム	○			
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	デキストラン硫酸エステルナトリウム イオ	○	○		
院外	アレグラ錠30m g	30mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○	【般】	
院外	アレグラ錠60m g	60mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○	【般】	
院外	アレジオン錠10	10mg	エピナスチン塩酸塩		○	【般】	
院外	アレジオン錠20	20mg	エピナスチン塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	アレセンサカプセル150m g	150mg	アレクチゾフ 塩酸塩	(限定)	○		
本採用	アレビアチン散10%	100mg/g	フェニトイン	○	○		
院外・ 院内特購	アレビアチン錠100m g	100mg	フェニトイン	(限定)	○		
院外	アレロックO D錠5	5mg	和ハタジン塩酸塩		○		
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	和ハタジン塩酸塩	○	○	【般】	
院外	アレロック錠5	5mg	和ハタジン塩酸塩		○	【般】	
本採用	アローゼン顆粒	センナ577.9mg・センナシツ 385.3mq/q 0.5q/包	センナ・センナシツ	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	アロチノロール塩酸塩錠5m g「D S P」	5mg	アロチノール塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	アロチノロール塩酸塩錠10m g「D S P」	10mg	アロチノール塩酸塩		○	【般】	
院外	アロフト錠20m g	20mg	アロクアロン		○	【般】	
本採用	アロプリノール錠100m g「ニプロ」	100mg	アロプリノール	○		【般】	
院外・ 院内特購	アロマシン錠25m g	25mg	イセメスタ	(限定)	○	【般】	
院外・ 院内特購	アンコチル錠500m g	500mg	フルシトシン	(限定)	○		
院外	アンジュ28錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	エチルエストラジオール・レボノルゲストレル		○		
院外	アンブラーグ錠100m g	100mg	サルメタグレラート塩酸塩		○		
本採用	アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5% 「タカタ」	15mg/g	アンブロキシール塩酸塩	○	○		
本採用	アンブロキシール塩酸塩徐放O D錠45m g「サワイ」	45mg	アンブロキシール塩酸塩徐放錠	○	○		
院外	イーケブラドライシロップ50%	500mg/g	レバチセタム		○	【般】	
院外	イーケブラ錠250m g	250mg	レバチセタム		○	【般】	
院外	イーケブラ錠500m g	500mg	レバチセタム		○	【般】	
本採用	イーシー・ドパール配合錠	レボトロパ 100mg・ ベンゼラシト 25mq	レボトロパ・ベンゼラシト 塩酸塩 錠	○	○		
院外・ 院内特購	イーフェンバツカル錠50μ g	50μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○		
院外	イーフェンバツカル錠100μ g	100μg	フェンタニル塩酸塩		○		
院外	イグザレルト錠2.5mq	2.5mq	リバーロキサバン錠		○		
院外	イグザレルトO D錠10m g	10mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠		○		
院外	イグザレルトO D錠15m g	15mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠		○		
院外	イグザレルト細粒分包10m g	10mg/包	リバーロキサバン細粒		○		
院外・ 院内特購	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用	(限定)	○		
院外	イグザレルトドライシロップ小児用103.4mq	103.4mq/瓶	リバーロキサバンシロップ用		○		
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠40m g	40mg	エンザルタミド錠	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠80m g	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○		
院内	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg 「サワイ」	600m g	イコサベント酸エチル	○			
院外・ 院内特購	イスコチン錠100m g	100mg	イソニアジド	(限定)	○		
院外	イセルティ錠100mg	100mg	リンザゴリクスコリン錠		○		
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20 g「日 医工」	20g/個	イソソルビド		○		
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30 g「日 医工」	30g/個	イソソルビド		○		
本採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	700mg/mL	イソソルビド	○	○		
院外	イソバイドシロップ70%	700mg/mL	イソソルビド		○		
院外	イソバイドシロップ70%分包30m L	70%/30mL/包	イソソルビド		○		
本採用	一硝酸イソソルビド錠20m g「NIG」	20mg	一硝酸イソソルビド	○		【般】	
本採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL	イトラコナゾール	○	○		
院外	イトリゾールカプセル50	50mg	イトラコナゾール		○	【般】	
院外	イニシク配合錠	アログリブチン25mg・ メトホルミン500mg	アログリブチン安息香酸塩・メホル ミン塩酸塩配合剤錠		○		
院外・ 院内特購	イノベロン錠200m g	200mg	ルフィナミド	(限定)	○		
本採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	300g/袋	経腸成分栄養剤		○		
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレー	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○		
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○		
院外	イフェクサーSRカプセル37.5m g	37.5mg	ヘンラファシクシ塩酸塩		○		
本採用	イブプロフェン錠100m g「TCK」	100mg	イブプロフェン	○	○		
院外	イブランス錠25m g	25mg	バルボシクリブ		○		
院外	イブランス錠125m g	125mg	バルボシクリブ		○		
院外	イマチニブ錠100m g「NK」	100mg	イマチニブメシル酸塩		○	【般】	
院外	イミグラン錠50	50mg	スマトリプタンコルク酸塩		○	【般】	
特購	イムブルピカカプセル140m g	140mg	イブメチニブカプセル	(限定)	(限定)		
本採用	イムラン錠50m g	50mg	アザチオプリン	○	○		
院外	イリボーOD錠2.5μ g	2.5μg	ラモセトロン塩酸塩		○		
院外	イリボーOD錠5μ g	5μg	ラモセトロン塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	イレッサ錠250	250mg	ゲフィチニブ	(限定)	○	【般】	
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として6mg)	溶性ヒドロキシ酸第二鉄	○	○		
院外・ 院内特購	インチュニブ錠1m g	1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	(限定)	○		
院外	インチュニブ錠3m g	3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠		○		
本採用	インデラル錠10m g	10mg	プロピラノール塩酸塩	○	○	【般】	
院外	インフリーカプセル100mg	100m g	インドメタシンファルネシルカプセ		○		
院外	インフリーSCカプセル200m g	200mg	インドメタシンファルネシル		○		
院外・ 院内特購	インライタ錠1m g	1mg	アキシチニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	インライタ錠5m g	5mg	アキシチニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ウエルレグ錠40mg	40mg	ベルズチファン	(限定)	(限定)		○
院外・ 院内特購	ヴォトリエント錠200m g	200mg	パゾパニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ヴォリプリス錠2.5m g	2.5mg	アンブリエクタ	(限定)	○		
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○		
院外	ウテメリン錠5m g	5mg	リトドリン塩酸塩		○	【般】	
院外	ウプトラビ錠0.2m g	0.2mg/錠	セレキシバグ錠		○		
本採用	ウブレチド錠5m g	5mg	ジスチグミン臭化物	○	○		
院外	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン酸 ナトリウム水和物390mg/g 1g/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和 物		○		
院外	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム231.5mg・ クエン酸ナトリウム195mg	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和 物配合錠		○		
院外	ウルトス錠0.1m g	0.1mg/錠	イミダフェナシン錠		○	【般】	
院外	ウルグートカプセル200m g	200mg	ヘキサート塩酸塩ヘキサデカ		○		
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100m g「トー	100mg	ウルソデオキシコール酸	○	○		
院外	ウルソ錠100m g	100mg	ウルソデオキシコール酸		○		
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウルソデオキシコール酸	○	○		
院外・ 院内特購	ウロカルン錠225m g	225mg	ウラジロカルニチン	(限定)	○		
院外	エースコール錠2m g	2mg	デモカルシル塩酸塩		○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	エカード配合錠H D	カンデサルタン シルセシル8mg・ ヒドロクロチアジド6.25mq	カンデサルタン シルセシル・ヒドクロチ アジド 配合錠		○	【般】	
院外	エクア錠50mg g	50mg	ビルダグリブチン		○		
本採用	エクセグラン散20%	200mg/g	ゾニタミド		○	【般】	
院外	エクセグラン錠100mg g	100mg	ゾニタミド		○		
院外	エクフィナ錠50mg g	50mg	サフィタミドメシル酸塩		○		
院外	エクメット配合錠HD	ビルダグリブチン50mg・ メトホルミン500mq	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸 塩		○		
院外	エクメット配合錠LD	ビルダグリブチン50mg・ メトホルミン250mq	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸 塩		○		
本採用	エサンブートール錠250mg g	250mg	エタンブートール塩酸塩	○	○		
本採用	エスシタロプラム錠10mg g「ニプロ」	10mg	エスシタロプラムシウ酸塩	○	○		
本採用	エスゾピクロン錠1mg g「トロー」	1mg	エスゾピクロン	○		【般】	
院外	エストラサイトカプセル156.7mg g	156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム		○		
院外	エストリール錠0.5mg g	0.5mg	エストリール		○		
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テカフル20mg・キメラシル 5.8mq・オテラシルカリウム	テカフル・キメラシル・オテラシルカリウム	○		【般】	
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テカフル25mg・キメラシル 7.25mq・オテラシルカリウム 24.5mq	テカフル・キメラシル・オテラシルカリウム	○		【般】	
本採用	エゼチミブ錠10mg g「DSEP」	10mg	エゼチミブ	○	○		
本採用	エソメプラゾールカプセル20mg g「ニプロ」	20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○		【般】	
本採用	エチゾラム錠0.5mg g「NP」	0.5mg	エチゾラム	○			
院外	アテディオ配合錠	バルサルタン80mg・ シニジピン10mq	バルサルタン・シニジピン配合錠		○		
院外	エディロールカプセル0.5μg	0.5μg	エルデカルシトル		○	【般】	
院外	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg	エルデカルシトル		○	【般】	
院外・ 院内特購	エドルミズ錠50mg g	50mg	アモレリン塩酸塩	(限定)	○		○
本採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg g「トロー」	2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	○	○	【般】	
院外	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg g	5mg	エナラプリルマレイン酸塩		○	【般】	
本採用	エネーボ配合経腸用液	300kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○		
院外	エバステルOD錠10mg g	10mg	エバステン		○	【般】	
院外	エパデールS 600	600mg/包	エコサヘント酸エチル		○	【般】	
院外	エパデールS 900	900mg/包	エコサヘント酸エチル		○	【般】	
院外	エバミール錠1.0	1mg	ロメタセパラム		○		
院外・ 院内特購	エパルレストアット錠50mg g「DSEP」	50mg	エパルレストアット	(限定)		【般】	
院外	エビスタ錠60mg g	60mg	ロキソフェン塩酸塩		○	【般】	
本採用	エビナスチン塩酸塩錠10mg g「VTRS」	10mg	エビナスチン塩酸塩	○		【般】	
院外・ 院内特購	エビプロスタット配合錠D B	オウメカサウエキス1mg・ロヤナ キエキス1mg・セイヨウオキナグサ エキス1mg・スギナエキス3mg・精 製小麦胚芽油30mq	オウメカサウエキス・ロヤナキエキス・セ イヨウオキナグサエキス・スギナエキス・精 製小麦胚芽油	(限定)	○	【般】	
院外	エビリファイOD錠3mg g	3mg	アリピプロラゾール		○	【般】	
院外	エビリファイ散1%	10mg/g	アリピプロラゾール		○	【般】	
院外	エビリファイ錠1mg g	1mg	アリピプロラゾール		○	【般】	
院外	エビリファイ錠3mg g	3mg	アリピプロラゾール		○	【般】	
院外	エビリファイ錠6mg g	6mg	アリピプロラゾール		○	【般】	
院外・ 院内特購	エビレオプチマル散50%	500mg/g	イトスクシミド	(限定)	○		
本採用	エフィエント錠3.75mg g	3.75mg	プロラスクレル塩酸塩	○	○		
院外	エフィエント錠5mg g	5mg	プロラスクレル塩酸塩		○		
本採用	エフィエントOD錠20mg g	20mg	プロラスクレル塩酸塩	○	○		
院外	エブクルーサ配合錠	1錠	ソホスファビル・ヘルパタシビル		○		
院外・ 院内特購	エフビーOD錠2.5	2.5mg	セレグリン塩酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	エブランチルカプセル15mg g	15mg	ウレシール	○	○		
院外	エブリスデイ錠5mg	5mg	リスジブラム		○		
特購	エブリスデイドライシロップ60mg g	60mg	リスジブラムシロップ用	(限定)	(限定)		
院内	エブレネン錠25mg「杏林」	25mg g	エブレネン		○		
本採用	エベリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	50mg	エベリゾン塩酸塩	○		【般】	
院外	エベレンゾ錠20mg g	20mg	ロキサデニスタット		○		
院外・ 院内特購	エベレンゾ錠50mg g	50mg	ロキサデニスタット	(限定)	○		
院外・ 院内特購	エボザックカプセル30mg g	30mg	セビメリン塩酸塩水和物	(限定)	○		
院外	エラスチーム錠1800	1800イラスターゼ単位	エラスターゼ ES		○		
本採用	エリキューズ錠2.5mg g	2.5mg	アピキザバン	○	○		
本採用	エリキューズ錠5mg g	5mg	アピキザバン	○	○		
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	エリスロマイシンエチルロバク酸エステル	○	○		
院外	エリスロシン錠100mg g	100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩		○		
本採用	エリスロシン錠200mg g	200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	エルカルチンFF錠100m g	100mg	レボカルチン		○		
院外	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	レボカルチン		○		
院外	エルカルチンFF内用液10%分包10m L	10%/10mL/包	レボカルチン		○		
院外	エルカルチンFF内用液10%分包5m L	10%/5mL/包	レボカルチン		○		
本採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」	0.75μg	エルデカルシトール	○	○		
本採用	エレンタールP 乳幼児用配合内用剤	156kCAI/40g/包	新生児・乳幼児用成分栄養	○	○		
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAI/80g/包	成分栄養剤	○	○		
本採用	塩化カリウム徐放錠600m g「St」	600mg(カリウムとして	塩化カリウム	○		【般】	
本採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	-	塩化ナトリウム	○	○		
本採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5 g「明治」	0.5g/瓶	バンコマイシン塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	塩酸プロカルバジンカプセル50m g「TYP」	50mg	プロカルバジン塩酸塩	(限定)	○		
本採用	エンシュア・H パニラ味	375kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○		
院外	エンシュア・リキッド ストロベリー味	250kCAI/250mL/缶	経腸栄養剤		○		
本採用	エンテカビル錠0.5m g「EE」	0.5mg	エンテカビル水和物	○		【般】	
院外・ 院内特購	エンドキサン錠50m g	50mg	シクロホスファミド水和物	(限定)	○		
院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン80mg・ アムロジピン5mg	バルサルタン・アムロジピン塩酸塩		○	【般】	
院外	ディオバン錠40m g	40mg	バルサルタン		○	【般】	
院外	オイグルコン錠1.25m g	1.25mg	グリハニクアミド		○		
院外	オイグルコン錠2.5m g	2.5mg	グリハニクアミド		○	【般】	
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシリン水和物250mg・ クラファン酸カリウム125mg	アモキシリン水和物・クラファン酸カリウム	○	○		
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	2mg/1g	オキサトミド	○		【般】	
本採用	オキシコドン徐放錠5m g NX「第一三共」	5mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○		
本採用	オキシコドン徐放錠10m g NX「第一三	10mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○		
本採用	オキシコドン徐放錠20m g NX「第一三	20mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放	○	○		
院外	オキシコドン徐放錠40m g NX「第一三	40mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放		○		
本採用	オキノーム散2.5m g	2.5mg/0.5g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○		
本採用	オキノーム散5m g	5mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○		
本採用	オキノーム散10m g	10mg/1g/包	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○		
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	トスロキサントール塩酸塩水和物	○	○	【般】	
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	オセルタミビル塩酸塩	○	○		
本採用	オセルタミビルカプセル75m g「サワイ」	75mg/Cp	オセルタミビル塩酸塩	○	○		
院外	オダイン錠125m g	125mg	フルタミド		○	【般】	
院外・ 院内特購	オテズラ錠10m g	10mg	アプロミラスト	(限定)	○		
院外・ 院内特購	オテズラ錠20m g	20mg	アプロミラスト	(限定)	○		
院外・ 院内特購	オテズラ錠30m g	30mg	アプロミラスト	(限定)	○		
院外	オノンカプセル112.5m g	112.5mg	プロラナカスト水和物		○	【般】	
院外	オノドライシロップ10%	100mg/g	プロラナカスト水和物		○	【般】	
院外	オパルモン錠5μ g	5μg	リマプロスト アルファデクス		○		
院外・ 院内特購	オフェブカプセル100m g	100mg	ニンテグニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	オフェブカプセル150m g	150mg	ニンテグニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	オプスミット錠10m g	10mg	マシテンタン	(限定)	○		
本採用	オプソ内服液5m g	5mg/2.5mL/包	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○		
院外・ 院内特購	オペプリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	○		
院外	オメプラーレル錠10	10mg	オメプラーレル		○	【般】	
院外	オメプラーレル錠20	20mg	オメプラーレル		○	【般】	
院外・ 院内特購	オラデオカプセル150m g	150mg	ヘモラルスチット塩酸塩	(限定)	○		
院外	オラベナム小児用細粒10%	100mg/1g	デヒドロエピヘキシル細粒		○		
本採用	オランザピンOD錠5m g「NIG」	5mg	オランザピン	○		【般】	
本採用	オルケディア錠1m g	1mg	エボカルセト	○	○		
院外・ 院内特購	オルミエント錠2m g	2mg	バリリチニブ	(限定)	○		
院外	オルミエント錠4m g	4mg	バリリチニブ		○		
本採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg	オルメサルタン メトキシル	○		【般】	
院外	オルメテックOD錠10m g	10mg	オルメサルタン メトキシル		○	【般】	
院外	オルメテックOD錠20m g	20mg	オルメサルタン メトキシル		○	【般】	
本採用	オロパタジン塩酸塩錠5m g「トーフ」	5mg	オロパタジン塩酸塩	○		【般】	
院外	オングリザ錠2.5m g	2.5mg	サキサグリフチン水和物		○		
院外	オングリザ錠5m g	5mg	サキサグリフチン水和物		○		
院外	オンジェンティス錠25m g	25mg	オピオイド		○		
特購	カーバグル分散錠200m g	200mg	カルケルミン酸	(限定)	(限定)	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ジメチルホスリロキサン		○		
院外	ガスコン錠40mg	40mg	ジメチン		○		
院外	ガスター-D錠10mg	10mg	ファモチジン		○		
院外	ガスター-D錠20mg	20mg	ファモチジン		○		
院外	ガスター散2%	20mg/g	ファモチジン		○	【般】	
本採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミトトリゾ酸59.73g・メグルミン15.924g・水酸化ナトリウム629mg/100mL/V(エード濃度370mg/mL)	アミトトリゾ酸ナトリウムメグルミン	○	○		
院外	ガスモチン錠5mg	5mg	モソフロクエン酸塩水和物		○	【般】	
本採用	ガスロンN・OD錠2mg	2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	○	○	【般】	
院外	ガスロンN細粒0.8%	8mg/g	イルソグラジンマレイン酸塩		○		
院外	カンデックスOD錠80mg	80mg	ビカルタミド		○		
本採用	カタプレス錠75μg	0.075mg	クロニジン塩酸塩	○	○		
院外	カデュエット配合錠4番	アロシピン5mg・アトルバスタチン10mg	アロシピン・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	【般】	
本採用	カナグロD錠100mg	100mg	カナグリフロジン水和物口腔内崩壊	○	○		
院外	ガナトン錠50mg	50mg	イトブリド塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg	カナマイシン硫酸塩	(限定)	○		
院外	カナリア配合錠	テリゲリフィン20mg・カナグリフロジン100mg	テリゲリフィン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物		○		
院外	カバサル錠0.25mg	0.25mg	カベルゴリン		○		
本採用	カバサル錠1.0mg	1mg	カベルゴリン	○	○		
院外・ 院内特購	ガバベン錠200mg	200mg	ガバベンチン	(限定)	○		
本採用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg	カプトリル	○	○		
本採用	カペシタビン錠300mg「NK」	300mg1錠	カペシタビン錠	○	○		
院外	カボメティクス錠20mg	20mg	カボザンチニコリン酸塩		○		○
院外	カボメティクス錠60mg	60mg	カボザンチニコリン酸塩		○		○
特購	カムザイオスカプセル1mg	1mg	マバカムテンカプセル	(限定)	(限定)		○
特購	カムザイオスカプセル2.5mg	2.5mg	マバカムテンカプセル	(限定)	(限定)		○
特購	カムザイオスカプセル5mg	5mg	マバカムテンカプセル	(限定)	(限定)		○
院内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医	100mg	カモスタットメシル酸塩	○			
院外	ガランターゼ散50%	1g	β-ガラクトシターゼ		○		
院外	カリメート経口液20%	20%25g/包(ノンフレー	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		○		
本採用	カリメート散	5g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○		
院外	カルスロット錠10	10mg	マニジピン塩酸塩		○	【般】	
院外	カルデナリンOD錠1mg	1mg	トキサリジンメシル酸塩		○		
院外	カルデナリン錠1mg	1mg	トキサリジンメシル酸塩		○		
本採用	カルナクリン錠50	50単位	カリシナゲナーゼ	○	○	【般】	
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	○		【般】	
本採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	カルバマゼピン	○		【般】	
本採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg	カルバマゼピン	○			
院外	カルブロック錠16mg	16mg	アゼルニジピン		○		
本採用	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	1.25mg	カルベジロール	○		【般】	
本採用	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg	カルベジロール	○		【般】	
本採用	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	カルベジロール	○			
院外	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL	L-カルボシステイン	○	○	【般】	
本採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	500mg/g	L-カルボシステイン	○			
本採用	カルボシステイン錠250mg「NIG」	250mg	L-カルボシステイン	○			
院内特購	カレトラ配合錠	0.1g・カレラ200mg・リトナビル50mg	0.1g・カレラ・リトナビル	(限定)			
院外	カログラ錠120mg	120mg	カロテグラストメチル		○		
院外	カロナールシロップ2%	20mg/mL	アセトアミノフェン		○	【般】	
本採用	カロナール細粒50%	500mg/g	アセトアミノフェン	○	○		
本採用	カロナール錠200	200mg	アセトアミノフェン	○	○	【般】	
院外	カロナール錠300	300mg	アセトアミノフェン		○	【般】	
本採用	カンデサルタン錠4mg「あすか」	4mg	カンデサルタンシレキシル	○		【般】	
院外・ 院内特購	キニンジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	100mg	キニンジン硫酸塩水和物	(限定)	○	【般】	
院外	キネダック錠50mg	50mg	エパルスタット		○		
本採用	キプレスチュアブル錠5mg	5mg	モンテルカストナトリウム	○	○	【般】	
院外	キプレス細粒4mg	4mg	モンテルカストナトリウム		○		
本採用	球形吸着炭細粒「マイラン」	2g/包	球形吸着炭	○		【般】	
院外	キャピリン配合錠	アスピリン100mg・ホノフロサン10mg	アスピリン・ホノフロサンフル酸塩配合剤		○		
本採用	クービビック錠25mg	25mg	タリドレキサント塩酸塩	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	グーフィス錠5m g	5mg	IDヒキシルト水和物錠	○	○		
本採用	クエチアピン錠25m g「明治」	25mg	クエチアピソフル酸塩	○	○		
本採用	クエン酸第一鉄Na錠50m g「サワイ」	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○			
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツル	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	○			
本採用	クエンメット配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン酸ナトリウム水和物390mg/g 1g/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	○			
院外	グラクティブ錠100m g	100mg	シタグリポチリン酸塩水和物		○		
院外	グラクティブ錠25m g	25mg	シタグリポチリン酸塩水和物		○		
本採用	グラクティブ錠50m g	50mg	シタグリポチリン酸塩水和物	○	○		
院外	グラケーカプセル15m g	15mg	メチトレノ		○		
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	4錠/包	半夏厚朴湯エキス		○		
本採用	グラセプターカプセル0.5m g	0.5mg	タクロリムス水和物	○	○		
本採用	グラセプターカプセル1m g	1mg	タクロリムス水和物	○	○		
本採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラフラン酸カリウム42.9mg・アモキシシリン水和物	クラフラン酸カリウム・アモキシシリン	○	○		
院外	クラビット細粒10%	100mg/g	レボフロキサシン水和物		○		
院外	クラビット錠250m g	250mg	レボフロキサシン水和物		○		
院外	クラビット錠500m g	500mg	レボフロキサシン水和物		○	【般】	
本採用	グラマリール錠25m g	25mg	アプロピト塩酸塩	○	○	【般】	
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	クラリスロマイシン		○		
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン	○	○		
本採用	クラリスロマイシン錠200m g「タカタ」	200mg	クラリスロマイシン	○	○		
院外	クラリス錠50小児用	50mg	クラリスロマイシン		○		
院外	クラリス錠200	200mg	クラリスロマイシン		○		
院外	クラリチンドライシロップ1%	10mg/g	ロラタジン		○	【般】	
本採用	クラリチンレディタブ錠10m g	10mg	ロラタジン	○	○	【般】	
院外	グランダキシン錠50	50mg	トフィロパム		○	【般】	
院外	クリアナール錠200m g	200mg	フトロステイン		○		
院外	クリアミン配合錠A1.0	ILコタミ酒石酸塩 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルメチル グリチルリチン酸25mg・グリシン 25mg・DL-メチオニン25mg	ILコタミ酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルメチルグリチルリチン酸アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠		○		
本採用	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠		○	○		
院外・ 院内特購	グリベック錠100m g	100mg	イマチニブメシル酸塩	(限定)	○	【般】	
院外・ 院内特購	グリミクロンHA錠20m g	20mg	グリクラジド	(限定)	○	【般】	
院外	グリミクロン錠40m g	40mg	グリクラジド		○	【般】	
本採用	グリメピリド錠0.5m g「トーワ」	0.5mg	グリメピリト	○		【般】	
本採用	グルコンサンK細粒4mEq／g	4mEq1g	グルコン酸カリウム	○	○		
院外	グルファストOD錠10m g	10mg	ミチグリニドカルシウム水和物		○	【般】	
院外	グルベス配合錠	ミチグリニド10mg・ホセグリドール0.2mg	ミチグリニドカルシウム水和物・ホセグリドール配合錠		○		
院外・ 院内特購	グレースビット錠50m g	50mg	シタロキサシン水和物	(限定)	○	【般】	
院外	クレストール錠2.5m g	2.5mg	ロバスタチンカルシウム		○		
院外	クレストール錠5m g	5mg	ロバスタチンカルシウム		○		
院外	クレメジン速崩錠500m g	500mg	球形吸着炭		○		
院外	クレメジン細粒分包2 g	2g/包	球形吸着炭		○		
院外	クロチアゼパム錠5m g「日医工」	5mg	クロチアゼパム		○	【般】	
本採用	クロビドグレル錠75m g「SANIK」	75mg	クロヒドグレル硫酸塩錠	○		【般】	
院外	クロミッド錠50m g	50mg	クロミフェンクエン酸塩		○		
院外・ 院内特購	ケアラム錠25m g	25mg	イクラチド	(限定)	○	【般】	
本採用	経口用トロンピン細粒1万単位	10000単位/包	トロンピン	○	○		
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	メチトレノ	○	○		
院外・ 院内特購	ケーワン錠5m g	5mg	フィナネン	(限定)	○	【般】	
本採用	ケタスカプセル10m g	10mg	イブジラスト	○	○		
院外	ケフラルカプセル250m g	250mg	セファクロ		○		
本採用	ケフラル細粒小児用100m g	100mg/g	セファクロ	○	○		
院外	ケルロング錠5m g	5mg	ベンザロール塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	ケレンディア錠10m g	10mg	フィネレノン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ケレンディア錠20m g	20mg	フィネレノン	(限定)	○		
本採用	コートリル錠10m g	10mg	ヒドロコルチゾン	○	○		
院外	コートン錠25m g	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○		
本採用	コスパノンカプセル40m g	40mg	フロロヒド	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	カレン1.5g・カバク1.5g・カ ゴン3.0g・サンシシ2.0g/6Cp	カレン・カバク・カゴゴン・サンシシ		○		
院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	6g 中、サンシシ3g・カンゾ ウ1g・オウバク2g	サンシシ・カンゾウ・オウバク		○		
院外	ディオバン錠80m g	80mg	バルサルタン		○	【般】	
本採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g	コデインリン酸塩水和物	○	○		
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	コデインリン酸塩水和物		○		
院外・ 院内特購	コデインリン酸塩錠20m g「タケダ」	20mg/錠	コデインリン酸塩錠	(限定)	○		
院外	コニール錠4	4mg	ヘンジヒン塩酸塩		○		
本採用	コムタン錠100m g	100mg	エンタカボン	○	○	【般】	
院外	コメリアンコーワ錠50	50mg	ジラセブ 塩酸塩水和物		○		
本採用	コラン錠2.5m g	2.5mg	イバブラジン塩酸塩錠	○	○		
院外	コラン錠5m g	5mg	イバブラジン塩酸塩錠		○		
本採用	コルヒチン錠0.5m g「タカタ」	0.5mg	コルヒチン	○	○		
院外・ 院内特購	コレアジン錠12.5m g	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	○		
院外	コレチメント錠9m g	9mg/錠	ブデソニド		○		
院外・ 院内特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	コレチミド	(限定)	○		
特購	コロソフォート内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸バリウム	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	コンサータ錠18m g	18mg	メチルフェニレート塩酸塩	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	コンサータ錠27m g	27mg	メチルフェニレート塩酸塩	(限定)	○		○
院外	コンサータ錠36m g	36mg	メチルフェニレート塩酸塩		○		○
院外	コンスタン0.4m g 錠	0.4mg	アルブラゾラム		○		
本採用	コントミン糖衣錠12.5m g	12.5mg	クロルブダミン塩酸塩	○	○		
院外	コンプラビン配合錠	カビトクゲル75mg・ アスピリン100mq	カビトクゲル硫酸塩・アスピリン 配合錠		○		
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル200m g	200mg	クリゾチンブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル250m g	250mg	クリゾチンブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	サーティカン錠0.25m g	0.25mg	エベロリムス	(限定)	○		
院外	サーティカン錠0.5m g	0.5mg	エベロリムス		○		
院外	サーティカン錠0.75m g	0.75mg	エベロリムス		○		
本採用	サアミオン錠5m g	5mg	ニセルゴリン	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	レボセチリジン塩酸塩	(限定)	○		
院外	ザイザル錠5m g	5mg	レボセチリジン塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	ザイティガ錠250m g	250mg	アピラテン酢酸エステル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	サイトテック錠200	200μg	ミソプロストール	(限定)	○		
特購	ザイボックス錠600m g	600mg	リネゾリド	(限定)	(限定)	【般】	
院外	サイレース錠1m g	1mg	フルニトラゼパム錠		○		
院外	サインバルタカプセル20m g	20mg	デキサメチゾン塩酸塩		○		
院外	サインバルタカプセル30m g	30mg	デキサメチゾン塩酸塩		○	【般】	
院外	ザガーロカプセル0.5m g	0.5mg	デキサメチド		○		
本採用	酢酸亜鉛錠25m g「サワイ」	25mg	酢酸亜鉛	○	○		
本採用	酢酸亜鉛顆粒5%「サワイ」	5%1g	酢酸亜鉛	○	○		
院外	ザクラス配合錠HD	アジサルタン20mg・ アムロジピン5mq	アジサルタン・アムロジピンベシル酸 塩配合錠		○	【般】	
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ケチフェンマル酸塩		○	【般】	
院外	サルックス錠0.5m g	0.5mg	マシントール		○		
院外	ザファテック錠25m g	25mg	トラケグリップチンコハク酸塩		○		
院外	ザファテック錠100m g	100mg	トラケグリップチンコハク酸塩		○		
特購	サブリン散分包500m g	500mg/包	ヒガバトリン	(限定)	(限定)		
院外	サムスカOD錠7.5m g	7.5mg	トルバプタン		○	【般】	
院外	サムスカOD錠15m g	15mg	トルバプタン		○	【般】	
院外・ 院内特購	サムスカOD錠30m g	30mg	トルバプタン	(限定)	○		○
院外	サムスカ顆粒1%	1%/1g	トルバプタン		○		
本採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	アトバゴン	○	○		
院外・ 院内特購	サラジエン錠5m g	5mg	ピロカルピン塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	サラゾピリン錠500m g	500mg	サラゾスルファピリジン	(限定)	○		
院外	ザルティア錠5m g	5mg	タグラフィル		○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	サルボグレート塩酸塩錠100m g「トー	100mg	サルボ®グレート塩酸塩	○		【般】	
院外	サワシリンカプセル250	250mg	アモキシシリン水和物		○		
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物		○		
本採用	サンリズムカプセル25m g	25mg	ヒポルシカイト® 塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	芍薬甘草附子湯エキス細粒		○		
院外	ジアスターゼ「ニココー」	10g	ジアスターゼ		○		
院外・ 院内特購	ジアゾキシドカプセル25m g「OP」	25mg	ジアゾ®キシト®	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジェイゾロフトO D錠25m g	25mg	塩酸セルトラリン	(限定)	○	【般】	
院外	ジェセリ錠40mg	40mg	ヒメシスヒ®		○		
院外・ 院内特購	ジェニナック錠200m g	200mg	メシル酸カレノキサシン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジェノゲストO D錠1m g「キッセイ」	1mg	ジェノゲスト錠	(限定)	○		
院外	ジェノゲスト錠1m g「モチダ」	1mg	ジェノゲスト錠		○		
院外	ジェミーナ配合錠	レボ®ルゲ®ストレル0.09mg・ エチルエストラジ®オール0.02mg (21錠／枚)	レボ®ルゲ®ストレル・エチルエストラジ®オール錠		○		
院外	ジェミーナ配合錠	レボ®ルゲ®ストレル0.09mg・ エチルエストラジ®オール0.02mg (28錠／枚)	レボ®ルゲ®ストレル・エチルエストラジ®オール錠		○		
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠20m g	20mg	アファチニブ®マレイン酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠30m g	30mg	アファチニブ®マレイン酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠40m g	40mg	アファチニブ®マレイン酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジカディア錠150m g	150mg	セリチニブカプセル	(限定)	○		○
院外	シグマート錠5m g	5mg	ニコランジ®ル		○		
院外・ 院内特購	シクロスボリン細粒17%「VTRS」	170mg/g	シクロス®リン細粒	(限定)	○		
本採用	ジクロフェナクNa錠25m g「サワイ」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○		【般】	
院外	ジゴキシシン錠0.25m g「A F P」	0.25mg	ジゴキシシン		○		
院外	ジゴシン散0.1%	1mg/g	ジゴキシシン		○		
本採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	アジスロマイシン水和物	○	○	【般】	
本採用	ジスロマック錠250m g	250mg	アジスロマイシン水和物	○	○	【般】	
院外	ジセラカ錠100m g	100mg/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		○		
院外	ジセラカ錠200m g	200mg/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		○		
院外・ 院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○		○
本採用	シナール配合錠	アスコルビン酸200mg・パント ン酸カルシウム3mg	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム錠	○	○		
院外・ 院内特購	ジピリダモール錠25m g「トーワ」	25mg	ジピ®リタ®モール	(限定)		【般】	
院外	ジピリダモール錠100m g「トーワ」	100mg	ジピ®リタ®モール		○		
院外	ジフルカンカプセル100m g	100mg	フルコナゾール		○		
院外	ジブレキサザイデイス錠5m g	5mg	オランザ®ピオン		○		
院外	ジブレキサ細粒1%	10mg/g	オランザ®ピオン		○		
院外・ 院内特購	ジブレキサ錠2.5m g	2.5mg	オランザ®ピオン	(限定)	○		
院外	ジブレキサ錠5m g	5mg	オランザ®ピオン		○	【般】	
本採用	シプロキサシン錠200m g	200mg	塩酸シプロキサシン	○	○		
本採用	シベノール錠50m g	50mg	シベノ®リンコル酸塩	○	○	【般】	
本採用	シメチコン錠40m g「YD」	40mg	シメチコン錠	○	○		
本採用	シメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL	シメチコン®リシロキサ	○	○		
院外	【般】シメチジン細粒20%	200mg/g	シメチジン			【般】	
院外・ 院内特購	ジャカビ錠5m g	5mg	ルキソリチニブリン酸塩	(限定)	○		
本採用	ジャディアンス錠10m g	10mg	エンパ®グリロジン	○	○		
院外・ 院内特購	ジャディアンス錠25m g	25mg	エンパ®グリロジン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包90m g	90mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○	【般】	
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包360m g	360mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○	【般】	
院外	ジャヌビア錠25m g	25mg	シタグリ®チリン酸塩水和物		○		
院外	ジャヌビア錠50m g	50mg	シタグリ®チリン酸塩水和物		○		
院外	ジャヌビア錠100m g	100mg	シタグリ®チリン酸塩水和物		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	臭化カリウム「ヤマゼン」	-	臭化カリウム	(限定)	○		
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化マグネシウム		○		
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化マグネシウム		○		
院外	ジュリナ錠0.5m g	0.5mg	エストラジオール		○		
本採用	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	20mg/錠	日局硝酸イソソルビド 20mg	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	小児用バクシダール錠50m g	50mg	ノルフロキサシン	(限定)	○		
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	カルテロール塩酸塩		○		
院外	小児用ムコソルバンD S 1.5%	15mg/g	アンブロキシール塩酸塩		○		
院外	ジルテック錠10	10mg	セリジニン塩酸塩		○	【般】	
本採用	シルニジピン錠5m g「サワイ」	5mg	シルニジピン	○	○		
院外・ 院内特購	ジレニアカプセル0.5m g	0.5mg	フィンゴリトール塩酸塩	(限定)	○		○
本採用	シロスタゾールO D錠50m g「サワイ」	50mg	シロスタゾール	○		【般】	
院外	ジンタス錠50mg	50mg	ヒスチジン亜鉛水和物製剤		○		
本採用	シロドシンO D錠4m g「DSEP」	4mg	シロドシン口腔内崩壊錠	○	○		
院外	シングレア錠10m g	10mg	モンテルカストナトリウム		○		
院外	シンバスタチン錠10mg	10mg	シンバスタチン錠		○	【般】	
院外	シンバスタチン錠5mg	5mg	シンバスタチン錠		○	【般】	
院外	シンフェーズT 28錠	淡青色錠(12錠)ノルイスタロン0.5mg・エチルエストラジオール0.035mg 白色錠(9錠)ノルイスタロン1.0mg・エチルエストラジオール0.035mg だいたい色錠(7錠)ノルイスタロン0.5mg・エチルエストラジオール	ノルイスタロン・エチルエストラジオール		○		
本採用	シンメトレル錠50m g	50mg	アマンタジン塩酸塩	○	○	【般】	
院外	シンレスタール錠250m g	250mg	プロプラノール		○		
院外	スィニー錠100m g	100mg	アサケリプロチン		○		
本採用	スインプロイク錠0.2m g	0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	○	○		
院外	スーグラ錠50m g	50mg	イプロラケリフロジン L-プロリン		○		
院外	スージャヌ配合錠	シタケリプロチン50mg・イプロラケリフロジン50mg	シタケリプロチン酸塩水和物・イプロラケリフロジン L-プロリン配合		○		
院外・ 院内特購	スーテントカプセル12.5m g	12.5mg	スチニコプリン酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スタラシドカプセル50	50mg	シタレベンオキホスファート水和物	(限定)	○		
院外	スタレボ配合錠L50	レボトルバール 50mg・カルベドール 5mg・インタカホン 100mg	レボトルバール・カルベドール・インタカホン錠		○		
院外	スタレボ配合錠L100	レボトルバール 100mg・カルベドール 10mg・インタカホン	レボトルバール・カルベドール・インタカホン錠		○		
院外・ 院内特購	スチバール錠40m g	40mg	レコラフェンブ 水和物	(限定)	○		
院外	ステープラO D錠0.1m g	0.1mg	ミダフェナシン		○	【般】	
院外	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド 30mg・レボトルバール 10mg・インタカホン 100mg	ニコチン酸アミド・レボトルバール・インタカホン塩錠		○		
院外	ストラテラカプセル5m g	5mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラカプセル10m g	10mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラカプセル25m g	25mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラカプセル40m g	40mg	アトモセチン塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラ内用液0.4%	4mg/mL	アトモセチン塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	ストロカイン錠5m g	5mg/錠	オキセサゼイン錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ストロメクトール錠3m g	3mg	イベルメクチン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スパトニン錠50m g	50mg	ジエチルカルバマジンクイン酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位	スピラマイシン	(限定)	○		
本採用	スピロノラクトン錠25m g「トーワ」	25mg	スピロノラクトン	○		【般】	
院外・ 院内特購	スピロペント錠10μ g	10μg	クレンブテロール塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スプリセル錠20m g	20mg	タサチニブ 水和物	(限定)	○		
院外・ 院内特購	スプリセル錠50m g	50mg	タサチニブ 水和物	(限定)	○		
本採用	スルピリド錠50m g「サワイ」	50mg	スルピリド	○		【般】	
院外	セイブル錠50m g	50mg	ミグリトール		○	【般】	
院外	セイブル錠75m g	75mg	ミグリトール		○	【般】	
院外	ゼスラン錠3m g	3mg	メタジソン		○		
院外	ゼチーア錠10m g	10mg	エゼチミブ		○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	セディール錠10m g	10mg	タトヰルピロシドン酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	セパゾン錠1	1mg	ケキサルアム		○		
本採用	セパミット細粒1%	10mg/1g/包	ニフェジピン	○	○		
院外	セファドール錠25m g	25mg	シフェニドール塩酸塩		○		
院外	セファランチン錠1m g	1mg	セファランチン		○		
院外	ゼフィックス錠100	100mg	ラミブジン		○		
本採用	セフジトレン ピボキシル錠100m g「SW」	100mg	セフジトレン ピボキシル	○	○		
院外	セフゾンカプセル100m g	100mg	セフジニル		○		
院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg/g	セフジニル		○	【般】	
院外	セララ錠25m g	25mg	エプロフェノン		○	【般】	
院外	セララ錠50m g	50mg	エプロフェノン		○		
院外	セリンクロ錠10mg	10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物		○		○
本採用	セルシン散 1 %	10mg/g	シメチジン	○	○		
本採用	セルセプトカプセル250	250mg	ミコフェノール酸モフェチル	○	○		
院外	セルニルトン錠	セルニチンT-60 60mg・セルニチン GBX 3mg	セルニチンT-60・セルニチンGBX		○		
院外	セルベックスカプセル50m g	50mg	テプロフェノン		○		
院外	セルベックス細粒10%	100mg/g 0.5g/包	テプロフェノン		○	【般】	
院外	ゼルヤンツ錠5m g	5mg	トファシチニブクエン酸塩錠		○		
院外	セレクトール錠100m g	100mg	セリプロニドール塩酸塩		○	【般】	
本採用	セレコキシブ錠100m g「VTRS」	100mg	セレコキシブ	○		【般】	
本採用	セレコキシブ錠200m g「VTRS」	200mg	セレコキシブ	○		【般】	
院外	セレコックス錠100m g	100mg	セレコキシブ		○	【般】	
院外	セレコックス錠200m g	200mg	セレコキシブ		○	【般】	
院外・ 院内特購	セレジストO D錠5m g	5mg/錠	タルチリン水和物	(限定)	○	【般】	
本採用	セレストアミン配合錠	ヘタメタリオン0.25mg・d-クル フェニラミンレイン酸塩2mg	ヘタメタリオン・d-クルフェニラミンレイン 酸塩錠	○	○	【般】	
院外	セレニカR錠200m g	200mg	バルプロン酸ナトリウム		○		
院外	セレニカR錠400m g	400mg	バルプロン酸ナトリウム		○		
本採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g	バルプロン酸ナトリウム	○	○		
院外	セレネース錠0.75m g	0.75mg	ハロペリドール		○	【般】	
院外	セレネース錠3m g	3mg	ハロペリドール		○	【般】	
院外	ゼローダ錠300	300mg	カペシタビン錠		○	【般】	
院外	セロクエル25m g 錠	25mg	ケチアピンフル酸塩		○		
院外	セロクラール錠10m g	10mg	イフェンプロピル酒石酸塩		○		
本採用	セロケン錠20m g	20mg	メトプロピル酒石酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	ゼンタコートカプセル3m g	3mg	ブデソニド	(限定)	○		
本採用	センノシド錠12m g「NIG」	12mg	センノシド	○		【般】	
院外	ソーティックス錠6m g	6mg	デュクラバシチン		○		
院外	ゾーミグRM錠2.5m g	2.5mg	ゾルミトリファン		○	【般】	
院外	ゾコーバ錠125m g	125mg	エンシフレビル フマル酸		○		
院外	ソセゴン錠25m g	25mg	塩酸ヘンタリジン		○		
院外・ 院内特購	ソタロール塩酸塩錠40m g「TE」	40mg	ソタロール塩酸塩	(限定)		【般】	
本採用	ゾニサミド錠100m g「アメル」	100mg	ゾニサミド	○		【般】	
院外	ゾピラックス錠200	200mg	アシクロビル		○		
本採用	ゾピラックス顆粒40%	400mg/g	アシクロビル	○	○	【般】	
院外	ゾフルーザ錠20m g	20mg	バロキサビル マルボキシル錠		○		
院外	ソラナックス0.4m g 錠	0.4mg	アルプロザラム		○		
院外	ソランタール錠100m g	100mg	チアラミド 塩酸塩		○		
院外	ソリター T 配合顆粒 2 号	塩化ナトリウム175mg・塩化カ リウム149mg・無水リン酸二 水素ナトリウム120mg・クエン酸 ナトリウム水和物196mg・炭 酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤		○		
本採用	ソリター T 配合顆粒 3 号	塩化ナトリウム58mg・塩化カ リウム149mg・無水リン酸二水 素ナトリウム60mg・クエン酸ナ トリウム水和物196mg・炭酸マ グネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○		
本採用	ソリフェナシンコハク酸塩O D錠2.5m g 「トロー」	2.5mg	コハク酸ソリフェナシン	○			
院外・ 院内特購	ゾリンザカプセル100m g	100mg	ポリノスタットカプセル	(限定)	○		
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5m g「サワイ」	5mg	ゾルピデム酒石酸塩	○		【般】	
院外	ダイアート錠60m g	60mg	アゾセミド		○		
本採用	ダイアモックス錠250m g	250mg	アセタミド	○	○		
院外	タイケルブ錠250m g	250mg	ラニチジンナトリウム水和物		○		
院外	ダイドロネル錠200	200mg	エトナリン酸二ナトリウム		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール400mg・ トリメトプリム80mg	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠	○	○		
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	タウリン		○		
院外	タガメット錠200mg	200mg	シメチジン		○	【般】	
院外・ 院内特購	タグリッソ錠40mg	40mg	オシメルチンメシル酸塩	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	タグリッソ錠80mg	80mg	オシメルチンメシル酸塩	(限定)	○		○
本採用	タケキャブ錠10mg	10mg	ホノロラザンフル酸塩	○	○		
本採用	タケキャブ錠20mg	20mg	ホノロラザンフル酸塩	○	○		
院外	タケブロンOD錠15	15mg	ランソプラゾール		○		
院外	タシグナカプセル150mg	150mg	ニロチン塩酸塩水和物		○		
院外	タシグナカプセル200mg	200mg	ニロチン塩酸塩水和物		○		
特購	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg	トラゾロプリドシル酸塩	(限定)	(限定)		
特購	ターゼナカプセル1mg	1mg	トラゾロプリドシル酸塩	(限定)	(限定)		
院外	タチオン錠100mg	100mg	カルチオン		○	【般】	
院外	タナドーバ顆粒75%	75%/1g	トカルミン顆粒		○		
本採用	タナトリル錠5	5mg	ミダゾール塩酸塩	○	○	【般】	
特購	ダフクリア錠200mg	200mg	フィダキソマイシン錠	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	タブネオスカプセル10mg	10mg	アバコパン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ダーブロック錠1mg	1mg	ダプロテキスチット	(限定)	○		
本採用	ダーブロック錠2mg	2mg	ダプロテキスチット	○	○		
本採用	ダーブロック錠4mg	4mg	ダプロテキスチット	○	○		
院外	タベジール錠1mg	1mg	クレマスチンフル酸塩		○		
院外	タミフルカプセル75	75mg	オセルタミビルリン酸塩		○	【般】	
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	オセルタミビルリン酸塩		○	【般】	
本採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あす	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩口腔内崩	○		【般】	
院外・ 院内特購	ダラシナカプセル150mg	150mg	クリンダマイシン塩酸塩	(限定)	○		
院外	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○		
本採用	タリージェOD錠5mg	5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠	○	○		
院外	タリージェOD錠10mg	10mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○		
院外	タリージェOD錠15mg	15mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○		
院外	タリオンOD錠10mg	10mg	ハルシタジンフル酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	タルセバ錠100mg	100mg	エルチンフル酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	タルセバ錠150mg	150mg	エルチンフル酸塩	(限定)	○		
院外	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	-	炭酸水素ナトリウム		○		
本採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500mg	炭酸水素ナトリウム	○	○		
院外	炭酸水素ナトリウム* (小堺)	1g/包	炭酸水素ナトリウム		○		
本採用	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	250mg	炭酸ランタン水和物	○		【般】	
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単シロップ	○	○		
本採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg	ダントレンナトリウム水和物	○	○		
本採用	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	1g/g	タンニン酸アルブミン	○	○		
本採用	タンボコール錠50mg	50mg	フルイニド酢酸塩	○	○	【般】	
院外	チアトンカプセル10mg	10mg	チンジウム臭化物		○	【般】	
院外・ 院内特購	チウラジール錠50mg	50mg	プロピルチオウラシル	(限定)	○		
院外	チオラ錠100	100mg	チオプロニン		○		
院外・ 院内特購	チガソナカプセル10	10mg	イトレチナート	(限定)	○		
本採用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg	チザニジン塩酸塩	○		【般】	
院外	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg	バルレクリン酒石酸塩		○		
院外	チャンピックス錠1mg	1mg	バルレクリン酒石酸塩		○		
本採用	調剤用バンビタン末	-	総合ビタミン剤	○	○		
院外・ 院内特購	チョコラA錠1万単位	1万単位	ビタミンA	(限定)	○		
本採用	チラーゼンS散0.01%	0.01%1g	レボチロキシンナトリウム水和物	○	○		
本採用	チラーゼンS錠25μg	25μg	レボチロキシンナトリウム水和物	○	○		
院外	チラーゼンS錠50μg	50μg	レボチロキシンナトリウム水和物		○		
本採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠	○	○		
院外	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(制酸	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠			【般】	
本採用	ツイミーグ錠500mg	500mg1錠	イタグリミン塩酸塩錠	○	○		
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組 (A液200mL、B液	経腸成分栄養剤液	○	○		
院外	ツカイザ錠50mg	50mg	ツカチンイタール付加物錠		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ツカイザ錠150mg	150mg	ツカイゾ [®] イタノール付加物錠		○		
院外・ 院内特購	ツートラム錠25mg	25mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ツートラム錠50mg	50mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○		
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用） TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○		
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○		
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	麦門冬湯	○	○		
院外	ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	安中散		○		
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	胃苓湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○		
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○		
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	黄連湯		○		
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用） TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○		
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） TJ-57	2.5g/包	温清飲	(限定)	○		
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） TJ-24	2.5g/包	加味逍遙散	(限定)	○		
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○		
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○		
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○		
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	桔梗湯		○		
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○		
院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	啓脾湯		○		
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蛎湯		○		
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○		
院外・ 院内特購	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加芍薬湯	(限定)	○		
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒（医療用） TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黃湯		○		
院外	ツムラ桂枝人參湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	桂枝人參湯		○		
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	桂枝湯		○		
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用） TJ-125	2.5g/包	桂枝茯苓丸加よく苡仁		○		
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） TJ-50	2.5g/包	荊芥連翹湯		○		
院外	ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） TJ-63	2.5g/包	五積散		○		
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) TJ-56	2.4g/包	五淋散		○		
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	五苓散	○	○		
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	呉茱萸湯		○		
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	香蘇散		○		
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療	2.5g/包	三物黄ごん湯		○		
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	酸棗仁湯		○		
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	四逆散		○		
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	四君子湯		○		
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	四物湯		○		
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)TJ-	3g/包	滋陰至宝湯		○		
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	治打撲一方		○		
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	治頭瘡一方		○		
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） TJ-12	2.5g/包	柴胡加竜骨牡蛎湯		○		
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） TJ-11	2.5g/包	サロ・オコシ・カコシ・ケ化・ホレイ・カキョウ・カゾウ		○		
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） TJ-10	2.5g/包	柴胡桂枝湯		○		
院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	柴胡清肝湯		○		
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	柴朴湯		○		
本採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） TJ-114	3g/包	柴苓湯	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） TJ-48	2.5g/包	十全大補湯	○	○		
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)TJ-	2.5g/包	十味敗毒湯		○		
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	潤腸湯		○		
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	小建中湯		○		
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒		○		
本採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	3g/包	小青竜湯	○	○		
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療	2.5g/包	小半夏加茯苓湯		○		
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	真武湯		○		
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) TJ-85	2.5g/包	神秘湯		○		
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	辛夷清肺湯エキス顆粒		○		
院外	ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用) TJ-32	2.5g/包	人參湯エキス顆粒		○		
院外・ 院内特購	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)	3.0g/包	人參養栄湯	(限定)	○		
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	清暑益気湯		○		
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用） TJ-111	2.5g/包	清心蓮子飲		○		
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	清肺湯		○		
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) TJ-124	2.5g/包	川きゅう茶調散		○		
院外・ 院内特購	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	疎経活血湯	(限定)	○		
院外	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	大黃甘草湯		○		
本採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） TJ-100	2.5g/包	大建中湯	○	○		
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	大柴胡湯		○		
院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3.5g/包	大防風湯		○		
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	竹じょ温胆湯		○		
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	猪苓湯		○		
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療 用） TJ-112	2.5g/包	猪苓湯合四物湯		○		
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	釣藤散		○		
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） TJ-61	2.5g/包	桃核承気湯		○		
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用） TJ-123	2.5g/包	当帰建中湯		○		
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆 粒（医療用） TJ-38	2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		○		
本採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） TJ-23	2.5g/包	当帰芍薬散	○	○		
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	排膿散及湯		○		
院外	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	白虎加人參湯		○		
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） TJ-7	2.5g/包	八味地黄丸		○		
本採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） TJ-16	2.5g/包	半夏厚朴湯	○	○		
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療 用） TJ-37	2.5g/包	フンポ・ハンゲ・ヒョクジヤツ・アクリョ ウ・テンマ・オウギ・タクシャ・ニンジン・オ バク・カンキョウ・ショウキョウ・バクカ		○		
本採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） TJ-14	2.5g/包	半夏瀉心湯	○	○		
本採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） TJ-41	2.5g/包	補中益気湯	○	○		
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○		
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	防己黄耆湯		○		
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○		
院外	ツムラ木防己湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	木防己湯		○		
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	抑肝散	○	○		
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○		
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)TJ-110	2.5g/包	立効散		○		
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医	2.5g/包	苓甘姜味辛夏仁湯		○		
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） TJ-39	2.5g/包	苓桂朮甘湯		○		
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)TJ- 118	2.5g/包	苓姜朮甘湯		○		
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	六君子湯	○	○		
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) TJ-87	2.5g/包	六味丸		○		
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	茵ちん五苓散		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） TJ-135	2.5g/包	茵陳蒿湯	○	○		
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	茯苓飲		○		
院内特購	ツルバダ配合錠（曝露対策用）	1.675mg・200mg・テノホビル シロップ 0.5mg/包	1.675mg・200mg・テノホビル シロップ 0.5mg/包	(限定)			
特購	ディアコミットドライシロップ分包250m g	250mg/包	スチルベンチン	(限定)	(限定)		
院外	ディアコミットドライシロップ分包500m g	500mg/包	スチルベンチン		○		
院外	ティーエスワン配合OD錠 T 20	テカフル20mg・ギメシル 5.8mg・チタニウム	テカフル・ギメシル・チタニウム		○		
院外	ティーエスワン配合OD錠 T 25	テカフル25mg・ギメシル 7.25mg・チタニウム 24.5mg	テカフル・ギメシル・チタニウム		○		
院外	ティーエスワン配合顆粒 T 20	テカフル20mg・ギメシル 5.8mg・チタニウム 19.6mg/包	テカフル・ギメシル・チタニウム		○	【般】	
院外	ティーエスワン配合顆粒 T 25	テカフル25mg・ギメシル 7.25mg・チタニウム 24.5mg/包	テカフル・ギメシル・チタニウム		○	【般】	
本採用	バルサルタン錠40mg g「サンド」	40mg	バルサルタン	○		【般】	
本採用	エンレスト錠100m g	100mg	サキベトリルバルサルタンナトリウム水和	○	○		
院外	ディナゲスト錠0.5m g	0.5mg	ジエノゲスト		○	【般】	
院外・ 院内特購	ディナゲスト錠1m g	1mg	ジエノゲスト	(限定)	○	【般】	
院外	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩30mg・ 塩酸フェニトイン60mg	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸フェ ニトイン配合錠		○	【般】	
本採用	デエビゴ錠2.5m g	2.5mg	レボレキサン	○	○		
本採用	デエビゴ錠5m g	5mg	レボレキサン	○	○		
院外	テオドール錠100m g	100mg	テオフィリン		○		
院外	テオドール錠200m g	200mg	テオフィリン		○	【般】	
本採用	テオフィリン徐放錠100m g「サワイ」	100mg	テオフィリン	○			
院外	【般】テオフィリンシロップ用20%	200mg/g	テオフィリン			【般】	
本採用	デカドロン錠0.5m g	0.5mg	デキサメタゾン	○	○		
本採用	デカドロン錠4m g	4mg	デキサメタゾン	○	○		
院外	【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	5mg	デキサメタゾン			【般】	
院外・ 院内特購	テクフィデラカプセル120m g	120mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	テクフィデラカプセル240m g	240mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	○		
院外	テグレート細粒50%	500mg/g	カルバマゼピン		○	【般】	
院外	テグレート錠100m g	100mg	カルバマゼピン		○		
院外	テグレート錠200m g	200mg	カルバマゼピン		○		
院外	デザレックス錠5m g	5mg	デスロラタジン		○		
院外	デタントール R 錠3m g	3mg	プロパニール塩酸塩		○		
院外	テトラミド錠10m g	10mg	ミナセリン塩酸塩		○		
本採用	テネリアOD錠20m g	20mg	テネリグリン臭化水素酸塩水和物	○	○		
院外	テノミン錠25	25mg1錠	アテノロール錠		○	【般】	
院外	テノミン錠50	50mg1錠	アテノロール錠		○	【般】	
本採用	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム 762.5mg(カルシウムとして 305mg)・コレカルシフェロール 0.005mg(200IU)・炭酸 マグネシウム59.2mg(マグネシ ウムとして15mg)	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェ ロール・炭酸マグネシウム錠	○	○		
院外	デパケン R 錠100m g	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○		
院外	デパケン R 錠200m g	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
院外	デパケンシロップ5%	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
本採用	デパケン細粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○	【般】	
院外	デパケン錠100m g	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
院外	デパケン錠200m g	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】	
院外	デパス錠0.5m g	0.5mg	エチゾラム		○		
院外	デパス錠1m g	1mg	エチゾラム		○	【般】	
本採用	デプレノン細粒10%「トーフ」	100mg/g 0.5g/包	デプレノン	○			
院外	デプロメール錠25	25mg	フルボキサミン酸塩		○	【般】	
院外	デプロメール錠50	50mg	フルボキサミン酸塩		○	【般】	
院外	デプロメール錠75	75mg	フルボキサミン酸塩		○	【般】	
院外	デベルザ錠20m g	20mg	トホグリフロジン水和物		○		
院外・ 院内特購	デモゾロミド錠20m g「NK」	20mg	デモゾロミド	(限定)		【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	テモゾロミド錠100m g「NK」	100mg	テモゾロミド	(限定)		【般】	
院外	テモダールカプセル20m g	20mg	テモゾロミド		○		
院外	テモダールカプセル100m g	100mg	テモゾロミド		○		
本採用	デュタステリド錠0.5m g AV「明治」	0.5mg	デュタステリド	○		【般】	
院外・ 院内特購	デュファストン錠5m g	5mg	ジブトロンゲストロン	(限定)	○		
本採用	デュロキセチンカプセル20m g「DSEP」	20mg	デュロキセチン塩酸塩	○		【般】	
院外・ 院内特購	デュロキセチンカプセル30m g「DSEP」	30mg	デュロキセチン塩酸塩	(限定)	○		
院外	テルネリン錠1m g	1mg	チザニジン塩酸塩		○		
院外	テルビナフィン錠125m g	125mg	テルビナフィン塩酸塩		○	【般】	
院外	テルミサルタンO D錠20m g	20mg	テルミサルタン錠		○	【般】	
本採用	テルミサルタン錠40m g「FFP」	40mg	テルミサルタン錠	○		【般】	
本採用	トアラセット配合錠「Me」	トラマトール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフィン325mg	トラマトール塩酸塩・アセトアミノフィン 配合錠	○	○		
本採用	トウモロコシデンブン	-	トウモロコシデンブン	○	○		
本採用	ドキサゾシン錠1m g「トーワ」	1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	○		【般】	
院外	ドグマチール錠50m g	50mg	スルピリド		○	【般】	
本採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100m g「トーワ」	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○		【般】	
本採用	トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トー	50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○		
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル	200mg/g	トコフェロール酢酸エステル	○		【般】	
院外・ 院内特購	ドネペジル塩酸塩O D錠3m g「ニプロ」	3mg	ドネペジル	(限定)		【般】	
本採用	ドネペジル塩酸塩O D錠5m g「ニプロ」	5mg	ドネペジル	○		【般】	
本採用	ドパコール配合錠L100	レボドパ100mg カルビドパ無水物10mg	レボドパ・カルビドパ無水物	○	○		
本採用	ドパストン散98.5%	985mg/g	レボドパ	○	○		
院外	トビエース錠4m g	4mg	フェソテロジン fumarate 塩		○		
本採用	トピナ細粒10%	100mg/g	トピラマート	○	○		
院外・ 院内特購	トピナ錠50m g	50mg	トピラマート	(限定)	○	【般】	
院外	トピナ錠100m g	100mg	トピラマート		○	【般】	
院外	トピロリック錠40m g	40mg	トピロキスチン錠		○		
本採用	ドプスO D錠100m g	100mg	ドロキシドパ	○	○		
院外	ドブレット錠20mg	20mg	アバトロンホパグマレイン酸塩錠		○		
院外	トフラニール錠10m g	10mg	イミプラミン塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	トフラニール錠25m g	25mg	イミプラミン塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ドラール錠15	15mg	クアセバム	(限定)	○	【般】	
院外	トライコア錠80m g	80mg	フェノフィブラート		○	【般】	
院外・ 院内特購	トラクリア小児用分散錠32m g	32mg	ホセタン水和物	(限定)	○		
院外・ 院内特購	トラクリア錠62.5m g	62.5mg	ホセタン水和物	(限定)	○	【般】	
本採用	トラゼンタ錠5m g	5mg	リカグリフチン	○	○		
本採用	トラセミドOD錠4mg	4mg	トラセミド	○	○	【般】	
本採用	トラゾドン塩酸塩錠25m g「アメル」	25mg	トラゾドン塩酸塩	○		【般】	
院外	トラディアンス配合錠AP	エンバグリロジン10mg・ リカグリフチン5 mg	エンバグリロジン・リカグリフチン配 合錠		○		
院外	トラディアンス配合錠BP	エンバグリロジン25mg・ リカグリフチン5 mg	エンバグリロジン・リカグリフチン配 合錠		○		
本採用	トラネキサム酸錠250m g「YD」	250mg	トラネキサム酸	○		【般】	
本採用	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサルチル酸塩40 mg	ジフェンヒドラミンサルチル酸塩・ジブ ロフィリン錠	○	○		
本採用	トラマドール塩酸塩O D錠25m g「KO」	25mg	トラマトール塩酸塩	○		【般】	
院外	トラマールO D錠25m g	25mg	トラマトール塩酸塩		○		
院外	トラマールO D錠50m g	50mg	トラマトール塩酸塩		○		
院外	トラムセット配合錠	トラマトール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフィン325mg	トラマトール塩酸塩・アセトアミノフィン 配合錠		○	【般】	
院外	トランサミンカプセル250m g	250mg	トラネキサム酸		○		
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	トラネキサム酸		○	【般】	
院外	トランデート錠100m g	100mg	ラベタメル塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	トランデート錠50m g	50mg	ラベタメル塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外・ 院内特購	トランドラプリル錠1m g「サワイ」	1mg	トランドラプリル	(限定)		【般】	
本採用	トリアゾラム錠0.125m g「日医工」	0.125mg	トリアゾラム	○		【般】	
本採用	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL	トリクロリスナトリウム	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	1mg	トリクロルメチアジド	○	○	【般】	
本採用	トリブタノール錠10	10mg	アミトリブチリン塩酸塩	○	○		
院外	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	100mg	トリメブチンマレイン酸塩			【般】	
院外・ 院内特購	トルカブ錠160mg	160mg	トルカブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	トルカブ錠200mg	200mg	トルカブ	(限定)	○		
院内	トルバブタンOD錠7.5mg「TE」	7.5mg	トルバブタン	○			
院内	トルバブタンOD錠15mg「TE」	15mg	トルバブタン	○			
本採用	トルバブタン顆粒1%「サワイ」	1%/1g	トルバブタン	○	○		
本採用	ドルミカムシロップ2mg/mL	2mg/mL	ミダゾラム	○	○		
本採用	トレーランG液75g	75g/225mL(ブドウ糖として)	ブドウ糖部分加水分解物	○	○		
院外	トレドミン錠15mg	15mg	ミルナシリン塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	トレドミン錠25mg	25mg	ミルナシリン塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外・ 院内特購	トレリーフOD錠25mg	25mg	リネキサミン	(限定)	○		
本採用	ドンペリドン錠10mg「サワイ」	10mg	ドンペリドン	○		【般】	
本採用	ナイキサン錠100mg	100mg	ナロキソン	○	○		
院外	ナウゼリンドライシロップ1%	10mg/g	ドンペリドン		○	【般】	
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ドンペリドン		○		
院外・ 院内特購	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg	ラモセロン塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ナディック錠30mg	30mg	ナドロール錠	(限定)	○		
院外	ナテグリニド錠30mg「日医工」	30mg	ナテグリニド		○		
院外	【般】ナテグリニド錠90mg	90mg	ナテグリニド			【般】	
本採用	ナトリックス錠1	1mg	インタラピット	○	○		
本採用	ナルサス錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
本採用	ナルサス錠6mg	6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
本採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワ	2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩	○		【般】	
本採用	ナルラビド錠1mg	1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
本採用	ナルラビド錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	100mg/g	ニコチン酸アミド	(限定)	○		
本採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg	ニコランジル	○			
院外	ニトロールRカプセル20mg	20mg	硝酸イソソルビド徐放カプセル		○	【般】	
本採用	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg	ニトログリセリン	○	○		
院外	ニバジール錠4mg	4mg	ニルバジール錠		○	【般】	
本採用	ニフェジピンL錠10mg「杏林」	10mg	ニフェジピン	○		【般】	
院外	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持	20mg	ニフェジピン			【般】	
院外	【般】ニフェジピンカプセル10mg	10mg	ニフェジピン			【般】	
院外	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	20mg	ニフェジピン	○	○		
院外	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	40mg	ニフェジピン	○	○		
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム2.93g・塩化カリウム1.485g・炭酸水素ナトリウム3.37g・無水硫酸ナトリウム11.37g	塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム	○	○		
本採用	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	10g	乳酸カルシウム水和物	○	○		
本採用	乳糖水和物「ホエイ」	-	乳糖	○	○		
院外	ニューロタン錠25mg	25mg	ロサルタンカリウム		○	【般】	
院外	ニューロタン錠50mg	50mg	ロサルタンカリウム		○	【般】	
院外	ニューベクオ錠300mg	300mg	タロキサミン		○		○
院外	ニンラーロカプセル4mg	4mg/カプセル	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル		○		
院外	ネイリンカプセル100mg	100mg	ホスラブコナゾール		○		
院外	ネオーラル10mgカプセル	10mg	シクロスポリン		○	【般】	
本採用	ネオーラル25mgカプセル	25mg	シクロスポリン	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	ネオーラル50mgカプセル	50mg	シクロスポリン	(限定)	○	【般】	
本採用	ネオーラル内用液10%	100mg/mL	シクロスポリン	○	○		
院外	ネオドパストン配合錠L100	レボドパ100mg・カルベドパ10mg	レボドパ・カルベドパ水和物配合錠		○	【般】	
院外	ネキシウムカプセル10mg	10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物		○	【般】	
院外	ネキシウムカプセル20mg	20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物		○	【般】	
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○	○		
院外・ 院内特購	ネクスバール錠200mg	200mg	ソラフェニブチル酸塩	(限定)	○		
院外	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg	アロケリルチン安息香酸塩		○		
院外	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg	アロケリルチン安息香酸塩		○		
院外	ネシーナ錠25mg	25mg	アロケリルチン塩酸塩		○		
院外	ネフィー点鼻液1mg	1mg0.1mL1瓶	アドレナリン噴霧剤		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ネフィー点鼻液2mg	2mg0.1mL1瓶	アドレナリン噴霧剤		○		
本採用	ノイキノン錠10mg	10mg	ヒドコルノン	○	○	【般】	
本採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位	ウツロイ®接種家兎炎症皮膚抽出液	○	○		
院外	ノイロビタン配合錠	オクトチアミン25mg・リボフラビン2.5mg・ピリドキシン塩酸塩40mg・シアノコバラミン0.25mg	ビタミンB1・B2・B6・B12混合剤		○		
院外・ 院内特購	ノウリアスト錠20mg	20mg	イソトラネフリン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ノクサフィル錠100mg	100mg	ノコサリール腸溶錠	(限定)	○		
本採用	ノバミン錠5mg	5mg	プロコルパラジンマレイン酸塩	○	○		
院外	ノベルジン錠25mg	25mg	酢酸亜鉛		○		
院外	ノベルジン顆粒5%	5%1g	酢酸亜鉛		○		
院外	ノリトレン錠10mg	10mg	ノリトリン塩酸塩		○		
院外	ノルバスク錠5mg	5mg	アロシリンバシル酸塩		○		
院外	ノルバスクOD錠2.5mg	2.5mg	アロシリンバシル酸塩		○		
院外	ノルバスクOD錠5mg	5mg	アロシリンバシル酸塩		○		
院外	ノルバデックス錠10mg	10mg	タメキフェンゲン酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	ノルバデックス錠20mg	20mg	タメキフェンゲン酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	ハーフジゴキシンK Y錠0.125	0.125mg	ジゴキシン	○	○		
院外・ 院内特購	ハーボニー配合錠	レシパースチル90mg・リホスチル400mg	レシパースチルアセトン付加物・リホスチル錠	(限定)	○		
院外	パーロデル錠2.5mg	2.5mg	プロモクリンチンメル酸塩		○		
院外	バイアグラ錠25mg	25mg	シルデナフィルゲン酸塩		○		
院外	バイアグラ錠50mg	50mg	シルデナフィルゲン酸塩		○		
本採用	バイアスピリン錠100mg	100mg	アスピリン	○	○		
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	アスコルビン酸	○	○		
院外	ハイゼット錠50mg	50mg	γ-オリザノール		○	【般】	
院外	ハイチオール錠40	40mg	L-システイン		○		
院外・ 院内特購	ハイドレアカプセル500mg	500mg	ヒドロキサリルミド	(限定)	○		
本採用	ハイベン錠200mg	200mg	イトラク	○	○		
院外・ 院内特購	ハイボン錠20mg	20mg	リホフラビン酪酸エステル	(限定)	○	【般】	
院外	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg	パロセチン塩酸塩水和物		○		
院外	パキシルCR錠25mg	25mg	パロセチン塩酸塩水和物		○		
院外	パキロビッドバック600	ニルマレルビル錠(150mg)4錠・リトナビル錠(100mg)2錠/ST	ニルマレルビル・リトナビル		○		
院外	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール400mg・トリメトプリム80mg	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠		○		
本採用	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール400mg・トリメトプリム80mg/g	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	○	○		
本採用	バップフォー錠10	10mg	プロピペリン塩酸塩	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	チクロジン塩酸塩	(限定)	○		
院外	パナルジン錠100mg	100mg	チクロジン塩酸塩		○		
院外	バフセオ錠150mg	150mg/1錠	バダデュスタット		○		
院外	バフセオ錠300mg	300mg/1錠	バダデュスタット		○		
院外	バラクルード錠0.5mg	0.5mg	エンタゲル水和物		○	【般】	
本採用	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	500mg	バラシクロビル塩酸塩	○		【般】	
院外	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	パラミジンカプセル300mg	300mg	プロロム	(限定)	○		
院外	パリエット錠5mg	5mg	ラベプラゾールナトリウム		○		
院外	パリエット錠10mg	10mg	ラベプラゾールナトリウム		○		
院外・ 院内特購	バリキサドライシロップ5000mg	50mg/mL、5000mg/本	バルガニンシクロビル塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	バリキサ錠450mg	450mg	バルガニンシクロビル塩酸塩	(限定)	○		
本採用	バリトゲンHD	400g/本	硫酸バリウム	○	○		
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム460mg・酒石酸420mg/g	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○	○		
本採用	エンレスト錠200mg	200mg	サクレトリルバルサルタンナトリウム水和	○	○		
院外	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg	トリアゾラム		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ハルシオン0.25m g 錠	0.25mg	トリアゾラム		○	【般】	
院外	バルトレックス錠500	500mg	バシコピル塩酸塩		○	【般】	
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/g	バシコピル塩酸塩		○		
院外	ハルナールD錠0.2m g	0.2mg	タムソシン塩酸塩		○		
院外・ 院内特購	バルバーサ錠3mg	3mg	エルダフィチニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	バルバーサ錠4mg	4mg	エルダフィチニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	バルバーサ錠5mg	5mg	エルダフィチニブ	(限定)	○		
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム	○			
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200m g「ト	200mg	バルプロ酸ナトリウム	○			
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100m g「DSP」	100mg	バルプロ酸ナトリウム	○			
本採用	パルモディアXR錠0.2m g	0.2mg	パマフィブラート	○	○		
院外	パルモディアXR錠0.4m g	0.4mg	パマフィブラート		○		
本採用	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	【般】パロキセチン錠20m g	20mg	パロキセチン塩酸塩水和物			【般】	
院内	ハロペリドール錠0.75m g「アメル」	0.75mg	ハロペリドール	○			
院外	パンクレアチン	-	パンクレアチン		○		
院外・ 院内特購	パントシン錠200	200mg	パントチン	(限定)	○		
院外	ビ・シフロール錠0.125m g	0.125mg	フロキサシロール塩酸塩水和物		○	【般】	
院外	ビ・シフロール錠0.5m g	0.5mg	フロキサシロール塩酸塩水和物		○	【般】	
本採用	ピオグリタゾン錠15m g「トーワ」	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	○		【般】	
本採用	ビオスリー配合OD錠	1錠	ラクミン・酪酸菌・糖化菌	○	○		
院外・ 院内特購	ビオスリー配合散	1g/包	ラクミン・酪酸菌・糖化菌	(限定)	○		
院外	ビオスリー配合錠	ラクミン10mg・酪酸菌 50mg・糖化菌50mg	ラクミン・酪酸菌・糖化菌		○		
本採用	ビオチン散0.2%「フソー」	2mg/g	ビオチン	○	○		
院外	ビオフェルミンR 散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○		
院外	ビオフェルミンR 錠	1錠	耐性乳酸菌		○		
院外	ビオフェルミン配合散	1g/包	ラクミン・糖化菌		○		
本採用	ピカルタミドOD錠80m g「NK」	80mg	ピカルタミド	○		【般】	
院外	ピクシリンカプセル250m g	250mg	アスピリン		○		
院外	ピクシリンドライシロップ10%	100mg/g	アスピリン		○		
本採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イ ワキ」	10mL/本	ピコスルファートナトリウム	○		【般】	
院内	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和 物734.7mg・無水リン酸水 素二ナトリウム265.3mg	リン酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リン酸水素二ナトリウム	○			
院外	ヒスロンH錠200m g	200mg	メトキシプロゲステロン酢酸エステル		○	【般】	
本採用	ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625m g 「DSEP」	0.625mg	ビソプロロールフルマル酸塩	○			
本採用	ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5m g	2.5mg	ビソプロロールフルマル酸塩	○			
本採用	ビタバスタチンCa・OD錠1m g「トーワ」	1mg	ビタバスタチンカルシウム	○		【般】	
本採用	ビタバスタチンCa・OD錠2m g「トーワ」	2mg	ビタバスタチンカルシウム	○		【般】	
院外採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシン塩酸塩散		○		
本採用	ビタメジン配合カプセルB 50	1カプセル	混合ビタミンB群	○	○		
院外	ヒダントールF 配合錠	フェニトイン25mg・ フェニバルビタル8.333mg・ 安息香酸ナトリウムカフェイン 16.667mg	フェニトイン・フェニバルビタル配 合錠		○		
院外	ヒダントール錠25m g	25mg	フェニトイン		○		
本採用	ピドキサル錠10m g	10mg	ピロリタールリン酸エステル水和物	○	○		
特購	ピートル顆粒分包250mg	250m g	スクロオキシ水酸化鉄顆粒	(限定)	(限定)		
院外	ビビアント錠20m g	20mg	バセドキシフェン酢酸塩		○	【般】	
院外	ビブラマイシン錠100m g	100mg	ビブラマイシン		○		
本採用	ベリデン塩酸塩錠1m g「アメル」	1mg	ベリデン塩酸塩	○			
院外	ビムパットドライシロップ10%	100mg/g	コサミド		○		
院外	ビムパット錠50m g	50mg	コサミド		○		
院外	ビムパット錠100m g	100mg	コサミド		○		
院外	ビメノールカプセル50m g	50mg	ビメノール塩酸塩水和物		○		
本採用	ビモベンダン錠1.25m g「T E」	1.25mg	ビモベンタン	○		【般】	
本採用	ビラノア錠20m g	20mg	ビラスチン	○	○		
院外・ 院内特購	ビラフトピカプセル75m g	75mg	エンコラフェニブ	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ピラマイド原末	-	ピラジナミド	(限定)	○		
院内	ビルダグリブチン錠50mg「ニプロ」	50mg	ビルダグリブチン	○			
特購	ビルトリシド錠600m g	600mg	プロラジカンテル	(限定)	(限定)		
院外・ 院内特購	ヒルナミン錠(5m g)	5mg	マレイン酸ヒポメポロマジン	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ピレスパ錠200m g	200mg	ピルフェニトン	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ピレチア錠(5m g)	5mg	プロメタジン塩酸塩	(限定)	○		
院外	ビンダケルカブセル20m g	20mg	タファミグリスメグルミン		○		○
院外	ファビハルタカブセル200mg	200mg	イブタコパン		(限定)		
院外・ 院内特購	ファムビル錠250m g	250mg	ファムシクロピル	(限定)	○	【般】	
本採用	ファモチジンD錠10m g「EMEC」	10mg	ファモチジン	○			
本採用	ファモチジン細粒2%「サワイ」	20mg/g	ファモチジン	○		【般】	
院外・ 院内特購	ファロム錠200m g	200mg	ファロパネムナトリウム水和物	(限定)	○		
院外	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg/g	ファロパネムナトリウム		○		
本採用	ファンギゾンシロップ100m g / m L	100mg/mL	アムレリジンB	○	○		
本採用	フィコンバ細粒1%	10mg/g	ハランパネル水和物	○	○		
本採用	フィコンバ錠2m g	2mg	ハランパネル水和物	○	○		
本採用	フィコンバ錠4m g	4mg	ハランパネル水和物	○	○		
院外	ブイフェンド錠50m g	50mg	ホリコナゾール		○	【般】	
院外	ブイフェンド錠200m g	200mg	ホリコナゾール		○	【般】	
院外・ 院内特購	フィンテプラ内用液2.2m g / m L	0.22%/1mL	フェンフルミン塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	フェアストン錠40	40mg	トミフェンキン酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	フェノバル散10%	100mg/g	フェノバルビタール	○	○		
院外	フェノバル錠30m g	30mg	フェノバルビタール		○		
本採用	フェブキソスタット錠10m g「DSEP」	10mg	フェブキソスタット	○		【般】	
本採用	フェブキソスタット錠20m g「DSEP」	20mg	フェブキソスタット	○		【般】	
院外	フェブリク錠10m g	10mg	フェブキソスタット		○		
院外	フェブリク錠20m g	20mg	フェブキソスタット		○		
院外	フェブリク錠40m g	40mg	フェブキソスタット		○	【般】	
院外	フェマーラ錠2.5m g	2.5mg	レトロゾール		○	【般】	
院外	フェロ・グラデュメット錠105m g	105mg	乾燥硫酸鉄徐放錠		○		
院外	フェロベリン配合錠	ハルパリン塩化物水和物 37.5mg・ゲンノショウコエキス	ハルパリン塩化物水和物・ゲンノ ショウコエキス		○	【般】	
院外	フェロミア錠50m g	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム		○		
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム		○		
院外	フォイバン錠100m g	100mg	カモスタットメシル酸塩		○	【般】	
本採用	フォシーガ錠5m g	5mg	タバルケリロジンプロピレングリコ ル水和物	○	○		
本採用	フォシーガ錠10m g	10mg	タバルケリロジンプロピレングリコ ル水和物	○	○		
院外	フォゼベル錠5m g	5mg	テバール塩酸塩		○		
院外	フォゼベル錠10m g	10mg	テバール塩酸塩		○		
院外	フォリアミン散100m g / g	100mg/g	葉酸		○		
本採用	フォリアミン錠	5mg	葉酸	○	○		
本採用	プロラム口腔用液2.5m g	2.5mg	ミダゾラム液	○	○		
本採用	プロラム口腔用液5m g	5mg	ミダゾラム液	○	○		
本採用	プロラム口腔用液7.5m g	7.5mg	ミダゾラム液	○	○		
本採用	プロラム口腔用液10m g	10mg	ミダゾラム液	○	○		
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブシ末		○		
本採用	フスコデ配合錠	ジヒドロコデインリン酸塩 3mg・ dl-メチルフェニトロリン酸塩7mg	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチル フェニトロリン酸塩・カルフェニミン リン酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	フスコデ配合シロップ	-	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチル フェニトロリン酸塩・カルフェニミン リン酸塩	(限定)	○		
本採用	ブチルスコボラミン臭化物錠10mg「ツルハ	10mg	ブチルスコボラミン臭化物	○	○	【般】	
院外	ブライアン錠500m g	500mg	エデト酸カルシウム二ナトリウム水和物		○		
院外・ 院内特購	ブラケニル錠200m g	200mg	ヒドロキシコキシン硫酸塩錠	(限定)	○		
本採用	ブラザキサカブセル75m g	75mg	ダヒバグトラン イネキシレート	○	○		
本採用	ブラザキサカブセル110m g	110mg	ダヒバグトラン イネキシレート	○	○		
本採用	ブラジール内服錠250m g	250mg	メロニダゾール	○	○		
院外	ブラダロン錠200m g	200mg	アラホキシレート塩酸塩		○		
本採用	ブラノバル配合錠	ノルゲストレル0.5mg・ エチルエストラジオール0.05mg	ノルゲストレル・エチルエストラジオール	○	○		
本採用	ブラバスタチンNa錠10m g「トーワ」	10mg	プロババスタチンナトリウム	○		【般】	
院外	ブラビックス錠25m g	25mg	クロビトグレル硫酸塩		○	【般】	
院外	ブラビックス錠75m g	75mg	クロビトグレル硫酸塩		○	【般】	
本採用	ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.125m g 「トーワ」	0.125mg	プロラミベキソール塩酸塩水和物	○	○		
本採用	ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.5m g 「トーワ」	0.5mg	プロラミベキソール塩酸塩水和物	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院内特購	برانلカストDS10%「タカタ」	100mg/1g	برانلカスト水和物シロップ用	(限定)		【般】	
本採用	پريبيآكت錠25mg	25mg	پري-باراسەتامەد	○	○		
院外・ 院内特購	پريبيآكت錠50mg	50mg	پري-باراسەتامەد	(限定)	○		
院外	پريويل配合錠LD「モチダ」	ノルイەستەرون1mg・ يەئەنلەستراژيە-أول0.035mg	ノルイەستەرون・يەئەنلەستراژيە-أول		○		
院外	پريويل配合錠ULD「モチダ」	ノルイەستەرون1mg・ يەئەنلەستراژيە-أول0.02mg	ノルイەستەرون・يەئەنلەستراژيە-أول		○		
院外・ 院内特購	پريكانيول錠2m g	2mg	تەلپۇتالين硫酸塩錠	(限定)	○		
院外	پريباسO D錠25m g	25mg	ناتۇبە-ژىل		○		
院外	پريباسO D錠50m g	50mg	ناتۇبە-ژىل		○		
院外	پريباسO D錠75m g	75mg	ناتۇبە-ژىل		○		
院外・ 院内特購	پريميدون細粒99.5%「日医工」	995mg/g	پريميئون	(限定)	○		
院外	پريميدون錠250m g「日医工」	250mg	پريميئون		○		
院外	پريموبوران錠5m g	5mg	مەنلون酢酸イステル		○		
院外・ 院内特購	پريۇزاقراكاپسەل1mg	1mg	فلكينەنېف	(限定)	○		
院外・ 院内特購	پريۇزاقراكاپسەل5mg	5mg	فلكينەنېف	(限定)	○		
院外	پرلrintا錠60m g	60mg	فەكەلەول		○		
院外・ 院内特購	پرلrintا錠90m g	90mg	فەكەلەول	(限定)	○		
院外	پرينپەرانシロップ0.1%	1mg/mL	塩酸مەكروپراميد		○		
院外	پرينپەران錠5	5mg	塩酸مەكروپراميد		○		
院外	فوليتران錠1m g	1mg	تريكلومەتەيازىد		○	【般】	
院外	فوليتران錠2m g	2mg	تريكلومەتەيازىد		○	【般】	
本採用	فلكونازولカプセル100m g「サンド」	100mg	فلكونازول	○	○		
院外	فلزەنود錠12m g	12mg	سەننويدA・B		○		
院外・ 院内特購	فلدار錠10m g	10mg	فلدارەبينلين酸イステル	(限定)	○		
本採用	فلنيترازەپام錠1m g「アメル」	1mg	فلنيترازەپام	○		【般】	
院外	فلufen錠100	100mg	يفەن-وفەين		○		
本採用	پلەگابارينO D錠25m g「トーワ」	25mg	پلەگابارين口腔内崩壊錠	○		【般】	
本採用	پلەگابارينO D錠75m g「トーワ」	75mg	پلەگابارين口腔内崩壊錠	○		【般】	
院外	پلەتارولO D錠50m g	50mg	شوستاگر-ول		○	【般】	
院外	پلەتارولO D錠100m g	100mg	شوستاگر-ول		○	【般】	
院外	پلەتارول散20%	0.25g/包	شوستاگر-ول		○		
院外・ 院内特購	پلەدينين錠50	50mg	مىزېلېن	(限定)	○		
本採用	پلەدنيزون散「タケダ」1%	10mg/g	پلەدنيزون	○	○		
本採用	پلەدنيزون錠1m g（旭化成）	1mg	پلەدنيزون	○	○		
本採用	پلەدنون錠5m g	5mg	پلەدنيزون	○	○		
院外・ 院内特購	پلەبايمس錠240mg	240mg	لەلەمبەل錠	(限定)	○		○
院外	پلەمارين錠0.625m g	0.625mg	結合型يستون		○		
本採用	پلەمينەنت配合錠L D	0.015mg/kg・ 0.0000125mg/kg	0.015mg/kg・0.0000125mg/kg	○	○	【般】	
本採用	پلोगرافカプセル0.5m g	0.5mg	تاكلوريمس水和物	○	○	【般】	
院外・ 院内特購	پلोगرافカプセル1m g	1mg	تاكلوريمس水和物	(限定)	○	【般】	
院外	پلوسايرين錠20	20μg	هەراپەستوناتريوم		○		
院外・ 院内特購	پلوستارول錠25	25mg	كلولمەنەن酢酸イステル	(限定)	○	【般】	
院内特購	پلوستاگرانجينE 2錠0.5m g「科研」	0.5mg	جين-وفەستون	(限定)			
本採用	پلوسەميد細粒4%「EMEC」	40mg/g	پلوسەميد	○		【般】	
院内	پلوسەميد錠10mg「NIG」	10mg	پلوسەميد	○			
院内	پلوسەميد錠20mg「NIG」	20mg	پلوسەميد	○			
院内	پلوسەميد錠40mg「NIG」	40mg	پلوسەميد	○			
院外	پلوسەكسول錠0.5mg	0.5mg/錠	يەئەنلەستراژيە-أول錠		○		
本採用	پلوتيزولام錠0.25m g「EMEC」	0.25mg	پلوتيزولام	○			
院外	پلوتەكاجينO D錠10	10mg	لافەجين		○	【般】	
本採用	پلونا-زەM S	0.5g/包	پلونا-زە	○	○		
院外・ 院内特購	پلون錠100m g	100mg	پلونا-فەنون塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	پلوبرەس錠2	2mg	كانتەسالتانزىلەسەل		○		
院外	پلوبرەس錠4	4mg	كانتەسالتانزىلەسەل		○		
院外	پلوبرەس錠8	8mg	كانتەسالتانزىلەسەل		○		
院外	پلوبرەس錠12	12mg	كانتەسالتانزىلەسەل		○		
院外	پلوبيشيا錠0.2m g	0.2mg	فايەستريت		○		
院外	پلوبيشيا錠1m g	1mg	فايەستريت		○		
院外	پلوماككD錠75	75mg	پلوماكك-لەينك		○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	プロマック顆粒15%	0.5g/包	ホウロレンソク		○		
本採用	プロムヘキシシ塩酸塩錠4m g「クニヒロ」	4mg	プロムヘキシシ塩酸塩	○		【般】	
院外	【般】プロムペリドール細粒1%	10mg/g	プロムペリドール			【般】	
院外	【般】プロムペリドール錠1mg	1mg	プロムペリドール			【般】	
院外	フロモックス小児用細粒100m g	100mg/g	セファペンピホキシル塩酸塩水和		○		
本採用	フロモックス錠100m g	100mg	セファペンピホキシル塩酸塩水和	○	○		
院外・ 院内特購	フロリドゲル経口用2%	5g/本	ミコザール	(限定)	○		
本採用	フロリネフ錠0.1m g	0.1mg	フルトリチン酢酸エステル	○	○		
院外	ベイスンOD錠0.2	0.2mg	ホグリホース		○		
院外	ベイスンOD錠0.3	0.3mg	ホグリホース		○		
院外・ 院内特購	ベージニオ錠50m g	50mg	アバマシクリブ錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ベージニオ錠100m g	100mg	アバマシクリブ錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ベージニオ錠150m g	150mg	アバマシクリブ錠	(限定)	○		
本採用	ベオーバ錠50m g	50mg	ビバグロン	○	○		
院外	ベオン錠80	80mg	ザルトプロフェン		○	【般】	
院外	ベザトールSR錠200m g	200mg	ハザフィブラート		○		
院外・ 院内特購	ベサノイドカプセル10m g	10mg	トレチニン	(限定)	○		
本採用	ベザフィブラートSR錠200m g「サワイ」	200mg	ハザフィブラート	○			
院外	ベシケアOD錠2.5m g	2.5mg	コル酸リファシ		○	【般】	
院外	ベシケアOD錠5m g	5mg	コル酸リファシ		○	【般】	
院外	ベスタチンカプセル30m g	30mg	ウベニメス		○		
院外	ベタニス錠50m g	50mg	ミラバグロン		○		
本採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6m g「トーフ」	6mg	ハタヒスチンメシル酸塩	○			
本採用	ベニジピン塩酸塩錠4m g「トーフ」	4mg	ハニジピン塩酸塩	○		【般】	
院外	ベネシッド錠250m g	250mg	プロパネスト		○		
院外	ヘパンED配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○		
院外	ペプシドカプセル25m g	25mg	イトロシト		○		
院外	ペプシドカプセル50m g	50mg	イトロシト		○		
院外	ペプリコール錠50m g	50mg	ハプリジル塩酸塩水和物		○		
本採用	ペプリジル塩酸塩錠50m g「TE」	50mg	ハプリジル塩酸塩水和物	○	○		
院外	ペボタスチンベシル酸塩OD錠5mg	5mg	ハボタスチンベシル酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	ペボタスチンベシル酸塩OD錠10m g「タナベ」	10mg	ハボタスチンベシル酸塩	(限定)	○		
本採用	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	3.75mg/mL	プロブANOロール塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	ヘムリディ錠25m g	25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ペラサスLA錠60μ g	60μg	ハラプロスト徐放錠	(限定)	○		
院外	ペラゾリン細粒400m g	400mg/0.5g/包	ソラゾキサ		○		
本採用	ペラバミル塩酸塩錠40m g「JG」	40mg	ハラバミル塩酸塩	○		【般】	
本採用	ペラプロストNA錠20μ g「サワイ」	20μg	ハラプロストナトリウム	○		【般】	
院外	ペリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	シプロヘプタジン塩酸塩水和物		○		
院外・ 院内特購	ペリアクチン散1%	10mg/g	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	(限定)	○		
院外	ペリアクチン錠4m g	4mg	シプロヘプタジン塩酸塩水和物		○		
本採用	ペリキューボ錠2.5m g	2.5mg1錠	ハルシグアト錠	○	○		
院外	ペリキューボ錠5m g	5mg1錠	ハルシグアト錠		○		
院外	ペリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○		
院外	ペリンドプリルエルブミン錠4mg	4mg	ハリンドプリルエルブミン		○	【般】	
院外	ペルサンチン錠25m g	25mg	ジヒリタモール		○	【般】	
院外	ペルサンチン錠100m g	100mg	ジヒリタモール		○	【般】	
院外	ペルジピンLAカプセル40m g	40mg	ニカルジピン塩酸塩		○		
院外	ペルジピン錠20m g	20mg	ニカルジピン塩酸塩		○		
本採用	ペルソムラ錠15m g	15mg	スベレザント	○	○		
院外	ペルソムラ錠20m g	20mg	スベレザント		○		
本採用	ヘルベッサーRカプセル100m g	100mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○	【般】	
本採用	ヘルベッサー錠30	30mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○		
院外	ペルマックス錠250μ g	250μg	ハルゴリトメシル酸塩		○	【般】	
院外	ペレキシブル錠80m g	80mg	チラフルチン塩酸塩		○		
本採用	ベンザリン細粒1%	10mg/g	ニトゼパム	○	○		
院外	ベンザリン錠2	2mg	ニトゼパム		○		
院外	ベンザリン錠5	5mg	ニトゼパム		○	【般】	
院外	ベンタサ錠250m g	250mg	メサジン		○	【般】	
院外	ベンタサ錠500m g	500mg	メサジン		○	【般】	
院外	ベンタサ顆粒94%	250mg/0.265g	メサジン		○		
本採用	ベンタサ顆粒94%	1000mg/1.06g	メサジン	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ペンタサ顆粒94%	2000mg/2.12g	メサラジン	(限定)	○		
本採用	ボースデル内用液10	10mg/250mL/B	塩化マンガン四水和物	○	○		
本採用	ボグリボースO D錠0.2m g「トーフ」	0.2mg	ボグリボース	○		【般】	
本採用	ボグリボースO D錠0.3m g「トーフ」	0.3mg	ボグリボース	○		【般】	
院外・ 院内特購	ボシュリフ錠100m g	100mg	ボスチニブ水和物	(限定)	○		
院外	ホスミン錠500	500m g	ホスマイシンカルシウム		○		
本採用	ホスミシンドライシロップ400	400mg/g	ホスマイシンカルシウム	○	○		
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包 (リットとして 100mq)	リン酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リン酸水素二ナトリウム	○	○		
院外	ホスレノールO D錠250m g	250mg	炭酸ランタン水和物		○		
院外	ホスレノール顆粒分包250m g	250mg	炭酸ランタン水和物		○	【般】	
本採用	ボナロン経口ゼリー35m g	35mg/2g/包	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○	○	【般】	
院外	ボナロン錠5m g	5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	【般】	
院外	ボナロン錠35m g	35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	【般】	
院外	ボノサップバック400	PTP 1シート (6カプセル4 錠)	ボノフロキサシン、アモキシシリン、クラリス マイシン		○		
院外	ボノテオ錠50m g	50mg	ミトロン酸水和物		○	【般】	
院外	ボノピオンバック	PTP 1シート (6カプセル4 錠)	ボノフロキサシン、アモキシシリン、メロ ニダゾール		○		
院内特購	ボマリストカプセル1m g	1mg	ボマリドミド	(限定)			○
院内特購	ボマリストカプセル2m g	2mg	ボマリドミド	(限定)			○
院内特購	ボマリストカプセル3m g	3mg	ボマリドミド	(限定)			○
院内特購	ボマリストカプセル4m g	4mg	ボマリドミド	(限定)			○
院外・ 院内特購	ボラキス錠2	2mg	ボキサチン塩酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	ボラブレジンO D錠75m g「サワイ」	75mg	ボラブレジン	○	○		
本採用	ボラミン錠2m g	2mg	d-クロルフェニルミン酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	ボリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg	ボリコナゾール	(限定)		【般】	
本採用	ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 分包25 g「三和」	25g/個	ボリエチレンスルホン酸カルシウム	○	○		
院外	ボリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分 包5.6 g「三和」	5.6g/包	ボリエチレンスルホン酸カルシウム		○		
院外・ 院内特購	ボリフル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ボリカルボフィルカルシウム	(限定)	○		
院外	ボリフル錠500m g	500mg	ボリカルボフィルカルシウム		○		
院外	ボルトレンS Rカプセル37.5m g	37.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○		
院外	ボルトレン錠25m g	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○		
院外	ボルトラック原末	6g/包	ラクチール水和物		○		
院外	ボンタールカプセル250m g	250mg	メフェナム酸		○		
院外	ボンタールシロップ3.25%	32.5mg/mL	メフェナム酸		○		
院外	マーズレンS 配合顆粒	0.5g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム レーゲルタミ		○		
院外	マーズレンS 配合顆粒	0.67g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム レーゲルタミ		○		
院外	マーズレンS 配合顆粒	1g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム レーゲルタミ		○	【般】	
院外	マーベロン28	1錠	デソクゲストレル・エチニルエストラジオール		○		
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	クロバザム	○	○		
院外	マイスタン錠5m g	5mg	クロバザム		○		
院外	マイスタン錠10m g	10mg	クロバザム		○		
院外	マイスリー錠5m g	5mg	ザルビテム酒石酸塩		○		
院外	マヴィレット配合錠	グレカゾレビル100mg・ ピブレンタビル40mq	グレカゾレビル水和物・ピブレン タビル錠		○		
本採用	マグコロール散68%分包50 g	50g/包	クエン酸マグネシウム	○	○		
院外	マクサルトR P D錠10m g	10mg	リザトリブタ安息香酸塩		○		
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化マグネシウム	○	○		
院外	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化マグネシウム		○		
院外	マグミット錠100m g	100mg	酸化マグネシウム		○		
本採用	マグミット錠250m g	250mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】	
本採用	マグミット錠330m g	330mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】	
院外	マリゼブ錠12.5m g	12.5mg	オマリゲリブチン		○		
院外	マリゼブ錠25m g	25mg	オマリゲリブチン		○		
院外・ 院内特購	ミオカム内服液 33.3%	333.3mg/mL	ピラセタム	(限定)	○		
院外	ミオナール錠50m g	50mg	イペリジン塩酸塩		○		
院外	ミカムロ配合錠A P	テルミサルタン40mg・ アムロジピン5mq	テルミサルタン・アムロジピンハ シル酸塩 配合錠		○	【般】	
院外	ミカムロ配合錠B P	テルミサルタン80mg・ アムロジピン5mq	テルミサルタン・アムロジピンハ シル酸塩 配合錠		○	【般】	
院外	ミカルデイス錠20m g	20mg	テルミサルタン		○		
院外	ミカルデイス錠40m g	40mg	テルミサルタン		○		
院外・ 院内特購	ミグシス錠5m g	5mg	塩酸ロキサジン	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ミケランLAカプセル15m g	15mg	カルテオール塩酸塩徐放カプセル		○		
院外	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン40mg・ ヒドクロロチアジド 12.5mg	テルミサルタン・ヒドクロロチアジド 配合剤		○	【般】	
本採用	ミチグリニドCA・O D錠10m g「三和」	10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	○			
院外・ 院内特購	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○		○
本採用	ミドドリン塩酸塩錠2m g「サワイ」	2mg	ミドドリン塩酸塩	○		【般】	
院外	ミニプレス錠0.5m g	0.5mg	プロラジン塩酸塩		○		
院外	ミニリンメルトO D錠25μ g	25μg	デスモプレシン酢酸塩水和物		○		○
院外	ミニリンメルトO D錠50μ g	50μg	デスモプレシン酢酸塩水和物		○		○
院外・ 院内特購	ミニリンメルトO D錠60μ g	60μg	デスモプレシン酢酸塩水和物	(限定)	○		
院外	ミニリンメルトO D錠120μ g	120μg	デスモプレシン酢酸塩水和物		○		
本採用	ミネプロO D錠2.5m g	2.5mg	エサキセレノン	○	○		
院外	ミネプロO D錠5m g	5mg	エサキセレノン		○		
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50m g「トーフ」	50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○			
院外	ミノマイシン錠50m g	50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○		
本採用	ミヤB M細粒	1g/包	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○		
本採用	ミヤB M錠	1錠	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○		
院外	ミラベックス LA錠0.375m g	0.375mg	プロラミドキール塩酸塩水和物		○	【般】	
院外・ 院内特購	ミラベックス LA錠1.5m g	1.5mg	プロラミドキール塩酸塩水和物	(限定)	○	【般】	
本採用	ミルタザピン錠15m g「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○		
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	トメトール	○	○		
院外	ムコスタ錠100m g	100mg	レバミピド錠		○		
院外	ムコソルバン L錠45m g	45mg	アンプロピール塩酸塩		○		
院外	ムコダインD S 50%	500mg/g	L-カルボシステイン		○		
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	L-カルボシステイン		○		
院外	ムコダイン錠250m g	250mg	L-カルボシステイン		○		
院外	ムコダイン錠500m g	500mg	L-カルボシステイン		○		
院外・ 院内特購	ムンデシカプセル100m g	100mg/カプセル	フロロデシン塩酸塩カプセル	(限定)	○		
本採用	メイアクトM S小児用細粒10%	100mg/g	セフジトレンピロキシル	○	○		
院外	メイアクトM S錠100m g	100mg	セフジトレンピロキシル		○		
院外	メイラックス錠1m g	1mg	ロラゼパム酸塩		○		
院外	メイラックス錠2m g	2mg	ロラゼパム酸塩		○	【般】	
院外	メインテート錠0.625m g	0.625mg	ヒソパム酸フルマル酸塩		○		
院外	メインテート錠2.5m g	2.5mg	ヒソパム酸フルマル酸塩		○	【般】	
院外	メインテート錠5m g	5mg	ヒソパム酸フルマル酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	メーゼント錠0.25m g	0.25mg	シボニモドフルマ酸	(限定)	○		○
院外・ 院内特購	メーゼント錠2m g	2mg	シボニモドフルマ酸	(限定)	○		○
院外	メキシチールカプセル50m g	50mg	メキシチン塩酸塩		○	【般】	
院外	メキシチールカプセル100m g	100mg	メキシチン塩酸塩		○	【般】	
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50m g「杏林」	50mg	メキシチン塩酸塩	○	○		
院外	メキシレチン塩酸塩錠100m g「杏林」	100mg	メキシチン塩酸塩		○		
特購	メクトビ錠15m g	15mg	ビメチニブ	(限定)	○		
院外	メジコン散10%	100mg/g	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○		
本採用	メジコン錠15m g	15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物	○	○		
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○		
院外・ 院内特購	メスチノン錠60m g	60mg	ヒロリドスチグミン臭化物	(限定)	○		
院外・ 院内特購	メソトレキセート錠2.5m g	2,5mg	メソトレキサート	(限定)	○		
院外	メチコバル細粒0.1%	500mg/0.5g/包	メコバロミン		○	【般】	
本採用	メチコバル錠500μ g	500μg	メコバロミン	○	○	【般】	
本採用	メチルエルゴメトリン錠0.125m g「あすか」	0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	○	○		
院外	メトアナ配合錠HD	アタグリフチン100mg・ メチルシリン塩酸塩500mg	アタグリフチン・メチルシリン塩酸塩配 合剤		○		
院外	メトアナ配合錠LD	アタグリフチン100mg・ メチルシリン塩酸塩250mg	アタグリフチン・メチルシリン塩酸塩配 合剤		○		
本採用	メトグルコ錠250m g	250mg	メチルシリン塩酸塩	○	○		
院外	メトグルコ錠500m g	500mg	メチルシリン塩酸塩		○		
本採用	メトクロプラミド錠5m g「NIG」	5mg	塩酸メトクロプラミド	○		【般】	
本採用	メソトレキサート錠2m g「タナベ」	2mg	メソトレキサート	○		【般】	
院外・ 院内特購	メトピロンカプセル250m g	250mg	メチラネオン	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	メトリジン錠2m g	2mg	ミトドリン塩酸塩		○		
院外	メドロール錠2m g	2mg	メチルプロピニドン		○		
本採用	メドロール錠4m g	4mg	メチルプロピニドン	○	○		
本採用	メナテレノンカプセル15m g「YD」	15mg	メナテレノン	○		【般】	
院外	メパロチン錠5	5mg	プロパスタチナトリウム		○		
院外	メパロチン錠10	10mg	プロパスタチナトリウム		○	【般】	
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	メロキシ塩酸塩	(限定)	(限定)		
院内	メフィーゴパック	1パック(1剤:PTP1錠、2 剤:SP4錠)	ミフェプリストン/ミフェロストール	○			○
本採用	メブチンドライシロップ0.005%	50μg/g	プロピフェロール塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	メブチンミニ錠25μ g	25μg	プロピフェロール塩酸塩水和物		○		
院外	メブチン錠50μ g	50μg	プロピフェロール塩酸塩水和物		○		
院外	メマリー O D 錠5m g	5mg	マンチン塩酸塩		○		
院外	メマリー O D 錠10m g	10mg	マンチン塩酸塩		○		
院外	メマリー O D 錠20m g	20mg	マンチン塩酸塩		○		
院内	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」	5mg	マンチン塩酸塩		○		
本採用	メラトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	メラトニン顆粒	○	○		
院外	メリスロン錠6m g	6mg	ヘキサチンメル酸塩		○		
本採用	メルカゾール錠5m g	5mg	チアマゾール	○	○		
院外・ 院内特購	メンドンカプセル7.5m g	7.5mg	クロラゼパ酸	(限定)	○		
院外	モービック錠10m g	10mg	メキシカム		○	【般】	
本採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○	【般】	
本採用	モサプリドクエン酸塩錠5m g「日医工」	5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○		
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツロース		○		
本採用	モビコール配合内用剤HD	13.7046g/1包	マグネシウム・NaCl・NaHCO4・	○	○		
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	マグネシウム・NaCl・NaHCO3・	○	○		
本採用	モビプレップ配合内用剤	1袋	ナトリウム・カリウム・アスコルビン 酸配合剤散	○	○		
本採用	モンテルカスト細粒4m g「ケミファ」	4mg/包	モンテルカストナトリウム細粒	○		【般】	
本採用	モンテルカスト錠10m g「KM」	10mg	モンテルカストナトリウム	○		【般】	
院外	ヤーズフレックス配合錠	ドロキシレノン3mg・ エチニルストラジオール0.020mg	ドロキシレノン・エチニルストラジオール ヘクサデクス錠		○		
本採用	薬用炭「日医工」	-	薬用炭	○	○		
院外	ユーエフティ E 配合顆粒 T 150	150mg/0.75g/包	テガフルウラシル		○		
院外・ 院内特購	ユーエフティ配合カプセル T 100	100mg	テガフルウラシル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ユーゼル錠25m g	25mg	ホリナトカルシウム	(限定)	○	【般】	
院内	ユービット錠100m g	100mg	尿素(13C)	○			
院外・ 院内特購	ユーロジン1m g 錠	1mg	エスタゾラム	(限定)	○		
院外	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	スルタミソリン塩酸塩水和物		○		
本採用	ユナシン錠375m g	375mg	スルタミソリン塩酸塩水和物	○	○		
院外	ユニシア配合錠 H D	カンデサルタン シルセチル8mg・ アムロジピン5mg	カンデサルタン シルセチル・アムロジピン ヘシル酸塩配合錠		○	【般】	
院外	ユニシア配合錠LD	カンデサルタン シルセチル8mg・ア ムロジピン2.5mg	カンデサルタン シルセチル・アムロジピン ヘシル酸塩配合錠		○	【般】	
院外	ユベランカプセル100m g	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○	【般】	
院外	ユベランソフトカプセル200m g	200mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○	【般】	
院外	ユリーフ O D 錠4m g	4mg	シロトシン口腔内崩壊錠		○	【般】	
本採用	ユリス錠1m g	1mg	トチミド	○	○		
院外	ユリノーム錠25m g	25mg	ベンズブロマロン		○	【般】	
院外	ユリノーム錠50m g	50mg	ベンズブロマロン		○	【般】	
院外・ 院内特購	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	-	ヨウ化カリウム	(限定)	○		
本採用	ヨウ化カリウム丸50m g「日医工」	50mg	ヨウ化カリウム	○	○		
院外	幼児用 P L 配合顆粒	1g/包	ザリルアミド 配合総合感冒剤		○		
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	ヨクイニン		○		
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ヨクイニン		○		
院外	ラキソベロン内用液0.75%	10mL/本	ピコスルファートナトリウム		○		
本採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ラクツロース	○			
本採用	ラグノスNF経口ゼリー 分包12 g	12g/1包	ラクツロース	○		【般】	
本採用	ラゲブリオ錠400m g	400mg	メルシラシベル	○	○		
本採用	ラコサミドドライシロップ10%「ケミファ」	100mg/g	ラコサミド	○			
本採用	ラコサミド錠50m g「ケミファ」	50mg	ラコサミド	○			
本採用	ラコサミド錠100m g「ケミファ」	100mg	ラコサミド	○			
本採用	ラコール N F 配合経腸用液コーヒーフレー	200ml/袋	配合剤	○	○		
本採用	ラコール N F 配合経腸用液バナナフレー	200ml/袋	配合剤	○	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
本採用	ラコールN F 配合経腸用液ミルクフレー	200ml/袋	配合剤	○	○		
院外・ 院内特購	ラコールN F 配合経腸用液コンフレー バー	200ml/袋	配合剤	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%/1mL	エダラボン	(限定)	○		
院外	ラシックス錠10m g	10mg	ラセミド		○	【般】	
院外	ラシックス錠20m g	20mg	ラセミド		○	【般】	
院外	ラシックス錠40m g	40mg	ラセミド		○	【般】	
院外	ラジレス錠150m g	150mg	アリスレンスル酸塩		○		
院外	ラスビック錠75m g	75mg	ラスクロキシン塩酸塩		○		
院外	ラックビー錠	10mg	ビフィズス菌		○		
院外	ラックビー微粒N	10mg/g	ビフィズス菌製剤		○		
院外	ラニラビッド錠0.05m g	0.05mg	メチルジゴキシン		○		
院外・ 院内特購	ラパリムス顆粒0.2%	0.2%1g	シロリムス	(限定)	○		○
本採用	ラフチジン錠10mg「YD」	10mg	ラフチジン	○		【般】	
本採用	ラベプラゾールナトリウム錠10m g「ケミファ」	10mg	ラベプラゾールナトリウム	○		【般】	
院外	ラボナ錠50m g	50mg	パントバルビタルカルシウム		○		
本採用	ラミクタール錠25m g	25mg	ラモトリギン	○	○	【般】	
院外	ラミクタール錠100m g	100mg	ラモトリギン		○	【般】	
院外・ 院内特購	ラミクタール錠小児用2m g	2mg	ラモトリギン	(限定)	○		
本採用	ラミクタール錠小児用5m g	5mg	ラモトリギン	○	○		
本採用	ラメルテオン錠8m g「武田テバ」	8mg	ラメルテオン	○		【般】	
本採用	ラリキシン錠250mg	250mg/錠	セファレキシニン	○	○		
院外・ 院内特購	ラリキシンドライシロップ小児用20%	200mg/g	セファレキシニンシロップ用	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ラロキシフェン塩酸塩錠60m g「トーワ」	60mg	ラロキシフェン塩酸塩	(限定)	○		
本採用	ランソプラゾールO D錠15m g「サワイ」	15mg	ランソプラゾール	○		【般】	
本採用	リアルダ錠1200m g	1200mg	メキサジン	○	○		
院外	リーゼ錠5m g	5mg	クロチアゼパム		○		
院外・ 院内特購	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個	肝不全用アミノ酸製剤	(限定)	○		
本採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用アミノ酸製剤	○	○		
院外・ 院内特購	リーマス錠100	100mg	炭酸リチウム	(限定)	○		
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸リチウム		○		
院外	リウマトレックスカプセル2m g	2mg	メトトレサート		○		
本採用	リオナ錠250m g	250mg	ケン酸第二鉄水和物	○	○		
院外	リオベル配合錠L D	アロケリゾリン25mg・ ピロケリタゾン15mg	アロケリゾリン安息香酸塩・ピロ ケリタゾン塩酸塩配合錠		○		
本採用	リオレサール錠5m g	5mg	バクロフェン	○	○		
本採用	リクシアナO D錠15m g	15mg	イトキサバントシル酸塩水和物	○	○		
本採用	リクシアナO D錠30m g	30mg	イトキサバントシル酸塩水和物	○	○		
本採用	リクシアナO D錠60m g	60mg	イトキサバントシル酸塩水和物	○	○		
院外	リザベンカプセル100m g	100mg	トリアリスト		○		
院外	リザベンドライシロップ5%	50mg/g	トリアリスト		○		
院外	リスパダールO D錠0.5m g	0.5mg	リスパリドン		○		
院外	リスパダール細粒1%	10mg/1g	リスパリドン		○	【般】	
院外	リスパダール錠1m g	1mg	リスパリドン		○		
本採用	リスベリドンO D錠1m g「トーワ」	1mg	リスパリドン	○		【般】	
本採用	リスベリドン内用液1m g /m L「トーワ」	0.5mg/0.5mL/包	リスパリドン	○		【般】	
院外	リスミー錠1m g	1mg	リルマザリン塩酸塩水和物		○		
本採用	リズミック錠10m g	10mg	アジニウムメシル硫酸塩	○	○	【般】	
院外	リスモダンR錠150m g	150mg	リン酸ジリチミド		○	【般】	
院外	リスモダンカプセル100m g	100mg	ジリチミド		○		
院外	リタリン錠10m g	10mg	メチルフェニート塩酸塩		○		○
院内	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	5mg	リトドリン塩酸塩	○			
特購	リネゾリド錠600m g「明治」	600mg	リネゾリド	(限定)	(限定)		
本採用	リバクレオン顆粒300m g 分包	300mg/包	パングレリパ-ゼ	○	○		
院外	リバクレオンカプセル150mg	150mg	パングレリパ-ゼ		○		
院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ヒタバスタチンカルシウム水和物・エ チミド		○		
院外	リバゼブ配合錠HD	1錠	ヒタバスタチンカルシウム水和物・エ チミド		○		
院外	リバロO D錠1m g	1mg	ヒタバスタチンカルシウム		○	【般】	
院外	リバロO D錠2m g	2mg	ヒタバスタチンカルシウム		○	【般】	
院外	リバロ錠1m g	1mg	ヒタバスタチンカルシウム		○	【般】	
院外	リバロ錠2m g	2mg	ヒタバスタチンカルシウム		○	【般】	
院外	リバロ錠4m g	4mg	ヒタバスタチンカルシウム		○	【般】	
本採用	リバーロキサバンO D錠10m g「バイエル」	10mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○			
本採用	リバーロキサバンO D錠15m g「バイエル」	15mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○		【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	リビディル錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○		
院外	リビートル錠5m g	5mg	アトルバ`スタチンカルシウム水和物		○	【般】	
院外	リビートル錠10m g	10mg	アトルバ`スタチンカルシウム水和物		○	【般】	
本採用	リファジнкаプセル150m g	150mg	リファン`シ`ン	○	○		
本採用	リフキシマ錠200m g	200mg	リファキシミン錠	○	○		
院外・ 院内特購	リブテンシティ錠200mg	200mg	マリバ`ビ`ル錠	(限定)	○		○
院外	リフレックス錠15m g	15mg	ミルタザピン錠		○	【般】	
院外	リフヌア錠45mg	45mg	ゲーファビキサントクエン酸塩		○		
院外・ 院内特購	リベルサス錠3m g	3mg	セマグ`ル`ト` (遺伝子組み換え)	(限定)	○		
院外・ 院内特購	リベルサス錠7m g	7mg	セマグ`ル`ト` (遺伝子組み換え)	(限定)	○		
院外・ 院内特購	リベルサス錠14m g	14mg	セマグ`ル`ト` (遺伝子組み換え)	(限定)	○		
本採用	リボトリール細粒0.1%	1m/g	クロセ`バ`ム	○	○		
本採用	リボトリール錠0.5m g	0.5mg	クロセ`バ`ム	○	○		
院外・ 院内特購	リマチル錠100m g	100mg	ブ`シ`タ`ミン	(限定)	○		
本採用	リマプロスト アルファデクス錠5μ g「サワイ」	5μg	リマプ`ロ`スト アルファデ`クス	○		【般】	
院外・ 院内特購	リムパーザ錠100m g	100mg	オラパリブ錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	リムパーザ錠150m g	150mg	オラパリブ錠	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ポリミキシンB 硫酸塩錠25万単位「ファイ ザー」	25万単位	ホ`リ`ミ`キシ`ンB硫酸塩	(限定)	○		
院外	リリカO D錠25m g	25mg	プ`レ`カ`バ`リン		○		
院外	リリカO D錠75m g	75mg	プ`レ`カ`バ`リン		○		
院外	リリカO D錠150m g	150mg	プ`レ`カ`バ`リン		○		
院外	リリカカプセル25m g	25mg	プ`レ`カ`バ`リン		○		
院外	リリカカプセル75m g	75mg	プ`レ`カ`バ`リン		○		
院外	リリカカプセル150m g	150mg	プ`レ`カ`バ`リン		○		
院外・ 院内特購	リルゾール錠50m g「AA」	50mg	リルゾ`ール	(限定)	○		
院外	リンヴォック錠7.5m g	7.5mg	ウバダシチニブ水和物		○		○
院外	リンヴォック錠15m g	15mg	ウバダシチニブ水和物		○		○
院外	リンヴォック錠30m g	30mg	ウバダシチニブ水和物		○		○
本採用	リンゼス錠0.25m g	0.25mg	リナクロチド錠	○	○		
院外	リンデロン錠0.5m g	0.5mg	ハ`タ`メ`タ`リ`ン		○		
院外	リンラキサー錠125m g	125mg	クロルフェニシカルバ`ミン酸エステル		○		
本採用	ルーラン錠4m g	4mg	ハ`ロ`ス`ト`ロ`ン塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	ルーラン錠8m g	8mg	ハ`ロ`ス`ト`ロ`ン塩酸塩水和物		○	【般】	
院外	ルジオミール錠10m g	10mg	マプ`ロ`チ`ン塩酸塩		○		
院外	ルセフィ錠2.5m g	2.5mg	ルセオグ`リ`フ`ロ`シ`ン水和物		○		
院外	ルナベル配合錠LD	ノルイフステロン1mg・ エチルイストラジ`オール0.035mg	ノルイフステロン・エチルイストラジ`オール錠		○		
院外	ルナベル配合錠U L D	ノルイフステロン1mg・ エチルイストラジ`オール0.02mg	ノルイフステロン・エチルイストラジ`オール錠		○	【般】	
院外	ルネスタ錠1m g	1mg	エソ`ピ`ク`ロ`ン		○	【般】	
院外	ルバフィン錠10mg	10mg	ルバ`タ`ン`ア`ル`酸塩		○		
院外	ルリッド錠150	150mg	ロキシロマイシン		○	【般】	
院外	レイボー錠100m g	100mg	ラスミジタンコハク酸塩		○		○
院外・ 院内特購	レキシタン錠2	2mg	ブ`ロ`セ`バ`ム	(限定)	○		
院外	レキシタン錠5	5mg	ブ`ロ`セ`バ`ム		○		
院外	レキップCR錠2m g	2mg	ロ`ヒ`コ`ロ`ル塩酸塩		○	【般】	
院外	レキップCR錠8m g	8mg	ロ`ヒ`コ`ロ`ル塩酸塩		○	【般】	
院外	レキップ錠0.25m g	0.25mg	ロ`ヒ`コ`ロ`ル塩酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	レキップ錠1m g	1mg	ロ`ヒ`コ`ロ`ル塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外・ 院内特購	レキップ錠2m g	2mg	ロ`ヒ`コ`ロ`ル塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	レクサプロ錠10m g	10mg	エシタロプ`ラム`シ`ウ`酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	レクチゾール錠25m g	25mg	ジ`ア`フェ`ニ`ル`ホ`ン	(限定)	○		
院外	レグナイト錠300m g	300mg	ガ`バ`ヘ`ン`チ`ン`エ`ナ`ル`ビ`ル		○		
院外	レザルタス配合錠H D	オルメサルタン `メ`ト`キ`リ`ミ`ル20mg・ アセ`ル`ニ`ジ`ビ`ン16mg	オルメサルタン `メ`ト`キ`リ`ミ`ル・アセ`ル`ニ`ジ` ピ`ン`配合錠		○		
院外	レスタミンコーワ錠10m g	10mg	ジ`フェ`ニ`ト`ロ`ア`ミ`ン塩酸塩		○		
本採用	レスピア静注・経口液60m g	60mg/3mL/V	カフェインクエン酸塩	○	○		
本採用	レナジェル錠250m g	250mg	セバ`ラ`マ`ー`塩酸塩	○	○		
院外・ 院内特購	レナデックス錠4m g	4mg	テ`キ`サ`メ`タ`リ`ン	(限定)	○		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外・ 院内特購	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg	レバグリニド	(限定)	○	【般】	
院外	【般】レバグリニド錠0.5mg	0.5mg	レバグリニド			【般】	
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900m g	10mg/mL(懸濁後の内 用液として)	シルデナフィルゲン酸塩		○		
本採用	レバチオ錠20m g	20mg	シルデナフィルゲン酸塩	○	○		
本採用	レバミピド錠100m g「オーツカ」	100mg	レバミピド	○	○		
院外・ 院内特購	レブラミドカプセル5m g	5mg	レブラミド水和物	(限定)			○
本採用	レベチラセタムDS50%「トーワ」	1 g	レベチラセタム	○		【般】	
本採用	レベチラセタム錠500m g「トーワ」	500mg/1錠	レベチラセタム	○		【般】	
院外	レベトールカプセル200m g	200mg	リバビリン		○		
院内	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	10%/mL/100mL/瓶	レボカルニチン	○			
本採用	レボセチリジン塩酸塩錠5m g「武田テバ」	5mg	レボセチリジン塩酸塩	○		【般】	
院外	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	レボフロキサシン水和物		○		
本採用	レボフロキサシン錠250m g「DSEP」	250mg	レボフロキサシン水和物	○	○		
本採用	レボフロキサシン錠500m g「DSEP」	500mg	レボフロキサシン水和物	○	○		
院外・ 院内特購	レボレード錠12.5m g	12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	(限定)	○		
院外	レミッチO D錠2.5μ g	2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩		○		
院外	レミニールO D錠4m g	4mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	【般】	
院外・ 院内特購	レミニールO D錠8m g	8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	レミニールO D錠12m g	12mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	【般】	
院外	レメロン錠15m g	15mg	ミルタザピン		○	【般】	
院外	レリフェン錠400m g	400mg	ナフメトン		○		
院外・ 院内特購	レルパックス錠20m g	20mg	エルトリフタリ臭化水素酸塩	(限定)	○	【般】	
院外・ 院内特購	レルミナ錠40m g	40mg	メルコリクス	(限定)	○		
院外	レンドルミンD錠0.25m g	0.25mg	ブチリウム		○		
院外・ 院内特購	レンビマカプセル4m g	4mg/カプセル	レンバチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	レンビマカプセル10m g	10mg/カプセル	レンバチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ロイケリン散10%	100mg/g	メルカプトプリン	(限定)	○		
院外	ロイコボリン錠5m g	5mg	ロイコボリンカルシウム		○		
院外	ローコール錠30m g	30mg	フルバスタチンナトリウム錠		○	【般】	
院外・ 院内特購	ロートエキス散(ハチ)	100mg/g	ロートエキス	(限定)	○		
本採用	ロキソプロフェン錠60m g「E M E C」	60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		【般】	
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5 g	5g/包	ジルニウムジクロイ酸ナトリウム	○	○		
院外	ロコルナル錠100m g	100mg	トリスジル錠		○	【般】	
本採用	ロサルタンK錠25m g「明治」	25mg	ロサルタンカルウム	○		【般】	
院外	ロスーゼット配合錠HD	10mg・ ロバスタチンカルシウム5mg	10mg・ロバスタチンカルシウム		○		
院外	ロスーゼット配合錠LD	10mg・ ロバスタチンカルシウム2.5mg	10mg・ロバスタチンカルシウム配 合錠		○		
本採用	ロスバスタチンO D錠2.5m g「DSEP」	2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	○		【般】	
本採用	ロスバスタチンO D錠5m g「DSEP」	5mg	ロスバスタチンカルシウム	○		【般】	
院外	ロゼレム錠8m g	8mg	ラシテオン		○	【般】	
院内	ロタリックス内用液	1.5mL/本	弱毒生ヒトウイルス(RIX4414	○			
院外	ロトリガ粒状カプセル2 g	2g/包	オキサ-3脂肪酸エチル		○	【般】	
本採用	ロフラゼブ酸エチル錠1m g「SN」	1mg	ロフラゼブ酸エチル	○			
院外	ロベミンカプセル1m g	1mg	ロベラミド 塩酸塩		○		
院外	ロベミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ロベラミド 塩酸塩		○	【般】	
本採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1m g「NIG」	1m g	ロベラミド 塩酸塩	○		【般】	
本採用	ロラゼパム錠0.5m g「サワイ」	0.5mg	ロラゼパム	○	○		
院外	ロルカム錠4m g	4mg	ロルニシカム		○		
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T15	トリフルジン15mg・ フルニラシル塩酸塩 7.065mg	トリフルジン・フルニラシル塩酸塩	(限定)	○		
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T20	トリフルジン20mg・ フルニラシル塩酸塩 9.42mg	トリフルジン・フルニラシル塩酸塩	(限定)	○		
院外	ワーファリン錠5m g	5mg	ワルファリンカリウム		○		
本採用	ワーファリン錠0.5m g	0.5mg	ワルファリンカリウム	○	○		
本採用	ワーファリン錠1m g	1mg	ワルファリンカリウム	○	○		
本採用	ワーファリン顆粒0.2%	1mg/0.5g	ワルファリンカリウム	○	○		
院外	ワイテンス錠2m g	2mg	グアアハンス 酢酸塩		○		
本採用	ワイドシリン細粒20%	200mg/g	アモキシシリン水和物細粒	○	○		
院外	ワイパックス錠0.5	0.5mg	ロラゼパム		○		
院外	ワソラン錠40m g	40mg	ヘパラルミル塩酸塩		○	【般】	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ワンアルファ錠0.25μg	0.25μg	アルファカルシトニール		○	【般】	
院外	ワンアルファ錠0.5μg	0.5μg	アルファカルシトニール		○	【般】	
院外	ワンアルファ錠1.0μg	1μg	アルファカルシトニール		○	【般】	
本採用	ワントラム錠100mg	100mg	トラマトニール塩酸塩	○	○		