八千代医療センター採用医薬品集（内服）

2026年11月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ処方可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの　【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの　(限定)：処方可能な患者が限定されているもの

※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：511品目　院外採用：1030品目（特別購入薬：289品目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
本採用	25ｍｇアリナミンＦ糖衣錠	25mg	ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ	○	○	【般】	
院外	5ｍｇコントール錠	5mg	ｸﾛﾙｼﾞｱｾﾞﾎﾟｷｼﾄﾞ		○		
本採用	2ｍｇセルシン錠	2mg	ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ	○	○	【般】	
院外	5ｍｇセルシン錠	5mg	ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ		○	【般】	
院外・院内特購	5μｇチロナミン錠	5μg	ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ	(限定)	○		
院外	25μｇチロナミン錠	25μg	ﾘｵﾁﾛﾆﾝﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	Ｄ－ソルビトール経口液75%「コーワ」	750mg/mL	D-ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ		○		
院外・院内特購	Ｋ．Ｃ．Ｌ．エリキシル(10W／V%)	100mg/mL(1.34mEq)	塩化ｶﾘｳﾑ	(限定)	○		
本採用	ＭＳコンチン錠10ｍｇ	10mg	ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩水和物	○	○		
院外	ＭＳコンチン錠30ｍｇ	30mg	ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩水和物		○		
院外	ＭＳコンチン錠60ｍｇ	60mg	ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩水和物		○		
本採用	ＰＬ配合顆粒	1g/包	ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ1.35%等配合非ﾋﾟﾘﾝ系感冒剤	○	○	【般】	
院外	Ｓ・Ｍ配合散	1.3g/包	調剤用胃腸薬		○		
院外	アーチスト錠1.25ｍｇ	1.25mg	ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ		○		
院外	アーチスト錠2.5ｍｇ	2.5mg	ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ		○		
院外	アーチスト錠10ｍｇ	10mg	ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ		○		
院外	アーテン散1%	10mg/g	ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ塩酸塩		○	【般】	
院外・院内特購	アーテン錠(2ｍｇ)	2mg	ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ塩酸塩	(限定)	○		
院外	アーリーダ錠60ｍｇ	60mg	ｱﾊﾟﾙﾀﾐﾄﾞ		○		
院外・院内特購	アイクルシグ錠15ｍｇ	15mg	ﾎﾟﾅﾁﾆﾌﾞ塩酸塩	(限定)	○		○
院内特購	アイセントレス錠400ｍｇ（曝露対策	400mg	ﾗﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙｶﾘｳﾑ	(限定)			
院外	アイトロール錠20ｍｇ	20mg	一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ		○		
院外・院内特購	アイピーディカプセル100	100mg	ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	アイピーディドライシロップ5%	50mg/g	スプラタストトシル酸塩シロップ用	(限定)	○		
院外	アイミクス配合錠ＨＤ	ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ100mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ10mg	ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩配合錠		○	【般】	
院外	アイミクス配合錠ＬＤ	ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ100mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg	ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩配合錠		○	【般】	
院外	【般】アカルボース錠50mg	50mg	ｱｶﾙﾎﾞｰｽ			【般】	
院外	アキネトン細粒1%	10mg/g	ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	アキネトン錠1ｍｇ	1mg	ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ塩酸塩		○		
院外	アクトス錠15	15mg	ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ塩酸塩		○		
院外	アクトネル錠17.5ｍｇ	17.5mg	ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ		○	【般】	
院外	アクトネル錠75ｍｇ	75mg	ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ		○	【般】	
院外	アグリリンカプセル0.5ｍｇ	0.5mg	ｱﾅｸﾞﾚﾘﾄﾞ塩酸塩水和物		○		
院外	アコニンサン錠	166.67mg	加工ﾌﾞｼ末		○		
本採用	アコファイド錠100ｍｇ	100mg	ｱｺﾁｱﾐﾄﾞ塩酸塩水和物	○	○	【般】	
本採用	アサコール錠400ｍｇ	400mg	ﾒｻﾗｼﾞﾝ	○	○	【般】	
院外	アザルフィジンＥＮ錠250ｍｇ	250mg	ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ		○	【般】	
院外・院内特購	アザルフィジンＥＮ錠500ｍｇ	500mg	ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ	(限定)	○	【般】	
本採用	アジルサルタンＯＤ錠20ｍｇ「明治」	20mg	ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ	○		【般】	
院外	アジルバ錠20ｍｇ	20mg	ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ		○		
院外	アジルバ錠40ｍｇ	40mg	ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ		○		
院外・院内特購	アジレクト錠0.5ｍｇ	0.5mg	ﾗｻｷﾞﾘﾝﾒｼﾙ酸塩錠	(限定)	○		
院外	アジレクト錠1ｍｇ	1mg	ﾗｻｷﾞﾘﾝﾒｼﾙ酸塩錠		○		
院外	アスコルビン酸原末「マルイシ」	1g/g	ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸		○		
本採用	アスパラ－ＣＡ錠200	200mg(1.3mEq)	L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ水和物	○	○		
本採用	アスパラカリウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ	○	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
本採用	アスパラカリウム錠300ｍｇ	300mg(1.8mEq)	L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ	○	○		
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	ｱｽﾋﾟﾘﾝ	○	○		
院外・院内特購	アスペノンカプセル20	20mg	ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	アスベリンシロップ0.5%	5mg/mL	ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸塩		○		
本採用	アスベリン散10%	100mg/g	ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸塩	○	○		
院外	アスベリン錠20	20mg	ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸塩		○		
院外	【般】アズレンスルホン酸Na錠2mg	2mg	ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Na			【般】	
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	ｴｸﾞｱﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物		○		
本採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/本	ｱｾﾁﾙｼｽﾃｲﾝ	○	○		
院外	アゼプチン錠1ｍｇ	1mg	ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
本採用	アゼルニジピン錠16ｍｇ「TCK」	16mg	ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ	○		【般】	
本採用	アゾセミド錠60ｍｇ「JG」	60mg	ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ	○		【般】	
院外	アダプチノール錠5ｍｇ	5mg	ﾍﾚﾆｴﾝ		○		
院外	アダラートＣＲ錠10ｍｇ	10mg	ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ		○		
院外	アダラートＣＲ錠20ｍｇ	20mg	ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ		○		
院外	アダラートＣＲ錠40ｍｇ	40mg	ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ		○		
院外	アタラックス－Ｐカプセル25ｍｇ	25mg	ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝﾊﾟﾓ酸塩		○	【般】	
院外	アタラックス－Ｐシロップ0.5%	5mg/mL	ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝﾊﾟﾓ酸塩		○		
院外	アタラックス錠10ｍｇ	10mg	ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ塩酸塩		○		
院外	コディオ配合錠ＥＸ	ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ80mg・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ12.5mg	ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠		○	【般】	
院外・院内特購	アデホスコーワ腸溶錠60	60mg	ｱﾃﾞﾉｼﾝ三リン酸二ナトリウム水和物	(限定)	○		
本採用	アデホスコーワ顆粒10%	100mg/g	ｱﾃﾞﾉｼﾝ三リン酸二ナトリウム水和	○	○		
院外・院内特購	アデムパス錠0.5ｍｇ	0.5mg	ﾘｵｼｸﾞｱﾄ	(限定)	○		
院外	アデムパス錠1.0ｍｇ	1.0mg	ﾘｵｼｸﾞｱﾄ		○		
院外	アテレック錠5	5mg	ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ		○		
院外	アテレック錠10	10mg	ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ		○	【般】	
院外	アトーゼット配合錠HD	ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ10mg・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ20mg	ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物配合錠		○		
院外	アトーゼット配合錠LD	ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ10mg・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ10mg	ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物配合錠		○		
院外・院内特購	アドシルカ錠20ｍｇ	20mg	ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ	(限定)	○		
院外	アドナ散10%	100mg/g	ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和		○	【般】	
院外	アドナ錠30ｍｇ	30mg	ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和		○		
本採用	アトルバスタチンＯＤ錠5ｍｇ「トーワ」	5mg	ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物	○		【般】	
本採用	アトルバスタチンＯＤ錠10ｍｇ「トーワ」	10mg	ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物	○		【般】	
本採用	アナストロゾール錠1ｍｇ「NK」	1mg	ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ	○		【般】	
院外	アナフラニール錠10ｍｇ	10mg	ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ塩酸塩		○		
院外	アバプロ錠50ｍｇ	50mg	ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ		○	【般】	
院外	アバプロ錠100ｍｇ	100mg	ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ		○	【般】	
院外・院内特購	アフィニトール錠5ｍｇ	5mg	ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ	(限定)	○		
院外・院内特購	アブストラル舌下錠100μｇ	100μg	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩	(限定)	○		
院外	アブストラル舌下錠200μｇ	200μg	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩		○		
院外	アブストラル舌下錠400μｇ	400μg	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩		○		
院外	アプレゾリン錠10ｍｇ	10mg	ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ塩酸塩		○		
院外・院内特購	アプレピタントカプセル80ｍｇ「NK」	80mg	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ	(限定)	○	【般】	
本採用	アプレピタントカプセル125ｍｇ「NK」	125mg	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ	○	○	【般】	
院外	アベロックス錠400ｍｇ	400mg	ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩		○		
院外	アボルブカプセル0.5ｍｇ	0.5mg	ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞ		○	【般】	
院外	アマージ錠2.5ｍｇ	2.5mg	ﾅﾗﾄﾘﾌﾟﾀﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	アマリール0.5ｍｇ錠	0.5mg	ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ		○		
院外	アマリール1ｍｇ錠	1mg	ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ		○		
院外	アマリール3ｍｇ錠	3mg	ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ		○		
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100ｍｇ「Ｔ	100mg	ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩	○	○		
本採用	アミティーザカプセル24μｇ	24μg	ﾙﾋﾞﾌﾟﾛｽﾄﾝ	○	○		
本採用	アミノレバンEN配合散(アルミ袋・コーヒー	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○		
本採用	アミノレバンEN配合散(アルミ袋・フルーツ	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○		
本採用	アムロジピンＯＤ錠2.5ｍｇ「トーワ」	2.5mg	ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩	○			
本採用	アムロジピンＯＤ錠5ｍｇ「トーワ」	5mg	ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩	○			
院外	アメナリーフ錠200ｍｇ	200mg	アメナメビル錠		○		
特購	アメパロモカプセル250ｍｇ	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)		
院外	アモキサンカプセル25ｍｇ	25mg	ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ		○		
本採用	アモキシシリンカプセル250ｍｇ「日医工」	250mg	アモキシシリン水和物カプセル	○	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ		○	【般】	
院外	アモバン錠10	10mg	ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ		○	【般】	
特購	アラベル内用剤1.5ｇ	1.5g/瓶	ｱﾐﾉﾚﾌﾞﾘﾝ酸塩酸塩	(限定)	(限定)		
院外	アリッサ配合錠	28錠/シート	ｴｽﾃﾄﾛｰﾙ水和物・ﾄﾞﾛｽﾋﾟﾚﾉﾝ		○		
院外	アリセプトＤ錠3ｍｇ	3mg	ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩		○	【般】	
院外	アリセプトＤ錠5ｍｇ	5mg	ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩		○	【般】	
院外	アリセプトＤ錠10ｍｇ	10mg	ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩		○	【般】	
本採用	アリピプラゾール錠1ｍｇ「サワイ」	1mg	ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ	○	○		
本採用	アリピプラゾール錠3ｍｇ「サワイ」	3mg	ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ	○	○	【般】	
院外	アリピプラゾール散1%「アメル」	10mg/g	ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	アリミデックス錠1ｍｇ	1mg	ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ		○		
院外	アルギＵ配合顆粒	1000mg/1.3g	L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ塩酸塩 L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ		○		
院外・院内特購	アルケラン錠2ｍｇ	2mg	ﾒﾙﾌｧﾗﾝ	(限定)	○		
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ水和物		○	【般】	
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ水和物		○		
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ	○	○		
院外	アルダクトンA錠25ｍｇ	25mg	ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ		○		
院外	アルドメット錠125	125mg	ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ水和物		○		
本採用	アルドメット錠250	250mg	ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ水和物	○	○		
本採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トー	0.25μg	ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ	○	○	【般】	
院外	アルファロールカプセル0.25μｇ	0.25μg	ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	アルファロールカプセル0.5μｇ	0.5μg	ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ		○	【般】	
本採用	アルファロール散1μｇ／ｇ	1μg/g	ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ	○	○		
本採用	アルプラゾラム錠0.4ｍｇ「サワイ」	0.4mg	ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ	○			
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ ｲｵｳ	○	○		
院外	アレグラ錠30ｍｇ	30mg	ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	アレグラ錠60ｍｇ	60mg	ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	アレジオン錠20	20mg	ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外・院内特購	アレセンサカプセル150ｍｇ	150mg	ｱﾚｸﾁﾆﾌﾞ塩酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	アレビアチン散10%	100mg/g	ﾌｪﾆﾄｲﾝ	(限定)	○		
院外・院内特購	アレビアチン錠100ｍｇ	100mg	ﾌｪﾆﾄｲﾝ	(限定)	○		
院外	アレロックＯＤ錠5	5mg	ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩		○		
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩	○	○	【般】	
院外	アレロック錠5	5mg	ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩		○	【般】	
本採用	アローゼン顆粒	ｾﾝﾅ577.9mg・ｾﾝﾅｼﾞｯ385.3mg/g 0.5g/包	ｾﾝﾅ・ｾﾝﾅｼﾞｯ	○	○	【般】	
院外・院内特購	アロチノロール塩酸塩錠5ｍｇ「ＤＳＰ」	5mg	ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	アロチノロール塩酸塩錠10ｍｇ「ＤＳＰ」	10mg	ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ塩酸塩		○	【般】	
院外	アロフト錠20ｍｇ	20mg	ｱﾌﾛｸｱﾛﾝ		○	【般】	
本採用	アロプリノール錠100ｍｇ「ニプロ」	100mg	ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ	○		【般】	
院外・院内特購	アロマシン錠25ｍｇ	25mg	ｴｷｾﾒｽﾀﾝ	(限定)	○	【般】	
院外・院内特購	アンコチル錠500ｍｇ	500mg	ﾌﾙｼﾄｼﾝ	(限定)	○		
院外	アンジュ28錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ・ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ		○		
院外	アンプラーグ錠100ｍｇ	100mg	ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩		○		
本採用	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」	15mg/g	アンブロキソール塩酸塩	○	○		
本採用	アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠45ｍｇ「サワイ」	45mg	アンブロキソール塩酸塩徐放錠	○	○		
院外	イーケプラドライシロップ50%	500mg/g	ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ		○	【般】	
院外	イーケプラ錠250ｍｇ	250mg	ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ		○	【般】	
院外	イーケプラ錠500ｍｇ	500mg	ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ		○	【般】	
本採用	イーシー・ドパール配合錠	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ100mg・ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞﾄﾞ25mg	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ・ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞﾄﾞ塩酸塩錠	○	○		
院外・院内特購	イーフェンバッカル錠50μｇ	50μg	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩	(限定)	○		
院外	イーフェンバッカル錠100μｇ	100μg	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩		○		
院外	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg	リバーロキサバン錠		○		
院外	イグザレルトＯＤ錠10ｍｇ	10mg	ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ口腔内崩壊錠		○		
院外	イグザレルトＯＤ錠15ｍｇ	15mg	ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ口腔内崩壊錠		○		
院外	イグザレルト細粒分包10ｍｇ	10mg/包	ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ細粒		○		
院外・院内特購	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用	(限定)	○		
院外	イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg	103.4mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用		○		
院外・院内特購	イクスタンジ錠40ｍｇ	40mg	エンザルタミド錠	(限定)	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外・院内特購	イクスタンジ錠80mｇ	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○		
院内	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	600mｇ	イコサペント酸エチル	○			
院外・院内特購	イスコチン錠100mｇ	100mg	ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ	(限定)	○		
院外	イセルティ錠100mg	100mg	リンザゴリクスコリン錠		○		
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20ｇ「日医工」	20g/個	ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ		○		
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30ｇ「日医工」	30g/個	ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ		○		
本採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	700mg/mL	ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ	○	○		
院外	イソバイドシロップ70%	700mg/mL	ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ		○		
院外	イソバイドシロップ70%分包30m Ｌ	70%/30mL/包	ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ		○		
本採用	一硝酸イソソルビド錠20mｇ「NIG」	20mg	一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ	○		【般】	
本採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL	ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ	○	○		
院外	イトリゾールカプセル50	50mg	ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	イニシンク配合錠	ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ25mg・メトホルミン500mg	ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ安息香酸塩・ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩配合剤錠		○		
院外・院内特購	イノベロン錠200mｇ	200mg	ﾙﾌｨﾅﾐﾄﾞ	(限定)	○		
本採用	イノゾリッド配合経腸用半固形剤	300g/袋	経腸成分栄養剤		○		
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレー	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○		
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○		
院外	イフェクサーSRカプセル37.5mｇ	37.5mg	ﾍﾞﾝﾗﾌｧｷｼﾝ塩酸塩		○		
本採用	イブプロフェン錠100mｇ「TCK」	100mg	ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ	○	○		
院外	イブランス錠25mｇ	25mg	パルボシクリブ		○		
院外	イブランス錠125mｇ	125mg	パルボシクリブ		○		
院外	イマチニブ錠100mｇ「NK」	100mg	ｲﾏﾁﾆﾌﾞﾒｼﾙ酸塩		○	【般】	
院外	イミグラン錠50	50mg	ｽﾏﾄﾘﾌﾟﾀﾝｺﾊｸ酸塩		○	【般】	
特購	イムブルビカカプセル140mｇ	140mg	ｲﾌﾞﾙﾁﾆﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ	(限定)	(限定)		
本採用	イムラン錠50mｇ	50mg	ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ	○	○		
院外	イリボーＯＤ錠2.5μｇ	2.5μg	ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩		○		
院外	イリボーＯＤ錠5μｇ	5μg	ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩		○		
院外・院内特購	イレッサ錠250	250mg	ｹﾞﾌｨﾁﾆﾌﾞ	(限定)	○	【般】	
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として6mg)	溶性ﾋﾟﾛﾘﾝ酸第二鉄	○	○		
院外・院内特購	インチュニブ錠1mｇ	1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	(限定)	○		
院外	インチュニブ錠3mｇ	3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠		○		
本採用	インデラル錠10mｇ	10mg	ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ塩酸塩	○	○	【般】	
院外	インヴェガ錠3mg	3mg	ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝ		○		
院外	インフリーカプセル100mg	100mｇ	インドメタシン ファルネシルカプセ		○		
院外	インフリーＳカプセル200mｇ	200mg	ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ ﾌｧﾙﾈｼﾙ		○		
院外・院内特購	インライタ錠1mｇ	1mg	ｱｷｼﾁﾆﾌﾞ	(限定)	○		
院外・院内特購	インライタ錠5mｇ	5mg	ｱｷｼﾁﾆﾌﾞ	(限定)	○		
院外・院内特購	ウェリレグ錠40mg	40mg	ベルズチファン	(限定)	(限定)		○
院外・院内特購	ヴォトリエント錠200mｇ	200mg	ﾊﾟｿﾞﾊﾟﾆﾌﾞ	(限定)	○		
院外・院内特購	ヴォリブリス錠2.5mｇ	2.5mg	ｱﾝﾌﾞﾘｾﾝﾀﾝ	(限定)	○		
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○		
院外	ウテメリン錠5mｇ	5mg	ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	ウプトラビ錠0.2mｇ	0.2mg/錠	セレキシパグ錠		○		
本採用	ウブレチド錠5mｇ	5mg	ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ臭化物	○	○		
院外	ウラリット－Ｕ配合散	ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ463mg・ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物390mg/g 1g/包	ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ・ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物		○		
院外	ウラリット配合錠	ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ231.5mg・ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ195mg	ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ・ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物配合錠		○		
院外	ウリトス錠0.1mｇ	0.1mg/錠	イミダフェナシン錠		○	【般】	
院外	ウルグートカプセル200mｇ	200mg	ﾍﾞﾈｷｻｰﾄ塩酸塩 ﾍﾞｰﾀﾃﾞｸｽ		○		
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100mｇ「トー	100mg	ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸	○	○		
院外	ウルソ錠100mｇ	100mg	ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸		○		
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸	○	○		
院外・院内特購	ウロカルン錠225mｇ	225mg	ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼｴｷｽ	(限定)	○		
院外	エースコール錠2mｇ	2mg	ﾃﾓｶﾌﾟﾘﾙ塩酸塩		○	【般】	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	エカード配合錠ＨＤ	ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ ｼﾚｷｾﾁﾙ8mg・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ6.25mg	ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ ｼﾚｷｾﾁﾙ・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合錠		○	【般】	
院外	エクア錠50ｍｇ	50mg	ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ		○		
本採用	エクセグラン散20%	200mg/g	ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ		○	【般】	
院外	エクセグラン錠100ｍｇ	100mg	ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ		○		
院外	エクフィナ錠50ｍｇ	50mg	ｻﾌｨﾅﾐﾄﾞﾒｼﾙ酸塩		○		
院外	エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン50mg・メトホルミン500mg	ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ・ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩		○		
院外	エクメット配合錠LD	ビルダグリプチン50mg・メトホルミン250mg	ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ・ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩		○		
本採用	エサンブトール錠250ｍｇ	250mg	ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ塩酸塩	○	○		
本採用	エスシタロプラム錠10ｍｇ「ニプロ」	10mg	ｴｽｼﾀﾛﾌﾟﾗﾑｼｭｳ酸塩	○	○		
本採用	エスゾピクロン錠1ｍｇ「トーワ」	1mg	ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ	○		【般】	
院外	エストラサイトカプセル156.7ｍｇ	156.7mg	ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	エストリール錠0.5ｍｇ	0.5mg	ｴｽﾄﾘｵｰﾙ		○		
本採用	エスワンタイホウ配合ＯＤ錠T20	ﾃｶﾞﾌｰﾙ20mg・ｷﾞﾒﾗｼﾙ5.8mg・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	○		【般】	
本採用	エスワンタイホウ配合ＯＤ錠T25	ﾃｶﾞﾌｰﾙ25mg・ｷﾞﾒﾗｼﾙ7.25mg・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ24.5mg	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	○		【般】	
本採用	エゼチミブ錠10ｍｇ「DSEP」	10mg	ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ	○	○		
本採用	エソメプラゾールカプセル20ｍｇ「ニプロ」	20mg	ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物	○		【般】	
本採用	エチゾラム錠0.5ｍｇ「NP」	0.5mg	ｴﾁｿﾞﾗﾑ	○			
院外	アテディオ配合錠	ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ80mg・ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ10mg	ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ・ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ配合錠		○		
院外	エディロールカプセル0.5μｇ	0.5μg	ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙ		○	【般】	
院外	エディロールカプセル0.75μｇ	0.75μg	ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙ		○	【般】	
院外・院内特購	エドルミズ錠50ｍｇ	50mg	ｱﾅﾓﾚﾘﾝ塩酸塩	(限定)	○		○
本採用	エナラプリルﾏﾚｲﾝ酸塩錠2.5ｍｇ「ﾄｰﾜ」	2.5mg	ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩	○	○	【般】	
院外	エナラプリルﾏﾚｲﾝ酸塩錠5ｍｇ	5mg	ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩		○	【般】	
本採用	エネーボ配合経腸用液	300kCAl/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○		
院外	エバステＯＤ錠10ｍｇ	10mg	ｴﾊﾞｽﾁﾝ		○	【般】	
院外	エパデールＳ600	600mg/包	ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ		○	【般】	
院外	エパデールＳ900	900mg/包	ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ		○	【般】	
院外	エバミール錠1.0	1mg	ﾛﾙﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ		○		
院外・院内特購	エパルレスタット錠50ｍｇ「DSEP」	50mg	ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ	(限定)		【般】	
院外	エビスタ錠60ｍｇ	60mg	ﾗﾛｷｼﾌｪﾝ塩酸塩		○	【般】	
本採用	エピナスチン塩酸塩錠10ｍｇ「VTRS」	10mg	ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩	○	○	【般】	
院外・院内特購	エビプロスタット配合錠ＤＢ	ｵｵｳﾚﾒｶﾞｻﾝｿｳｴｷｽ1mg・ﾊｺﾔﾅｷﾞｴｷｽ1mg・ｾｲﾖｳｵｷﾅｸﾞｻｴｷｽ1mg・ｽｷﾞﾅｴｷｽ3mg・精製小麦胚芽油30mg	ｵｵｳﾚﾒｶﾞｻﾝｿｳｴｷｽ・ﾊｺﾔﾅｷﾞｴｷｽ・ｾｲﾖｳｵｷﾅｸﾞｻｴｷｽ・ｽｷﾞﾅｴｷｽ・精製小麦胚芽油	(限定)	○	【般】	
院外	エビリファイＯＤ錠3ｍｇ	3mg	ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	エビリファイ散1%	10mg/g	ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	エビリファイ錠1ｍｇ	1mg	ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	エビリファイ錠3ｍｇ	3mg	ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	エビリファイ錠6ｍｇ	6mg	ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外・院内特購	エピレオプチマル散50%	500mg/g	ｴﾄｽｸｼﾐﾄﾞ	(限定)	○		
院外	エフィエント錠3.75ｍｇ	3.75mg	ﾌﾟﾗｽｸﾞﾚﾙ塩酸塩	○	○	【般】	
院外	エフィエント錠5ｍｇ	5mg	ﾌﾟﾗｽｸﾞﾚﾙ塩酸塩		○	【般】	
院外	エフィエントＯＤ錠20ｍｇ	20mg	ﾌﾟﾗｽｸﾞﾚﾙ塩酸塩	○	○	【般】	
院外	エプクルーサ配合錠	１錠	ｿﾎｽﾌﾞﾋﾞﾙ・ﾍﾞﾙﾊﾟﾀｽﾋﾞﾙ		○		
院外・院内特購	エフピーＯＤ錠2.5	2.5mg	ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	エブランチルカプセル15ｍｇ	15mg	ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ	○	○		
院外	エブリスディ錠5mg	5mg	リスジプラム		○		
特購	エブリスディドライシロップ60ｍｇ	60mg	リスジプラムシロップ用	(限定)	(限定)		
院内	エプレレノン錠25mg「杏林」	25ｍｇ	エプレレノン		○		
本採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	50mg	ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩	○		【般】	
院外	エベレンゾ錠20ｍｇ	20mg	ﾛｷｻﾃﾞｭｽﾀｯﾄ		○		
院外・院内特購	エベレンゾ錠50ｍｇ	50mg	ﾛｷｻﾃﾞｭｽﾀｯﾄ	(限定)	○		
院外・院内特購	エボザックカプセル30ｍｇ	30mg	ｾﾋﾞﾒﾘﾝ塩酸塩水和物	(限定)	○		
院外	エラスチーム錠1800	1800ｴﾗｽﾀｰｾﾞ単位	ｴﾗｽﾀｰｾﾞES		○		
本採用	エリキュース錠2.5ｍｇ	2.5mg	ｱﾋﾟｷｻﾊﾞﾝ	○	○		
本採用	エリキュース錠5ｍｇ	5mg	ｱﾋﾟｷｻﾊﾞﾝ	○	○		
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙ	○	○		
院外	エリスロシン錠100ｍｇ	100mg	ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｽﾃｱﾘﾝ酸塩		○		
本採用	エリスロシン錠200ｍｇ	200mg	ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｽﾃｱﾘﾝ酸塩	○	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	エルカルチンFF錠100ｍｇ	100mg	ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ		○		
院外	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ		○		
院外	エルカルチンFF内用液10%分包10ｍＬ	10%/10mL/包	ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ		○		
院外	エルカルチンFF内用液10%分包5ｍＬ	10%/5mL/包	ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ		○		
本採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	0.75μg	ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙ	○	○		
本採用	エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤	156kCAl/40g/包	新生児・乳幼児用成分栄養	○	○		
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAl/80g/包	成分栄養剤	○	○		
本採用	塩化カリウム徐放錠600ｍｇ「St」	600mg(ｶﾘｳﾑとして	塩化ｶﾘｳﾑ	○		【般】	
本採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	-	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		
本採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5ｇ「明治」	0.5g/瓶	ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩	○	○		
院外・院内特購	塩酸プロカルバジンカプセル50ｍｇ「TYP」	50mg	ﾌﾟﾛｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ塩酸塩	(限定)	○		
本採用	エンシュア・Ｈ　バニラ味	375kCAl/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○		
院外	エンシュア・リキッド　ストロベリー味	250kCAl/250mL/缶	経腸栄養剤		○		
本採用	エンテカビル錠0.5ｍｇ「EE」	0.5mg	ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ水和物	○		【般】	
院外・院内特購	エンドキサン錠50ｍｇ	50mg	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ水和物	(限定)	○		
院外	エックスフォージ配合錠	ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ80mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg	ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩		○	【般】	
院外	ディオバン錠40ｍｇ	40mg	ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ		○	【般】	
院外	オイグルコン錠1.25ｍｇ	1.25mg	ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ		○		
院外	オイグルコン錠2.5ｍｇ	2.5mg	ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ		○	【般】	
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物250mg・ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ125mg	ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物・ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ	○	○		
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	2mg/1g	ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ	○		【般】	
本採用	オキシコドン徐放錠5ｍｇNX「第一三共」	5mg	ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物徐放	○	○		
本採用	オキシコドン徐放錠10ｍｇNX「第一三	10mg	ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物徐放	○	○		
本採用	オキシコドン徐放錠20ｍｇNX「第一三	20mg	ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物徐放	○	○		
院外	オキシコドン徐放錠40ｍｇNX「第一三	40mg	ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物徐放		○		
本採用	オキノーム散2.5ｍｇ	2.5mg/0.5g/包	ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物	○	○		
本採用	オキノーム散5ｍｇ	5mg/1g/包	ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物	○	○		
本採用	オキノーム散10ｍｇ	10mg/1g/包	ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物	○	○		
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩水和物	○	○	【般】	
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙ塩酸塩	○	○		
本採用	オセルタミビルカプセル75ｍｇ「サワイ」	75mg/Cp	ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙ塩酸塩	○	○		
院外	オダイン錠125ｍｇ	125mg	ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ		○	【般】	
院外・院内特購	オテズラ錠10ｍｇ	10mg	ｱﾌﾟﾚﾐﾗｽﾄ	(限定)	○		
院外・院内特購	オテズラ錠20ｍｇ	20mg	ｱﾌﾟﾚﾐﾗｽﾄ	(限定)	○		
院外・院内特購	オテズラ錠30ｍｇ	30mg	ｱﾌﾟﾚﾐﾗｽﾄ	(限定)	○		
院外	オノンカプセル112.5ｍｇ	112.5mg	ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物		○	【般】	
院外	オノンドライシロップ10%	100mg/g	ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物		○	【般】	
院外	オパルモン錠5μｇ	5μg	ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄ ｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ		○		
院外・院内特購	オフェブカプセル100ｍｇ	100mg	ﾆﾝﾃﾀﾞﾆﾌﾞ	(限定)	○		
院外・院内特購	オフェブカプセル150ｍｇ	150mg	ﾆﾝﾃﾀﾞﾆﾌﾞ	(限定)	○		
院外・院内特購	オプスミット錠10ｍｇ	10mg	マシテンタン	(限定)	○		
本採用	オプソ内服液5ｍｇ	5mg/2.5mL/包	ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩水和物	○	○		
院外・院内特購	オペプリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	○		
院外	オメプラール錠10	10mg	ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	オメプラール錠20	20mg	ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外・院内特購	オラデオカプセル150ｍｇ	150mg	ﾍﾞﾛﾄﾗﾙｽﾀｯﾄ塩酸塩	(限定)	○		
院外	オラペネム小児用細粒10%	100mg/1g	ﾃﾋﾞﾍﾟﾈﾑ ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ細粒		○		
本採用	オランザピンＯＤ錠5ｍｇ「NIG」	5mg	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ	○		【般】	
本採用	オルケディア錠1ｍｇ	1mg	ｴﾎﾞｶﾙｾﾄ	○	○		
院外・院内特購	オルミエント錠2ｍｇ	2mg	ﾊﾞﾘｼﾁﾆﾌﾞ	(限定)	○		
院外	オルミエント錠4ｍｇ	4mg	ﾊﾞﾘｼﾁﾆﾌﾞ		○		
本採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg	ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ ﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ	○		【般】	
院外	オルメテックＯＤ錠10ｍｇ	10mg	ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ ﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ		○	【般】	
院外	オルメテックＯＤ錠20ｍｇ	20mg	ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ ﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ		○	【般】	
本採用	オロパタジン塩酸塩錠5ｍｇ「トーワ」	5mg	ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩	○		【般】	
院外	オングリザ錠2.5ｍｇ	2.5mg	ｻｷｻｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和物		○		
院外	オングリザ錠5ｍｇ	5mg	ｻｷｻｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ水和物		○		
院外	オンジェンティス錠25ｍｇ	25mg	ｵﾋﾟｶﾎﾟﾝ		○		
特購	カーバグル分散錠200ｍｇ	200mg	ｶﾙｸﾞﾙﾐﾝ酸	(限定)	(限定)	【般】	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ｼﾞﾒﾁﾙﾎﾟﾘｼﾛｷｻﾝ		○		
院外	ガスコン錠40ｍｇ	40mg	ｼﾞﾒﾁｺﾝ		○		
院外	ガスターＤ錠10ｍｇ	10mg	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ		○		
院外	ガスターＤ錠20ｍｇ	20mg	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ		○		
院外	ガスター散2%	20mg/g	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ		○	【般】	
本採用	ガストログラフイン経口・注腸用	ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸:59.73g・ﾒｸﾞﾙﾐﾝ15.924g・水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ629mg/100mL/V(ﾖｰﾄﾞ濃度370mg/mL)	ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸ﾅﾄﾘｳﾑﾒｸﾞﾙﾐﾝ	○	○		
院外	ガスモチン錠5ｍｇ	5mg	ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩水和物		○	【般】	
本採用	ガスロンＮ・ＯＤ錠2ｍｇ	2mg	ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸塩	○	○	【般】	
院外	ガスロンＮ細粒0.8%	8mg/g	ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸塩		○		
院外	カソデックスＯＤ錠80ｍｇ	80mg	ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ		○		
本採用	カタプレス錠75μｇ	0.075mg	ｸﾛﾆｼﾞﾝ塩酸塩	○	○		
院外	カデュエット配合錠４番	ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ10mg	ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩・ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物		○	【般】	
本採用	カナグルOD錠100mg	100ｍｇ	カナグリフロジン水和物口腔内崩	○	○		
院外	ガナトン錠50mg	50mg	イトプリド塩酸塩		○	【般】	
院外・院内特購	カナマイシンカプセル250ｍｇ「明治」	250mg	ｶﾅﾏｲｼﾝ一硫酸塩	(限定)	○		
院外	カナリア配合錠	ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ20mg・ｶﾅｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ100mg	ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ臭化水素酸塩水和物・ｶﾅｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ水和物		○		
院外	カバサール錠0.25ｍｇ	0.25mg	ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ		○		
本採用	カバサール錠1.0ｍｇ	1mg	ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ	○	○		
院外・院内特購	ガバペン錠200ｍｇ	200mg	ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝﾁﾝ	(限定)	○		
本採用	カプトリル錠12.5ｍｇ	12.5mg	ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ	○	○		
本採用	カペシタビン錠300ｍｇ「NK」	300mg1錠	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ錠	○	○		
院外	カボメティクス錠20ｍｇ	20mg	ｶﾎﾞｻﾞﾝﾁﾆﾌﾞﾘﾝｺﾞ酸塩		○		○
院外	カボメティクス錠60ｍｇ	60mg	ｶﾎﾞｻﾞﾝﾁﾆﾌﾞﾘﾝｺﾞ酸塩		○		○
特購	カムザイオスカプセル1mg	1ｍｇ	ﾏﾊﾞｶﾑﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ	(限定)	(限定)		○
特購	カムザイオスカプセル2.5mg	2.5mg	ﾏﾊﾞｶﾑﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ	(限定)	(限定)		○
特購	カムザイオスカプセル5mg	5ｍｇ	ﾏﾊﾞｶﾑﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ	(限定)	(限定)		○
院内	カモスタットメシル酸塩錠100ｍｇ「日医	100mg	ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩	○			
院外	ガランターゼ散50%	1g	β-ｶﾞﾗｸﾄｼﾀﾞｰｾﾞ		○		
院外	カリメート経口液20%	20%25g/包(ノンフレー	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ		○		
本採用	カリメート散	5g/包	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ	○	○		
院外	カルスロット錠10	10mg	ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	カルデナリンＯＤ錠1ｍｇ	1mg	ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝﾒｼﾙ酸塩		○		
院外	カルデナリン錠1ｍｇ	1mg	ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝﾒｼﾙ酸塩		○		
本採用	カルナクリン錠50	50単位	ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ	○	○	【般】	
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30ｍｇ「日医工」	30mg	ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○		【般】	
院外	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ	○		【般】	
本採用	カルバマゼピン錠100ｍｇ「アメル」	100mg	ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ	○			
院外	カルブロック錠16ｍｇ	16mg	ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ		○		
本採用	カルベジロール錠1.25ｍｇ「DSEP」	1.25mg	ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ	○		【般】	
本採用	カルベジロール錠10ｍｇ「DSEP」	10mg	ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ	○		【般】	
本採用	カルベジロール錠2.5ｍｇ「DSEP」	2.5mg	ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ	○			
院外	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL	L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ	○	○	【般】	
本採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	500mg/g	L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ	○			
本採用	カルボシステイン錠250ｍｇ「NIG」	250mg	L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ	○			
院内特購	カレトラ配合錠	ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ200mg・ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ50mg	ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ・ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ	(限定)			
院外	カログラ錠120ｍｇ	120mg	カロテグラストメチル		○		
院外	カロナールシロップ2%	20mg/mL	ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ		○	【般】	
本採用	カロナール細粒50%	500mg/g	ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ	○	○		
本採用	カロナール錠200	200mg	ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ	○	○	【般】	
院外	カロナール錠300	300mg	ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ		○	【般】	
本採用	カンデサルタン錠4ｍｇ「あすか」	4mg	ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ	○		【般】	
院外・院内特購	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	100ｍｇ	ｷﾆｼﾞﾝ硫酸塩水和物	(限定)	○	【般】	
院外	キネダック錠50ｍｇ	50mg	ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ		○		
本採用	キプレスチュアブル錠5ｍｇ	5mg	ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ	○	○	【般】	
院外	キプレス細粒4ｍｇ	4mg	ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ		○		
本採用	球形吸着炭細粒「マイラン」	2g/包	球形吸着炭	○		【般】	
院外	キャブピリン配合錠	ｱｽﾋﾟﾘﾝ100mg・ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ10mg	ｱｽﾋﾟﾘﾝ・ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝﾌﾏﾙ酸塩配合剤		○		
本採用	クービビック錠25mg	25mg	ﾀﾞﾘﾄﾞﾚｷｻﾝﾄ塩酸塩	○	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
本採用	グーフィス錠5mｇ	5mg	ｴﾛﾋﾞｷｼﾊﾞｯﾄ水和物錠	○	○		
本採用	クエチアピン錠25mｇ「明治」	25mg	ｸｴﾁｱﾋﾟﾝﾌﾏﾙ酸塩	○	○		
本採用	クエン酸第一鉄Na錠50mｇ「サワイ」	50mg	ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ	○			
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツル	100mg/1.2g	ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ	○			
本採用	クエンメット配合散	ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ463mg・ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物390mg/g 1g/包	ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ・ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○			
院外	グラクティブ錠100mｇ	100mg	ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和物		○		
院外	グラクティブ錠25mｇ	25mg	ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和物		○		
本採用	グラクティブ錠50mｇ	50mg	ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和物	○	○		
院外	グラケーカプセル15mｇ	15mg	ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ		○		
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	4錠/包	半夏厚朴湯エキス		○		
本採用	グラセプターカプセル0.5mｇ	0.5mg	ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物	○	○		
本採用	グラセプターカプセル1mｇ	1mg	ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物	○	○		
本採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ42.9mg・ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物	ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ・ｱﾓｷｼｼﾘﾝ	○	○		
院外	クラビット細粒10%	100mg/g	ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物		○		
院外	クラビット錠250mｇ	250mg	ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物		○		
院外	クラビット錠500mｇ	500mg	ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物		○	【般】	
本採用	グラマリール錠25mｇ	25mg	ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩	○	○	【般】	
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ		○		
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ	○	○		
本採用	クラリスロマイシン錠200mｇ「タカタ」	200mg	ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ	○	○		
院外	クラリス錠50小児用	50mg	ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ		○		
院外	クラリス錠200	200mg	ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ		○		
院外	クラリチンドライシロップ1%	10mg/g	ﾛﾗﾀｼﾞﾝ		○	【般】	
本採用	クラリチンレディタブ錠10mｇ	10mg	ﾛﾗﾀｼﾞﾝ	○	○	【般】	
院外	グランダキシン錠50	50mg	ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ		○	【般】	
院外	クリアナール錠200mｇ	200mg	ﾌﾄﾞｽﾃｲﾝ		○		
院外	クリアミン配合錠A1.0	ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ酒石酸塩 0.5mg・無水ｶﾌｪｲﾝ 25mg・ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ	ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ酒石酸塩・無水ｶﾌｪｲﾝ・ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ配合錠		○		
本採用	グリチロン配合錠	ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸25mg・ｸﾞﾘｼﾝ25mg・DL-ﾒﾁｵﾆﾝ25mg	ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸一ｱﾝﾓﾆｳﾑ・ｸﾞﾘｼﾝ・DL-ﾒﾁｵﾆﾝ配合錠	○	○		
院外・院内特購	グリベック錠100mｇ	100mg	ｲﾏﾁﾆﾌﾞﾒｼﾙ酸塩	(限定)	○	【般】	
院外・院内特購	グリミクロンHA錠20mｇ	20mg	ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ	(限定)	○	【般】	
院外	グリミクロン錠40mｇ	40mg	ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ		○	【般】	
本採用	グリメピリド錠0.5mｇ「トーワ」	0.5mg	ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ	○		【般】	
本採用	グルコンサンK細粒4mEq／ｇ	4mEq1g	ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ	○	○		
院外	グルファストＯＤ錠10mｇ	10mg	ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和物		○	【般】	
院外	グルベス配合錠	ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞ10mg・ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ0.2mg	ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和物・ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ配合錠		○		
院外・院内特購	グレースビット錠50mｇ	50mg	ｼﾀﾌﾛｷｻｼﾝ水和物	(限定)	○	【般】	
院外	クレストール錠2.5mｇ	2.5mg	ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ		○		
院外	クレストール錠5mｇ	5mg	ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ		○		
院外	クレメジン速崩錠500mｇ	500mg	球形吸着炭		○		
院外	クロチアゼパム錠5mｇ「日医工」	5mg	ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ		○	【般】	
本採用	クロピドグレル錠75mｇ「SANIK」	75mg	ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ硫酸塩錠	○		【般】	
院外	クロミッド錠50mｇ	50mg	ｸﾛﾐﾌｪﾝｸｴﾝ酸塩		○		
院外・院内特購	ケアラム錠25mｇ	25mg	ｲｸﾞﾗﾁﾓﾄﾞ	(限定)	○	【般】	
本採用	経口用トロンビン細粒1万単位	10000単位/包	ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ	○	○		
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ	○	○		
院外・院内特購	ケーワン錠5mｇ	5mg	ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ	(限定)	○	【般】	
本採用	ケタスカプセル10mｇ	10mg	ｲﾌﾞｼﾞﾗｽﾄ	○	○		
院外	ケフラールカプセル250mｇ	250mg	ｾﾌｧｸﾛﾙ		○		
本採用	ケフラール細粒小児用100mｇ	100mg/g	ｾﾌｧｸﾛﾙ	○	○		
院外・院内特購	ケレンディア錠10mｇ	10mg	フィネレノン	(限定)	○		
院外・院内特購	ケレンディア錠20mｇ	20mg	フィネレノン	(限定)	○		
本採用	コートリル錠10mｇ	10mg	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ	○	○		
院外	コートン錠25mｇ	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○		
本採用	コスパノンカプセル40mｇ	40mg	ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ	○	○		
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	ｵｳﾚﾝ1.5g・ｵｳﾊﾞｸ1.5g・ｵｳｺﾞﾝ3.0g・ｻﾝｼｼ2.0g/6Cp	ｵｳﾚﾝ・ｵｳﾊﾞｸ・ｵｳｺﾞﾝ・ｻﾝｼｼ		○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	6ｇ中、サンシシ3g・カンゾウ1g・オウバク2g	サンシシ・カンゾウ・オウバク		○		
院外	ディオバン錠80ｍｇ	80mg	ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ		○	【般】	
本採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g	ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩水和物	○	○		
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩水和物		○		
院外・院内特購	コデインリン酸塩錠20ｍｇ「タケダ」	20mg/錠	コデインリン酸塩錠	(限定)	○		
院外	コニール錠4	4mg	ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩		○		
本採用	コムタン錠100ｍｇ	100mg	ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ	○	○	【般】	
院外	コメリアンコーワ錠50	50mg	ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩水和物		○		
本採用	コララン錠2.5ｍｇ	2.5mg	ｲﾊﾞﾌﾞﾗｼﾞﾝ塩酸塩錠	○	○		
院外	コララン錠5ｍｇ	5mg	ｲﾊﾞﾌﾞﾗｼﾞﾝ塩酸塩錠		○		
本採用	コルヒチン錠0.5ｍｇ「タカタ」	0.5mg	ｺﾙﾋﾁﾝ	○	○		
院外・院内特購	コレアジン錠12.5ｍｇ	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	○		
院外	コレチメント錠9ｍｇ	9mg/錠	ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ		○		
院外・院内特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	ｺﾚｽﾁﾐﾄﾞ	(限定)	○		
特購	コロンフォート内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ	(限定)	(限定)		
院外・院内特購	コンサータ錠18ｍｇ	18mg	ﾒﾁﾙﾌｪﾆﾃﾞｰﾄ塩酸塩	(限定)	○		○
院外・院内特購	コンサータ錠27ｍｇ	27mg	ﾒﾁﾙﾌｪﾆﾃﾞｰﾄ塩酸塩	(限定)	○		○
院外	コンサータ錠36ｍｇ	36mg	ﾒﾁﾙﾌｪﾆﾃﾞｰﾄ塩酸塩		○		○
院外	コンスタン0.4ｍｇ錠	0.4mg	ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ		○		
本採用	コントミン糖衣錠12.5ｍｇ	12.5mg	ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ塩酸塩	○	○		
院外	コンプラビン配合錠	ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ75mg・ｱｽﾋﾟﾘﾝ100mg	ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ硫酸塩・ｱｽﾋﾟﾘﾝ配合錠		○		
院外・院内特購	ザーコリカプセル200ｍｇ	200mg	ｸﾘｿﾞﾁﾆﾌﾞ	(限定)	○		
院外・院内特購	ザーコリカプセル250ｍｇ	250mg	ｸﾘｿﾞﾁﾆﾌﾞ	(限定)	○		
院外・院内特購	サーティカン錠0.25ｍｇ	0.25mg	エベロリムス	(限定)	○		
院外	サーティカン錠0.5ｍｇ	0.5mg	エベロリムス		○		
院外	サーティカン錠0.75ｍｇ	0.75mg	エベロリムス		○		
本採用	サアミオン錠5ｍｇ	5mg	ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ	○	○	【般】	
院外・院内特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩	(限定)	○		
院外	ザイザル錠5ｍｇ	5mg	ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外・院内特購	ザイティガ錠250ｍｇ	250mg	ｱﾋﾞﾗﾃﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ	(限定)	○		
院外・院内特購	サイトテック錠200	200μg	ﾐｿﾌﾟﾛｽﾄｰﾙ	(限定)	○		
特購	ザイボックス錠600ｍｇ	600mg	ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ	(限定)	(限定)	【般】	
院外	サイレース錠1ｍｇ	1mg	フルニトラゼパム錠		○		
院外	サインバルタカプセル20ｍｇ	20mg	ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩		○		
院外	サインバルタカプセル30ｍｇ	30mg	ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	ザガーロカプセル0.5ｍｇ	0.5mg	ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞ		○		
本採用	酢酸亜鉛錠25ｍｇ「サワイ」	25mg	酢酸亜鉛	○	○		
本採用	酢酸亜鉛顆粒5%「サワイ」	5%1g	酢酸亜鉛	○	○		
院外	ザクラス配合錠HD	ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ20mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg	ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩配合錠		○	【般】	
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ｹﾄﾁﾌｪﾝﾌﾏﾙ酸塩		○	【般】	
本採用	ザズベイカプセル30mg	30mg	ｽﾞﾗﾉﾛﾝ	○	○		
院外	サノレックス錠0.5ｍｇ	0.5mg	ﾏｼﾞﾝﾄﾞｰﾙ		○		
院外	ザファテック錠25ｍｇ	25mg	ﾄﾚﾗｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝｺﾊｸ酸塩		○		
院外	ザファテック錠100ｍｇ	100mg	ﾄﾚﾗｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝｺﾊｸ酸塩		○		
特購	サブリル散分包500ｍｇ	500mg/包	ﾋﾞｶﾞﾊﾞﾄﾘﾝ	(限定)	(限定)		
院外	サムスカＯＤ錠7.5ｍｇ	7.5mg	ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ		○	【般】	
院外	サムスカＯＤ錠15ｍｇ	15mg	ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ		○	【般】	
院外・院内特購	サムスカＯＤ錠30ｍｇ	30mg	ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ	(限定)	○		○
院外	サムスカ顆粒1%	1%/1g	ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ		○		
本採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	ｱﾄﾊﾞｺﾝ	○	○		
院外・院内特購	サラジェン錠5ｍｇ	5mg	ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ塩酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	サラゾピリン錠500ｍｇ	500mg	ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ	(限定)	○		
院外	ザルティア錠5ｍｇ	5mg	ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ		○	【般】	
本採用	サルポグレラート塩酸塩錠100ｍｇ「トー	100mg	ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩	○		【般】	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	サワシリンカプセル250	250mg	ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物		○		
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物		○		
本採用	サンリズムカプセル25ｍｇ	25mg	ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	芍薬甘草附子湯エキス細粒		○		
院外	ジアスターゼ「ニッコー」	10g	ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ		○		
院外・院内特購	ジアゾキシドカプセル25ｍｇ「OP」	25mg	ｼﾞｱｿﾞｷｼﾄﾞ	(限定)	○		
院外・院内特購	ジェイゾロフトＯＤ錠25ｍｇ	25mg	塩酸ｾﾙﾄﾗﾘﾝ	(限定)	○	【般】	
院外	ジェセリ錠40mg	40mg	ﾋﾟﾐﾃｽﾋﾟﾌﾞ		○		
院外・院内特購	ジェニナック錠200ｍｇ	200mg	ﾒｼﾙ酸ｶﾞﾚﾉｷｻｼﾝ	(限定)	○		
院外・院内特購	ジエノゲストＯＤ錠1ｍｇ「キッセイ」	1mg	ジエノゲスト錠	(限定)	○		
院外	ジエノゲスト錠1ｍｇ「モチダ」	1mg	ジエノゲスト錠		○		
院外	ジェミーナ配合錠	ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ0.09mg・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ0.02mg（21錠／枚）	ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ錠		○		
院外	ジェミーナ配合錠	ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ0.09mg・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ0.02mg（28錠／枚）	ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ錠		○		
院外・院内特購	ジオトリフ錠20ｍｇ	20mg	ｱﾌｧﾁﾆﾌﾞﾏﾚｲﾝ酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	ジオトリフ錠30ｍｇ	30mg	ｱﾌｧﾁﾆﾌﾞﾏﾚｲﾝ酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	ジオトリフ錠40ｍｇ	40mg	ｱﾌｧﾁﾆﾌﾞﾏﾚｲﾝ酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	ジカディア錠150ｍｇ	150mg	セリチニブカプセル	(限定)	○		○
院外	シグマート錠5ｍｇ	5mg	ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ		○		
院外	シクレスト舌下錠5mg	5mg	ｱｾﾅﾋﾟﾝﾏﾚｲﾝ酸塩		○		
院外・院内特購	シクロスポリン細粒17%「VTRS」	170mg/g	ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ細粒	(限定)	○		
本採用	ジクロフェナクNa錠25ｍｇ「サワイ」	25mg	ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ	○		【般】	
院外	ジゴキシン錠0.25ｍｇ「ＡＦＰ」	0.25mg	ｼﾞｺﾞｷｼﾝ		○		
院外	ジゴシン散0.1%	1mg/g	ｼﾞｺﾞｷｼﾝ		○		
本採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物	○	○	【般】	
本採用	ジスロマック錠250ｍｇ	250mg	ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物	○	○	【般】	
院外	ジセレカ錠100ｍｇ	100mg/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		○		
院外	ジセレカ錠200ｍｇ	200mg/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		○		
院外・院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○		○
院外・院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○		○
本採用	シナール配合錠	ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸200mg・ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ3mg	ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸・ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ錠	○	○		
院外・院内特購	ジピリダモール錠25ｍｇ「トーワ」	25mg	ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ	(限定)		【般】	
院外	ジピリダモール錠100ｍｇ「トーワ」	100mg	ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ		○		
院外	ジフルカンカプセル100ｍｇ	100mg	ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ		○		
院外	ジプレキササイディス錠5ｍｇ	5mg	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ		○		
院外	ジプレキサ細粒1%	10mg/g	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ		○		
院外・院内特購	ジプレキサ錠2.5ｍｇ	2.5mg	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ	(限定)	○		
院外	ジプレキサ錠5ｍｇ	5mg	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ		○	【般】	
本採用	シプロキサン錠200ｍｇ	200mg	塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ	○	○		
本採用	シベノール錠50ｍｇ	50mg	ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩	○	○	【般】	
本採用	ジメチコン錠40ｍｇ「YD」	40mg	ｼﾞﾒﾁｺﾝ錠	○	○		
本採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL	ｼﾞﾒﾁﾙﾎﾟﾘｼﾛｷｻﾝ	○	○		
院外	シメチジン錠200ｍｇ	200mg	ｼﾒﾁｼﾞﾝ		○	【般】	
院外	シメチジン細粒20%	200mg/g	ｼﾒﾁｼﾞﾝ			【般】	
院外・院内特購	ジャカビ錠5ｍｇ	5mg	ﾙｷｿﾘﾁﾆﾌﾞﾘﾝ酸塩	(限定)	○		
本採用	ジャディアンス錠10ｍｇ	10mg	ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ	○	○		
院外・院内特購	ジャディアンス錠25ｍｇ	25mg	ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ	(限定)	○		
院外・院内特購	ジャドニュ顆粒分包90ｍｇ	90mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○	【般】	
院外・院内特購	ジャドニュ顆粒分包360ｍｇ	360mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○	【般】	
院外	ジャヌビア錠25ｍｇ	25mg	ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和物		○		
院外	ジャヌビア錠50ｍｇ	50mg	ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和物		○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	ジャヌビア錠100ｍｇ	100mg	ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和物		○		
院外・院内特購	臭化カリウム「ヤマゼン」	-	臭化ｶﾘｳﾑ	(限定)	○		
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ		○		
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ		○		
院外	ジュリナ錠0.5ｍｇ	0.5mg	ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ		○		
本採用	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	20mg/錠	日局硝酸イソソルビド　20mg	○	○	【般】	
院外・院内特購	小児用バクシダール錠50ｍｇ	50mg	ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ	(限定)	○		
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩		○		
院外	小児用ムコソルバンＤＳ1.5%	15mg/g	ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩		○		
院外	ジルテック錠10	10mg	ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩		○	【般】	
本採用	シルニジピン錠5ｍｇ「サワイ」	5mg	ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ	○	○		
院外・院内特購	ジレニアカプセル0.5ｍｇ	0.5mg	ﾌｨﾝｺﾞﾘﾓﾄﾞ塩酸塩	(限定)	○		○
本採用	シロスタゾールＯＤ錠50ｍｇ「サワイ」	50mg	ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ	○		【般】	
院外	ジンタス錠50mg	50mg	ﾋｽﾁｼﾞﾝ亜鉛水和物製剤		○		
本採用	シロドシンＯＤ錠4ｍｇ「DSEP」	4mg	ｼﾛﾄﾞｼﾝ口腔内崩壊錠	○	○		
院外	シングレア錠10ｍｇ	10mg	ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	シンバスタチン錠10mg	10mg	ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠		○	【般】	
院外	シンバスタチン錠5mg	5mg	ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠		○	【般】	
院外	シンフェーズＴ28錠	淡青色錠(12錠)ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ0.5mg・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ0.035mg 白色錠(9錠)ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ1.0mg・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ0.035mg だいだい色錠(7錠)ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ0mg・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ	ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ		○		
本採用	シンメトレル錠50ｍｇ	50mg	ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩	○	○	【般】	
院外	シンレスタール錠250ｍｇ	250mg	ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ		○		
院外	スイニー錠100ｍｇ	100mg	ｱﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ		○		
本採用	スインプロイク錠0.2ｍｇ	0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	○	○		
院外	スーグラ錠50ｍｇ	50mg	ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ L-ﾌﾟﾛﾘﾝ		○		
院外	スージャヌ配合錠	ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ50mg・ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ50mg	ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和物・ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ L-ﾌﾟﾛﾘﾝ配合		○		
院外・院内特購	スーテントカプセル12.5ｍｇ	12.5mg	ｽﾆﾁﾆﾌﾞﾘﾝｺﾞ酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	スタラシドカプセル50	50mg	ｼﾀﾗﾋﾞﾝｵｸﾎｽﾌｧｰﾄ水和物	(限定)	○		
院外	スタレボ配合錠L50	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ50mg・ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ5mg・ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ100mg	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ・ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ・ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ錠		○		
院外	スタレボ配合錠L100	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ100mg・ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ10mg・ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ・ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ・ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ錠		○		
院外・院内特購	スチバーガ錠40ｍｇ	40mg	ﾚｺﾞﾗﾌｪﾆﾌﾞ水和物	(限定)	○		
院外	ステーブラＯＤ錠0.1ｍｇ	0.1mg	ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ		○	【般】	
院外	ストミンA配合錠	ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ30mg・ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠6mg	ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ・ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠		○		
院外	ストラテラカプセル5ｍｇ	5mg	ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラカプセル10ｍｇ	10mg	ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラカプセル25ｍｇ	25mg	ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラカプセル40ｍｇ	40mg	ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	ストラテラ内用液0.4%	4mg/mL	ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外・院内特購	ストロカイン錠5ｍｇ	5mg/錠	オキセサゼイン錠	(限定)	○		
院外・院内特購	ストロメクトール錠3ｍｇ	3mg	ｲﾍﾞﾙﾒｸﾁﾝ	(限定)	○		
院外・院内特購	スパトニン錠50ｍｇ	50mg	ｼﾞｴﾁﾙｶﾙﾊﾞﾏｼﾞﾝｸｴﾝ酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位	ｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ	(限定)	○		
本採用	スピロノラクトン錠25ｍｇ「トーワ」	25mg	ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ	○		【般】	
院外・院内特購	スピロペント錠10μｇ	10μg	ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	スプリセル錠20ｍｇ	20mg	ﾀﾞｻﾁﾆﾌﾞ水和物	(限定)	○		
院外・院内特購	スプリセル錠50ｍｇ	50mg	ﾀﾞｻﾁﾆﾌﾞ水和物	(限定)	○		
本採用	スルピリド錠50ｍｇ「サワイ」	50mg	ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ	○		【般】	
院外	セイブル錠50ｍｇ	50mg	ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ		○	【般】	
院外	セイブル錠75ｍｇ	75mg	ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ		○	【般】	
院外	ゼスラン錠3ｍｇ	3mg	ﾒｷﾀﾞｼﾞﾝ		○		
院外	ゼチーア錠10ｍｇ	10mg	ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ		○	【般】	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外・院内特購	セディール錠10mｇ	10mg	ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	セパゾン錠1	1mg	ｸﾛｷｻｿﾞﾗﾑ		○		
本採用	セパミット細粒1%	10mg/1g/包	ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ	○	○		
院外	セファドール錠25mｇ	25mg	ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩		○		
院外	セファランチン錠1mｇ	1mg	ｾﾌｧﾗﾝﾁﾝ		○		
院外	ゼフィックス錠100	100mg	ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ		○		
本採用	セフジトレン ピボキシル錠100mｇ「SW」	100mg	ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝ ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ	○	○		
院外	セフゾンカプセル100mｇ	100mg	ｾﾌｼﾞﾆﾙ		○		
院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg/g	ｾﾌｼﾞﾆﾙ		○	【般】	
院外	セララ錠25mｇ	25mg	ｴﾌﾟﾚﾚﾉﾝ		○	【般】	
院外	セララ錠50mｇ	50mg	ｴﾌﾟﾚﾚﾉﾝ		○		
院外	セリンクロ錠10mg	10mg	ﾅﾙﾒﾌｪﾝ塩酸塩水和物		○		○
本採用	セルシン散１%	10mg/g	ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ	○	○		
本採用	セルセプトカプセル250	250mg	ﾐｺﾌｪﾉｰﾙ酸ﾓﾌｪﾁﾙ	○	○		
院外	セルニルトン錠	ｾﾙﾆﾁﾝT-60 60mg・ｾﾙﾆﾁﾝGBX 3mg	ｾﾙﾆﾁﾝT-60・ｾﾙﾆﾁﾝGBX		○		
院外	セルベックスカプセル50mｇ	50mg	ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ		○		
院外	セルベックス細粒10%	100mg/g 0.5g/包	ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ		○	【般】	
院外	ゼルヤンツ錠5mｇ	5mg	ﾄﾌｧｼﾁﾆﾌﾞｸｴﾝ酸塩錠		○		
院外	セレクトール錠100mｇ	100mg	ｾﾘﾌﾟﾛﾛｰﾙ塩酸塩		○	【般】	
本採用	セレコキシブ錠100mｇ「VTRS」	100mg	ｾﾚｺｷｼﾌﾞ	○		【般】	
本採用	セレコキシブ錠200mｇ「VTRS」	200mg	ｾﾚｺｷｼﾌﾞ	○		【般】	
院外	セレコックス錠100mｇ	100mg	ｾﾚｺｷｼﾌﾞ		○	【般】	
院外	セレコックス錠200mｇ	200mg	ｾﾚｺｷｼﾌﾞ		○	【般】	
院外・院内特購	セレジストＯＤ錠5mｇ	5mg/錠	ﾀﾙﾁﾚﾘﾝ水和物	(限定)	○	【般】	
本採用	セレスタミン配合錠	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ0.25mg・d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩2mg	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ・d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠	○	○	【般】	
院外	セレニカＲ錠200mｇ	200mg	ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	セレニカＲ錠400mｇ	400mg	ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ		○		
本採用	セレニカＲ顆粒40%	400mg/g	ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		
院外	セレネース錠0.75mｇ	0.75mg	ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	セレネース錠3mｇ	3mg	ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	ゼローダ錠300	300mg	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ錠		○	【般】	
院外	セロクエル25mｇ錠	25mg	ｸｴﾁｱﾋﾟﾝﾌﾏﾙ酸塩		○		
院外	セロクラール錠10mｇ	10mg	ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ酒石酸塩		○		
本採用	セロケン錠20mｇ	20mg	ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ酒石酸塩	○	○		
院外・院内特購	ゼンタコートカプセル3mｇ	3mg	ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ	(限定)	○		
本採用	センノシド錠12mｇ「NIG」	12mg	ｾﾝﾉｼﾄﾞ	○		【般】	
院外	ソーティクツ錠6mｇ	6mg	ﾃﾞｭｰｸﾗﾊﾞｼﾁﾆﾌﾞ		○		
院外	ゾーミッグRM錠2.5mｇ	2.5mg	ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ		○	【般】	
院外	ゾコーバ錠125mｇ	125mg	ｴﾝｼﾄﾚﾙﾋﾞﾙ ﾌﾏﾙ酸		○		
院外	ソセゴン錠25mｇ	25mg	塩酸ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ		○		
院外・院内特購	ソタロール塩酸塩錠40mｇ「TE」	40mg	ｿﾀﾛｰﾙ塩酸塩	(限定)		【般】	
本採用	ゾニサミド錠100mｇ「アメル」	100mg	ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ	○		【般】	
院外	ゾビラックス錠200	200mg	ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ		○		
本採用	ゾビラックス顆粒40%	400mg/g	ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ	○	○	【般】	
院外	ゾフルーザ錠20mｇ	20mg	バロキサビル マルボキシル錠		○		
院外	ソラナックス0.4mｇ錠	0.4mg	ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ		○		
院外	ソランタール錠100mｇ	100mg	ﾁｱﾗﾐﾄﾞ塩酸塩		○		
院外	ソリタ－Ｔ配合顆粒２号	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ175mg・塩化ｶﾘｳﾑ149mg・無水ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ120mg・ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物196mg・炭酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ14mg/4g/包	内服用電解質剤		○		
本採用	ソリタ－Ｔ配合顆粒３号	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ58mg・塩化ｶﾘｳﾑ149mg・無水ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ60mg・ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物196mg・炭酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○		
本採用	ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠2.5mｇ「トーワ」	2.5mg	ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ	○			
院外・院内特購	ゾリンザカプセル100mｇ	100mg	ボリノスタットカプセル	(限定)	○		
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mｇ「サワイ」	5mg	ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩	○		【般】	
院外	ダイアート錠60mｇ	60mg	ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ		○		
本採用	ダイアモックス錠250mｇ	250mg	ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ	○	○		
院外	タイケルブ錠250mｇ	250mg	ﾗﾊﾟﾁﾆﾌﾞﾄｼﾙ酸塩水和物		○		
院外	ダイドロネル錠200	200mg	ｴﾁﾄﾞﾛﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ		○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
本採用	ダイフェン配合錠	ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ400mg・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ80mg	ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ錠	○	○		
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	ﾀｳﾘﾝ		○		
院外・院内特購	タグリッソ錠40ｍｇ	40mg	ｵｼﾒﾙﾁﾆﾌﾞﾒｼﾙ酸塩	(限定)	○		○
院外・院内特購	タグリッソ錠80ｍｇ	80mg	ｵｼﾒﾙﾁﾆﾌﾞﾒｼﾙ酸塩	(限定)	○		○
本採用	タケキャブ錠10ｍｇ	10mg	ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝﾌﾏﾙ酸塩	○	○		
本採用	タケキャブ錠20ｍｇ	20mg	ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝﾌﾏﾙ酸塩	○	○		
院外	タケプロンＯＤ錠15	15mg	ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		○		
院外	タシグナカプセル150ｍｇ	150mg	ﾆﾛﾁﾆﾌﾞ塩酸塩水和物		○		
院外	タシグナカプセル200ｍｇ	200mg	ﾆﾛﾁﾆﾌﾞ塩酸塩水和物		○		
特購	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg	ﾀﾗｿﾞﾊﾟﾘﾌﾞﾄｼﾙ酸塩	(限定)	(限定)		
特購	ターゼナカプセル1mg	1mg	ﾀﾗｿﾞﾊﾟﾘﾌﾞﾄｼﾙ酸塩	(限定)	(限定)		
院外	タチオン錠100ｍｇ	100mg	ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ		○	【般】	
院外	タナドーパ顆粒75%	75%/1g	ﾄﾞｶﾙﾊﾟﾐﾝ顆粒		○		
本採用	タナトリル錠5	5mg	ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ塩酸塩	○	○	【般】	
特購	ダフクリア錠200ｍｇ	200mg	フィダキソマイシン錠	(限定)	(限定)		
院外・院内特購	タブネオスカプセル10ｍｇ	10mg	アバコパン	(限定)	○		
院外・院内特購	ダーブロック錠1ｍｇ	1mg	ﾀﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｽﾀｯﾄ	(限定)	○		
本採用	ダーブロック錠2ｍｇ	2mg	ﾀﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｽﾀｯﾄ	○	○		
本採用	ダーブロック錠4ｍｇ	4mg	ﾀﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｽﾀｯﾄ	○	○		
院外	タベジール錠1ｍｇ	1mg	ｸﾚﾏｽﾁﾝﾌﾏﾙ酸塩		○		
院外	タミフルカプセル75	75mg	ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙﾘﾝ酸塩		○	【般】	
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙﾘﾝ酸塩		○	【般】	
本採用	タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠0.2ｍｇ「あす	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩口腔内崩	○		【般】	
院外・院内特購	ダラシンカプセル150ｍｇ	150mg	ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ塩酸塩	(限定)	○		
院外	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠		○		
本採用	タリージェOD錠5mg	5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠	○	○		
院外	タリージェOD錠10mg	10mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠		○		
院外	タリージェOD錠15mg	15mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠		○		
院外	タリオンＯＤ錠10ｍｇ	10mg	ﾍﾞﾎﾞﾀｽﾁﾝﾍﾞｼﾙ酸塩		○	【般】	
院外・院内特購	タルセバ錠100ｍｇ	100mg	ｴﾙﾛﾁﾆﾌﾞ塩酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	タルセバ錠150ｍｇ	150mg	ｴﾙﾛﾁﾆﾌﾞ塩酸塩	(限定)	○		
本採用	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	-	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		
本採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500ｍｇ	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		
院外	炭酸水素ナトリウム＊（小堺）	1g/包	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ		○		
本採用	炭酸ランタンＯＤ錠250ｍｇ「イセイ」	250mg	炭酸ランタン水和物	○		【般】	
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単ｼﾛｯﾌﾟ	○	○		
本採用	ダントリウムカプセル25ｍｇ	25mg	ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○	○		
本採用	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	1g/g	ﾀﾝﾆﾝ酸ｱﾙﾌﾞﾐﾝ	○	○		
本採用	タンボコール錠50ｍｇ	50mg	ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ酢酸塩	○	○	【般】	
院外	チアトンカプセル10ｍｇ	10mg	ﾁｷｼﾞｳﾑ臭化物		○	【般】	
院外・院内特購	チウラジール錠50ｍｇ	50mg	ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁｵｳﾗｼﾙ	(限定)	○		
院外	チオラ錠100	100mg	ﾁｵﾌﾟﾛﾆﾝ		○		
院外・院内特購	チガソンカプセル10	10mg	ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ	(限定)	○		
本採用	チザニジン錠1ｍｇ「日医工」	1mg	ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ塩酸塩	○		【般】	
院外	チャンピックス錠0.5ｍｇ	0.5mg	ﾊﾞﾚﾆｸﾘﾝ酒石酸塩		○		
院外	チャンピックス錠1ｍｇ	1mg	ﾊﾞﾚﾆｸﾘﾝ酒石酸塩		○		
本採用	調剤用パンビタン末	-	総合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤	○	○		
院外・院内特購	チョコラA錠1万単位	1万単位	ﾋﾞﾀﾐﾝA	(限定)	○		
本採用	チラーヂンS散0.01%	0.01%1g	ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○	○		
本採用	チラーヂンＳ錠25μｇ	25μg	ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○	○		
院外	チラーヂンＳ錠50μｇ	50μg	ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物		○		
本採用	沈降炭酸カルシウム錠500ｍｇ「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠	○	○		
院外	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(制酸	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠			【般】	
本採用	ツイミーグ錠500ｍｇ	500mg1錠	ｲﾒｸﾞﾘﾐﾝ塩酸塩錠	○	○		
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組(A液200mL、B液	経腸成分栄養剤液	○	○		
院外	ツカイザ錠50mg	50mg	ﾂｶﾁﾆﾌﾞ　ｴﾀﾉｰﾙ付加物錠		○		
院外	ツカイザ錠150mg	150mg	ﾂｶﾁﾆﾌﾞ　ｴﾀﾉｰﾙ付加物錠		○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外・院内特購	ツートラム錠25mg	25mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	ツートラム錠50mg	50mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○		
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用） TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○		
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○		
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	麦門冬湯	○	○		
院外	ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	安中散		○		
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	胃苓湯		○		
院外・院内特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○		
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○		
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	黄連湯		○		
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用） TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○		
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○		
院外・院内特購	ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） TJ-57	2.5g/包	温清飲	(限定)	○		
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○		
院外・院内特購	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒（医療用） TJ-24	2.5g/包	加味逍遥散	(限定)	○		
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○		
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○		
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○		
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	桔梗湯		○		
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○		
院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	啓脾湯		○		
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蛎湯		○		
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○		
院外・院内特購	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加芍薬湯	(限定)	○		
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黄湯		○		
院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	桂枝人参湯		○		
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	桂枝湯		○		
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用） TJ-125	2.5g/包	桂枝茯苓丸加ﾖｸ苡仁		○		
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） TJ-50	2.5g/包	荊芥連翹湯		○		
院外	ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） TJ-63	2.5g/包	五積散		○		
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用） TJ-56	2.4g/包	五淋散		○		
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	五苓散	○	○		
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	呉茱萸湯		○		
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	香蘇散		○		
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療	2.5g/包	三物黄ごん湯		○		
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	酸棗仁湯		○		
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	四逆散		○		
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	四君子湯		○		
院外	四ムラ四物湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	四物湯		○		
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)TJ-	3g/包	滋陰至宝湯		○		
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	治打撲一方		○		
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	治頭瘡一方		○		
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） TJ-12	2.5g/包	柴胡加竜骨牡蛎湯		○		
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） TJ-11	2.5g/包	ｻｲｺ･ｵｳｺﾞﾝ･ｶﾛｺﾝ･ｹｲﾋ･ﾎﾞﾚｲ･ｶﾝｷｮｳ･ｶﾝｿﾞｳ		○		
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） TJ-10	2.5g/包	柴胡桂枝湯		○		
院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	柴胡清肝湯		○		
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） TJ-	2.5g/包	柴朴湯		○		
本採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） TJ-114	3g/包	柴苓湯	○	○		
本採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） TJ-48	2.5g/包	十全大補湯	○	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)TJ-	2.5g/包	十味敗毒湯		○		
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）TJ-	2.5g/包	潤腸湯		○		
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	小建中湯		○		
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒		○		
本採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	3g/包	小青竜湯	○	○		
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療	2.5g/包	小半夏加茯苓湯		○		
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）TJ-	2.5g/包	真武湯		○		
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) TJ-85	2.5g/包	神秘湯		○		
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	辛夷清肺湯エキス顆粒		○		
院外	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) TJ-32	2.5g/包	人参湯エキス顆粒		○		
院外・院内特購	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	3.0g/包	人参養栄湯	(限定)	○		
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	清暑益気湯		○		
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）TJ-111	2.5g/包	清心蓮子飲		○		
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	清肺湯		○		
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)TJ-124	2.5g/包	川きゅう茶調散		○		
院外・院内特購	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	疎経活血湯	(限定)	○		
院外	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	大黄甘草湯		○		
本採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）TJ-100	2.5g/包	大建中湯	○	○		
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用）TJ-	2.5g/包	大柴胡湯		○		
院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用）TJ-	3.5g/包	大防風湯		○		
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	竹じょ温胆湯		○		
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）TJ-	2.5g/包	猪苓湯		○		
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）TJ-112	2.5g/包	猪苓湯合四物湯		○		
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	釣藤散		○		
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）TJ-61	2.5g/包	桃核承気湯		○		
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）TJ-123	2.5g/包	当帰建中湯		○		
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）TJ-38	2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		○		
本採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）TJ-23	2.5g/包	当帰芍薬散	○	○		
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	排膿散及湯		○		
院外	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	白虎加人参湯		○		
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）TJ-7	2.5g/包	八味地黄丸		○		
本採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）TJ-16	2.5g/包	半夏厚朴湯	○	○		
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）TJ-37	2.5g/包	ﾁﾝﾋﾟ･ﾊﾝｹﾞ･ﾋﾞｬｸｼﾞｭﾂ･ﾌﾞｸﾘｮｳ･ﾃﾝﾏ･ｵｳｷﾞ･ﾀｸｼｬ･ﾆﾝｼﾞﾝ･ｵｳﾊﾞｸ･ｶﾝｷｮｳ･ｼｮｳｷｮｳ･ﾊﾞｸｶﾞ		○		
本採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）TJ-14	2.5g/包	半夏瀉心湯	○	○		
本採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）TJ-41	2.5g/包	補中益気湯	○	○		
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○		
院外	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	防已黄耆湯		○		
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○		
院外	ツムラ木防已湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	木防已湯		○		
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）TJ-	2.5g/包	抑肝散	○	○		
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○		
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)TJ-110	2.5g/包	立効散		○		
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医	2.5g/包	苓甘姜味辛夏仁湯		○		
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）TJ-39	2.5g/包	苓桂朮甘湯		○		
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)TJ-118	2.5g/包	苓姜朮甘湯		○		
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	2.5g/包	六君子湯	○	○		
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) TJ-87	2.5g/包	六味丸		○		
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	茵ちん五苓散		○		
本採用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）TJ-135	2.5g/包	茵蔯蒿湯	○	○		
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）TJ-	2.5g/包	茯苓飲		○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院内特購	ツルバダ配合錠（曝露対策用）	ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ200mg・ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ酸塩	ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ・ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ酸塩錠	(限定)			
特購	ディアコミットドライシロップ分包250ｍｇ	250mg/包	ｽﾁﾘﾍﾟﾝﾄｰﾙ	(限定)	(限定)		
院外	ディアコミットドライシロップ分包500ｍｇ	500mg/包	ｽﾁﾘﾍﾟﾝﾄｰﾙ		○		
院外	ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ20	ﾃｶﾞﾌｰﾙ20mg・ｷﾞﾒﾗｼﾙ5.8mg・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ		○		
院外	ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ25	ﾃｶﾞﾌｰﾙ25mg・ｷﾞﾒﾗｼﾙ7.25mg・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ24.5mg	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ		○		
院外	ティーエスワン配合顆粒Ｔ20	ﾃｶﾞﾌｰﾙ20mg・ｷﾞﾒﾗｼﾙ5.8mg・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ19.6mg/包	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ		○	【般】	
院外	ティーエスワン配合顆粒Ｔ25	ﾃｶﾞﾌｰﾙ25mg・ｷﾞﾒﾗｼﾙ7.25mg・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ24.5mg/包	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ		○	【般】	
本採用	バルサルタン錠40ｍｇ「サンド」	40mg	ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ	○		【般】	
本採用	エンレスト錠100ｍｇ	100mg	ｻｸﾋﾞﾄﾘﾙﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和	○	○		
院外	ディナゲスト錠0.5ｍｇ	0.5mg	ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ		○	【般】	
院外・院内特購	ディナゲスト錠1ｍｇ	1mg	ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ	(限定)	○	【般】	
院外	ディレグラ配合錠	ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩30mg・塩酸ﾌﾟｿｲﾄﾞｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ60mg	ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩・塩酸ﾌﾟｿｲﾄﾞｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ配合錠		○	【般】	
本採用	デエビゴ錠2.5ｍｇ	2.5mg	ﾚﾝﾎﾞﾚｷｻﾝﾄ	○	○		
本採用	デエビゴ錠5ｍｇ	5mg	ﾚﾝﾎﾞﾚｷｻﾝﾄ	○	○		
院外	テオドール錠100ｍｇ	100mg	ﾃｵﾌｨﾘﾝ		○		
院外	テオドール錠200ｍｇ	200mg	ﾃｵﾌｨﾘﾝ		○	【般】	
本採用	テオフィリン徐放錠100ｍｇ「サワイ」	100mg	ﾃｵﾌｨﾘﾝ	○			
院外	【般】テオフィリンシロップ用20%	200mg/g	ﾃｵﾌｨﾘﾝ			【般】	
本採用	デカドロン錠0.5ｍｇ	0.5mg	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	○	○		
本採用	デカドロン錠4ｍｇ	4mg	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	○	○		
院外	【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	5mg	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ			【般】	
本採用	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	15mg	ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩水和物	○	○		
院外・院内特購	テクフィデラカプセル120ｍｇ	120mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	○		
院外・院内特購	テクフィデラカプセル240ｍｇ	240mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	○		
院外	テグレトール細粒50%	500mg/g	ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ		○	【般】	
院外	テグレトール錠100ｍｇ	100mg	ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ		○		
院外	テグレトール錠200ｍｇ	200mg	ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ		○		
院外	デザレックス錠5ｍｇ	5mg	デスロラタジン		○		
院外	デタントールＲ錠3ｍｇ	3mg	ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ塩酸塩		○		
院外	テトラミド錠10ｍｇ	10mg	ﾐｱﾝｾﾘﾝ塩酸塩		○		
本採用	テネリアＯＤ錠20ｍｇ	20mg	ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ臭化水素酸塩水和物	○	○		
院外	テノーミン錠25	25mg1錠	アテノロール錠		○	【般】	
院外	テノーミン錠50	50mg1錠	アテノロール錠		○	【般】	
本採用	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ762.5mg(ｶﾙｼｳﾑとして305mg)・ｺﾚｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ0.005mg(200IU)・炭酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ59.2mg(ﾏｸﾞﾈｼｳﾑとして15mg)	沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ・ｺﾚｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ・炭酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠	○	○		
院外	デパケンＲ錠100ｍｇ	100mg	ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	デパケンＲ錠200ｍｇ	200mg	ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ		○	【般】	
院外	デパケンシロップ5%	50mg/mL	ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ		○	【般】	
本採用	デパケン細粒40%	400mg/g	ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○	○	【般】	
院外	デパケン錠100ｍｇ	100mg	ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ		○	【般】	
院外	デパケン錠200ｍｇ	200mg	ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ		○	【般】	
院外	デパス錠0.5ｍｇ	0.5mg	ｴﾁｿﾞﾗﾑ		○		
院外	デパス錠1ｍｇ	1mg	ｴﾁｿﾞﾗﾑ		○	【般】	
本採用	テプレノン細粒10%「トーワ」	100mg/g 0.5g/包	ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ	○			
院外	デプロメール錠25	25mg	ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩		○	【般】	
院外	デプロメール錠50	50mg	ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩		○	【般】	
院外	デプロメール錠75	75mg	ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩		○	【般】	
院外	デベルザ錠20ｍｇ	20mg	ﾄﾎｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ水和物		○		
院外・院内特購	テモゾロミド錠20ｍｇ「NK」	20mg	ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ	(限定)		【般】	
院外・院内特購	テモゾロミド錠100ｍｇ「NK」	100mg	ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ	(限定)		【般】	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	テモダールカプセル20mｇ	20mg	ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ		○		
院外	テモダールカプセル100mｇ	100mg	ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ		○		
本採用	デュタステリド錠0.5mｇAV「明治」	0.5mg	ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞ	○		【般】	
院外・院内特購	デュファストン錠5mｇ	5mg	ｼﾞﾄﾞﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ	(限定)	○		
本採用	デュロキセチンカプセル20mｇ「DSEP」	20mg	ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩	○		【般】	
院外・院内特購	デュロキセチンカプセル30mｇ「DSEP」	30mg	ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩	(限定)	○		
院外	テルネリン錠1mｇ	1mg	ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ塩酸塩		○		
院外	テルビナフィン錠125mｇ	125mg	ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	テルミサルタンＯＤ錠20mｇ	20mg	テルミサルタン錠		○	【般】	
本採用	テルミサルタン錠40mｇ「FFP」	40mg	テルミサルタン錠	○		【般】	
本採用	トアラセット配合錠「JG」	ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩37.5mg・ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ325mg	ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩・ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ配合錠	○	○		
本採用	トウモロコシデンプン	-	ﾄｳﾓﾛｺｼﾃﾞﾝﾌﾟﾝ	○	○		
本採用	ドキサゾシン錠1mｇ「トーワ」	1mg	ﾄﾞｷｻﾞｿｼﾝﾒｼﾙ酸塩	○		【般】	
院外	ドグマチール錠50mｇ	50mg	ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ		○	【般】	
本採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mｇ「トーワ」	100mg	ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ	○		【般】	
本採用	トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トー	50mg	ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ	○	○		
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル	200mg/g	ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ	○		【般】	
院外・院内特購	ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠3mｇ「ニプロ」	3mg	ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ	(限定)		【般】	
本採用	ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠5mｇ「ニプロ」	5mg	ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ	○		【般】	
本採用	ドパコール配合錠L100	レボドパ100mg カルビドパ無水物10mg	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ・ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ無水物	○	○		
本採用	ドパストン散98.5%	985mg/g	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ	○	○		
院外	トビエース錠4mｇ	4mg	ﾌｪｿﾃﾛｼﾞﾝﾌﾏﾙ酸塩		○		
本採用	トピナ細粒10%	100mg/g	ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ	○	○		
院外・院内特購	トピナ錠50mｇ	50mg	ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ	(限定)	○	【般】	
院外	トピナ錠100mｇ	100mg	ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄ		○	【般】	
院外	トピロリック錠40mｇ	40mg	ﾄﾋﾟﾛｷｿﾘｽﾀｯﾄ錠		○		
本採用	ドプスＯＤ錠100mｇ	100mg	ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ	○	○		
院外	ドプテレット錠20mg	20mg	ｱﾊﾞﾄﾛﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞﾏﾚｲﾝ酸塩錠		○		
院外	トフラニール錠10mｇ	10mg	ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ塩酸塩		○		
院外・院内特購	トフラニール錠25mｇ	25mg	ｲﾐﾌﾟﾗﾐﾝ塩酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	ドラール錠15	15mg	ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ	(限定)	○	【般】	
院外	トライコア錠80mｇ	80mg	ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ		○	【般】	
院外・院内特購	トラクリア小児用分散錠32mｇ	32mg	ﾎﾞｾﾝﾀﾝ水和物	(限定)	○		
院外・院内特購	トラクリア錠62.5mｇ	62.5mg	ﾎﾞｾﾝﾀﾝ水和物	(限定)	○	【般】	
本採用	トラゼンタ錠5mｇ	5mg	ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ	○	○		
本採用	トラセミドOD錠4mg	4mg	ﾄﾗｾﾐﾄﾞ	○	○	【般】	
本採用	トラゾドン塩酸塩錠25mｇ「アメル」	25mg	ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩	○		【般】	
院外	トラディアンス配合錠AP	ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ10mg・ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ5 mg	ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ・ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ配合錠		○		
院外	トラディアンス配合錠BP	ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ25mg・ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ5 mg	ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ・ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ配合錠		○		
本採用	トラネキサム酸錠250mｇ「YD」	250mg	ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸	○		【般】	
本採用	トラベルミン配合錠	ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝｻﾘﾁﾙ酸塩40 mg	ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝｻﾘﾁﾙ酸塩・ｼﾞﾌﾟﾛﾌｨﾘﾝ錠	○	○		
本採用	トラマドール塩酸塩ＯＤ錠25mｇ「KO」	25mg	ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩	○		【般】	
院外	トラマールＯＤ錠25mｇ	25mg	ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩		○		
院外	トラマールＯＤ錠50mｇ	50mg	ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩		○		
院外	トラムセット配合錠	ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩37.5mg・ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ325mg	ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩・ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ配合錠		○	【般】	
院外	トランサミンカプセル250mｇ	250mg	ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸		○		
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸		○	【般】	
院外	トランデート錠100mｇ	100mg	ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ塩酸塩		○	【般】	
院外・院内特購	トランデート錠50mｇ	50mg	ﾗﾍﾞﾀﾛｰﾙ塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外・院内特購	トランドラプリル錠1mｇ「サワイ」	1mg	ﾄﾗﾝﾄﾞﾗﾌﾟﾘﾙ	(限定)		【般】	
本採用	トリアゾラム錠0.125mｇ「日医工」	0.125mg	ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ	○		【般】	
本採用	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL	ﾄﾘｸﾛﾎｽﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		
本採用	トリクロルメチアジド錠1mｇ「NP」	1mg	ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ	○	○	【般】	
本採用	トリプタノール錠10	10mg	ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ塩酸塩	○	○		
院外	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	100mg	ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩			【般】	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	トリンテリックス錠10mg	10mg	ﾎﾞﾙﾁｵｷｾﾁﾝ臭化水素酸塩		○		
院外・院内特購	トルカプ錠160mg	160mg	ｶﾋﾟﾊﾞｾﾙﾁﾌﾞ	(限定)	○		
院外・院内特購	トルカプ錠200mｇ	200mg	ｶﾋﾟﾊﾞｾﾙﾁﾌﾞ	(限定)	○		
院内	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	7.5mｇ	トルバプタン	○			
院内	トルバプタンOD錠15mg「TE」	15mｇ	トルバプタン	○			
本採用	トルバプタン顆粒1%「サワイ」	1%/1g	ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ	○	○		
本採用	ドルミカムシロップ2mg/mL	2mg/mL	ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ	○	○		
本採用	トレーランG液75ｇ	75g/225mL(ﾌﾞﾄﾞｳ糖として)	ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ部分加水分解物	○	○		
院外	トレドミン錠15mｇ	15mg	ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外・院内特購	トレドミン錠25mｇ	25mg	ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外・院内特購	トレリーフＯＤ錠25mｇ	25mg	ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ	(限定)	○		
本採用	ドンペリドン錠10mｇ「サワイ」	10mg	ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ	○		【般】	
本採用	ナイキサン錠100mｇ	100mg	ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ	○	○		
院外	ナウゼリンドライシロップ1%	10mg/g	ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ		○	【般】	
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ		○		
院外・院内特購	ナゼアＯＤ錠0.1mｇ	0.1mg	ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	ナディック錠30mｇ	30mg	ナドロール錠	(限定)	○		
院外	ナテグリニド錠30mg「日医工」	30mg	ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ		○		
院外	【般】ナテグリニド錠90mg	90mg	ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ			【般】	
本採用	ナトリックス錠1	1mg	ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ	○	○		
本採用	ナルサス錠2mｇ	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
本採用	ナルサス錠6mｇ	6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
本採用	ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠2.5μｇ「サワ	2.5μg	ﾅﾙﾌﾗﾌｨﾝ塩酸塩	○		【般】	
本採用	ナルラピド錠1mｇ	1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
本採用	ナルラピド錠2mｇ	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○		
院外・院内特購	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	100mg/g	ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ	(限定)	○		
本採用	ニコランジル錠5mｇ「トーワ」	5mg	ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ	○			
院外	ニトロールRカプセル20mｇ	20mg	硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ徐放ｶﾌﾟｾﾙ		○	【般】	
本採用	ニトロペン舌下錠0.3mｇ	0.3mg	ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ	○	○		
院外	ニバジール錠4mｇ	4mg	ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ錠		○	【般】	
本採用	ニフェジピンL錠10mｇ「杏林」	10mg	ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ	○		【般】	
院外	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持	20mg	ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ			【般】	
院外	【般】ニフェジピンカプセル10mg	10mg	ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ			【般】	
院外	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	20mg	ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ	○	○		
院外	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	40mg	ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ	○	○		
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ2.93g・塩化ｶﾘｳﾑ1.485g・炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ3.37g・無水硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ11.37g	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ・塩化ｶﾘｳﾑ・炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ・無水硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		
本採用	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	10g	乳酸ｶﾙｼｳﾑ水和物	○	○		
本採用	乳糖水和物「ホエイ」	-	乳糖	○	○		
院外	ニューロタン錠25mｇ	25mg	ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ		○	【般】	
院外	ニューロタン錠50mｇ	50mg	ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ		○	【般】	
院外	ニュベクオ錠300mｇ	300mg	ﾀﾞﾛﾙﾀﾐﾄﾞ		○		○
院外	ニンラーロカプセル4mｇ	4mg/カプセル	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル		○		
院外	ネイリンカプセル100mｇ	100mg	ホスラブコナゾール		○		
院外	ネオーラル10mｇカプセル	10mg	ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ		○	【般】	
本採用	ネオーラル25mｇカプセル	25mg	ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ	○	○	【般】	
院外・院内特購	ネオーラル50mｇカプセル	50mg	ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ	(限定)	○	【般】	
本採用	ネオーラル内用液10%	100mg/mL	ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ	○	○		
院外	ネオドパストン配合錠Ｌ100	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ100mg・ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ10mg	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ・ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ水和物配合錠		○	【般】	
院外	ネキシウムカプセル10mｇ	10mg	ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物		○	【般】	
院外	ネキシウムカプセル20mｇ	20mg	ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物		○	【般】	
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mｇ	10mg	ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物	○	○		
院外・院内特購	ネクサバール錠200mｇ	200mg	ｿﾗﾌｪﾆﾌﾞﾄｼﾙ酸塩	(限定)	○		
院外	ネシーナ錠6.25mｇ	6.25mg	ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ安息香酸塩		○		
院外	ネシーナ錠12.5mｇ	12.5mg	ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ安息香酸塩		○		
院外	ネシーナ錠25mｇ	25mg	ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ塩酸塩		○		
院外	ネフィー点鼻液1mg	1mg0.1mL1瓶	アドレナリン噴霧剤		○		
院外	ネフィー点鼻液2mg	2mg0.1mL1瓶	アドレナリン噴霧剤		○		
本採用	ノイキノン錠10mｇ	10mg	ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾙﾉﾝ	○	○	【般】	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
本採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位	ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家兎炎症皮膚抽出液	○	○		
院外	ノイロビタン配合錠	オクトチアミン25mg・リボフラビン2.5mg・ピリドキシン塩酸塩40mg・シアノコバラミン0.25mg	ﾋﾞﾀﾐﾝB1・B2・B6・B12混合剤		○		
院外・院内特購	ノウリアスト錠20ｍｇ	20mg	ｲｽﾄﾗﾃﾞﾌｨﾘﾝ	(限定)	○		
院外・院内特購	ノクサフィル錠100ｍｇ	100mg	ﾎﾟｻｺﾅｿﾞｰﾙ腸溶錠	(限定)	○		
本採用	ノバミン錠5ｍｇ	5mg	ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸塩	○	○		
院外	ノベルジン錠25ｍｇ	25mg	酢酸亜鉛		○		
院外	ノベルジン顆粒5%	5%1g	酢酸亜鉛		○		
院外	ノリトレン錠10ｍｇ	10mg	ﾉﾙﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ塩酸塩		○		
院外	ノルバスク錠5ｍｇ	5mg	ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩		○		
院外	ノルバスクＯＤ錠2.5ｍｇ	2.5mg	ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩		○		
院外	ノルバスクＯＤ錠5ｍｇ	5mg	ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩		○		
院外	ノルバデックス錠10ｍｇ	10mg	ﾀﾓｷｼﾌｪﾝｸｴﾝ酸塩		○	【般】	
院外・院内特購	ノルバデックス錠20ｍｇ	20mg	ﾀﾓｷｼﾌｪﾝｸｴﾝ酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	ハーフジゴキシンＫＹ錠0.125	0.125mg	ｼﾞｺﾞｷｼﾝ	○	○		
院外・院内特購	ハーボニー配合錠	ﾚｼﾞﾊﾟｽﾋﾞﾙ90mg・ｿﾎｽﾌﾞﾋﾞﾙ400mg	ﾚｼﾞﾊﾟｽﾋﾞﾙ ｱｾﾄﾝ付加物・ｿﾎｽﾌﾞﾋﾞﾙ錠	(限定)	○		
院外	パーロデル錠2.5ｍｇ	2.5mg	ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝﾒｼﾙ酸塩		○		
院外	バイアグラ錠25ｍｇ	25mg	ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙｸｴﾝ酸塩		○		
院外	バイアグラ錠50ｍｇ	50mg	ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙｸｴﾝ酸塩		○		
本採用	バイアスピリン錠100ｍｇ	100mg	ｱｽﾋﾟﾘﾝ	○	○		
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸	○	○		
院外	ハイゼット錠50ｍｇ	50mg	γ-ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ		○	【般】	
院外	ハイチオール錠40	40mg	L-ｼｽﾃｲﾝ		○		
院外・院内特購	ハイドレアカプセル500ｍｇ	500mg	ﾋﾄﾞﾛｷｼｶﾙﾊﾞﾐﾄﾞ	(限定)	○		
本採用	ハイペン錠200ｍｇ	200mg	ｴﾄﾄﾞﾗｸ	○	○		
院外・院内特購	ハイボン錠20ｍｇ	20mg	ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ	(限定)	○	【般】	
院外	パキシルＣＲ錠12.5ｍｇ	12.5mg	ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩水和物		○		
院外	パキシルＣＲ錠25ｍｇ	25mg	ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩水和物		○		
院外	パキロビッドパック600	ﾆﾙﾏﾄﾚﾙﾋﾞﾙ錠（150mg）4錠・ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ錠（100mg）2錠/ST	ﾆﾙﾏﾄﾚﾙﾋﾞﾙ・ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ		○		
院外	バクタ配合錠	ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ400mg・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ80mg	ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ錠		○		
本採用	バクタ配合顆粒	ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ400mg・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ80mg/g	ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ	○	○		
本採用	バップフォー錠10	10mg	ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩	○	○	【般】	
院外・院内特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩	(限定)	○		
院外	パナルジン錠100ｍｇ	100mg	ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩		○		
院外	バフセオ錠150ｍｇ	150mg/1錠	バダデュスタット		○		
院外	バフセオ錠300ｍｇ	300mg/1錠	バダデュスタット		○		
院外	バラクルード錠0.5ｍｇ	0.5mg	ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ水和物		○	【般】	
本採用	バラシクロビル錠500ｍｇ「SPKK」	500mg	ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩	○		【般】	
院外	バラシクロビル粒状錠500ｍｇ「モチダ」	500mg	ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩		○		
院外・院内特購	パラミヂンカプセル300ｍｇ	300mg	ﾌﾞｺﾛｰﾑ	(限定)	○		
院外	パリエット錠5ｍｇ	5mg	ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	パリエット錠10ｍｇ	10mg	ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外・院内特購	バリキサドライシロップ5000ｍｇ	50mg/mL、5000mg/本	ﾊﾞﾙｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	バリキサ錠450ｍｇ	450mg	ﾊﾞﾙｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩	(限定)	○		
本採用	バリトゲンＨＤ	400g/本	硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ	○	○		
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ460mg・酒 石 酸420mg/g	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ・ 酒石酸	○	○		
本採用	エンレスト錠200ｍｇ	200mg	ｻｸﾋﾞﾄﾘﾙﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和	○	○		
院外	ハルシオン0.125ｍｇ錠	0.125mg	ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ		○		
院外	ハルシオン0.25ｍｇ錠	0.25mg	ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ		○	【般】	
院外	バルトレックス錠500	500mg	ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩		○	【般】	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/g	ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩		○		
院外	ハルナールＤ錠0.2ｍｇ	0.2mg	ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩		○		
院外・院内特購	バルバーサ錠3mg	3mg	エルダフィチニブ	(限定)	○		
院外・院内特購	バルバーサ錠4mg	4mg	エルダフィチニブ	(限定)	○		
院外・院内特購	バルバーサ錠5mg	5mg	エルダフィチニブ	(限定)	○		
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○			
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200ｍｇ「トー	200mg	ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○			
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100ｍｇ「DSP」	100mg	ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○			
本採用	パルモディアXR錠0.2ｍｇ	0.2mg	ﾍﾟﾏﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ	○	○		
院外	パルモディアXR錠0.4ｍｇ	0.4mg	ﾍﾟﾏﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ		○		
本採用	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg	ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	【般】パロキセチン錠20ｍｇ	20mg	ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩水和物			【般】	
院内	ハロペリドール錠0.75ｍｇ「アメル」	0.75mg	ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ	○			
院外	パンクレアチン	-	ﾊﾟﾝｸﾚｱﾁﾝ		○		
院外・院内特購	パントシン錠200	200mg	ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ	(限定)	○		
院外	ビ・シフロール錠0.125ｍｇ	0.125mg	ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩水和物		○	【般】	
院外	ビ・シフロール錠0.5ｍｇ	0.5mg	ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩水和物		○	【般】	
本採用	ピオグリタゾン錠15ｍｇ「トーワ」	15mg	ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ塩酸塩	○		【般】	
本採用	ビオスリー配合ＯＤ錠	1錠	ﾗｸﾄﾐﾝ・酪酸菌・糖化菌	○	○		
院外・院内特購	ビオスリー配合散	1g/包	ﾗｸﾄﾐﾝ・酪酸菌・糖化菌	(限定)	○		
院外	ビオスリー配合錠	ﾗｸﾄﾐﾝ10mg・酪酸菌50mg・糖化菌50mg	ﾗｸﾄﾐﾝ・酪酸菌・糖化菌		○		
本採用	ビオチン散0.2%「フソー」	2mg/g	ﾋﾞｵﾁﾝ	○	○		
院外	ビオフェルミンＲ散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○		
院外	ビオフェルミンＲ錠	1錠	耐性乳酸菌		○		
院外	ビオフェルミン配合散	1g/包	ﾗｸﾄﾐﾝ・糖化菌		○		
本採用	ビカルタミドＯＤ錠80ｍｇ「NK」	80mg	ビカルタミド	○		【般】	
院外	ビクシリンカプセル250ｍｇ	250mg	ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ		○		
院外	ビクシリンドライシロップ10%	100mg/g	ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ		○		
本採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	10mL/本	ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ	○		【般】	
院内	ビジクリア配合錠	ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ一水和物734.7mg・無水ﾘﾝ酸水素二ﾅﾄﾘｳﾑ265.3mg	ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ一水和物・無水ﾘﾝ酸水素二ﾅﾄﾘｳﾑ	○			
院外	ヒスロンＨ錠200ｍｇ	200mg	ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ		○	【般】	
本採用	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625ｍｇ「DSEP」	0.625mg	ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩	○			
本採用	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5ｍｇ	2.5mg	ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩	○			
本採用	ピタバスタチンCa・ＯＤ錠1ｍｇ「トーワ」	1mg	ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ	○		【般】	
本採用	ピタバスタチンCa・ＯＤ錠2ｍｇ「トーワ」	2mg	ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ	○		【般】	
院外採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシン塩酸塩散		○		
本採用	ビタメジン配合カプセルＢ50	1カプセル	混合ﾋﾞﾀﾐﾝB群	○	○		
院外	ヒダントールＦ配合錠	ﾌｪﾆﾄｲﾝ25mg・ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ8.333mg・安息香酸ﾅﾄﾘｳﾑｶﾌｪｲﾝ16.667mg	フェニトイン・フェノバルビタール配合錠		○		
院外	ヒダントール錠25ｍｇ	25mg	ﾌｪﾆﾄｲﾝ		○		
本採用	ピドキサール錠10ｍｇ	10mg	ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物	○	○		
特購	ピートル顆粒分包250mg	250ｍｇ	スクロオキシ水酸化鉄顆粒	(限定)	(限定)		
院外	ビビアント錠20ｍｇ	20mg	ﾊﾞｾﾞﾄﾞｷｼﾌｪﾝ酢酸塩		○	【般】	
院外	ビブラマイシン錠100ｍｇ	100mg	ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ		○		
本採用	ビペリデン塩酸塩錠1ｍｇ「アメル」	1mg	ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ塩酸塩	○			
院外	ビムパットドライシロップ10%	100mg/g	ﾗｺｻﾐﾄﾞ		○		
院外	ビムパット錠50ｍｇ	50mg	ﾗｺｻﾐﾄﾞ		○		
院外	ビムパット錠100ｍｇ	100mg	ﾗｺｻﾐﾄﾞ		○		
院外	ピメノールカプセル50ｍｇ	50mg	ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ塩酸塩水和物		○		
本採用	ピモベンダン錠1.25ｍｇ「ＴＥ」	1.25mg	ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ	○		【般】	
本採用	ビラノア錠20ｍｇ	20mg	ﾋﾞﾗｽﾁﾝ	○	○		
院外・院内特購	ビラフトビカプセル75ｍｇ	75mg	エンコラフェニブ	(限定)	○		
院外・院内特購	ピラマイド原末	-	ﾋﾟﾗｼﾞﾅﾐﾄﾞ	(限定)	○		
院内	ビルダグリプチン錠50mg「ニプロ」	50mg	ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ	○			
院外	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	8.4g/包	ﾊﾟﾁﾛﾏｰｿﾙﾋﾞﾃｸｽｶﾙｼｳﾑ散		○		
特購	ビルトリシド錠600ｍｇ	600mg	ﾌﾟﾗｼﾞｶﾝﾃﾙ	(限定)	(限定)		
院外・院内特購	ヒルナミン錠(5ｍｇ)	5mg	ﾏﾚｲﾝ酸ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ	(限定)	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外・院内特購	ピレスパ錠200ｍｇ	200mg	ﾋﾟﾙﾌｪﾆﾄﾞﾝ	(限定)	○		
院外・院内特購	ピレチア錠(5ｍｇ)	5mg	ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ塩酸塩	(限定)	○		
院外	ビンダケルカプセル20ｍｇ	20mg	ﾀﾌｧﾐｼﾞｽﾒｸﾞﾙﾐﾝ		○		○
院外	ファビハルタカプセル200mg	200mg	ｲﾌﾟﾀｺﾊﾟﾝ		(限定)		
院外・院内特購	ファムビル錠250ｍｇ	250mg	ﾌｧﾑｼｸﾛﾋﾞﾙ	(限定)	○	【般】	
本採用	ファモチジンＤ錠10ｍｇ「EMEC」	10mg	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ	○			
本採用	ファモチジン細粒2%「サワイ」	20mg/g	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ	○		【般】	
院外・院内特購	ファロム錠200ｍｇ	200mg	ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ水和物	(限定)	○		
院外	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg/g	ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ		○		
本採用	ファンギゾンシロップ100ｍｇ／ｍＬ	100mg/mL	ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB	○	○		
本採用	フィコンパ細粒1%	10mg/g	ﾍﾟﾗﾝﾊﾟﾈﾙ水和物	○	○		
本採用	フィコンパ錠2ｍｇ	2mg	ﾍﾟﾗﾝﾊﾟﾈﾙ水和物	○	○		
本採用	フィコンパ錠4ｍｇ	4mg	ﾍﾟﾗﾝﾊﾟﾈﾙ水和物	○	○		
院外	ブイフェンド錠50ｍｇ	50mg	ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	ブイフェンド錠200ｍｇ	200mg	ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外・院内特購	フィンテプラ内用液2.2ｍｇ／ｍＬ	0.22%/1mL	ﾌｪﾝﾌﾙﾗﾐﾝ塩酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	フェアストン錠40	40mg	ﾄﾚﾐﾌｪﾝｸｴﾝ酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	フェノバール散10%	100mg/g	ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ	○	○		
院外	フェノバール錠30ｍｇ	30mg	ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ		○		
本採用	フェブキソスタット錠10ｍｇ「DSEP」	10mg	フェブキソスタット	○		【般】	
本採用	フェブキソスタット錠20ｍｇ「DSEP」	20mg	フェブキソスタット	○		【般】	
院外	フェブリク錠10ｍｇ	10mg	ﾌｪﾌﾞｷｿｽﾀｯﾄ		○		
院外	フェブリク錠20ｍｇ	20mg	ﾌｪﾌﾞｷｿｽﾀｯﾄ		○		
院外	フェブリク錠40ｍｇ	40mg	ﾌｪﾌﾞｷｿｽﾀｯﾄ		○	【般】	
院外	フェマーラ錠2.5ｍｇ	2.5mg	ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	フェロ・グラデュメット錠105ｍｇ	105mg	乾燥硫酸鉄徐放錠		○		
院外	フェロベリン配合錠	ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ塩化物水和物37.5mg・ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺｴｷｽ	ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ塩化物水和物・ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺｴｷｽ		○	【般】	
院外	フェロミア錠50ｍｇ	50mg	ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	フオイパン錠100ｍｇ	100mg	ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩		○	【般】	
本採用	フォシーガ錠5ｍｇ	5mg	ﾀﾞﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ水和物	○	○	【般】	
本採用	フォシーガ錠10ｍｇ	10mg	ﾀﾞﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ水和物	○	○	【般】	
院外	フオゼベル錠5ｍｇ	5mg	ﾃﾅﾊﾟﾙ塩酸塩		○		
院外	フオゼベル錠10ｍｇ	10mg	ﾃﾅﾊﾟﾙ塩酸塩		○		
院外	フオリアミン散100ｍｇ／ｇ	100mg/g	葉酸		○		
本採用	フオリアミン錠	5mg	葉酸	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液2.5ｍｇ	2.5mg	ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ液	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液5ｍｇ	5mg	ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ液	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液7.5ｍｇ	7.5mg	ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ液	○	○		
本採用	ブコラム口腔用液10ｍｇ	10mg	ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ液	○	○		
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブシ末		○		
本採用	フスコデ配合錠	ｼﾞﾋﾄﾞﾛｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩3mg・dl-ﾒﾁﾙｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ塩酸塩7mg	ｼﾞﾋﾄﾞﾛｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩・dl-ﾒﾁﾙｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ塩酸塩・ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩	○	○		
院外・院内特購	フスコデ配合シロップ	-	ｼﾞﾋﾄﾞﾛｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩・dl-ﾒﾁﾙｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ塩酸塩・ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩	(限定)	○		
本採用	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハ	10mg	ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物	○	○	【般】	
院外	ブライアン錠500ｍｇ	500mg	ｴﾃﾞﾄ酸カルシウム二ナトリウム水和物		○		
院外・院内特購	プラケニル錠200ｍｇ	200mg	ﾋﾄﾞﾛｷｼｸﾛﾛｷﾝ硫酸塩錠	(限定)	○		
本採用	プラザキサカプセル75ｍｇ	75mg	ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝ ｴﾃｷｼﾗｰﾄ	○	○		
本採用	プラザキサカプセル110ｍｇ	110mg	ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝ ｴﾃｷｼﾗｰﾄ	○	○		
本採用	フラジール内服錠250ｍｇ	250mg	ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ	○	○		
院内	プラスグレル錠3.75ｍｇ「トーワ」	3.75mg	ﾌﾟﾗｽｸﾞﾚﾙ塩酸塩	○	○		
院内	プラスグレルＯＤ錠20ｍｇ「トーワ」	20mg	ﾌﾟﾗｽｸﾞﾚﾙ塩酸塩	○	○		
院外	ブラダロン錠200ｍｇ	200mg	ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ塩酸塩		○		
本採用	プラノバール配合錠	ﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ0.5mg・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ0.05mg	ﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ	○	○		
本採用	プラバスタチンNa錠10ｍｇ「トーワ」	10mg	ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○		【般】	
院外	プラビックス錠25ｍｇ	25mg	ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ硫酸塩		○	【般】	
院外	プラビックス錠75ｍｇ	75mg	ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ硫酸塩		○	【般】	
本採用	プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠0.125ｍｇ「トーワ」	0.125mg	ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩水和物	○	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
本採用	プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠0.5ｍｇ「トーワ」	0.5mg	ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩水和物	○	○		
院内特購	ブランルカストDS10%「タカタ」	100mg/1g	ブランルカスト水和物シロップ用	(限定)		【般】	
本採用	ブリィビアクト錠25mg	25mg	ブリーバラセタム錠	○	○		
院外・院内特購	ブリィビアクト錠50mg	50mg	ブリーバラセタム錠	(限定)	○		
院外	フリウェル配合錠LD「モチダ」	ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ1mg・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ0.035mg	ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ		○		
院外	フリウェル配合錠ULD「モチダ」	ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ1mg・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ0.02mg	ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ		○		
院外・院内特購	ブリカニール錠2ｍｇ	2mg	テルブタリン硫酸塩錠	(限定)	○		
院外	フリバスＯＤ錠25ｍｇ	25mg	ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ		○		
院外	フリバスＯＤ錠50ｍｇ	50mg	ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ		○		
院外	フリバスＯＤ錠75ｍｇ	75mg	ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ		○		
院外・院内特購	プリミドン細粒99.5%「日医工」	995mg/g	ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ	(限定)	○		
院外	プリミドン錠250ｍｇ「日医工」	250mg	ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ		○		
院外	プリモボラン錠5ｍｇ	5mg	ﾒﾃﾉﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ		○		
院外・院内特購	フリュザクラカプセル1mg	1mg	ﾌﾙｷﾝﾁﾆﾌﾞ	(限定)	○		
院外・院内特購	フリュザクラカプセル5mg	5mg	ﾌﾙｷﾝﾁﾆﾌﾞ	(限定)	○		
院外	ブリリンタ錠60ｍｇ	60mg	ﾁｶｸﾞﾚﾛﾙ		○		
院外・院内特購	ブリリンタ錠90ｍｇ	90mg	ﾁｶｸﾞﾚﾛﾙ	(限定)	○		
院外	プリンペランシロップ0.1%	1mg/mL	塩酸ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ		○		
院外	プリンペラン錠5	5mg	塩酸ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ		○		
院外	フルイトラン錠1ｍｇ	1mg	ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ		○	【般】	
院外	フルイトラン錠2ｍｇ	2mg	ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ		○	【般】	
本採用	フルコナゾールカプセル100ｍｇ「サンド」	100mg	ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ	○	○		
院外	プルゼニド錠12ｍｇ	12mg	ｾﾝﾉｼﾄﾞA・B		○		
院外・院内特購	フルダラ錠10ｍｇ	10mg	ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ	(限定)	○		
本採用	フルニトラゼパム錠1ｍｇ「アメル」	1mg	ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ	○		【般】	
院外	ブルフェン錠100	100mg	ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ		○		
本採用	プレガバリンＯＤ錠25ｍｇ「トーワ」	25mg	ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ口腔内崩壊錠	○		【般】	
本採用	プレガバリンＯＤ錠75ｍｇ「トーワ」	75mg	ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ口腔内崩壊錠	○		【般】	
院外	プレタールＯＤ錠50ｍｇ	50mg	ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	プレタールＯＤ錠100ｍｇ	100mg	ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	プレタール散20%	0.25g/包	ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ		○		
院外・院内特購	ブレディニン錠50	50mg	ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ	(限定)	○		
本採用	プレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	○	○		
本採用	プレドニゾロン錠1ｍｇ （旭化成）	1mg	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	○	○		
本採用	プレドニン錠5ｍｇ	5mg	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	○	○		
院外・院内特購	プレバイミス錠240mg	240mg	ﾚﾃﾙﾓﾋﾞﾙ錠	(限定)	○		○
院外	プレマリン錠0.625ｍｇ	0.625mg	結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ		○		
院外	プレミネント配合錠ＬＤ	ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ50mg・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ12.5mg	ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ		○	【般】	
本採用	プログラフカプセル0.5ｍｇ	0.5mg	ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物	○	○	【般】	
院外・院内特購	プログラフカプセル1ｍｇ	1mg	ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物	(限定)	○	【般】	
院外	プロサイリン錠20	20μg	ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外・院内特購	プロスタール錠25	25mg	ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ	(限定)	○	【般】	
院内特購	プロスタグランジンＥ２錠0.5ｍｇ「科研」	0.5mg	ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝ	(限定)			
本採用	フロセミド細粒4%「EMEC」	40mg/g	ﾌﾛｾﾐﾄﾞ	○		【般】	
院内	フロセミド錠10mg「NIG」	10mg	ﾌﾛｾﾐﾄﾞ	○			
院内	フロセミド錠20mg「NIG」	20mg	ﾌﾛｾﾐﾄﾞ	○			
院内	フロセミド錠40mg「NIG」	40mg	ﾌﾛｾﾐﾄﾞ	○			
院外	プロセキソール錠0.5mg	0.5mg/錠	エチニルエストラジオール錠		○		
本採用	ブロチゾラム錠0.25ｍｇ「EMEC」	0.25mg	ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ	○			
院外	プロテカジンＯＤ錠10	10mg	ﾗﾌﾁｼﾞﾝ		○	【般】	
本採用	プロナーゼＭＳ	0.5g/包	ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ	○	○		
院外・院内特購	プロノン錠100ｍｇ	100mg	ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	ブロプレス錠2	2mg	ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ		○		
院外	ブロプレス錠4	4mg	ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ		○		
院外	ブロプレス錠8	8mg	ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ		○		
院外	ブロプレス錠12	12mg	ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ		○		
院外	プロペシア錠0.2ｍｇ	0.2mg	ﾌｨﾅｽﾃﾘﾄﾞ		○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	プロペシア錠1ｍｇ	1mg	ﾌｨﾅｽﾃﾘﾄﾞ		○		
院外	プロマックＤ錠75	75mg	ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ		○		
院外	プロマック顆粒15%	0.5g/包	ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ		○		
本採用	ブロムヘキシン塩酸塩錠4ｍｇ「クニヒロ」	4mg	ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩	○		【般】	
院外	【般】ブロムペリドール細粒1%	10mg/g	ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ			【般】	
院外	【般】ブロムペリドール錠1mg	1mg	ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ			【般】	
院外	フロモックス小児用細粒100ｍｇ	100mg/g	ｾﾌｶﾍﾟﾝ ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩水和		○		
本採用	フロモックス錠100ｍｇ	100mg	ｾﾌｶﾍﾟﾝ ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩水和	○	○		
院外・院内特購	フロリードゲル経口用2%	5g/本	ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ	(限定)	○		
本採用	フロリネフ錠0.1ｍｇ	0.1mg	ﾌﾙﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ	○	○		
院外	ベイスンＯＤ錠0.2	0.2mg	ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ		○		
院外	ベイスンＯＤ錠0.3	0.3mg	ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ		○		
院外・院内特購	ベージニオ錠50ｍｇ	50mg	アベマシクリブ錠	(限定)	○		
院外・院内特購	ベージニオ錠100ｍｇ	100mg	アベマシクリブ錠	(限定)	○		
院外・院内特購	ベージニオ錠150ｍｇ	150mg	アベマシクリブ錠	(限定)	○		
本採用	ベオーバ錠50ｍｇ	50mg	ﾋﾞﾍﾞｸﾞﾛﾝ	○	○		
院外	ペオン錠80	80mg	ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ		○	【般】	
院外・院内特購	ベサノイドカプセル10ｍｇ	10mg	ﾄﾚﾁﾉｲﾝ	(限定)	○		
院外	ベザフィブラートSR錠200ｍｇ「サワイ」	200mg	ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ		○		
院外	ベシケアＯＤ錠2.5ｍｇ	2.5mg	ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ		○	【般】	
院外	ベシケアＯＤ錠5ｍｇ	5mg	ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ		○	【般】	
院外	ベスタチンカプセル30ｍｇ	30mg	ｳﾍﾞﾆﾒｸｽ		○		
院外	【般】ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ塩酸塩錠5ｍｇ	5mg	ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ塩酸塩		○	【般】	
院外	ベタニス錠50ｍｇ	50mg	ﾐﾗﾍﾞｸﾞﾛﾝ		○		
本採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6ｍｇ「トーワ」	6mg	ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝﾒｼﾙ酸塩	○			
本採用	ベニジピン塩酸塩錠4ｍｇ「トーワ」	4mg	ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩	○		【般】	
院外	ベネシッド錠250ｍｇ	250mg	ﾌﾟﾛﾍﾞﾈｼﾄﾞ		○		
院外	ヘパンＥＤ配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○		
院外	ベプシドカプセル25ｍｇ	25mg	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ		○		
院外	ベプシドカプセル50ｍｇ	50mg	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ		○		
院外	ベプリコール錠50ｍｇ	50mg	ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ塩酸塩水和物		○		
本採用	ベプリジル塩酸塩錠50ｍｇ「TE」	50mg	ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ塩酸塩水和物	○	○		
院外	ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg	5mg	ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝﾍﾞｼﾙ酸塩		○	【般】	
院外・院内特購	ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠10ｍｇ「タナベ」	10mg	ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝﾍﾞｼﾙ酸塩	(限定)	○		
本採用	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	3.75mg/mL	プロプラノロール塩酸塩	○	○		
院外・院内特購	ベムリディ錠25ｍｇ	25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩錠	(限定)	○		
院外・院内特購	ベラサスLA錠60μｇ	60μg	ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄ徐放錠	(限定)	○		
院外	ベラゾリン細粒400ｍｇ	400mg/0.5g/包	ｿﾌﾞｿﾞｷｻﾝ		○		
本採用	ベラパミル塩酸塩錠40ｍｇ「JG」	40mg	ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩	○		【般】	
本採用	ベラプロストNA錠20μｇ「サワイ」	20μg	ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ	○		【般】	
院外	ペリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩水和物		○		
院外・院内特購	ペリアクチン散1%	10mg/g	ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩水和物	(限定)	○		
院外	ペリアクチン錠4ｍｇ	4mg	ｼﾌﾟﾛﾍﾌﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩水和物		○		
本採用	ベリキューボ錠2.5ｍｇ	2.5mg1錠	ﾍﾞﾙｲｼｸﾞｱﾄﾞ錠	○	○		
院外	ベリキューボ錠5ｍｇ	5mg1錠	ﾍﾞﾙｲｼｸﾞｱﾄﾞ錠		○		
院外	ベリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○		
院外	ペリンドプリルエルブミン錠4mg	4mg	ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ		○	【般】	
院外	ペルサンチン錠25ｍｇ	25mg	ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ		○	【般】	
院外	ペルサンチン錠100ｍｇ	100mg	ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ		○	【般】	
院外	ペルジピンＬＡカプセル40ｍｇ	40mg	ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩		○		
院外	ペルジピン錠20ｍｇ	20mg	ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩		○		
本採用	ベルソムラ錠15ｍｇ	15mg	ｽﾎﾞﾚｷｻﾝﾄ	○	○		
院外	ベルソムラ錠20ｍｇ	20mg	ｽﾎﾞﾚｷｻﾝﾄ		○		
本採用	ヘルベッサーＲカプセル100ｍｇ	100mg	ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩	○	○	【般】	
本採用	ヘルベッサー錠30	30mg	ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩	○	○		
院外	ペルマックス錠250μｇ	250μg	ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞﾒｼﾙ酸塩		○	【般】	
院外	ベレキシブル錠80ｍｇ	80mg	ﾁﾗﾌﾞﾙﾁﾆﾌﾞ塩酸塩		○		
本採用	ベンザリン細粒1%	10mg/g	ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ	○	○		
院外	ベンザリン錠2	2mg	ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ		○		
院外	ベンザリン錠5	5mg	ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ		○	【般】	
院外	ペンタサ錠250ｍｇ	250mg	ﾒｻﾗｼﾞﾝ		○	【般】	
院外	ペンタサ錠500ｍｇ	500mg	ﾒｻﾗｼﾞﾝ		○	【般】	
院外	ペンタサ顆粒94%	250mg/0.265g	ﾒｻﾗｼﾞﾝ		○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
本採用	ペンタサ顆粒94%	1000mg/1.06g	ﾒｻﾗｼﾞﾝ	○	○		
院外・院内特購	ペンタサ顆粒94%	2000mg/2.12g	ﾒｻﾗｼﾞﾝ	(限定)	○		
本採用	ボースデル内用液10	10mg/250mL/B	塩化ﾏﾝｶﾞﾝ四水和物	○	○		
本採用	ボグリボースＯＤ錠0.2ｍｇ「トーワ」	0.2mg	ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ	○		【般】	
本採用	ボグリボースＯＤ錠0.3ｍｇ「トーワ」	0.3mg	ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ	○		【般】	
院外・院内特購	ボシュリフ錠100ｍｇ	100mg	ﾎﾞｽﾁﾆﾌﾞ水和物	(限定)	○		
院外	ホスミシン錠500	500ｍｇ	ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ		○		
本採用	ホスミシンドライシロップ400	400mg/g	ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ	○	○		
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包（ﾘﾝとして100mg）	ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ一水和物・無水ﾘﾝ酸水素二ﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		
院外	ホスレノールＯＤ錠250ｍｇ	250mg	炭酸ﾗﾝﾀﾝ水和物		○		
院外	ホスレノール顆粒分包250ｍｇ	250mg	炭酸ﾗﾝﾀﾝ水和物		○	【般】	
本採用	ボナロン経口ゼリー35ｍｇ	35mg/2g/包	ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○	○	【般】	
院外	ボナロン錠5ｍｇ	5mg	ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物		○	【般】	
院外	ボナロン錠35ｍｇ	35mg	ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物		○	【般】	
院外	ボノサップパック400	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ、ｱﾓｷｼｼﾘﾝ、ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ		○		
院外	ボノテオ錠50ｍｇ	50mg	ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸水和物		○	【般】	
院外	ボノピオンパック	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ、ｱﾓｷｼｼﾘﾝ、ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ		○		
院内特購	ポマリストカプセル1ｍｇ	1mg	ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ	(限定)			○
院内特購	ポマリストカプセル2ｍｇ	2mg	ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ	(限定)			○
院内特購	ポマリストカプセル3ｍｇ	3mg	ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ	(限定)			○
院内特購	ポマリストカプセル4ｍｇ	4mg	ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ	(限定)			○
院外・院内特購	ポラキス錠2	2mg	ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ塩酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	ポラプレジンクＯＤ錠75ｍｇ「サワイ」	75mg	ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ	○	○		
本採用	ポララミン錠2ｍｇ	2mg	d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩	○	○		
院外・院内特購	ボリコナゾール錠50㎎「DSEP」	50mg	ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ	(限定)		【般】	
本採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25ｇ「三和」	25g/個	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ	○	○		
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6ｇ「三和」	5.6g/包	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ		○		
院外・院内特購	ポリフル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙｶﾙｼｳﾑ	(限定)	○		
院外	ポリフル錠500ｍｇ	500mg	ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙｶﾙｼｳﾑ		○		
院外	ボルタレンＳＲカプセル37.5ｍｇ	37.5mg	ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	ボルタレン錠25ｍｇ	25mg	ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	ボルトラック原末	6g/包	ﾗｸﾁﾄｰﾙ水和物		○		
院外	ポンタールカプセル250ｍｇ	250mg	ﾒﾌｪﾅﾑ酸		○		
院外	ポンタールシロップ3.25%	32.5mg/mL	ﾒﾌｪﾅﾑ酸		○		
院外	マーズレンＳ配合顆粒	0.5g/包	ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ Ｌ-ｸﾞﾙﾀﾐ		○		
院外	マーズレンＳ配合顆粒	0.67g/包	ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ Ｌ-ｸﾞﾙﾀﾐ		○		
院外	マーズレンＳ配合顆粒	1g/包	ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ Ｌ-ｸﾞﾙﾀﾐ		○	【般】	
院外	マーベロン28	1錠	ﾃﾞｿｹﾞｽﾄﾚﾙ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ		○		
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ	○	○		
院外	マイスタン錠5ｍｇ	5mg	ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ		○		
院外	マイスタン錠10ｍｇ	10mg	ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ		○		
院外	マイスリー錠5ｍｇ	5mg	ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩		○		
院外	マヴィレット配合錠	ｸﾞﾚｶﾌﾟﾚﾋﾞﾙ100mg・ﾋﾟﾌﾞﾚﾝﾀｽﾋﾞﾙ40mg	ｸﾞﾚｶﾌﾟﾚﾋﾞﾙ水和物・ﾋﾟﾌﾞﾚﾝﾀｽﾋﾞﾙ錠		○		
本採用	マグコロール散68%分包50ｇ	50g/包	ｸｴﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	○	○		
院外	マクサルトＲＰＤ錠10ｍｇ	10mg	ﾘｻﾞﾄﾘﾌﾟﾀﾝ安息香酸塩		○		
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	○	○		
院外	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ		○		
院外	マグミット錠100ｍｇ	100mg	酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ		○		
本採用	マグミット錠250ｍｇ	250mg	酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	○	○	【般】	
本採用	マグミット錠330ｍｇ	330mg	酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	○	○	【般】	
院外	マリゼブ錠12.5ｍｇ	12.5mg	ｵﾏﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ		○		
院外	マリゼブ錠25ｍｇ	25mg	ｵﾏﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ		○		
院外・院内特購	ミオカーム内服液 33.3%	333.3mg/mL	ﾋﾟﾗｾﾀﾑ	(限定)	○		
院外	ミオナール錠50ｍｇ	50mg	ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩		○		
院外	ミカムロ配合錠ＡＰ	ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ40mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg	ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩配合錠		○	【般】	
院外	ミカムロ配合錠ＢＰ	ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ80mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg	ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩配合錠		○	【般】	
院外	ミカルディス錠20ｍｇ	20mg	ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ		○		
院外	ミカルディス錠40ｍｇ	40mg	ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ		○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外・院内特購	ミグシス錠5ｍｇ	5mg	塩酸ﾛﾒﾘｼﾞﾝ	(限定)	○		
院外	ミケランLAカプセル15ｍｇ	15㎎	ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ		○		
院外	ミコンビ配合錠AP	ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ40mg・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ12.5mg	ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ配合剤		○	【般】	
本採用	ミチグリニドCA・ＯＤ錠10ｍｇ「三和」	10mg	ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和物	○			
院外・院内特購	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○		○
院外・院内特購	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○		○
本採用	ミドドリン塩酸塩錠2ｍｇ「サワイ」	2mg	ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ塩酸塩	○		【般】	
院外	ミニプレス錠0.5ｍｇ	0.5mg	ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ塩酸塩		○		
院外	ミニリンメルトＯＤ錠25μｇ	25μg	ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物		○		○
院外	ミニリンメルトＯＤ錠50μｇ	50μg	ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物		○		○
院外・院内特購	ミニリンメルトＯＤ錠60μｇ	60μg	ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物	(限定)	○		
院外	ミニリンメルトＯＤ錠120μｇ	120μg	ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物		○		
本採用	ミネブロＯＤ錠2.5ｍｇ	2.5mg	エサキセレノン	○	○		
院外	ミネブロＯＤ錠5ｍｇ	5mg	エサキセレノン		○		
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50ｍｇ「トーワ」	50mg	ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩	○			
院外	ミノマイシン錠50ｍｇ	50mg	ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩		○		
本採用	ミヤＢＭ細粒	1g/包	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○		
本採用	ミヤＢＭ錠	1錠	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○		
院外	ミラペックスＬＡ錠0.375ｍｇ	0.375mg	ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩水和物		○	【般】	
院外・院内特購	ミラペックスＬＡ錠1.5ｍｇ	1.5mg	ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩水和物	(限定)	○	【般】	
本採用	ミルタザピン錠15ｍｇ「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○		
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	l-ﾒﾝﾄｰﾙ	○	○		
院外	ムコスタ錠100ｍｇ	100mg	ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠		○		
院外	ムコソルバンＬ錠45ｍｇ	45mg	ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩		○		
院外	ムコダインＤＳ50%	500mg/g	L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ		○		
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ		○		
院外	ムコダイン錠250ｍｇ	250mg	L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ		○		
院外	ムコダイン錠500ｍｇ	500mg	L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ		○		
院外・院内特購	ムンデシンカプセル100ｍｇ	100mg/カプセル	フォロデシン塩酸塩カプセル	(限定)	○		
本採用	メイアクトＭＳ小児用細粒10%	100mg/g	ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝ ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ	○	○		
院外	メイアクトＭＳ錠100ｍｇ	100mg	ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝ ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ		○		
院外	メイラックス錠1ｍｇ	1mg	ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ		○		
院外	メイラックス錠2ｍｇ	2mg	ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ		○	【般】	
院外	メインテート錠0.625ｍｇ	0.625mg	ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩		○		
院外	メインテート錠2.5ｍｇ	2.5mg	ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩		○	【般】	
院外	メインテート錠5ｍｇ	5mg	ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩		○	【般】	
院外・院内特購	メーゼント錠0.25ｍｇ	0.25mg	ｼﾎﾟﾆﾓﾄﾞﾌﾏﾙ酸	(限定)	○		○
院外・院内特購	メーゼント錠2ｍｇ	2mg	ｼﾎﾟﾆﾓﾄﾞﾌﾏﾙ酸	(限定)	○		○
院外	メキシチールカプセル50ｍｇ	50mg	ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	メキシチールカプセル100ｍｇ	100mg	ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50ｍｇ「KCC」	50mg	ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩	○	○	【般】	
院外	メキシレチン塩酸塩錠100ｍｇ	100mg	ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
特購	メクトビ錠15ｍｇ	15mg	ビニメチニブ	(限定)	○		
院外	メジコン散10%	100mg/g	ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩水和物		○		
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩水和物		○		
院外・院内特購	メスチノン錠60ｍｇ	60mg	ﾋﾟﾘﾄﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ臭化物	(限定)	○		
院外・院内特購	メソトレキセート錠2.5ｍｇ	2,5mg	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	(限定)	○		
院外	メチコバール細粒0.1%	500mg/0.5g/包	ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ		○	【般】	
本採用	メチコバール錠500μｇ	500μg	ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ	○	○	【般】	
本採用	メチルエルゴメトリン錠0.125ｍｇ「あすか」	0.125mg	ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩	○	○		
院外	メチルジゴキシン錠0.05mg「NIG」	0.05mg	ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ		○		
院外	メトアナ配合錠HD	ｱﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ100mg・ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩500mg	ｱﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ・ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩配合剤		○		
院外	メトアナ配合錠LD	ｱﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ100mg・ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩250mg	ｱﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ・ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩配合剤		○		
本採用	メトグルコ錠250ｍｇ	250mg	ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩	○	○		
院外	メトグルコ錠500ｍｇ	500mg	ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩		○		
本採用	メトクロプラミド錠5ｍｇ「NIG」	5mg	塩酸ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ	○		【般】	
本採用	メトトレキサート錠2ｍｇ「タナベ」	2mg	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	○		【般】	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外・院内特購	メトピロンカプセル250ｍｇ	250mg	ﾒﾁﾗﾎﾟﾝ	(限定)	○		
院外	メトリジン錠2ｍｇ	2mg	ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ塩酸塩		○		
院外	メドロール錠2ｍｇ	2mg	ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ		○		
本採用	メドロール錠4ｍｇ	4mg	ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	○	○		
本採用	メナテトレノンカプセル15ｍｇ「YD」	15mg	ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ	○		【般】	
院外	メバロチン錠5	5mg	ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	メバロチン錠10	10mg	ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ		○	【般】	
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	ﾒﾌﾛｷﾝ塩酸塩	(限定)	(限定)		
院内	メフィーゴパック	1パック(1剤:PTP1錠、2剤:SP4錠)	ﾐﾌｪﾌﾟﾘｽﾄﾝ/ﾐｿﾌﾟﾛｽﾄｰﾙ	○			○
本採用	メプチンドライシロップ0.005%	50μg/g	ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	メプチンミニ錠25μｇ	25μg	ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和物		○		
院外	メプチン錠50μｇ	50μg	ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和物		○		
院外	メマリーＯＤ錠5ｍｇ	5mg	ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩		○		
院外	メマリーＯＤ錠10ｍｇ	10mg	ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩		○		
院外	メマリーＯＤ錠20ｍｇ	20mg	ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩		○		
院内	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」	5mg	ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩		○		
本採用	メラトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	ﾒﾗﾄﾆﾝ顆粒	○	○		
院外	メリスロン錠6ｍｇ	6mg	ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝﾒｼﾙ酸塩		○		
本採用	メルカゾール錠5ｍｇ	5mg	ﾁｱﾏｿﾞｰﾙ	○	○		
院外・院内特購	メンドンカプセル7.5ｍｇ	7.5mg	ｸﾛﾗｾﾞﾌﾟ酸	(限定)	○		
院外	モービック錠10ｍｇ	10mg	ﾒﾛｷｼｶﾑ		○	【般】	
本採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩水和物	○	○	【般】	
本採用	モサプリドクエン酸塩錠5ｍｇ「日医工」	5mg	ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩水和物	○	○		
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ﾗｸﾂﾛｰｽ		○		
本採用	モビコール配合内用剤HD	13.7046g/1包	ﾏｸﾞｺﾛｰﾙ・NaCl・NaHCO4・	○	○		
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	ﾏｸﾞｺﾛｰﾙ・NaCl・NaHCO3・	○	○		
本採用	モビプレップ配合内用剤	1袋	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤散	○	○		
本採用	モンテルカスト細粒4ｍｇ「ケミファ」	4mg/包	ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ細粒	○		【般】	
本採用	モンテルカスト錠10ｍｇ「KM」	10mg	ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ	○		【般】	
院外	ヤーズフレックス配合錠	ﾄﾞﾛｽﾋﾟﾚﾉﾝ3mg・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ0.020mg	ﾄﾞﾛｽﾋﾟﾚﾉﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙﾍﾞｰﾀﾃﾞｸｽ錠		○		
本採用	薬用炭「日医工」	-	薬用炭	○	○		
院外	ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ150	150mg/0.75g/包	ﾃｶﾞﾌｰﾙ ｳﾗｼﾙ		○		
院外・院内特購	ユーエフティ配合カプセルＴ100	100mg	ﾃｶﾞﾌｰﾙ ｳﾗｼﾙ	(限定)	○		
院外・院内特購	ユーゼル錠25ｍｇ	25mg	ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ	(限定)	○	【般】	
院内	ユービット錠100ｍｇ	100mg	尿素(13C)	○			
院外・院内特購	ユーロジン1ｍｇ錠	1mg	ｴｽﾀﾞﾗﾑ	(限定)	○		
院外	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝﾄｼﾙ酸塩水和物		○		
本採用	ユナシン錠375ｍｇ	375mg	ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝﾄｼﾙ酸塩水和物	○	○		
院外	ユニシア配合錠ＨＤ	ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ ｼﾚｷｾﾁﾙ8mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5mg	ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ ｼﾚｷｾﾁﾙ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩配合錠		○	【般】	
院外	ユニシア配合錠ＬＤ	ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ ｼﾚｷｾﾁﾙ8mg・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ2.5mg	ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ ｼﾚｷｾﾁﾙ・ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩配合錠		○	【般】	
院外	ユベラＮカプセル100ｍｇ	100mg	ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○	【般】	
院外	ユベラＮソフトカプセル200ｍｇ	200mg	ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○	【般】	
院外	ユリーフＯＤ錠4ｍｇ	4mg	ｼﾛﾄﾞｼﾝ口腔内崩壊錠		○	【般】	
本採用	ユリス錠1ｍｇ	1mg	ﾄﾞﾁﾑﾗﾄﾞ	○	○		
院外	ユリノーム錠25ｍｇ	25mg	ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ		○	【般】	
院外	ユリノーム錠50ｍｇ	50mg	ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ		○	【般】	
院外・院内特購	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	-	ﾖｳ化ｶﾘｳﾑ	(限定)	○		
本採用	ヨウ化カリウム丸50ｍｇ「日医工」	50mg	ﾖｳ化ｶﾘｳﾑ	○	○		
院外	幼児用ＰＬ配合顆粒	1g/包	ｻﾘﾁﾙｱﾐﾄﾞ配合総合感冒剤		○		
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	ﾖｸｲﾆﾝ		○		
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ﾖｸｲﾆﾝ		○		
院外	ラキソベロン内用液0.75%	10mL/本	ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ		○		
本採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ﾗｸﾂﾛｰｽ	○			
本採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12ｇ	12g/1包	ﾗｸﾂﾛｰｽ	○		【般】	
本採用	ラゲブリオ錠400ｍｇ	400mg	ﾓﾙﾇﾋﾟﾗﾋﾞﾙ	○	○		
本採用	ラコサミドドライシロップ10%「ケミファ」	100mg/g	ﾗｺｻﾐﾄﾞ	○		【般】	
本採用	ラコサミド錠50ｍｇ「ケミファ」	50mg	ﾗｺｻﾐﾄﾞ	○		【般】	
本採用	ラコサミド錠100ｍｇ「ケミファ」	100mg	ﾗｺｻﾐﾄﾞ	○		【般】	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
本採用	ラコールＮＦ配合経腸用液コーヒーフレー	200ml/袋	配合剤	○	○		
本採用	ラコールＮＦ配合経腸用液バナナフレー	200ml/袋	配合剤	○	○		
本採用	ラコールＮＦ配合経腸用液ミルクフレー	200ml/袋	配合剤	○	○		
院外・院内特購	ラコールＮＦ配合経腸用液コーンフレーバー	200ml/袋	配合剤	(限定)	○		
院外・院内特購	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%/1mL	エダラボン	(限定)	○		
院外	ラシックス錠10ｍｇ	10mg	ﾌﾛｾﾐﾄﾞ		○	【般】	
院外	ラシックス錠20ｍｇ	20mg	ﾌﾛｾﾐﾄﾞ		○	【般】	
院外	ラシックス錠40ｍｇ	40mg	ﾌﾛｾﾐﾄﾞ		○	【般】	
院外	ラジレス錠150ｍｇ	150mg	ｱﾘｽｷﾚﾝﾌﾏﾙ酸塩		○		
院外	ラスビック錠75ｍｇ	75mg	ﾗｽｸﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩		○		
院外	ラックビー錠	10mg	ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌		○		
院外	ラックビー微粒Ｎ	10mg/g	ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌製剤		○		
院外	ラツーダ錠20mg	20mg	ﾙﾗｱｼﾄﾞﾝ塩酸塩		○		
院外・院内特購	ラパリムス顆粒0.2%	0.2%1g	ｼﾛﾘﾑｽ	(限定)	○		○
本採用	ラフチジン錠10mg「YD」	10mg	ﾗﾌﾁｼﾞﾝ	○		【般】	
本採用	ラベプラゾールナトリウム錠10ｍｇ「ケミファ」	10mg	ラベプラゾールナトリウム	○		【般】	
院外	ラボナ錠50ｍｇ	50mg	ﾍﾟﾝﾄﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙｶﾙｼｳﾑ		○		
本採用	ラミクタール錠25ｍｇ	25mg	ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ	○	○	【般】	
院外	ラミクタール錠100ｍｇ	100mg	ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ		○	【般】	
院外・院内特購	ラミクタール錠小児用2ｍｇ	2mg	ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ	(限定)	○		
本採用	ラミクタール錠小児用5ｍｇ	5mg	ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ	○	○		
本採用	ラメルテオン錠8ｍｇ「武田テバ」	8mg	ﾗﾒﾙﾃｵﾝ	○		【般】	
本採用	ラリキシン錠250mg	250mg/錠	セファレキシンシ	○	○		
院外・院内特購	ラリキシンドライシロップ小児用20%	200mg/g	セファレキシンシロップ用	(限定)	○		
院外・院内特購	ラロキシフェン塩酸塩錠60ｍｇ「トーワ」	60mg	ﾗﾛｷｼﾌｪﾝ塩酸塩	(限定)	○		
本採用	ランソプラゾールＯＤ錠15ｍｇ「サワイ」	15mg	ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ	○		【般】	
本採用	リアルダ錠1200ｍｇ	1200mg	ﾒｻﾗｼﾞﾝ	○	○		
院外	リーゼ錠5ｍｇ	5mg	ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ		○		
本採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用ｱﾐﾉ酸製剤	○	○		
院外・院内特購	リーマス錠100	100mg	炭酸ﾘﾁｳﾑ	(限定)	○		
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸ﾘﾁｳﾑ		○		
院外	リウマトレックスカプセル2ｍｇ	2mg	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ		○		
本採用	リオナ錠250ｍｇ	250mg	ｸｴﾝ酸第二鉄水和物	○	○		
院外	リオベル配合錠ＬＤ	ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ25mg・ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ15mg	ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ安息香酸塩・ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ塩酸塩配合錠		○		
本採用	リオレサール錠5ｍｇ	5mg	ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ	○	○		
本採用	リクシアナＯＤ錠15ｍｇ	15mg	ｴﾄﾞｷｻﾊﾞﾝﾄｼﾙ酸塩水和物	○	○		
本採用	リクシアナＯＤ錠30ｍｇ	30mg	ｴﾄﾞｷｻﾊﾞﾝﾄｼﾙ酸塩水和物	○	○		
本採用	リクシアナＯＤ錠60ｍｇ	60mg	ｴﾄﾞｷｻﾊﾞﾝﾄｼﾙ酸塩水和物	○	○		
院外	リザベンカプセル100ｍｇ	100mg	ﾄﾗﾆﾗｽﾄ		○		
院外	リザベンドライシロップ5%	50mg/g	ﾄﾗﾆﾗｽﾄ		○		
院外	リスパダールＯＤ錠0.5ｍｇ	0.5mg	ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ		○		
院外	リスパダール細粒1%	10mg/1g	ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ		○	【般】	
院外	リスパダール錠1ｍｇ	1mg	ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ		○		
本採用	リスペリドンＯＤ錠1ｍｇ「トーワ」	1mg	ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ	○		【般】	
本採用	リスペリドン内用液1ｍｇ／ｍＬ「トーワ」	0.5mg/0.5mL/包	ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ	○		【般】	
院外	リスミー錠1ｍｇ	1mg	ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ塩酸塩水和物		○		
本採用	リズミック錠10ｍｇ	10mg	ｱﾒｼﾞﾆｳﾑﾒﾁﾙ硫酸塩	○	○	【般】	
院外	リスモダンR錠150ｍｇ	150mg	ﾘﾝ酸ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ		○	【般】	
院外	リスモダンカプセル100ｍｇ	100mg	ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ		○		
院外	リタリン錠10ｍｇ	10mg	ﾒﾁﾙﾌｪﾆﾃﾞｰﾄ塩酸塩		○		○
院内	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	5mg	ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ塩酸塩	○			
特購	リネゾリド錠600ｍｇ「明治」	600mg	ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ	(限定)	(限定)		
本採用	リパクレオン顆粒300ｍｇ分包	300mg/包	ﾊﾟﾝｸﾚﾘﾊﾟｰｾﾞ	○	○		
院外	リパクレオンカプセル150mg	150mg	ﾊﾟﾝｸﾚﾘﾊﾟｰｾﾞ		○		
院外	リバゼブ配合錠LD	１錠	ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物・ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ		○		
院外	リバゼブ配合錠HD	１錠	ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物・ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ		○		
院外	リバロＯＤ錠1ｍｇ	1mg	ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ		○	【般】	
院外	リバロＯＤ錠2ｍｇ	2mg	ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ		○	【般】	
院外	リバロ錠1ｍｇ	1mg	ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ		○	【般】	
院外	リバロ錠2ｍｇ	2mg	ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ		○	【般】	
院外	リバロ錠4ｍｇ	4mg	ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ		○	【般】	
本採用	リバーロキサバンＯＤ錠10ｍｇ「バイエル」	10mg	ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ口腔内崩壊錠	○			
本採用	リバーロキサバンＯＤ錠15ｍｇ「バイエル」	15mg	ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ口腔内崩壊錠	○		【般】	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	リピディル錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○		
院外	リピトール錠5mg	5mg	ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物		○	【般】	
院外	リピトール錠10mg	10mg	ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物		○	【般】	
本採用	リファジンカプセル150mg	150mg	ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ	○	○		
本採用	リフキシマ錠200mg	200mg	リファキシミン錠	○	○		
院外・院内特購	リブテンシティ錠200mg	200mg	ﾏﾘﾊﾞﾋﾞﾙ錠	(限定)	○		○
院外	リフレックス錠15mg	15mg	ミルタザピン錠		○	【般】	
院外	リフヌア錠45mg	45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩		○		
院外・院内特購	リベルサス錠3mg	3mg	ｾﾏｸﾞﾙﾁﾄﾞ（遺伝子組み換え）	(限定)	○		
院外・院内特購	リベルサス錠7mg	7mg	ｾﾏｸﾞﾙﾁﾄﾞ（遺伝子組み換え）	(限定)	○		
院外・院内特購	リベルサス錠14mg	14mg	ｾﾏｸﾞﾙﾁﾄﾞ（遺伝子組み換え）	(限定)	○		
本採用	リボトリール細粒0.1%	1m/g	ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ	○	○		
本採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg	ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ	○	○		
院外・院内特購	リマチル錠100mg	100mg	ﾌﾞｼﾗﾐﾝ	(限定)	○		
本採用	リマプロスト アルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg	ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄ ｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ	○		【般】	
院外・院内特購	リムパーザ錠100mg	100mg	オラパリブ錠	(限定)	○		
院外・院内特購	リムパーザ錠150mg	150mg	オラパリブ錠	(限定)	○		
院外・院内特購	ポリミキシンＢ硫酸塩錠25万単位「ファイザー」	25万単位	ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB硫酸塩	(限定)	○		
院外	リリカＯＤ錠25mg	25mg	ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ		○		
院外	リリカＯＤ錠75mg	75mg	ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ		○		
院外	リリカＯＤ錠150mg	150mg	ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ		○		
院外	リリカカプセル25mg	25mg	ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ		○		
院外	リリカカプセル75mg	75mg	ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ		○		
院外	リリカカプセル150mg	150mg	ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ		○		
院外・院内特購	リルゾール錠50mg「AA」	50mg	ﾘﾙｿﾞｰﾙ	(限定)	○		
院外	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg	ウパダシチニブ水和物		○		○
院外	リンヴォック錠15mg	15mg	ウパダシチニブ水和物		○		○
院外	リンヴォック錠30mg	30mg	ウパダシチニブ水和物		○		○
本採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg	リナクロチド錠	○	○		
院外	リンデロン錠0.5mg	0.5mg	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ		○		
院外	リンラキサー錠125mg	125mg	ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
本採用	ルーラン錠4mg	4mg	ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ塩酸塩水和物	○	○	【般】	
院外	ルーラン錠8mg	8mg	ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ塩酸塩水和物		○	【般】	
院外	ルジオミール錠10mg	10mg	ﾏﾌﾟﾛﾁﾘﾝ塩酸塩		○		
院外	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg	ﾙｾｵｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ水和物		○		
院外	ルナベル配合錠LD	ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ1mg・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ0.035mg	ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ錠		○		
院外	ルナベル配合錠ＵＬＤ	ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ1mg・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ0.02mg	ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ錠		○	【般】	
院外	ルネスタ錠1mg	1mg	ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ		○	【般】	
院外	ルパフィン錠10mg	10mg	ﾙﾊﾟﾀｼﾞﾝﾌﾏﾙ酸塩		○		
院外	ルリッド錠150	150mg	ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ		○	【般】	
院外	レイボー錠100mg	100mg	ラスミジタンコハク酸塩		○		○
本採用	レキサルティOD錠0.5mg	0.5mg	ﾌﾞﾚｸｽﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ	○	○		
院外・院内特購	レキソタン錠2	2mg	ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ	(限定)	○		
院外	レキソタン錠5	5mg	ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ		○		
院外	レキップＣＲ錠2mg	2mg	ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩		○	【般】	
院外	レキップＣＲ錠8mg	8mg	ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩		○	【般】	
院外	レキップ錠0.25mg	0.25mg	ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩		○	【般】	
院外・院内特購	レキップ錠1mg	1mg	ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外・院内特購	レキップ錠2mg	2mg	ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	レクサプロ錠10mg	10mg	ｴｽｼﾀﾛﾌﾟﾗﾑｼｭｳ酸塩		○	【般】	
院外・院内特購	レクチゾール錠25mg	25mg	ｼﾞｱﾌｪﾆﾙｽﾙﾎﾝ	(限定)	○		
院外	レグナイト錠300mg	300mg	ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝﾁﾝｴﾅｶﾙﾋﾞﾙ		○		
院外	レザルタス配合錠ＨＤ	ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ ﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ20mg・ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ16mg	ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ ﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ・ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ配合錠		○		
院外	レスタミンコーワ錠10mg	10mg	ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩		○		
本採用	レスピア静注・経口液60mg	60mg/3mL/V	ｶﾌｪｲﾝｸｴﾝ酸塩	○	○		
本採用	レナジェル錠250mg	250mg	ｾﾍﾞﾗﾏｰ塩酸塩	○	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外・院内特購	レナデックス錠4mｇ	4mg	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	(限定)	○		
院外・院内特購	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg	レパグリニド	(限定)	○	【般】	
院外	【般】レパグリニド錠0.5mg	0.5mg	レパグリニド			【般】	
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mｇ	10mg/mL(懸濁後の内用液として)	ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙｸｴﾝ酸塩		○		
本採用	レバチオ錠20mｇ	20mg	ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙｸｴﾝ酸塩	○	○		
本採用	レバミピド錠100mｇ「オーツカ」	100mg	ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ	○	○		
院外・院内特購	レブラミドカプセル5mｇ	5mg	ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ水和物	(限定)			○
本採用	レベチラセタムDS50%「トーワ」	１ｇ	レベチラセタム	○		【般】	
本採用	レベチラセタム錠500mｇ「トーワ」	500mg/1錠	レベチラセタム	○		【般】	
院外	レベトールカプセル200mｇ	200mg	ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ		○		
院内	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	10%/mL/100mL/瓶	レボカルニチン	○			
本採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mｇ「武田テバ」	5mg	ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩	○		【般】	
院外	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物		○		
本採用	レボフロキサシン錠250mｇ「DSEP」	250mg	ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物	○	○		
本採用	レボフロキサシン錠500mｇ「DSEP」	500mg	ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物	○	○		
院外・院内特購	レボレード錠12.5mｇ	12.5mg	ｴﾙﾄﾛﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞ ｵﾗﾐﾝ	(限定)	○		
院外	レミッチＯＤ錠2.5μｇ	2.5μg	ﾅﾙﾌﾗﾌｨﾝ塩酸塩		○		
院外	レミニールＯＤ錠4mｇ	4mg	ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ臭化水素酸塩		○	【般】	
院外・院内特購	レミニールＯＤ錠8mｇ	8mg	ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ臭化水素酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	レミニールＯＤ錠12mｇ	12mg	ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ臭化水素酸塩		○	【般】	
院外	レメロン錠15mｇ	15mg	ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ		○	【般】	
院外	レリフェン錠400mｇ	400mg	ﾅﾌﾞﾒﾄﾝ		○		
院外・院内特購	レルパックス錠20mｇ	20mg	ｴﾚﾄﾘﾌﾟﾀﾝ臭化水素酸塩	(限定)	○	【般】	
院外・院内特購	レルミナ錠40mｇ	40mg	ﾚﾙｺﾞﾘｸｽ	(限定)	○		
院外	レンドルミンＤ錠0.25mｇ	0.25mg	ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ		○		
院外・院内特購	レンビマカプセル4mｇ	4mg/カプセル	レンバチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	○		
院外・院内特購	レンビマカプセル10mｇ	10mg/カプセル	レンバチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	○		
院外・院内特購	ロイケリン散10%	100mg/g	ﾒﾙｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾝ	(限定)	○		
院外	ロイコボリン錠5mｇ	5mg	ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝｶﾙｼｳﾑ		○		
院外	ローコール錠30mｇ	30mg	ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠		○	【般】	
院外・院内特購	ロートエキス散〈ハチ〉	100mg/g	ﾛｰﾄｴｷｽ	(限定)	○		
本採用	ロキソプロフェン錠60mｇ「ＥＭＥＣ」	60mg	ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○		【般】	
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5ｇ	5g/包	ｼﾞﾙｺﾆｳﾑｼｸﾛｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		
院外	ロコルナール錠100mｇ	100mg	ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠		○	【般】	
本採用	ロサルタンK錠25mｇ「明治」	25mg	ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ	○		【般】	
院外	ロスーゼット配合錠HD	ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ10mg・ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ5mg	ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ・ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ		○		
院外	ロスーゼット配合錠LD	ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ10mg・ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ2.5mg	ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ・ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ配合錠		○		
本採用	ロスバスタチンＯＤ錠2.5mｇ「KMP」	2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	○		【般】	
本採用	ロスバスタチンＯＤ錠5mｇ「KMP」	5mg	ロスバスタチンカルシウム	○		【般】	
院外	ロゼレム錠8mｇ	8mg	ﾗﾒﾙﾃｵﾝ		○	【般】	
院内	ロタリックス内用液	1.5mL/本	弱毒生ﾋﾄﾛﾀｳｲﾙｽ(RIX4414	○			
院外	ロトリガ粒状カプセル2ｇ	2g/包	ｵﾒｶﾞ-3脂肪酸ｴﾁﾙ		○	【般】	
本採用	ロフラゼプ酸エチル錠1mｇ「SN」	1mg	ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ	○			
院外	ロペミンカプセル1mｇ	1mg	ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩		○		
院外	ロペミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩		○	【般】	
本採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mｇ「NIG」	1mｇ	ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩	○		【般】	
本採用	ロラゼパム錠0.5mｇ「サワイ」	0.5mg	ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ	○	○		
院外	ロルカム錠4mｇ	4mg	ﾛﾙﾉｷｼｶﾑ		○		
院外・院内特購	ロンサーフ配合錠T15	ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ15mg・ﾁﾋﾟﾗｼﾙ塩酸塩 7.065mg	ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ・ﾁﾋﾟﾗｼﾙ塩酸塩	(限定)	○		
院外・院内特購	ロンサーフ配合錠T20	ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ20mg・ﾁﾋﾟﾗｼﾙ塩酸塩 9.42mg	ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ・ﾁﾋﾟﾗｼﾙ塩酸塩	(限定)	○		
院外	ワーファリン錠5mｇ	5mg	ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ		○		
本採用	ワーファリン錠0.5mｇ	0.5mg	ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ	○	○		
本採用	ワーファリン錠1mｇ	1mg	ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ	○	○		
本採用	ワーファリン顆粒0.2%	1mg/0.5g	ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ	○	○		
院外	ワイテンス錠2mｇ	2mg	ｸﾞｱﾅﾍﾞﾝｽﾞ酢酸塩		○		
本採用	ワイドシリン細粒20%	200mg/g	ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物細粒	○	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	ワイパックス錠0.5	0.5mg	ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ		○		
院外	ワソラン錠40m g	40mg	ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩		○	【般】	
院外	ワンアルファ錠0.25μ g	0.25μg	ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	ワンアルファ錠0.5μ g	0.5μg	ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	ワンアルファ錠1.0μ g	1μg	ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ		○	【般】	
本採用	ワントラム錠100m g	100mg	ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩	○	○		