八千代医療センター採用医薬品集（外用・自己注射）

2026年11月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用 (院外)：院外のみで処方可能

特別購入薬 (特購)：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ使用可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分 (院内・院外) 】

○：すべての患者に処方可能なもの　　【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの　　(限定)：処方可能な患者が限定されているもの

(限定)：処方可能な患者が限定されているもの

※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：252品目　院外採用：330品目（特別購入薬：60品目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院内	アイオピジンＵＤ点眼液1%	10mg/mL 0.1mL/個	ｱﾌﾟﾗｸﾛﾆｼﾞﾝ塩酸塩	○			
院内	アイノフロー吸入用800ppm	800ppm/15.7L/本	一酸化窒素ｶﾞｽ	○			
院外	アイベータ配合点眼液	5mL/本	ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ酒石酸塩		○		
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液	5mL/本	ブリモニジン・ブリンゾラミド		○		
院外・院内特購	アウィクリ注　フレックスタッチ　総量３００単位	300単位/ｷｯﾄ	ｲﾝｽﾘﾝ　ｲｺﾃﾞｸ（遺伝子組換え）	(限定)	○		
本採用	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	50g/瓶	酸化亜鉛	○	○		
院外	亜鉛華軟膏「ヨシダ」	500g/瓶	酸化亜鉛		○		○
院外	アクアチムクリーム1%	10mg/g 10g/本	ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝ		○	【般】	
本採用	アクアチム軟膏1%	10mg/g 10g/本	ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝ	○	○		
本採用	アクトシン軟膏3%	30mg/g 30g/本	ﾌﾞｸﾗﾃﾞｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		
院外・院内特購	アジマイシン点眼液1%	1%1mL 2.5mL/本	ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物	(限定)	○		
院外	アスタット軟膏1%	10mg/g 10g/本	ﾗﾉｺﾅｿﾞｰﾙ		○		
院外	アズノールうがい液4%	40mg/mL 5mL/本	ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物		○		
本採用	アズノール軟膏0.033%	0.33mg/g 20g/本	ｼﾞﾒﾁﾙｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱｽﾞﾚﾝ	○	○		
本採用	アスプール液(0.5%)	5mg/mL 50mL/本	dl-ｲｿﾌﾟﾚﾅﾘﾝ塩酸塩	○	○		
院外	アズマネックスツイストヘラー200μｇ60吸	200μg/吸入	ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
院外	アズレン点眼液0.02%「わかもと」	0.2mg/mL 5mL/本	ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物		○		
院内	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	100mg/個	アセトアミノフェン100mg坐剤	○		【般】	
院内	アセサイド6%消毒液ＯＥＭ－２	第一剤:750mL 第二剤:750mL	過酢酸	○			
院内	アセサイド6%消毒液ＯＥＭ－３	第一剤:875mL 第二剤:875mL	過酢酸	○			
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本	ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ・ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩		○		
院外	アテキュラ吸入用カプセル低用量	1ｶﾌﾟｾﾙ中：ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ酢酸塩173μg（ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙとして150μg）・ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ	ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ酢酸塩・ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ		○		
院外	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1ｶﾌﾟｾﾙ中：ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ酢酸塩173μg（ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙとして150μg）・ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ	ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ酢酸塩・ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ		○		
院外	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1ｶﾌﾟｾﾙ中：ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ酢酸塩173μg（ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙとして150μg）・ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ	ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ酢酸塩・ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ		○		
院外	アドエア50エアゾール120吸入用	1噴霧中:ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ36.3μg(ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙとして25μg)/50μg	ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
院外・院内特購	アドエア125エアゾール120吸入用	1噴霧中:ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ36.3μg(ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙとして25μg)/125μg	ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ	(限定)	○		
院外	アドエア250エアゾール120吸入用	1噴霧中:ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ36.3μg(ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙとして25μg)/250μg	ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
本採用	アドエア100ディスカス28吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ:72.5μg(ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙとして50μg)/100μg	ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ	○	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	アドエア100ディスカス60吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ:72.5μg(ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙとして50μg)/100μg	ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
本採用	アドエア250ディスカス28吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ:72.5μg(ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙとして50μg)/250μg	ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ	○	○		
院外	アドエア250ディスカス60吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ:72.5μg(ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙとして50μg)/250μg	ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
院外	アドエア500ディスカス28吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ:72.5μg(ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙとして50μg)/500μg	ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
院外	アドエア500ディスカス60吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ:72.5μg(ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙとして50μg)/500μg	ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
院外	アドフィードパップ40ｍｇ	40mg/枚 7枚/包	ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ		○		
本採用	日点アトロピン点眼液1%	5mL/本	ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩水和物	○	○		
院外	アトロベントエロゾル20μｇ	20μg/1噴霧	ｲﾌﾟﾗﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物水和物		○		
院外	アニュイティ100μｇエリプタ30吸入用	30吸入/ｷｯﾄ	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○		
院外	アニュイティ200μｇエリプタ30吸入用	30吸入/ｷｯﾄ	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○		
院外	アノーロエリプタ30吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ62.5μg)・ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ25μg	ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物・ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩		○		
院外	アピドラ注100単位／mL	1000単位/10mL/V	ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾙﾘｼﾞﾝ(遺伝子組換		○		
院外・院内特購	アピドラ注カート	1000単位/10mL/V	ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾙﾘｼﾞﾝ(遺伝子組換え)	(限定)	○		
院外・院内特購	アピドラ注ソロスター	300単位/3mL/ｷｯﾄ	ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾙﾘｼﾞﾝ(遺伝子組換え)	(限定)	○		
院外	アバレプト懸濁性点眼液0.3%	0.3%/5mL/瓶	モツギバトレプ液		○		
院外	アフタッチ口腔用貼付剤25μｇ	0.025mg	ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ		○		
本採用	アラセナ－Ａ軟膏3%	30mg/g 5g/本	ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ	○	○	【般】	
院外	アラミスト点鼻液27.5μｇ56噴霧用	27.5μg/1噴霧	ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○	【般】	
院外	アラミスト点鼻液27.5μｇ120噴霧用	27.5μg/1噴霧	ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○	【般】	
院外	アリケイス吸入液590ｍｇ	590mg/8.4mL/瓶	アミカシン硫酸塩		○		○
院外	アリドネパッチ27.5ｍｇ	27.5mg/枚	ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ		○		
院外	アリドネパッチ55ｍｇ	55mg/枚	ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ		○		
本採用	アルメタ軟膏	1mg/g 5g/本	ｱﾙｸﾛﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ	○	○		
院外	アレサガテープ4ｍｇ	4mg/枚 (2.23cm×3.61cm)	エメダスチンフマル酸塩貼付剤		○		
院外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	5mg/g	ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩クリーム		○		
院外	アレジオン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	アレジオンLX点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩		○		
院外	アレベール吸入用溶解液0.125%	100mL/本	ﾁﾛｷｻﾎﾟｰﾙ(ｻﾍﾟﾘﾉﾝ)		○		
本採用	アンテベートクリーム0.05%	0.5mg/g 5g/本	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ	○	○		
院外	アンテベートローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
本採用	アンテベート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ	○	○		
院外	アンヒバ坐剤小児用50ｍｇ	50mg	ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ		○	【般】	
院外	アンヒバ坐剤小児用100ｍｇ	100mg	ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ		○	【般】	
院外	アンヒバ坐剤小児用200ｍｇ	200mg	ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ		○	【般】	
本採用	アンペック坐剤10ｍｇ	10mg	ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩水和物	○	○		
院外	アンペック坐剤20ｍｇ	20mg	ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩水和物		○		
院外	【般】イソコナゾール硝酸塩膣錠300mg	300mg	ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ硝酸塩			【般】	
本採用	イナビル吸入粉末剤20ｍｇ	20mg/ｷｯﾄ(水和物として20.76mg)	ﾗﾆﾅﾐﾋﾞﾙｵｸﾀﾝ酸ｴｽﾃﾙ	○	○		
院外	イミグラン点鼻液20	20mg/0.1mL/本	ｽﾏﾄﾘﾌﾟﾀﾝ		○		
院外	インスリン アスパルトBS注100単位／mL NR「サノフィ」	100単位/1mL 10mL/V	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○		
院外	インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」	300単位/筒	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○		
本採用	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	300単位/ｷｯﾄ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液	○	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外・院内特購	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	300単位/筒	ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ	(限定)	○		
本採用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位/3mL/ｷｯﾄ	ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ	○	○		
院外・院内特購	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	1000単位/10mL	ｲﾝｽﾘﾝ	(限定)	○		
本採用	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	300単位/3mL/ｷｯﾄ	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ	○	○		
院外	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	300単位/筒	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ		○		
本採用	インタール吸入液1%	20mg/2mL/A	ｸﾛﾓｸﾞﾘｸ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		
院外	インテバンクリーム1%	1%/1g	ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ		○	【般】	
院外	インテバン坐剤25	25mg	ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ		○		
院内	ウエルアップハンドローション1%(500mL)	1g/100mL 500mL/本	ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩	○			
院内	ウエルフォーム	180mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	○			
院外	ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD	1mg/1.5mL/キット	セマグルチド（遺伝子組換		○		○
院外	ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD	2mg/1.5mL/キット	セマグルチド（遺伝子組換		○		○
院外	ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD	4mg/3mL/キット	セマグルチド（遺伝子組換		○		○
院外	ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD	6.8mg/3mL/キット	セマグルチド（遺伝子組換		○		○
院外	ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD	6.8mg/3mL/キット	セマグルチド（遺伝子組換		○		○
院外	ウルティブロ吸入用カプセル	1Cp中:ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ50μg・ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ110μg	ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物・ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩		○		
院外	ウレパールクリーム10%	100mg/g 20g/本	尿素		○	【般】	
本採用	ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液3%	90g/3000mL/B	D-ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ	○	○		
本採用	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	2g/包	ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物・炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ	○		【般】	
院外	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL 2.5mL/	オミデネパグ イソプロピル液		○		
本採用	エキザルベ	混合死菌浮遊液0.166mL(大腸菌死菌:約1.5億個・ﾌﾞﾄﾞｳ球菌死菌:約1.5億個・ﾚﾝｻ球菌死菌:約0.15億個・緑膿菌死菌:約0.15億個を含有)・ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ	混合死菌浮遊液・ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ	○	○		
本採用	エクラープラスター20μg/cm2	7.5cm×10cm	ﾃﾞﾌﾟﾛﾄﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ	○	○		
院外	エクリラ400μｇジェヌエア60吸入用	400μg/回	ｱｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物		○		
院外・院内特購	エコリシン眼軟膏	3.5g/本	ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝﾗｸﾄﾋﾞｵﾝ酸塩・ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ軟膏	(限定)	○		
院外・院内特購	エスクレ坐剤「250」	250mg	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	(限定)	○		
院外	エスクレ坐剤「500」	500mg	抱水ｸﾛﾗｰﾙ		○		
本採用	エスクレ注腸用キット「500」	500mg/筒	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	○	○		
院外	エストラーナテープ0.18ｍｇ	0.18mg/枚	ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ		○		
院外	エストラーナテープ0.36ｍｇ	0.36mg/枚	ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ		○		
院外	エストラーナテープ0.72ｍｇ	0.72mg/枚	ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ		○		
本採用	ＳＰトローチ0.25ｍｇ「明治」	0.25mg	ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ塩化物	○	○		
本採用	エタノール	500mL(15℃で95.1~96.9vol%を含む)	ｴﾀﾉｰﾙ	○	○		
院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル中；ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩173μg（ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙとして150μg）・ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物63μg（ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑとして50μg）・ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ80	ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩・ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物・ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル中；ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩173μg（ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙとして150μg）・ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物63μg（ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑとして50μg）・ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ	ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩・ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物・ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
院外	エヌジェンラ皮下注24ｍｇペン	24mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン（遺伝子組換		○		
院外	エヌジェンラ皮下注60ｍｇペン	60mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン（遺伝子組換		○		
院外	エピデュオゲル	15g/本	ｱﾀﾞﾊﾟﾚﾝ・過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙｹﾞﾙ		○		
本採用	エネマスター注腸散	98.1g/100g 400g/本	硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ	○	○		
本採用	ＭＳ温シップ「タイホウ」	5枚/包	ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ・dl-ｶﾝﾌﾙ・ﾄｳｶﾞﾗｼｴｷｽ	○	○		
本採用	エムラクリーム	ﾘﾄﾞｶｲﾝ25mg・ﾌﾟﾛﾋﾟﾄｶｲﾝ25mg/g 5g/本	ﾘﾄﾞｶｲﾝ・ﾌﾟﾛﾋﾟﾄｶｲﾝ	○	○		
院外	エリザス点鼻粉末200μｇ28噴霧用	200μg/噴霧 5.6mg/瓶	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝｼﾍﾟｼﾙ酸ｴｽﾃﾙ		○		
院外	エンクラッセ62.5μｇエリプタ30吸入用	62.5μg	ウメクリジニウム臭化物		○		
院外	エンペシドクリーム1%	10mg/g 10g/本	ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ		○	【般】	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	オイラックスＨクリーム	ｸﾛﾀﾐﾄﾝ100mg・ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ2.5mg/g 5g/本	ｸﾛﾀﾐﾄﾝ・ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ		○		
本採用	オイラックスクリーム10%	100mg/g 10g/本	ｸﾛﾀﾐﾄﾝ	○	○		
院外	オーキシス9μｇタービュヘイラー60吸入	9μg/吸入	ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物		○		
院外	オキサロールローション25μｇ／ｇ	25μg/g 10g/本	ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ		○		
院外	オキサロール軟膏25μｇ／ｇ	25μg/g 10g/本	ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ		○	【般】	
本採用	オキシコナゾール硝酸塩腟錠600ｍｇ「F」	600mg/錠	オキシコナゾール硝酸塩腟錠	○		【般】	
院内	オキシドール	100mL/本	オキシドール	○			
院外・院内特購	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg/0.75mL/筒	アバロパラチド酢酸塩注射液	(限定)	○		
本採用	オスバン消毒液10%	500mL/本	ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物	○	○		
本採用	オゼックス点眼液0.3%	0.3%/mL	トスフロキサシントシル酸塩水和物点眼液	○	○		
本採用	オゼンピック皮下注2ｍｇ	2mg/本	ｾﾏｸﾞﾙﾁﾄﾞ（遺伝子組み換え）ｷｯﾄ	○	○		
院内	オペガードＭＡ眼灌流液	ﾌﾞﾄﾞｳ糖1.5mg・塩化ﾅﾄﾘｳﾑ6.6mg・塩化ｶﾘｳﾑ0.36mg・塩化ｶﾙｼｳﾑ水和物0.18mg・硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物0.3mg・炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ2.1mg/mL	ﾌﾞﾄﾞｳ糖・塩化ﾅﾄﾘｳﾑ・塩化ｶﾘｳﾑ・塩化ｶﾙｼｳﾑ水和物・硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物・炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ	○			
院内	オペガン1.1眼粘弾剤1%	11mg/1.1mL/筒	精製ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○			
院内	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%	8.5mg/0.85mL/筒	精製ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○			
院外	オラドールトローチ0.5ｍｇ	0.5mg	ﾄﾞﾐﾌｪﾝ臭化物		○		
院内	オラネジン消毒液1.5%	200mL/本	ｵﾗﾈｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸	○			
院外	オラビ錠口腔用50ｍｇ	50mg/錠	ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ		○		
本採用	オリブ油「ヨシダ」	25mL/本〔滅菌済〕	ｵﾘﾌﾞ油	○	○		
院外	オルセノン軟膏0.25%	2.5g/g 30g/本	ﾄﾚﾁﾉｲﾝ ﾄｺﾌｪﾘﾙ		○		
本採用	オルベスコ200μｇインヘラー56吸入用	200μg/1噴霧	ｼｸﾚｿﾆﾄﾞ	○	○		
院外	【般】オロパタジン点眼液0.1%	5mL/本	ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩		○	【般】	
院外	オンブレス吸入用カプセル150μｇ	150μg	ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩		○		
院外	ガチフロ点眼液0.3%	5mL/本	ｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ水和物		○		○
院外・院内特購	カデックス軟膏分包45ｍｇ	45mg/5g/包	ﾖｳ素軟膏	(限定)	○		
院外	カラミンローション＊（丸石）	ｶﾗﾐﾝ8g・酸化亜鉛8g/100mL 500mL/本	ｶﾗﾐﾝ・酸化亜鉛		○		
本採用	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	2.5mL/本	ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩	○	○	【般】	
院外	キサラタン点眼液0.005%	50μg/mL 2.5mL/本	ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ		○	【般】	
本採用	キシロカインゼリー2%	20mg/mL 30mL/本	ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩	○	○		
院外	キシロカインビスカス2%	20mg/mL 100mL/瓶	ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩		○		
本採用	キシロカインポンプスプレー8%	80mg/mL 80g/瓶	ﾘﾄﾞｶｲﾝ	○	○		
本採用	キシロカイン液「4%」	40mg/mL 100mL/瓶	ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩	○	○		
本採用	キシロカイン点眼液4%	40mg/mL 20mL/瓶	ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩	○	○		
本採用	キュバール100エアゾール	100μg/1噴霧	ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ	○	○		
院外	強力ポステリザン(軟膏)	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ		○	【般】	
本採用	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10g/本	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ・ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩・ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩	○	○		
院外	グラアルファ配合点眼液	5mL/本	リパスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩		○		
院外・院内特購	グラナテック点眼液0.4%	4mg/mL 5mL/本	ﾘﾊﾟｽｼﾞﾙ塩酸塩水和物	(限定)	○		
院外	クラビット点眼液1.5%	15mg/mL 5mL/本	ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物		○		
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 30mL/個	ｸﾞﾘｾﾘﾝ	○	○		
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 60mL/個	ｸﾞﾘｾﾘﾝ	○		【般】	
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 120mL/個	ｸﾞﾘｾﾘﾝ	○	○		
本採用	グリセリン「ケンエー」	25mL/本(84.0~87.0%を含む)（滅菌済）	ｸﾞﾘｾﾘﾝ	○	○		
本採用	グリセリンＢＣ液「ヨシダ」	250mL/瓶(84.0~87.0%を含む)	0.025%ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物添加ｸﾞﾘｾﾘﾝ	○	○		
院外	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	10mg/g 10g/本	ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○	【般】	
院外・院内特購	クレナフィン爪外用液10%	100mg/g 3.56g(4mL)/本	ｴﾌｨｺﾅｿﾞｰﾙ	(限定)	○		
院外	クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」	10mg/g 10g/本	ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	【般】クロトリマゾール腟錠100mg	100mg	ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ			【般】	
本採用	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	0.05%1g5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○	○	【般】	
院外・院内特購	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	0.05%1g5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	(限定)	○	【般】	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
本採用	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%	0.05%1g10g	クロベタゾン酪酸エステル	○	○	【般】	
院外	クロマイー Ｐ軟膏	ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ20mg・ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩5mg・ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ3mg/g 25g/本	ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ・ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩・ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ		○		
院外	クロマイ腟錠100ｍｇ	100mg	ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ		○		
本採用	クロラムフェニコール腟錠100ｍｇ「F」	100mg/錠	ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ	○	○		
本採用	ゲーベンクリーム１％	10mg/g	ｽﾙﾌｧｼﾞｱｼﾞﾝ銀	○	○		
本採用	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	2%1g 10g/本	ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙ	○		【般】	
本採用	ケトプロフェンテープ20ｍｇ「BMD」	7枚/包	ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ	○		【般】	
院外	ケラチナミンコーワクリーム20%	200mg/g 25g/本	尿素			【般】	
院外	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg/g 10g/本	ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩		○		
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg/g 10g/本	ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩	○		【般】	
院外・院内特購	コソプト配合点眼液	ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ10mg・ﾁﾓﾛｰﾙ5mg/mL 5mL/本	ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ塩酸塩・ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩	(限定)	○	【般】	
院外	コソプトミニ配合点眼液	ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ10mg・ﾁﾓﾛｰﾙ5mg/mL 0.4mL/本	ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ塩酸塩・ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩		○		
本採用	コレクチム軟膏0.25%	2.5mg/g 5g/本	ﾃﾞﾙｺﾞｼﾁﾆﾌﾞ	○	○		
院外	コレクチム軟膏0.5%	5mg/g 5g/本	ﾃﾞﾙｺﾞｼﾁﾆﾌﾞ		○		
院外	ザーネ軟膏0.5%	5mg(5000単位)/g 500g/瓶	ﾋﾞﾀﾐﾝA油		○		
本採用	サーファクテン気管注入用120ｍｇ	120mg/V	肺ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ製剤	○	○		
本採用	サイプレジン1%点眼液	10mg/mL 10mL/本	ｼｸﾛﾍﾟﾝﾄﾗｰﾄ塩酸塩	○	○		
院外	ザジテン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ｹﾄﾁﾌｪﾝﾌﾏﾙ酸塩		○	【般】	
院外	ザジテン点鼻液0.05%	0.5mg/mL 8mL/本	ｹﾄﾁﾌｪﾝﾌﾏﾙ酸塩		○	【般】	
院内	サニサーラW	250mL/本	ｴﾀﾉｰﾙ	○			
院内	サニサーラW	60mL/本	ｴﾀﾉｰﾙ	○			
院外	サラゾピリン坐剤500ｍｇ	500mg/個	ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ		○		
院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	ｻﾘﾁﾙ酸100mg・白色ﾜｾﾘﾝ900mg/g	ｻﾘﾁﾙ酸ﾜｾﾘﾝ		○		
院外	サリベートエアゾール	50g/個	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤噴霧剤		○		
院外	サルコートカプセル外用50μｇ	50μg/カプセル	ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
本採用	サルタノールインヘラー100μｇ	100μg/1回噴霧	ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ硫酸塩	○	○		
院外	サンコバ点眼液0.02%	0.2mg/mL 5mL/本	ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ		○	【般】	
院外	サンピロ点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ塩酸塩		○		
本採用	サンピロ点眼液2%	20mg/mL 5mL/本	ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ塩酸塩	○	○		
本採用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5mg/5mL/本	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○	○	【般】	
本採用	産婦人科用イソジンクリーム5%	250g/本	ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ	○	○		
本採用	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	5mL/本	シアノコバラミン液	○	○		
院外	シーブリ吸入用カプセル50μｇ	50μg/Cp 7Cp/ｼｰﾄ	ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物		○		
本採用	シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL/1筒	ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ・ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ液	○	○		
院外	ジクアス点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ｼﾞｸｱﾎﾈﾙﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	ジクアスLX点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ｼﾞｸｱﾎﾈﾙﾅﾄﾘｳﾑ		○		
本採用	ジクトルテープ75ｍｇ	75mg1枚	ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ	(限定)	○		○
院外	ジクロード点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ		○	【般】	
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5ｍｇ「日医工」	12.5mg	ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25ｍｇ「日医	25mg	ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50ｍｇ「日医	50mg	ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		
院外	ジフルプレドナートクリーム0.05%	-	ｼﾞﾌﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾅｰﾄ		○		
特購	ジムソ膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶	ｼﾞﾒﾁﾙｽﾙﾎﾎｷｼﾄﾞ液	(限定)	(限定)		
本採用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ160μg・ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物4.5μg/	ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ・ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物	○	○	【般】	
院内	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40mg	硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ	○			
本採用	消毒用エタノール「ケンエー」	500mL/本	ｴﾀﾉｰﾙ	○	○		
院外	小児用レルベア50エリプタ30吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ25μg・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ50μg	ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ吸入剤		○		
院外	ジルダザック軟膏3%	30mg/g 10g/本	ﾍﾞﾝﾀﾞｻﾞｯｸ		○		
院外	人工涙液マイティア点眼液	5mL/瓶	ホウ酸・無機塩類配合剤液		○		
本採用	ジンジカインゲル20%	30g/本	アミノ安息香酸エチル液	○	○		
院外	親水クリーム「ホエイ」	-	親水クリーム		○		
本採用	シンポニー皮下注50ｍｇオートインジェク	50mg/0.5mL/ｷｯﾄ	ｺﾞﾘﾑﾏﾌﾞﾌﾞ(遺伝子組換え)	○	○		
本採用	新レシカルボン坐剤	1個	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ・無水リン酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		
本採用	スープレン吸入麻酔液	1mL/mL 240mL/瓶	ﾃﾞｽﾌﾙﾗﾝ	○	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
本採用	スコピゾル眼科用液	ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙｾﾙﾛｰｽ15mg・塩化ﾅﾄﾘｳﾑ5.5mg・塩化ｶﾘｳﾑ1.6mg・乾燥炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ0.6mg・ﾘﾝ酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ水和物1.8mg・ﾎｳ酸 12mg 15mL/本	ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙｾﾙﾛｰｽ・塩化ﾅﾄﾘｳﾑ・塩化ｶﾘｳﾑ・乾燥炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ・ﾘﾝ酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ水和物・ﾎｳ酸	○	○		
院外	スタデルムクリーム5%	50mg/g 10g/本	ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝﾋﾟｺﾉｰﾙ		○		
院外	スタデルム軟膏5%	50mg/g 10g/本	ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝﾋﾟｺﾉｰﾙ		○		
本採用	ステリクロンＲエタノール液0.5	0.5g/100mL 500mL/	ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩・ｴﾀﾉｰﾙ	○	○		
院外	ステリクロンW液0.02	0.02g/100mL 500mL/	ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩		○		
本採用	ステリクロンW液0.5	0.5g/100mL 500mL/	ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩	○	○		
院外・院内特購	ステロネマ注腸3ｍｇ	3mg(ﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑとして3.95mg) 100mL/個	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ	(限定)	○		
本採用	スピオルトレスピマット60吸入	1噴霧中ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ2.5μg及びｵﾛﾀﾞﾃﾛｰﾙ2.5μg	ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物水和物・ｵﾛﾀﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩	○	○		
本採用	スピジア点鼻液5mg	5mg/0.1mg/瓶	ジアゼパム噴霧剤	○	○		
本採用	スピジア点鼻液7.5mg	7.5mg/0.1mg/瓶	ジアゼパム噴霧剤	○	○		
本採用	スピジア点鼻液10mg	10mg/0.1mg/瓶	ジアゼパム噴霧剤	○	○		
院外	スピール膏Ｍ	357g/m2 25cm2/枚	ｻﾘﾁﾙ酸		○		
院外・院内特購	スピラゾン軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ	(限定)	○	【般】	
本採用	スピリーバ2.5μｇレスピマット60吸入	2.5μg/噴霧	ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物水和物	○	○		
院外・院内特購	スピリーバ吸入用カプセル18μｇ	18μg/Cp 7Cp/ｼｰﾄ	ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物水和物	(限定)	○		
院外・院内特購	スミスリンローション5%	50mg/g 30g/本	ﾌｪﾉﾄﾘﾝ	(限定)	○		
院外	セタネオ点眼液0.002%	0.002%2.5mL/本	セペタプロスト		○		
院外	ゼビアックスローション2%	10g/本	ｵｾﾞﾉｷｻｼﾝ		○		
院外	ゼップバウンド皮下注2.5ｍｇアテオス	2.5mg/0.5mL/ｷｯﾄ	チルゼパチド		○		○
院外	ゼップバウンド皮下注5ｍｇアテオス	5mg/0.5mL/ｷｯﾄ	チルゼパチド		○		○
院外	ゼップバウンド皮下注7.5ｍｇアテオス	7.5mg/0.5mL/ｷｯﾄ	チルゼパチド		○		○
院外	ゼップバウンド皮下注10ｍｇアテオス	10mg/0.5mL/1ｷｯﾄ	チルゼパチド		○		○
院外	ゼップバウンド皮下注12.5ｍｇアテオス	12.5mg/0.5mL/ｷｯﾄ	チルゼパチド		○		○
院外	ゼップバウンド皮下注15ｍｇアテオス	15mg/0.5mL/1ｷｯﾄ	チルゼパチド		○		○
院外	ゼフナートクリーム2%	20mg/g 10g/本	ﾘﾗﾅﾌﾀｰﾄ		○		
院外	ゼフナート外用液2%	20mg/mL 10mL/本	ﾘﾗﾅﾌﾀｰﾄ		○		
本採用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	250mg/250mL/B	ｾﾎﾞﾌﾙﾗﾝ	○	○		
院外	セルタッチパップ70	70mg/枚 7枚/包	ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ		○		
院外	セルタッチパップ140	140mg/枚 7枚/包	ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ		○	【般】	
院外	セレベント50ディスカス	50μg/1ﾌﾞﾘｽﾀｰ 60ﾌﾞﾘｽﾀｰ/個	ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩		○		
本採用	ゾビラックス眼軟膏3%	30mg/g 5g/本	ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ	○	○		
院外	ゾビラックス軟膏5%	50mg/g 5g/本	ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ		○	【般】	
本採用	ソフラチュール貼付剤10cm	10cm×10cm 10.8mg/枚	ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩	○	○		
院外	ソマトロピンBS皮下注5ｍｇ「サンド」シュアパル	5mg/筒	ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)		○		○
院外	ソマトロピンBS皮下注10ｍｇ「サンド」シュアパル	10mg/筒	ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)		○		○
院外・院内特購	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1ｷｯﾄ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤キット	(限定)	○		
本採用	ソルベース	500g/瓶	マクロゴール400 マクロゴール4000	○	○		
本採用	ダイアップ坐剤4	4mg	ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ	○	○		
本採用	ダイアップ坐剤6	6mg	ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ	○	○		
本採用	ダイアップ坐剤10	10mg	ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ	○	○		
院内	タコシール組織接着用シート	ﾋﾄﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ5.5mg・ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ画分2.0IU・ｳﾏｺﾗｰｹﾞﾝ2.1mg/1cm2 ［4.8cm×4.8cm/枚（ハーフサイズ）］	生体組織接着剤	○			
院内	タコシール組織接着用シート	ﾋﾄﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ5.5mg・ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ画分2.0IU・ｳﾏｺﾗｰｹﾞﾝ2.1mg/1cm2 ［9.5cm×4.8cm/枚（レギュラーサイズ）］	生体組織接着剤	○			
院外	タプコム配合点眼液	2.5mL/本	ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ・ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸		○		
院外	タプロス点眼液0.0015%	15μg/mL 2.5mL/本	ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ		○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	タプロスミニ点眼液0.0015%	0.3mL/本	ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ		○		
本採用	タリビッド眼軟膏0.3%	3mg/g 3.5g/本	ｵﾌﾛｷｻｼﾝ	○	○		
本採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg/mL 5mL/本	ｵﾌﾛｷｻｼﾝ	○	○		
院外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL/本	ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物		○		
本採用	チモプトールＸＥ点眼液0.5%	2.5mL/A	ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩	○	○	【般】	
院外	ツムラ紫雲膏	500g×1瓶	紫雲膏		○		
本採用	ツロブテロールテープ0.5ｍｇ「久光」	0.5mg/枚	ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ	○		【般】	
本採用	ツロブテロールテープ1ｍｇ「久光」	1mg/枚	ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ	○		【般】	
本採用	ツロブテロールテープ2ｍｇ「久光」	2mg/枚	ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ	○		【般】	
院内	ディスオーパ消毒液0.55%	3.8L/本	ﾌﾀﾗｰﾙ	○			
院外	ディビゲル1ｍｇ	1mg	ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ		○		
院外・院内特購	ディフェリンゲル0.1%	15g/本	ｱﾀﾞﾊﾟﾚﾝ	(限定)	○	【般】	
本採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	5g/本	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	○		【般】	
本採用	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μｇ「フェリン	2.5μg/1回噴霧	ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物	○	○		
院外	デタントール0.01%点眼液	5mL/本	ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ塩酸塩		○		
本採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	0.6g/本	エピジヒドロコレステリン・テトラサイクリン塩酸塩軟膏	○	○		
院外	デュアック配合ゲル	ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物10mg・過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ30mg/g 10g/本	ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物・過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ		○		
院外	デュオトラバ配合点眼液	ﾄﾗﾎﾞﾌﾟﾛｽﾄ40μg・ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩5mg	ﾄﾗﾎﾞﾌﾟﾛｽﾄ・ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩		○		
院外	デュロテップＭＴパッチ2.1ｍｇ	2.1mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙ		○		
院外	デュロテップＭＴパッチ4.2ｍｇ	4.2mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙ		○		
院外	デュロテップＭＴパッチ8.4ｍｇ	8.4mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙ		○		
院外	デュロテップＭＴパッチ16.8ｍｇ	16.8mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙ		○		
院外	デュロテップＭＴパッチ2.1ｍｇ《慢性疼	2.1mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙ		○		○
院外	デュロテップＭＴパッチ4.2ｍｇ《慢性疼	4.2mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙ		○		○
院外	デュロテップＭＴパッチ8.4ｍｇ《慢性疼	8.4mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙ		○		○
院外	デュロテップＭＴパッチ16.8ｍｇ《慢性疼	16.8mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙ		○		○
本採用	テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有）	25g/本	ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸塩・ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB硫酸塩	○	○		
院外	デルマクリンA軟膏1%	10mg/g 10g/本	ｸﾞﾘﾁﾙﾙﾁﾝ酸		○		
本採用	デルモゾールｇローション	10mL/本	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ・ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩	○	○		
院外	デルモベートクリーム0.05%	-	ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○	【般】	
本採用	テリルジー100エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	○	○		
院外	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		○		
本採用	テリルジー200エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		○		
院外	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		○		
院外・院内特購	テレミンソフト坐薬2ｍｇ	2mg	ﾋﾞｻｺｼﾞﾙ	(限定)	○		
院外・院内特購	テレミンソフト坐薬10ｍｇ	10mg	ﾋﾞｻｺｼﾞﾙ	(限定)	○		
院外・院内特購	トービイ吸入液300ｍｇ	300mg/5mL/管	ﾄﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ	(限定)	○		
院外	トプシムクリーム0.05%	10g/本	ﾌﾙｵｼﾉﾆﾄﾞ		○	【般】	
本採用	トプシムローション0.05%	10g/本	ﾌﾙｵｼﾉﾆﾄﾞ	○	○		
院外	トプシム軟膏0.05%	10g/本	ﾌﾙｵｼﾉﾆﾄﾞ		○		
院外・院内特購	トブラシン点眼液0.3%	5mL/本	ﾄﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ	(限定)	○		
院外	ドボネックス軟膏50μｇ／ｇ	10g/本	ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ		○		
院外	ドボベットゲル	15g/本	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○		
院外	ドボベット軟膏	ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ50.0μg・ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ0.643mg/g 15g/本	ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ水和物・ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
院外	ドボベット軟膏	ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ50.0μg・ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ0.643mg/g 30g/本	ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ水和物・ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	ドボベットフォーム	60g/本	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○		
院外	トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL/本	ﾄﾗﾎﾞﾌﾟﾛｽﾄ		○	【般】	
院外	トルソプト点眼液1%	5mL/本	ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ塩酸塩		○		
本採用	トルリシティ皮下注0.75ｍｇアテオス	0.75mg/0.5mL/ｷｯﾄ	ﾃﾞｭﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ	○	○		
本採用	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位/筒	ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ（遺伝子組換え）	○	○		
院外・院内特購	トレシーバ注 ペンフィル	300単位/筒	ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ（遺伝子組換え）	(限定)	○		
本採用	トロンビン液モチダ ソフトボトル1万	10000単位	ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ	○	○		
本採用	ナウゼリン坐剤10	10mg	ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ	○	○	【般】	
本採用	ナウゼリン坐剤30	30mg	ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ	○	○	【般】	
院外	ナウゼリン坐剤60	60mg	ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ		○		
院外	ナゾネックス点鼻液50μｇ112噴霧用	50μg/噴霧	ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和		○		
本採用	ナノパスニードルⅡ	34G×4mm	-	○	○		
院外	ナパゲルンローション3%	50mL/本	ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ		○	【般】	
院外	ナパゲルン軟膏3%	25g/本	ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ		○		
院外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm2 /枚	ﾆｺﾁﾝ		○		
院外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm2 /枚	ﾆｺﾁﾝ		○		
院外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm2 /枚	ﾆｺﾁﾝ		○		
院外	ニゾラールクリーム2%	10g/本	ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	ニゾラールローション2%	10g/本	ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙ		○	【般】	
院外	ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」	27mg/9.6cm2/枚	ニトログリセリン貼付剤		○		
本採用	ニトロダームＴＴＳ25ｍｇ	25mg/枚	ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ	○	○		
院外	ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」	5mL/本	ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ		○		
院外	ニュープロパッチ2.25ｍｇ	2.25mg/枚	ﾛﾁｺﾞﾁﾝ		○		
院外・院内特購	ニュープロパッチ4.5ｍｇ	4.5mg/枚	ﾛﾁｺﾞﾁﾝ	(限定)	○		
本採用	ニュープロパッチ9ｍｇ	9mg/枚	ﾛﾁｺﾞﾁﾝ	○	○		
院外・院内特購	ニュープロパッチ13.5ｍｇ	13.5mg/枚	ﾛﾁｺﾞﾁﾝ	(限定)	○		
院外・院内特購	ニュープロパッチ18ｍｇ	18mg/枚	ﾛﾁｺﾞﾁﾝ	(限定)	○		
院外	ネフィー点鼻液1mg	1mg/本	アドレナリン噴霧剤	(限定)	○		
院外	ネフィー点鼻液2mg	2mg/本	アドレナリン噴霧剤	(限定)	○		
院外	ネオキシテープ73.5ｍｇ	73.5mg/枚	ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ塩酸塩		○		
本採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	10mL/本	ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ塩酸塩	○	○		
本採用	ネオステリングリーンうがい液0.2%	340mL/瓶	ベンゼトニウム塩化物液	○	○		
本採用	ネオメドロールＥＥ軟膏	3g/本	ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩・ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	○	○		
院内	ネキソブリッド外用ゲル5g	5g/瓶(混合用ゲル付)	ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ茎搾汁精製物	○			
院外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ﾈﾊﾟﾌｪﾅｸ		○		
院外・院内特購	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝ	(限定)	○		
院外	ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝ		○		
院外	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	300単位/本	ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ		○		
院外	ノボラピッド注 フレックスタッチ	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ	○	○		
院外・院内特購	ノボラピッド注 フレックスペン	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ	(限定)	○		
院外・院内特購	ノボラピッド注 ペンフィル	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ	(限定)	○		
本採用	ノボラピッド注 100単位／mL	1000単位/10mL	ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ	○	○		
院外・院内特購	ノボリン30Ｒ注フレックスペン	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝ	(限定)	○		
本採用	ノボリンＮ注フレックスペン	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝ	○	○		
院外・院内特購	ノボリンＲ注フレックスペン	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝ	(限定)	○		
院外・院内特購	ノボリンR注 100単位／mL	1000単位/10mL	ｲﾝｽﾘﾝ	(限定)	○		
院外	ノルスパンテープ5ｍｇ	5mg/枚	ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ		○		○
院外・院内特購	ノルスパンテープ10ｍｇ	10mg/枚	ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ	(限定)	○		○
院外	ノルスパンテープ20ｍｇ	20mg/枚	ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ		○		○
本採用	ハイジール消毒用液10%	10%/10mL	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	○	○		
院外	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	5mL/本	ﾆﾌﾟﾗｼﾞﾛｰﾙ		○	【般】	
本採用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	2% 500mL	ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ・ｴﾀﾉｰﾙ	○	○		
院外	白色ワセリン	100g/本	白色ﾜｾﾘﾝ		○		
院外	バクスミー点鼻粉末剤3ｍｇ	3mg/瓶	ｸﾞﾙｶｺﾞﾝ		○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外・院内特購	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3g/本	ﾑﾋﾟﾛｼﾝｶﾙｼｳﾑ	(限定)	○		
本採用	パスタロンローション10%	10%1g	尿素	○	○		
院外	含嗽用ハチアズレ顆粒	2g/包	ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物・炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院内	ハッカ油「コザカイ・M」	20mL/本	ﾊｯｶ油	○			
院外	パピロックミニ点眼液0.1%	0.4mL/本	ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ		○		
院外・院内特購	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	200μg/1回噴霧	ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ	(限定)	○		
本採用	パルミコート吸入液0.25mｇ	0.25mg/2mL/A	ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ	○	○		
院外・院内特購	パルミコート吸入液0.5mｇ	0.5mg/A	ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ	(限定)	○		
院外	ハルロピテープ8mｇ	8mg/枚	ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩		○		
院外	ハルロピテープ16mｇ	16mg/枚	ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩		○		
院外	ハルロピテープ24mｇ	24mg/枚	ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩		○		
院外	ハルロピテープ32mｇ	32mg/枚	ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩		○		
特購	バンコマイシン眼軟膏1%	5g/本	ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ	(限定)	(限定)		
院外	パンデルクリーム0.1%	5g/本	酪酸ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ		○		
本採用	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	5mL/本	ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○		【般】	
院内	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「アルコン」	0.6mL/筒	精製ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ液	○			
院外	ヒアレイン点眼液0.1%	5mL/本	ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ		○	【般】	
院外	ヒアレイン点眼液0.3%	3mg/mL 5mL/本	精製ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ		○	【般】	
本採用	ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.4mL/本	ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○	○	【般】	
本採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%/1mL	ポリビニルアルコールヨウ素液	○	○		
本採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液	20mL/B（希釈液付）	ｵｷｼｹﾞﾙﾀﾁｵﾝ	○	○		
院内	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	0.6mL/本	ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○			
院内	ビオシラビング消毒液0.2W／V%	300mL/本	ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物	○			
本採用	ビソノテープ4mｇ	4mg/枚	ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ	○	○		
院内	ヒビスクラブ消毒液4%	4% 500mL	ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩	○			
本採用	5%ヒビテン液	500mL/本	ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩	○	○		
院外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	5mL/本	ﾋﾟﾏﾘｼﾝ		○		
院外	ヒューマリン3／7注カート	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝ		○		
院外	ヒューマリン3／7注ミリオペン	300単位/3mL	ﾋﾄｲﾝｽﾘﾝ(遺伝子組換え)		○		
本採用	ヒューマリンＮ注100単位／mL	1000単位/10mL	ｲﾝｽﾘﾝ	○	○		
院外	ヒューマリンＮ注カート	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝ		○		
院外	ヒューマリンＮ注ミリオペン	300単位/3mL	ﾋﾄｲﾝｽﾘﾝ(遺伝子組換え)		○		
本採用	ヒューマリンＲ注ミリオペン	300単位/3mL	ﾋﾄｲﾝｽﾘﾝ(遺伝子組換え)	○	○		
院外	ヒューマリンＲ注カート	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝ		○		
本採用	ヒューマリンＲ注100単位／mL	1000単位/10mL	ｲﾝｽﾘﾝ	○	○		
院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位/キット	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ混合製剤-25		○		
院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位/キット	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ混合製剤-50		○		
院外	ヒューマログ注カート	300単位/筒	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組み換		○		
院外・院内特購	ヒューマログ注ミリオペン	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組み換え)	(限定)	○		
院外	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位/キット	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組み換		○		
院外	ヒルドイドクリーム0.3%	25g/本	ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質		○	【般】	
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本	ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質		○	【般】	
院外	ヒルドイドローション0.3%	25g/本	ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質		○	【般】	
院外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入/キット	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤		○		
本採用	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参	0.05mg/mL 5mL/本	ﾋﾟﾚﾉｷｼﾝ	○	○		
院外	５－ＦＵ軟膏5%協和	5g/本	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ		○		
院外・院内特購	フィアスプ注 100単位／mL	1000単位/10mL	ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組み換え)	(限定)	○		
院外・院内特購	フィアスプ注 フレックスタッチ	300単位/キット	ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組み換え)	(限定)	○		
院外・院内特購	フィアスプ注 ペンフィル	300単位/本	ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組み換え)	(限定)	○		
本採用	フィブラストスプレー500	1個	ﾄﾗﾌｪﾙﾐﾝ(遺伝子組換え)	○	○		
院外	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	500g/瓶	ﾌｪﾉｰﾙ 亜鉛華ﾘﾆﾒﾝﾄ		○		
院外	フェルビナクパップ70mｇ「ユートク」	70mg/枚 7枚/包	ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ		○		
本採用	フェントステープ0.5mｇ	0.5mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩	○	○	【般】	
本採用	フェントステープ1mｇ	1mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩	○	○	【般】	
本採用	フェントステープ2mｇ	2mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩	○	○	【般】	
本採用	フェントステープ4mｇ	4mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩	○	○	【般】	
院外	フェントステープ6mｇ	6mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩		○	【般】	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	フェントステープ8ｍｇ	8mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩		○	【般】	
本採用	フェントステープ0.5ｍｇ《慢性疼痛》	0.5mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩	○	○		○
本採用	フェントステープ1ｍｇ《慢性疼痛》	1mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩	○	○		○
本採用	フェントステープ2ｍｇ《慢性疼痛》	2mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩	○	○		○
本採用	フェントステープ4ｍｇ《慢性疼痛》	4mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩	○	○		○
院外	フェントステープ6ｍｇ《慢性疼痛》	6mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩		○		○
院外	フェントステープ8ｍｇ《慢性疼痛》	8mg/枚	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩		○		○
本採用	複方ヨード・グリセリン＊（小堺）	500mL/本	複方ﾖｰﾄﾞ・ｸﾞﾘｾﾘﾝ	○	○		
院外	【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15%	15.75mg/10mL/瓶	ﾌﾞｾﾚﾘﾝ酢酸塩			【般】	
本採用	フラジール膣錠250ｍｇ	250mg	ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ	○	○		
本採用	プラスチバックＵ100	30G×1cc	-	○	○		
院外	フランドルテープ40ｍｇ	40mg	硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ		○	【般】	
本採用	プリビーシー液0.02%	500mL/本	ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物	○	○		
本採用	プリビーシー液0.05%	500mL/本	ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物	○	○		
院外	プリビナ液0.05%	500mL/本	ﾅﾌｧｿﾞﾘﾝ硝酸塩		○		
本採用	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	1mg/mL 5mL/本	ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ酒石酸塩	○	○	【般】	
本採用	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	10mg/mL 5mL/本	ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ	○	○	【般】	
院外	【般】フルオシノニド軟膏0.05%	10g/本	ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ			【般】	
院外	フルタイド50μｇエアゾール120吸入用	50μg/1回噴霧	ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
院外	フルタイド100μｇエアゾール60吸入用	100μg/1回噴霧	ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
本採用	フルタイド100ディスカス	100μg/1回噴霧	ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ	○	○		
院外	フルタイド200ディスカス	200μg/1回噴霧	ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
本採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μｇ「武田テバ」56噴霧用	27.5μg/1噴霧	ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ	○		【般】	
院外	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用	50μg/1噴霧	ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ			【般】	
院外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	1噴霧中:ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ50μg・ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物5μg	ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ・ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物		○		
院外	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	1噴霧中:ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ125μg・ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物5μg	ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ・ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物		○		
本採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	1噴霧中:ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ125μg・ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物5μg	ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ・ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物	○	○		
院外	フルメタクリーム	5g/本	ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○	【般】	
院外・院内特購	フルメタ軟膏	5g/本	ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ	(限定)	○	【般】	
本採用	フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」	5mL/本	ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ	○	○	【般】	
本採用	フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	5mL/本	ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ	○	○	【般】	
院内	プレグランディン腟坐剤1ｍｇ	1mg	ｹﾞﾒﾌﾟﾛｽﾄ	○			○
院外・院内特購	プレドニン眼軟膏	5g/本	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ	(限定)	○		
本採用	プロウペス膣用剤	10mg/個	ジノプロストン膣用剤	○	○		○
本採用	フローレス眼検査用試験紙0.7ｍｇ	-	ﾌﾙｵﾚｾｲﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		
院外	フロジン外用液5%	30mL/本	ｶﾙﾌﾟﾛﾆｳﾑ塩化物水和物		○		
本採用	プロスタンディン軟膏0.003%	10g/本	ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ　ｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ	○	○		
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	5g/本	ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物		○		
院外・院内特購	プロトピック軟膏0.1%	5g/本	ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物	(限定)	○	【般】	
院外	ブロナック点眼液0.1%	5mL/本	ﾌﾞﾛﾑﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ水和物		○	【般】	
本採用	プロペト	100g/本	白色ﾜｾﾘﾝ	○	○		
本採用	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイ	2mg/mL 45mL/本	ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩	○		【般】	
院内	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	5mL/本	ﾌﾞﾛﾑﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○			
院外	ブロメライン軟膏5万単位／ｇ＊（ジェイドルフ）	20g/本	ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ		○		
院外・院内特購	ベガモックス点眼液0.5%	5mL/本	ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩	(限定)	○	【般】	
本採用	ヘキザック水溶液1%消毒布20×30	20×30/枚	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○		
本採用	ベストロン耳鼻科用1%	5mL/本	ｾﾌﾒﾉｷｼﾑ塩酸塩	○	○		
本採用	ベストロン点眼用0.5%	5mL/本	ｾﾌﾒﾉｷｼﾑ塩酸塩	○	○		
院外・院内特購	ベセルナクリーム5%	12.5mg/包	ｲﾐｷﾓﾄﾞ	(限定)	○		
院外	【般】ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5%	5mL/本	ﾍﾞﾀｷｿﾛｰﾙ塩酸塩			【般】	
本採用	ベネトリン吸入液0.5%	5mg/mL	ｻﾙﾌﾞﾀﾓｰﾙ硫酸塩	○	○		
本採用	ベノキシール点眼液0.4%	5mL/本	ｵｷｼﾌﾞﾌﾟﾛｶｲﾝ塩酸塩	○	○		
院外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	100g/本	ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質噴霧剤		○		
院外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
本採用	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	25g/本	ヘパリン類似物質クリーム	○	○		
本採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	25g/本	ヘパリン類似物質軟膏	○	○		
本採用	ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」	25g/本	ヘパリン類似物質液	○	○		
院外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医	50g/本	ヘパリン類似物質液		○		
院外・院内特購	ベピオゲル2.5%	25mg/g 15g/本	過酸化ベンゾイル	(限定)	○		
本採用	ヘモポリゾン軟膏	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ	○		【般】	
本採用	ヘモレックス軟膏	2g/本	外用痔疾患用薬	○	○		
院内	ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用	1mL/本	生体組織接着剤	○			
院内	ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用	3mL/本	生体組織接着剤	○			
院内	ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用	5mL/本	生体組織接着剤	○			
院外・院内特購	ペンタサ坐剤1ｇ	1g/個	ﾒｻﾗｼﾞﾝ	(限定)	○		
院外	ペンタサ注腸1ｇ	1g/100mL/本	ﾒｻﾗｼﾞﾝ		○		
本採用	ペンニードルプラス	32G×4mm	-	○	○		
本採用	ホーリンV腟用錠1ｍｇ	1mg	ｴｽﾄﾘｵｰﾙ	○	○		
院外	ホクナリンテープ0.5ｍｇ	0.5mg/枚	ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ		○	【般】	
院外	ホクナリンテープ1ｍｇ	1mg/枚	ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ		○	【般】	
院外	ホクナリンテープ2ｍｇ	2mg/枚	ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ		○	【般】	
本採用	ボスミン外用液0.1%	1mg/mL	ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ	○	○		
本採用	ポビシュガーパスタ軟膏	100g/本	精製白糖 ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ	○	○	【般】	
院外	ポビドンヨードガーグル液7%	30mL/本	ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ		○	【般】	
本採用	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」	4ｇ/本	ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｹﾞﾙ	○	○		
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	50mL/本	ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ	○	○		
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	250mL/本	ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ	○	○		
本採用	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	500mL/本	ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ	○	○		
院外	ボラザｇ坐剤	1個	ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ ﾘﾄﾞｶｲﾝ		○		
院外	ボルタレンサポ12.5ｍｇ	12.5mg	ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	ボルタレンサポ25ｍｇ	25mg	ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	ボルタレンサポ50ｍｇ	50mg	ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ		○		
院外	ボルタレンテープ15ｍｇ	7枚/包	ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ		○		
本採用	マイクロファインプラス	32G×4mm	-	○	○		
院外	マイクロファインプラス	31G×8mm	-		○		
本採用	マイクロファインプロ	32G×4mm	-	○	○		
院外	マイザー軟膏0.05%	5g/本	ｼﾞﾌﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾅｰﾄ		○		
院内	マクロゴール400	500mL/本	酸化ｴﾁﾚﾝと水との縮重合体	○			
院外	マーデュオックス軟膏	10g/本	ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ・ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
院外	マンジャロ皮下注2.5ｍｇアテオス	2.5mg/0.5mL/ｷｯﾄ	ﾁﾙｾﾞﾊﾟﾁﾄﾞ		○		
院外	マンジャロ皮下注5ｍｇアテオス	5mg/0.5mL/ｷｯﾄ	ﾁﾙｾﾞﾊﾟﾁﾄﾞ		○		
院外	マンジャロ皮下注7.5ｍｇアテオス	7.5mg/0.5mL/ｷｯﾄ	ﾁﾙｾﾞﾊﾟﾁﾄﾞ		○		
院外	マンジャロ皮下注10ｍｇアテオス	10mg/0.5mL/1ｷｯﾄ	ﾁﾙｾﾞﾊﾟﾁﾄﾞ		○		○
院外	マンジャロ皮下注12.5ｍｇアテオス	12.5mg/0.5mL/1ｷｯﾄ	ﾁﾙｾﾞﾊﾟﾁﾄﾞ		○		○
院外	マンジャロ皮下注15ｍｇアテオス	15mg/0.5mL/1ｷｯﾄ	ﾁﾙｾﾞﾊﾟﾁﾄﾞ		○		○
本採用	ミオコールスプレー0.3ｍｇ	0.3mg/本1回噴霧	ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ	○	○		
院外	ミケルナ配合点眼液	2.5mL	ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩・ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ		○		
本採用	ミドリンＭ点眼液0.4%	5mL/本	ﾄﾛﾋﾟｶﾐﾄﾞ	○	○		
院外	ミドリンＰ点眼液	5mL/本	ﾄﾛﾋﾟｶﾐﾄﾞ・ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ塩酸塩		○		
本採用	ミドレフリンＰ点眼液	5mL/本	ﾄﾛﾋﾟｶﾐﾄﾞ・ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ塩酸塩	○	○		
院外	ミルタックスパップ30ｍｇ	7枚/包	ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ		○		
院内	ミレーナ52ｍｇ	52mg/個	ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ	○			
本採用	ムコスタ点眼液ＵＤ2%	20mg/mL 0.35mL/本	ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ	○	○		
本採用	ムコフィリン吸入液20%	2mL/包	ｱｾﾁﾙｼｽﾃｲﾝﾅﾄﾘｳﾑ塩	○	○		
本採用	無水エタノール「マルイシ」	500mL/本	ｴﾀﾉｰﾙ	○	○		
院外	メサデルムローション0.1%	1mg/g	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○	【般】	
院外	メサデルム軟膏0.1%	-	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○	【般】	
本採用	滅菌精製水	500mL/本	精製水	○	○		
本採用	メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	0.75%1g	メトロニダゾールゲル	○	○		
院外	メノエイドコンビパッチ	ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ0.62mg・酢酸ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ2.70mg	ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ・酢酸ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ		○		
本採用	メプチンエアー10μｇ吸入100回	10μg/1回噴霧	ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和物	○	○		
院外	メプチンキッドエアー5μｇ吸入100回	5μg/1回噴霧	ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和物		○		
院外・院内特購	メプチンスイングヘラー10μｇ吸入100回	10μg/1回噴霧	ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和物	(限定)	○		
本採用	メプチン吸入液ユニット0.3mL	30μg/0.3mL/A	ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和物	○	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
院外	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g	ｼﾞﾌｧﾐﾗｽﾄ軟膏		○		
院外	モイゼルト軟膏1%	1%1g	ｼﾞﾌｧﾐﾗｽﾄ軟膏		○		
院外	モーラステープ20ｍｇ	7枚/包	ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ		○	【般】	
院外	モーラステープＬ40ｍｇ	7枚/包	ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ		○	【般】	
院外	モーラスパップ30ｍｇ	7枚/包	ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ		○		
院外	モーラスパップXR120ｍｇ	7枚/包	ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ		○	【般】	
院外	モーラスパップXR240ｍｇ	7枚/包	ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ		○		
本採用	ユーパスタ軟膏	100g/瓶	精製白糖 ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ	○	○	【般】	
院外・院内特購	ユベラ軟膏	56g/本	ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ・ﾋﾞﾀﾐﾝA油	(限定)	○		
院外・院内特購	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	ｲﾝｽﾘﾝﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ210単位/3mL ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ90単位	ｲﾝｽﾘﾝﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ	(限定)	○		
本採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	50μg/mL 2.5mL/本	ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ	○		【般】	
院外・院内特購	ラパリムスゲル0.2%	2mg/g 10g/本	シロリムスゲル	(限定)	○		
院外	ラミシールクリーム1%	10g/本	ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩		○	【般】	
本採用	ランタスXR注ソロスター	450単位/1.5mL/ｷｯﾄ	ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ	○	○		
院外	ランタス注ソロスター	300単位/3mL/ｷｯﾄ	ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ		○		
院外	リザベン点眼液0.5%	5mL/本	ﾄﾗﾆﾗｽﾄ		○	【般】	
院外	リズモンＴｇ点眼液0.5%	2.5mL/本	ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩		○		
特購	リティンパ耳科用250μｇセット	250μg/セット	ﾄﾗﾌｪﾙﾐﾝ(遺伝子組換え)	(限定)			
本採用	リドカインテープ18ｍｇ「NP」	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	リドカイン貼付剤	○	○		
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%	3mg/g 5g/本	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ		○		
院外	リドメックスコーワローション0.3%	3mg/g 10g/本	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ		○		
院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ		○		
院外・院内特購	リバスタッチパッチ4.5ｍｇ	4.5mg/枚	ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ	(限定)	○	【般】	
院外	リバスタッチパッチ9ｍｇ	9mg/枚	ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ		○	【般】	
院外	リバスタッチパッチ13.5ｍｇ	13.5mg/枚	ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ		○	【般】	
院外	リバスタッチパッチ18ｍｇ	18mg/枚	ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ		○	【般】	
院外	リボスチン点眼液0.025%	5mL/本	ﾚﾎﾞｶﾊﾞｽﾁﾝ塩酸塩	○	○	【般】	
院外	リボスチン点鼻液0.025ｍｇ112噴霧用	0.025mg	ﾚﾎﾞｶﾊﾞｽﾁﾝ塩酸塩		○		
院外・院内特購	リュウアト1%眼軟膏	3.5g/本	ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩水和物	(限定)	○		
院外	リレンザ	5mg/ﾌﾞﾘｽﾀｰ	ｻﾞﾅﾐﾋﾞﾙ水和物		○		
院外	点眼・点鼻用リンデロンＡ液	5mL/本	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ・ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩		○		
院外	リンデロン－ＤＰクリーム	5g/本	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○	【般】	
本採用	リンデロン－ＤＰ軟膏	5g/本	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ	○	○	【般】	
院外	リンデロン－ＶGローション	10mL/本	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ・ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩		○		
本採用	リンデロン－ＶG軟膏0.12%	5g/本	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ・ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩	○	○		
本採用	リンデロン－Ｖクリーム0.12%	5g/本	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ	○	○	【般】	
本採用	リンデロン－Ｖ軟膏0.12%	5g/本	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ	○	○	【般】	
院外・院内特購	リンデロン坐剤0.5ｍｇ	0.5mg/個		(限定)	○		
院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5mg/5mL/本	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ		○	【般】	
院外	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g 80g/本	ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙｹﾞﾙ		○		
院外	ルコナック爪外用液5%	50mg/1g	ﾙﾘｺﾅｿﾞｰﾙ		○		
院外	ルミガン点眼液0.03%	0.3mg/L	ﾋﾞﾏﾄﾌﾟﾛｽﾄ		○	【般】	
院外	ルムジェブ注カート	300単位/本	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ		○		○
院外・院内特購	ルムジェブ注ミリオペン	300単位/本	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ	(限定)	○		
院外・院内特購	ルムジェブ注100単位／mL	100単位/1mL 10mL/本	ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ	(限定)	○		
院内	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	10mg/g 10g/本	ﾙﾘｺﾅｿﾞｰﾙ	○			
院外	ルリコンクリーム1%	10mg/g 10g/本	ﾙﾘｺﾅｿﾞｰﾙ		○		
院外	ルリコン液1%	10mg/mL 10mL/本	ﾙﾘｺﾅｿﾞｰﾙ		○		
院外・院内特購	レクタブル2ｍｇ注腸フォーム14回	48mg・30.8g/瓶	ブデソニド注腸剤	(限定)	○		
院外	レスキュラ点眼液0.12%	5mL/本	ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｳﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝ		○	【般】	
本採用	レスタミンコーワクリーム1%	500g/瓶	ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ	○	○		
院外・院内特購	レペタン坐剤0.2ｍｇ	0.2mg	ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ塩酸塩	(限定)	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者限定※3
本採用	レベミル注 フレックスペン	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞﾃﾐﾙ	○	○		
院外・院内特購	レベミル注 ペンフィル	300単位/筒	ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞﾃﾐﾙ	(限定)	○		
本採用	レボカバスチン点眼液0.025%「ニットー」	5mL/本	ﾚﾎﾞｶﾊﾞｽﾁﾝ塩酸塩	○		【般】	
本採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	15mg/mL 5mL/本	ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物	○	○		
本採用	レルベア100エリプタ14吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ25μg・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ100μg	ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ	○	○		
院外	レルベア100エリプタ30吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ25μg・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ100μg	ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
本採用	レルベア200エリプタ14吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ25μg・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ200μg	ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ	○	○		
院外	レルベア200エリプタ30吸入用	1ﾌﾞﾘｽﾀｰ中:ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ25μg・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ200μg	ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ		○		
本採用	ロードーズＵ100	30G×1/2cc	-	○	○		
本採用	ロードーズＵ100	30G×3/10cc	-	○	○		
本採用	ロキソニンゲル1%	10mg/g	ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○	○	【般】	
院外	ロキソニンテープ50ｍｇ	50mg/枚	ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物		○		
院外	ロキソニンテープ100ｍｇ	100mg/枚	ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物		○		
院外	ロキソニンパップ100ｍｇ	7枚/包	ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物		○		
本採用	ロキソプロフェンNaテープ50ｍｇ「科研」	50mg/枚	ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○	○		
本採用	ロキソプロフェンナトリウムパップ100ｍｇ「ケミファ」	7枚/包	ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○	○		
院外	ロコアテープ	40mg/枚	ｴｽﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ・ﾊｯｶ油		○		
本採用	ロコイドクリーム0.1%	5g/本	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ	○	○		
本採用	ロコイド軟膏0.1%	5g/本	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ	○	○		
院外	ロゼックスゲル0.75%	0.75%/g×50g	ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙｹﾞﾙ		○		
本採用	ロナセンテープ20mg	20mg/枚	ﾌﾞﾛﾅﾝｾﾘﾝ	○	○		
本採用	ワコビタール坐剤30	30mg	ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○	○		