八千代医療センター採用医薬品集（注射）

※1【採用区分】　　2026年11月～

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用 (院外)：院外のみで処方可能

特別購入薬 (特購)：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分 (院内・院外) 】

○：すべての患者に処方可能なもの　　【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの　　(限定)：処方可能な患者が限定されているもの

(限定)：処方可能な患者が限定されているもの

※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：548品目（特別購入薬：202品目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	1%ディプリバン注－キット	500mg/50mL/筒	ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ	○		
本採用	マンニットールS注射液	300mL/B	D-ソルビトール・D-マンニトール	○		
本採用	DTビック	0.1mL/V	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	○		
本採用	Ｄドライ透析剤3.0Ｓ	A剤:2682.0g/瓶 B剤:661.6g/瓶	血液透析用透析液	○		
本採用	ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ	1814.30mg/10mL/筒	ｶﾞﾄﾞｷｾﾄ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	HMG注用75単位「あすか」	75単位/A（溶解液付）	下垂体性性腺刺激ホルモン	○		
本採用	ＫＣＬ注20mEqキット「テルモ」	20mEq/20mL/ｷｯﾄ	塩化ｶﾘｳﾑ	○	○	
本採用	ＬＨ－ＲＨ注0.1ｍｇ「ニプロ」	0.1mg/1mL/A	ｺﾞﾅﾄﾞﾚﾘﾝ酢酸塩	○		
本採用	ＴＲＨ注0.5ｍｇ「ニプロ」	0.5mg/1mL/A	ﾌﾟﾛﾁﾚﾘﾝ	○		
本採用	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL/ｷｯﾄ	ブドウ糖・無機塩類配合剤ｷｯ	○		
本採用	アービタックス注射液100ｍｇ	100mg/20mL/V	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
院外・院内特購	アイモビーグ皮下注70ｍｇペン	70mg/1mL/ｷｯﾄ	エレヌマブ(遺伝子組換え)キット	(限定)	○	○
本採用	アイリーア8㎎硝子体内注射用キット114.3㎎/mL	8mg/0.07mL/ｷｯﾄ	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	○		
院内特購	アイリーア硝子体内注射液40ｍｇ／mL	2mg/0.05mL/V	ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	アイリーア硝子体内注射用キット40ｍｇ	2mg/0.05mL/ｷｯﾄ	ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)	○		
院内特購	アクテムラ点滴静注用200ｍｇ	200mg/10mL/V	ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組み換え)	(限定)		
院内特購	アクテムラ点滴静注用400ｍｇ	400mg/20mL/V	ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組み換え)	(限定)		
院内特購	アクテムラ点滴静注用80ｍｇ	80mg/4mL/V	ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組み換え)	(限定)		
院外・院内特購	アクテムラ皮下注162ｍｇオートインジェクター	162mg/0.9mL/筒	ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院内特購	アクプラ静注用100ｍｇ	100mg/V	ﾈﾀﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	(限定)		
院内特購	アクプラ静注用10ｍｇ	10mg/V	ﾈﾀﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	(限定)		
院内特購	アクプラ静注用50ｍｇ	50mg/V	ﾈﾀﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	(限定)		
院内特購	アクラシノン注射用20ｍｇ	20mg/V	ｱｸﾗﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩	(限定)		
本採用	アコアラン静注用1800	1800国際単位/V	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)	○		
本採用	アコアラン静注用600	600国際単位/V	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)	○		
院内特購	アザクタム注射用1ｇ	1g/V	ｱｽﾞﾄﾚｵﾅﾑ	(限定)		
本採用	アシクロビル点滴静注用250ｍｇ「サワイ」	250mg/V	ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ	○		
院外・院内特購	アジョビ皮下注225ｍｇオートインジェクター	225mg/1.5mL/1ｷｯﾄ	ﾌﾟﾚﾏﾈｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	(限定)	○	○
本採用	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テ	10mEq/10mL/ｷｯﾄ	L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ	○	○	
本採用	アセリオ静注液1000ｍｇバッグ	1000mg/100mL/V	ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ	○		
本採用	アセレンド注100μｇ	100μg/2mL/瓶	亜ｾﾚﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○	○	
本採用	アタラックス－Ｐ注射液(25ｍｇ／ml)	25mg/1mL/A	ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ塩酸塩	○		
本採用	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	40mg/0.4mL/筒	ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組み換え)	○	○	○
本採用	アデノシン負荷用静注60ｍｇシリンジ	60mg/20mL/筒	アデノシンキット	○		
本採用	アデホス－Ｌコーワ注10ｍｇ	10mg/2mL/A	ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和	○		
本採用	アデホス－Ｌコーワ注40ｍｇ	40mg/2mL/A	ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和	○		
院内特購	アドセトリス点滴静注用50ｍｇ	50mg/V	ﾌﾞﾚﾝﾂｷｼﾏﾌﾞ ﾍﾞﾄﾁﾝ(遺伝子組み換え)	(限定)		
本採用	アドナ注（静脈用）50ｍｇ	50mg/10mL/A	ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和	○	○	
本採用	アトニン－Ｏ注5単位	5単位/1mL/A	ｵｷｼﾄｼﾝ	○		
本採用	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1mg/1mL/本	ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ	○		
本採用	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.5mg/1mL/筒	ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩水和物	○		
院外・院内特購	アナエブリ皮下注200mgペン	200mg/1.2mL/ｷｯﾄ	ガラダシマブ（遺伝子組換え）皮下注	(限定)	(限定)	○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	アネメトロ点滴静注液500ｍｇ	500mg/100mL/V	ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ	○		
本採用	アネレム静注用50ｍｇ	50mg/V	ﾚﾐﾏｿﾞﾗﾑﾍﾞｼﾙ酸塩	○		
本採用	アブラキサン点滴静注用100ｍｇ	100mg/V	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型)	○		
本採用	アブリスボ筋注用	1瓶/0.5mL(溶)付	組換えRSウイルスワクチン	○		○
本採用	アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」	2mg/0.05mL/筒	ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)	○		
院内特購	アプレゾリン注射用20ｍｇ	20mg/A	ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ塩酸塩	(限定)		
院外・院内特購	アボネックス筋注用シリンジ30μｇ	30μg/0.5mL/筒	ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝβ-1a(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	アミオダロン塩酸塩静注150ｍｇ「TE」	150mg/3mL/管	ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩	○		
本採用	アミカシン硫酸塩注射液200ｍｇ「SW」	200mg/2mL/A	ｱﾐｶｼﾝ硫酸塩	○		
本採用	アミノレバン点滴静注	500mL/B	肝不全用ｱﾐﾉ酸製剤	○	○	
本採用	アミパレン輸液	200mL/B	総合ｱﾐﾉ酸製剤	○	○	
本採用	アムビゾーム点滴静注用50ｍｇ	50mg/V	ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB	○		
院内特購	アラセナ－Ａ点滴静注用300ｍｇ	300mg/V	ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ	(限定)		
院内特購	アラノンジー静注用250ｍｇ	250mg/50mL/瓶	ネララビン注射液	(限定)		
院内特購	アリクストラ皮下注2.5ｍｇ	2.5mg/0.5mL/筒	フォンダパリヌクスナトリウムキット	(限定)		
本採用	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	10mg/2mL/管	アルガトロバン水和物注射液	○		
院内特購	アルギＵ点滴静注20ｇ	20g/200mL/B	L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ塩酸塩	(限定)		
本採用	アルギニン点滴静注30ｇ「YD」	30g/300mL/B	L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ塩酸塩	○		
院内特購	アルケラン静注用50ｍｇ	50mg/V（溶解液付）	ﾒﾙﾌｧﾗﾝ	(限定)		
本採用	アルツディスポ関節注25ｍｇ	2.5mL/1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
本採用	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μｇ「タカタ」	20μg/瓶	ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ ｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ	○		
本採用	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μｇ「タカタ」	500μg/瓶	ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ ｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ	○		
本採用	アルベカシン硫酸塩注射液100ｍｇ「ケミ	100mg/2mL/A	ｱﾙﾍﾞｶｼﾝ硫酸塩	○		
本採用	アロカリス点滴静注235ｍｇ	235mg/10mL/1瓶	ﾎｽﾈﾂﾋﾟﾀﾝﾄ塩化物塩酸塩	○		
本採用	アンチレクス静注10ｍｇ	10mg/1mL/A	ｴﾄﾞﾛﾎﾆｳﾑ塩化物	○		
本採用	イオパミドール300注20mL「F」	20mL/瓶	ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ	○		
本採用	イオパミドール300注50mL「F」	50mL/瓶	ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ	○		
本採用	イオパミドール370注100mL「F」	100mL/瓶	ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ	○		
本採用	イオパミドール370注50mL「F」	50mL/瓶	ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ	○		
本採用	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	100mL/筒	ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ	○		
本採用	イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	80mL/筒	ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ	○		
本採用	イオパミロン注300	612.4mg/mL(ﾖｰﾄﾞ濃度300mg/mL) 50mL/V	ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ	○		
本採用	イオパミロン注300シリンジ	612.4mg/mL(ﾖｰﾄﾞ濃度300mg/mL) 80mL/筒	ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ	○		
本採用	イオパミロン注370シリンジ	755.2mg/mL(ﾖｰﾄﾞ濃度370mg/mL) 80mL/筒	ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ	○		
本採用	イオパミロン注370シリンジ	755.2mg/mL(ﾖｰﾄﾞ濃度370mg/mL) 100mL/	ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ	○		
本採用	イオメロン350注100mL	71.44%/100mL/瓶	ｲｵﾒﾌﾟﾛｰﾙ	○		
本採用	イオメロン350注シリンジ135mL	612.4mg/mL(ﾖｰﾄﾞとして300mg) 135mL/V	ｲｵﾒﾌﾟﾛｰﾙ	○		
院内特購	イジュド点滴静注300ｍｇ	300mg/15mL/1瓶	トレメリムマブ（遺伝子組換	(限定)		
院内特購	イスコチン注100ｍｇ	100mg/2mL/A	ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ	(限定)		
本採用	イソゾール注射用0.5ｇ	500mg/V（溶解液付）	ﾁｱﾐﾗｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○		
院内特購	イダマイシン静注用5ｍｇ	5mg/V	ｲﾀﾞﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩	(限定)		
本採用	イヌリード注	4g/40mL/瓶	イヌリン注射液	○		
本採用	イノバン注0.3%シリンジ	150mg/50mL/筒	ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ塩酸塩	○		
院外・院内特購	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg/2mL/ｷｯﾄ	ﾚﾌﾞﾘｷｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ	(限定)	○	
院外・院	イブグリース皮下注250mgシリンジ	250mg/2mL/筒	ﾚﾌﾞﾘｷｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院外・院	イブリーフ静注20ｍｇ	20mg/2mL/瓶	イブプロフェン L-リシン注射液	(限定)	(限定)	
本採用	イベニティ皮下注105ｍｇシリンジ	105mg/1.17mL/筒	ﾛﾓｿﾞｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	イミグランキット皮下注3ｍｇ	3mg/0.5mL/筒	ｽﾏﾄﾘﾌﾟﾀﾝｺﾙｸ酸塩	○	○	
院内特購	イミフィンジ点滴静注120ｍｇ	120mg/2.4mL/V	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	イミフィンジ点滴静注500ｍｇ	500mg/10mL/V	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	イムノブラダー膀注用80ｍｇ	生きたｶﾙﾒｯﾄ･ｹﾞﾗﾝ菌(BCG) (含水量70%の湿菌として)80mg /瓶（溶	生きたｶﾙﾒｯﾄ･ｹﾞﾗﾝ菌 (BCG)	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院内特購	イモバックスポリオ皮下注	不活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ1型40DU・不活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ2型8DU・不活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ3型32DU/0.5mL/筒	不活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ1型・不活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ2型・不活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ3型	(限定)		
本採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg	100mg/5mL/瓶	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩水和物	○		
本採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg	40mg/2mL/瓶	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩水和物	○		
院外・院内特購	イルミア皮下注100ｍｇシリンジ	100mg/1mL/筒	ﾁﾙﾄﾞﾗｷｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
本採用	インジゴカルミン注20ｍｇ「AFP」	20mg/5mL/A	ｲﾝｼﾞｺﾞｶﾙﾐﾝ	○		
本採用	インダシン静注用1ｍｇ	1mg/V(ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝとして)	ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	インデラル注射液2ｍｇ	2mg/2mL/A	ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ塩酸塩	○		
本採用	イントラリポス輸液20%	10g/50mL/B	精製大豆油	○	○	
本採用	イントラリポス輸液10%	25g/250mL/B	精製大豆油	○	○	
本採用	インフリキシマブBS点滴静注用100mg	100mg/V	ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	インフルエンザＨＡワクチン「北里第一三共」シリンジ0.25mL	0.25mL/本	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ	○		
本採用	インフルエンザＨＡワクチン「ビケンHA」	1mL/V	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ	○		
院内特購	ウィフガート点滴静注400mg	400mg20mL1瓶	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)注射液	(限定)		
院内特購	ウステキヌマブBS点滴静注130mg「CT」	130mg/26mL/瓶	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)注射液	(限定)		
院内特購	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ	45mg/0.5mL/筒	ｳｽﾃｷﾇﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	ウログラフイン注60%	ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸471.78mg/mL・ﾒｸﾞﾙﾐﾝ125.46mg/mL	ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸ﾅﾄﾘｳﾑ・ﾒｸﾞﾙﾐﾝ	○		
本採用	ウロナーゼ冠動注用12万単位	120,000単位/瓶	ｳﾛｷﾅｰｾﾞ	○		
本採用	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位/瓶	ｳﾛｷﾅｰｾﾞ	○		
本採用	ウロミテキサン注400ｍｇ	400mg/4mL/A	ﾒｽﾅ	○		
院内特購	エキシデンサー皮下注100mgペン	100mg1mL1キット	デペモキマブ(遺伝子組換え)キット	(限定)		○
院内特購	エクザール注射用10ｍｇ	10mg/V	ﾋﾞﾝｼﾞﾌﾞﾗｽﾁﾝ硫酸塩	(限定)		
院外・院内特購	エクストラニール腹膜透析液	1.5L/袋（UVツインバッグ付）	腹膜透析液(8-1)	(限定)	○	
院外・院内特購	エクストラニール腹膜透析液	2L/袋（UVツインバッグ付）	腹膜透析液(8-1)	(限定)	○	
院外・院内特購	エクストラニール腹膜透析液	2L/袋(シングルバッグ・機器専用)	腹膜透析液(8-1)	(限定)	○	
院外	エタネルセプトBS皮下注25ｍｇシリンジ0.5mL「MA」	25mg/0.5mL/筒	ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ		○	
院外・院内特購	エタネルセプトBS皮下注25ｍｇペン0.5mL「MA」	25mg/0.5mL/キット	ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)ｷｯﾄ	(限定)	○	
本採用	エダラボン点滴静注液30ｍｇバッグ「NP」	30mg/袋	ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ	○		
本採用	エナルモンデポー筋注125ｍｇ	125mg/1mL/A	ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝｴﾅﾝﾄ酸ｴｽﾃﾙ	○		
院内特購	エバシェルド筋注セット	１セット（1.5mL×2）	チキサゲビマブ・シルガビマブ	(限定)		
本採用	エピペン注射液0.15ｍｇ	0.15mg/0.3mL(1mg/2mL/本)	ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ	○	○	○
本採用	エピペン注射液0.3ｍｇ	0.3mg/0.3mL(2mg/2mL/本)	ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ	○	○	○
本採用	エピルビシン塩酸塩注射液10ｍｇ／5mL「NK」	10mg/5mL/V	ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩	○		
本採用	エピルビシン塩酸塩注射液50ｍｇ／25mL「NK」	50mg/25mL/V	ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩	○		
院内特購	エピルビシン塩酸塩注射用50ｍｇ「NK」	50mg/V	ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩	(限定)		
本採用	エポジン注シリンジ1500	1500国際単位/0.5mL	ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ(遺伝子組換え)	○		
本採用	エポジン注シリンジ3000	3000国際単位/0.5mL	ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ(遺伝子組換え)	○		
本採用	エポジン注シリンジ750	750国際単位/0.5mL	ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ(遺伝子組換え)	○		
本採用	エホチール注10ｍｇ	10mg/1mL/A	ｴﾁﾚﾌﾘﾝ塩酸塩	○		
院外・院内特購	エムガルティ皮下注120ｍｇオートインジェクター	120mg/1mL/キット	ｶﾞﾙｶﾈｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	(限定)	○	○
院内特購	エムプリシティ点滴静注用300ｍｇ	300mg/V	ｴﾛｿｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	(限定)		
院内特購	エムプリシティ点滴静注用400ｍｇ	400mg/V	ｴﾛｿｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	(限定)		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	エリスロシン点滴静注用500ｍｇ	500mg/V(ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝとして)	ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝﾗｸﾄﾋﾞｵﾝ酸塩	○		
本採用	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医	1mg/V	ｴﾘﾌﾞﾘﾝﾒｼﾙ酸塩	○		
本採用	エリル点滴静注液30mg	30mg/2mL/A	ﾌｧｽｼﾞﾙ塩酸塩水和物	○		
院内特購	エルシトニン注20Ｓディスポ	20ｴﾙｶﾄﾆﾝ単位/1mL/筒	ｴﾙｶﾄﾆﾝ	(限定)		
院内特購	エルシトニン注40単位	40ｴﾙｶﾄﾆﾝ単位/1mL/A	ｴﾙｶﾄﾆﾝ	(限定)		
本採用	エルネオパNF1号輸液	1000mL/ｷｯﾄ	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○	
本採用	エルネオパNF1号輸液	1500mL/ｷｯﾄ	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○	
本採用	エルネオパNF2号輸液	1000mL/ｷｯﾄ	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○	
本採用	エルネオパNF2号輸液	1500mL/ｷｯﾄ	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○	
本採用	エレジェクト注シリンジ	2mL/筒	微量元素製剤	○	○	
院外・院内特購	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	120mg/1mL/1筒	サトラリズマブ	(限定)	(限定)	○
院内特購	エンタイビオ点滴静注用300ｍｇ	300mg/瓶	ベドリズマブ(遺伝子組換え)静注用	(限定)		
院外	エンタイビオ皮下注108mgペン	108mg/キット	ベドリズマブ(遺伝子組換え)静注用		○	○
院内特購	エンハーツ点滴静注用100ｍｇ	100mg/V	ﾄﾗｽﾂﾏﾌﾞ ﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ(遺伝子組換え)	(限定)		
院外	エンブレル皮下注50ｍｇペン1.0mL	50mg/1mL/筒	ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)		○	
院外	エンブレル皮下注25ｍｇシリンジ0.5mL	25mg/0.5mL/筒	ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)		○	
院外	エンブレル皮下注25ｍｇペン0.5mL	25mg/0.5mL/筒	ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)		○	
院外	エンブレル皮下注50ｍｇシリンジ1.0mL	50mg/1mL/筒	ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)		○	
本採用	大塚食塩注10%	2.0ｇ/20mL/本	塩化ナトリウム	○	○	
本採用	大塚生食注	20mL/A	生理食塩液	○	○	
本採用	大塚生食注	100mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	大塚生食注	250mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	大塚生食注	500mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	1.8mL/管	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩注射液	○		
本採用	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	100mg/20mL/V	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	○		
本採用	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg/10mL/V	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	○		
本採用	オキファスト注10ｍｇ	10mg/A	ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物	○	○	
院外・院内特購	オキファスト注50ｍｇ	50mg/A	ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物	(限定)	(限定)	
院内特購	オクトレオスキャン静注用セット	1セット	インジウム(111In)ペンテトレオチドキット	(限定)		
本採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μｇ「サン	100μg/1mL/A	ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩	○	○	
本採用	オザグレルNa注80ｍｇシリンジ「トーワ」	80mg/4mL/筒	ｵｻﾞｸﾞﾚﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	オニバイド点滴静注43ｍｇ	43mg/10mL/V	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩水和物	○		
本採用	オノアクト点滴静注用50ｍｇ	50mg/V	ﾗﾝｼﾞｵﾛｰﾙ塩酸塩	○		
本採用	オビソート注射用0.1ｇ	0.1g/A(溶解液付)	ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ塩化物	○		
本採用	オフサグリーン静注用25ｍｇ	25mg/V	ｲﾝﾄﾞｼｱﾆﾝｸﾞﾘｰﾝ	○		
本採用	オプジーボ点滴静注120ｍｇ	120mg/12mL/V	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	オプジーボ点滴静注240ｍｇ	240mg/24mL/V	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	オプチレイ320注シリンジ100mL	678mg/100mL/V(320mg/mL:ﾖｰﾄﾞ含有	ｲｵﾍﾞﾙｿｰﾙ	○		
本採用	オプチレイ350注シリンジ100mL	741mg/100mL/V(350mg/mL:ﾖｰﾄﾞ含有	ｲｵﾍﾞﾙｿｰﾙ	○		
本採用	オムニパーク240注10mL	5.17g/10mL/V(240mg/mL:ﾖｰﾄﾞ含有	ｲｵﾍｷｿｰﾙ	○		
本採用	オムニパーク300注シリンジ50mL	647.1mg/mL(ﾖｰﾄﾞ含有量300mg/mL) 50mL/	ｲｵﾍｷｿｰﾙ	○		
本採用	オムニパーク300注シリンジ100mL	647.1mg/mL(ﾖｰﾄﾞ含有量300mg/mL)	ｲｵﾍｷｿｰﾙ	○		
本採用	オムニパーク300注シリンジ150mL	97.07g/150mL/筒(300mg/mL:ﾖｰﾄﾞ含有量)	ｲｵﾍｷｿｰﾙ	○		
本採用	オメプラゾール注射用20ｍｇ「日医工」	20mg/V	ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○	○	
本採用	オルダミン注射用1ｇ	1g/10g/V(ｵﾚｲﾝ酸:0.822g・ﾓﾉｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ:0.178g)	ﾓﾉｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝｵﾚｲﾝ酸塩	○		
院外・院	オレンシア皮下注125ｍｇシリンジ1mL	125mg/1mL/筒	ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院内特購	オレンシア点滴静注用250ｍｇ	250mg/V	ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)	(限定)		
院外・院内特購	オレンシア皮下注125ｍｇオートインジェクター1mL	125mg/キット	ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院内特購	オンコビン注射用1ｍｇ	1mg/V	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ硫酸塩	(限定)		
本採用	オンダンセトロン注4ｍｇシリンジ「マルイシ」	4mg/2mL/筒	オンダンセトロン	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	オンデキサ静注用200ｍｇ	200mg/瓶	ｱﾝﾃﾞｷｻﾈｯﾄ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え)	○		
院内特購	オンボー点滴静注300ｍｇ	300mg/15mL/瓶	ﾐﾘｷｽﾞﾏﾌﾞ（遺伝子組換え）	（限定）	○	○
院外・院内特購	オンボー皮下注100ｍｇオートインジェクター	100mg/1mL/ｷｯﾄ	ﾐﾘｷｽﾞﾏﾌﾞ（遺伝子組換え）	（限定）		○
院内特購	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL/ｷｯﾄ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母	（限定）		
本採用	カーボスター透析剤・Ｌ(6L)	A剤:6L/本 B剤:7.6L/本	血液透析用透析液	○		
院内特購	カイプロリス点滴静注用10ｍｇ	10mg/瓶	ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ注射用	（限定）		
院内特購	カイプロリス点滴静注用40ｍｇ	40mg/瓶	ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ注射用	（限定）		
院内特購	ガザイバ点滴静注1000ｍｇ	1000mg/瓶	オビヌツズマブ(遺伝子組換え)注射液	（限定）		
本採用	カドサイラ点滴静注用100ｍｇ	100mg/V	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ｴﾑﾀﾝｼﾝ(遺伝子組換え)	○		
本採用	カドサイラ点滴静注用160ｍｇ	160mg/V	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ｴﾑﾀﾝｼﾝ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ガドビスト静注1.0mol／Ｌシリンジ5mL	3023.6mg/5mL/筒	ｶﾞﾄﾞﾌﾞﾄﾛｰﾙ	○		
本採用	ガドビスト静注1.0mol／Ｌシリンジ7.5mL	4535.4mg/7.5mL/筒	ｶﾞﾄﾞﾌﾞﾄﾛｰﾙ	○		
院内特購	カナマイシン硫酸塩注射液1ｇ「明治」	1000mg/A	ｶﾅﾏｲｼﾝ硫酸塩	（限定）		
本採用	ガベキサートメシル酸塩注射用100ｍｇ「タカタ」	100mg/瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用	○		
本採用	ガベキサートメシル酸塩注射用500ｍｇ「タカタ」	500mg/瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用	○		
院内特購	カルセド注射用20ｍｇ	20mg/V	ｱﾑﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩	（限定）		
院内特購	カルセド注射用50ｍｇ	50mg/V	ｱﾑﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩	（限定）		
本採用	カルチコール注射液8.5%5mL	425mg/5mL/A (ｶﾙｼｳﾑとして 7.85mg(0.39Eq)/mL)	ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ水和物	○	○	
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50ｍｇ「日医工」	50mg/10mL/A	ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○	○	
院内特購	カンサイダス点滴静注用50ｍｇ	50mg	ｶｽﾎﾟﾌｧﾝｷﾞﾝ酢酸塩	（限定）		
本採用	ガンシクロビル点滴静注用500mg	500mg/V	ｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ	○		
本採用	キイトルーダ点滴静注100ｍｇ	100mg/4mL/瓶	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	○		
本採用	キシロカイン注ポリアンプ0.5%	50mg/10mL/A	ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物	○		
本採用	キシロカイン注ポリアンプ1%	100mg/10mL/A	ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物	○		
本採用	キシロカイン注ポリアンプ2%	200mg/10mL/A	ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物	○		
本採用	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩5mg/mL・ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ0.01mg/mL 20mL/V	ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩・ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ	○		
本採用	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩 10mg/mL・ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ 0.01mg/mL 20mL/V	ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩・ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ	○		
本採用	キドミン輸液	200mL/B	腎不全用ｱﾐﾉ酸注射液	○	○	
院内特購	ギャバロン髄注0.005%	0.005%1mL/A	ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ注射液	（限定）		○
院内特購	ギャバロン髄注0.05%	0.05%20mL/A	ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ注射液	（限定）		○
院内特購	ギャバロン髄注0.2%	0.2%5mL/A	ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ注射液	（限定）		○
院内特購	キュビシン静注用350ｍｇ	350mg/V	ﾀﾞﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ	（限定）		
院外・院内特購	キャップバックス筋注シリンジ	1筒	21価肺炎球菌結合型ワクチン	（限定）	（限定）	
院内特購	キロサイドＮ注1ｇ	1g/50mL//V	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	（限定）		
院内特購	キロサイド注200ｍｇ	200mg/10mL/A	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	（限定）		
院内特購	キロサイド注20ｍｇ	20mg/1mL/A	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	（限定）		
本採用	キンダリー透析剤AF2号	9L/瓶	人工透析液(2-6)	○	○	
院内特購	クアルソディ髄注100mg	100mg/15mL/瓶	トフェルセン注射液	（限定）		○
本採用	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」	1mg/50mL/B	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ塩酸塩	○		
院外・院内特購	グランシリンジ75	75μg/0.3mL/筒	ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ(遺伝子組換え)	（限定）	（限定）	
本採用	クリアクター静注用80万	80万IU/V	ﾓﾝﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ(遺伝子組換え)	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ20g・果糖10g/200mL/B	濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ・果糖	○		
本採用	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600ｍｇ「NP」	600mg/4mL/A	ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ	○		
本採用	グルアセト35注	500mL/B	維持輸液	○	○	
本採用	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg/V（溶解液なし）	ｸﾞﾙｶｺﾞﾝ(遺伝子組換え)	○	○	
本採用	グルトパ注2400万	2400万国際単位/V	ｱﾙﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ（遺伝子組換	○		
本採用	グルトパ注600万	600万国際単位/V	ｱﾙﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ（遺伝子組換	○		
本採用	クレキサン皮下注キット2000IU	2000IU/筒	ｴﾉｷｻﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○		
院外	グロウジェクト皮下注12ｍｇ	12mg/筒	ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)		○	
院外	グロウジェクト皮下注6ｍｇ	6mg/筒	ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)		○	
院外・院内特購	クロスエイトMC静注用1000単位	1,000単位/瓶	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	（限定）	○	
院外・院内特購	クロスエイトMC静注用2000単位	2,000単位/瓶	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	（限定）	○	
本採用	ケイセントラ静注用1000	1000国際単位/瓶	乾燥濃縮人プロトロンビン複合	○		
本採用	ケイセントラ静注用500	500国際単位/瓶	乾燥濃縮人プロトロンビン複合	○		
本採用	ケイツーＮ静注10ｍｇ	10mg/2mL/A	ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ	○	○	
院内特購	ケサンラ点滴静注液350mg	350mg/20mL/瓶	ﾄﾞﾅﾈﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	（限定）		○
本採用	ケシンプタ皮下注20ｍｇペン	20mg/0.4mL/ｷｯﾄ	ｵﾌｧﾂﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○	○	
本採用	ケタラール静注用50ｍｇ	50mg/5mL/V	ｹﾀﾐﾝ塩酸塩	○		
本採用	ケナコルトー Ａ筋注用関節腔内用水懸注40ｍｇ／1mL	40mg/1mL/V	ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ	○		
本採用	ケナコルトー Ａ皮内用関節腔内用水懸注50ｍｇ／5mL	50mg/5mL/V	ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ	○		
院外・院内特購	ケブザラ皮下注200ｍｇオートインジェクター	200mg/1.14mL/ｷｯﾄ	ｻﾘﾙﾏﾌﾞ	（限定）	○	○
本採用	ゲムシタビン点滴静注用1ｇ「タカタ」	1000mg/V	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ塩酸塩	○		
本採用	ゲムシタビン点滴静注用200ｍｇ「タカタ」	200mg/V	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ塩酸塩	○		
本採用	献血グロベニンー Ｉ静注用2500ｍｇ	2500mg/V（溶解液付）	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝG	○		
本採用	献血グロベニンー Ｉ静注用5000ｍｇ	5000mg/V（溶解液付）	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝG	○		
本採用	献血ベニロンー Ｉ静注用2500ｍｇ	2.5g/V（溶解液付）	乾燥ｽﾙﾎ化人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ	○		
本採用	献血ベニロンー Ｉ静注用5000ｍｇ	5g/V（溶解液付）	乾燥ｽﾙﾎ化人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ	○		
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10ｍｇ「日医工」	10mg/1mL/A	ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩	○		
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60ｍｇ「日医工」	60mg/1.5mL/A	ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩	○		
本採用	コアテック注5ｍｇ	5mg/5mL/A	ｵﾙﾌﾟﾘﾉﾝ塩酸塩水和物	○		
本採用	抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位／5mL「JB」	1000単位/5mL/V	抗HBs人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ	○		
本採用	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位／1mL「JB」	200単位/1mL/V	抗HBs人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ	○		
本採用	コートロシンＺ筋注0.5ｍｇ	0.5mg/1mL/V	ﾃﾄﾗｺｻｸﾁﾄﾞ酢酸塩	○		
本採用	コートロシン注射用0.25ｍｇ	0.25mg/V（溶解液	ﾃﾄﾗｺｻｸﾁﾄﾞ酢酸塩	○		
本採用	ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL/筒	沈降精製百日せきｼﾞﾌﾃﾘｱ破傷風不活化ﾎﾟﾘｵﾍﾓﾌｨﾙｽb型混合ﾜｸﾁﾝ	○		
院外・院内特購	コセンティクス皮下注150ｍｇペン	150mg/1mL/筒	ｾｸｷﾇﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	（限定）	○	
本採用	ゴナックス皮下注用120ｍｇ	128.0mg(ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽとし	ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ酢酸塩	○		
本採用	ゴナックス皮下注用240ｍｇ	272.0mg(ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽとし	ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ酢酸塩	○		
本採用	ゴナックス皮下注用80ｍｇ	88.2mg(ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽとして)	ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ酢酸塩	○		
院外・院内特購	コバールトリイ静注用2000	2,000国際単位/1瓶 5mL(添付溶解液プレフィルドシリンジ×1)付	オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)注射用	（限定）	○	
院外・院内特購	コパキソン皮下注20ｍｇシリンジ	20mg/1mL/筒	ｸﾞﾗﾁﾗﾏｰ酢酸塩	（限定）	○	
本採用	コントミン筋注10ｍｇ	10mg/2mL/A	ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ塩酸塩	○		
院内特購	コンファクトF静注用1000単位	1,000単位/1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	（限定）		
院内特購	サイモグロブリン点滴静注用25ｍｇ	25mg/V	抗ﾋﾄ胸腺細胞ｳｻｷﾞ免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ	（限定）		
本採用	サイラムザ点滴静注液100ｍｇ	100mg/10mL/V	ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	サイラムザ点滴静注液500ｍｇ	500mg/50mL/V	ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	サイレース静注2ｍｇ	2mg/1mL/管	フルニトラゼパム注射液	○		
院内特購	ザノサー点滴静注用1ｇ	1g/1瓶	ｽﾄﾚﾌﾟﾄｿﾞｼﾝ	（限定）		
本採用	サビーン点滴静注用500ｍｇ	500mg/1瓶	ﾃﾞｸｽﾗｿﾞｷｻﾝ	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL/B	血液濾過補充液	○		
本採用	サムタス点滴静注用8ｍｇ	8mg/1瓶	ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○		
院内特購	サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット20ｍｇ	20mg/V	ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩	（限定）		
本採用	サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット30ｍｇ	30mg/V	ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩	○		
本採用	サンリズム注射液50	50mg/5mL/A	ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩水和物	○		
本採用	ジアグノグリーン注射用25ｍｇ	25mg/V（溶解液付）	ｲﾝﾄﾞｼｱﾆﾝｸﾞﾘｰﾝ	○		
本採用	ジアゼパム注射液10ｍｇ「NIG」	10mg/2mL/A	ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ	○		
本採用	ジーラスタ皮下注3.6ｍｇボディーポッド	3.6mg/0.36mL/キット	ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ(遺伝子組換	○		
本採用	ジェービックＶ	一人分1瓶(溶解液付)	乾燥細胞培養日本脳炎ﾜｸﾁﾝ	○		
院外	ジェノトロピンＴＣ注用12ｍｇ	12mg/本	ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)		○	
院外	ジェノトロピンＴＣ注用5.3ｍｇ	5.33mg/本	ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)		○	
院外	ジェノトロピンゴークイック注用12ｍｇ	12mg/本	ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)		○	
院外	ジェノトロピンゴークイック注用5.3ｍｇ	5.33mg/本	ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)		○	
本採用	ジェブタナ点滴静注60ｍｇ	60mg/1.5mL/V（溶解液付）	ｶﾊﾞｼﾞﾀｷｾﾙ ｱｾﾄﾝ付加物	○		
院内特購	シグニフォーLAR筋注用キット10ｍｇ	10mg/キット(溶解液付)	ﾊﾟｼﾚｵﾁﾄﾞﾊﾟﾓ酸塩キット	（限定）		
本採用	ジゴシン注0.25ｍｇ	0.25mg/1mL/A	ｼﾞｺﾞｷｼﾝ	○		
本採用	シスプラチン点滴静注10ｍｇ「マルコ」	10mg/20mL/V	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	○		
本採用	シスプラチン点滴静注25ｍｇ「マルコ」	25mg/50mL/V	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	○		
本採用	シスプラチン点滴静注50ｍｇ「マルコ」	50mg/100mL/V	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	○		
本採用	ジスロマック点滴静注用500ｍｇ	500mg/V	ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物	○		
本採用	シナジス筋注液100ｍｇ	100mg/1mL/V	ﾊﾟﾘﾋﾞｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	シナジス筋注液50ｍｇ	50mg/0.5mL/V	ﾊﾟﾘﾋﾞｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	シプロフロキサシン点滴静注液400ｍｇ「ニプロ」	400mg/200mL/袋	ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ	○		
本採用	シベレスタットNa点滴静注用100ｍｇ「ニ	100㎎/瓶	シベレスタット	○		
院外・院内特購	シムジア皮下注200ｍｇシリンジ	200mg/1mL/筒	ｾﾙﾄﾘｽﾞﾏﾌﾞ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子組換え)	（限定）	○	
本採用	シムレクト静注用20ｍｇ	20mg/V	ﾊﾞｼﾘｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	静注用マグネゾール20mL	2g/20mL/A	硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	○		
本採用	ジルチアゼム塩酸塩注射用50ｍｇ「サワ	50mg/V	ジルチアゼム塩酸塩注射用	○		
本採用	シンビット静注用50ｍｇ	50mg/V	ﾆﾌｪｶﾗﾝﾄ塩酸塩	○		
院外・院内特購	シンポニー皮下注50ｍｇオートインジェクター	50mg/0.5mL/キット	ｺﾞﾘﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	（限定）	○	
本採用	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイ	200mg/2mL/筒	200mg/2mL/筒	○	○	
本採用	スキャンドネストカートリッジ3%	3%1.8mL/管	メピバカイン塩酸塩注射液	○		
院内特購	スキリージ皮下注150ｍｇペン1mL	150mg/1mL/1キット	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	（限定）		
院内特購	スキリージ皮下注75ｍｇシリンジ0.83mL	75mg/0.83mL/筒	ﾘｻﾝｷｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)ｷｯ	（限定）		
院内特購	ステラーラ点滴静注130ｍｇ	130mg/26mL/瓶	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)注射液	（限定）		
院内特購	ステラーラ皮下注45ｍｇシリンジ	45mg/0.5mL/筒	ｳｽﾃｷﾇﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	（限定）		
院内特購	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240万単位/1筒	ベンジルペニシリンベンザチン水和物キット	（限定）		
院内特購	ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ	60万単位/1筒	ベンジルペニシリンベンザチン水和物キット	（限定）		
院内特購	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1ｇ「明	1g/V	ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ硫酸塩	（限定）		
院外・院内特購	ストレンジック皮下注12ｍｇ／0.3mL	12mg/0.3mL/筒	アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	（限定）	○	
院外・院内特購	ストレンジック皮下注18ｍｇ／0.45mL	18mg/0.45mL/筒	アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	（限定）	○	
院外・院内特購	ストレンジック皮下注28ｍｇ／0.7mL	28mg/0.7mL/筒	アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	（限定）	○	
院内特購	スピンラザ髄注12ｍｇ	12mg/5mL/瓶	ヌシネルセンナトリウム注射液	（限定）		
院内特購	スピンラザ髄注28ｍｇ	28mg/5mL/瓶	ヌシネルセンナトリウム注射液	（限定）		
院内特購	スピンラザ髄注50ｍｇ	50mg/5mL/瓶	ヌシネルセンナトリウム注射液	（限定）		
本採用	ズファジラン筋注5ｍｇ	5mg/1mL/A	ｲｿｸｽﾌﾟﾘﾝ塩酸塩	○		
院外・院内特購	スミフェロン注ＤＳ300万IU	300万IU/1mL/筒	ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝｱﾙﾌｧ(NAMALWA)	（限定）	○	
本採用	スルバシリン静注用0.75ｇ	ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ0.25g・	ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ・ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ	○		
本採用	スルバシリン静注用1.5ｇ	ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ0.5g・ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ1g 1.5g/V	ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ・ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ	○		
本採用	生食注シリンジ「NP」	10mL/キット	生理食塩液	○	○	
院外・院内特購	ゼオマイン注用100単位	100単位/瓶	ｲﾝｺﾎﾞﾂﾘﾇｽﾄｷｼﾝA	（限定）	（限定）	○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	セファゾリンＮａ点滴静注用1ｇバッグ「オーツカ」	1g/100mL/B	ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	セファゾリンNa注射用0.25ｇ「NP」	0.25g/V	ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○		
本採用	セファゾリンNa注射用1ｇ「NP」	1g/V	ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○		
本採用	セフェピム塩酸塩静注用1ｇ「サンド」	1g/V	ｾﾌｪﾋﾟﾑ塩酸塩水和物	○		
本採用	セフォタックス注射用0.5ｇ	0.5g/V	ｾﾌｫﾀｷｼﾑﾅﾄﾘｳﾑ	○		
院外・院内特購	セフォチアム塩酸塩静注用1ｇ「NP」	1g/V	ｾﾌｫﾁｱﾑ塩酸塩	(限定)	○	
本採用	セフタジジム静注用1ｇ「VTRS」	1g/V	ｾﾌﾀｼﾞｼﾞﾑ水和物	○		
本採用	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g/V	ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○	○	
本採用	セフトリアキソンナトリウム点滴用1ｇバッグ「NP」	1g/100mL/B	ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○	○	
本採用	セフメタゾールNa静注用1ｇ「NP」	1g/V	ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1ｇ「NP」	1g/100mL/B	ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	セレネース注5ｍｇ	5mg/1mL/A	ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ	○		
院外	ソグルーヤ皮下注10mg	10mg/1.5mL/キット	ｿﾏﾌﾟｼﾀﾝ(遺伝子組換え)		○	
院外	ソグルーヤ皮下注15mg	15mg/1.5mL/キット	ｿﾏﾌﾟｼﾀﾝ(遺伝子組換え)		○	
院内特購	ゾーフィゴ静注	1回分	塩化ﾗｼﾞｳﾑ(223Ra)	(限定)		
本採用	ソセゴン注射液15ｍｇ	15mg/1mL/A	ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ	○		
本採用	ソナゾイド注射用16μL	16μl/瓶	ペルフルブタン注射用	○		
院内特購	ソマチュリン皮下注120ｍｇ	120mg/筒	ランレオチド酢酸塩	(限定)		
院内特購	ソマチュリン皮下注90ｍｇ	90mg/筒	ランレオチド酢酸塩	(限定)		
院外	ソマバート皮下注用10ｍｇ	10mg/1瓶	ﾍﾟｸﾞﾋﾞｿﾏﾄ (遺伝子組換え)		○	
院外・院内特購	ゾラデックス1.8ｍｇデポ	1.8mg/筒	ｺﾞｾﾚﾘﾝ酢酸塩	(限定)		
院外・院内特購	ゾラデックス3.6ｍｇデポ	3.6mg/筒	ｺﾞｾﾚﾘﾝ酢酸塩	(限定)		
本採用	ゾラデックスＬＡ10.8ｍｇデポ	10.8mg/筒	ｺﾞｾﾚﾘﾝ酢酸塩	○		
本採用	ソリタックス－Ｈ輸液	500mL/B	輸液用電解質液(維持液-高	○	○	
院内特購	ソリリス点滴静注300ｍｇ	300mg/30mL/V	ｴｸﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	ソル・コーテフ静注用500ｍｇ	500mg/瓶（4mL溶解液付き）	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	○		
本採用	ソル・コーテフ注射用100ｍｇ	100mg/瓶（2mL溶解液付き）	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	○	○	
本採用	ソル・メドロール静注用1000ｍｇ	1000mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	○		
本採用	ソル・メドロール静注用125ｍｇ	125mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	○		
本採用	ソル・メドロール静注用40ｍｇ	40mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	○		
本採用	ソル・メドロール静注用500ｍｇ	500mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	○		
本採用	ソルアセトD輸液	500mL/B	ﾌﾞﾄﾞｳ糖加酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ液	○	○	
本採用	ソルアセトF輸液	500mL/B	酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ液	○	○	
本採用	ソルダクトン静注用100ｍｇ	100mg/A	ｶﾝﾚﾉ酸ｶﾘｳﾑ	○		
本採用	ソルデム１輸液	200mL/B	ﾌﾞﾄﾞｳ糖-電解質液(開始液)	○	○	
本採用	ソルデム１輸液	500mL/B	ﾌﾞﾄﾞｳ糖-電解質液(開始液)	○	○	
本採用	ソルデム３ＡＧ輸液	500mL/B	ﾌﾞﾄﾞｳ糖-電解質液(維持液7.5%糖加)	○	○	
本採用	ソルデム３Ａ輸液	200mL/B	ﾌﾞﾄﾞｳ糖-電解質液(維持液)	○	○	
本採用	ソルデム３Ａ輸液	500mL/B	ﾌﾞﾄﾞｳ糖-電解質液(維持液)	○	○	
本採用	ソルラクト輸液	500mL/袋	乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ液	○		
院外・院内特購	ゾレア皮下注150ｍｇペン	150mg/1mL/筒	ｵﾏﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院外・院内特購	ゾレア皮下注300mgペン	300mg/2mL/キット	300mg/2mL/キット	(限定)	○	
院外・院内特購	ゾレア皮下注75ｍｇシリンジ	75mg/0.5mL/筒	ｵﾏﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	ゾレドロン酸点滴静注4ｍｇ／100mLバッグ「ニプロ」	4mg/100mL/B	ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸水和物	○		
本採用	ダイアモックス注射用500ｍｇ	500mg/V	ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	タイサブリ点滴静注300ｍｇ	300mg/15mL/V	ナタリズマブ(遺伝子組換え)	○		
院内特購	ダウノマイシン静注用20ｍｇ	20mg/V	ﾀﾞｳﾉﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩	(限定)		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院内特購	ダカルバジン注用100	100mg/V	ﾀﾞｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ	(限定)		
院外・院内特購	タケプロン静注用30ｍｇ	30mg/V	ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ	(限定)	○	
本採用	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	2.25g/瓶	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用	○		
本採用	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	4.5g/瓶	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用	○		
本採用	ダットスキャン静注	167MBq	ｲｵﾌﾙﾊﾟﾝ(123I)	○		
院内特購	ダトロウェイ点滴静注用100mg	100mg/瓶	ダトポタマブ デルクステカン(遺伝子組換え)注射用	(限定)		
院内特購	ダラザレックス点滴静注100ｍｇ	100mg/瓶	ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射液	(限定)		
院内特購	ダラザレックス点滴静注400ｍｇ	400mg/瓶	ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射液	(限定)		
本採用	ダルテパリンNa静注5000単位／20mLシリンジ「ニプロ」	5,000低分子ヘパリン国際単位20mL/筒	ダルテパリンナトリウム	○	○	
本採用	ダルベポエチン アルファ注10μｇシリンジ「KKF」	10μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注120μｇシリンジ「KKF」	120μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注180μｇシリンジ「KKF」	180μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注20μｇシリンジ「KKF」	20μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注30μｇシリンジ「KKF」	30μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注40μｇシリンジ「KKF」	40μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダルベポエチン アルファ注60μｇシリンジ「KKF」	60μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○		
本採用	ダントリウム静注用20ｍｇ	20mg/V	ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○		
本採用	タンボコール静注50ｍｇ	50mg/5mL/A	ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ酢酸塩	○		
院内特購	チエナム点滴静注用0.5ｇ	500mg/V	ｲﾐﾍﾟﾈﾑ水和物・ｼﾗｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ	(限定)		
本採用	注射用水ＰＬ「フソー」	20mL/A	注射用水(注射用蒸留水)	○	○	
本採用	注射用水バッグ「フソー」	1L/B	注射用水(注射用蒸留水)	○	○	
院内特購	チラーヂンS静注液200μｇ	400mg/20mL/1瓶	レボチロキシンナトリウム	(限定)		
本採用	テイコプラニン点滴静注用200ｍｇ「トー	200mg/V	テイコプラニン注射用	○		
本採用	デキサート注射液1.65ｍｇ	1.65mg/0.5mL/A	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○	○	
本採用	デキサート注射液6.6ｍｇ	6.6mg/2mL/V	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○	○	
院内特購	デスフェラール注射用500ｍｇ	500mg/V	ﾒｼﾙ酸ﾃﾞﾌｪﾛｷｻﾐﾝ	(限定)		
院外・院内特購	テゼスパイア皮下注210ｍｇペン	210mg/1.91mL/キット	テゼペルマブ(遺伝子組換え)	(限定)	○	
本採用	テセントリク点滴静注1200ｍｇ	1200mg/V	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液	○		
院内特購	テセントリク点滴静注840ｍｇ	840mg/V	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液	(限定)		
本採用	テタノブリンIH静注250単位	250国際単位/瓶	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	○		
本採用	テタノブリンIH静注1500単位	1500国際単位/瓶	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	○		
本採用	デトキソール静注液2ｇ	2g/20mL/A	ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ	○		
院外・院内特購	デュピクセント皮下注200ｍｇペン	200mg/1.14mL/キット	デュピルマブ(遺伝子組換え)キット	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	デュピクセント皮下注300ｍｇペン	300mg/2mL/キット	デュピルマブ(遺伝子組換え)キット	(限定)	○	
院内特購	テラプチク静注45mg	45mg/A	ジモルホラミン注射液	(限定)		
本採用	テラルビシン注射用10ｍｇ	10mg/V	ﾋﾟﾗﾙﾋﾞｼﾝ	○		
本採用	テリボン皮下注28.2μｇオートインジェク	28.2μg/キット	ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ酢酸塩	○	○	
院内特購	テリボン皮下注用56.5μｇ	63.3μg(酢酸塩として67.9μg) (溶解液付)	ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ酢酸塩	(限定)		
本採用	テルモ生食	1L/B	生理食塩液	○		
院内特購	トーリセル点滴静注液25ｍｇ	25mg/V	ﾃﾑｼﾛﾘﾑｽ	(限定)		
院内特購	ドキシル注20ｍｇ	20mg/10mL/瓶	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩	(限定)		
本採用	ドキソルビシン塩酸塩注射液10ｍｇ	10mg/5mL/V	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩	○		
本採用	ドキソルビシン塩酸塩注射液50ｍｇ	50mg/25mL/V	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩	○		
本採用	ドセタキセル点滴静注20ｍｇ／1mL「ニ	20mg/1mL/V	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	○		
本採用	ドセタキセル点滴静注80ｍｇ／4mL「ニ	80mg/4mL/V	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	ドパストン静注25ｍｇ	25mg/10mL/A	ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ	○		
本採用	ドパミン塩酸塩点滴静注液100ｍｇ	100mg/5mL/A	ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ塩酸塩	○		
本採用	ドブタミン持続静注150ｍｇシリンジ「テル	150mL/50mL/筒	ﾄﾞﾌﾞﾀﾐﾝ塩酸塩	○		
本採用	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	100mg/管	ﾄﾞﾌﾞﾀﾐﾝ塩酸塩	○		
本採用	トブラシン注90ｍｇ	90mg/1.5mL/A	ﾄﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ	○		
本採用	ドプラム注射液400ｍｇ	400mg/20mL/V	ﾄﾞｷｻﾌﾟﾗﾑ塩酸塩水和物	○		
本採用	トラスツズマブBS点滴静注用150mg	150mg/V	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	60mg/V	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	トランサミン注10%	1000mg/10mL/A	ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸	○	○	
院外・院内特購	トルツ皮下注80ｍｇオートインジェクター	80mg/1mL/ｷｯﾄ	イキセキズマブキット	（限定）	○	
院内特購	トレアキシン点滴静注用100ｍｇ	100mg/瓶	ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ塩酸塩	（限定）		
本採用	トレムフィア皮下注100ｍｇシリンジ	100mg/mL/筒	グセルクマブ(遺伝子組換え)	○		
院外	トレムフィア皮下注200ｍｇペン	200mg/2mL/筒	グセルクマブ(遺伝子組換え)		○	○
院内特購	トロデルビ点滴静注用200mg	200mg/瓶	ｻｼﾂｽﾞﾏﾌﾞ ｺﾞﾋﾞﾃｶﾝ（遺伝子組換え）	（限定）		
本採用	ドロレプタン注射液25ｍｇ	25mg/10mL/V	ﾄﾞﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ	○		
本採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg	10mg/V	ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩	○		
本採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg	50mg/V	ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩	○		
院外・院内特購	ナルベイン注20ｍｇ	20mg/2mL/A	ヒドロモルフォン塩酸塩	（限定）	（限定）	
本採用	ナルベイン注2ｍｇ	2mg/1mL/A	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○	
本採用	ナロキソン塩酸塩静注0.2ｍｇ「AFP」	0.2mg/1mL/A	ﾅﾛｷｿﾝ塩酸塩	○		
本採用	ニカルジピン塩酸塩注射液25ｍｇ「サワ	25mg/25mL/A	ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩	○		
本採用	ニカルジピン塩酸塩注射液2ｍｇ「サワイ」	2mg/2mL/A	ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩	○		
本採用	ニコランジル点滴静注用48ｍｇ「サワイ」	48mg/1瓶	ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ	○		
院内特購	ニトプロ持続静注液30ｍｇ	30mg/10mL	ﾆﾄﾛﾌﾟﾙｼﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ水和物	（限定）		
本採用	ニトロール持続静注25ｍｇシリンジ	25mg/50mL/筒	硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ	○		
本採用	ニトロール注5ｍｇ	5mg/10mL/A	硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ	○		
本採用	ニトログリセリン静注25mg/50mLRFIDシリンジ「テルモ」	25mg/50mL/筒	ニトログリセリンキット	○		
本採用	ニトログリセリン静注5ｍｇ／10mL「TE」	5mg/管	ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ	○		
本採用	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL/1筒	肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ	○		
院外・院内特購	ヌーカラ皮下注100ｍｇペン	100mg/筒	メポリズマブ(遺伝子組換え)	（限定）	○	
本採用	ネオシネジンコーワ注1ｍｇ	1mg/1mL/A	ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ塩酸塩	○		
本採用	ネオファーゲン静注20mL	20mL/A	ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ・ｸﾞﾘｼﾝ・ｼｽﾃｲﾝ配合	○	○	
本採用	ネオフィリン注250ｍｇ	250mg/10mL/A	ｱﾐﾉﾌｨﾘﾝ	○		
本採用	ノイトロジン注100μｇ	100μg/V	ﾚﾉｸﾞﾗｽﾁﾑ(遺伝子組換え)	○	○	
院外・院内特購	ノイトロジン注250μｇ	250μg/V	ﾚﾉｸﾞﾗｽﾁﾑ(遺伝子組換え)	（限定）	（限定）	
本採用	ノーベルバール静注用250ｍｇ	250mg/A	ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○		
院内特購	ノクサフィル点滴静注300ｍｇ	300mg/16.7mL/瓶	ﾎﾟｻｺﾅｿﾞｰﾙ	（限定）		
院内特購	ノバントロン注20ｍｇ	20mg/10mL/V	ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛﾝ塩酸塩	（限定）		
本採用	ノルアドリナリン注1ｍｇ	1mg/1mL/A	ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ	○		
院外	ノルディトロピン フレックスプロ注 10ｍｇ	10mg/筒	ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ		○	
本採用	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5ｍｇ	2.5mg/1mL/筒	エテルカルセチド塩酸塩注射液	○		
本採用	パーサビブ静注透析用シリンジ5ｍｇ	5mg/2mL/筒	エテルカルセチド塩酸塩注射液	○		
本採用	パージェタ点滴静注420ｍｇ／14mL	420mg/14mL/V	ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ（遺伝子組換	○		
本採用	ハイカムチン注射用1.1ｍｇ	1.1mg/V	ﾉｷﾞﾃｶﾝ塩酸塩	○		
本採用	ハイカリックＲＦ輸液	500mL/B	高ｶﾛﾘｰ輸液用基本液(開始液、維持輸液)	○	○	
本採用	ハイカリック液-1号	700mL/B	高ｶﾛﾘｰ輸液用基本液(開始	○	○	
院内特購	ハイゼントラ20%皮下注2ｇ／10mL	2g/10mL/瓶	pH4処理酸性人免疫グロブリ	（限定）		
本採用	バクトラミン注	5mL/A	ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ	○		
本採用	パクリタキセル注100ｍｇ／16.7mL	100mg/16.7mL/V	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	○		
本採用	パクリタキセル注30ｍｇ／5mL「NK」	30mg/5mL/V	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	○		
本採用	パドセブ点滴静注用30ｍｇ	30mg/1瓶	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	○		
本採用	パパベリン塩酸塩注40ｍｇ「日医工」	40mg/1mL/A	ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩	○		
本採用	バビースモ硝子体内注射用キット120ｍｇ／mL	6mg/0.05mL/1瓶	ファリシマブ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000単位/100mL/B	人ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝ	○		
本採用	バベンチオ点滴静注200ｍｇ	200mg/10mL/V	ｱﾍﾞﾙﾏﾌﾞ（遺伝子組換え）	○		○
院内特購	パミドロン酸二Na点滴静注用15ｍｇ「サ	15mg/V	ﾊﾟﾐﾄﾞﾛﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和物	（限定）		
院内特購	パミドロン酸二Na点滴静注用30ｍｇ「サ	30mg/V	ﾊﾟﾐﾄﾞﾛﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和物	（限定）		
本採用	パム静注500ｍｇ	500mg/20mL/A	ﾌﾟﾗﾘﾄﾞｷｼﾑﾖｳ化ﾒﾁﾙ	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	ハラヴェン静注1mg	1mg/V	ｴﾘﾌﾞﾘﾝﾒｼﾙ酸塩	○		
本採用	パラプラチン注射液150mｇ	150mg/15mL/V	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	○		
本採用	パラプラチン注射液450mｇ	450mg/45mL/V	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	○		
本採用	パラプラチン注射液50mｇ	50mg/5mL/V	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	○		
本採用	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75mg/50mL/B	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ塩酸塩	○		
本採用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5ｇ「明治」	0.5g/瓶	ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩	○		
本採用	パントシン注10%	200mg/A	ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ	○	○	
本採用	ハンプ注射用1000	1000μg/V	ｶﾙﾍﾟﾘﾁﾄﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ピーエヌツイン－1号輸液	1000mL/B	高ｶﾛﾘｰ輸液用糖・ｱﾐﾉ酸・電解質液	○	○	
院内特購	ビーシックス注「フソー」-30mｇ	30mg/1mL	ピリドキシン塩酸塩注射液	(限定)		
本採用	ビーフリード輸液	500mL/B	ﾋﾞﾀﾐﾝB1・糖・電解質・ｱﾐﾉ酸	○	○	
本採用	ビームゲン注0.5mL	10μg/0.5mL/V	組換え沈降B型肝炎ﾜｸﾁﾝ	○		
本採用	ビヴラッツ点滴静注液150mｇ	150mg/6mL/V	クラゾセンタンナトリウム	○		
院内特購	ビオチン注1mｇ「フソー」	1mg/1管	ﾋﾞｵﾁﾝ	(限定)		
本採用	ビカーボン輸液	500mL/B	重炭酸ﾘﾝｹﾞﾙ液	○		
本採用	ビクシリン注射用0.25ｇ	250mg/V	ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	ビクシリン注射用1ｇ	1g/V	ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	ビジパーク270注20mL	10.99g(I:5.4g)/V	ｲｵｼﾞｷｻﾉｰﾙ	○		
本採用	ビジパーク270注50mL	27.49g(I:13.5g)/V	ｲｵｼﾞｷｻﾉｰﾙ	○		
本採用	ピシバニール注射用5KE	5KE/V	抗悪性腫瘍溶連菌製剤	○		
本採用	ビスラーゼ注射液10mｇ	10mg/管	ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ			
院内特購	ビダーザ注射用100mｇ	100mg/V	ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ	(限定)		
本採用	ビタジェクト注キット	10mL/本(A:5mL	総合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤	○	○	
本採用	ビタメジン静注用	1瓶	混合ﾋﾞﾀﾐﾝB群	○	○	
本採用	ヒトＣＲＨ静注用100μｇ「ニプロ」	100μg/V（溶解液付）	ｺﾙﾁｺﾚﾘﾝ(ﾋﾄ)	○		
院内特購	ピドキサール注30mｇ	30mg/管	ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物	(限定)		
本採用	ピトレシン注射液20	20単位/1mL/A	合成ﾊﾞｿﾌﾟﾚｼﾝ	○		
院外・院内特購	ヒフデュラ配合皮下注	1008mg/5.6mL/1瓶	ｴﾌｶﾞﾙﾁｷﾞﾓﾄﾞ ｱﾙﾌｧ（遺伝子組換え）/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ ｱﾙﾌｧ（遺伝子組換え）	(限定)	(限定)	○
院外・院内特購	ヒブトロバック水性懸濁注射用	1瓶(溶解液付)	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	(限定)	○	
院内特購	ビプリブ点滴静注用400単位	400単位/瓶	ベラグルセラーゼ アルファ(遺伝子組換え)静注用	(限定)		
本採用	ピペラシリンNa注射用1ｇ「NIG」	1g/V	ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○		
院外	ヒューマトロープ注射用12mｇ	12mg (3.1mL溶解液	ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ		○	
院外	ヒューマトロープ注射用6mｇ	6.56mg/筒	注射用ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換		○	
本採用	ヒュミラ皮下注40mｇシリンジ0.4mL	40mg/0.4mL/筒	ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組み換え)	○	○	
本採用	ヒュミラ皮下注40mｇペン0.4mL	40mg/0.4mL/筒	ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組み換え)	○	○	○
院外	ヒュミラ皮下注80mｇペン0.8mL	80mg/0.8mL/筒	ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組み換え)		○	
院内特購	ビリスコピン点滴静注50	10.55%100mL/瓶	イオトロクス酸メグルミン注射液	(限定)		
院外・院内特購	ヒルトニン0.5mｇ注射液	0.5mg/1mL/A	ﾌﾟﾛﾁﾚﾘﾝ酒石酸塩水和物	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	ビロイ点滴静注用100mg	100mg/瓶	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)注射用	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	ビロイ点滴静注用300mg	300mg/瓶	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)注射用	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	ビンゼレックス皮下注160mｇオートインジェクター	160mg/1mL/キット	ビメキズマブ（遺伝子組換え）	(限定)	○	
院外・院内特購	ビンゼレックス皮下注320mｇオートインジェクター	320mg/2mL/キット	ビメキズマブ（遺伝子組換え）	(限定)	○	
院外・院内特購	ファセンラ皮下注30mｇシリンジ	30mg/筒	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)キット	(限定)	○	
本採用	ファモチジン静注20mｇ「日新」	20mg/20mL/1管	ファモチジン	○	○	
本採用	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg/瓶	ペランパネル水和物注射用	○	○	
本採用	フィジオ140輸液	500mL/B	細胞外液補充液	○		
院内特購	フィニバックス点滴静注用0.5ｇ	0.5g/V	ﾄﾞﾘﾍﾟﾈﾑ水和物	(限定)		
本採用	ブイフェンド200mｇ静注用	200mg/V	ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ	○		
本採用	フィブリノゲンHT静注用1ｇ「JB」	1g/瓶(溶解液付)	乾燥人フィブリノゲン	○	○	
本採用	フィブロガミンP静注用	240国際単位以上/1バイアル	ﾋﾄ漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	○		
院外・院内特購	フィラジル皮下注30mｇシリンジ	30mｇ/3mL/筒	ｲｶﾁﾊﾞﾝﾄ酢酸塩ｷｯﾄ	(限定)	(限定)	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	フィルグラスチムＢＳ注75μｇシリンジ「ＮＫ」	75μg/0.3mL/筒	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	○	○	
本採用	フェインジェクト静注500ｍｇ	500mg/10mL/V	ｶﾙﾎﾞｷｼﾏﾙﾄｰｽ第二鉄	○		
本採用	フェジン静注40ｍｇ	40mg/20mL/A	含糖酸化鉄	○		
本採用	フェスゴ配合皮下注 IN	15mL/瓶	ペルツズマブ（遺伝子組換え）/トラスツズマブ（遺伝子組換え）/ボルヒアルロニダーゼアルファ（遺伝子組換え）	○		
本採用	フェスゴ配合皮下注 MA	10mL/瓶	ペルツズマブ（遺伝子組換え）/トラスツズマブ（遺伝子組換え）/ボルヒアルロニダーゼアルファ（遺伝子組換え）	○		
本採用	フェソロデックス筋注250ｍｇ	250mg/筒	ﾌﾙﾍﾞｽﾄﾗﾝﾄ	○		
院内特購	フェトロージャ点滴静注用1g	1g/V	セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩水和物	（限定）		
本採用	フェンタニル注射液0.1ｍｇ「テルモ」	0.1mL/2mL/A	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩	○	○	
本採用	フェンタニル注射液0.25ｍｇ「テルモ」	0.25mg/5mL/A	ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩	○	○	
本採用	ブスコパン注20ｍｇ	20mg/1mL/A	ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物	○	○	
本採用	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	20mL/本	ﾌﾞﾄﾞｳ糖	○		
本採用	プラリア皮下注60ｍｇシリンジ	60mg/1mL/筒	ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ブリィビアクト静注25mg	25mg/2.5mL/V	ブリーバラセタム注射液			
本採用	プリズバインド静注液2.5ｇ	2.5g/50mL	ｲﾀﾞﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	フルービックＨＡシリンジ	0.5mL/筒	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ	○		
本採用	フルオレサイト静注500ｍｇ	500mg/5mL/V	ﾌﾙｵﾚｾｲﾝ	○		
本採用	フルオロウラシル注1000ｍｇ「トーワ」	1000mg/20mL/V	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	○		
本採用	フルオロウラシル注250ｍｇ「トーワ」	250mg/5mL/V	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	○		
本採用	フルスルチアミン注50mg「日新」	50mg/20mL/A	ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ	○	○	
院内特購	フルダラ静注用50ｍｇ	50mg/瓶	ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ	（限定）		
本採用	フルマゼニル静注0.5ｍｇシリンジ「テルモ」	0.5mg/5mL/筒	ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙ	○		
院内特購	フルマリンキット静注用1ｇ	1g/ｷｯﾄ	ﾌﾛﾓｷｾﾌﾅﾄﾘｳﾑ	（限定）		
本採用	プレアミン－Ｐ注射液	200mL/B	ｱﾐﾉ酸製剤	○	○	
本採用	ブレオ注射用5ｍｇ	5mg/V	ﾌﾞﾚｵﾏｲｼﾝ塩酸塩	○		
本採用	プレセデックス静注液200μｇ／50mLシリンジ「ファイザー」	200μg/50mL/V	ﾃﾞｸｽﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ塩酸塩	○		
院内特購	プレバイミス点滴静注240mg	240mg/12mL/瓶	ﾚﾃﾙﾓﾋﾞﾙ注射液	（限定）		○
院内特購	プレビブロック注100ｍｇ	100mg/10mL	エスモロール塩酸塩注射液	（限定）		
本採用	プレベナー20水性懸濁注	0.5mL /本	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド-CRM197結合体	○		
本採用	プログラフ注射液2ｍｇ	2mg/1mL/A	ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物	○		
本採用	プロジフ静注液100	100mg/1.25mL/V	ﾎｽﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ	○		
本採用	プロスタルモン・Ｆ注射液1000	1000μg/1mL/A	ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄ	○		
本採用	フロセミド注20ｍｇ「NIG」	20mg/2mL/A	ﾌﾛｾﾐﾄﾞ	○		
本採用	プロタノールＬ注0.2ｍｇ	0.2mg/1mL/A	l-ｲｿﾌﾟﾚﾅﾘﾝ塩酸塩	○		
本採用	プロタミン硫酸塩静注100ｍｇ「モチダ」	100mg/10mL/V	ﾌﾟﾛﾀﾐﾝ硫酸塩	○		
本採用	プロハンス静注シリンジ13mL	13mL/本	ｶﾄﾞﾃﾘﾄﾞｰﾙ	○		
本採用	プロハンス静注シリンジ17mL	17mL/本	ｶﾄﾞﾃﾘﾄﾞｰﾙ	○		
本採用	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	200mg/20mL/A	ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ	○		
本採用	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4ｍｇ「タイ	4mg/2mL/A	ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩	○		
本採用	ベイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg/1mL/筒	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	○	○	
本採用	ベイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg/0.5mL/筒	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	○	○	
本採用	ベクティビックス点滴静注100ｍｇ	100mg/V	ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ	○		
本採用	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	3.6mg/0.36mL/筒	ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ベクルリー点滴静注用100ｍｇ	100mg/1瓶	ﾚﾑﾃﾞｼﾋﾞﾙ	○		
院外・院内特購	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	960万IU/V（溶解液付）	ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝﾍﾞｰﾀｰ-1b(遺伝子組換え)	（限定）	（限定）	
本採用	ペチジン塩酸塩注射液35ｍｇ「タケダ」	35mg/1mL/A	ﾍﾟﾁｼﾞﾝ塩酸塩	○		
本採用	ベナンバックス注用300ｍｇ	300mg/V	ﾍﾟﾝﾀﾐｼﾞﾝｲｾﾁｵﾝ酸塩	○		
本採用	ベバシズマブBS点滴静注100mg	100mg/4mL/V	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ベバシズマブBS点滴静注400mg	400mg/16mL/V	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ヘパフィルド透析用250単位／mLシリンジ20mL	5000単位/20mL/筒	ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	ヘパフラッシュ100単位／mLシリンジ	1000単位/10mL/筒	ヘパリンナトリウムキット	○	○	
院外・院内特購	ヘパリンCa皮下注1万単位／0.4mL「サワイ」	10,000単位/瓶	ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ	（限定）	（限定）	
本採用	ヘパリンNaロック用10単位／mLシリンジ10mL「NIG」	100単位/10mL/筒	ヘパリンナトリウムキット	○	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」	5000単位/5mL/V	ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○	○	
本採用	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mLシリンジ「モチダ」	5000単位/本	ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ	○	○	
本採用	ベプシド注100ｍｇ	100mg/5mL/V	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	○		
本採用	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25mL/筒	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	○		
本採用	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	100mg/V	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○		
本採用	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	500mg/V	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○		
本採用	ベラパミル塩酸塩静注5ｍｇ「NIG」	5mg/2mL/A	ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩	○		
院内特購	ベリナートP静注用500	500国際単位/瓶	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター注射用	(限定)		
院内特購	ベルケイド注射用3ｍｇ	3mg/V	ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ	(限定)		
院外・院内特購	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	1Ｕ25単位1瓶	ｺﾗｰｹﾞﾅｰｾﾞ注射用	(限定)		
本採用	ホストイン静注750ｍｇ	750mg/10mL/V	ﾎｽﾌｪﾆﾄｲﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○		
本採用	ホスミシンS静注用2ｇ	2g/V	ﾎｽﾎﾏｲｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	ボスミン注1ｍｇ	1mg/1mL/A	ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ	○		
院内特購	ポテリジオ点滴静注20ｍｇ	20mg/5mL/V	ﾓｶﾞﾑﾘｽﾞﾏﾌﾞ	(限定)		
本採用	ボトックス注用50単位	50単位/V	A型ﾎﾞﾂﾘﾇｽ毒素	○		
本採用	ボナロン点滴静注バッグ900μｇ	900μg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○		
本採用	ポプスカイン0.25%注バッグ250ｍｇ／100mL	250mg/100mL/B	ﾚﾎﾞﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩	○		
本採用	ポララミン注5ｍｇ	5mg/1mL/A	d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩	○		
院内特購	ポリドカスクレロール1%注2mL	1%2mL/管	ﾎﾟﾘﾄﾞｶﾉｰﾙ注射液	(限定)		
院内特購	ポリドカスクレロール3%注2mL	3%2mL/管	ﾎﾟﾘﾄﾞｶﾉｰﾙ注射液	(限定)		
本採用	ボルヒール組織接着用	1mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
本採用	ボルヒール組織接着用	3mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
本採用	ボルヒール組織接着用	5mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
本採用	ボルベン輸液6%	30g/500mL	ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ130000	○		
本採用	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20mg/4mL/A	ﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物	○		
本採用	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20mg/4mL/A	ﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物	○		
本採用	マイオビュー注シリンジ	296MBq/0.5mL	ﾃﾄﾛﾎｽﾐﾝﾃｸﾈﾁｳﾑ (99mTc)	○		
本採用	マイオビュー注シリンジ	740MBq/1.25mL	ﾃﾄﾛﾎｽﾐﾝﾃｸﾈﾁｳﾑ (99mTc)	○		
本採用	マキサカルシトール静注透析用2.5μｇ「トーワ」	2.5μg/1mL/A	マキサカルシトール	○		
本採用	マキサカルシトール静注透析用5μｇ「トー	5μg/1mL/A	マキサカルシトール	○		
本採用	マキュエイド眼注用40mg	40mg/1瓶	トリアムシノロンアセトニド	○		
本採用	マグセント注100mL	10g/100mL/B	硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	○		
本採用	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	37.695%10mL/筒	ガドテル酸メグルミンキット	○		
本採用	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	37.695%15mL/筒	ガドテル酸メグルミンキット	○		
本採用	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	37.695%20mL/筒	ガドテル酸メグルミンキット	○		
院内特購	マブキャンパス点滴静注30ｍｇ	30mg/1mL/V	ｱﾚｯﾑｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	ミールビックⅡ皮下注用	1瓶 (0.7mL溶解液付き)	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	○		
本採用	ミオテクター冠血管注	A液:495mL　B液:5mL	心臓外科手術用心停止及び心筋保護液	○		
本採用	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプ	50mg/V	ﾐｶﾌｧﾝｷﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○	○	
本採用	ミダゾラム注射液10ｍｇ「NIG」	10mg/2mL/A	ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ	○		
本採用	ミダフレッサ静注0.1%	10mg/10mL/V	ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ	○		
院内特購	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	30mg/瓶	ﾈﾓﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	(限定)		
院外・院内特購	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg/筒	ﾈﾓﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
本採用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100ｍｇ「サワイ」	100mg/瓶	ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩	○		
本採用	ミラクリッド注射液5万単位	5万単位/1mL/A	ｳﾘﾅｽﾀﾁﾝ	○		
本採用	ミリプラ動注用70ｍｇ	70mg/V	ﾐﾘﾌﾟﾗﾁﾝ水和物	○		
本採用	ミリプラ用懸濁用液4mL	4mL/A	ﾖｰﾄﾞ化ｹｼ油脂肪酸ｴﾁﾙｴｽﾃﾙ	○		
本採用	ミルセラ注シリンジ100μｇ	100μg/0.3mL/筒	ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ミルセラ注シリンジ25μｇ	25μg/0.3mL/筒	ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ミルセラ注シリンジ50μｇ	50μg/0.3mL/筒	ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子組換え)	○		
本採用	ミルリノン静注液10ｍｇ「NIG」	10mg/10mL/A	ﾐﾙﾘﾉﾝ	○		
本採用	メイロン静注8.4%	20mEq/20mL/A	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	メイロン静注8.4%	250mEq/250mL/B	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ	○		
院内特購	メソトレキセート点滴静注液1000ｍｇ	1000mg/40mL/V	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	（限定）		
院内特購	メタストロン注	141MBq/3.8mL/V	塩化ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ 放射性医薬基準塩化ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ	（限定）		
本採用	メチコバール注射液500μｇ	500μg/1mL/A	ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ	○		
本採用	メチルエルゴメトリン注0.2ｍｇ「あすか」	0.2mg/1mL/A	ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩	○		
本採用	メチレンブルー静注50ｍｇ「第一三共」	50mg/10mL/A	ﾒﾁﾙﾁｵﾆﾆｳﾑ塩化物水和物	○		
本採用	メトクロプラミド注10ｍｇ「NIG」	10mg/2mL/A	塩酸ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ	○	○	
院外・院内特購	メルカゾール注10mg	10mg/1mL/A	チアマゾール注射液	（限定）	（限定）	
本採用	メロペネム点滴静注用0.5ｇ「明治」	0.5g/V	ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ 三水和物	○		
本採用	メロペネム点滴静注用1ｇ「明治」	1g/V	ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ 三水和物	○		
院内特購	メンクアッドフィ筋注	0.5mL/瓶	4価髄膜炎菌ワクチン（破傷風トキソイド結合体）	（限定）		
本採用	モノヴァー静注500ｍｇ	500mg/5mL/１瓶	デルイソマルトース第二鉄	○		
本採用	モルヒネ塩酸塩注射液10ｍｇ「シオノギ」	10mg/1mL/A	ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩	○	○	
本採用	モルヒネ塩酸塩注射液50ｍｇ「シオノギ」	50mg/5mL/A	ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩	○	○	
院内特購	ヤーボイ点滴静注液50ｍｇ	50mg/10mL/瓶	イピリムマブ(遺伝子組換え)	（限定）		
院内特購	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4ｇ	4g/V	滅菌調整ﾀﾙｸ	（限定）		
院内特購	ユプリズナ点滴静注100mg	100mg/10mL/瓶	イネビリズマブ（遺伝子組換	（限定）		○
院内特購	ヨンデリス点滴静注用0.25ｍｇ	0.25mg/V	ﾄﾗﾍﾞｸﾃｼﾞﾝ	（限定）		
院内特購	ヨンデリス点滴静注用1ｍｇ	1mg/V	ﾄﾗﾍﾞｸﾃｼﾞﾝ	（限定）		
本採用	ラコサミド点滴静注100mg「日新」	100mg/10mL/瓶	ﾗｺｻﾐﾄﾞ	○		
本採用	ラシックス注100ｍｇ	100mg/10mL/A	ﾌﾛｾﾐﾄﾞ	○		
院内特購	ラスリテック点滴静注用7.5ｍｇ	7.5mg/V	ﾗｽﾌﾞﾘｶｰｾﾞ(遺伝子組換え)	（限定）		
本採用	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10ｍｇ／mL「センジュ」	1.65mg/0.165mL/1筒	ラニビズマブ	○		
本採用	ラピアクタ点滴静注液バイアル150ｍｇ	150mg/V	ﾍﾟﾗﾐﾋﾞﾙ水和物	○		
本採用	ラビピュール筋注用	1V	乾燥組織培養不活化狂犬病ﾜｸﾁﾝ	○		
本採用	ラボナール注射用0.5ｇ	0.5g/A（溶解液付）	ﾁｵﾍﾟﾝﾀｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	ランマークHI皮下注120mgシリンジ	120mg/1.0mL/筒	ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
院内特購	リクラスト点滴静注液5ｍｇ	5mg/100mL/袋	ゾレドロン酸水和物注射液	（限定）		
本採用	リコモジュリン点滴静注用12800	12,800U/V	ﾄﾛﾝﾎﾞﾓﾃﾞｭﾘﾝ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組み換え)	○		
本採用	リスモダンＰ静注50ｍｇ	50mg/5mL/A	ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞﾘﾝ酸塩	○		
本採用	リツキサン点滴静注100ｍｇ	100mg/10mL/V	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		○
本採用	リツキサン点滴静注500ｍｇ	500mg/50mL/V	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		○
本採用	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100mg/10mL/V	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500mg/50mL/V	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	○		
本採用	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	100mg/5mL/本	ﾘﾄﾞｶｲﾝ	○		
院内特購	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	2g/200mL/B	ﾘﾄﾞｶｲﾝ	○		
本採用	リトドリン塩酸塩点滴静注液50ｍｇ「あす	50㎎/5mL/管	リトドリン塩酸塩	○		
院内特購	リネゾリド点滴静注液600ｍｇ「明治」	600mg/300mL/B	ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ	（限定）		
本採用	リピオドール480注10mL	10mL/A	ﾖｰﾄﾞ化ｹｼ油	○		
院外・院内特購	リブタヨ点滴静注350mg	350mg/7mL/瓶	ｾﾐﾌﾟﾘﾏﾌﾞ （遺伝子組換え）	（限定）	（限定）	
本採用	リプル注10μｇ	10μg/2mL/A	ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ	○		
本採用	硫酸Mg補正液1mEq／mL	20mEq/20mL/A	硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物	○		
本採用	リュープリンPRO注射用キット22.5ｍｇ	22.5mg/本	ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩	○		
本採用	リュープリンＳＲ注射用キット11.25ｍｇ	11.25mg/本	ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩	○		
本採用	リュープリン注射用3.75ｍｇ	3.76mg/V	ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩	（限定）		
本採用	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	1.88mg/本	ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩	○		
本採用	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	3.75mg/本	ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩	○		
本採用	リンデロン注2ｍｇ(0.4%)	2mg/0.5mL/A	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○	○	
本採用	リンデロン注4ｍｇ(0.4%)	4mg/1mL/A	ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○	○	
本採用	リン酸Ｎａ補正液0.5mmol／mL	20mL/本	ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ水和物	○	○	
院外・院内特購	ルセンティス硝子体内注射用キット10ｍｇ／mL	1.65mg/0.165mL/筒	ﾗﾆﾋﾞｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	（限定）	（限定）	
院内特購	ルセンティス硝子体内注射液10ｍｇ／	0.5mg/0.05mL/瓶	ﾗﾆﾋﾞｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)	（限定）		
院外・院内特購	ルミセフ皮下注210ｍｇペン	210mg/1.5mL/筒	ブロダルマブキット	（限定）	○	
本採用	レギチーン注射液5ｍｇ	0.5% 1mL/1管	ﾌｪﾝﾄﾗﾐﾝﾒｼﾙ酸塩	（限定）		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外・院内特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	1.5L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	2.5L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	2L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	5L/袋(シングルバッグ・機器専用)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1.5L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-5)	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	2L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-5)	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	5L/袋(シングルバッグ・機器専用)	腹膜透析液(9-5)	(限定)	(限定)	
本採用	レクビオ皮下注300mgシリンジ	300mg/1.5mL/筒	ｲﾝｸﾘｼﾗﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○		○
本採用	レケンビ点滴静注200ｍｇ	200mg/2mL/瓶	ﾚｶﾈﾏﾌﾞ(遺伝子組み換え)	○		○
本採用	レケンビ点滴静注500ｍｇ	500mg/5mL/瓶	ﾚｶﾈﾏﾌﾞ(遺伝子組み換え)	○		○
本採用	レスピア静注・経口液60ｍｇ	60mg/3mL/V	ｶﾌｪｲﾝｸｴﾝ酸塩	○		
院外	レパーサ皮下注140ｍｇペン	140mg/1mL/筒	エボロクマブ		○	
本採用	レペタン注0.2ｍｇ	0.2mg/1mL/A	ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ塩酸塩	○	○	
院外・院内特購	レベスティブ皮下注用0.95mg	0.95mg/瓶(溶解液付)	テデュグルチド(遺伝子組換え)注射用	(限定)	○	
院外・院内特購	レベスティブ皮下注用3.8mg	3.8mg/瓶(溶解液付)	テデュグルチド(遺伝子組換え)注射用	(限定)	○	
本採用	レベチラセタム点滴静注500ｍｇ「アメル」	500mg/5mL/V	ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ	○		
本採用	レボカルニチンFF静注1000ｍｇシリンジ「ニプロ」	1,000mg/5mL/筒	レボカルニチン	○		
本採用	レボフロキサシン点滴静注バッグ500ｍｇ「ニプロ」	500mg/100mL/キット	レボフロキサシン水和物キット	○		
本採用	レボホリナート点滴静注用100ｍｇ「ヤク	100mg/瓶	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ	○		
本採用	レボホリナート点滴静注用25ｍｇ「ヤクル	25mg/瓶	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ	○		
本採用	レミフェンタニル静注用2ｍｇ「第一三共」	2mg/瓶	レミフェンタニル静注用	○		
本採用	レミフェンタニル静注用5ｍｇ「第一三共」	5mg/瓶	レミフェンタニル静注用	○		
本採用	ロイコボリン注3ｍｇ	3mg/1mL/A	ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ	○		
院内特購	ロイスタチン注8ｍｇ	8mg/8mL/瓶	ｸﾗﾄﾞﾘﾋﾞﾝ	(限定)		
院内特購	ロイナーゼ注用5000	5000K単位/V	L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾅｰｾﾞ	(限定)		
本採用	ロクロニウム臭化物静注液50ｍｇ／5.0mL「マルイシ」	50mg/5mL/V	ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物	○		
院内特購	ロゼウス静注液10ｍｇ	10mg/1mL/V	ﾋﾞﾉﾙﾙﾋﾞﾝ酒石酸塩	(限定)		
院内特購	ロゼウス静注液40ｍｇ	40mg/1mL/V	ﾋﾞﾉﾙﾙﾋﾞﾝ酒石酸塩	(限定)		
院外・院内特購	ロゼバラミン筋注用25mg	25mg/瓶	メコバラミン筋注用	(限定)	○	
本採用	ロピオン静注50ｍｇ	50mg/5mL/A	ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝｱﾆｾﾁﾙ	○	○	
本採用	ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	150ｍｇ/20mL/管	ロピバカイン塩酸塩水和物	○		
本採用	ワイスタール配合静注用1ｇ	1g/瓶	ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ・ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	ワイスタール配合点滴静注用1ｇバッグ	1g/B	ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ・ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40ｍｇ	40mg/1mL/A	ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ塩酸塩	○		
本採用	一般診断用精製ツベルクリン(ＰＰＤ)1	0.25μg (0.5mL溶解液	精製ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ	○		
本採用	塩化Ｃａ補正液1mEq／mL	0.5mol/20mL/A	塩化ｶﾙｼｳﾑ	○	○	
本採用	乾燥BCGワクチン(経皮用・１人用)	12mg/1管 (0.15mL溶解液付)	乾燥BCGﾜｸﾁﾝ	○		
院内特購	乾燥ガスえそウマ抗毒素「KMB」	5,000単位/瓶(溶解液	乾燥ｶﾞｽえそｳﾏ抗毒素	(限定)		
院内特購	乾燥ジフテリアウマ抗毒素「KMB」	5,000単位/瓶(溶解液	乾燥ジフテリアウマ抗毒素	(限定)		
院内特購	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	6000単位/本	乾燥まむしｳﾏ抗毒素	(限定)		
本採用	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	1瓶 (0.7mL溶解液付)	乾燥弱毒生水痘ﾜｸﾁﾝ	○		
本採用	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	1瓶 (0.7mL溶解液付)	乾燥弱毒生麻しんﾜｸﾁﾝ	○		
本採用	献血アルブミン20%静注10ｇ／50mL「タケダ」	10g/50mL/V	人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ	○		
本採用	献血アルブミン20%静注4ｇ／20mL	4g/20mL/V	人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ	○		
本採用	献血アルブミン25%静注12.5ｇ／50mL「ベネシス」	12.5g/50mL/V	人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ	○		
本採用	献血アルブミン5%静注12.5ｇ／250mL「JB」	12.5g/250mL/瓶	人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ	○		

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5ｇ／5mL	500mg/5mL	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ	○		
本採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5ｇ／50mL	5g/50mL	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ	○		
院外・院内特購	献血ノンスロン1500注射用	1500単位/V（溶解液付）	乾燥濃縮人ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝIII	（限定）		
本採用	光糖液20%	10g/500mL/袋	ﾌﾞﾄﾞｳ糖	○		
本採用	抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1,000倍/1瓶 (2mL溶解液付)	抗D(Rho)抗体含有人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝG	○		
本採用	歯科用キシロカインカートリッジ	1.8mL/管	ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩・ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ注射	○		
本採用	歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ	1.8mL/管	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン注	○		
院外・院内特購	小児用ヌーカラ皮下注40ｍｇシリンジ	40mg/0.4mL/筒	メポリズマブ(遺伝子組換え)	（限定）	○	
本採用	水溶性プレドニン10ｍｇ	10mg/A	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	水溶性プレドニン20ｍｇ	20mg/A	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ	○		
本採用	生食溶解液キットＨ	50mL/キット	生理食塩液	○		
本採用	生食溶解液キットＨ	100mL/キット	生理食塩液	○		
本採用	生理食塩液「ヒカリ」	50mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	生理食塩液「ヒカリ」(広口開栓)	1L/B	生理食塩液	○		
本採用	生理食塩液「ヒカリ」(細口開栓)	500mL/B	生理食塩液	○	○	
本採用	生理食塩液ＰＬ「フソー」	2000mL/B	生理食塩液	○		
院外・院内特購	静注用フローラン0.5ｍｇ	0.5mg/V	ｴﾎﾟﾌﾟﾛｽﾃﾉｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ	（限定）	○	
院外・院内特購	静注用フローラン専用溶解液	静注用フローラン専用溶解液		（限定）	○	
本採用	大塚蒸留水	100mL/B	注射用水	○		
本採用	大塚蒸留水(細口開栓)	500mL/B	注射用水(注射用蒸留水)	○	○	
院内特購	大塚生食注	50mL/袋（ソフトバッグ）	生理食塩液	（限定）		
本採用	大塚糖液10%	500mL/B	ﾌﾞﾄﾞｳ糖	○		
本採用	大塚糖液10%	20mL/A	ﾌﾞﾄﾞｳ糖	○		
本採用	大塚糖液20%	20mL/A	ﾌﾞﾄﾞｳ糖	○		
本採用	大塚糖液5%	100mL/B	ﾌﾞﾄﾞｳ糖	○	○	
本採用	大塚糖液5%	250mL/B	ﾌﾞﾄﾞｳ糖	○	○	
本採用	大塚糖液5%	500mL/B	ﾌﾞﾄﾞｳ糖	○	○	
本採用	大塚糖液5%	20mL/A	ﾌﾞﾄﾞｳ糖	○		
本採用	大塚糖液5%	50mL/B	ﾌﾞﾄﾞｳ糖	○		
本採用	大塚糖液50%	500mL/B	ﾌﾞﾄﾞｳ糖	○	○	
本採用	大塚糖液70%	350mL/B	ﾌﾞﾄﾞｳ糖	○		
本採用	注射用ＧＨＲＰ科研100	100μg/V（溶解液付）	ﾌﾟﾗﾙﾓﾚﾘﾝ塩酸塩	○		
本採用	注射用HCG5,000単位「F」	5,000単位/管	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	○	○	
院内特購	注射用イホマイド1ｇ	1g/V	ｲﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	（限定）		
本採用	注射用エンドキサン100ｍｇ	100mg/V	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ水和物	○		
本採用	注射用エンドキサン500ｍｇ	500mg/V	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ水和物	○		
院内特購	注射用サイメリン50ｍｇ	50mg/瓶	ラニムスチン注射用	（限定）		
院内特購	注射用フィルデシン1ｍｇ	1mg/V	ﾋﾞﾝﾃﾞｼﾝ硫酸塩	（限定）		
本採用	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位/V	ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘｳﾑ	○		
院内特購	注射用メソトレキセート50ｍｇ	50mg/V	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	（限定）		
院内特購	注射用メソトレキセート5ｍｇ	5mg/V	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	（限定）		
本採用	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL/瓶	沈降破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ	○		
本採用	低分子デキストランＬ注	250mL/B	代用血漿	○		
院内特購	動注用アイエーコール50ｍｇ	50mg/V	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	（限定）		
本採用	無水エタノール注「VTRS」	5mL/A	無水ｴﾀﾉｰﾙ	○		