

**必ずお読みください**

# 重 要

健康診断書にある【記入上の注意事項】を必ず読んでから提出して下さい。記載ミスがある場合、受け付けられません。

## 【健康診断書 2 枚について】

健康診断書は、両面印刷をすること。

両面ではなく 2 枚にわたる場合は、結核、胸部撮影、ウイルス検査結果の写しを添付すること。

## 【項目についての注意事項】

結核・ウイルス抗体検査：入職時から遡って 4 年以内のデータが必要です。

それ以外：入職時から遡って 1 年以内のデータが必要です。

## 【よくある不備内容】

既実施している健康診断の中に、結核検査やウイルス抗体検査等を実施していないが、未実施のまま提出。

ウイルス抗体検査のワクチン接種対象数値を満たしていないが、ワクチン接種しないまま提出。また、ウイルス抗体検査の検査法・ワクチン接種年月日の記載がない。

## 【注意事項：補足】

- ・ 結核関連検査の血液検査は、QFT または T-SPOT いずれかの方法に限ります。検査結果が疑陽性・陽性の場合、就業しても問題ないのか否かを備考欄に必ず明記して下さい。
- ・ ウイルス抗体検査については、必ず「検査日・測定数値・検査法・ワクチン接種年月日」の記載が必要です。
- ・ ウイルス抗体検査の測定数値が【+、-】だけでは受け付けられません。必ず数値を記入して下さい。
- ・ 提出期限までに間に合わず、一部検査やワクチン接種結果を後日提出する場合には、その旨が分かるようにメモなどに記入して同封して下さい。

ご不明な点は各施設までお問い合わせ願います。

# 健康診断書

学校法人 東京女子医科大学

ふりがな		男 女	生年月日	西暦	年	月	日
氏名			E-mail				
現在所	〒 ( ) ☎ ( )						
既往歴		自覚症状		業務歴			
身長	cm		体重	kg		腹囲	cm
視力	裸眼	矯正	聴力	右	正常・難聴	1,000Hz	所見なし・所見あり
	右	( )				4,000Hz	所見なし・所見あり
	左	( )	左	正常・難聴	1,000Hz	所見なし・所見あり	
					4,000Hz	所見なし・所見あり	
血液検査	貧血	赤血球数		×10 <sup>4</sup> /mm <sup>3</sup>			
		血色素量		g/dL			
	肝機能	AST (GOT)		U/L			
		ALT (GPT)		U/L			
		γ-GTP		U/L			
	血中脂質	LDLコレステロール		mg/dL			
		HDLコレステロール		mg/dL			
中性脂肪		mg/dL					
血糖	(空腹時)		mg/dL				
尿検査	蛋白	( )					
	糖	( )					
血圧	～			心電図			
内科診察所見							
備考	色覚等、就業に関し特筆すべきものや、配慮の必要性						あり・なし
『あり』の場合、下記に内容を記入してください。							

記載年月日 令和 年 月 日 住所(所在地)

電話番号  
医療機関名

医師の氏名

印

※裏面にも記載欄があります。「記入上の注意事項」もご確認ください。

結核関連検査結果

※血液検査 診療に携わる 医師・歯科医師・ 看護師等メディカル スタッフ（事務職 は除く）	検査日	西暦	年	月	日	
	検査方法	QFT		T-SPOT		
	結果	陰性	疑陽性	陽性	その他	
	備考	疑陽性、陽性の場合、予防内服等対応事項があれば記入してください。				

胸部撮影 全職種必須	撮影日	西暦	年	月	日	
	区分	直接撮影			間接撮影	
	結果	異常なし			異常あり	
	所見	異常ありの場合等必要時に記入してください。				



※ウイルス抗体検査結果 全職種必須

項目	検査日(西暦)	測定数値	検査法	ワクチン接種年月日(西暦)		
麻疹	/ /			1回: / /	2回: / /	不明
水痘	/ /			1回: / /	2回: / /	不明
風疹	/ /			1回: / /	2回: / /	不明
流行性耳下腺炎	/ /			1回: / /	2回: / /	不明

----- 記入上の注意事項 -----

- 既に医療機関や学校等で検査を実施済の場合は、そのデータを転記し、コピーを添付してください。
- 結核関連検査(血液検査)とウイルス抗体検査は入職日から遡って**4年以内(※)**、それ以外は**1年以内**のデータを有効とします。データのない場合は医療機関で検査を受けて記入して下さい。
- 複数の医療機関で検査を受けた場合は、それぞれ当該項目を記入し複数枚提出しても構いません。
- 麻疹・水痘・風疹・流行性耳下腺炎のウイルス抗体検査は **IgG-EIA 法** にて実施が原則です。それ以外の検査法でも下記で必ずワクチンの要否を判断し対応して下さい。
- 下記(ワクチン接種対象数値)該当者は必ずワクチンを接種し接種日を記入して下さい。但し、生来2回のワクチン接種を済ませている場合には、3回目のワクチン接種は不要です。

ワクチン接種対象数値

検査法	EIA (テッ生研)	FEIA (VIDAS)	NT 法	PA 法	HI 法	IAHA 法
麻疹	16 未満	1.44 未満	8 未満	256 未満	—	—
水痘	4 未満	0.98 未満	—	—	—	4 未満
風疹	8 未満	32.74 未満	—	—	32 未満	—
流行性耳下腺炎	4 未満	0.97 未満	—	—	—	—